



Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering

Lidl supermarkt aan de Wisselweg te Almere

OPGESTELD VOOR:
Lidl Nederland GmbH

OPGESTELD DOOR:
STANTEC BV

3-10-2023
REFERENTIE 327200677



**Akoestisch onderzoek
Ruimtelijke zonering
Supermarkt aan de Wisselweg te Almere**

In opdracht van:
Lidl Nederland GmbH

Opgesteld door:
K.K.L. Koopmans MSc

Projectnummer:
327200677

Documentnaam:
327200677 akoestisch rapport BMZ Wisselweg te
Almere_d03.docx

Datum:
3 oktober 2023

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
D03	ir. E. Schipperen		3-10-2023

Bezoekadres
Hoeverstein 20b
4903 SC OOSTERHOUT
www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 022 77 40 432
IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen

Inhoud

1.0 Inleiding	3
2.0 Onderzoekslocatie	4
3.0 Toetsingskader	6
3.1 Algemeen	6
3.2 VNG-handreiking bedrijven en milieuzonering	6
3.3 Omgevingstypering	7
3.4 Toetsing aan de richtafstanden (stap 1)	7
3.5 Activiteitenbesluit milieubeheer	8
3.6 Maatwerkvoorschriften	8
3.7 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	9
4.0 Uitgangspunten	10
4.1 Representatieve situatie	10
4.2 Verkeersaantrekkende werking	11
5.0 Bronvermogens en bedrijfstijden	12
6.0 Rekenmethode en modellering	13
7.0 Rekenresultaten	14
7.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	14
7.2 Maximale geluidniveaus	20
7.3 Verkeersaantrekkende werking	26
8.0 Conclusie en evaluatie	33
8.1 Conclusie	33
8.2 Evaluatie	35

Bijlagen

Bijlage 1:	Figuren
Bijlage 2:	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bijlage 3:	Rekenresultaten $L_{A,r,LT}$
Bijlage 4:	Model + rekenresultaten $L_{A,max}$
Bijlage 5:	Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

1.0 INLEIDING

In opdracht van Lidl Nederland GmbH is door Stantec B.V. een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd naar de milieuzonering van een nieuw te bouwen supermarkt met daarboven 80 appartementen aan de Wisselweg te Almere. Op het aangrenzende terrein wordt tevens een gebouw met 65 wooneenheden gerealiseerd.

Gezien de appartementen geclassificeerd zijn als “geluidgevoelig” is het noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de geluidbelasting ten gevolge van de exploitatie van de supermarkt. Tevens zijn in de omgeving bestaande woningen/appartementen aanwezig waar de geluidbelasting ook onderzocht dient te worden.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting in de omgeving van de beoogde supermarkt is gebruik gemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009). Hierin worden richtafstanden voor de relevante milieuaspecten waaronder geluid gegeven. Deze afstanden worden als richtwaarden beschouwd voor een goede ruimtelijke ordening. Afwijking van de publicatie door middel van een milieukundig onderzoek is mede op basis van jurisprudentie mogelijk indien dit voldoende gemotiveerd en onderbouwd is.


De milieubelastende activiteiten veroorzaakt door de nieuwe supermarkt bestaan voornamelijk uit voertuigbewegingen van personenauto's, vrachtwagens en winkelwagentjes alsmede een koelbank.

De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de appartementen en nabijgelegen woningen is berekend door middel van de methoden uit de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” (1999).

2.0 ONDERZOEKSLOCATIE

De ontwikkeling bestaat uit twee nieuwe gebouwen aan de Wisselweg te Almere. Op veld 1 zal een supermarkt gerealiseerd worden met daarboven 80 appartementen. Op veld 2 zullen 65 wooneenheden gerealiseerd worden. In de omgeving bevinden zich tevens bestaande appartementen en -woningen welke als geluidgevoelig worden geclassificeerd.

In figuur 2.1 is de onderzoekslocatie weergegeven. De nieuw te bouwen supermarkt (inclusief appartementen) op veld 1 en het te realiseren appartementengebouw op veld 2 zijn weergegeven in de figuur. Bestaande woningen in de directe omgeving zijn blauw omlijnd weergegeven.



Figuur 2.1: Bouwplan aan de Wisselweg te Almere.

Bron: Gemeente Almere DSO verkavelingsplan vp2Z Wisselweg Lidl

In figuur 2.2 is een luchtfoto met projectie van het bouwplan weergegeven.



Figuur 2.2: Luchtfoto onderzoekslocatie met projectie van het bouwplan

3.0 TOETSINGSKADER

3.1 ALGEMEEN

Aangezien er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarbij appartementen in de directe nabijheid van een inrichting aanwezig en/of geprojecteerd zijn, dient een beoordeling plaats te vinden van een goede ruimtelijke ordening. Omdat hiervoor geen wettelijke normering is vastgesteld wordt gebruik gemaakt van de systematiek uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. In het kader van de milieuwetgeving is een beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van de geluidbelastende activiteiten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer tevens relevant.

3.2 VNG-HANDREIKING BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING

Voor de beoordeling van de geluidkwaliteit ter plaatse van woningen van derden wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid zoals deze is omschreven in bijlage 5 van de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering 'Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen'. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee ook het belang van de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype rustige woonwijk voldaan te worden aan de volgende richtwaarde:

- 45 dB(A) etmaalwaarde¹ voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype gemengd gebied dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

¹ De etmaalwaarde is als gedefinieerd als de hoogste waarde van:

- De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur)
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A)
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidsbronnen.

3.3 OMGEVINGSTYPERING

Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied dient aangemerkt te worden als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van het plangebied en geen verstorende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, kantoren en bedrijven. Ook worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als gemengd gebied evenals lintbebouwing in het buitengebied met overwegende agrarische en andere bedrijvigheid.

De ruimtelijke ontwikkeling is gelegen in een gebied welke kan worden aangemerkt als een “gemengd gebied” vanwege de aanwezigheid van kantoren en sociale voorzieningen. Tevens is de locatie gelegen langs de hoofdontsluitingsweg “Spoordreef”. Dientengevolge is een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau van toepassing.

3.4 TOETSING AAN DE RICHTAFSTANDEN (STAP 1)

De milieubelastende activiteiten kunnen op basis van Lijst 1 Activiteiten van de VNG publicatie omschreven worden als “supermarkten, warenhuizen” met SBI code 471. Inzake een supermarkt geldt een richtafstand voor het aspect geluid van 10 meter; deze afstand is gebaseerd op het omgevingstype rustige woonwijk, c.q. rustig buitengebied. De richtafstand voor een “gemengd gebied” voor het aspect geluid bedraagt echter 0 meter.

De werkelijke afstand van de inrichtingsgrens van de inrichting tot de nieuwe woonbestemming op veld 1 bedraagt minder dan 1 meter daar de appartementen direct boven de supermarkt zijn

geprojecteerd. De nieuwe wooneenheden op veld 2 zijn op circa 10 meter afstand van de nieuwe supermarkt geprojecteerd.

In beginsel is derhalve een geluidonderzoek noodzakelijk (stap 2). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is derhalve door Lidl Nederland gevraagd om de aanvaardbaarheid voor het aspect geluid middels een akoestisch onderzoek te onderbouwen.

Bij het onderhavig omgevingstype “gemengd gebied” dient bij stap 2 van de VNG-systematiek in beginsel voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de gevel van woningen:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) op de gevel van woningen:
 - 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- Equivalent geluidniveau ten gevolge van verkeersaantrekkende werking:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.5 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Onderstaand is een overzicht gegeven van de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.17 lid 1 van dit besluit is voorgeschreven dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting de in tabel 3.1 weergegeven grenswaarden gelden.

Tabel 3.1: Grenswaarden geluid Activiteitenbesluit

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Bij het bepalen van de geluidsniveaus worden o.a. de volgende aspecten buiten beschouwing gelaten:

- maximale geluidsniveaus (L_{max}) bij laad- en losactiviteiten in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- grenswaarden in- of aanpandige gevoelige gebouwen indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van geluidmetingen. De grenswaarden gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

3.6 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

In afwijking van de waarden zoals in voorschrift 2.17 zijn opgenomen, kan het bevoegd gezag in bijzondere gevallen andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau vaststellen. Hogere waarden zijn slechts mogelijk indien voor geluidgevoelige ruimten een binnen niveau van 35 dB(A) wordt gewaarborgd. Daarnaast kan het bevoegd gezag bij

maatwerkvoorschrift onder meer bepalen welke technische voorzieningen moeten worden aangebracht teneinde aan de geldende geluidnormen te voldoen.

3.7 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING (INDIRECTE HINDER)

De Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar een inrichting; beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 29 februari 1996 / Nr. MBG 96006131 van het Directoraat-generaal Directie Geluid en Verkeer geeft richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van het geluid vanwege verkeer welke in principe tot een inrichting behoort (indirecte hinder).

Conform deze circulaire wordt, met betrekking tot de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, aan de volgende voorkeursgrenswaarden (equivalente geluidsniveaus L_{Aeq}) getoetst:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

De voorkeursgrenswaarden komen overeen met de richtwaarden voor de verkeersaantrekkende werking van de in paragraaf 3.2 behandelde VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering en gelden ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige objecten.

Wanneer het bevoegd gezag een hogere grenswaarde overweegt (hoger dan de voorkeursgrenswaarde) tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde, dient rekening te worden gehouden met de bestaande situatie, de mogelijkheden om geluidgevoelige ruimten van betrokken woningen door gevelmaatregelen voldoende te beschermen en met de geldende grenswaarden uit de Wet geluidhinder, waaronder de maximaal toelaatbare binnenwaarde van $L_{Aeq} = 35$ dB(A).

4.0 UITGANGSPUNTEN

4.1 REPRESENTATIEVE SITUATIE

Ingevolge het toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beoordelingsperioden in een etmaal:

- De dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- De avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- De nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

De openingstijden van de supermarkt zijn op werkdagen en op zaterdag vanaf 07.00 uur tot 22.00 uur. Op zondag zijn de openingstijden van 08.00 tot 20.00.

Voor de bedrijfsvoering is uitgegaan van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie. Inzake de verkeersbewegingen is uitgegaan van het Stantec rapport “32720677 2023-03-24 Verkeersanalyse” d.d. 24-03-2022. Voor de geluiduitstraling van de representatieve bedrijfssituatie van de inrichting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Personenauto's

In figuur 1 van bijlage 1 zijn de routes ofwel de mobiele bronnen A1.1, A1.2, A1.3 en A1.4 weergegeven als representatie van personenautobewegingen van bezoekers van de Lidl op de inrichting. De prognose is dat circa 1372 personenautobewegingen plaatsvinden in de dagperiode en 343 in de avondperiode. Er is uitgegaan van een snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting.

Winkelwagentjes

In figuur 2 van bijlage 1 zijn de routes ofwel de mobiele bronnen A1.1, A1.2, A1.3 en A1.4 weergegeven als gevolg van winkelwagenbewegingen. Uitgangspunt is dat 75% van het aantal bezoekers (relaterend aan het aantal voertuigbewegingen) een winkelwagentje meeneemt de supermarkt in, boodschappen doet en (worst case) vanuit de supermarkt naar de auto lopen om de boodschappen over te laden in het voertuig waarna het winkelwagentje weer wordt teruggebracht naar een opvangplaats. De winkelwagentjes die op deze locatie zullen komen zijn stiller dan reguliere winkelwagentjes door het gebruik van speciale wieltjes (gemaakt van polyamide). Er zullen twee opvanglocaties met overkapping komen voor het nesten van de winkelwagentjes, namelijk bij de ingang van de supermarkt en op het parkeerterrein aan de andere kant van de Wisselweg. Uitgangspunt is dat 2/3 van de winkelwagentjes naar de opvanglocatie bij de ingang worden gebracht en 1/3 van de winkelwagentjes naar de andere opvanglocatie aan de overkant. De opvanglocaties met overkapping zijn weergegeven in figuur 3 van bijlage 1. De prognose is dat circa 1286 winkelwagenbewegingen per etmaal plaatsvinden, waarvan 1029 in de dagperiode en 257 in de avondperiode. De loopsnelheid van een bezoeker bedraagt circa 5 km/uur.

Vrachtwagens

In figuur 4 van bijlage 1, mobiele bron 03, is de rijroute (achteruit rijden zonder tonale achteruitrijdsignalering) weergegeven van 4 vrachtwagens in de dagperiode en 1 in de nachtperiode ten behoeve van o.a. de bevoorrading van de supermarkt. Er zullen enkel elektrische vrachtwagens worden ingezet ter bevoorrading van de supermarkt. Het laden/lossen van goederen duurt per vrachtwagen circa 30 minuten, waarbij de overhead deur van het dock gesloten is, waardoor dit akoestisch buiten beschouwing kan worden gelaten. De koelmotor op de trailer zal door de chauffeur worden uitgeschakeld bij het naderen van de inrichting.

Koelbank

Op het dak van de appartementen op veld 1 (h=25,5m) is in figuur 5 van bijlage 1, puntbron 10, een koelbank gesitueerd met 3 ventilatoren welke 12 uur in de dagperiode, 2,8 uur in de avondperiode en 4 uur in de nachtperiode in bedrijf zal zijn.

4.2 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Personenauto's

In figuur 6 van bijlage 1 is door middel van de routes ofwel de mobiele bronnen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 en 5 de te verwachten verkeersaantrekkende werking weergegeven. Dit betreffen personenautobewegingen op de openbare wegen als gevolg van de supermarkt. Er is uitgegaan van 80% bezoekers in de dagperiode en 20% in de avondperiode. De prognose is dat 95% van de bezoekers via bron 1a komt en 5% via bron 1b. Afkomstig van 1a, zal 45% van de totale bezoekers via 2a, 40% via 2b en 5% via 5 komen. Afkomstig van 2a, zal 20% van de totale bezoekers via zowel 3a als 3b komen en 5% via 4.

Als uitgangspunt is een snelheid van circa 30 km/uur gehanteerd op de openbare wegen, met uitzondering van 3a en 3b waar een snelheid van 50 km/uur is gehanteerd.

In bijlage 2 zijn genoemde aantallen duidelijk uiteengezet in de tabel van de bedrijfstijdcorrecties.

Vrachtwagens

In figuur 7 van bijlage 1 zijn de vrachtwagenbewegingen weergegeven door middel van mobiele bronnen 1a, 2a, 3a en 3b. Het betreft 8 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode. Hiervan komt 100% via mobiele bronnen 1a en 2a. Voor zowel 3a als 3b is uitgegaan van 50%. Snelheden van 30 km/uur zijn gehanteerd voor 1a en 2a, waar dit 40 km/uur is voor 3a en 3b.

In bijlage 2 zijn genoemde aantallen duidelijk uiteengezet.

5.0 BRONVERMOGENS EN BEDRIJFSTIJDEN

In tabel 5.1 zijn de gehanteerde equivalente – en maximale bronvermogens samengevat voor alle geluidbronnen.

De bronvermogens zijn gebaseerd op kengetallen uit het meetbestand van ons bureau alsmede op basis van algemeen gebruikte waarden binnen de akoestische advieswereld. Er is uitgegaan van elektrische vrachtwagens en een stiller type winkelwagens. De verharding van de routes van de winkelwagentjes zal vellingloos zijn. De bronvermogens zijn derhalve gebaseerd op het gebruik van vellingloze verharding.

Tabel 5.1: Gehanteerde bronvermogens

Omschrijving	L _{WR} in dB(A)	L _{WR max} in dB(A)
Elektrische vrachtwagen op terrein	85	88
Personenauto's op terrein	87	98
Winkelwagens op terrein	82	92,5*
Winkelwagen opvanglocatie	90,5	100,5
Koelbank	80	83
Elektrische vrachtwagens op openbare weg	98-102	
Personenauto's op openbare weg	89-94	

* Dit vermogen is maximaal en geheel afhankelijk van het gebruik door het winkelend publiek. Normaliter zal dit vermogen lager zijn.

Voor de bedrijfstijden van alle bronnen wordt verwezen naar bijlage 2 waarin tevens bovenstaande geluidvermogens zijn gegeven. De bedrijfsduurcorrecties voor de mobiele bronnen worden in het rekenmodel berekend op basis van de aangehouden rijsnelheid en de afstand tussen de puntbronnen. De ingevoerde items in de rekenmodellen zijn tekstueel tevens gegeven in bijlage 2 (tbv L_{Ar,LT}) en bijlage 4 (tbv L_{A,max}).

Uitgaande van uitvoerig overleg met de opdrachtgever worden de volgende akoestische voorzieningen en maatregelen doorgevoerd:

- Gebruik van elektrische vrachtwagens.
- Geen tonale achteruitrijdsignalering.
- Uitzetten koelmotor bij naderen van de inrichting.
- Vellingloze en gladde verharding zowel op het nieuwe terrein als op de bestaande parkeerplaats.
- Het plaatsen van een overkapping met gesloten wanden van de nestlocaties van de winkelwagentjes waarbij de openingen zodanig gepositioneerd zijn dat deze een zo laag mogelijk geluiduitstraling naar de omgeving hebben.

Hiermee is al het mogelijke gedaan om het geluid naar de omgeving zoveel als mogelijk te reduceren.

6.0 REKENMETHODE EN MODELLERING

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van beoordelingspunten.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, V2022.4. Het model is opgebouwd uit een dwg-tekening van de verbeelding en het (bouw)plan, BAG 3D informatie en de Basiskaart Grootschalige Topografie. Als standaard bodemfactor is een factor 0,8 (absorberende bodem) aangehouden. Voor de wegen en het water is een harde bodem met reflectie gekozen.


Inzake veld 1 is voor de beoordelingshoogte ter hoogte van de nieuwe appartementen aan de zuidzijde 1,5 meter tot 17,0 meter aangehouden met stappen van 3,1 meter, exclusief gevelreflectie. Voor de nieuwe appartementen aan de noord, oost en westzijde gelden beoordelingshoogtes vanaf 7,7 meter tot 23,2 meter met stappen van 3,1 meter.

Inzake veld 2 is voor de beoordelingshoogte ter hoogte van de nieuwe woningen 1,5 meter tot 16,5 meter aangehouden met stappen van 3 meter, exclusief gevelreflectie.

Voor de beoordelingshoogte ter hoogte van de bestaande woningen is 1,5 meter tot 7,5 meter aangehouden met stappen van 3 meter, exclusief gevelreflectie. De toetspunten zijn weergegeven in bijlage 1 figuur 8.

In bijlage 2 is de akoestische modellering tekstueel opgenomen ten behoeve van de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en in bijlage 4 ten behoeve van het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$).

Figuur 6.1 toont een 3D weergave van het akoestische rekenmodel.



Figuur 6.1: Akoestisch rekenmodel; 3D weergave

7.0 REKENRESULTATEN

7.1 LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS

In tabel 7.1.1 (nieuwe appartementen) en 7.1.2 (bestaande woningen) zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus samengevat in de representatieve bedrijfssituatie. Overschrijdingen van de streefwaarde zijn oranje gemarkeerd aangegeven. De volledige rekenresultaten (inclusief details) zijn gegeven in bijlage 3.

Tabel 7.1.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) voor de nieuw te bouwen appartementen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	7,70	48	47	26	52
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	10,80	47	46	28	51
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	13,90	46	45	29	50
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	17,00	45	44	30	49
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	20,10	44	43	33	48
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	23,20	44	43	35	48
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	7,70	49	47	17	52
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	10,80	47	46	17	51
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	13,90	46	45	18	50
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	17,00	45	44	18	49
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	20,10	44	43	19	48
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	23,20	44	42	21	47
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	7,70	48	46	12	51
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	10,80	46	45	13	50
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	13,90	45	44	13	49
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	17,00	44	43	13	48
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	20,10	43	42	13	47
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	23,20	43	41	15	46
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	7,70	41	40	9	45
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	10,80	41	40	9	45
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	13,90	41	39	9	44
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	17,00	40	39	9	44
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	20,10	40	39	9	44
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	23,20	39	38	12	43
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	7,70	22	19	14	24
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	10,80	22	19	14	24
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	13,90	22	19	14	24
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	17,00	22	19	14	24
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	20,10	22	19	14	24
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	23,20	22	18	14	24
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	7,70	23	18	16	26
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	10,80	23	18	16	26
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	13,90	23	18	16	26
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	17,00	23	18	16	26
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	20,10	22	18	16	26
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	23,20	22	17	16	26
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	7,70	24	13	18	28
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	10,80	24	13	18	28
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	13,90	24	13	18	28
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	17,00	23	13	18	28
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	20,10	23	13	18	28

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	23,20	23	13	18	28
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	7,70	28	12	23	33
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	10,80	28	13	22	32
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	13,90	27	13	22	32
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	17,00	26	13	21	31
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	20,10	26	13	21	31
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	23,20	26	13	20	30
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	1,50	33	19	27	37
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	4,60	32	21	27	37
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	7,70	31	22	25	35
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	10,80	30	22	24	34
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	13,90	29	22	23	33
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	17,00	28	22	22	32
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	1,50	26	23	17	28
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	4,60	28	26	18	31
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	7,70	28	26	18	31
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	10,80	28	26	18	31
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	13,90	28	26	18	31
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	17,00	28	26	17	31
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	1,50	29	28	14	33
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	4,60	31	30	16	35
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	7,70	31	30	17	35
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	10,80	31	30	17	35
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	13,90	31	30	17	35
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	17,00	31	29	16	34
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	1,50	38	37	13	42
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	4,60	38	37	16	42
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	7,70	38	37	16	42
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	10,80	38	37	16	42
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	13,90	38	36	16	41
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	17,00	37	36	15	41
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	7,70	47	46	16	51
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	10,80	46	45	17	50
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	13,90	45	44	17	49
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	17,00	44	43	16	48
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	20,10	44	42	16	47
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	23,20	43	42	18	47
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	7,70	48	47	18	52
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	10,80	47	46	18	51
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	13,90	46	45	19	50
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	17,00	45	44	19	49
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	20,10	45	43	20	48
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	23,20	44	43	21	48
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	7,70	48	47	22	52
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	10,80	48	46	23	51
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	13,90	47	46	23	51
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	17,00	46	45	24	50
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	20,10	45	44	25	49
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	23,20	45	44	26	49
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	7,70	49	48	25	53
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	10,80	48	47	26	52
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	13,90	47	46	28	51
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	17,00	46	45	30	50

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	20,10	46	45	32	50
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	23,20	46	45	37	50
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	1,50	39	38	20	43
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	4,50	39	38	15	43
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	7,50	39	38	15	43
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	10,50	39	38	15	43
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	13,50	39	37	15	42
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	16,50	38	37	16	42
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	1,50	30	29	13	34
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	4,50	32	31	16	36
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	7,50	32	31	16	36
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	10,50	32	30	16	35
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	13,50	32	30	16	35
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	16,50	32	30	16	35
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	1,50	26	23	17	28
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	4,50	28	25	18	30
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	7,50	28	26	18	31
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	10,50	28	26	18	31
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	13,50	28	26	18	30
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	16,50	28	25	17	30
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	1,50	32	20	26	36
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	4,50	32	21	26	36
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	7,50	31	23	25	35
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	10,50	30	23	24	34
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	13,50	29	23	23	33
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	16,50	29	23	22	32
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	1,50	36	13	31	41
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	4,50	35	14	30	40
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	7,50	34	15	29	39
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	10,50	32	15	27	37
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	13,50	31	14	26	36
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	16,50	30	13	25	35
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	1,50	37	12	31	41
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	4,50	36	13	31	41
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	7,50	34	15	29	39
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	10,50	33	16	28	38
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	13,50	32	14	26	36
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	16,50	31	12	26	36
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	1,50	36	12	31	41
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	4,50	35	13	30	40
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	7,50	34	13	28	38
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	10,50	32	12	27	37
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	13,50	31	12	26	36
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	16,50	30	11	25	35
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	1,50	26	11	20	30
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	4,50	26	10	20	30
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	7,50	25	11	20	30
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	10,50	25	12	20	30
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	13,50	24	12	19	29
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	16,50	23	12	18	28
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	1,50	20	15	13	23
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	4,50	21	15	14	24
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	7,50	21	15	14	24

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	10,50	21	16	14	24
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	13,50	21	15	14	24
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	16,50	19	14	14	24
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	1,50	16	13	9	19
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	4,50	18	15	11	21
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	7,50	19	16	11	21
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	10,50	19	16	12	22
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	13,50	19	16	12	22
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	16,50	19	16	12	22
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	1,50	24	23	7	28
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	4,50	26	24	9	29
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	7,50	23	22	11	27
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	10,50	23	22	11	27
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	13,50	21	19	11	24
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	16,50	20	18	11	23
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	1,50	41	39	17	44
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	4,50	41	39	20	44
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	7,50	40	39	11	44
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	10,50	40	39	12	44
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	13,50	39	38	13	43
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	16,50	39	38	14	43
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	1,50	41	40	19	45
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	4,50	42	41	21	46
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	7,50	41	40	13	45
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	10,50	41	40	14	45
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	13,50	40	39	14	44
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	16,50	40	39	15	44
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	1,50	43	41	11	46
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	4,50	43	42	14	47
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	7,50	43	42	14	46
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	10,50	42	41	14	46
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	13,50	42	41	15	46
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	16,50	41	40	16	45

Uit de resultaten blijkt dat op meerdere posities overschrijding optreedt van de streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale overschrijding bedraagt 3 dB. Overschrijding treedt enkel op aan de noord- en westzijde van de appartementen op veld 1. Op veld 2 wordt, net als aan de oost- en zuidzijde van veld 1, geen overschrijding geconstateerd. De overschrijdingen die geconstateerd worden zijn met name het gevolg van lichte voertuigbewegingen.

Indien stap 2 niet toereikend is, is volgens stap 3 voor woningen gelegen in een gemengd gebied een maximale geluidbelasting mogelijk van 55 dB(A) etmaalwaarde. Aan stap 3 wordt in de onderhavige situatie wel voldaan. Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen. Een motivering kan als volgt zijn.

Hogere geluidbelastingen dan de voorkeursgrenswaarde zijn mogelijk middels het toekennen van hogere waarden mits wordt voldaan aan een binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde. Op basis van de hoogst berekende geluidbelasting van 53 dB(A) bedraagt de benodigde geluidwering 18 dB. Conform afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 dient de minimale karakteristieke geluidwering

van de gevels van nieuwe woningen minimaal 20 dB te zijn. De benodigde geluidwering van 18 dB wordt dus gegarandeerd bereikt.

Tabel 7.1.2: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) voor de bestaande woningen/appartementen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	gevel huis	1,50	40	39	18	44
017_B	gevel huis	4,50	43	42	21	47
017_C	gevel huis	7,50	43	42	21	47
018_A	gevel huis	1,50	42	40	19	45
018_B	gevel huis	4,50	44	43	24	48
018_C	gevel huis	7,50	44	43	26	48
019_A	gevel huis	1,50	30	29	17	34
019_B	gevel huis	4,50	31	30	18	35
019_C	gevel huis	7,50	32	31	19	36
020_A	gevel huis	1,50	29	28	12	33
020_B	gevel huis	4,50	30	29	14	34
020_C	gevel huis	7,50	31	30	16	35
021_A	gevel huis	1,50	29	28	11	33
021_B	gevel huis	4,50	30	29	13	34
021_C	gevel huis	7,50	31	30	15	35
022_A	gevel huis	1,50	29	28	9	33
022_B	gevel huis	4,50	30	29	10	34
022_C	gevel huis	7,50	31	30	12	35
023_A	gevel huis	1,50	29	27	9	32
023_B	gevel huis	4,50	29	28	10	33
023_C	gevel huis	7,50	30	29	12	34
024_A	gevel huis	1,50	29	27	8	32
024_B	gevel huis	4,50	29	28	10	33
024_C	gevel huis	7,50	30	29	11	34
025_A	gevel huis	1,50	19	14	12	22
025_B	gevel huis	4,50	21	15	14	24
025_C	gevel huis	7,50	21	16	15	25
026_A	gevel huis	1,50	19	13	12	22
026_B	gevel huis	4,50	21	14	15	25
026_C	gevel huis	7,50	22	15	15	25
027_A	gevel huis	1,50	19	13	13	23
027_B	gevel huis	4,50	21	13	15	25
027_C	gevel huis	7,50	22	15	16	26
028_A	gevel huis	1,50	19	13	13	23
028_B	gevel huis	4,50	21	13	15	25
028_C	gevel huis	7,50	21	14	16	26
029_A	gevel huis	1,50	19	12	13	23
029_B	gevel huis	4,50	21	13	15	25
029_C	gevel huis	7,50	22	14	16	26
030_A	gevel appartementen	1,50	48	47	21	52
030_B	gevel appartementen	4,50	49	47	25	52
030_C	gevel appartementen	7,50	48	47	27	52
030_D	gevel appartementen	10,50	47	46	27	51
030_E	gevel appartementen	13,50	47	46	28	51
031_A	gevel appartementen	1,50	50	48	22	53
031_B	gevel appartementen	4,50	50	48	26	53
031_C	gevel appartementen	7,50	49	48	27	53
031_D	gevel appartementen	10,50	49	47	29	52
031_E	gevel appartementen	13,50	48	47	30	52

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_A	gevel appartementen	1,50	41	40	18	45
032_B	gevel appartementen	4,50	43	41	22	46
032_C	gevel appartementen	7,50	43	42	24	46
032_D	gevel appartementen	10,50	43	41	26	46
032_E	gevel appartementen	13,50	43	41	28	46
033_A	gevel appartementen	1,50	38	37	18	42
033_B	gevel appartementen	4,50	40	38	22	43
033_C	gevel appartementen	7,50	40	39	25	44
033_D	gevel appartementen	10,50	40	39	27	44
033_E	gevel appartementen	13,50	40	39	28	44
034_A	gevel huis	1,50	42	41	21	46
034_B	gevel huis	4,50	44	43	23	48
034_C	gevel huis	7,50	44	43	25	48
035_A	gevel huis	1,50	41	40	19	45
035_B	gevel huis	4,50	44	42	23	47
035_C	gevel huis	7,50	44	43	25	48
036_A	gevel huis	1,50	32	30	12	35
036_B	gevel huis	4,50	34	33	15	38
036_C	gevel huis	7,50	35	34	16	39
037_A	gevel huis	1,50	22	21	-5	26
037_B	gevel huis	4,50	23	22	-2	27
037_C	gevel huis	7,50	27	26	8	31
038_A	gevel huis	1,50	29	28	8	33
038_B	gevel huis	4,50	31	29	11	34
038_C	gevel huis	7,50	32	31	12	36
039_A	gevel huis	1,50	26	25	-3	30
039_B	gevel huis	4,50	28	26	9	31
039_C	gevel huis	7,50	29	28	10	33
040_A	gevel huis	1,50	26	25	5	30
040_B	gevel huis	4,50	27	25	7	30
040_C	gevel huis	7,50	28	27	9	32
041_A	gevel appartementen	1,50	39	38	20	43
041_B	gevel appartementen	4,50	41	40	25	45
041_C	gevel appartementen	7,50	42	40	26	45
041_D	gevel appartementen	10,50	42	40	27	45
041_E	gevel appartementen	13,50	42	40	29	45
042_A	gevel appartementen	1,50	43	42	20	47
042_B	gevel appartementen	4,50	44	43	19	48
042_C	gevel appartementen	7,50	44	43	24	48
042_D	gevel appartementen	10,50	44	43	24	48
042_E	gevel appartementen	13,50	44	43	30	48

Ter hoogte van de bestaande woningen treedt op een aantal posities overschrijding op van de streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale overschrijding bedraagt 3 dB. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door lichte voertuigen en in mindere mate door winkelwagens. Stap 3 van het toetsingskader is ter hoogte van alle woningen toereikend. Om een binnenniveau van 35 dB(A) te borgen dient de geluidwering van de betreffende gevels ten minste 18 dB te bedragen. Gezien de staat en het bouwjaar van de woningen is een bestaande geluidwering van ten minste 18 dB aannemelijk.

7.2 MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

In tabel 7.2.1 (nieuwe appartementen) en 7.2.2 (bestaande woningen) zijn de maximale geluidniveaus gegeven in de representatieve bedrijfssituatie als gevolg van de activiteiten op het terrein en worden getoetst aan de streefwaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. Overschrijdingen van de streefwaarde zijn oranje gemarkeerd aangegeven. In de dagperiode zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge van laad- en losactiviteiten en inherente activiteiten conform het Activiteitenbesluit uitgesloten van toetsing. In het kader van de ruimtelijke ordening worden de maximale geluidniveaus in de dagperiode echter wel getoetst. Het akoestisch rekenmodel alsmede de berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 7.2.1: Maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) nieuw te bouwen appartementen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	7,70	70	70	32
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	10,80	68	68	34
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	13,90	66	66	35
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	17,00	64	64	36
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	20,10	63	63	39
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	23,20	62	62	41
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	7,70	72	72	23
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	10,80	68	68	23
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	13,90	66	66	24
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	17,00	64	64	24
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	20,10	63	63	25
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	23,20	62	62	27
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	7,70	71	71	22
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	10,80	68	68	22
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	13,90	66	66	22
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	17,00	64	64	22
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	20,10	63	63	21
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	23,20	62	62	21
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	7,70	66	66	22
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	10,80	65	65	22
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	13,90	63	63	22
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	17,00	62	62	22
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	20,10	61	61	21
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	23,20	60	60	21
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	7,70	42	40	42
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	10,80	42	39	42
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	13,90	42	39	42
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	17,00	42	39	42
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	20,10	41	38	41
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	23,20	41	37	41
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	7,70	44	37	44
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	10,80	44	36	44
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	13,90	44	36	44
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	17,00	44	36	44
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	20,10	44	36	44
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	23,20	43	35	43
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	7,70	48	34	48
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	10,80	48	34	48
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	13,90	48	34	48

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	17,00	47	34	47
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	20,10	47	33	47
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	23,20	47	33	47
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	7,70	54	33	54
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	10,80	54	33	54
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	13,90	53	33	53
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	17,00	52	33	52
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	20,10	52	33	52
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	23,20	51	32	51
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	1,50	64	50	64
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	4,60	63	52	63
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	7,70	61	53	61
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	10,80	58	53	58
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	13,90	57	53	57
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	17,00	55	53	55
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	1,50	54	54	52
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	4,60	56	56	52
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	7,70	56	56	52
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	10,80	56	56	52
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	13,90	56	56	51
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	17,00	56	56	51
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	1,50	60	60	46
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	4,60	61	61	48
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	7,70	61	61	48
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	10,80	61	61	48
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	13,90	60	60	47
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	17,00	60	60	47
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	1,50	66	66	42
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	4,60	66	66	45
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	7,70	65	65	45
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	10,80	64	64	45
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	13,90	63	63	45
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	17,00	62	62	45
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	7,70	71	71	34
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	10,80	68	68	34
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	13,90	66	66	34
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	17,00	64	64	34
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	20,10	63	63	24
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	23,20	62	62	24
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	7,70	71	71	24
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	10,80	68	68	24
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	13,90	66	66	25
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	17,00	64	64	25
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	20,10	63	63	26
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	23,20	61	61	27
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	7,70	71	71	28
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	10,80	68	68	29
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	13,90	66	66	29
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	17,00	64	64	30
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	20,10	63	63	31
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	23,20	62	62	33
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	7,70	70	70	31
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	10,80	67	67	32

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	13,90	65	65	34
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	17,00	64	64	36
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	20,10	62	62	38
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	23,20	61	61	43
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	1,50	68	68	43
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	4,50	68	68	45
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	7,50	67	67	45
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	10,50	66	66	45
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	13,50	65	65	45
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	16,50	64	64	45
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	1,50	59	59	46
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	4,50	60	60	48
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	7,50	60	60	48
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	10,50	60	60	48
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	13,50	60	60	48
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	16,50	60	60	48
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	1,50	54	54	52
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	4,50	57	57	52
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	7,50	56	56	52
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	10,50	56	56	52
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	13,50	56	56	52
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	16,50	56	56	51
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	1,50	62	50	62
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	4,50	61	53	61
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	7,50	60	54	60
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	10,50	58	54	58
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	13,50	57	54	57
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	16,50	56	54	56
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	1,50	66	31	66
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	4,50	64	32	64
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	7,50	62	33	62
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	10,50	59	34	59
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	13,50	57	33	57
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	16,50	56	30	56
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	1,50	66	30	66
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	4,50	64	31	64
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	7,50	62	32	62
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	10,50	59	33	59
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	13,50	57	31	57
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	16,50	56	29	56
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	1,50	65	29	65
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	4,50	63	30	63
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	7,50	61	31	61
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	10,50	58	29	58
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	13,50	57	29	57
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	16,50	55	28	55
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	1,50	56	27	56
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	4,50	55	27	55
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	7,50	55	29	55
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	10,50	54	29	54
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	13,50	53	29	53
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	16,50	52	29	52
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	1,50	47	30	47

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	4,50	48	32	48
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	7,50	47	33	47
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	10,50	47	33	47
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	13,50	47	33	47
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	16,50	46	33	46
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	1,50	41	34	41
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	4,50	43	36	43
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	7,50	43	36	43
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	10,50	43	36	43
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	13,50	43	36	43
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	16,50	43	35	43
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	1,50	49	49	37
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	4,50	48	48	40
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	7,50	48	48	41
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	10,50	44	44	41
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	13,50	43	43	41
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	16,50	42	42	41
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	1,50	79	79	23
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	4,50	75	75	26
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	7,50	71	71	20
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	10,50	68	68	20
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	13,50	66	66	20
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	16,50	64	64	20
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	1,50	79	79	25
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	4,50	74	74	27
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	7,50	70	70	24
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	10,50	67	67	24
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	13,50	65	65	24
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	16,50	64	64	23
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	1,50	79	79	27
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	4,50	75	75	29
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	7,50	71	71	29
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	10,50	68	68	29
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	13,50	66	66	29
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	16,50	64	64	29

Het maximale geluidniveau van 60 dB(A) wordt in de nachtperiode overschreden evenals het maximale geluidniveau van 65 dB(A) respectievelijk 70 dB(A) in de avondperiode respectievelijk de dagperiode. De maximale overschrijding bedraagt 14 dB en wordt geconstateerd in de avondperiode.

De nachtelijke vrachtwagenbewegingen zijn de oorzaak van overschrijdingen aan de zuidoostzijde van veld 1 en aan de oostzijde van veld 2. Dichtslaande autoportieren van lichte voertuigen in de dag- en avondperiode veroorzaken de overschrijdingen aan de westzijde van beide gebouwen en aan de noordzijde van veld 1. Ter hoogte van een aantal appartementen aan de westzijde wordt ook overschrijding ten gevolge van winkelwagens berekend, echter zijn de lichte voertuigen op deze locaties maatgevend. Voor de winkelwagens is een maximaal bronvermogen van 92,5 dB(A) gehanteerd. Dit is sterk afhankelijk van het gedrag van de klanten en de verwachting is dat dit niet regulier op zal treden. Dit wordt dus als worst-case beschouwd.

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van

mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Een motivering kan als volgt zijn.

Conform het activiteitenbesluit milieubeheer dient een binnenniveau ten gevolge van het maximale geluidniveau van 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) gegarandeerd te worden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de geluidweringeis voor de gevels kan worden opgenomen dat er voldaan wordt aan genoemde binnenniveaus. Dit houdt in dat een geluidweringeis van maximaal 29 dB opgenomen dient te worden afhankelijk van de locatie van het appartement. Dit is technisch goed haalbaar. Tevens beschikt het merendeel van de appartementen over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte waardoor sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Voor de hoekappartementen waarbij dit niet het geval is, wordt geadviseerd middels een verglaasde loggia of een verglaasd balkon een geluidluwe gevel te creëren. Verder is al het mogelijke gedaan om het geluid naar de omgeving zoveel als mogelijk te reduceren.

Tabel 7.2.2: Maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) bestaande gebouwen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	gevel huis	1,50	56	56	24
017_B	gevel huis	4,50	58	58	27
017_C	gevel huis	7,50	58	58	27
018_A	gevel huis	1,50	59	59	25
018_B	gevel huis	4,50	62	62	30
018_C	gevel huis	7,50	62	62	32
019_A	gevel huis	1,50	46	46	31
019_B	gevel huis	4,50	47	47	32
019_C	gevel huis	7,50	48	48	33
020_A	gevel huis	1,50	50	50	35
020_B	gevel huis	4,50	53	53	36
020_C	gevel huis	7,50	53	53	38
021_A	gevel huis	1,50	50	50	35
021_B	gevel huis	4,50	52	52	37
021_C	gevel huis	7,50	53	53	38
022_A	gevel huis	1,50	49	49	36
022_B	gevel huis	4,50	52	52	37
022_C	gevel huis	7,50	53	53	39
023_A	gevel huis	1,50	48	48	36
023_B	gevel huis	4,50	51	51	38
023_C	gevel huis	7,50	51	51	40
024_A	gevel huis	1,50	48	48	37
024_B	gevel huis	4,50	51	51	39
024_C	gevel huis	7,50	51	51	40
025_A	gevel huis	1,50	44	44	42
025_B	gevel huis	4,50	45	45	45
025_C	gevel huis	7,50	47	47	45
026_A	gevel huis	1,50	43	43	43
026_B	gevel huis	4,50	45	45	45
026_C	gevel huis	7,50	46	46	45
027_A	gevel huis	1,50	43	43	43
027_B	gevel huis	4,50	45	44	45
027_C	gevel huis	7,50	46	46	45
028_A	gevel huis	1,50	44	43	44
028_B	gevel huis	4,50	46	44	46
028_C	gevel huis	7,50	46	45	46
029_A	gevel huis	1,50	44	42	44

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	gevel huis	4,50	46	43	46
029_C	gevel huis	7,50	46	44	46
030_A	gevel appartementen	1,50	77	77	27
030_B	gevel appartementen	4,50	74	74	31
030_C	gevel appartementen	7,50	70	70	33
030_D	gevel appartementen	10,50	68	68	33
030_E	gevel appartementen	13,50	65	65	34
031_A	gevel appartementen	1,50	77	77	28
031_B	gevel appartementen	4,50	74	74	32
031_C	gevel appartementen	7,50	70	70	33
031_D	gevel appartementen	10,50	67	67	35
031_E	gevel appartementen	13,50	65	65	36
032_A	gevel appartementen	1,50	63	63	37
032_B	gevel appartementen	4,50	63	63	38
032_C	gevel appartementen	7,50	62	62	40
032_D	gevel appartementen	10,50	62	62	41
032_E	gevel appartementen	13,50	61	61	41
033_A	gevel appartementen	1,50	63	63	24
033_B	gevel appartementen	4,50	63	63	28
033_C	gevel appartementen	7,50	62	62	31
033_D	gevel appartementen	10,50	62	62	33
033_E	gevel appartementen	13,50	61	61	34
034_A	gevel huis	1,50	64	64	27
034_B	gevel huis	4,50	67	67	29
034_C	gevel huis	7,50	67	67	31
035_A	gevel huis	1,50	64	64	25
035_B	gevel huis	4,50	67	67	29
035_C	gevel huis	7,50	67	67	31
036_A	gevel huis	1,50	51	51	18
036_B	gevel huis	4,50	53	53	21
036_C	gevel huis	7,50	57	57	22
037_A	gevel huis	1,50	42	42	10
037_B	gevel huis	4,50	50	50	18
037_C	gevel huis	7,50	54	54	20
038_A	gevel huis	1,50	47	47	14
038_B	gevel huis	4,50	49	49	17
038_C	gevel huis	7,50	53	53	18
039_A	gevel huis	1,50	45	45	19
039_B	gevel huis	4,50	46	46	20
039_C	gevel huis	7,50	51	51	20
040_A	gevel huis	1,50	44	44	18
040_B	gevel huis	4,50	44	44	20
040_C	gevel huis	7,50	49	49	20
041_A	gevel appartementen	1,50	58	58	26
041_B	gevel appartementen	4,50	59	59	31
041_C	gevel appartementen	7,50	59	59	32
041_D	gevel appartementen	10,50	59	59	33
041_E	gevel appartementen	13,50	58	58	35
042_A	gevel appartementen	1,50	62	62	26
042_B	gevel appartementen	4,50	62	62	25
042_C	gevel appartementen	7,50	61	61	30
042_D	gevel appartementen	10,50	61	61	30
042_E	gevel appartementen	13,50	60	60	36

Uit de resultaten blijkt dat de maximale grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde op een aantal posities wordt overschreven voor de bestaande woningen in de dag- en avondperiode. De maximale overschrijding bedraagt 12 dB. Overschrijdingen worden veroorzaakt door dichtslaande portieren van lichte voertuigen en in mindere mate het nesten van winkelwagens op de bestaande parkeerplaats aan de overkant van de Wisselweg. Dichtslaande autoportieren zijn de belangrijkste bron van overschrijding. Hierbij wordt opgemerkt dat deze maximale geluidniveaus op de betreffende parkeerplaats in de huidige situatie ook al optreden en derhalve niet onderscheidenlijk zijn van het gebruik van de supermarkt.

Conform het activiteitenbesluit milieubeheer dient een binnenniveau ten gevolge van het maximale geluidniveau van 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) gegarandeerd te worden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De geluidwering dient maximaal $77-50 = 27$ dB te bedragen voor de bestaande appartementen. Gezien de goede staat van onderhoud en de lay-out van de gevels is het zeer aannemelijk dat deze geluidwering behaald wordt. Ter vergelijking: gewoon dubbel glas heeft al een geluidwering van 28 dB.

De geluidwering dient maximaal $67-50 = 17$ dB te bedragen voor de bestaande grondgebonden woningen. Gezien de goede staat van onderhoud van de gevels is het zeer aannemelijk dat deze geluidwering behaald wordt. Het Bouwbesluit eist een minimale geluidwering van 20 dB.

Derhalve is het zeer aannemelijk dat wordt voldaan aan genoemde binnenniveaus.

Verder is al het mogelijke gedaan om het geluid naar de omgeving zoveel als mogelijk te reduceren.

7.3 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

In tabel 7.3.1 (nieuw te bouwen appartementen) en tabel 7.3.2 (bestaande woningen/appartementen) zijn de berekende equivalente geluidniveaus samengevat in de representatieve bedrijfssituatie ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden zijn oranje gemarkeerd aangegeven. De volledige rekenresultaten zijn gegeven in bijlage 5.

Tabel 7.3.1: Equivalente geluidniveaus (L_{Aeq}) verkeersaantrekkende werking voor de nieuw te bouwen appartementen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	7,70	42	40	27	45
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	10,80	42	40	27	45
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	13,90	42	40	27	45
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	17,00	41	40	27	45
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	20,10	41	39	26	44
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	23,20	41	39	26	44
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	7,70	42	41	27	46
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	10,80	42	40	27	45
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	13,90	42	40	27	45
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	17,00	42	40	27	45
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	20,10	41	40	26	45
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	23,20	41	40	26	44
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	7,70	42	40	27	45
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	10,80	42	40	27	45

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	13,90	42	40	27	45
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	17,00	41	40	27	45
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	20,10	41	40	26	45
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	23,20	41	39	26	44
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	7,70	41	40	27	45
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	10,80	41	40	27	45
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	13,90	41	40	26	45
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	17,00	41	39	26	44
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	20,10	41	39	26	44
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	23,20	41	39	26	44
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	7,70	39	37	24	42
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	10,80	39	37	24	42
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	13,90	38	37	24	42
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	17,00	38	36	24	41
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	20,10	38	36	24	41
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	23,20	38	36	24	41
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	7,70	37	35	23	40
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	10,80	37	36	23	41
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	13,90	37	35	23	40
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	17,00	37	35	23	40
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	20,10	37	35	23	40
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	23,20	37	35	23	40
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	7,70	36	34	22	39
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	10,80	36	34	22	39
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	13,90	36	34	22	39
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	17,00	36	34	22	39
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	20,10	36	34	22	39
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	23,20	35	34	21	39
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	7,70	35	33	21	38
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	10,80	35	33	21	38
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	13,90	35	33	22	38
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	17,00	35	33	22	38
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	20,10	35	33	21	38
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	23,20	35	33	21	38
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	1,50	29	27	12	32
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	4,60	30	29	14	34
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	7,70	32	30	15	35
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	10,80	32	31	16	36
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	13,90	32	31	16	36
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	17,00	32	31	16	36
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	1,50	31	29	14	34
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	4,60	33	31	16	36
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	7,70	34	33	17	38
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	10,80	34	33	17	38
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	13,90	34	33	17	38
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	17,00	34	33	17	38
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	1,50	34	33	17	38
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	4,60	37	36	19	41
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	7,70	37	36	19	41
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	10,80	37	36	19	41
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	13,90	37	36	19	41
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	17,00	37	36	19	41
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	1,50	40	38	23	43

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	4,60	42	40	24	45
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	7,70	42	40	24	45
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	10,80	42	40	24	45
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	13,90	42	40	24	45
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	17,00	41	40	23	45
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	7,70	46	44	28	49
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	10,80	46	44	28	49
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	13,90	45	44	28	49
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	17,00	45	43	28	48
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	20,10	45	43	27	48
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	23,20	44	43	27	48
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	7,70	46	44	28	49
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	10,80	46	44	28	49
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	13,90	45	44	28	49
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	17,00	45	44	28	49
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	20,10	45	43	27	48
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	23,20	44	43	27	48
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	7,70	46	44	28	49
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	10,80	45	44	28	49
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	13,90	45	44	28	49
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	17,00	45	43	28	48
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	20,10	45	43	27	48
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	23,20	44	43	27	48
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	7,70	46	44	28	49
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	10,80	45	44	28	49
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	13,90	45	44	28	49
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	17,00	45	43	28	48
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	20,10	44	43	27	48
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	23,20	44	43	27	48
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	1,50	40	38	23	43
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	4,50	41	40	24	45
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	7,50	41	40	24	45
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	10,50	41	40	24	45
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	13,50	41	40	23	45
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	16,50	41	40	23	45
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	1,50	34	33	17	38
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	4,50	37	35	19	40
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	7,50	37	36	19	41
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	10,50	37	35	19	40
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	13,50	37	35	19	40
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	16,50	37	35	19	40
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	1,50	31	29	14	34
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	4,50	33	31	16	36
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	7,50	34	33	17	38
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	10,50	34	33	17	38
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	13,50	34	33	17	38
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	16,50	34	33	17	38
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	1,50	31	29	15	34
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	4,50	32	30	16	35
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	7,50	33	32	18	37
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	10,50	34	32	18	37
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	13,50	34	33	18	38
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	16,50	34	33	19	38

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	1,50	29	27	18	32
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	4,50	31	28	20	33
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	7,50	32	29	20	34
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	10,50	32	30	20	35
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	13,50	32	30	20	35
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	16,50	33	30	21	35
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	1,50	31	27	22	32
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	4,50	31	28	23	33
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	7,50	32	28	23	33
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	10,50	32	29	23	34
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	13,50	32	29	22	34
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	16,50	32	30	22	35
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	1,50	35	31	27	37
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	4,50	35	31	27	37
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	7,50	34	31	26	36
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	10,50	34	31	26	36
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	13,50	34	31	25	36
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	16,50	34	31	25	36
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	1,50	43	39	35	45
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	4,50	42	38	34	44
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	7,50	40	36	33	43
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	10,50	39	35	31	41
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	13,50	38	34	30	40
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	16,50	37	33	29	39
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	1,50	43	39	35	45
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	4,50	42	38	34	44
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	7,50	40	36	33	43
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	10,50	39	35	31	41
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	13,50	38	34	30	40
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	16,50	37	33	29	39
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	1,50	43	39	35	45
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	4,50	42	38	34	44
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	7,50	40	36	33	43
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	10,50	39	35	31	41
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	13,50	38	34	30	40
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	16,50	37	33	29	39
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	1,50	43	39	35	45
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	4,50	42	39	34	44
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	7,50	41	37	33	43
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	10,50	40	36	31	41
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	13,50	39	35	30	40
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	16,50	38	34	29	39
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	1,50	43	41	29	46
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	4,50	44	43	29	48
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	7,50	44	43	29	48
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	10,50	44	42	29	47
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	13,50	44	42	28	47
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	16,50	43	42	28	47
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	1,50	44	42	28	47
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	4,50	45	43	28	48
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	7,50	45	43	28	48
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	10,50	45	43	28	48
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	13,50	44	43	28	48

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	16,50	44	43	27	48
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	1,50	44	43	27	48
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	4,50	45	44	28	49
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	7,50	45	44	28	49
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	10,50	45	44	28	49
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	13,50	45	43	28	48
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	16,50	45	43	28	48

Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen overschrijding optreedt ter hoogte van de nieuw te bouwen appartementen ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Tabel 7.3.2: Equivalente geluidniveaus (L_{Aeq}) verkeersaantrekkende werking voor de bestaande woningen/appartementen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	gevel huis	1,50	44	42	28	47
017_B	gevel huis	4,50	44	43	28	48
017_C	gevel huis	7,50	45	43	29	48
018_A	gevel huis	1,50	43	41	24	46
018_B	gevel huis	4,50	44	42	25	47
018_C	gevel huis	7,50	44	42	26	47
019_A	gevel huis	1,50	35	33	19	38
019_B	gevel huis	4,50	37	35	22	40
019_C	gevel huis	7,50	37	36	22	41
020_A	gevel huis	1,50	34	33	21	38
020_B	gevel huis	4,50	36	34	23	39
020_C	gevel huis	7,50	37	35	24	40
021_A	gevel huis	1,50	34	33	21	38
021_B	gevel huis	4,50	36	34	24	39
021_C	gevel huis	7,50	37	35	24	40
022_A	gevel huis	1,50	34	32	21	37
022_B	gevel huis	4,50	36	34	24	39
022_C	gevel huis	7,50	37	35	24	40
023_A	gevel huis	1,50	34	32	22	37
023_B	gevel huis	4,50	36	34	24	39
023_C	gevel huis	7,50	37	35	24	40
024_A	gevel huis	1,50	34	32	22	37
024_B	gevel huis	4,50	36	34	24	39
024_C	gevel huis	7,50	37	35	24	40
025_A	gevel huis	1,50	31	28	22	33
025_B	gevel huis	4,50	33	30	24	35
025_C	gevel huis	7,50	33	30	24	35
026_A	gevel huis	1,50	31	28	21	33
026_B	gevel huis	4,50	32	29	24	34
026_C	gevel huis	7,50	33	30	24	35
027_A	gevel huis	1,50	31	28	21	33
027_B	gevel huis	4,50	32	29	24	34
027_C	gevel huis	7,50	33	30	24	35
028_A	gevel huis	1,50	30	28	21	33
028_B	gevel huis	4,50	32	29	23	34
028_C	gevel huis	7,50	33	30	24	35
029_A	gevel huis	1,50	30	28	21	33
029_B	gevel huis	4,50	32	29	23	34
029_C	gevel huis	7,50	33	30	23	35

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	gevel appartementen	1,50	37	36	18	41
030_B	gevel appartementen	4,50	39	38	20	43
030_C	gevel appartementen	7,50	40	38	21	43
030_D	gevel appartementen	10,50	40	38	21	43
030_E	gevel appartementen	13,50	40	38	21	43
031_A	gevel appartementen	1,50	41	40	23	45
031_B	gevel appartementen	4,50	43	41	24	46
031_C	gevel appartementen	7,50	43	41	25	46
031_D	gevel appartementen	10,50	43	41	25	46
031_E	gevel appartementen	13,50	42	41	24	46
032_A	gevel appartementen	1,50	50	49	32	54
032_B	gevel appartementen	4,50	50	49	32	54
032_C	gevel appartementen	7,50	50	48	32	53
032_D	gevel appartementen	10,50	49	47	31	52
032_E	gevel appartementen	13,50	48	46	30	51
033_A	gevel appartementen	1,50	50	49	32	54
033_B	gevel appartementen	4,50	50	49	32	54
033_C	gevel appartementen	7,50	49	48	32	53
033_D	gevel appartementen	10,50	49	47	31	52
033_E	gevel appartementen	13,50	48	46	30	51
034_A	gevel huis	1,50	41	40	21	45
034_B	gevel huis	4,50	43	41	23	46
034_C	gevel huis	7,50	43	41	23	46
035_A	gevel huis	1,50	40	39	18	44
035_B	gevel huis	4,50	41	40	21	45
035_C	gevel huis	7,50	42	40	21	45
036_A	gevel huis	1,50	36	34	21	39
036_B	gevel huis	4,50	38	36	24	41
036_C	gevel huis	7,50	38	37	24	42
037_A	gevel huis	1,50	33	31	18	36
037_B	gevel huis	4,50	35	33	21	38
037_C	gevel huis	7,50	37	35	22	40
038_A	gevel huis	1,50	34	33	20	38
038_B	gevel huis	4,50	37	35	23	40
038_C	gevel huis	7,50	38	36	23	41
039_A	gevel huis	1,50	34	32	20	37
039_B	gevel huis	4,50	36	34	22	39
039_C	gevel huis	7,50	37	35	23	40
040_A	gevel huis	1,50	34	33	20	38
040_B	gevel huis	4,50	36	35	22	40
040_C	gevel huis	7,50	37	36	23	41
041_A	gevel appartementen	1,50	43	41	25	46
041_B	gevel appartementen	4,50	43	42	26	47
041_C	gevel appartementen	7,50	43	42	26	47
041_D	gevel appartementen	10,50	43	42	25	47
041_E	gevel appartementen	13,50	43	41	25	46
042_A	gevel appartementen	1,50	44	43	26	48
042_B	gevel appartementen	4,50	45	43	27	48
042_C	gevel appartementen	7,50	45	43	27	48
042_D	gevel appartementen	10,50	45	43	26	48
042_E	gevel appartementen	13,50	44	43	26	48

Uit de resultaten blijkt dat de hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking op een aantal posities wordt overschreden tot maximaal 54 dB(A) etmaalwaarde. Conform de schrikkelcirculaire bedraagt de bandbreedte 50 dB(A) tot en met 65 dB(A). Deze maximale grenswaarde wordt niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om hogere waarden aan de betreffende gevels/woningen toe te kennen. Een motivering hiertoe is dat de geluidwering van de gevels, op basis van door ons bureau uitgevoerde geluidsaneringsprojecten, voor goed onderhouden woningen te allen tijde minimaal 20 dB bedraagt. Dientengevolge zal het binnenniveau van 35 dB(A) gerespecteerd worden.

8.0 CONCLUSIE EN EVALUATIE

8.1 CONCLUSIE

In opdracht van Lidl Nederland GmbH is door Stantec B.V. een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd naar de milieuzonering van een nieuw te bouwen supermarkt met daarboven 80 appartementen aan de Wisselweg te Almere. Op het aangrenzende terrein wordt tevens nog een gebouw met 65 wooneenheden gerealiseerd.

Gezien de appartementen geclassificeerd zijn als “geluidgevoelig” is het noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de geluidbelasting ten gevolge van de exploitatie van de supermarkt. Tevens zijn in de omgeving bestaande woningen/appartementen aanwezig waar de geluidbelasting ook onderzocht is.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting in de omgeving van de beoogde supermarkt is gebruik gemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009). Hierin worden richtafstanden voor de relevante milieuaspecten waaronder geluid gegeven. Deze afstanden worden als richtwaarden beschouwd voor een goede ruimtelijke ordening. Afwijking van de publicatie door middel van een milieukundig onderzoek is mede op basis van jurisprudentie mogelijk indien dit voldoende gemotiveerd en onderbouwd is.

De milieubelastende activiteiten veroorzaakt door de nieuwe supermarkt bestaan voornamelijk uit voertuigbewegingen van personenauto's, vrachtwagens en winkelwagentjes alsmede een koelbank.

De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de appartementen en nabijgelegen woningen is berekend door middel van de methoden uit de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” (1999).

Beoordeling onderzoeksresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Ter hoogte van de nieuwe appartementen blijkt uit de resultaten dat op meerdere posities overschrijding optreedt van de streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale overschrijding bedraagt 3 dB. Overschrijding treedt enkel op aan de noord- en westzijde van de appartementen op veld 1. Op veld 2 wordt, net als aan de oost- en zuidzijde van veld 1, geen overschrijding geconstateerd. De overschrijdingen die geconstateerd worden zijn met name het gevolg van lichte voertuigbewegingen.

Hogere geluidbelastingen dan de voorkeursgrenswaarde zijn mogelijk middels het toekennen van hogere waarden mits wordt voldaan aan een binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde. Op basis van de hoogst berekende geluidbelasting van 53 dB(A) bedraagt de benodigde geluidwering 18 dB. Conform afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 dient de minimale karakteristieke geluidwering van de gevels van nieuwe woningen minimaal 20 dB te zijn. De benodigde geluidwering van 18 dB wordt dus gegarandeerd bereikt.

Ter hoogte van de bestaande woningen treedt op een aantal posities overschrijding op van de streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale overschrijding bedraagt 3 dB. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door lichte voertuigen en in mindere mate door winkelwagens. Stap 3 van het toetsingskader is ter hoogte van alle woningen toereikend. Om een

binnenniveau van 35 dB(A) te borgen dient de geluidwering van de betreffende gevels ten minste 18 dB te bedragen. Gezien de staat en het bouwjaar van de woningen is een bestaande geluidwering van ten minste 18 dB aannemelijk.

Maximale geluidniveaus

Inzake de nieuwe appartementen wordt het maximale geluidniveau van 60 dB(A) in de nachtperiode overschreden evenals het maximale geluidniveau van 65 dB(A) respectievelijk 70 dB(A) in de avondperiode respectievelijk de dagperiode. De maximale overschrijding bedraagt 14 dB en wordt geconstateerd in de avondperiode.

De nachtelijke vrachtwagenbewegingen zijn de oorzaak van overschrijdingen aan de zuidoostzijde van veld 1 en aan de oostzijde van veld 2. Dichtslaande autoportieren van lichte voertuigen in de dag- en avondperiode veroorzaken de overschrijdingen aan de westzijde van beide gebouwen en aan de noordzijde van veld 1. Ter hoogte van een aantal appartementen aan de westzijde wordt ook overschrijding ten gevolge van winkelwagens berekend, echter zijn de lichte voertuigen op deze locaties maatgevend. Voor de winkelwagens is een maximaal bronvermogen van 92,5 dB(A) gehanteerd. Dit is sterk afhankelijk van het gedrag van de klanten en de verwachting is dat dit niet regulier op zal treden. Dit wordt dus als worst-case beschouwd.

Conform het activiteitenbesluit milieubeheer dient een binnenniveau ten gevolge van het maximale geluidniveau van 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) gegarandeerd te worden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de geluidweringeis voor de gevels kan worden opgenomen dat er voldaan wordt aan genoemde binnenniveaus. Dit houdt in dat een geluidweringeis van maximaal 29 dB opgenomen dient te worden afhankelijk van de locatie van het appartement. Dit is technisch goed haalbaar. Tevens beschikt het merendeel van de appartementen over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte waardoor sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Voor de hoekappartementen waarbij dit niet het geval is, wordt geadviseerd middels een verglaasde loggia of een verglaasd balkon een geluidluwe gevel te creëren. Verder is al het mogelijke gedaan om het geluid naar de omgeving zoveel als mogelijk te reduceren.

Uit de resultaten blijkt dat de maximale grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde op een aantal posities wordt overschreven voor de bestaande woningen in de dag- en avondperiode. De maximale overschrijding bedraagt 12 dB. Overschrijdingen worden veroorzaakt door dichtslaande portieren van lichte voertuigen en in mindere mate het nesten van winkelwagens op de bestaande parkeerplaats aan de overkant van de Wisselweg. Dichtslaande autoportieren zijn de belangrijkste bron van overschrijding. Hierbij wordt opgemerkt dat deze maximale geluidniveaus op de betreffende parkeerplaats in de huidige situatie ook al optreden en derhalve niet onderscheidenlijk zijn van het gebruik van de supermarkt.

Conform het activiteitenbesluit milieubeheer dient een binnenniveau ten gevolge van het maximale geluidniveau van 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) gegarandeerd te worden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De geluidwering dient maximaal 27 dB te bedragen voor de bestaande appartementen. Gezien de goede staat van onderhoud en de lay-out van de gevels is het zeer aannemelijk dat deze geluidwering behaald wordt. Ter vergelijking: gewoon dubbel glas heeft al een geluidwering van 28 dB. De geluidwering dient maximaal 17 dB te bedragen voor de bestaande grondgebonden woningen. Gezien de goede staat van onderhoud van de gevels is het zeer aannemelijk dat deze geluidwering behaald wordt. Het Bouwbesluit eist een minimale geluidwering van 20 dB. Derhalve is het zeer aannemelijk dat wordt voldaan aan genoemde binnenniveaus. Verder is al het mogelijke gedaan om het geluid naar de omgeving zoveel als mogelijk te reduceren.

Verkeersaantrekkende werking

Uit de resultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van verkeersaantrekkende werking op een aantal posities wordt overschreden tot maximaal 54 dB(A). Conform de schrikkelcirculaire bedraagt de bandbreedte 50 dB(A) tot en met 65 dB(A). Deze maximale grenswaarde wordt niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om hogere waarden aan de betreffende gevels/woningen toe te kennen. Een motivering hiertoe is dat de geluidwering van de gevels, op basis van door ons bureau uitgevoerde geluidsaneringsprojecten, voor goed onderhouden woningen te allen tijde minimaal 20 dB bedraagt. Dientengevolge zal het binnenniveau van 35 dB(A) gerespecteerd worden.


8.2 EVALUATIE


Uit onderhavig akoestisch onderzoek blijkt dat een goed woon – en leefklimaat ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie van de supermarkt geborgd kan worden. Hiertoe dient voor een aantal nieuw te bouwen appartementen aandacht te worden besteed aan de geluidwering van de gevels om een aanvaardbaar binnenniveau te garanderen. De vereiste geluidwering is bouwtechnisch goed haalbaar. Ook zal het merendeel van de appartementen beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte waardoor sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Voor de hoekappartementen waarbij dit niet het geval is, wordt geadviseerd middels een verglaasde loggia of een verglaasd balkon een geluidluwe gevel te creëren.


Bijlagen

Bijlage 1:	Figuren
Bijlage 2:	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bijlage 3:	Rekenresultaten $L_{A,r,LT}$
Bijlage 4:	Model + rekenresultaten $L_{A,max}$
Bijlage 5:	Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

BIJLAGE 1 FIGUREN









HMRI, industrie, [Wisselweg september2023 - TbV LA,LT] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Stantec B.V.


Akoestisch rekenmodel; overzicht van winkelwagenopslagplaatsen op de inrichting (inclusief overkapping)





HMRI, industrie, [Wisselweg maart 2023 - TbV LAr,LT] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Stantec B.V.













BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS AKOESTISCH REKENMODEL

Bedrijfstijdcorrectieberekeningen Lidl Wisselweg Almere (327200677) Bijlage 2

Geluidbronnen op de inrichting	Snelheid:		Afstand (m)	Tijd (s)	Aantal voertuigen			Aantal bewegingen	Bedrijfstijdcorrectie		Cb in dB Nacht	Bron ID:	Tbv LWr,max = LWr +
	km/uur	m/s			Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond			
Vrachtwagens achteruitrijden	5,0	1,4	5,0	3,6	4,0	0,0	1,0	2,0	31,8	99,0	37,8	mob 03	85+3
Koelbank				aantal uren:	12,0	2,8	4,0						
				verdeeld over:	1,0	bronnen			0,0	1,5	3,0	10	80+3
Openingstijden Lidl: 07.00 uur - 22:00 uur													
Winkelwagenbewegingen	1286	(75% van aantal voertuigbewegingen)											
Totaal voertuigbewegingen:	1715	voertuigbewegingen											
A1.1 t/m A1.4	33%	33%	33%	5%									
Verdeling dag/avond:	80%	20%											
	Snelheid:		Afstand (m)	Tijd (s)	Aantal voertuigen			Aantal bewegingen	Bedrijfstijdcorrectie		Cb in dB Nacht	Bron ID:	Tbv LWr,max = LWr +
	km/uur	m/s			Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond			
Personenauto's op terrein A1.1	15,0	4,2	5,0	1,2	457	114	0,0	1	19,0	20,2	99,0	mob A1.1	87+11
Personenauto's op terrein A1.2	15,0	4,2	5,0	1,2	457	114	0,0	1	19,0	20,2	99,0	mob A1.2	87+11
Personenauto's op terrein A1.3	15,0	4,2	5,0	1,2	457	114	0,0	1	19,0	20,2	99,0	mob A1.3	87+11
Personenauto's op terrein A1.4	15,0	4,2	5,0	1,2	69	17	0,0	1	27,2	28,4	99,0	mob A1.4	87+11
Winkelwagentjes A1.2	5,0	1,4	5,0	3,6	343	86	0,0	1	15,4	16,7	99,0	mob A1.2	82+10,5
Winkelwagentjes A1.1	5,0	1,4	5,0	3,6	343	86	0,0	1	15,4	16,7	99,0	mob A1.1	82+10,5
Winkelwagentjes A1.3	5,0	1,4	5,0	3,6	343	86	0,0	1	15,4	16,7	99,0	mob A1.3	82+10,5
Winkelwagentjes A1.4	5,0	1,4	5,0	3,6	51	13	0,0	1	23,7	24,9	99,0	mob A1.4	82+10,5
	Tijd (s)	Tijd (uur)	Aantal voertuigen			Aantal uren per periode			Bedrijfstijdcorrectie		Cb in dB Nacht	Bron ID:	Tbv LWr,max = LWr +
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond			
Nesten winkelwagens N1	1,0	0,00028	686	171	0,0	0,1905	0,0476	0,0	18,0	19,2	99,0	N1	90,5+10
Nesten winkelwagens N2	1,0	0,00028	343	86	0,0	0,0953	0,0238	0,0	21,0	22,3	99,0	N2	90,5+10
Geluidbronnen op openbare weg													
Totaal personenauto's	30,0	8,3	5,0	0,6	1372	343	0,0	1,0	17,2	18,4	99,0	mob 06	89
1a	30,0	8,3	5,0	0,6	1303	326	0,0	1,0	17,4	18,7	99,0	mob 1a	89
1b	30,0	8,3	5,0	0,6	69	17	0,0	1,0	30,2	31,5	99,0	mob 1b	89
2a	30,0	8,3	5,0	0,6	617	154	0,0	1,0	20,7	21,9	99,0	mob 2a	89
2b	30,0	8,3	5,0	0,6	549	137	0,0	1,0	21,2	22,4	99,0	mob 2b	89
3a	50,0	13,9	5,0	0,4	274	69	0,0	1,0	26,4	27,7	99,0	mob 3a	94
3b	50,0	13,9	5,0	0,4	274	69	0,0	1,0	26,4	27,7	99,0	mob 3b	94
4	30,0	8,3	5,0	0,6	69	17	0,0	1,0	30,2	31,5	99,0	mob 4	89
5	30,0	8,3	5,0	0,6	69	17	0,0	1,0	30,2	31,5	99,0	mob 5	89
Vrachtwagens 1a	30,0	8,3	5,0	0,6	4,0	0,0	1,0	2,0	39,5	99,0	43,8	mob 1a	98
Vrachtwagens 2a	30,0	8,3	5,0	0,6	4,0	0,0	1,0	2,0	39,5	99,0	43,8	mob 2a	98
Vrachtwagens 3a	40,0	11,1	5,0	0,5	2,0	0,0	0,5	2,0	43,8	99,0	48,1	mob 3a	102
Vrachtwagens 3b	40,0	11,1	5,0	0,5	2,0	0,0	0,5	2,0	43,8	99,0	48,1	mob 3b	102

Model: TbV LAr,LT
Groep: Inrichting
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	H-1	M-1	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Lichte voertuigen	A1.1	Lichte voertuigen	Polylijn	142921,08	487752,82	0,75	0,00	0,00	Relatief	3	67,70
Lichte voertuigen	A1.2	Lichte voertuigen	Polylijn	142928,91	487809,45	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	75,91
Lichte voertuigen	A1.3	Lichte voertuigen	Polylijn	142919,09	487803,24	0,75	0,00	0,00	Relatief	5	124,71
Lichte voertuigen	A1.4	Lichte voertuigen	Polylijn	142904,28	487702,37	0,75	0,00	0,00	Relatief	3	57,64
Winkelwagentjes	A1.2	Winkelwagens	Polylijn	142938,77	487805,45	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	63,08
Winkelwagentjes	A1.1	Winkelwagens	Polylijn	142938,51	487800,63	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	50,32
Winkelwagentjes	A1.3	Winkelwagens	Polylijn	142907,66	487808,01	0,75	0,00	0,00	Relatief	5	108,26
Winkelwagentjes	A1.4	Winkelwagens	Polylijn	142921,32	487751,15	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	50,32
Vrachtwagens	03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	Polylijn	143001,16	487662,91	1,50	0,00	0,00	Relatief	7	78,95

Model: TbV LAr,LT
Groep: Inrichting
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
Lichte voertuigen	67,70	10,47	57,22	A	457	114	--	19,11	20,37	--	15	5,00
Lichte voertuigen	75,91	75,91	75,91	A	457	114	--	19,19	20,45	--	15	5,00
Lichte voertuigen	124,71	15,79	50,74	A	457	114	--	18,97	20,23	--	15	5,00
Lichte voertuigen	57,64	0,42	57,22	A	69	17	--	27,35	28,66	--	15	5,00
Winkelwagentjes	63,08	63,08	63,08	A	343	86	--	15,57	16,81	--	5	5,00
Winkelwagentjes	50,32	50,32	50,32	A	343	86	--	15,83	17,06	--	5	5,00
Winkelwagentjes	108,26	15,73	38,84	A	457	114	--	14,26	15,52	--	5	5,00
Winkelwagentjes	50,32	50,32	50,32	A	51	13	--	24,10	25,27	--	5	5,00
Vrachtwagens	78,95	3,69	37,31	A	10	--	2	30,85	--	36,08	5	5,00

Model: TbV LAr,LT
Groep: Inrichting
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lichte voertuigen	14	59,10	68,10	72,90	75,10	77,70	81,80	81,60	78,80	72,80	87,07
Lichte voertuigen	16	59,10	68,10	72,90	75,10	77,70	81,80	81,60	78,80	72,80	87,07
Lichte voertuigen	25	59,10	68,10	72,90	75,10	77,70	81,80	81,60	78,80	72,80	87,07
Lichte voertuigen	12	59,10	68,10	72,90	75,10	77,70	81,80	81,60	78,80	72,80	87,07
Winkelwagentjes	13	21,70	37,80	50,30	57,00	74,80	78,20	76,20	71,60	63,40	81,91
Winkelwagentjes	11	21,70	37,80	50,30	57,00	74,80	78,20	76,20	71,60	63,40	81,91
Winkelwagentjes	22	21,70	37,80	50,30	57,00	74,80	78,20	76,20	71,60	63,40	81,91
Winkelwagentjes	11	21,70	37,80	50,30	57,00	74,80	78,20	76,20	71,60	63,40	81,91
Vrachtwagens	16	49,50	59,50	67,50	74,50	77,50	82,50	77,50	67,50	58,50	85,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: verkeersaantrekkende werking
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	H-1	M-1	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Vrachtwagens	3a	Vrachtwagens op openbare weg	Polylijn	143035,68	487812,96	1,50	0,00	0,00	Relatief	10	685,87
Vrachtwagens	1a	vrachtwagens	Polylijn	142930,72	487828,47	1,50	0,00	0,00	Relatief	3	256,37
Vrachtwagens	2a	vrachtwagens	Polylijn	143023,15	487809,11	1,50	0,00	0,00	Relatief	3	95,58
Vrachtwagens	3b	Vrachtwagens op openbare weg	Polylijn	143036,34	487807,75	1,50	0,00	0,00	Relatief	8	451,25
Lichte voertuigen	1a	Lichte voertuigen	Polylijn	142887,17	487704,69	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	126,39
Lichte voertuigen	1b	Lichte voertuigen	Polylijn	142889,95	487701,11	0,75	0,00	0,00	Relatief	4	438,21
Lichte voertuigen	3b	Lichte voertuigen	Polylijn	143038,10	487807,01	0,75	0,00	0,00	Relatief	6	447,20
Lichte voertuigen	3a	Lichte voertuigen	Polylijn	143036,29	487813,58	0,75	0,00	0,00	Relatief	10	678,35
Lichte voertuigen	2a	Lichte voertuigen	Polylijn	142929,96	487830,30	0,75	0,00	0,00	Relatief	3	99,14
Lichte voertuigen	4	Lichte voertuigen	Polylijn	143076,67	487820,87	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	30,85
Lichte voertuigen	5	Lichte voertuigen	Polylijn	142968,26	487937,50	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	111,98
Lichte voertuigen	2b	Lichte voertuigen	Polylijn	142871,16	487849,48	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	60,42

Model: TbV LAr,LT
Groep: verkeersaantrekkende werking
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
Vrachtwagens	685,87	22,10	158,70	A	4	--	1	43,83	--	48,09	40	5,00
Vrachtwagens	256,37	123,32	133,05	A	8	--	2	39,60	--	43,86	30	5,00
Vrachtwagens	95,58	17,13	78,45	A	8	--	2	39,74	--	44,00	30	5,00
Vrachtwagens	451,25	16,52	170,38	A	4	--	1	43,84	--	48,10	40	5,00
Lichte voertuigen	126,39	126,39	126,39	A	1303	326	--	17,55	18,79	--	30	5,00
Lichte voertuigen	438,21	68,42	233,34	A	69	17	--	30,20	31,52	--	30	5,00
Lichte voertuigen	447,20	20,98	183,61	A	274	69	--	26,44	27,66	--	50	5,00
Lichte voertuigen	678,35	22,93	213,08	A	274	69	--	26,42	27,64	--	50	5,00
Lichte voertuigen	99,14	18,24	80,90	A	617	154	--	20,71	21,96	--	30	5,00
Lichte voertuigen	30,85	30,85	30,85	A	69	17	--	30,73	32,05	--	30	5,00
Lichte voertuigen	111,98	111,98	111,98	A	69	17	--	30,30	31,61	--	30	5,00
Lichte voertuigen	60,42	60,42	60,42	A	549	137	--	21,49	22,75	--	30	5,00

Model: TbV LAr,LT
Groep: verkeersaantrekkende werking
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Vrachtwagens	138	66,00	76,00	84,00	91,00	94,00	99,00	94,00	84,00	75,00	101,70
Vrachtwagens	52	62,00	72,00	80,00	87,00	90,00	95,00	90,00	80,00	71,00	97,70
Vrachtwagens	20	62,00	72,00	80,00	87,00	90,00	95,00	90,00	80,00	71,00	97,70
Vrachtwagens	91	66,00	76,00	84,00	91,00	94,00	99,00	94,00	84,00	75,00	101,70
Lichte voertuigen	26	61,10	72,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,10
Lichte voertuigen	88	63,10	70,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,07
Lichte voertuigen	90	66,10	75,10	79,90	82,10	84,70	88,80	88,60	85,80	79,80	94,07
Lichte voertuigen	136	66,10	75,10	79,90	82,10	84,70	88,80	88,60	85,80	79,80	94,07
Lichte voertuigen	20	61,10	70,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,07
Lichte voertuigen	7	61,10	70,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,07
Lichte voertuigen	23	61,10	70,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,07
Lichte voertuigen	13	61,10	70,10	74,90	77,10	79,70	83,80	83,60	80,80	74,80	89,07

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Winkelwagens nesten	12	N1	Nesten winkelwagens	Polylijn	142946,75	487798,57	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
Winkelwagens nesten	12	N2	Nesten winkelwagens	Polylijn	142889,23	487819,83	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
Winkelwagens nesten	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,18	5,18	A	False	1,592	1,199	--	0,1911
Winkelwagens nesten	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,19	5,19	A	False	0,793	0,600	--	0,0951

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Winkelwagens nesten	0,0480	--	17,98	19,21	--	1,00	1	Nee	Nee	37,34	53,44	65,94	72,64	90,44
Winkelwagens nesten	0,0240	--	21,01	22,22	--	1,00	1	Nee	Nee	37,35	53,45	65,95	72,65	90,45

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Winkelwagens nesten	93,84	91,84	87,24	79,04	97,55
Winkelwagens nesten	93,85	91,85	87,25	79,05	97,56

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
--	Overkap2	Overkapping nesten	Polylijn	142889,95	487825,05	142891,87	487824,38	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
--	Overkap1	Overkapping nesten	Polylijn	142946,54	487798,04	142946,96	487799,29	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
--	50,00	50,00	50,00	0,00	Relatief	13,07	13,07	2,11	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,00	50,00	50,00	0,00	Relatief	12,75	12,75	1,52	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
Koelbank	10	Koelbank	Punt	142947,84	487793,03	1,50	1,50	27,00	25,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31
Koelbank	360,00	100,000	69,984	50,003	12,0000	2,7994	4,0003	0,00	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	46,10

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Koelbank	52,20	65,60	71,10	76,10	73,60	70,80	64,60	59,50	79,83

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
018	gevel huis	142924,29	487852,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	gevel huis	142950,13	487844,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	gevel huis	143088,56	487825,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	gevel huis	142875,52	487656,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	gevel huis	142880,89	487654,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	gevel huis	142886,05	487653,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	gevel huis	142891,07	487651,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	gevel huis	142896,36	487649,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	gevel huis	142952,42	487630,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	gevel huis	142957,90	487628,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	gevel huis	142962,88	487626,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	gevel huis	142968,08	487625,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	gevel huis	142973,13	487623,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	gevel appartementen	142869,54	487810,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
031	gevel appartementen	142895,76	487801,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
032	gevel appartementen	142897,95	487761,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
033	gevel appartementen	142889,50	487736,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
034	gevel huis	142907,61	487858,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	gevel huis	142890,28	487864,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	gevel huis	142964,57	487862,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	gevel huis	142969,34	487884,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	gevel huis	142976,54	487890,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	gevel huis	142979,75	487907,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	gevel huis	142988,19	487924,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	gevel appartementen	142890,95	487773,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
042	gevel appartementen	142895,88	487791,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
V1.01	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.02	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.04	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.03	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
V1.16	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.13	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.14	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.07	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.08	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.15	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.05	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.06	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	0,00	Relatief	7,70	10,80	13,90	17,00	20,10	23,20	Ja
V1.12	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	0,00	Relatief	1,50	4,60	7,70	10,80	13,90	17,00	Ja
V1.10	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	0,00	Relatief	1,50	4,60	7,70	10,80	13,90	17,00	Ja
V1.09	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	0,00	Relatief	1,50	4,60	7,70	10,80	13,90	17,00	Ja
V1.11	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	0,00	Relatief	1,50	4,60	7,70	10,80	13,90	17,00	Ja
V2.01	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.02	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.03	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.04	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.05	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.06	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.07	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.08	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.09	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.10	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.11	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.12	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.13	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V2.14	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
01	Parkeerplaats	0,20
02	Weg	0,20
Spoordreef	weg	0,20
01	Spoordreef	0,20
02	Spoordreef	0,20
03	Spoordreef	0,20
04	Spoordreef	0,20
05	Spoordreef	0,20
06	Parkeerplaats	0,20
07	Parkeerplaats	0,20
08	Parkeerplaats	0,20
09	Parkeerplaats	0,20
10	Parkeerplaats	0,20
11	Parkeerplaats	0,20
12	Parkeerplaats	0,20
13	Parkeerplaats	0,20
14	Wisselweg	0,20
15	Wisselweg	0,20
16	Wisselweg	0,20
17	Wisselweg	0,20
18	Wisselweg	0,20
19	Wisselweg	0,20
20	Wisselweg	0,20
21	Wisselweg	0,20
22	Wisselweg	0,20
23	Wisselweg	0,20
01	wisselweg	0,20
02	wisselweg	0,20
03	parkeerplaats	0,20
04	parkeerplaats	0,20
05	parkeerplaats	0,20
06	Oreganoweg	0,20
07	Oreganoweg	0,20
08	Oreganoweg	0,20
09	Basilicumweg	0,20
10	Basilicumweg	0,20
11	Basilicumweg	0,20
12	Basilicumweg	0,20
13	Vanillestraat	0,20
14	Vanillestraat	0,20
15	Vanillestraat	0,20
16	Vanillestraat	0,20
17	Vanillestraat	0,20
18	Parkeerplaats	0,20
19	Parkeerplaats	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
20	Parkeerplaats	0,20
21	Parkeerplaats	0,20
22	korianderweg	0,20
23	korianderweg	0,20
24	Kamillestraat	0,20
15	parkeerplaats	0,20
16	parkeerplaats	0,20
17	kamilleweg	0,20
18	A. Vondelingstraat	0,20
19	A. Vondelingstraat	0,20
20	A. Vondelingstraat	0,20
21	A. Vondelingstraat	0,20
22	A. Vondelingstraat	0,20
23	A. Vondelingstraat	0,20
24	A. Vondelingstraat	0,20
25	A. Vondelingstraat	0,20
26	A. Vondelingstraat	0,20
27	A. Vondelingstraat	0,20
28	A. Vondelingstraat	0,20
29	A. Vondelingstraat	0,20
30	A. Vondelingstraat	0,20
31	A. Vondelingstraat	0,20
32	A. Vondelingstraat	0,20
33	A. Vondelingstraat	0,20
34	A. Vondelingstraat	0,20
35	A. Vondelingstraat	0,20
36	A. Vondelingstraat	0,20
37	A. Vondelingstraat	0,20
38	A. Vondelingstraat	0,20
39	A. Vondelingstraat	0,20
40	A. Vondelingstraat	0,20
41	A. Vondelingstraat	0,20
42	P.Lieverinckstraat	0,20
43	P.Lieverinckstraat	0,20
44	P.Lieverinckstraat	0,20
45	P.Lieverinckstraat	0,20
46	Lieverinckstraat	0,20
47	Lieverinckstraat	0,20
48	Lieverinckstraat	0,20
49	Lieverinckstraat	0,20
50	Lieverinckstraat	0,20
51	Lieverinckstraat	0,20
52	Lieverinckstraat	0,20
53	Lieverinckstraat	0,20
54	Lieverinckstraat	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
55	Lieftinckstraat	0,20
56	Lieftinckstraat	0,20
57	Lieftinckstraat	0,20
58	Lieftinckstraat	0,20
59	Lieftinckstraat	0,20
60	Lieftinckstraat	0,20
61	Lieftinckstraat	0,20
62	Lieftinckstraat	0,20
63	Lieftinckstraat	0,20
64	Lieftinckstraat	0,20
65	Lieftinckstraat	0,20
66	Lieftinckstraat	0,20
67	Lieftinckstraat	0,20
68	Lieftinckstraat	0,20
69	Lieftinckstraat	0,20
70	Lieftinckstraat	0,20
71	Lieftinckstraat	0,20
72	Lieftinckstraat	0,20
73	Lieftinckstraat	0,20
74	Lieftinckstraat	0,20
75	Dreesweg	0,20
76	Dreesweg	0,20
77	Dreesweg	0,20
78	Dreesweg	0,20
79	Dreesweg	0,20
80	kruidenwijkpoort	0,20
81	kruidenwijkpoort	0,20
82	kruidenwijkpoort	0,20
83	kruidenwijkpoort	0,20
84	kruidenwijkpoort	0,20
85	sojastraat	0,20
86	sojastraat	0,20
87	sojastraat	0,20
88	sojastraat	0,20
89	sojastraat	0,20
90	sojastraat	0,20
91	sojastraat	0,20
92	sojastraat	0,20
93	sojastraat	0,20
94	sojastraat	0,20
95	sojastraat	0,20
96	sojastraat	0,20
97	sojastraat	0,20
98	sojastraat	0,20
99	sojastraat	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
100	sojastraat	0,20
101	sojastraat	0,20
102	sojastraat	0,20
103	sojastraat	0,20
104	sojastraat	0,20
105	sojastraat	0,20
106	waddendreef	0,20
107	waddendreef	0,20
108	waddendreef	0,20
109	waddendreef	0,20
110	waddendreef	0,20
111	waddendreef	0,20
112	waddendreef	0,20
113	waddendreef	0,20
114	waddendreef	0,20
115	waddendreef	0,20
116	waddendreef	0,20
117	waddendreef	0,20
118	waddendreef	0,20
119	waddendreef	0,20
120	waddendreef	0,20
121	regentseweg	0,20
122	regentseweg	0,20
123	regentseweg	0,20
124	regentseweg	0,20
125	regentseweg	0,20
126	regentseweg	0,20
127	regentseweg	0,20
128	regentseweg	0,20
129	regentseweg	0,20
130	regentseweg	0,20
131	regentseweg	0,20
132	brug	0,20
133	regentseweg	0,20
lidl01	Lidl harde bodem	0,20
134	kroonprinsstraat	0,20
135	kroonprinsstraat	0,20
136	kroonprinsstraat	0,20
137	kroonprinsstraat	0,20
138	kroonprinsstraat	0,20
139	kroonprinsstraat	0,20
140	kroonprinsstraat	0,20
141	kroonprinsstraat	0,20
142	kroonprinsstraat	0,20
143	kroonprinsstraat	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
144	kroonprinsstraat	0,20
145	kroonprinsstraat	0,20
146	kroonprinsstraat	0,20
147	kroonprinsstraat	0,20
148	kroonprinsstraat	0,20
149	kroonprinsstraat	0,20
150	kroonprinsstraat	0,20
151	kroonprinsstraat	0,20
152	kroonprinsstraat	0,20
153	kroonprinsstraat	0,20
154	kroonprinsstraat	0,20
155	kroonprinsstraat	0,20
156	kroonprinsstraat	0,20
157	kroonprinsstraat	0,20
158	kroonprinsstraat	0,20
159	kroonprinsstraat	0,20
160	kroonprinsstraat	0,20
161	kroonprinsstraat	0,20
162	kroonprinsstraat	0,20
163	harde weg	0,20
164	harde weg	0,20
165	harde weg	0,20
166	harde weg	0,20
167	harde weg	0,20
168	harde weg	0,20
169	harde weg	0,20
170	harde weg	0,20
171	harde weg	0,20
172	harde weg	0,20
173	harde weg	0,20
174	harde weg	0,20
175	harde weg	0,20
176	harde weg	0,20
177	harde weg	0,20
178	harde weg	0,20
179	harde weg	0,20
180	harde weg	0,20
181	harde weg	0,20
182	harde weg	0,20
183	harde weg	0,20
184	harde weg	0,20
185	harde weg	0,20
186	harde weg	0,20
187	harde weg	0,20
188	harde weg	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
189	harde weg	0,20
190	harde weg	0,20
191	harde weg	0,20
192	harde weg	0,20
193	harde weg	0,20
194	harde weg	0,20
195	harde weg	0,20
196	harde weg	0,20
197	harde weg	0,20
198	harde weg	0,20
199	harde weg	0,20
200	harde weg	0,20
201	harde weg	0,20
202	harde weg	0,20
203	harde weg	0,20
204	harde weg	0,20
205	harde weg	0,20
210	harde weg	0,20
211	harde weg	0,20
212	harde weg	0,20
213	harde weg	0,20
214	harde weg	0,20
215	harde weg	0,20
216	harde weg	0,20
217	harde weg	0,20
218	harde weg	0,20
219	harde weg	0,20
220	harde weg	0,20
221	harde weg	0,20
222	harde weg	0,20
223	harde weg	0,20
224	harde weg	0,20
225	harde weg	0,20
226	harde weg	0,20
227	harde weg	0,20
228	harde weg	0,20
229	harde weg	0,20
230	harde weg	0,20
231	harde weg	0,20
232	harde weg	0,20
233	harde weg	0,20
234	harde weg	0,20
235	harde weg	0,20
236	harde weg	0,20
237	harde weg	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
238	harde weg	0,20
239	harde weg	0,20
240	harde weg	0,20
241	harde weg	0,20
242	harde weg	0,20
243	harde weg	0,20
244	harde weg	0,20
245	harde weg	0,20
246	harde weg	0,20
247	harde weg	0,20
248	harde weg	0,20
249	harde weg	0,20
250	harde weg	0,20
251	harde weg	0,20
252	harde weg	0,20
253	harde weg	0,20
254	harde weg	0,20
255	harde weg	0,20
256	harde weg	0,20
257	harde weg	0,20
258	harde weg	0,20
259	harde weg	0,20
260	harde weg	0,20
261	harde weg	0,20
262	harde weg	0,20
263	harde weg	0,20
264	harde weg	0,20
265	harde weg	0,20
266	harde weg	0,20
267	harde weg	0,20
268	harde weg	0,20
269	harde weg	0,20
270	harde weg	0,20
271	harde weg	0,20
272	harde weg	0,20
273	harde weg	0,20
274	harde weg	0,20
275	harde weg	0,20
276	harde weg	0,20
277	harde weg	0,20
278	harde weg	0,20
279	harde weg	0,20
280	harde weg	0,20
281	harde weg	0,20
282	harde weg	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
283	harde weg	0,20
284	harde weg	0,20
285	harde weg	0,20
286	harde weg	0,20
287	harde weg	0,20
288	harde weg	0,20
289	harde weg	0,20
290	harde weg	0,20
291	harde weg	0,20
292	harde weg	0,20
293	harde weg	0,20
294	harde weg	0,20
295	harde weg	0,20
296	harde weg	0,20
297	harde weg	0,20
298	harde weg	0,20
299	harde weg	0,20
300	harde weg	0,20
301	harde weg	0,20
302	harde weg	0,20
303	harde weg	0,20
304	harde weg	0,20
305	harde weg	0,20
306	harde weg	0,20
307	harde weg	0,20
308	harde weg	0,20
309	harde weg	0,20
310	harde weg	0,20
311	harde weg	0,20
312	harde weg	0,20
313	harde weg	0,20
314	harde weg	0,20
315	harde weg	0,20
316	harde weg	0,20
317	harde weg	0,20
318	harde weg	0,20
319	harde weg	0,20
320	harde weg	0,20
321	harde weg	0,20
322	harde weg	0,20
323	harde weg	0,20
324	harde weg	0,20
325	harde weg	0,20
326	harde weg	0,20
327	harde weg	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
328	harde weg	0,20
329	harde weg	0,20
330	harde weg	0,20
331	harde weg	0,20
332	harde weg	0,20
333	water	0,00
334	water	0,00
335	water	0,00
336	water	0,00
337	water	0,00
338	water	0,00
339	water	0,00
340	water	0,00
341	water	0,00
342	water	0,00
343	water	0,00
344	water	0,00
345	water	0,00
346	water	0,00
347	water	0,00
348	weg	0,20
349	weg	0,20
350	weg	0,20
351	weg	0,20
352	weg	0,20
353	weg	0,20
354	weg	0,20
355	weg	0,20
356	weg	0,20
357	weg	0,20
358	weg	0,20
359	weg	0,20
360	weg	0,20
361	weg	0,20
362	weg	0,20
363	weg	0,20
364	weg	0,20
365	weg	0,20
366	weg	0,20
367	weg	0,20
368	weg	0,20
369	weg	0,20
370	weg	0,20
371	weg	0,20
372	weg	0,20

Model: TbV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
373	weg lidl	0,20
374	weg lidl	0,20
375	weg	0,20
376	weg	0,20
377	weg	0,20
378	weg	0,20
379	weg	0,20
380	weg	0,20
381	weg	0,20
382	weg	0,20
383	weg	0,20
384	weg	0,20
385	weg	0,20
386	weg	0,20
387	weg	0,20
388	weg	0,20
389	weg	0,20
lidl weg01	lidl weg	0,20
lidl weg02	lidl weg	0,20

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: TbV LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving	TbV LAr,LT
Verantwoordelijke	kkoopmans
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	kkoopmans op 7-10-2022
Laatst ingezien door	kkoopmans op 26-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN TBV LAR,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	48,4	47,2	26,5	52,2	
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	47,0	45,7	27,5	50,7	
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	45,8	44,6	28,8	49,6	
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	44,9	43,6	30,5	48,6	
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	44,3	43,0	32,8	48,0	
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	44,1	42,8	35,2	47,8	
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	48,6	47,4	16,6	52,4	
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	47,4	46,2	17,2	51,2	
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	46,4	45,1	17,7	50,1	
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	45,4	44,1	18,3	49,1	
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	44,5	43,2	18,9	48,2	
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	43,7	42,4	20,7	47,4	
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	47,6	46,3	12,4	51,3	
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	46,3	45,1	12,6	50,1	
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	45,2	44,0	12,8	49,0	
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	44,2	43,0	13,0	48,0	
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	43,3	42,1	13,4	47,1	
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	42,6	41,3	15,3	46,3	
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	41,3	40,1	8,9	45,1	
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	41,0	39,8	9,0	44,8	
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	40,7	39,4	9,1	44,4	
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	40,2	39,0	9,2	44,0	
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	39,8	38,6	9,5	43,6	
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	39,4	38,2	11,6	43,2	
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	22,4	19,1	13,9	24,1	
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	22,5	19,2	14,1	24,2	
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	22,4	19,1	14,0	24,1	
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	22,3	18,9	14,0	24,0	
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	22,1	18,6	14,0	24,0	
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	21,9	18,4	14,2	24,2	
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	22,8	17,8	15,8	25,8	
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	22,8	18,0	15,7	25,7	
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	22,7	17,9	15,7	25,7	
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	22,6	17,7	15,6	25,6	
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	22,4	17,5	15,5	25,5	
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	22,3	17,3	15,6	25,6	
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	23,9	12,8	18,4	28,4	
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	23,8	13,4	18,3	28,3	
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	23,7	13,5	18,1	28,1	
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	23,5	13,5	17,9	27,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	23,2	13,3	17,7	27,7	
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	23,0	13,5	17,6	27,6	
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	28,0	12,5	22,7	32,7	
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	27,5	12,9	22,2	32,2	
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	27,0	13,2	21,7	31,7	
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	26,5	13,1	21,1	31,1	
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	26,0	12,9	20,6	30,6	
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	25,5	13,1	20,2	30,2	
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	32,7	18,9	27,3	37,3	
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	32,2	20,6	26,6	36,6	
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	31,1	22,0	25,1	35,1	
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	30,0	22,1	23,8	33,8	
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	29,1	22,2	22,8	32,8	
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	28,4	22,0	21,6	31,6	
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	26,3	23,0	17,3	28,0	
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	28,2	25,6	17,9	30,6	
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	28,3	25,8	17,9	30,8	
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	28,3	25,9	17,8	30,9	
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	28,2	25,8	17,7	30,8	
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	28,0	25,7	16,9	30,7	
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	29,4	27,9	14,3	32,9	
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	31,3	29,8	16,5	34,8	
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	31,3	29,8	16,5	34,8	
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	31,2	29,7	16,6	34,7	
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	31,1	29,6	16,8	34,6	
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	30,9	29,4	15,9	34,4	
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	37,8	36,6	13,5	41,6	
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	38,2	36,9	15,6	41,9	
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	38,2	36,9	15,9	41,9	
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	37,9	36,6	16,1	41,6	
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	37,6	36,3	16,3	41,3	
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	37,2	36,0	15,3	41,0	
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	47,0	45,8	16,3	50,8	
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	46,0	44,8	16,6	49,8	
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	45,2	43,9	17,0	48,9	
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	44,4	43,1	16,1	48,1	
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	43,7	42,4	16,4	47,4	
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	43,0	41,8	18,1	46,8	
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	48,0	46,8	18,1	51,8	
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	47,1	45,9	18,2	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	46,2	45,0	18,8	50,0	
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	45,4	44,2	19,1	49,2	
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	44,7	43,5	19,6	48,5	
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	44,0	42,8	21,2	47,8	
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	48,5	47,2	21,8	52,2	
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	47,6	46,4	22,5	51,4	
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	46,8	45,6	23,2	50,6	
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	46,1	44,9	23,9	49,9	
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	45,4	44,1	24,8	49,1	
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	44,8	43,5	26,5	48,5	
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	48,9	47,6	24,9	52,6	
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	48,0	46,8	26,3	51,8	
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	47,2	45,9	27,8	50,9	
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	46,5	45,2	29,7	50,2	
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	45,9	44,6	32,3	49,6	
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	46,0	44,7	36,5	49,7	
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	39,1	37,8	20,4	42,8	
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	39,3	38,1	14,8	43,1	
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	39,3	38,0	15,1	43,0	
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	39,0	37,7	15,3	42,7	
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	38,6	37,4	15,5	42,4	
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	38,2	37,0	15,8	42,0	
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	30,1	28,6	13,3	33,6	
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	32,0	30,6	15,6	35,6	
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	32,0	30,6	15,7	35,6	
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	31,9	30,5	15,7	35,5	
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	31,8	30,4	15,8	35,4	
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	31,7	30,2	15,9	35,2	
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	26,1	22,8	17,3	27,8	
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	27,8	25,1	17,8	30,1	
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	28,1	25,5	17,9	30,5	
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	28,0	25,5	17,8	30,5	
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	28,0	25,5	17,6	30,5	
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	27,9	25,5	17,5	30,5	
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	31,9	19,8	26,3	36,3	
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	31,8	21,4	26,0	36,0	
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	31,1	22,9	25,0	35,0	
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	30,2	23,0	23,8	33,8	
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	29,4	23,0	22,7	32,7	
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	28,7	22,9	21,7	31,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	36,2	13,0	30,9	40,9	
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	35,4	13,9	30,1	40,1	
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	33,9	15,2	28,6	38,6	
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	32,5	15,5	27,2	37,2	
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	31,3	14,2	26,0	36,0	
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	30,3	12,9	25,0	35,0	
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	36,6	12,5	31,3	41,3	
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	35,8	13,3	30,5	40,5	
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	34,3	14,6	29,0	39,0	
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	33,0	15,6	27,7	37,7	
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	31,8	14,4	26,5	36,5	
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	30,8	12,1	25,5	35,5	
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	35,8	12,0	30,5	40,5	
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	35,1	12,8	29,8	39,8	
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	33,6	13,1	28,3	38,3	
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	32,3	12,0	27,0	37,0	
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	31,1	11,7	25,8	35,8	
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	30,1	11,1	24,8	34,8	
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	25,5	10,5	20,2	30,2	
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	25,6	10,1	20,3	30,3	
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	25,3	11,2	20,0	30,0	
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	24,9	12,1	19,6	29,6	
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	24,2	12,3	18,8	28,8	
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	23,4	12,3	18,0	28,0	
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	19,8	14,6	12,8	22,8	
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	20,6	14,7	14,2	24,2	
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	20,9	15,5	14,3	24,3	
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	20,9	15,8	14,4	24,4	
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	20,6	15,4	14,2	24,2	
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	19,5	13,8	13,5	23,5	
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	16,5	13,5	8,6	18,6	
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	18,2	14,5	10,8	20,8	
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	18,9	15,5	11,5	21,5	
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	19,2	16,0	11,7	21,7	
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	19,2	16,1	11,7	21,7	
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	19,0	15,9	11,7	21,7	
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	24,5	23,1	7,4	28,1	
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	25,6	24,2	9,4	29,2	
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	23,2	21,5	10,7	26,5	
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	23,3	21,6	11,0	26,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	20,8	18,8	11,0	23,8	
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	19,8	17,6	10,7	22,6	
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	40,6	39,3	17,5	44,3	
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	40,7	39,5	19,5	44,5	
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	40,4	39,1	11,3	44,1	
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	39,9	38,7	12,0	43,7	
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	39,4	38,1	12,7	43,1	
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	38,9	37,7	13,8	42,7	
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	41,4	40,1	18,5	45,1	
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	41,8	40,5	21,0	45,5	
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	41,5	40,2	13,1	45,2	
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	41,0	39,7	13,6	44,7	
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	40,5	39,2	14,3	44,2	
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	40,0	38,8	15,3	43,8	
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	42,6	41,3	11,1	46,3	
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	43,0	41,8	13,6	46,8	
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	42,8	41,5	14,1	46,5	
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	42,3	41,0	14,4	46,0	
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	41,8	40,6	14,9	45,6	
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	41,4	40,1	15,8	45,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_A - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	48,4	47,2	26,5	52,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	45,2	44,0	--	49,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	43,9	42,7	--	47,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,4	36,2	--	41,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,0	32,7	--	37,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,5	28,0	26,5	36,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,7	30,5	--	35,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,9	28,7	--	33,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,7	21,5	--	26,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,5	8,3	--	13,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,4	2,3	--	7,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,3	--	-12,5	-2,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_B - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	47,0	45,7	27,5	50,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	43,8	42,6	--	47,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	42,3	41,1	--	46,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,7	33,5	--	38,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,5	29,0	27,5	37,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,3	32,1	--	37,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,7	30,4	--	35,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,8	28,6	--	33,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,4	21,1	--	26,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,4	8,2	--	13,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,6	5,3	--	10,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,5	2,4	--	7,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,0	--	-12,2	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_C - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	45,8	44,6	28,8	49,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	42,6	41,3	--	46,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	41,0	39,7	--	44,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,8	30,3	28,8	38,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,6	31,4	--	36,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,6	31,4	--	36,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,5	30,2	--	35,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,7	28,4	--	33,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,0	20,7	--	25,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,4	8,1	--	13,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,5	2,3	--	7,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,1	--	-12,3	-2,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_D - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	44,9	43,6	30,5	48,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	41,5	40,2	--	45,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	39,8	38,5	--	43,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,5	31,9	30,5	40,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,8	30,5	--	35,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,3	30,0	--	35,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,9	29,7	--	34,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,6	28,3	--	33,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,6	20,4	--	25,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,3	8,1	--	13,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,2	--	-12,4	-2,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_E - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	44,3	43,0	32,8	48,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	40,5	39,2	--	44,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	35,8	34,2	32,8	42,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	38,7	37,5	--	42,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,1	29,8	--	34,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,0	29,8	--	34,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,4	28,2	--	33,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,4	28,1	--	33,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,3	20,1	--	25,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,2	8,0	--	13,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,3	2,1	--	7,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,4	--	-12,6	-2,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_F - Gevel app. veld 1 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	44,1	42,8	35,2	47,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	38,2	36,6	35,2	45,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	39,6	38,4	--	43,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	37,8	36,6	--	41,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,9	29,7	--	34,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,3	29,0	--	34,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,2	28,0	--	33,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	28,2	26,9	--	31,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,0	19,8	--	24,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,1	7,9	--	12,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,6	5,3	--	10,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,0	1,9	--	6,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,8	--	-13,0	-3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_A - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	48,6	47,4	16,6	52,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	46,0	44,7	--	49,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	44,6	43,3	--	48,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,6	31,3	--	36,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,2	29,9	--	34,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,7	29,4	--	34,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,2	22,0	--	27,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,6	18,0	16,6	26,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,4	13,1	--	18,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,2	9,0	--	14,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	3,1	1,8	--	6,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	0,6	-0,5	--	4,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,3	--	-10,5	-0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_B - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	47,4	46,2	17,2	51,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	44,8	43,5	--	48,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	43,2	41,9	--	46,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,5	31,2	--	36,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,3	30,1	--	35,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,9	29,6	--	34,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,2	18,6	17,2	27,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,9	21,7	--	26,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,2	13,0	--	18,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,3	9,1	--	14,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	3,2	1,9	--	6,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	0,8	-0,4	--	4,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,2	--	-10,4	-0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_C - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	46,4	45,1	17,7	50,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	43,6	42,4	--	47,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	41,9	40,7	--	45,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,3	31,0	--	36,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	31,4	30,2	--	35,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	31,0	29,8	--	34,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,7	19,2	17,7	27,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,2	21,0	--	26,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,1	12,8	--	17,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,3	9,0	--	14,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	3,2	1,8	--	6,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	0,7	-0,5	--	4,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,2	--	-10,5	-0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_D - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	45,4	44,1	18,3	49,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	42,6	41,4	--	46,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	40,8	39,5	--	44,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,0	30,8	--	35,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,6	29,4	--	34,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,1	28,9	--	33,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,3	19,7	18,3	28,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,7	20,5	--	25,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	13,9	12,6	--	17,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,2	9,0	--	14,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	3,1	1,8	--	6,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	0,7	-0,5	--	4,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,3	--	-10,6	-0,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_E - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	44,5	43,2	18,9	48,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	41,7	40,4	--	45,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	39,8	38,5	--	43,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,6	30,3	--	35,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,2	28,9	--	33,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,5	28,3	--	33,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,9	20,4	18,9	28,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,1	19,9	--	24,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	13,6	12,3	--	17,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,2	8,9	--	13,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,9	1,6	--	6,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	0,5	-0,7	--	4,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,5	--	-10,8	-0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_F - Gevel app. veld 1 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	43,7	42,4	20,7	47,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	40,8	39,6	--	44,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	38,9	37,6	--	42,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,3	30,0	--	35,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,0	28,8	--	33,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,4	28,2	--	33,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,7	22,2	20,7	30,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,6	19,3	--	24,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	13,2	11,9	--	16,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,1	8,9	--	13,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,4	1,0	--	6,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,4	-1,6	--	3,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,1	--	-11,3	-1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_A - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	47,6	46,3	12,4	51,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	45,1	43,8	--	48,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	43,6	42,4	--	47,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,9	27,6	--	32,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,6	27,3	--	32,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,8	26,6	--	31,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,4	13,8	12,4	22,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	16,9	--	21,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,8	13,6	--	18,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,1	3,9	--	8,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,2	-2,5	--	2,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,3	--	-8,5	1,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,5	-4,7	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_B - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	46,3	45,1	12,6	50,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	43,8	42,6	--	47,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	42,2	40,9	--	45,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,1	27,9	--	32,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,8	27,5	--	32,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	28,4	27,2	--	32,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,6	14,1	12,6	22,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,8	16,6	--	21,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,7	14,5	--	19,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,1	3,8	--	8,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,7	-2,0	--	3,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,1	--	-8,3	1,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,1	-4,2	--	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_C - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	45,2	44,0	12,8	49,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	42,7	41,4	--	46,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	40,9	39,6	--	44,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,2	27,9	--	32,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,7	27,5	--	32,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	28,4	27,1	--	32,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,8	14,2	12,8	22,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,7	16,4	--	21,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,6	14,4	--	19,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,0	3,8	--	8,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,3	--	-8,5	1,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,1	-4,3	--	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_D - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	44,2	43,0	13,0	48,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	41,7	40,4	--	45,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	39,8	38,5	--	43,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,0	27,7	--	32,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,6	27,3	--	32,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	28,3	27,0	--	32,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,0	14,5	13,0	23,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,5	16,3	--	21,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,6	9,4	--	14,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,0	3,7	--	8,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,9	-2,2	--	2,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,7	--	-8,9	1,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,1	-4,3	--	0,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_E - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	43,3	42,1	13,4	47,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	40,7	39,5	--	44,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	38,8	37,5	--	42,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,5	27,2	--	32,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,4	27,1	--	32,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,8	26,5	--	31,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,4	14,8	13,4	23,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,3	16,0	--	21,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,5	9,3	--	14,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,7	3,5	--	8,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,1	-2,4	--	2,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,8	--	-9,1	0,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,9	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_F - Gevel app. veld 1 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	42,6	41,3	15,3	46,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	39,9	38,6	--	43,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	37,9	36,6	--	41,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,3	27,1	--	32,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,3	27,1	--	32,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,6	26,4	--	31,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,3	16,7	15,3	25,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,0	15,8	--	20,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,5	9,3	--	14,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,2	2,9	--	7,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,4	--	-9,7	0,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_A - Gevel app. veld 1 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	41,3	40,1	8,9	45,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	39,0	37,7	--	42,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	36,6	35,3	--	40,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,5	24,2	--	29,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	25,3	24,0	--	29,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,7	23,4	--	28,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,8	10,2	8,8	18,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,8	13,6	--	18,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,4	6,2	--	11,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,4	--	5,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,7	--	-6,9	3,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,6	-4,9	--	0,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,3	-7,4	--	-2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_B - Gevel app. veld 1 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	41,0	39,8	9,0	44,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	38,6	37,4	--	42,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	36,2	35,0	--	40,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,4	25,1	--	30,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,8	24,5	--	29,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,5	24,2	--	29,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,9	10,3	8,9	18,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,2	--	18,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,6	7,4	--	12,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,5	--	5,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,5	--	-6,8	3,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,7	-4,0	--	1,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,5	--	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_C - Gevel app. veld 1 N4
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	40,7	39,4	9,1	44,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	38,2	36,9	--	41,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	35,8	34,6	--	39,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,6	25,4	--	30,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,1	24,8	--	29,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,4	24,2	--	29,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,9	10,4	8,9	18,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,4	13,2	--	18,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,1	7,9	--	12,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,5	--	5,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,6	--	-6,9	3,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,7	-4,0	--	1,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,5	--	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_D - Gevel app. veld 1 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	40,2	39,0	9,2	44,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	37,7	36,4	--	41,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	35,4	34,1	--	39,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,6	25,4	--	30,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,0	24,8	--	29,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,4	24,1	--	29,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,1	10,5	9,1	19,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,3	13,1	--	18,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,0	7,8	--	12,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,4	--	5,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,8	--	-7,0	3,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,6	--	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_E - Gevel app. veld 1 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	39,8	38,6	9,5	43,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	37,2	36,0	--	41,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	34,9	33,7	--	38,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,6	25,3	--	30,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,0	24,8	--	29,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,3	24,0	--	29,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,4	10,8	9,4	19,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,2	13,0	--	18,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,0	7,8	--	12,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,4	0,1	--	5,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,9	--	-7,2	2,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,0	-7,1	--	-2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_F - Gevel app. veld 1 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	39,4	38,2	11,6	43,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	36,7	35,5	--	40,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	34,5	33,2	--	38,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,6	25,3	--	30,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,0	24,7	--	29,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,2	24,0	--	29,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,5	13,0	11,5	21,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,1	12,9	--	17,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,0	7,8	--	12,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,9	-0,4	--	4,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-2,5	--	-7,7	2,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,4	-4,7	--	0,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,5	-7,6	--	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_A - Gevel app. veld 1 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	22,4	19,1	13,9	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,1	--	12,9	22,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,9	15,7	--	20,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,6	13,4	--	18,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,7	7,3	17,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,0	7,7	--	12,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,6	6,3	--	11,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,1	5,8	--	10,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,3	0,1	--	5,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,6	-6,8	--	-1,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,2	-8,4	--	-3,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,9	-14,2	--	-9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_B - Gevel app. veld 1 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	22,5	19,2	14,1	24,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,2	--	13,0	23,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,8	15,5	--	20,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,5	13,2	--	18,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,5	8,9	7,4	17,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,0	8,7	--	13,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,6	7,4	--	12,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,3	6,0	--	11,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,5	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,9	-3,2	--	1,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,2	-8,4	--	-3,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,8	-13,0	--	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_C - Gevel app. veld 1 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	22,4	19,1	14,0	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,2	--	12,9	22,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,5	15,3	--	20,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,2	13,0	--	18,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	9,0	7,6	17,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,1	8,8	--	13,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,8	7,6	--	12,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,2	6,0	--	11,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,9	-3,2	--	1,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,3	-8,5	--	-3,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,1	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_D - Gevel app. veld 1 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	22,3	18,9	14,0	24,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,1	--	12,9	22,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,2	15,0	--	20,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,0	12,7	--	17,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,7	9,2	7,7	17,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,8	8,5	--	13,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,7	7,5	--	12,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,2	5,9	--	10,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,4	-3,8	--	1,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,8	-5,9	--	-0,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,3	-8,6	--	-3,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,1	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_E - Gevel app. veld 1 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	22,1	18,6	14,0	24,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,0	--	12,8	22,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	15,9	14,7	--	19,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,0	9,5	8,0	18,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,7	12,4	--	17,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,5	8,2	--	13,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,2	6,9	--	11,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,0	5,7	--	10,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,9	-0,3	--	4,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,9	-4,2	--	0,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,6	--	-1,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,4	-8,6	--	-3,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,1	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_F - Gevel app. veld 1 O1
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	21,9	18,4	14,2	24,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,9	--	12,7	22,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	15,5	14,2	--	19,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,0	10,5	9,0	19,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,2	11,9	--	16,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,1	7,8	--	12,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,6	6,3	--	11,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,7	5,4	--	10,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,4	-0,8	--	4,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,0	-4,3	--	0,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,8	-7,0	--	-2,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,3	-8,5	--	-3,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-10,7	-11,9	--	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_A - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	22,8	17,8	15,8	25,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,4	--	15,1	25,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	15,1	13,8	--	18,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,0	8,4	7,0	17,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,9	11,7	--	16,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,7	7,4	--	12,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,6	6,3	--	11,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,3	5,0	--	10,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,4	0,2	--	5,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,3	-3,6	--	1,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,0	-6,1	--	-1,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,3	-7,6	--	-2,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-8,4	-9,6	--	-4,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_B - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	22,8	18,0	15,7	25,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,3	--	15,1	25,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	15,0	13,7	--	18,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,2	8,6	7,1	17,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,8	11,6	--	16,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,6	8,4	--	13,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,6	7,3	--	12,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,5	5,2	--	10,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,5	0,3	--	5,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,7	-3,0	--	2,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,4	-5,5	--	-0,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,4	-7,6	--	-2,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,2	-13,4	--	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_C - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	22,7	17,9	15,7	25,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,2	--	15,0	25,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	14,8	13,6	--	18,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,7	7,3	17,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,6	11,4	--	16,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,5	8,3	--	13,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,5	7,2	--	12,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,4	5,1	--	10,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,5	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,8	-3,1	--	1,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,4	-5,6	--	-0,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,4	-7,7	--	-2,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,6	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_D - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	22,6	17,7	15,6	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,1	--	14,9	24,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	14,6	13,4	--	18,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,4	8,9	7,4	17,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,5	11,2	--	16,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,3	8,0	--	13,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,4	7,1	--	12,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,3	5,1	--	10,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,8	-3,2	--	1,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,5	-5,6	--	-0,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,5	-7,7	--	-2,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,6	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_E - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	22,4	17,5	15,5	25,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,0	--	14,7	24,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	14,4	13,1	--	18,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,7	9,1	7,7	17,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,2	11,0	--	16,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,0	7,7	--	12,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,9	6,6	--	11,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,7	4,5	--	9,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,0	-0,3	--	4,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,2	-3,5	--	1,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,9	-6,1	--	-1,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,6	-7,8	--	-2,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,7	--	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_F - Gevel app. veld 1 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	22,3	17,3	15,6	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,8	--	14,6	24,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,6	10,1	8,6	18,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	14,0	12,7	--	17,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	11,8	10,5	--	15,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,7	7,4	--	12,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,4	6,2	--	11,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,5	4,2	--	9,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,6	-0,7	--	4,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,5	-3,8	--	1,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,5	-6,7	--	-1,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-6,7	-7,9	--	-2,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,6	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_A - Gevel app. veld 1 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	23,9	12,8	18,4	28,4
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	23,4	--	18,2	28,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,4	7,9	6,4	16,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,1	6,8	--	11,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,9	5,7	--	10,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,0	2,7	--	7,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,9	1,6	--	6,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,2	-5,4	--	-0,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,4	-6,7	--	-1,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,0	-8,2	--	-3,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-8,9	-10,1	--	-5,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,4	-14,6	--	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_B - Gevel app. veld 1 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	23,8	13,4	18,3	28,3
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	23,2	--	18,0	28,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,6	8,0	6,6	16,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,2	8,0	--	13,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,9	6,7	--	11,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,0	2,8	--	7,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,9	1,6	--	6,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,3	-2,6	--	2,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,0	-5,2	--	-0,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,3	-6,6	--	-1,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,1	-8,3	--	-3,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-8,9	-10,2	--	-5,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,3	-13,5	--	-8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_C - Gevel app. veld 1 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	23,7	13,5	18,1	28,1
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	23,0	--	17,8	27,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,7	8,1	6,7	16,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,3	8,0	--	13,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,1	6,8	--	11,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,0	2,7	--	7,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,8	1,6	--	6,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,4	-2,7	--	2,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,0	-5,2	--	-0,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,3	-6,6	--	-1,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,1	-8,3	--	-3,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,0	-10,3	--	-5,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,7	--	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_D - Gevel app. veld 1 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	23,5	13,5	17,9	27,9	
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,8	--	17,6	27,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,8	8,3	6,8	16,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,2	8,0	--	13,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,0	6,8	--	11,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,0	2,7	--	7,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,8	1,6	--	6,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,4	-2,8	--	2,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,1	-5,3	--	-0,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,2	-6,5	--	-1,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,2	-8,4	--	-3,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,1	-10,4	--	-5,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,5	-12,7	--	-7,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_E - Gevel app. veld 1 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	23,2	13,3	17,7	27,7
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,6	--	17,3	27,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	8,5	7,0	17,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,8	7,5	--	12,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,5	6,3	--	11,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,6	2,4	--	7,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,4	1,2	--	6,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,7	-3,0	--	2,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,4	-5,6	--	-0,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-4,9	-6,2	--	-1,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,2	-8,5	--	-3,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,3	-10,5	--	-5,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,5	-12,7	--	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_F - Gevel app. veld 1 O3
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	23,0	13,5	17,6	27,6
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,3	--	17,1	27,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,0	9,4	8,0	18,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,6	7,3	--	12,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,2	6,0	--	11,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,4	2,2	--	7,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,0	-3,3	--	1,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-3,8	-5,0	--	0,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,1	-6,2	--	-1,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,3	-8,5	--	-3,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,4	-10,7	--	-5,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,4	-12,6	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_A - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	28,0	12,5	22,7	32,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	27,9	--	22,6	32,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,7	7,2	5,7	15,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,8	3,6	--	8,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,9	-0,3	--	4,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,2	-1,1	--	3,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,0	-4,2	--	0,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-4,3	-5,6	--	-0,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,8	-9,1	--	-4,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,3	-14,5	--	-9,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_B - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	27,5	12,9	22,2	32,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	27,3	--	22,1	32,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,9	7,3	5,9	15,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,4	7,2	--	12,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,1	-0,2	--	4,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,3	-1,1	--	3,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,9	-4,1	--	0,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,6	-6,8	--	-1,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,8	-9,1	--	-4,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,2	-13,4	--	-8,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_C - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	27,0	13,2	21,7	31,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	26,8	--	21,5	31,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,0	7,4	6,0	16,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,9	7,6	--	12,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,9	6,7	--	11,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,0	-0,2	--	4,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,2	-1,1	--	3,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,0	-4,2	--	0,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,9	-9,1	--	-4,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,9	-11,1	--	-6,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,3	-12,5	--	-7,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_D - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	26,5	13,1	21,1	31,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	26,2	--	21,0	31,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,1	7,5	6,1	16,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,9	7,6	--	12,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,0	6,7	--	11,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,9	2,6	--	7,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,0	-0,2	--	4,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,1	-1,2	--	3,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,2	-4,3	--	0,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,9	-7,1	--	-2,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-7,9	-9,2	--	-4,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-10,3	-11,6	--	-6,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,3	-12,5	--	-7,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_E - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	26,0	12,9	20,6	30,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	25,7	--	20,5	30,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,3	7,8	6,3	16,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,4	7,2	--	12,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,4	6,1	--	11,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,6	2,4	--	7,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,5	-0,7	--	4,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,0	-1,3	--	3,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,3	-4,5	--	0,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-6,0	-7,2	--	-2,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,0	-9,2	--	-4,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-10,4	-11,7	--	-6,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,3	-12,5	--	-7,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_F - Gevel app. veld 1 O4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	25,5	13,1	20,2	30,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	25,2	--	19,9	29,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,2	8,7	7,2	17,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,3	7,0	--	12,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,0	5,8	--	10,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,7	2,4	--	7,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	-0,1	-1,3	--	3,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,8	-4,9	--	0,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-5,3	-6,5	--	-1,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,1	-9,3	--	-4,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-10,5	-11,8	--	-6,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,2	-12,4	--	-7,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_A - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	32,7	18,9	27,3	37,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	32,5	--	27,3	37,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	15,4	14,1	--	19,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	13,1	11,9	--	16,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,8	7,2	5,8	15,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	11,4	10,1	--	15,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,9	7,6	--	12,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	7,1	5,8	--	10,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,1	5,8	--	10,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,7	4,5	--	9,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	3,8	2,6	--	7,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,4	-2,6	--	2,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_B - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	32,2	20,6	26,6	36,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,8	--	26,5	36,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,1	15,8	--	20,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,0	13,8	--	18,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,8	9,3	7,8	17,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	13,1	11,8	--	16,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,2	8,0	--	13,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	8,7	7,5	--	12,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	8,4	7,1	--	12,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	7,2	6,0	--	11,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	5,9	4,6	--	9,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,1	-2,3	--	2,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_C - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	31,1	22,0	25,1	35,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	30,3	--	25,0	35,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,6	17,3	--	22,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,4	15,3	--	20,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,1	10,5	9,1	19,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	14,6	13,3	--	18,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,4	9,1	--	14,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	10,3	9,0	--	14,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,5	8,3	--	13,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,0	7,8	--	12,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,6	7,3	--	12,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,9	5,7	--	10,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	0,0	-1,2	--	3,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_D - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	30,0	22,1	23,8	33,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	28,9	--	23,7	33,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,6	17,3	--	22,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,4	15,2	--	20,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,3	10,8	9,3	19,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,5	10,3	--	15,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	10,3	9,0	--	14,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,6	8,4	--	13,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,6	8,3	--	13,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,0	7,7	--	12,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,9	5,7	--	10,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,1	-0,1	--	4,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_E - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	29,1	22,2	22,8	32,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	27,8	--	22,5	32,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,6	17,3	--	22,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,3	15,2	--	20,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,0	11,5	10,0	20,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	12,1	10,8	--	15,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	10,2	9,0	--	14,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,2	9,0	--	14,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,6	8,3	--	13,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,9	7,7	--	12,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,0	0,8	--	5,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_F - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	28,4	22,0	21,6	31,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	26,7	--	21,5	31,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,5	17,2	--	22,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,3	15,1	--	20,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	14,6	13,3	--	18,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,5	7,9	6,4	16,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	12,2	10,9	--	15,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,2	9,0	--	14,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	10,2	8,9	--	13,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,6	8,3	--	13,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,9	7,7	--	12,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,8	5,6	--	10,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,0	0,7	--	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_A - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	26,3	23,0	17,3	28,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,0	--	16,8	26,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,0	17,7	--	22,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,7	17,4	--	22,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,5	15,3	--	20,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,8	9,3	7,8	17,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	13,1	11,9	--	16,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,5	9,3	--	14,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,5	7,2	--	12,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	8,2	7,0	--	12,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	7,0	5,8	--	10,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	5,3	4,1	--	9,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	0,0	-1,2	--	3,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_B - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	28,2	25,6	17,9	30,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,3	--	17,1	27,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,8	20,5	--	25,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,5	20,2	--	25,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,3	18,2	--	23,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,4	11,8	10,4	20,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,8	14,6	--	19,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,1	9,9	--	14,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	10,3	9,0	--	14,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,1	7,8	--	12,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,1	7,8	--	12,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	7,5	6,3	--	11,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	0,5	-0,7	--	4,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_C - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	28,3	25,8	17,9	30,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,2	--	17,0	27,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,9	20,6	--	25,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,7	20,4	--	25,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,4	18,2	--	23,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,7	12,2	10,7	20,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,0	14,8	--	19,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	12,5	11,2	--	16,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,2	9,9	--	14,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,5	9,2	--	14,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,1	8,9	--	13,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,2	6,9	--	11,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,8	0,6	--	5,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_D - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	28,3	25,9	17,8	30,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,0	--	16,8	26,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,9	20,6	--	25,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,6	20,4	--	25,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,3	18,2	--	23,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	12,4	11,0	21,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,9	14,7	--	19,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,5	12,3	--	17,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	11,5	10,3	--	15,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,1	9,9	--	14,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,1	8,8	--	13,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,1	6,9	--	11,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,1	1,9	--	6,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_E - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	28,2	25,8	17,7	30,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	21,7	--	16,5	26,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,8	20,5	--	25,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,5	20,3	--	25,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,2	18,1	--	23,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,5	13,0	11,5	21,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,9	14,6	--	19,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,7	12,5	--	17,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	11,7	10,5	--	15,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,1	9,9	--	14,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,0	8,8	--	13,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,1	6,8	--	11,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,3	2,0	--	7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_F - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	28,0	25,7	16,9	30,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	21,4	--	16,2	26,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,7	20,4	--	25,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,5	20,2	--	25,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,1	18,0	--	23,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,8	14,5	--	19,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,5	10,0	8,5	18,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,8	12,5	--	17,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	11,7	10,4	--	15,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,0	9,8	--	14,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,9	8,7	--	13,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,0	6,8	--	11,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,2	2,0	--	7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_A - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	29,4	27,9	14,3	32,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	23,7	22,5	--	27,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	23,6	22,2	--	27,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,5	20,3	--	25,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,3	20,1	--	25,1
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	16,7	--	11,4	21,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,1	12,5	11,1	21,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,2	11,9	--	16,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,7	9,5	--	14,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,5	8,2	--	13,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,0	6,7	--	11,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,3	5,0	--	10,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,7	0,5	--	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_B - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	31,3	29,8	16,5	34,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,7	24,4	--	29,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,5	24,2	--	29,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,4	22,2	--	27,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,2	22,0	--	27,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,8	--	13,5	23,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,4	14,8	13,4	23,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	14,1	12,9	--	17,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,7	10,4	--	15,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	11,7	10,4	--	15,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,5	9,3	--	14,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,6	7,3	--	12,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,5	1,3	--	6,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_C - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	31,3	29,8	16,5	34,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,6	24,4	--	29,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,4	24,1	--	29,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,3	22,1	--	27,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,1	21,9	--	26,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	15,0	13,5	23,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,8	--	13,5	23,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	15,6	14,4	--	19,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,3	12,0	--	17,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	12,4	11,1	--	16,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,8	9,5	--	14,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,0	7,8	--	12,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	4,0	2,7	--	7,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_D - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	31,2	29,7	16,6	34,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,5	24,3	--	29,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,3	24,0	--	29,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,2	22,0	--	27,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,9	21,8	--	26,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,8	15,2	13,8	23,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,7	--	13,4	23,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	16,3	15,0	--	20,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,9	12,6	--	17,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	12,3	11,1	--	16,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,7	9,5	--	14,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,0	7,7	--	12,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	4,9	3,6	--	8,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_E - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	31,1	29,6	16,8	34,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,4	24,1	--	29,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,1	23,8	--	28,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,1	21,8	--	26,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,7	21,6	--	26,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,2	15,7	14,2	24,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,6	--	13,3	23,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	16,3	15,0	--	20,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,9	12,6	--	17,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	12,3	11,0	--	16,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,6	9,4	--	14,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,9	7,7	--	12,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	4,5	3,3	--	8,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_F - Gevel app. veld 1 Z3
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	30,9	29,4	15,9	34,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,2	23,9	--	28,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,9	23,6	--	28,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,9	21,6	--	26,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,5	21,3	--	26,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,4	--	13,2	23,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,5	13,9	12,5	22,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	16,2	15,0	--	20,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,8	12,5	--	17,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	12,2	11,0	--	16,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,6	9,3	--	14,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	8,8	7,6	--	12,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	4,5	3,3	--	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_A - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	37,8	36,6	13,5	41,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,4	32,1	--	37,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,2	29,9	--	34,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	31,1	29,8	--	34,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,1	28,0	--	33,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	24,3	23,0	--	28,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	21,4	20,1	--	25,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,1	13,5	12,1	22,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	13,1	--	7,8	17,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	13,6	12,3	--	17,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,3	7,1	--	12,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	6,8	5,5	--	10,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,4	-6,6	--	-1,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_B - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	38,2	36,9	15,6	41,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,7	32,4	--	37,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	31,2	30,0	--	35,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,3	30,0	--	35,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,2	28,0	--	33,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,3	25,0	--	30,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	23,2	21,9	--	26,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,1	15,6	14,1	24,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,5	--	10,3	20,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	15,9	14,6	--	19,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,0	9,8	--	14,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,2	8,0	--	13,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,3	-5,5	--	-0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_C - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	38,2	36,9	15,9	41,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,6	32,3	--	37,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	31,1	29,9	--	34,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,0	29,6	--	34,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,8	27,6	--	32,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,4	26,2	--	31,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,6	23,3	--	28,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,3	15,7	14,3	24,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	16,0	--	10,8	20,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,4	15,1	--	20,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,0	9,8	--	14,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,7	8,5	--	13,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,5	-3,7	--	1,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_D - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	37,9	36,6	16,1	41,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,4	32,1	--	37,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,9	29,6	--	34,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,5	29,2	--	34,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,2	27,1	--	32,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,4	26,2	--	31,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,6	23,3	--	28,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,6	16,0	14,5	24,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	16,0	--	10,7	20,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,3	15,1	--	20,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,9	9,7	--	14,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,5	8,3	--	13,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,3	-3,5	--	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_E - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	37,6	36,3	16,3	41,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,1	31,8	--	36,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,6	29,4	--	34,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,9	28,6	--	33,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,6	26,5	--	31,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,4	26,1	--	31,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,5	23,3	--	28,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,0	16,4	15,0	25,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,9	--	10,7	20,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,3	15,0	--	20,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,9	9,7	--	14,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,3	-3,5	--	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_F - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	37,2	36,0	15,3	41,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,8	31,6	--	36,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,3	29,0	--	34,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,3	28,0	--	33,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,3	26,1	--	31,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,0	25,8	--	30,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,5	23,2	--	28,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	14,9	13,5	23,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,8	--	10,6	20,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	16,2	15,0	--	20,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,8	9,6	--	14,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	9,4	8,1	--	13,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,3	-3,5	--	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_A - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	47,0	45,8	16,3	50,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	43,9	42,7	--	47,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	42,3	41,0	--	46,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	34,4	33,1	--	38,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,5	31,3	--	36,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	30,8	29,6	--	34,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,6	29,3	--	34,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,4	29,1	--	34,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,9	24,7	--	29,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,2	17,7	16,2	26,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,9	17,7	--	22,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	4,4	--	-0,9	9,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_B - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	46,0	44,8	16,6	49,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	42,9	41,6	--	46,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	41,1	39,8	--	44,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	33,5	32,2	--	37,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,5	31,3	--	36,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,5	29,3	--	34,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,3	29,1	--	34,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	30,2	29,0	--	34,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,9	24,6	--	29,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,5	18,0	16,5	26,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,9	17,7	--	22,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	4,4	--	-0,9	9,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_C - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	45,2	43,9	17,0	48,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	41,9	40,7	--	45,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	40,0	38,7	--	43,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	32,7	31,4	--	36,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,5	31,2	--	36,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,4	29,2	--	34,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,3	29,0	--	34,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,5	28,4	--	33,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,8	24,5	--	29,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,9	18,4	16,9	26,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,7	17,5	--	22,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	4,3	--	-0,9	9,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_D - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	44,4	43,1	16,1	48,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	41,0	39,8	--	44,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	39,0	37,7	--	42,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,4	31,1	--	36,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,9	30,6	--	35,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,3	29,1	--	34,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,2	28,9	--	33,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,9	27,7	--	32,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,6	24,4	--	29,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,0	17,5	16,0	26,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,7	17,5	--	22,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,2	--	18,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	4,1	--	-1,1	8,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_E - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	43,7	42,4	16,4	47,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	40,2	38,9	--	43,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	38,1	36,8	--	41,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,3	31,0	--	36,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,2	29,9	--	34,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,2	28,9	--	33,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,1	28,9	--	33,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,3	27,1	--	32,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,5	24,2	--	29,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,4	17,9	16,4	26,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,6	17,4	--	22,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,7	--	-9,0	1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_F - Gevel app. veld 1 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	43,0	41,8	18,1	46,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	39,5	38,2	--	43,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	37,3	36,0	--	41,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	32,3	31,0	--	36,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,6	29,3	--	34,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	30,2	28,9	--	33,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,0	28,8	--	33,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,7	26,6	--	31,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,2	23,9	--	28,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,1	19,5	18,1	28,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,6	17,4	--	22,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	12,7	11,5	--	16,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,0	--	-9,2	0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_A - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	48,0	46,8	18,1	51,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	45,0	43,7	--	48,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	43,5	42,2	--	47,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,8	33,5	--	38,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,8	31,6	--	36,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,8	31,5	--	36,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,5	29,2	--	34,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,0	27,8	--	32,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,1	25,9	--	30,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,1	19,5	18,1	28,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,5	22,3	--	27,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,9	17,7	--	22,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,0	--	-9,3	0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_B - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	47,1	45,9	18,2	50,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	44,0	42,7	--	47,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	42,3	41,0	--	46,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,7	33,5	--	38,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,8	31,5	--	36,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,7	31,4	--	36,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,2	28,9	--	33,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	28,9	27,7	--	32,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,9	25,7	--	30,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,2	19,7	18,2	28,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,5	22,2	--	27,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,9	17,7	--	22,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,0	--	-9,2	0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_C - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	46,2	45,0	18,8	50,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	43,0	41,7	--	46,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	41,1	39,9	--	44,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,6	33,4	--	38,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,7	31,4	--	36,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,5	31,3	--	36,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,9	28,6	--	33,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	28,8	27,5	--	32,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,7	25,5	--	30,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,8	20,2	18,8	28,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,4	22,2	--	27,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,6	17,4	--	22,4	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,1	--	-9,3	0,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_D - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	45,4	44,2	19,1	49,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	42,1	40,8	--	45,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	40,0	38,8	--	43,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,5	33,2	--	38,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,6	31,3	--	36,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,3	31,1	--	36,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,5	28,2	--	33,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	28,6	27,3	--	32,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,4	25,2	--	30,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,1	20,6	19,1	29,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,4	22,1	--	27,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,6	17,4	--	22,4	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,2	--	-10,5	-0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_E - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	44,7	43,5	19,6	48,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	41,2	39,9	--	44,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	39,0	37,8	--	42,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,4	33,1	--	38,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,5	31,2	--	36,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,1	30,9	--	35,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,1	27,8	--	32,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	28,4	27,1	--	32,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,1	24,9	--	29,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,6	21,0	19,6	29,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,3	22,1	--	27,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,6	17,4	--	22,4	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,4	--	-10,6	-0,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_F - Gevel app. veld 1 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	44,0	42,8	21,2	47,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	40,3	39,1	--	44,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	38,2	36,9	--	41,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,2	33,0	--	38,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,4	31,1	--	36,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	31,6	30,4	--	35,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	28,7	27,4	--	32,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	27,9	26,7	--	31,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,2	22,6	21,1	31,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	25,8	24,6	--	29,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,2	21,9	--	26,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	13,4	12,2	--	17,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,7	--	-11,0	-1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_A - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	48,5	47,2	21,8	52,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	45,1	43,9	--	48,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	43,5	42,3	--	47,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,3	36,1	--	41,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	35,7	34,4	--	39,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,5	34,2	--	39,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	31,6	30,4	--	35,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,8	23,2	21,8	31,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	27,1	25,8	--	30,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	24,2	23,0	--	28,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,4	19,2	--	24,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,5	7,3	--	12,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,3	--	-10,5	-0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_B - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	47,6	46,4	22,5	51,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	44,2	42,9	--	47,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	42,3	41,1	--	46,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,2	36,0	--	41,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,4	34,2	--	39,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	35,4	34,1	--	39,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	31,3	30,0	--	35,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,5	24,0	22,5	32,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	27,0	25,7	--	30,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	24,1	22,9	--	27,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,4	19,2	--	24,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,0	6,8	--	11,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,2	--	-10,4	-0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_C - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	46,8	45,6	23,2	50,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	43,2	42,0	--	47,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	41,1	39,9	--	44,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,1	35,8	--	40,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,3	34,1	--	39,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	35,0	33,8	--	38,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	30,8	29,6	--	34,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,2	24,6	23,2	33,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	26,9	25,6	--	30,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	24,0	22,8	--	27,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,2	19,0	--	24,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	7,5	6,3	--	11,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,3	--	-10,6	-0,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_D - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	46,1	44,9	23,9	49,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	42,3	41,1	--	46,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	40,1	38,8	--	43,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	36,9	35,7	--	40,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,2	33,9	--	38,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	34,6	33,3	--	38,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	30,3	29,1	--	34,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,9	25,4	23,9	33,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	26,7	25,4	--	30,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,8	22,7	--	27,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,2	19,0	--	24,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	7,1	5,8	--	10,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,0	--	-11,2	-1,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_E - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	45,4	44,1	24,8	49,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	41,4	40,2	--	45,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	39,1	37,9	--	42,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	36,7	35,5	--	40,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,0	33,8	--	38,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,9	32,7	--	37,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,8	26,2	24,8	34,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,6	28,4	--	33,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	26,5	25,2	--	30,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,7	22,5	--	27,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,1	14,9	--	19,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,1	--	-11,4	-1,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_F - Gevel app. veld 1 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	44,8	43,5	26,5	48,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	40,7	39,4	--	44,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	38,2	37,0	--	42,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	36,4	35,1	--	40,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	34,7	33,5	--	38,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,4	32,1	--	37,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,5	28,0	26,5	36,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,0	27,8	--	32,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	26,3	25,0	--	30,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,5	22,3	--	27,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,0	14,8	--	19,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	6,2	5,0	--	10,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,5	--	-11,8	-1,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_A - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	48,9	47,6	24,9	52,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	44,9	43,6	--	48,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	42,4	41,2	--	46,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	40,5	39,2	--	44,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	38,2	36,9	--	41,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	37,5	36,3	--	41,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,2	35,0	--	40,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,9	26,4	24,9	34,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	27,9	26,7	--	31,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,9	23,6	--	28,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,9	20,7	--	25,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,9	14,7	--	19,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,2	--	-10,4	-0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_B - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	48,0	46,8	26,3	51,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	43,9	42,7	--	47,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	41,2	39,9	--	44,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	39,6	38,3	--	43,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	38,1	36,8	--	41,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	36,2	35,0	--	40,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,1	34,9	--	39,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,3	27,7	26,3	36,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,3	25,0	--	30,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,9	23,6	--	28,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,9	20,7	--	25,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,8	14,6	--	19,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,8	--	-10,1	-0,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_C - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	47,2	45,9	27,8	50,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	43,0	41,7	--	46,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	40,0	38,8	--	43,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	38,6	37,4	--	42,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,9	36,6	--	41,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,0	34,7	--	39,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	35,0	33,8	--	38,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,8	29,3	27,8	37,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	24,7	23,5	--	28,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,8	23,5	--	28,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,8	20,7	--	25,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,8	14,6	--	19,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,4	--	-10,6	-0,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_D - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	46,5	45,2	29,7	50,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	42,1	40,8	--	45,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	39,0	37,8	--	42,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,7	36,4	--	41,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	37,6	36,4	--	41,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,7	31,2	29,7	39,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,8	34,6	--	39,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	33,7	32,5	--	37,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,7	23,4	--	28,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	23,4	22,1	--	27,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,7	20,6	--	25,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,7	14,5	--	19,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,8	--	-12,0	-2,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_E - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	45,9	44,6	32,3	49,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	41,2	39,9	--	44,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	35,3	33,7	32,3	42,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	38,1	36,9	--	41,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,4	36,1	--	41,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	36,6	35,4	--	40,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,6	34,3	--	39,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	32,6	31,3	--	36,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,6	23,3	--	28,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,5	21,2	--	26,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,6	20,5	--	25,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,6	14,3	--	19,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,4	--	-12,6	-2,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_F - Gevel app. veld 1 W4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	46,0	44,7	36,5	49,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	39,6	38,0	36,5	46,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	40,4	39,1	--	44,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	37,3	36,0	--	41,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,1	35,9	--	40,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	35,7	34,5	--	39,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,4	34,1	--	39,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	31,6	30,3	--	35,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,4	23,1	--	28,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,3	21,1	--	26,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,5	20,3	--	25,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	14,2	--	19,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,7	--	-12,9	-2,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_A - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	39,1	37,8	20,4	42,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,4	34,1	--	39,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,2	32,0	--	37,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,6	29,3	--	34,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,3	27,2	--	32,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,2	21,7	20,2	30,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	24,2	22,9	--	27,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	22,2	21,0	--	26,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,2	18,0	--	23,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	12,7	--	7,5	17,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,0	10,8	--	15,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,9	10,6	--	15,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,2	6,0	--	11,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_B - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	39,3	38,1	14,8	43,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,6	34,4	--	39,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,4	32,2	--	37,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,6	29,3	--	34,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,3	27,2	--	32,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	25,8	24,5	--	29,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	23,7	22,5	--	27,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	21,0	19,8	--	24,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,1	14,5	13,1	23,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,3	--	10,0	20,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,8	12,6	--	17,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,8	12,5	--	17,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,2	7,0	--	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_C - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	39,3	38,0	15,1	43,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,5	34,2	--	39,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,2	31,9	--	36,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,3	29,0	--	34,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,9	26,8	--	31,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,3	26,0	--	31,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,3	24,0	--	29,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	22,3	21,0	--	26,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,2	14,7	13,2	23,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,8	--	10,6	20,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,8	13,6	--	18,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	9,8	8,6	--	13,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_D - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	39,0	37,7	15,3	42,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,1	33,9	--	38,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,8	31,6	--	36,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,9	28,6	--	33,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,5	26,3	--	31,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,4	26,3	--	31,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,6	24,3	--	29,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	22,3	21,0	--	26,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	15,0	13,5	23,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,8	--	10,5	20,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,8	13,5	--	18,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,4	9,2	--	14,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_E - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	38,6	37,4	15,5	42,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,7	33,5	--	38,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,4	31,2	--	36,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,4	28,0	--	33,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,5	26,2	--	31,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,9	25,7	--	30,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,6	24,3	--	29,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	22,2	21,0	--	26,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,8	15,2	13,8	23,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,7	--	10,5	20,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,7	13,5	--	18,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,6	13,3	--	18,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,4	9,2	--	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_F - Gevel app. veld 2 N1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	38,2	37,0	15,8	42,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,3	33,0	--	38,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	31,9	30,7	--	35,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	28,8	27,5	--	32,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,4	26,2	--	31,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,3	25,1	--	30,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,5	24,2	--	29,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	22,2	21,0	--	26,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,3	15,7	14,3	24,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	15,6	--	10,4	20,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,7	13,5	--	18,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	10,4	9,2	--	14,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_A - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	30,1	28,6	13,3	33,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	26,4	25,1	--	30,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	23,4	22,1	--	27,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,6	20,4	--	25,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,2	20,1	--	25,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	16,2	--	11,0	21,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,4	10,9	9,4	19,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,7	8,4	--	13,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,5	5,2	--	10,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,4	-1,6	--	3,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-2,4	-3,6	--	1,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,9	-6,1	--	-1,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_B - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	32,0	30,6	15,6	35,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,4	27,1	--	32,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,4	24,0	--	29,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,6	22,3	--	27,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,1	21,9	--	26,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,4	--	13,2	23,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,0	13,4	11,9	21,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,5	9,2	--	14,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	7,9	6,7	--	11,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,7	6,5	--	11,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,9	-0,4	--	4,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-1,0	-2,2	--	2,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,2	-5,4	--	-0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_C - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	32,0	30,6	15,7	35,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,4	27,1	--	32,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,3	24,0	--	29,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,5	22,3	--	27,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	23,0	21,8	--	26,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,4	--	13,1	23,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,1	13,6	12,1	22,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	12,1	10,8	--	15,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,2	8,0	--	13,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,2	7,9	--	12,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,0	0,7	--	5,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,1	-1,1	--	3,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,8	-4,1	--	1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_D - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	31,9	30,5	15,7	35,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,3	27,0	--	32,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,2	23,9	--	28,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,5	22,3	--	27,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,8	21,7	--	26,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,3	--	13,1	23,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,3	13,8	12,3	22,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,0	11,7	--	16,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,1	8,9	--	13,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,4	8,1	--	13,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,1	0,8	--	5,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,1	-1,1	--	3,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,6	-2,8	--	2,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_E - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	31,8	30,4	15,8	35,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,2	26,9	--	31,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,0	23,7	--	28,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,4	22,2	--	27,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,7	21,5	--	26,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,2	--	13,0	23,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,6	14,0	12,6	22,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,2	11,9	--	16,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,2	8,9	--	13,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,3	8,1	--	13,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,2	0,9	--	5,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,1	-1,1	--	3,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,6	-2,8	--	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_F - Gevel app. veld 2 N2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	31,7	30,2	15,9	35,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	28,0	26,7	--	31,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,8	23,5	--	28,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,3	22,1	--	27,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,4	21,2	--	26,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,9	14,4	12,9	22,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,1	--	12,8	22,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	13,4	12,1	--	17,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,2	9,0	--	14,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	9,6	8,3	--	13,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,1	0,9	--	5,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,2	-1,1	--	3,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_A - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	26,1	22,8	17,3	27,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,0	--	16,7	26,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,7	17,4	--	22,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,5	17,3	--	22,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,3	15,1	--	20,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,0	14,7	--	19,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,9	9,3	7,9	17,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,7	6,4	--	11,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,8	4,5	--	9,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,4	-2,7	--	2,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-3,1	-4,3	--	0,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-11,2	-12,4	--	-7,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_B - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	27,8	25,1	17,8	30,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,3	--	17,1	27,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,5	20,1	--	25,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	20,6	19,4	--	24,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,2	18,0	--	23,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,1	16,9	--	21,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,0	11,5	10,0	20,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,0	6,7	--	11,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,7	4,5	--	9,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,6	3,3	--	8,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,3	-1,6	--	3,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-1,7	-2,9	--	2,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-10,7	-11,9	--	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_C - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	28,1	25,5	17,9	30,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,2	--	17,0	27,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,7	20,4	--	25,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,1	19,8	--	24,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,3	18,1	--	23,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,5	17,3	--	22,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,9	12,3	10,9	20,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,3	8,0	--	13,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,1	4,8	--	9,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,1	-0,2	--	4,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,1	-1,3	--	3,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-9,5	-10,7	--	-5,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_D - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	28,0	25,5	17,8	30,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,0	--	16,8	26,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,7	20,4	--	25,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,1	19,9	--	24,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,2	18,1	--	23,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,5	17,2	--	22,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	12,5	11,0	21,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,5	9,2	--	14,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,1	6,8	--	11,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,3	5,0	--	10,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,1	-0,1	--	4,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,1	-1,3	--	3,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-8,3	-9,5	--	-4,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_E - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	28,0	25,5	17,6	30,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	21,7	--	16,5	26,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,6	20,3	--	25,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,1	19,8	--	24,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,2	18,0	--	23,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,4	17,2	--	22,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,2	12,7	11,2	21,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,8	9,5	--	14,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,3	7,0	--	12,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,4	5,1	--	10,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,0	-0,2	--	4,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,3	-1,5	--	3,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-7,8	-9,0	--	-4,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_F - Gevel app. veld 2 N3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	27,9	25,5	17,5	30,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	21,4	--	16,2	26,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,5	20,2	--	25,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	21,0	19,8	--	24,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,1	17,9	--	22,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,4	17,1	--	22,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,6	13,1	11,6	21,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,0	9,7	--	14,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,3	7,0	--	12,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,5	5,3	--	10,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,2	-0,1	--	4,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,2	-1,4	--	3,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-7,7	-8,9	--	-3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_A - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	31,9	19,8	26,3	36,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,5	--	26,3	36,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	15,8	14,5	--	19,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	15,5	14,2	--	19,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	13,0	11,8	--	16,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	13,0	11,8	--	16,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,8	5,3	3,8	13,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,7	5,4	--	10,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,0	3,7	--	8,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	0,1	-1,1	--	3,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-2,5	-3,7	--	1,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,4	-14,6	--	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_B - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	31,8	21,4	26,0	36,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,2	--	26,0	36,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,6	16,3	--	21,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	16,8	15,6	--	20,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,0	13,8	--	18,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,5	13,2	--	18,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,6	7,1	5,6	15,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,0	5,7	--	10,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,1	3,8	--	8,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,1	-0,1	--	4,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-1,5	-2,7	--	2,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-3,7	-4,9	--	0,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,0	-14,2	--	-9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_C - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	31,1	22,9	25,0	35,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	30,1	--	24,9	34,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,2	17,9	--	22,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,5	17,2	--	22,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,4	15,3	--	20,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,0	14,8	--	19,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	8,6	7,1	17,1	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,0	6,7	--	11,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,1	4,8	--	9,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,6	1,3	--	6,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,1	-1,1	--	3,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-2,1	-3,4	--	1,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,0	-13,2	--	-8,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_D - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	30,2	23,0	23,8	33,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	28,9	--	23,7	33,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,2	17,9	--	22,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,5	17,3	--	22,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,4	15,2	--	20,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,0	14,8	--	19,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,8	7,3	17,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,0	7,8	--	12,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,0	5,8	--	10,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,7	1,5	--	6,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,6	-0,7	--	4,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,8	-3,0	--	2,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-10,9	-12,1	--	-7,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_E - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	29,4	23,0	22,7	32,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	27,8	--	22,5	32,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,1	17,8	--	22,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,5	17,2	--	22,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,4	15,2	--	20,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,0	14,7	--	19,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	9,0	7,6	17,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,5	8,3	--	13,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,6	6,3	--	11,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,9	1,7	--	6,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,6	-0,6	--	4,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,9	-3,2	--	1,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-9,9	-11,1	--	-6,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_F - Gevel app. veld 2 N4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	28,7	22,9	21,7	31,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	26,7	--	21,5	31,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,1	17,8	--	22,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,4	17,1	--	22,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,3	15,1	--	20,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,9	14,7	--	19,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	9,7	8,2	18,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,8	8,5	--	13,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,6	6,3	--	11,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,9	1,6	--	6,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	0,5	-0,7	--	4,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,9	-3,1	--	1,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-9,8	-11,0	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_A - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	36,2	13,0	30,9	40,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	36,1	--	30,9	40,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,8	6,2	4,8	14,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,3	6,1	--	11,1	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,9	4,6	--	9,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,0	3,8	--	8,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,3	2,1	--	7,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,5	--	5,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,8	-0,4	--	4,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,6	-2,0	--	3,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,1	-4,3	--	0,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,9	-5,1	--	-0,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_B - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	35,4	13,9	30,1	40,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	35,3	--	30,1	40,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,3	7,7	6,2	16,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,6	6,3	--	11,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,1	4,8	--	9,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,9	4,7	--	9,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,5	3,3	--	8,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,4	3,1	--	8,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,7	1,5	--	6,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,0	0,7	--	5,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,7	-0,6	--	4,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,5	-3,6	--	1,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,8	-4,0	--	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_C - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	33,9	15,2	28,6	38,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	33,8	--	28,6	38,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,9	9,3	7,9	17,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,4	7,1	--	12,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,8	4,6	--	9,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	5,8	4,5	--	9,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,2	3,0	--	8,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,4	1,1	--	6,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,7	-1,8	--	3,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,0	-3,2	--	1,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_D - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	32,5	15,5	27,2	37,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	32,4	--	27,1	37,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,2	7,6	6,2	16,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,1	6,8	--	11,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,7	6,5	--	11,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	6,7	5,5	--	10,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,4	5,2	--	10,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,8	3,5	--	8,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	4,1	2,9	--	7,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,5	1,2	--	6,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,8	-1,9	--	3,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,0	-2,3	--	2,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_E - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	31,3	14,2	26,0	36,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,2	--	25,9	35,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,2	7,7	6,2	16,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,1	7,9	--	12,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,7	6,4	--	11,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,8	5,6	--	10,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,6	2,4	--	7,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,5	1,2	--	6,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,2	-0,1	--	4,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,8	-2,0	--	3,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,8	-2,0	--	3,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,7	-2,9	--	2,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,6	-3,9	--	1,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_F - Gevel app. veld 2 O1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	30,3	12,9	25,0	35,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	30,2	--	24,9	34,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,2	7,7	6,2	16,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,9	6,7	--	11,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,8	5,5	--	10,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,4	2,1	--	7,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,1	-0,2	--	4,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,7	-2,0	--	3,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-0,8	-2,0	--	3,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	-0,9	-2,1	--	2,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,7	-2,9	--	2,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,0	-5,2	--	-0,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-10,1	-11,3	--	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_A - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	36,6	12,5	31,3	41,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	36,6	--	31,3	41,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,2	5,7	4,2	14,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,4	5,1	--	10,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,8	3,6	--	8,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,6	3,3	--	8,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,4	3,1	--	8,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,3	1,1	--	6,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,5	0,3	--	5,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,0	-3,3	--	1,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,8	-6,0	--	-1,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,4	-13,6	--	-8,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_B - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	35,8	13,3	30,5	40,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	35,7	--	30,5	40,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,6	7,0	5,5	15,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,5	5,3	--	10,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,7	4,4	--	9,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	5,3	4,0	--	9,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,7	3,4	--	8,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,1	1,9	--	6,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,9	1,7	--	6,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,5	1,3	--	6,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,7	-2,0	--	3,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,4	-4,6	--	0,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,1	-13,3	--	-8,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_C - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	34,3	14,6	29,0	39,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	34,2	--	29,0	39,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,7	7,3	17,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,3	6,1	--	11,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,2	5,9	--	10,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	6,6	5,3	--	10,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,5	4,2	--	9,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,4	3,2	--	8,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,4	3,2	--	8,2	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	3,9	2,7	--	7,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	1,0	-0,3	--	4,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-1,6	-2,8	--	2,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_D - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	33,0	15,6	27,7	37,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	32,8	--	27,6	37,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,7	10,1	8,7	18,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,4	7,1	--	12,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,0	6,7	--	11,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	7,6	6,3	--	11,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,4	5,1	--	10,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,7	4,4	--	9,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,2	3,9	--	8,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,2	-4,4	--	0,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,3	-6,5	--	-1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_E - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	31,8	14,4	26,5	36,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,7	--	26,5	36,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,4	6,8	5,4	15,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,4	8,2	--	13,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,1	6,8	--	11,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,4	6,2	--	11,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,1	3,9	--	8,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,9	3,7	--	8,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,6	-0,6	--	4,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,2	-1,5	--	3,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,1	-4,3	--	0,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,3	-4,5	--	0,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_F - Gevel app. veld 2 O2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	30,8	12,1	25,5	35,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	30,7	--	25,5	35,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,4	6,8	5,4	15,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,5	4,2	--	9,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,8	2,5	--	7,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,2	0,0	--	5,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,7	-0,5	--	4,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,2	-3,5	--	1,5	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-3,1	-4,4	--	0,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,6	--	-1,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-9,8	-11,0	--	-6,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_A - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	35,8	12,0	30,5	40,5	
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	35,8	--	30,5	40,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,6	6,1	4,6	14,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,3	4,1	--	9,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,4	2,1	--	7,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	1,4	0,2	--	5,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,3	0,1	--	5,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,6	-0,7	--	4,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,7	-4,0	--	1,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,5	-6,7	--	-1,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-15,5	-16,7	--	-11,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_B - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	35,1	12,8	29,8	39,8
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	35,0	--	29,8	39,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,9	7,4	5,9	15,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,7	4,5	--	9,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,5	4,3	--	9,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,1	2,8	--	7,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,5	2,2	--	7,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,3	1,0	--	6,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,1	0,8	--	5,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,3	0,1	--	5,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,4	-2,7	--	2,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,1	-5,3	--	-0,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-15,2	-16,4	--	-11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_C - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	33,6	13,1	28,3	38,3	
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	33,5	--	28,3	38,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,4	4,8	3,3	13,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,0	5,8	--	10,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,2	4,9	--	9,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	5,3	4,0	--	9,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,1	2,9	--	7,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,7	2,5	--	7,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,2	2,0	--	7,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,6	1,3	--	6,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,3	-1,1	--	3,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,4	-3,6	--	1,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-14,3	-15,5	--	-10,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_D - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	32,3	12,0	27,0	37,0	
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	32,2	--	27,0	37,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,6	6,0	4,6	14,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	5,5	4,2	--	9,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,8	3,6	--	8,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,4	3,1	--	8,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	3,1	1,9	--	6,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,0	1,8	--	6,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,9	-0,3	--	4,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,2	-3,5	--	1,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,3	-6,4	--	-1,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-11,0	-12,2	--	-7,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-14,4	-15,6	--	-10,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_E - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	31,1	11,7	25,8	35,8	
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	31,0	--	25,8	35,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,6	6,0	4,6	14,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,4	4,1	--	9,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,0	2,7	--	7,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,2	1,9	--	6,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,7	-0,5	--	4,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,6	-0,7	--	4,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,9	-7,1	--	-2,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,7	-11,9	--	-6,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,5	-14,7	--	-9,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_F - Gevel app. veld 2 O3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	30,1	11,1	24,8	34,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	30,0	--	24,8	34,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,6	6,1	4,6	14,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,8	4,5	--	9,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,4	3,1	--	8,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,8	2,5	--	7,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-0,9	-2,1	--	2,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,3	-4,6	--	0,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-5,0	-6,3	--	-1,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,7	-7,9	--	-2,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,7	-11,9	--	-6,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-12,7	-13,9	--	-8,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_A - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	25,5	10,5	20,2	30,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	25,4	--	20,1	30,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,4	4,9	3,4	13,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,5	4,2	--	9,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,8	2,6	--	7,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,1	1,8	--	6,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,5	-0,7	--	4,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-1,1	-2,3	--	2,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,4	-3,7	--	1,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-5,4	-6,7	--	-1,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,5	-7,6	--	-2,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-14,6	-15,8	--	-10,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-16,7	-17,9	--	-12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_B - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	25,6	10,1	20,3	30,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	25,4	--	20,2	30,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,4	5,9	4,4	14,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	3,3	2,0	--	7,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	3,1	1,8	--	6,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,4	-0,8	--	4,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,4	-2,7	--	2,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-2,6	-3,8	--	1,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,4	-6,5	--	-1,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-8,7	-9,9	--	-4,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-13,7	-15,0	--	-10,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-16,4	-17,6	--	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_C - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	25,3	11,2	20,0	30,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	25,1	--	19,8	29,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,7	7,1	5,7	15,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,5	3,3	--	8,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	3,8	2,5	--	7,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,1	0,9	--	5,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,6	-1,9	--	3,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-1,6	-2,9	--	2,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,3	-5,5	--	-0,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-7,7	-9,0	--	-4,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-12,5	-13,8	--	-8,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-15,5	-16,8	--	-11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_D - Gevel app. veld 2 Z1
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	24,9	12,1	19,6	29,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	24,5	--	19,3	29,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,0	8,4	7,0	17,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,4	4,1	--	9,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,4	3,2	--	8,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,0	1,7	--	6,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,7	1,5	--	6,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,8	-3,1	--	1,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,1	-6,3	--	-1,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-7,7	-8,9	--	-3,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-11,3	-12,6	--	-7,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-14,7	-15,9	--	-10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_E - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	24,2	12,3	18,8	28,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	23,8	--	18,5	28,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,0	8,5	7,0	17,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,4	4,1	--	9,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,4	4,1	--	9,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,9	2,6	--	7,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,6	1,4	--	6,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-0,5	-1,7	--	3,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,3	-3,6	--	1,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,6	-6,8	--	-1,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-7,4	-8,6	--	-3,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,9	-12,1	--	-7,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,8	-15,0	--	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_F - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	23,4	12,3	18,0	28,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	22,9	--	17,7	27,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	8,6	7,1	17,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,9	4,6	--	9,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,1	3,8	--	8,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,4	3,1	--	8,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-0,4	-1,6	--	3,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,6	-4,0	--	1,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,5	-7,7	--	-2,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-7,7	-8,9	--	-3,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,9	-12,1	--	-7,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-13,0	-14,2	--	-9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_A - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	19,8	14,6	12,8	22,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,5	--	12,2	22,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,0	5,4	4,0	14,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,3	8,1	--	13,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	9,0	7,7	--	12,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	6,5	5,3	--	10,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,5	4,3	--	9,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,5	1,2	--	6,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	0,0	-1,3	--	3,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,5	-5,7	--	-0,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-4,7	-5,9	--	-0,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,8	-10,1	--	-5,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_B - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	20,6	14,7	14,2	24,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,8	--	13,6	23,6	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,2	6,6	5,2	15,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	11,0	9,6	--	14,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	8,6	7,4	--	12,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,8	5,6	--	10,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,6	3,3	--	8,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,9	2,7	--	7,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,1	1,8	--	6,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-1,1	-2,3	--	2,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-7,9	-9,1	--	-4,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-8,5	-9,7	--	-4,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-12,7	-14,0	--	-9,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_C - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	20,9	15,5	14,3	24,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,8	--	13,5	23,5	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,6	8,0	6,6	16,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	11,3	10,0	--	15,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	8,9	7,7	--	12,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,4	7,1	--	12,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,6	4,4	--	9,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,2	3,9	--	8,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,6	2,4	--	7,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	0,1	-1,2	--	3,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-6,8	-8,0	--	-3,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-7,8	-9,0	--	-4,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-11,4	-12,7	--	-7,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_D - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	20,9	15,8	14,4	24,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,6	--	13,4	23,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,5	9,0	7,5	17,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	11,1	9,8	--	14,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	8,8	7,6	--	12,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,3	7,0	--	12,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,2	5,0	--	10,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,8	4,6	--	9,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,6	3,3	--	8,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,0	-0,2	--	4,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-6,6	-7,8	--	-2,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-6,8	-8,1	--	-3,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,1	-11,4	--	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_E - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	20,6	15,4	14,2	24,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,3	--	13,1	23,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	9,0	7,6	17,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	9,8	8,5	--	13,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,3	7,1	--	12,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	7,5	6,3	--	11,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,9	5,6	--	10,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,8	4,5	--	9,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,4	4,1	--	9,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,5	0,2	--	5,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,9	-7,1	--	-2,1	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-6,4	-7,6	--	-2,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,1	-11,3	--	-6,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_F - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	19,5	13,8	13,5	23,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,5	--	12,3	22,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	9,1	7,6	17,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,0	6,7	--	11,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,0	5,8	--	10,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,3	4,0	--	9,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,2	4,0	--	9,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,5	-1,8	--	3,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-4,9	-6,0	--	-1,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,6	-6,8	--	-1,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-6,8	-8,1	--	-3,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,1	-11,3	--	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_A - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	16,5	13,5	8,6	18,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	11,7	--	6,4	16,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,4	5,9	4,4	14,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,2	7,0	--	12,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,9	4,6	--	9,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	5,6	4,3	--	9,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,2	3,9	--	8,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,7	2,5	--	7,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,6	2,4	--	7,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	0,7	-0,6	--	4,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-2,2	-3,5	--	1,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-5,6	-6,8	--	-1,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-6,7	-7,9	--	-2,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_B - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	18,2	14,5	10,8	20,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	14,5	--	9,2	19,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,8	7,2	5,8	15,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,8	6,5	--	11,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	7,3	6,1	--	11,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,8	4,6	--	9,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,2	3,9	--	8,9	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	3,4	2,2	--	7,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	-0,5	-1,8	--	3,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-6,2	-7,4	--	-2,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-12,1	-13,3	--	-8,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-12,3	-13,5	--	-8,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_C - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	18,9	15,5	11,5	21,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	14,6	--	9,4	19,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,2	8,7	7,2	17,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	10,9	9,6	--	14,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	8,8	7,5	--	12,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,8	6,5	--	11,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,0	4,8	--	9,8	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,8	4,6	--	9,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,1	2,8	--	7,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	0,7	-0,6	--	4,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,4	-6,6	--	-1,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-10,7	-11,9	--	-6,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-11,1	-12,3	--	-7,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_D - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	19,2	16,0	11,7	21,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	14,6	--	9,3	19,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,0	9,4	8,0	18,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	11,3	10,0	--	15,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	9,0	7,7	--	12,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,7	6,4	--	11,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,1	5,9	--	10,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,7	4,5	--	9,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,0	3,8	--	8,8	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,0	0,7	--	5,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,4	-5,6	--	-0,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-9,5	-10,7	--	-5,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-9,8	-11,0	--	-6,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_E - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	19,2	16,1	11,7	21,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	14,5	--	9,3	19,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,0	9,5	8,0	18,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	11,2	10,0	--	15,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	8,9	7,7	--	12,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,7	6,5	--	11,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,5	6,2	--	11,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,8	4,5	--	9,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,5	4,3	--	9,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,9	0,6	--	5,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,6	-4,8	--	0,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-14,4	-15,7	--	-10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_F - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	19,0	15,9	11,7	21,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	14,4	--	9,2	19,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,1	9,5	8,1	18,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	11,0	9,7	--	14,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	8,5	7,3	--	12,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,6	6,3	--	11,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,3	6,0	--	11,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,5	4,2	--	9,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,2	4,0	--	9,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,6	0,4	--	5,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,0	-5,2	--	-0,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-14,4	-15,7	--	-10,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_A - Gevel app. veld 2 Z4
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	24,5	23,1	7,4	28,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	19,5	18,2	--	23,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,2	15,9	--	20,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	16,8	15,5	--	20,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,8	13,6	--	18,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	14,0	12,7	--	17,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	11,2	9,9	--	14,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,7	6,1	4,7	14,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,3	--	4,1	14,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,5	8,2	--	13,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	1,6	0,4	--	5,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,2	-4,4	--	0,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-12,3	-13,5	--	-8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_B - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	25,6	24,2	9,4	29,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	20,8	19,6	--	24,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	18,4	17,1	--	22,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,6	16,3	--	21,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,3	14,2	--	19,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	14,8	13,5	--	18,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	11,9	--	6,6	16,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,0	7,5	6,0	16,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	12,1	10,8	--	15,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,1	8,9	--	13,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	2,2	0,9	--	5,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-2,8	-4,0	--	1,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-11,2	-12,4	--	-7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_C - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	23,2	21,5	10,7	26,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,6	16,3	--	21,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	16,8	15,5	--	20,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,2	14,1	--	19,1	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,5	13,3	--	18,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	13,0	--	7,8	17,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,5	9,0	7,5	17,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	7,7	6,5	--	11,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	4,9	3,6	--	8,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,3	2,0	--	7,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-3,0	-4,2	--	0,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-5,7	-6,9	--	-1,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-9,8	-11,0	--	-6,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_D - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	23,3	21,6	11,0	26,6	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,5	16,2	--	21,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	16,9	15,6	--	20,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,1	14,0	--	19,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	9,6	8,2	18,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	13,0	--	7,8	17,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,0	7,7	--	12,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,8	4,5	--	9,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,6	3,4	--	8,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,7	-3,0	--	2,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-4,5	-5,7	--	-0,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,7	-9,9	--	-4,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_E - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	20,8	18,8	11,0	23,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	9,7	8,2	18,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	14,2	12,9	--	17,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	12,9	--	7,7	17,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	12,8	11,5	--	16,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	11,9	10,7	--	15,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	9,8	8,6	--	13,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,4	5,2	--	10,2	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,7	3,4	--	8,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,8	-3,0	--	2,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,9	-5,1	--	-0,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,7	-9,9	--	-4,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_F - Gevel app. veld 2 Z4
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	19,8	17,6	10,7	22,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,3	9,7	8,3	18,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	12,2	--	6,9	16,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	12,8	11,6	--	16,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	10,9	9,5	--	14,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,8	8,6	--	13,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	9,6	8,4	--	13,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	8,0	6,9	--	11,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,4	5,2	--	10,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	4,7	3,4	--	8,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,9	-3,2	--	1,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-3,7	-5,0	--	0,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-8,7	-9,9	--	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_A - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	40,6	39,3	17,5	44,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	37,3	36,0	--	41,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	35,5	34,3	--	39,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,5	29,2	--	34,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	28,0	26,8	--	31,8	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	24,7	23,4	--	28,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,5	18,9	17,5	27,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	21,9	20,6	--	25,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	21,0	19,7	--	24,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	17,2	16,0	--	21,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	13,8	12,6	--	17,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	6,6	5,4	--	10,4	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,3	--	-11,5	-1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_B - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	40,7	39,5	19,5	44,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	37,0	35,6	--	40,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	35,1	33,9	--	38,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,4	31,2	--	36,2	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,1	28,9	--	33,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,6	21,0	19,5	29,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	25,3	24,0	--	29,0	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	22,4	21,2	--	26,2	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	21,6	20,3	--	25,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	18,0	16,8	--	21,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,4	13,1	--	18,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	7,5	6,2	--	11,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,5	--	-9,7	0,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_C - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	40,4	39,1	11,3	44,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	36,0	34,7	--	39,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	34,1	32,9	--	37,9	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,3	32,0	--	37,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,9	29,7	--	34,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,6	25,4	--	30,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	23,9	22,6	--	27,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	22,8	21,6	--	26,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	19,5	18,2	--	23,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,3	12,8	11,3	21,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	14,2	--	19,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,0	7,8	--	12,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,2	--	-8,5	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_D - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	39,9	38,7	12,0	43,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	34,9	33,6	--	38,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,4	32,1	--	37,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	32,9	31,8	--	36,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	31,0	29,7	--	34,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,7	26,5	--	31,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,9	23,6	--	28,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,0	22,8	--	27,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	20,4	19,2	--	24,2	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,0	13,5	12,0	22,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,7	15,5	--	20,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,8	8,5	--	13,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,3	--	-8,5	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_E - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	39,4	38,1	12,7	43,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	33,9	32,6	--	37,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,3	32,0	--	37,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	31,8	30,7	--	35,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,8	29,6	--	34,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,8	26,5	--	31,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,9	23,6	--	28,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,2	22,9	--	27,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	20,4	19,1	--	24,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,7	14,1	12,7	22,7	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,9	15,7	--	20,7	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,2	8,9	--	13,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,8	--	-9,0	1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_F - Gevel app. veld 2 W1
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	38,9	37,7	13,8	42,7	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,2	31,9	--	36,9	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	32,9	31,6	--	36,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	30,8	29,6	--	34,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,8	29,5	--	34,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,8	26,5	--	31,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,8	23,5	--	28,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,2	22,9	--	27,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	20,3	19,1	--	24,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,8	15,3	13,8	23,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,8	15,6	--	20,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,1	8,9	--	13,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,3	--	-9,6	0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_A - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	41,4	40,1	18,5	45,1	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	37,8	36,5	--	41,5	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	36,2	35,0	--	40,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,2	31,0	--	36,0	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	29,8	28,6	--	33,6	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	25,0	23,7	--	28,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,5	20,0	18,5	28,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	22,7	21,4	--	26,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	21,8	20,6	--	25,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	17,7	16,5	--	21,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	13,7	12,4	--	17,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,2	--	-11,5	-1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_B - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	41,8	40,5	21,0	45,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	37,5	36,1	--	41,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	35,8	34,6	--	39,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,5	33,3	--	38,3	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,3	31,1	--	36,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,0	22,4	21,0	31,0	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,1	24,8	--	29,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	23,6	22,3	--	27,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	23,2	21,9	--	26,9	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	19,3	18,0	--	23,0	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,3	13,1	--	18,1	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,9	9,7	--	14,7	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,4	--	-9,7	0,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_C - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	41,5	40,2	13,1	45,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	36,6	35,3	--	40,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,9	33,7	--	38,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	34,8	33,7	--	38,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,6	31,4	--	36,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,6	26,4	--	31,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,0	23,7	--	28,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,8	23,6	--	28,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	20,9	19,7	--	24,7	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,1	14,5	13,1	23,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,6	14,4	--	19,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	12,7	11,5	--	16,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,3	--	-8,5	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_D - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	41,0	39,7	13,6	44,7	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	35,6	34,3	--	39,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,9	33,6	--	38,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	33,7	32,6	--	37,6	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,5	31,3	--	36,3	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,3	27,0	--	32,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,9	24,6	--	29,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,3	24,0	--	29,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,3	20,0	--	25,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,6	15,1	13,6	23,6	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,8	15,6	--	20,6	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	12,8	11,6	--	16,6	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,4	--	-8,6	1,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_E - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	40,5	39,2	14,3	44,2	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,8	33,5	--	38,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	34,6	33,3	--	38,3	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	32,7	31,5	--	36,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,4	31,2	--	36,2	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,3	27,0	--	32,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,9	24,7	--	29,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,2	24,0	--	29,0	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,2	20,0	--	25,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,3	15,7	14,3	24,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,7	15,5	--	20,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,0	11,8	--	16,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,5	--	-8,7	1,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_F - Gevel app. veld 2 W2
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	40,0	38,8	15,3	43,8	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,7	33,4	--	38,4	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	33,7	32,4	--	37,4	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,3	31,0	--	36,0	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	31,7	30,5	--	35,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	28,2	27,0	--	32,0	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,9	24,6	--	29,6	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,1	23,9	--	28,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,3	16,8	15,3	25,3	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,2	19,9	--	24,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,6	15,4	--	20,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,2	12,0	--	17,0	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,9	--	-10,1	-0,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_A - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	42,6	41,3	11,1	46,3	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	38,0	36,6	--	41,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	36,5	35,3	--	40,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	36,0	34,8	--	39,8	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,8	32,5	--	37,5	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	26,2	24,9	--	29,9	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	23,7	22,4	--	27,4	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	23,7	22,4	--	27,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	19,2	17,9	--	22,9	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,1	12,5	11,1	21,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,6	13,4	--	18,4	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,0	8,8	--	13,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,3	--	-8,5	1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_B - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	43,0	41,8	13,6	46,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	37,6	36,3	--	41,3	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,4	36,1	--	41,1	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	36,0	34,9	--	39,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,2	33,9	--	38,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,8	26,5	--	31,5	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,5	24,3	--	29,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	25,0	23,8	--	28,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,2	20,0	--	25,0	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	15,0	13,5	23,5	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	14,2	--	19,2	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	12,4	11,1	--	16,1	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,6	--	-6,8	3,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_C - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	42,8	41,5	14,1	46,5	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,4	36,2	--	41,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	36,8	35,5	--	40,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,1	33,9	--	38,9	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	35,0	33,9	--	38,9	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,3	28,1	--	33,1	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,1	25,8	--	30,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,6	25,4	--	30,4	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,7	21,4	--	26,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,1	15,5	14,1	24,1	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,0	15,8	--	20,8	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,6	12,4	--	17,4	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-0,6	--	-5,8	4,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_D - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	42,3	41,0	14,4	46,0	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,3	36,0	--	41,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	35,8	34,5	--	39,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,9	33,7	--	38,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	33,9	32,7	--	37,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,6	28,3	--	33,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,0	25,8	--	30,8	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,0	25,8	--	30,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,6	21,4	--	26,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,4	15,9	14,4	24,4	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,7	16,5	--	21,5	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,6	12,3	--	17,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-0,6	--	-5,8	4,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_E - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	41,8	40,6	14,9	45,6	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,0	35,8	--	40,8	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	34,8	33,5	--	38,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,7	33,4	--	38,4	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	32,8	31,7	--	36,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,6	28,3	--	33,3	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,0	25,7	--	30,7	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,0	25,7	--	30,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,6	21,4	--	26,4	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,9	16,3	14,9	24,9	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	16,3	--	21,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,5	12,3	--	17,3	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-0,6	--	-5,9	4,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_F - Gevel app. veld 2 W3
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	41,4	40,1	15,8	45,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	36,8	35,5	--	40,5	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,4	33,2	--	38,2	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	33,9	32,6	--	37,6	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	31,8	30,7	--	35,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	29,5	28,3	--	33,3	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,9	25,7	--	30,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,9	25,7	--	30,7	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,5	21,3	--	26,3	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,8	17,2	15,8	25,8	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	16,3	--	21,3	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,0	12,8	--	17,8	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-1,5	--	-6,7	3,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
017_A	gevel huis	142950,13	487844,12	1,50	40,4	39,2	18,1	44,2	
017_B	gevel huis	142950,13	487844,12	4,50	43,0	41,7	20,5	46,7	
017_C	gevel huis	142950,13	487844,12	7,50	43,3	42,1	20,7	47,1	
018_A	gevel huis	142924,29	487852,94	1,50	41,5	40,3	18,9	45,3	
018_B	gevel huis	142924,29	487852,94	4,50	44,0	42,7	23,7	47,7	
018_C	gevel huis	142924,29	487852,94	7,50	44,3	43,0	25,9	48,0	
019_A	gevel huis	143088,56	487825,92	1,50	30,3	29,0	16,9	34,0	
019_B	gevel huis	143088,56	487825,92	4,50	31,1	29,8	18,3	34,8	
019_C	gevel huis	143088,56	487825,92	7,50	32,2	30,9	19,1	35,9	
020_A	gevel huis	142875,52	487656,69	1,50	29,4	28,2	12,2	33,2	
020_B	gevel huis	142875,52	487656,69	4,50	30,3	29,0	14,0	34,0	
020_C	gevel huis	142875,52	487656,69	7,50	31,5	30,2	16,1	35,2	
021_A	gevel huis	142880,89	487654,85	1,50	29,4	28,1	11,1	33,1	
021_B	gevel huis	142880,89	487654,85	4,50	30,3	29,0	12,7	34,0	
021_C	gevel huis	142880,89	487654,85	7,50	31,4	30,1	14,6	35,1	
022_A	gevel huis	142886,05	487653,09	1,50	29,1	27,8	9,0	32,8	
022_B	gevel huis	142886,05	487653,09	4,50	30,0	28,7	10,4	33,7	
022_C	gevel huis	142886,05	487653,09	7,50	31,0	29,7	12,4	34,7	
023_A	gevel huis	142891,07	487651,38	1,50	28,6	27,3	8,5	32,3	
023_B	gevel huis	142891,07	487651,38	4,50	29,4	28,1	10,1	33,1	
023_C	gevel huis	142891,07	487651,38	7,50	30,4	29,1	12,1	34,1	
024_A	gevel huis	142896,36	487649,57	1,50	28,6	27,3	8,1	32,3	
024_B	gevel huis	142896,36	487649,57	4,50	29,5	28,1	9,7	33,1	
024_C	gevel huis	142896,36	487649,57	7,50	30,5	29,1	11,5	34,1	
025_A	gevel huis	142952,42	487630,42	1,50	18,8	14,0	11,9	21,9	
025_B	gevel huis	142952,42	487630,42	4,50	20,6	14,6	14,2	24,2	
025_C	gevel huis	142952,42	487630,42	7,50	21,3	15,9	14,8	24,8	
026_A	gevel huis	142957,90	487628,55	1,50	19,1	13,4	12,5	22,5	
026_B	gevel huis	142957,90	487628,55	4,50	20,9	14,1	14,7	24,7	
026_C	gevel huis	142957,90	487628,55	7,50	21,5	15,3	15,3	25,3	
027_A	gevel huis	142962,88	487626,85	1,50	19,1	12,9	12,8	22,8	
027_B	gevel huis	142962,88	487626,85	4,50	21,0	13,5	15,0	25,0	
027_C	gevel huis	142962,88	487626,85	7,50	21,6	14,7	15,6	25,6	
028_A	gevel huis	142968,08	487625,08	1,50	19,1	12,6	12,8	22,8	
028_B	gevel huis	142968,08	487625,08	4,50	20,9	13,2	15,1	25,1	
028_C	gevel huis	142968,08	487625,08	7,50	21,5	14,4	15,6	25,6	
029_A	gevel huis	142973,13	487623,35	1,50	19,2	12,3	13,1	23,1	
029_B	gevel huis	142973,13	487623,35	4,50	21,1	12,9	15,3	25,3	
029_C	gevel huis	142973,13	487623,35	7,50	21,7	14,0	15,9	25,9	
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	48,4	47,2	20,8	52,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	48,6	47,3	24,8	52,3	
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	48,1	46,8	27,0	51,8	
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	47,5	46,2	27,4	51,2	
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	46,8	45,6	27,7	50,6	
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	49,5	48,2	22,0	53,2	
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	49,7	48,4	26,3	53,4	
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	49,1	47,9	27,5	52,9	
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	48,5	47,3	28,8	52,3	
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	47,9	46,7	30,4	51,7	
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	41,1	39,8	18,0	44,8	
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	42,7	41,4	22,4	46,4	
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	42,8	41,5	24,2	46,5	
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	42,7	41,4	26,3	46,4	
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	42,6	41,3	27,7	46,3	
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	37,8	36,6	18,1	41,6	
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	39,7	38,5	22,1	43,5	
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	40,3	39,0	24,9	44,0	
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	40,4	39,1	27,3	44,1	
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	40,3	39,1	27,8	44,1	
034_A	gevel huis	142907,61	487858,65	1,50	42,0	40,7	21,4	45,7	
034_B	gevel huis	142907,61	487858,65	4,50	44,2	43,0	23,2	48,0	
034_C	gevel huis	142907,61	487858,65	7,50	44,5	43,2	25,2	48,2	
035_A	gevel huis	142890,28	487864,58	1,50	41,2	40,0	19,1	45,0	
035_B	gevel huis	142890,28	487864,58	4,50	43,5	42,3	22,9	47,3	
035_C	gevel huis	142890,28	487864,58	7,50	43,8	42,5	25,3	47,5	
036_A	gevel huis	142964,57	487862,72	1,50	31,6	30,3	12,5	35,3	
036_B	gevel huis	142964,57	487862,72	4,50	34,0	32,8	15,1	37,8	
036_C	gevel huis	142964,57	487862,72	7,50	35,4	34,2	16,1	39,2	
037_A	gevel huis	142969,34	487884,25	1,50	22,1	20,8	-5,2	25,8	
037_B	gevel huis	142969,34	487884,25	4,50	23,5	22,2	-2,1	27,2	
037_C	gevel huis	142969,34	487884,25	7,50	26,9	25,6	8,4	30,6	
038_A	gevel huis	142976,54	487890,40	1,50	28,9	27,6	8,4	32,6	
038_B	gevel huis	142976,54	487890,40	4,50	30,6	29,3	10,7	34,3	
038_C	gevel huis	142976,54	487890,40	7,50	32,0	30,8	12,4	35,8	
039_A	gevel huis	142979,75	487907,18	1,50	26,2	25,0	-3,0	30,0	
039_B	gevel huis	142979,75	487907,18	4,50	27,7	26,5	9,0	31,5	
039_C	gevel huis	142979,75	487907,18	7,50	28,9	27,6	10,5	32,6	
040_A	gevel huis	142988,19	487924,52	1,50	25,9	24,7	5,3	29,7	
040_B	gevel huis	142988,19	487924,52	4,50	26,5	25,3	7,3	30,3	
040_C	gevel huis	142988,19	487924,52	7,50	27,8	26,5	8,6	31,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	38,9	37,6	19,7	42,6	
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	41,4	40,2	24,5	45,2	
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	41,6	40,3	26,4	45,3	
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	41,6	40,3	27,1	45,3	
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	41,6	40,4	28,8	45,4	
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	43,2	41,9	19,8	46,9	
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	44,3	43,1	19,1	48,1	
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	44,3	43,0	23,5	48,0	
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	44,1	42,8	24,4	47,8	
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	44,1	42,8	30,1	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	gevel huis	142950,13	487844,12	1,50	40,4	39,2	18,1	44,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	34,3	33,1	--	38,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	34,0	32,7	--	37,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	32,7	31,5	--	36,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,6	30,3	--	35,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	31,1	29,9	--	34,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	27,0	25,8	--	30,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	24,7	23,5	--	28,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,1	19,6	18,1	28,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	23,3	22,1	--	27,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,6	16,3	--	21,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,0	13,8	--	18,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,2	--	-14,4	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_B	gevel huis	142950,13	487844,12	4,50	43,0	41,7	20,5	46,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	36,9	35,6	--	40,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	36,5	35,3	--	40,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,3	34,0	--	39,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,9	32,6	--	37,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	33,8	32,6	--	37,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	29,5	28,2	--	33,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	27,5	26,2	--	31,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,5	22,0	20,5	30,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	25,9	24,7	--	29,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,4	17,1	--	22,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,7	14,5	--	19,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-8,9	--	-14,1	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_C	gevel huis	142950,13	487844,12	7,50	43,3	42,1	20,7	47,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	37,0	35,8	--	40,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,0	35,7	--	40,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	35,8	34,6	--	39,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,3	33,1	--	38,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	34,0	32,8	--	37,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,3	29,0	--	34,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	27,4	26,2	--	31,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,8	22,2	20,7	30,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	26,8	25,6	--	30,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,7	18,4	--	23,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	17,0	15,8	--	20,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,9	--	-13,2	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_A	gevel huis	142924,29	487852,94	1,50	41,5	40,3	18,9	45,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,0	35,7	--	40,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,0	34,7	--	39,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	31,1	29,8	--	34,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,9	29,6	--	34,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,3	28,1	--	33,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	27,8	26,6	--	31,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	27,4	26,2	--	31,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	26,9	25,7	--	30,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,9	20,4	18,9	28,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	16,5	15,2	--	20,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	13,8	12,6	--	17,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,4	--	-15,7	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_B	gevel huis	142924,29	487852,94	4,50	44,0	42,7	23,7	47,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,4	38,1	--	43,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,4	37,2	--	42,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,6	32,3	--	37,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,3	32,0	--	37,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,0	30,8	--	35,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	30,3	29,1	--	34,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,2	29,0	--	34,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,7	25,2	23,7	33,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	29,1	27,9	--	32,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,3	16,0	--	21,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,6	13,4	--	18,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,2	--	-15,4	-5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_C	gevel huis	142924,29	487852,94	7,50	44,3	43,0	25,9	48,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,4	38,1	--	43,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,4	37,1	--	42,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	34,3	33,0	--	38,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,9	32,7	--	37,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,9	27,3	25,9	35,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,0	30,8	--	35,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	31,2	30,0	--	35,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,8	29,6	--	34,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,3	29,0	--	34,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,6	17,3	--	22,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	15,8	14,6	--	19,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,3	--	-14,6	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_A	gevel huis	143088,56	487825,92	1,50	30,3	29,0	16,9	34,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,8	24,5	--	29,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	23,5	22,2	--	27,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,8	18,3	16,8	26,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	22,3	21,0	--	26,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	20,8	19,5	--	24,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	16,9	15,6	--	20,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,7	10,5	--	15,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	11,2	9,9	--	14,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	7,0	--	1,8	11,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,9	5,7	--	10,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-9,8	-11,0	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_B	gevel huis	143088,56	487825,92	4,50	31,1	29,8	18,3	34,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,4	25,2	--	30,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,2	19,6	18,2	28,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,2	23,0	--	28,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	23,1	21,9	--	26,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	21,9	20,7	--	25,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	17,5	16,3	--	21,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,9	10,7	--	15,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	11,6	10,4	--	15,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	8,0	--	2,7	12,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,7	6,5	--	11,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-9,7	-10,9	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_C	gevel huis	143088,56	487825,92	7,50	32,2	30,9	19,1	35,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,8	26,5	--	31,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,6	24,3	--	29,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,0	20,4	19,0	29,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	23,7	22,5	--	27,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	22,4	21,2	--	26,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,4	17,1	--	22,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	12,9	11,6	--	16,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	12,2	11,0	--	16,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,0	--	3,7	13,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,1	6,9	--	11,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-3,4	-4,7	--	0,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-10,0	-11,2	--	-6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_A	gevel huis	142875,52	487656,69	1,50	29,4	28,2	12,2	33,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	24,9	23,6	--	28,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,2	21,0	--	26,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	20,0	18,7	--	23,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	19,2	17,9	--	22,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,8	13,3	11,8	21,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	17,9	16,7	--	21,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	17,6	16,4	--	21,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,0	14,7	--	19,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,0	12,8	--	17,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	7,0	--	1,8	11,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,0	3,8	--	8,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,6	1,4	--	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_B	gevel huis	142875,52	487656,69	4,50	30,3	29,0	14,0	34,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,4	24,2	--	29,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,9	21,7	--	26,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	22,0	20,7	--	25,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,7	15,1	13,7	23,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,7	18,5	--	23,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	19,3	18,1	--	23,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,1	16,9	--	21,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,3	15,1	--	20,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,3	13,0	--	18,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	8,2	--	3,0	13,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,0	3,8	--	8,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,7	1,5	--	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	gevel huis	142875,52	487656,69	7,50	31,5	30,2	16,1	35,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	26,6	25,3	--	30,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	24,0	22,8	--	27,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	23,2	21,9	--	26,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,8	17,2	15,8	25,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,0	19,8	--	24,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	20,2	18,9	--	23,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,0	17,7	--	22,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,9	15,7	--	20,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	15,0	13,8	--	18,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,6	--	4,3	14,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,9	4,7	--	9,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,5	2,3	--	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_A	gevel huis	142880,89	487654,85	1,50	29,4	28,1	11,1	33,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,3	24,1	--	29,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,4	21,1	--	26,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,7	18,4	--	23,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,8	17,5	--	22,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	17,5	16,4	--	21,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	17,4	16,1	--	21,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	12,0	10,5	20,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,8	12,6	--	17,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,0	11,7	--	16,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	7,1	--	1,9	11,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,3	4,0	--	9,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,8	3,6	--	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_B	gevel huis	142880,89	487654,85	4,50	30,3	29,0	12,7	34,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,9	24,6	--	29,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,1	21,9	--	26,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,8	20,5	--	25,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,7	18,5	--	23,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,0	17,7	--	22,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,1	13,6	12,1	22,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	17,5	16,2	--	21,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,0	12,8	--	17,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,3	12,0	--	17,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	8,5	--	3,2	13,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,6	4,4	--	9,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,8	3,6	--	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_C	gevel huis	142880,89	487654,85	7,50	31,4	30,1	14,6	35,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	27,0	25,8	--	30,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	24,2	23,0	--	28,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	23,0	21,6	--	26,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	20,9	19,7	--	24,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,1	15,5	14,1	24,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,8	18,6	--	23,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,3	17,0	--	22,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,8	13,6	--	18,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,8	12,5	--	17,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,9	--	4,6	14,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,0	4,8	--	9,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,7	4,5	--	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_A	gevel huis	142886,05	487653,09	1,50	29,1	27,8	9,0	32,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,1	23,8	--	28,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,3	21,0	--	26,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	19,2	17,9	--	22,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,7	17,4	--	22,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	17,4	16,1	--	21,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,9	15,7	--	20,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,9	9,4	7,9	17,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,6	12,4	--	17,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,9	11,6	--	16,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	7,6	--	2,3	12,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,8	5,6	--	10,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,4	3,2	--	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_B	gevel huis	142886,05	487653,09	4,50	30,0	28,7	10,4	33,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,6	24,3	--	29,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	23,0	21,8	--	26,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,3	20,0	--	25,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,1	17,9	--	22,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,9	17,6	--	22,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	17,6	16,3	--	21,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,4	10,8	9,4	19,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	13,9	12,7	--	17,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,1	11,8	--	16,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,1	--	3,9	13,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,0	5,8	--	10,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,6	3,3	--	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_C	gevel huis	142886,05	487653,09	7,50	31,0	29,7	12,4	34,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	26,7	25,5	--	30,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	24,1	22,9	--	27,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	22,4	21,1	--	26,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	20,2	19,0	--	24,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,7	18,4	--	23,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,3	17,1	--	22,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,5	12,9	11,5	21,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	14,4	13,2	--	18,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,9	12,6	--	17,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	10,5	--	5,3	15,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,4	6,1	--	11,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,4	4,2	--	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_A	gevel huis	142891,07	487651,38	1,50	28,6	27,3	8,5	32,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	24,2	22,9	--	27,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,1	19,8	--	24,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,9	17,6	--	22,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,3	17,1	--	22,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,3	17,1	--	22,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,5	15,4	--	20,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	14,8	13,5	--	18,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,0	12,7	--	17,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	8,6	7,1	17,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	8,1	--	2,9	12,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,4	4,2	--	9,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,9	2,7	--	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_B	gevel huis	142891,07	487651,38	4,50	29,4	28,1	10,1	33,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	24,6	23,4	--	28,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,7	20,5	--	25,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,0	19,7	--	24,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	18,8	17,6	--	22,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,5	17,3	--	22,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,5	17,3	--	22,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	15,0	13,8	--	18,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,7	10,1	8,7	18,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,3	13,1	--	18,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,9	--	4,6	14,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,5	4,3	--	9,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,7	2,5	--	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_C	gevel huis	142891,07	487651,38	7,50	30,4	29,1	12,1	34,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,7	24,4	--	29,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,8	21,6	--	26,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	22,1	20,8	--	25,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,9	18,7	--	23,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,3	18,1	--	23,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	19,3	18,0	--	23,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,8	12,3	10,8	20,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	15,6	14,3	--	19,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	15,0	13,8	--	18,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	11,4	--	6,1	16,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,9	4,7	--	9,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,6	3,4	--	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_A	gevel huis	142896,36	487649,57	1,50	28,6	27,3	8,1	32,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	24,3	23,0	--	28,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,1	19,9	--	24,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	18,7	17,4	--	22,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,3	17,0	--	22,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,3	17,0	--	22,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	16,3	15,1	--	20,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,1	14,8	--	19,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,4	7,8	6,4	16,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,3	11,1	--	16,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	8,6	--	3,4	13,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,3	6,1	--	11,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,8	3,5	--	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_B	gevel huis	142896,36	487649,57	4,50	29,5	28,1	9,7	33,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	24,8	23,5	--	28,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	21,8	20,5	--	25,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	20,9	19,6	--	24,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	18,5	17,4	--	22,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	18,5	17,3	--	22,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	18,4	17,2	--	22,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,4	15,1	--	20,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,8	9,2	7,8	17,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	12,6	11,4	--	16,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	10,5	--	5,3	15,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,5	6,3	--	11,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,1	3,8	--	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_C	gevel huis	142896,36	487649,57	7,50	30,5	29,1	11,5	34,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	25,9	24,6	--	29,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,9	21,6	--	26,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	22,0	20,7	--	25,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	19,7	18,5	--	23,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,3	18,1	--	23,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	19,1	17,9	--	22,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	16,9	15,6	--	20,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,7	11,1	9,6	19,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	13,4	12,2	--	17,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	12,1	--	6,9	16,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,8	6,6	--	11,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	5,3	4,0	--	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_A	gevel huis	142952,42	487630,42	1,50	18,8	14,0	11,9	21,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	16,3	--	11,1	21,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,1	5,5	4,1	14,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	8,7	7,4	--	12,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,8	5,5	--	10,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,5	4,3	--	9,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,0	3,7	--	8,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,5	2,2	--	7,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,8	1,6	--	6,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,8	1,6	--	6,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,0	0,8	--	5,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,2	-1,1	--	3,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,2	-2,4	--	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_B	gevel huis	142952,42	487630,42	4,50	20,6	14,6	14,2	24,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	18,8	--	13,6	23,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,4	6,8	5,4	15,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	9,9	8,5	--	13,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,0	5,7	--	10,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	6,8	5,6	--	10,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,0	3,8	--	8,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,8	2,6	--	7,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,1	1,8	--	6,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,9	1,6	--	6,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,1	0,9	--	5,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,4	-0,8	--	4,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,1	-2,4	--	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_C	gevel huis	142952,42	487630,42	7,50	21,3	15,9	14,8	24,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,1	--	13,9	23,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,5	8,9	7,5	17,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	11,5	10,1	--	15,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	8,4	7,2	--	12,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,0	6,7	--	11,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,4	4,2	--	9,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	4,8	3,6	--	8,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,9	2,7	--	7,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,8	1,5	--	6,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,6	1,4	--	6,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,4	-0,9	--	4,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-0,7	-1,9	--	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_A	gevel huis	142957,90	487628,55	1,50	19,1	13,4	12,5	22,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,1	--	11,8	21,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	7,0	5,4	4,0	14,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,7	6,4	--	11,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,9	4,6	--	9,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,3	4,1	--	9,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,9	3,7	--	8,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,7	1,5	--	6,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,4	1,1	--	6,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,1	0,9	--	5,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,0	0,7	--	5,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,2	-1,5	--	3,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,3	-2,6	--	2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_B	gevel huis	142957,90	487628,55	4,50	20,9	14,1	14,7	24,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,5	--	14,2	24,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,3	6,7	5,3	15,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	8,7	7,4	--	12,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	6,4	5,2	--	10,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,1	4,8	--	9,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,9	3,7	--	8,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,9	1,7	--	6,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,5	1,2	--	6,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,5	1,2	--	6,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,0	0,8	--	5,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,3	-2,5	--	2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_C	gevel huis	142957,90	487628,55	7,50	21,5	15,3	15,3	25,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,8	--	14,6	24,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,4	8,8	7,4	17,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	10,3	8,9	--	13,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	7,8	6,7	--	11,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,0	5,8	--	10,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,3	4,0	--	9,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,7	2,5	--	7,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,5	2,2	--	7,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	3,1	1,9	--	6,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,5	1,2	--	6,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	0,6	-0,7	--	4,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-0,9	-2,1	--	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_A	gevel huis	142962,88	487626,85	1,50	19,1	12,9	12,8	22,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,4	--	12,2	22,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,9	5,3	3,9	13,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,6	5,3	--	10,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,2	3,9	--	8,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,7	3,5	--	8,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	4,1	3,0	--	8,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,6	1,4	--	6,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,8	0,5	--	5,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,8	0,5	--	5,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,4	--	5,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,3	-2,5	--	2,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,5	-2,7	--	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_B	gevel huis	142962,88	487626,85	4,50	21,0	13,5	15,0	25,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,8	--	14,5	24,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,2	6,6	5,2	15,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,6	6,2	--	11,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,3	4,1	--	9,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,2	4,0	--	9,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,7	3,5	--	8,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,8	1,6	--	6,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,9	0,6	--	5,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,8	0,6	--	5,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,2	-2,4	--	2,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,5	-2,7	--	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_C	gevel huis	142962,88	487626,85	7,50	21,6	14,7	15,6	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,1	--	14,9	24,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,7	7,3	17,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	9,1	7,7	--	12,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	6,6	5,5	--	10,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,2	5,0	--	10,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	5,0	3,8	--	8,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,6	2,4	--	7,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,8	1,6	--	6,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,5	1,2	--	6,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,3	1,0	--	6,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,5	-1,7	--	3,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,1	-2,3	--	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_A	gevel huis	142968,08	487625,08	1,50	19,1	12,6	12,8	22,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,5	--	12,3	22,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,8	5,3	3,8	13,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,7	5,4	--	10,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,8	3,5	--	8,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,5	3,2	--	8,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,4	2,2	--	7,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,5	1,3	--	6,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,6	0,4	--	5,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,4	0,1	--	5,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,0	-0,2	--	4,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,7	-2,9	--	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_B	gevel huis	142968,08	487625,08	4,50	20,9	13,2	15,1	25,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	19,8	--	14,6	24,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,1	6,5	5,1	15,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,5	6,2	--	11,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,0	3,7	--	8,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	4,4	3,2	--	8,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,4	3,1	--	8,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,7	1,4	--	6,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,7	0,4	--	5,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,6	0,3	--	5,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,3	0,1	--	5,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,4	-2,6	--	2,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,6	-2,8	--	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_C	gevel huis	142968,08	487625,08	7,50	21,5	14,4	15,6	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,1	--	14,9	24,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,2	8,6	7,2	17,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	8,9	7,6	--	12,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,8	4,6	--	9,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,8	4,6	--	9,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,7	3,5	--	8,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,4	2,2	--	7,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,3	1,1	--	6,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,2	1,0	--	6,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	2,1	0,8	--	5,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,6	-1,8	--	3,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,3	-2,5	--	2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_A	gevel huis	142973,13	487623,35	1,50	19,2	12,3	13,1	23,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	17,8	--	12,6	22,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	6,7	5,2	3,7	13,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	5,7	4,4	--	9,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,5	3,3	--	8,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,3	3,0	--	8,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,3	2,1	--	7,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,4	1,1	--	6,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,4	0,1	--	5,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,8	-0,4	--	4,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,7	-3,0	--	2,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,9	-3,1	--	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_B	gevel huis	142973,13	487623,35	4,50	21,1	12,9	15,3	25,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,1	--	14,9	24,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,0	6,4	5,0	15,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,5	5,2	--	10,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	4,7	3,4	--	8,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	4,1	3,0	--	8,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,2	2,9	--	7,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	2,5	1,3	--	6,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	1,5	0,3	--	5,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,1	-0,1	--	4,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-1,5	-2,7	--	2,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,8	-3,0	--	2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_C	gevel huis	142973,13	487623,35	7,50	21,7	14,0	15,9	25,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	20,5	--	15,3	25,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	8,5	7,1	17,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,9	6,6	--	11,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	5,5	4,3	--	9,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,4	4,2	--	9,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	4,5	3,2	--	8,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	3,3	2,1	--	7,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	2,2	1,0	--	6,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	1,8	0,6	--	5,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	-0,7	-2,0	--	3,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,5	-2,7	--	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	48,4	47,2	20,8	52,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	45,8	44,6	--	49,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	44,6	43,4	--	48,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,7	26,5	--	31,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,8	22,3	20,8	30,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,7	25,5	--	30,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	26,6	25,3	--	30,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,2	24,9	--	29,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,9	21,7	--	26,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	22,0	20,8	--	25,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-3,4	-4,6	--	0,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-15,7	--	-20,9	-10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	48,6	47,3	24,8	52,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	45,8	44,6	--	49,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	44,7	43,5	--	48,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,9	26,3	24,8	34,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	29,0	27,8	--	32,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,5	27,2	--	32,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	28,1	26,8	--	31,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,8	26,6	--	31,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,5	23,2	--	28,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	24,5	23,2	--	28,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,7	-0,7	--	4,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,0	-3,2	--	1,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-15,3	--	-20,5	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	48,1	46,8	27,0	51,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	45,2	44,0	--	49,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	44,1	42,9	--	47,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,0	28,5	27,0	37,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,1	28,8	--	33,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	29,8	28,6	--	33,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,8	28,5	--	33,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,7	26,5	--	31,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,0	24,8	--	29,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	25,6	24,4	--	29,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,2	0,9	--	5,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,4	-1,6	--	3,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-14,6	--	-19,8	-9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	47,5	46,2	27,4	51,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	44,5	43,3	--	48,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	43,5	42,2	--	47,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,4	28,9	27,4	37,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,1	28,9	--	33,9
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,1	28,9	--	33,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,7	28,5	--	33,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,5	26,3	--	31,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,4	25,2	--	30,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	25,6	24,4	--	29,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,5	1,2	--	6,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,2	-1,4	--	3,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-15,4	--	-20,6	-10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	46,8	45,6	27,7	50,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	43,8	42,5	--	47,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	42,8	41,5	--	46,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,7	29,1	27,7	37,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,2	28,9	--	33,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,1	28,8	--	33,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,7	28,4	--	33,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,3	26,0	--	31,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,4	25,2	--	30,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	26,0	24,7	--	29,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,1	0,8	--	5,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,8	-2,0	--	3,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-14,3	--	-19,6	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	49,5	48,2	22,0	53,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	46,9	45,6	--	50,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	45,4	44,1	--	49,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,7	30,4	--	35,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,8	29,5	--	34,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,0	28,7	--	33,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,1	27,9	--	32,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,0	23,4	22,0	32,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,3	25,0	--	30,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	26,2	25,0	--	30,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	4,8	3,5	--	8,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,9	-2,0	--	3,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-14,8	--	-20,0	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	49,7	48,4	26,3	53,4	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	46,8	45,6	--	50,6	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	45,4	44,1	--	49,1	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,0	32,7	--	37,7	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,2	31,9	--	36,9	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,0	31,8	--	36,8	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,3	27,7	26,3	36,3	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,0	27,8	--	32,8	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	28,9	27,7	--	32,7	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	28,7	27,5	--	32,5	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,0	5,7	--	10,7	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	1,0	-0,1	--	4,9	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-14,2	--	-19,5	-9,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	49,1	47,9	27,5	52,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	46,2	44,9	--	49,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	44,8	43,6	--	48,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,9	32,7	--	37,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,5	28,9	27,5	37,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,4	32,1	--	37,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,0	31,8	--	36,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,3	28,0	--	33,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,8	27,6	--	32,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	28,6	27,4	--	32,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,8	6,5	--	11,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	2,2	1,1	--	6,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-13,2	--	-18,4	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	48,5	47,3	28,8	52,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	45,5	44,2	--	49,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	44,1	42,9	--	47,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,8	30,2	28,8	38,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,8	32,6	--	37,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,3	32,1	--	37,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,0	31,7	--	36,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,2	27,9	--	32,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,6	27,3	--	32,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	28,6	27,3	--	32,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	7,9	6,6	--	11,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	2,1	1,0	--	6,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-12,0	--	-17,3	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	47,9	46,7	30,4	51,7	
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	44,7	43,5	--	48,5	
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	43,4	42,1	--	47,1	
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,4	31,9	30,4	40,4	
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	33,7	32,4	--	37,4	
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	33,2	32,0	--	37,0	
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,9	31,6	--	36,6	
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,1	27,9	--	32,9	
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	28,5	27,2	--	32,2	
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,2	27,0	--	32,0	
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	8,5	7,2	--	12,2	
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	2,6	1,5	--	6,5	
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,7	--	-16,9	-6,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	41,1	39,8	18,0	44,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,9	36,7	--	41,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,5	34,2	--	39,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	29,6	28,3	--	33,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,9	26,7	--	31,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,1	25,9	--	30,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	26,2	25,0	--	30,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,7	23,4	--	28,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,9	19,3	17,8	27,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,1	20,8	--	25,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,1	14,9	--	19,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	7,9	--	2,7	12,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,5	4,3	--	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	42,7	41,4	22,4	46,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	39,4	38,1	--	43,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	37,0	35,7	--	40,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,8	29,5	--	34,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,2	29,0	--	34,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	29,7	28,5	--	33,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,4	23,8	22,4	32,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,9	26,7	--	31,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	26,8	25,5	--	30,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,6	23,4	--	28,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,5	17,3	--	22,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	9,3	--	4,1	14,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,5	6,3	--	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	42,8	41,5	24,2	46,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	39,3	38,1	--	43,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	36,9	35,6	--	40,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,7	29,4	--	34,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,5	29,3	--	34,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,4	29,2	--	34,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,1	25,6	24,1	34,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,8	26,6	--	31,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,3	26,0	--	31,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,4	24,1	--	29,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,3	18,0	--	23,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	10,7	--	5,5	15,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,2	7,0	--	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	42,7	41,4	26,3	46,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	39,2	37,9	--	42,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	36,7	35,5	--	40,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,2	27,7	26,2	36,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,5	29,2	--	34,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,5	29,2	--	34,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,4	29,1	--	34,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,6	26,4	--	31,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,3	26,0	--	31,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,3	24,1	--	29,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,2	18,0	--	23,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	11,5	--	6,3	16,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,2	7,0	--	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	42,6	41,3	27,7	46,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	38,9	37,7	--	42,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	36,4	35,2	--	40,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,7	29,1	27,7	37,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,4	29,2	--	34,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,3	29,0	--	34,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	30,3	29,0	--	34,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	27,4	26,2	--	31,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	27,3	26,0	--	31,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,3	24,0	--	29,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,9	17,7	--	22,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	11,5	--	6,3	16,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	8,2	7,0	--	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	37,8	36,6	18,1	41,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,8	31,6	--	36,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,2	29,9	--	34,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	30,4	29,2	--	34,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	28,8	27,6	--	32,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,6	23,4	--	28,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	24,4	23,1	--	28,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,1	19,5	18,1	28,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	21,6	20,4	--	25,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	19,1	17,8	--	22,8
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,0	12,7	--	17,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,4	2,2	--	7,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	0,4	--	-4,8	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	39,7	38,5	22,1	43,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,2	34,0	--	39,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,0	31,8	--	36,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	32,2	30,9	--	35,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,9	28,7	--	33,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,1	23,5	22,1	32,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,1	24,8	--	29,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	25,8	24,6	--	29,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	22,8	21,5	--	26,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	20,5	19,3	--	24,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,4	14,1	--	19,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	4,7	3,4	--	8,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	1,2	--	-4,1	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	40,3	39,0	24,9	44,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,7	34,4	--	39,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,3	32,1	--	37,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	32,0	30,7	--	35,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,9	26,4	24,9	34,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,7	28,6	--	33,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,9	26,6	--	31,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,4	26,1	--	31,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,4	23,1	--	28,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,2	21,0	--	26,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,2	15,9	--	20,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,4	5,2	--	10,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	2,4	--	-2,8	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	40,4	39,1	27,3	44,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,6	34,4	--	39,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,3	28,7	27,2	37,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,2	32,0	--	37,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,8	30,5	--	35,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,5	28,4	--	33,4
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,1	26,8	--	31,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,5	26,3	--	31,3
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,6	23,4	--	28,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,5	21,2	--	26,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,3	16,0	--	21,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,4	5,2	--	10,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	3,6	--	-1,7	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	40,3	39,1	27,8	44,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,5	34,3	--	39,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,8	29,3	27,8	37,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	33,1	31,9	--	36,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	31,6	30,3	--	35,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	29,3	28,1	--	33,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,0	26,8	--	31,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	27,5	26,2	--	31,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	24,6	23,3	--	28,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,4	21,2	--	26,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,0	15,8	--	20,8
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	6,2	5,0	--	10,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	3,7	--	-1,6	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_A	gevel huis	142907,61	487858,65	1,50	42,0	40,7	21,4	45,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,8	36,5	--	41,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,7	35,5	--	40,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,0	31,8	--	36,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	29,2	28,0	--	33,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,8	27,6	--	32,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,4	22,8	21,4	31,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	25,9	24,7	--	29,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,8	24,5	--	29,5
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	25,6	24,4	--	29,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	15,3	14,0	--	19,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	12,4	11,3	--	16,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,0	--	-16,2	-6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_B	gevel huis	142907,61	487858,65	4,50	44,2	43,0	23,2	48,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	40,1	38,8	--	43,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	39,0	37,7	--	42,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	35,4	34,2	--	39,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	31,4	30,2	--	35,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	31,0	29,7	--	34,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,3	24,7	23,2	33,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	28,0	26,8	--	31,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	27,8	26,6	--	31,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	27,8	26,6	--	31,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	15,9	14,6	--	19,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	13,1	12,0	--	17,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,7	--	-16,0	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_C	gevel huis	142907,61	487858,65	7,50	44,5	43,2	25,2	48,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	40,0	38,8	--	43,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,9	37,7	--	42,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	35,3	34,1	--	39,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	32,6	31,3	--	36,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,2	30,9	--	35,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,2	26,6	25,2	35,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,4	28,1	--	33,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	29,3	28,1	--	33,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,2	28,0	--	33,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	17,2	15,9	--	20,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,3	13,2	--	18,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,3	--	-15,5	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_A	gevel huis	142890,28	487864,58	1,50	41,2	40,0	19,1	45,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	37,4	36,1	--	41,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	36,4	35,1	--	40,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	31,5	30,3	--	35,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	27,5	26,3	--	31,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,8	25,5	--	30,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,1	20,6	19,1	29,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	25,0	23,8	--	28,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	24,5	23,3	--	28,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,0	22,8	--	27,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	10,4	9,1	--	14,1
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	7,4	6,2	--	11,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,5	--	-15,7	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_B	gevel huis	142890,28	487864,58	4,50	43,5	42,3	22,9	47,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,7	38,4	--	43,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,8	37,5	--	42,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	34,0	32,8	--	37,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	29,2	27,9	--	32,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,9	24,3	22,9	32,9
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,5	27,2	--	32,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,8	25,6	--	30,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	26,0	24,7	--	29,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,6	24,4	--	29,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	10,8	9,5	--	14,5
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	7,8	6,7	--	11,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,3	--	-15,5	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_C	gevel huis	142890,28	487864,58	7,50	43,8	42,5	25,3	47,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,7	38,5	--	43,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,8	37,5	--	42,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,9	32,7	--	37,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,4	26,8	25,3	35,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	30,7	29,5	--	34,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,0	28,7	--	33,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	28,5	27,3	--	32,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	27,5	26,3	--	31,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	27,1	25,9	--	30,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	12,0	10,7	--	15,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	9,0	7,9	--	12,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,8	--	-15,0	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_A	gevel huis	142964,57	487862,72	1,50	31,6	30,3	12,5	35,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	29,2	28,0	--	33,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,9	25,7	--	30,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,5	13,9	12,4	22,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,5	12,3	--	17,3
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	12,6	11,4	--	16,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	10,8	9,5	--	14,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,9	7,7	--	12,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,6	2,4	--	7,4
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,1	0,9	--	5,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-4,0	-5,3	--	-0,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-7,8	-9,0	--	-4,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,7	--	-14,9	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_B	gevel huis	142964,57	487862,72	4,50	34,0	32,8	15,1	37,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	31,7	30,4	--	35,4
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	29,5	28,2	--	33,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,1	16,5	15,1	25,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,8	14,5	--	19,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	14,2	12,9	--	17,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	12,1	10,8	--	15,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	12,0	10,7	--	15,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,7	4,5	--	9,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,3	2,1	--	7,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,5	-3,8	--	1,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-7,7	-8,9	--	-3,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,3	--	-14,5	-4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_C	gevel huis	142964,57	487862,72	7,50	35,4	34,2	16,1	39,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	32,9	31,7	--	36,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	30,7	29,5	--	34,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,1	17,5	16,1	26,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	18,7	17,4	--	22,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	17,6	16,4	--	21,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,9	15,7	--	20,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	15,1	13,9	--	18,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	14,6	13,3	--	18,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	6,6	5,3	--	10,3
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	5,5	4,3	--	9,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	3,6	2,5	--	7,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,1	--	-14,3	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_A	gevel huis	142969,34	487884,25	1,50	22,1	20,8	-5,2	25,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	19,2	17,9	--	22,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	16,6	15,4	--	20,4
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,5	10,2	--	15,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,8	8,5	--	13,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,8	5,6	--	10,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,4	1,2	--	6,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	1,7	0,4	--	5,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	-2,4	-4,0	-5,4	4,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-2,5	-3,8	--	1,3
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-6,6	-7,9	--	-2,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-10,0	-11,2	--	-6,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-12,4	--	-17,6	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_B	gevel huis	142969,34	487884,25	4,50	23,5	22,2	-2,1	27,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	20,8	19,6	--	24,6
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	18,3	17,0	--	22,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,6	10,4	--	15,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	9,5	8,3	--	13,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	8,2	7,0	--	12,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	0,8	-0,7	-2,2	7,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,3	1,0	--	6,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	2,2	1,0	--	6,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-1,1	-2,3	--	2,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-6,1	-7,4	--	-2,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-10,2	-11,4	--	-6,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-12,2	--	-17,5	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_C	gevel huis	142969,34	487884,25	7,50	26,9	25,6	8,4	30,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,1	22,8	--	27,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,2	20,0	--	25,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	15,4	14,1	--	19,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,4	9,9	8,4	18,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	12,4	11,1	--	16,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	12,3	11,0	--	16,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	7,3	6,1	--	11,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	6,6	5,4	--	10,4
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,3	4,1	--	9,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-0,3	-1,7	--	3,4
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,0	-6,2	--	-1,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,1	--	-16,4	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_A	gevel huis	142976,54	487890,40	1,50	28,9	27,6	8,4	32,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,5	25,2	--	30,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,3	23,0	--	28,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,4	9,8	8,4	18,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	11,4	10,2	--	15,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	10,9	9,6	--	14,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	9,3	8,0	--	13,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,8	7,5	--	12,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	5,4	4,2	--	9,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,4	0,2	--	5,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,2	-1,2	--	3,8
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,9	-4,1	--	0,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,6	--	-16,8	-6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_B	gevel huis	142976,54	487890,40	4,50	30,6	29,3	10,7	34,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	28,1	26,9	--	31,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	26,0	24,8	--	29,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,7	12,2	10,7	20,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,1	11,9	--	16,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,3	10,1	--	15,1
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	10,9	9,6	--	14,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,9	7,6	--	12,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	7,0	5,7	--	10,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,9	0,7	--	5,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	0,6	-0,7	--	4,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-2,6	-3,7	--	1,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,3	--	-16,5	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_C	gevel huis	142976,54	487890,40	7,50	32,0	30,8	12,4	35,8
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	29,5	28,2	--	33,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	27,3	26,1	--	31,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,4	13,9	12,4	22,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,9	13,6	--	18,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	14,8	13,5	--	18,5
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	14,4	13,1	--	18,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	11,4	10,2	--	15,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	11,3	10,1	--	15,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	5,3	4,0	--	9,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	3,5	2,3	--	7,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	2,8	1,7	--	6,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,7	--	-15,9	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_A	gevel huis	142979,75	487907,18	1,50	26,2	25,0	-3,0	30,0
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	23,9	22,7	--	27,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,8	20,6	--	25,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,4	7,1	--	12,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,7	5,5	--	10,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	5,4	4,1	--	9,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	-0,3	-1,8	-3,3	6,7
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,3	-0,9	--	4,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-0,1	-1,3	--	3,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-7,1	-8,4	--	-3,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,7	--	-14,9	-4,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-9,3	-10,6	--	-5,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-11,5	-12,6	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_B	gevel huis	142979,75	487907,18	4,50	27,7	26,5	9,0	31,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,3	24,0	--	29,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	23,4	22,1	--	27,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,0	10,4	9,0	19,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	8,8	7,5	--	12,5
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	7,0	5,8	--	10,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,4	5,2	--	10,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	0,8	-0,4	--	4,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-0,1	-1,3	--	3,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	-5,5	-6,8	--	-1,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,0	--	-14,3	-4,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-11,1	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_C	gevel huis	142979,75	487907,18	7,50	28,9	27,6	10,5	32,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	26,3	25,1	--	30,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	24,4	23,2	--	28,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	11,9	10,5	20,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	11,8	10,6	--	15,6
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	11,2	10,0	--	15,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	8,8	7,6	--	12,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	7,5	6,3	--	11,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	4,2	2,9	--	7,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	2,0	0,7	--	5,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	1,8	0,6	--	5,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-0,9	-2,1	--	2,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,4	--	-14,7	-4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_A	gevel huis	142988,19	487924,52	1,50	25,9	24,7	5,3	29,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	23,5	22,3	--	27,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	21,3	20,0	--	25,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	8,3	6,7	5,2	15,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	8,1	6,8	--	11,8
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	7,2	6,0	--	11,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,4	5,2	--	10,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,3	4,0	--	9,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	3,4	2,2	--	7,2
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,8	-3,0	--	2,0
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-1,8	-3,1	--	1,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-5,7	-6,9	--	-1,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,6	--	-14,8	-4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	gevel huis	142988,19	487924,52	4,50	26,5	25,3	7,3	30,3
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,1	22,8	--	27,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,0	20,8	--	25,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,3	8,7	7,3	17,3
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	9,3	8,1	--	13,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	6,7	5,5	--	10,5
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	6,0	4,7	--	9,7
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	5,4	4,2	--	9,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	2,9	1,6	--	6,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	-1,6	-2,8	--	2,2
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	-6,6	-7,7	--	-2,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-8,5	--	-13,8	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_C - gevel huis
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_C	gevel huis	142988,19	487924,52	7,50	27,8	26,5	8,6	31,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	25,3	24,0	--	29,0
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	23,1	21,9	--	26,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,6	10,0	8,6	18,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	10,5	9,2	--	14,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	9,5	8,2	--	13,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	9,2	7,9	--	12,9
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	6,9	5,6	--	10,6
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	6,8	5,6	--	10,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	3,5	2,2	--	7,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	1,1	-0,1	--	4,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	0,2	-1,1	--	4,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-8,1	--	-13,3	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	38,9	37,6	19,7	42,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	34,7	33,5	--	38,5
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,0	30,7	--	35,7
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	30,9	29,6	--	34,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	29,4	28,1	--	33,1
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	27,2	25,9	--	30,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,7	21,1	19,7	29,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,7	21,5	--	26,5
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	22,4	21,1	--	26,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	14,0	12,7	--	17,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	12,8	11,6	--	16,6
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	11,5	10,3	--	15,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-11,1	--	-16,4	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	41,4	40,2	24,5	45,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,1	35,9	--	40,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,4	33,2	--	38,2
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	33,2	32,0	--	37,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	31,8	30,6	--	35,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,5	26,0	24,5	34,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,0	28,7	--	33,7
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	25,4	24,2	--	29,2
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,1	23,9	--	28,9
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	16,4	15,1	--	20,1
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,2	14,0	--	19,0
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,0	12,8	--	17,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-10,3	--	-15,6	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	41,6	40,3	26,4	45,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,1	35,9	--	40,9
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,4	33,1	--	38,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	33,3	32,1	--	37,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,4	27,8	26,4	36,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	31,9	30,6	--	35,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,5	29,2	--	34,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,1	24,9	--	29,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,8	24,6	--	29,6
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	16,8	15,5	--	20,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,1	13,9	--	18,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,4	13,3	--	18,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-9,1	--	-14,4	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	41,6	40,3	27,1	45,3
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,0	35,8	--	40,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,2	33,0	--	38,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,1	28,6	27,1	37,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	33,3	32,0	--	37,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	31,8	30,6	--	35,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,4	29,2	--	34,2
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,1	24,9	--	29,9
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,8	24,5	--	29,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	16,8	15,5	--	20,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,1	13,9	--	18,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,4	13,2	--	18,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,8	--	-13,1	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	41,6	40,4	28,8	45,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	36,9	35,7	--	40,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,8	30,3	28,8	38,8
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,1	32,9	--	37,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	33,2	32,0	--	37,0
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	31,8	30,5	--	35,5
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	30,4	29,1	--	34,1
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	26,0	24,8	--	29,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	25,7	24,5	--	29,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	16,9	15,5	--	20,5
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,5	14,3	--	19,3
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	14,4	13,2	--	18,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-7,4	--	-12,6	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_A - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	43,2	41,9	19,8	46,9
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,3	38,1	--	43,1
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,0	36,7	--	41,7
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	35,3	34,0	--	39,0
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	32,9	31,7	--	36,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,8	21,3	19,8	29,8
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	21,9	20,6	--	25,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	21,5	20,2	--	25,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	18,8	17,7	--	22,7
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,8	15,6	--	20,6
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,3	14,1	--	19,1
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	11,9	10,6	--	15,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-6,4	--	-11,6	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_B - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	44,3	43,1	19,1	48,1
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,9	38,6	--	43,6
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,7	37,4	--	42,4
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,5	36,3	--	41,3
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,3	34,0	--	39,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,1	20,6	19,1	29,1
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,5	23,2	--	28,2
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,0	22,7	--	27,7
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	21,5	20,4	--	25,4
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,1	16,9	--	21,9
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,0	16,8	--	21,8
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,0	12,8	--	17,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-5,8	--	-11,0	-1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_C - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	44,3	43,0	23,5	48,0
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,7	38,4	--	43,4
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,5	37,2	--	42,2
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,5	36,2	--	41,2
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,2	34,0	--	39,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,5	25,0	23,5	33,5
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,0	23,7	--	28,7
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,1	22,9	--	27,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,1	21,0	--	26,0
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	17,0	--	22,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,9	16,7	--	21,7
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,5	13,2	--	18,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-4,7	--	-10,0	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_D - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	44,1	42,8	24,4	47,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,4	38,2	--	43,2
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	38,2	37,0	--	42,0
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,4	36,1	--	41,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	35,1	33,9	--	38,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,4	25,9	24,4	34,4
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	25,0	23,6	--	28,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,2	22,9	--	27,9
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,1	20,9	--	25,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	17,0	--	22,0
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	16,3	--	21,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	14,3	13,0	--	18,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,6	--	-8,8	1,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_E - gevel appartementen
Groep: Inrichting
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	44,1	42,8	30,1	47,8
A1.3	Lichte voertuigen	142919,09	487803,24	0,75	39,1	37,8	--	42,8
A1.3	Winkelwagens	142907,66	487808,01	0,75	37,9	36,6	--	41,6
A1.1	Lichte voertuigen	142921,08	487752,82	0,75	37,2	36,0	--	41,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,1	31,6	30,1	40,1
A1.1	Winkelwagens	142938,51	487800,63	0,75	34,9	33,7	--	38,7
A1.4	Lichte voertuigen	142904,28	487702,37	0,75	24,9	23,6	--	28,6
A1.2	Lichte voertuigen	142928,91	487809,45	0,75	24,5	23,2	--	28,2
A1.4	Winkelwagens	142921,32	487751,15	0,75	22,0	20,9	--	25,9
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,8	17,6	--	22,6
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	16,3	--	21,3
A1.2	Winkelwagens	142938,77	487805,45	0,75	15,7	14,4	--	19,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,16	487662,91	1,50	-3,4	--	-8,6	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4 MODEL + REKENRESULTATEN TBV LA,MAX



HMRI, industrie, [Wisselweg september2023 - TbV LAmx], Geomillieu V2022.4 Licentiehouder: Stantec B.V.

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	H-1	M-1	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Lichte voertuigen	A1.1.1	Lichte voertuigen	Polylijn	142926,24	487751,13	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	44,28
Lichte voertuigen	A1.2.1	Lichte voertuigen	Polylijn	142937,06	487813,04	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	72,06
Lichte voertuigen	A1.3.1	Lichte voertuigen	Polylijn	142879,28	487839,43	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	37,46
Lichte voertuigen	A1.2.2	Lichte voertuigen	Polylijn	142949,97	487798,29	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	55,85
Lichte voertuigen	A1.3.4	Lichte voertuigen	Polylijn	142869,20	487814,02	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	33,15
Lichte voertuigen	A1.1.2	Lichte voertuigen	Polylijn	142916,32	487754,79	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	44,28
Lichte voertuigen	A1.3.2	Lichte voertuigen	Polylijn	142877,25	487829,28	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	33,15
Lichte voertuigen	A1.3.3	Lichte voertuigen	Polylijn	142875,19	487825,31	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	33,15
Lichte voertuigen	A1.4.1	Lichte voertuigen	Polylijn	142910,54	487703,36	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	44,28
Lichte voertuigen	A1.4.2	Lichte voertuigen	Polylijn	142900,16	487707,17	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	39,83
Winkelwagentjes	A1.2.1	Winkelwagens	Polylijn	142936,91	487812,90	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	71,73
Winkelwagentjes	A1.1.1	Winkelwagens	Polylijn	142947,30	487807,71	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	60,37
Winkelwagentjes	A1.3.1	Winkelwagens	Polylijn	142914,70	487822,65	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	37,74
Winkelwagentjes	A1.2.2	Winkelwagens	Polylijn	142928,49	487804,67	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	78,03
Winkelwagentjes	A1.3.2	Winkelwagens	Polylijn	142908,00	487803,91	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	39,57
Winkelwagentjes	A1.1.2	Winkelwagens	Polylijn	142936,77	487811,16	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	60,03
Winkelwagentjes	A1.4.1	Winkelwagens	Polylijn	142927,38	487749,71	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	50,41
Winkelwagentjes	A1.4.2	Winkelwagens	Polylijn	142917,16	487752,59	0,75	0,00	0,00	Relatief	2	47,62
Vrachtwagens	03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	Polylijn	143001,07	487663,00	1,50	0,00	0,00	Relatief	7	78,13

Model: TbV LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr
Lichte voertuigen	44,28	44,28	44,28	A	457	114	--	19,03	20,29	--	15	5,00	9
Lichte voertuigen	72,06	72,06	72,06	A	457	114	--	19,14	20,40	--	15	5,00	15
Lichte voertuigen	37,46	37,46	37,46	A	69	17	--	27,46	28,77	--	15	5,00	8
Lichte voertuigen	55,85	55,85	55,85	A	457	114	--	19,28	20,53	--	15	5,00	12
Lichte voertuigen	33,15	33,15	33,15	A	69	17	--	27,41	28,72	--	15	5,00	7
Lichte voertuigen	44,28	44,28	44,28	A	457	114	--	19,03	20,29	--	15	5,00	9
Lichte voertuigen	33,15	33,15	33,15	A	69	17	--	27,41	28,72	--	15	5,00	7
Lichte voertuigen	33,15	33,15	33,15	A	69	17	--	27,41	28,72	--	15	5,00	7
Lichte voertuigen	44,28	44,28	44,28	A	457	114	--	19,03	20,29	--	15	5,00	9
Lichte voertuigen	39,83	39,83	39,83	A	457	114	--	18,98	20,24	--	15	5,00	8
Winkelwagentjes	71,73	71,73	71,73	A	343	86	--	15,63	16,87	--	5	5,00	15
Winkelwagentjes	60,37	60,37	60,37	A	343	86	--	15,76	17,00	--	5	5,00	13
Winkelwagentjes	37,74	37,74	37,74	A	69	17	--	22,66	23,97	--	5	5,00	8
Winkelwagentjes	78,03	78,03	78,03	A	343	86	--	15,55	16,78	--	5	5,00	16
Winkelwagentjes	39,57	39,57	39,57	A	69	17	--	22,45	23,76	--	5	5,00	8
Winkelwagentjes	60,03	60,03	60,03	A	343	86	--	15,78	17,02	--	5	5,00	13
Winkelwagentjes	50,41	50,41	50,41	A	343	86	--	15,82	17,05	--	5	5,00	11
Winkelwagentjes	47,62	47,62	47,62	A	343	86	--	15,65	16,89	--	5	5,00	10
Vrachtwagens	78,13	3,69	37,31	A	10	--	2	30,89	--	36,12	5	5,00	16

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Lichte voertuigen	70,10	79,10	83,90	86,10	88,70	92,80	92,60	89,80	83,80	98,07
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Winkelwagentjes	32,70	48,80	61,30	68,00	85,80	89,20	87,20	82,60	74,40	92,91
Vrachtwagens	55,10	58,90	72,50	76,20	81,00	84,50	82,10	74,80	68,50	88,25

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Winkelwagens nesten	12	N1	Nesten winkelwagens	Polylijn	142946,75	487798,57	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
Winkelwagens nesten	12	N2	Nesten winkelwagens	Polylijn	142889,23	487819,83	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75

Model: TbV LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
Winkelwagens nesten	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,22	5,22	A	False	1,592	1,199	--	0,1911
Winkelwagens nesten	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,19	5,19	A	False	0,793	0,600	--	0,0951

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Winkelwagens nesten	0,0480	--	17,98	19,21	--	25,00	1	Nee	Nee	47,38	63,48	75,98	82,68	100,48
Winkelwagens nesten	0,0240	--	21,01	22,22	--	25,00	1	Nee	Nee	47,35	63,45	75,95	82,65	100,45

Model: TbV LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Winkelwagens nesten	103,88	101,88	97,28	89,08	107,59
Winkelwagens nesten	103,85	101,85	97,25	89,05	107,56

Model: TbV LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
--	Overkap2	Overkapping nesten	Polylijn	142889,95	487825,05	142891,87	487824,38	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
--	Overkap1	Overkapping nesten	Polylijn	142946,54	487798,04	142946,96	487799,29	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Model: TbV LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
--	50,00	50,00	50,00	0,00	Relatief	13,07	13,07	2,11	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,00	50,00	50,00	0,00	Relatief	12,75	12,75	1,52	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: TbV LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
Koelbank	10	Koelbank	Punt	142947,84	487793,03	1,50	1,50	27,00	25,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00

Model: TbV LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31
Koelbank	360,00	100,000	69,984	50,003	12,0000	2,7994	4,0003	0,00	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	49,10

Model: TbV LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Koelbank	55,20	68,60	74,10	79,10	76,60	73,80	67,60	62,50	82,83

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	70	70	32
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	68	68	34
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	66	66	35
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	64	64	36
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	63	63	39
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	62	62	41
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	72	72	23
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	68	68	23
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	66	66	24
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	64	64	24
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	63	63	25
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	62	62	27
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	71	71	22
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	68	68	22
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	66	66	22
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	64	64	22
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	63	63	21
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	62	62	21
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	66	66	22
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	65	65	22
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	63	63	22
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	62	62	22
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	61	61	21
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	60	60	21
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	42	40	42
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	42	39	42
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	42	39	42
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	42	39	42
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	41	38	41
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	41	37	41
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	44	37	44
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	44	36	44
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	44	36	44
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	44	36	44
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	44	36	44
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	43	35	43
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	48	34	48
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	48	34	48
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	48	34	48
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	47	34	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	47	33	47
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	47	33	47
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	54	33	54
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	54	33	54
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	53	33	53
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	52	33	52
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	52	33	52
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	51	32	51
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	64	50	64
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	63	52	63
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	61	53	61
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	58	53	58
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	57	53	57
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	55	53	55
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	54	54	52
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	56	56	52
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	56	56	52
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	56	56	52
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	56	56	51
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	56	56	51
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	60	60	46
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	61	61	48
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	61	61	48
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	61	61	48
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	60	60	47
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	60	60	47
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	66	66	42
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	66	66	45
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	65	65	45
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	64	64	45
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	63	63	45
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	62	62	45
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	71	71	34
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	68	68	34
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	66	66	34
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	64	64	34
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	63	63	24
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	62	62	24
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	71	71	24
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	68	68	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	66	66	25
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	64	64	25
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	63	63	26
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	61	61	27
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	71	71	28
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	68	68	29
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	66	66	29
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	64	64	30
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	63	63	31
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	62	62	33
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	70	70	31
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	67	67	32
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	65	65	34
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	64	64	36
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	62	62	38
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	61	61	43
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	68	68	43
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	68	68	45
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	67	67	45
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	66	66	45
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	65	65	45
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	64	64	45
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	59	59	46
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	60	60	48
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	60	60	48
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	60	60	48
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	60	60	48
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	60	60	48
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	54	54	52
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	57	57	52
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	56	56	52
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	56	56	52
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	56	56	52
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	56	56	51
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	62	50	62
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	61	53	61
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	60	54	60
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	58	54	58
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	57	54	57
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	56	54	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	66	31	66
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	64	32	64
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	62	33	62
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	59	34	59
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	57	33	57
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	56	30	56
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	66	30	66
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	64	31	64
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	62	32	62
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	59	33	59
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	57	31	57
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	56	29	56
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	65	29	65
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	63	30	63
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	61	31	61
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	58	29	58
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	57	29	57
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	55	28	55
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	56	27	56
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	55	27	55
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	55	29	55
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	54	29	54
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	53	29	53
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	52	29	52
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	47	30	47
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	48	32	48
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	47	33	47
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	47	33	47
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	47	33	47
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	46	33	46
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	41	34	41
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	43	36	43
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	43	36	43
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	43	36	43
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	43	36	43
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	43	35	43
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	49	49	37
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	48	48	40
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	48	48	41
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	44	44	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	43	43	41
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	42	42	41
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	79	79	23
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	75	75	26
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	71	71	20
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	68	68	20
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	66	66	20
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	64	64	20
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	79	79	25
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	74	74	27
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	70	70	24
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	67	67	24
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	65	65	24
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	64	64	23
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	79	79	27
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	75	75	29
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	71	71	29
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	68	68	29
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	66	66	29
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	64	64	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_A - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	70,4	70,4	32,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,4	--	19,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,5	32,5	32,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,2	46,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,5	46,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,8	44,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	67,2	67,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	62,3	62,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	70,4	70,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	66,3	66,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	36,2	36,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,1	50,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	45,2	45,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,4	34,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,9	25,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,0	30,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	64,0	64,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,4	38,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,4	70,4	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_B - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	67,9	67,9	33,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,7	--	19,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,5	33,5	33,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,5	45,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	44,9	44,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,4	44,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,6	48,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	66,2	66,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	61,4	61,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	67,9	67,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	63,3	63,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	36,1	36,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,4	42,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	45,1	45,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,4	34,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,9	25,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,9	29,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	61,4	61,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,3	38,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,9	67,9	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_C - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	65,8	65,8	34,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,6	--	19,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	34,8	34,8	34,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	44,6	44,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	43,8	43,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,0	44,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	65,3	65,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	60,4	60,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	65,8	65,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	61,0	61,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	36,0	36,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,3	47,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,2	42,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	45,0	45,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,3	34,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,8	25,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,8	29,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	59,3	59,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,2	38,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	65,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_D - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	64,2	64,2	36,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,6	--	19,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	36,5	36,5	36,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,7	43,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,8	42,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	43,5	43,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,5	47,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	64,2	64,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	59,3	59,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	64,1	64,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	59,1	59,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,2	41,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	35,8	35,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,0	42,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	44,9	44,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,2	34,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,8	25,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,7	29,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	57,6	57,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,2	38,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,2	64,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_E - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	63,3	63,3	38,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,3	--	19,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	38,8	38,8	38,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	42,8	42,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,9	41,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	43,1	43,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,1	47,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	63,3	63,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	58,4	58,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	62,6	62,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	57,6	57,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,0	41,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	35,6	35,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,1	47,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,8	41,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	49,6	49,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	44,8	44,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,0	34,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,6	29,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	56,1	56,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,1	38,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.01_F - Gevel app. veld 1 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	62,4	62,4	41,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,7	--	18,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	41,2	41,2	41,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	41,9	41,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,0	41,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	42,8	42,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	46,9	46,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,4	62,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	57,4	57,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	61,4	61,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,3	56,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	40,8	40,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	35,4	35,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	46,9	46,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,8	41,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	44,8	44,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	33,8	33,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,2	35,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,3	29,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	54,8	54,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,9	37,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.02_A - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	71,6	71,6	22,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,0	--	21,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,6	22,6	22,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,1	30,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,9	53,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,2	36,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,4	51,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	65,7	65,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	60,6	60,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	71,6	71,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	66,3	66,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	51,7	51,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,7	47,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	53,1	53,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,2	33,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,3	31,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,3	26,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,1	27,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	50,5	50,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,1	41,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.02_B - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	68,5	68,5	23,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,0	--	21,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,2	23,2	23,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,1	30,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,6	53,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,1	36,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,8	50,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	64,6	64,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	59,5	59,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	68,5	68,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	63,3	63,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,8	50,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,8	45,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,6	51,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,3	48,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,2	33,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,3	31,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,2	26,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,1	27,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	50,1	50,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,2	41,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.02_C - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	66,2	66,2	23,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,9	--	20,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,7	23,7	23,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,1	30,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,3	53,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,0	36,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,7	50,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	63,5	63,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	58,4	58,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	66,2	66,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	61,1	61,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,8	45,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,5	51,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,2	48,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,1	33,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,3	31,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,2	26,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,0	27,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	49,6	49,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,1	41,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.02_D - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	64,4	64,4	24,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,8	--	20,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,3	24,3	24,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,0	30,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,9	52,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	35,8	35,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,4	50,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,4	62,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	57,2	57,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	64,4	64,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	59,5	59,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,6	50,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,7	45,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,5	51,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,2	48,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,1	33,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,2	31,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,1	26,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,6	31,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,9	26,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	49,1	49,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,1	41,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	64,4	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.02_E - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	63,1	63,1	24,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,6	--	20,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,9	24,9	24,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,8	29,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,5	52,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	35,7	35,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,2	50,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	61,3	61,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	56,2	56,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	63,1	63,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	58,2	58,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,5	50,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,6	45,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,4	51,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,1	48,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,1	33,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,0	31,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,9	25,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,4	31,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,8	26,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,5	48,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,1	41,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	63,1	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.02_F - Gevel app. veld 1 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	62,1	62,1	26,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,0	--	20,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,7	26,7	26,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,6	29,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,0	52,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	35,5	35,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,9	49,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	60,4	60,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,2	55,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	62,1	62,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	57,0	57,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,4	50,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,4	51,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	27,5	27,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,0	48,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,3	33,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,4	30,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,9	30,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,2	26,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,9	47,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	41,0	41,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_A - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	71,4	71,4	21,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,8	--	21,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,4	18,4	18,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,0	28,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,4	49,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,9	33,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,7	47,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	65,6	65,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	60,5	60,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	71,4	71,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	66,4	66,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,7	46,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,1	23,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,0	30,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,7	25,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,3	45,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,9	38,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,4	71,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_B - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	68,4	68,4	21,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,8	--	21,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,6	18,6	18,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,3	49,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,9	33,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,7	47,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	64,5	64,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	59,4	59,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	68,4	68,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	63,3	63,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,5	43,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,3	50,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,0	29,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,2	30,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,7	25,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,1	45,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,9	39,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,4	68,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_C - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	66,2	66,2	21,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,7	--	21,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,8	18,8	18,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,7	33,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,6	47,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	63,4	63,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	58,3	58,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	66,2	66,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	61,0	61,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,5	43,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,3	50,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,7	25,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,0	45,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,9	39,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_D - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	64,3	64,3	21,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,6	--	21,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,0	19,0	19,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,6	33,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,5	47,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,3	62,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	57,2	57,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	64,3	64,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	59,2	59,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,4	43,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,2	50,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,9	46,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,2	29,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,0	30,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,9	22,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,6	25,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	44,8	44,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,9	39,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_E - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	62,8	62,8	21,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,5	--	21,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,4	19,4	19,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,7	27,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	48,8	48,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,5	33,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,4	47,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	61,3	61,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	56,1	56,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	62,8	62,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	57,6	57,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,4	48,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,3	43,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,2	50,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,9	46,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,3	29,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,8	22,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,8	29,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,4	25,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	44,5	44,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,8	39,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,8	62,8	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.03_F - Gevel app. veld 1 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	61,5	61,5	21,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,8	--	20,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,3	21,3	21,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,7	27,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	48,6	48,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,4	33,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,2	47,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	60,3	60,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,1	55,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	61,5	61,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,3	56,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,3	48,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,3	43,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,1	50,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,6	23,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,8	46,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,6	29,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	25,1	25,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,9	21,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,2	29,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,5	24,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	44,3	44,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,8	39,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,5	61,5	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.04_A - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	66,2	66,2	21,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,7	--	21,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,8	14,8	14,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,5	26,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,3	46,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,9	26,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,2	45,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,7	62,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	57,3	57,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	66,2	66,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	60,7	60,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,1	46,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,4	40,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,0	21,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,3	44,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,2	25,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,6	21,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,6	27,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,8	22,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,7	41,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,6	36,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.04_B - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	64,8	64,8	21,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,7	--	21,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,9	14,9	14,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,5	26,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,2	46,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,2	27,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,0	62,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	56,7	56,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	64,8	64,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	59,3	59,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,6	48,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	26,6	26,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,4	23,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,8	21,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,6	23,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,6	41,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,8	37,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,8	64,8	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.04_C - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	63,4	63,4	21,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,7	--	21,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,9	14,9	14,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,4	26,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,2	46,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,2	27,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	61,2	61,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,9	55,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	63,4	63,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	58,0	58,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,1	27,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,4	23,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,6	23,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,5	41,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,3	38,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,4	63,4	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.04_D - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	62,1	62,1	21,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,6	--	21,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,1	15,1	15,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,4	26,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,1	27,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,0	45,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	60,4	60,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,0	55,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	62,1	62,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,7	56,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,4	41,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,1	27,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,3	23,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,5	28,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,6	23,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,4	41,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,2	38,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.04_E - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	61,0	61,0	21,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,4	--	21,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,4	15,4	15,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,0	46,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,8	26,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,0	45,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	59,5	59,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	54,2	54,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	61,0	61,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	55,6	55,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,4	41,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,2	27,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,5	21,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,1	23,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,3	41,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,2	38,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,0	61,0	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.04_F - Gevel app. veld 1 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	59,9	59,9	20,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,9	--	20,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,5	17,5	17,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,4	26,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,5	26,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	44,9	44,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	58,7	58,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	53,4	53,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	59,9	59,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,4	48,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,6	21,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,3	27,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	23,2	23,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	20,8	20,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,5	22,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,2	41,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,2	38,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,9	59,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.05_A - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	41,8	39,8	41,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,8	--	41,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,1	27,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,0	25,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	39,8	39,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	34,3	34,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,0	34,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,3	21,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,8	27,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,3	21,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,3	28,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,3	24,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,9	22,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,4	27,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,6	22,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,3	20,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,8	15,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,8	39,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.05_B - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	41,7	39,5	41,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,7	--	41,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	13,5	13,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,2	25,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	39,5	39,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	34,0	34,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,9	33,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,1	29,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,6	29,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,6	25,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,2	23,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,5	28,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,5	23,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,2	20,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,9	16,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,7	39,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.05_C - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	41,6	39,1	41,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,6	--	41,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,6	13,6	13,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,1	25,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	39,1	39,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	33,6	33,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,8	33,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,1	24,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,0	27,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,2	29,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,7	29,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,8	28,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,1	23,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,4	28,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,5	23,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,2	20,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,6	17,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,6	39,1	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.05_D - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	41,5	38,6	41,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,5	--	41,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,7	13,7	13,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	25,9	25,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,7	27,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,1	25,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	38,6	38,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	33,1	33,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,7	33,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,0	24,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,0	29,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,0	29,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,1	23,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,3	28,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,5	23,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,1	20,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,6	17,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,5	38,6	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.05_E - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	41,4	38,0	41,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,4	--	41,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	14,0	14,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	25,7	25,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,3	27,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,9	24,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	38,0	38,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	32,5	32,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,6	33,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,8	28,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,4	28,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,3	28,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,7	22,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,9	22,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,0	20,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,6	17,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,4	38,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.05_F - Gevel app. veld 1 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	41,2	37,4	41,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	41,2	--	41,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,0	15,0	15,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,3	25,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	25,4	25,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,0	27,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,5	24,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	37,4	37,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,7	31,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,1	33,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,1	28,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,8	27,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,2	22,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,4	27,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,6	22,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,1	20,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,0	18,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,2	37,4	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.06_A - Gevel app. veld 1 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	44,3	36,6	44,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	44,3	--	44,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,0	13,0	13,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,6	24,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,0	28,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,1	23,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	36,6	36,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,4	31,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,8	20,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	13,7	13,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,8	24,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,0	27,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,3	24,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,8	28,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,8	23,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,4	28,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,4	23,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,1	22,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,6	15,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,3	36,6	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.06_B - Gevel app. veld 1 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	44,2	36,4	44,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	44,2	--	44,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,2	13,2	13,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,5	24,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,4	28,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	36,4	36,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,2	31,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,5	20,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	13,4	13,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,3	28,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,2	28,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,5	25,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,1	24,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,1	22,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,7	16,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,2	36,4	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.06_C - Gevel app. veld 1 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	44,1	36,2	44,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	44,1	--	44,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,5	24,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	36,2	36,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,0	31,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,2	20,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	13,0	13,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,0	26,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,6	28,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,7	28,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,0	29,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,0	24,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,0	22,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,4	17,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,1	36,2	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.06_D - Gevel app. veld 1 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	43,9	35,9	43,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,9	--	43,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,4	13,4	13,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,4	24,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,3	23,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	35,9	35,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	30,7	30,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,0	20,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	12,6	12,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,9	25,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,0	21,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,7	27,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,7	27,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,6	25,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,8	28,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,8	23,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,0	29,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,0	24,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,9	21,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,4	17,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,9	35,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
V1.06_E - Gevel app. veld 1 O2
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	43,7	35,5	43,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,7	--	43,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,7	13,7	13,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,9	25,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,3	24,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,0	28,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,2	23,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	35,5	35,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	30,4	30,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,6	20,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	12,1	12,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,7	25,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,5	20,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,2	25,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,5	23,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,6	23,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,9	21,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,4	17,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,7	35,5	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.06_F - Gevel app. veld 1 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	43,4	35,1	43,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,4	--	43,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,6	14,6	14,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,7	25,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,6	27,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,7	22,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	35,1	35,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	30,0	30,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,3	22,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	11,6	11,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,3	25,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,2	20,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,3	27,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,9	22,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,1	23,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,8	21,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	17,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,4	35,1	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.07_A - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	48,1	33,9	48,1
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	48,1	--	48,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,4	12,4	12,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,9	20,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,8	30,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,9	33,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,8	28,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,0	18,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	10,5	10,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,6	19,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,5	26,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,0	24,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,5	32,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,5	27,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,5	24,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,4	21,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	15,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,1	33,9	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.07_B - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	47,9	33,8	47,9
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,9	--	47,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,6	12,6	12,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,9	20,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,2	31,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,8	23,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,8	33,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,7	28,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,1	18,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	10,3	10,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,1	25,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,2	25,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,5	32,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,5	29,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,8	24,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,3	21,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,5	16,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,9	33,8	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.07_C - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	47,5	33,7	47,5
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,5	--	47,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,7	12,7	12,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,9	20,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,2	31,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,7	23,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,7	33,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,5	28,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,3	18,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	10,1	10,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,5	25,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,5	25,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,4	32,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,5	29,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,7	24,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,3	21,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,5	33,7	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.07_D - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	47,2	33,5	47,2
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,2	--	47,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,8	12,8	12,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,8	20,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,1	31,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,7	23,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,5	33,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,4	28,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,6	18,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	9,9	9,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,4	25,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,4	25,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,3	32,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,3	27,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,4	29,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,7	24,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,2	21,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,2	33,5	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.07_E - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	47,0	33,3	47,0
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,0	--	47,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,1	13,1	13,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,7	25,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,4	20,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,8	30,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,3	33,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,2	28,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,3	19,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	9,6	9,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,0	27,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,8	26,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,2	32,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,2	27,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,4	24,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,1	21,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,0	33,3	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.07_F - Gevel app. veld 1 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	46,7	33,0	46,7
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,7	--	46,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	14,0	14,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,6	25,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,1	20,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,5	30,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	33,0	33,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,0	28,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,1	21,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	9,3	9,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,8	24,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,7	19,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,9	26,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,8	19,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,5	24,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,4	26,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,9	23,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,1	21,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,7	33,0	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.08_A - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	54,5	33,0	54,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	54,5	--	54,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,7	11,7	11,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,6	20,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,2	30,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,4	25,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,1	32,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,9	26,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,8	16,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	8,0	8,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,2	19,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	33,0	33,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,0	28,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,6	29,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,9	26,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,6	20,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,3	15,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,5	33,0	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.08_B - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	53,8	32,9	53,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	53,8	--	53,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,9	11,9	11,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,9	25,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,7	20,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,7	30,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,0	32,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,9	26,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,0	17,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	7,9	7,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,4	20,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,8	24,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,9	32,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,9	29,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,0	27,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,6	20,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,3	16,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,8	32,9	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.08_C - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	53,1	32,9	53,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	53,1	--	53,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,0	12,0	12,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,9	25,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,7	20,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,7	30,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,7	31,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,2	17,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	7,8	7,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,1	23,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,2	28,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,9	26,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,1	25,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,9	32,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,9	29,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,0	27,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,5	20,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,1	32,9	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.08_D - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	52,3	32,8	52,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,3	--	52,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,1	12,1	12,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,6	20,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,6	30,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,1	25,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,6	31,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,4	26,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,5	17,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	7,7	7,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,1	28,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,9	26,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,0	25,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,8	32,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,8	29,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,9	26,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,5	20,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,3	32,8	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.08_E - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	51,6	32,6	51,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	51,6	--	51,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,3	12,3	12,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,5	25,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,2	20,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,2	30,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,7	24,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,4	31,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,3	26,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,2	18,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	7,5	7,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,7	27,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,9	19,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,5	24,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,6	32,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,6	27,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,6	29,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,7	26,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,4	20,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,6	32,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.08_F - Gevel app. veld 1 O4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	50,8	32,2	50,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	50,8	--	50,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,2	13,2	13,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,3	24,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,9	19,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,2	30,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,3	24,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,3	31,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	26,2	26,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,2	20,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	7,3	7,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,5	27,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,5	19,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,5	26,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,1	24,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,2	32,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,0	27,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,1	26,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,3	20,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,4	17,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,8	32,2	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.09_A - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	64,4	49,9	64,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	64,4	--	64,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,8	11,8	11,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,3	32,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,4	44,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	39,3	39,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,2	26,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,0	21,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,4	26,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,9	25,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,8	19,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,2	24,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	49,9	49,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	45,2	45,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,3	44,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	44,1	44,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,8	32,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,5	29,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	49,9	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.09_B - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	63,1	51,9	63,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	63,1	--	63,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,8	13,8	13,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,4	34,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	25,9	25,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	41,1	41,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	28,1	28,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,2	29,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,0	24,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,7	24,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	51,9	51,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,6	47,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,5	45,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,0	46,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,4	34,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,8	29,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	51,9	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.09_C - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	60,6	53,1	60,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	60,6	--	60,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,1	15,1	15,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	35,7	35,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,2	27,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,8	47,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,7	42,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,0	24,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,9	22,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,8	25,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,7	48,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,3	47,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,6	47,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,2	36,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,9	30,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,6	53,1	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.09_D - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	58,4	53,1	58,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	58,4	--	58,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,3	15,3	15,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	35,8	35,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,8	47,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,7	42,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,0	24,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,8	28,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,6	28,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,0	27,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,6	48,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,3	47,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,5	47,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,0	32,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,4	53,1	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.09_E - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	56,6	53,1	56,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	56,6	--	56,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,0	16,0	16,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	35,9	35,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,6	27,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,7	47,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,6	42,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,6	48,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,2	47,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,5	47,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,9	32,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,6	53,1	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.09_F - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	55,3	53,0	55,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,3	--	55,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,5	12,5	12,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	36,0	36,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,7	47,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,6	42,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,0	29,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,0	53,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,5	48,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,2	47,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,4	47,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,8	32,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,3	53,0	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.10_A - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	53,7	53,7	52,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,0	--	52,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,8	13,8	13,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	36,9	36,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,0	28,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,1	47,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,1	42,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,1	27,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,9	21,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,9	22,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,9	25,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,9	21,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,6	21,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,5	24,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,9	48,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,5	49,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,0	47,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,4	34,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,9	30,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,7	53,7	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmix
V1.10_B - Gevel app. veld 1 Z2
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	56,4	56,4	52,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,1	--	52,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,4	16,4	16,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,6	39,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	30,7	30,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,8	49,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	44,8	44,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,0	29,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,7	24,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,2	28,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,2	28,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,1	25,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,4	56,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,6	51,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,8	51,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	49,8	49,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,5	36,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	31,4	31,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.10_C - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	56,4	56,4	52,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,0	--	52,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,7	16,7	16,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,7	39,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	30,8	30,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	50,3	50,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,2	45,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	30,0	30,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,8	24,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,1	28,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,6	29,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,3	24,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,5	29,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	26,5	26,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,4	56,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,6	51,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	52,4	52,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,2	50,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,5	37,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,7	32,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.10_D - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	56,3	56,3	51,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	51,7	--	51,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,0	17,0	17,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,7	39,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	30,9	30,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	50,3	50,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	30,0	30,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,8	24,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,2	29,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,8	30,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	30,9	30,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,6	27,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,3	56,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	52,4	52,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,1	50,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,4	37,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,9	33,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.10_E - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	56,2	56,2	51,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	51,3	--	51,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,5	17,5	17,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,8	39,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	31,2	31,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	50,2	50,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	30,0	30,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,8	24,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,2	29,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,9	30,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,1	31,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,2	56,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	52,3	52,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,0	50,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,4	37,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	34,1	34,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,2	56,2	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.10_F - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	56,1	56,1	50,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	50,9	--	50,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,5	14,5	14,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,8	39,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	31,5	31,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	50,1	50,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,0	45,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,9	29,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,7	24,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,8	29,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,9	30,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,1	31,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,1	56,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,2	51,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	52,2	52,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	49,9	49,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,3	37,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	34,1	34,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	56,1	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmix
V1.11_A - Gevel app. veld 1 Z3
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	59,6	59,6	45,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,7	--	45,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,1	17,1	17,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,7	45,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	35,4	35,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	51,6	51,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	46,8	46,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	23,8	23,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,1	29,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,7	30,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	30,4	30,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,2	27,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,6	59,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,0	55,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,4	53,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	51,1	51,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	35,6	35,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,2	32,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,6	59,6	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
V1.11_B - Gevel app. veld 1 Z3
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	60,9	60,9	47,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,6	--	47,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,4	19,4	19,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,9	46,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,4	36,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,9	53,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,2	31,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	25,9	25,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	28,9	28,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,9	29,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	31,6	31,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,3	31,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	28,0	28,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,9	60,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	56,1	56,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,3	53,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,2	38,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,0	33,0	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,9	60,9	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.11_C - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	60,8	60,8	47,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,6	--	47,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,5	19,5	19,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,9	46,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,5	36,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,9	53,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,9	48,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,5	32,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	27,2	27,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	29,7	29,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	31,5	31,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	33,1	33,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	28,3	28,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	32,9	32,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,7	29,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,8	60,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,9	55,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,2	53,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,4	38,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	34,5	34,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,8	60,8	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.11_D - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	60,6	60,6	47,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,5	--	47,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,8	19,8	19,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,8	46,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,5	36,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,8	53,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,8	48,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,5	32,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	27,2	27,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	29,6	29,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	32,3	32,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	26,8	26,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	33,9	33,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	28,6	28,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	33,4	33,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,6	60,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,6	55,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,1	53,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,4	38,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	35,3	35,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,6	60,6	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.11_E - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	60,3	60,3	47,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,4	--	47,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,2	20,2	20,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,7	46,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,6	36,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,6	53,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,7	48,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,5	32,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	27,1	27,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	29,5	29,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	32,3	32,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	26,8	26,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	33,9	33,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,0	29,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	33,5	33,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,3	60,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,4	55,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,4	55,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	52,9	52,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,3	38,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	35,3	35,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,3	60,3	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.11_F - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	60,0	60,0	47,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,3	--	47,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,5	18,5	18,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,6	46,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	35,9	35,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,5	53,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,5	48,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	32,4	32,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	27,0	27,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,2	29,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	32,4	32,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	26,8	26,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	33,9	33,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	33,5	33,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	30,1	30,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,0	60,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,1	55,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,3	55,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	52,7	52,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,2	38,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	35,3	35,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.12_A - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	66,4	66,4	42,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	42,4	--	42,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,1	18,1	18,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,2	59,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,9	53,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,0	55,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,4	51,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	34,6	34,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	28,5	28,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,7	26,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	35,3	35,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	38,3	38,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	43,9	43,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,2	40,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,6	22,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	66,4	66,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	64,1	64,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,8	56,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,5	20,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,4	66,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
V1.12_B - Gevel app. veld 1 Z4
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	66,1	66,1	45,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,1	--	45,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,1	20,1	20,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,2	59,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,0	54,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,5	55,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,5	51,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	36,7	36,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	30,7	30,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,4	29,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,8	37,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,8	39,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,9	24,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	41,8	41,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,6	24,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	66,1	66,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	63,5	63,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,7	60,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,8	56,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,9	38,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	22,0	22,0	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,1	66,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.12_C - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	65,4	65,4	45,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,3	--	45,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,3	20,3	20,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,0	59,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,7	53,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,4	55,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,3	51,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	37,6	37,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,6	31,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,4	29,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,1	38,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,6	41,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	25,7	25,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,7	25,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	65,4	65,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,5	62,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,5	60,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,5	56,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,8	38,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	23,7	23,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.12_D - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	64,4	64,4	45,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,3	--	45,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,6	20,6	20,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,6	58,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,4	53,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,3	55,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,1	51,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	37,6	37,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,5	31,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,4	29,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,1	38,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,8	25,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	64,4	64,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	61,5	61,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,2	60,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,1	56,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,8	38,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	23,9	23,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	64,4	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.12_E - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	63,4	63,4	45,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,2	--	45,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,0	21,0	21,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,1	58,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,0	53,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,1	55,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,9	50,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	37,5	37,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,5	31,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,0	38,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,9	25,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	63,4	63,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,8	59,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,5	55,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,7	38,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	23,9	23,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,4	63,4	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.12_F - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	62,4	62,4	45,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,1	--	45,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,5	19,5	19,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,7	57,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,5	52,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	54,9	54,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,5	50,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	37,5	37,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	31,4	31,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,3	29,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,9	37,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	46,9	46,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,1	43,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,9	25,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	62,4	62,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	59,3	59,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,4	59,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,0	55,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,7	38,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	24,0	24,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.13_A - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	70,7	70,7	34,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	34,3	--	34,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,2	22,2	22,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	70,7	70,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	65,8	65,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	65,1	65,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	60,8	60,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,5	54,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,2	49,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,8	50,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,4	50,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,7	45,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,0	51,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,7	41,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	51,0	51,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,8	40,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	64,7	64,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,0	62,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	61,2	61,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	59,2	59,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,3	40,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,1	42,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,7	70,7	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.13_B - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	68,0	68,0	34,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	34,3	--	34,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,5	22,5	22,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	68,0	68,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	62,9	62,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	64,2	64,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	59,7	59,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,6	54,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,4	49,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,4	50,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,7	45,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,0	51,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,6	41,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	51,0	51,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,8	40,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	63,8	63,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,8	60,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	58,5	58,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,3	40,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,1	42,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,0	68,0	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.13_C - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	65,9	65,9	34,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	34,3	--	34,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,9	22,9	22,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	65,9	65,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	60,7	60,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	63,3	63,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	58,6	58,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,0	54,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,8	48,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,6	30,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,2	50,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,3	50,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,6	45,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,9	50,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,5	41,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,9	50,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,7	40,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	62,9	62,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	58,9	58,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	57,6	57,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,2	40,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,3	42,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,9	65,9	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.13_D - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	64,2	64,2	34,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	34,3	--	34,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,0	22,0	22,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	64,2	64,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	58,9	58,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,3	62,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	57,5	57,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,9	53,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,7	48,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,5	30,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,0	45,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,8	50,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,4	41,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,8	50,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,7	40,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	61,9	61,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	57,5	57,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,9	59,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,8	56,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,2	41,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,3	42,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,2	64,2	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.13_E - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	62,8	62,8	23,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,5	--	23,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,4	22,4	22,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,8	62,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	57,5	57,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,4	61,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,5	56,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,8	53,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,6	48,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,5	30,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,6	41,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	61,0	61,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	56,3	56,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,3	59,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,9	55,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,1	41,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,3	42,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,8	62,8	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.13_F - Gevel app. veld 1 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	61,6	61,6	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,1	--	23,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,1	24,1	24,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,6	61,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	56,3	56,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,6	60,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,6	55,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,7	53,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,5	48,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,5	30,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,7	49,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	44,8	44,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	50,6	50,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,1	41,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	50,6	50,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,7	41,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,1	60,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,2	55,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	58,8	58,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,1	55,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,4	38,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,2	42,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,6	61,6	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.14_A - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	70,9	70,9	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,1	--	23,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,1	24,1	24,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	70,9	70,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	65,8	65,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	64,8	64,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	60,6	60,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	55,3	55,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	50,0	50,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	43,4	43,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	53,1	53,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,9	52,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	53,6	53,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,6	48,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,4	39,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,8	59,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	58,1	58,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,3	55,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,8	42,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,5	44,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,9	70,9	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.14_B - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	68,1	68,1	24,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,1	--	23,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,2	24,2	24,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	68,1	68,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	62,8	62,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	63,9	63,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	59,5	59,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	55,4	55,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	50,2	50,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,7	36,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,9	52,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	53,5	53,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,4	39,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,5	59,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,3	55,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	58,0	58,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,0	55,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,8	42,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,4	44,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,1	68,1	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.14_C - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	65,9	65,9	24,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,0	--	23,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,8	24,8	24,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	65,9	65,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	60,5	60,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,9	62,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	58,3	58,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,8	54,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,5	49,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,6	36,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,8	47,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	53,0	53,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,4	48,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,4	39,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,2	59,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,8	54,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	57,7	57,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	54,6	54,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,8	42,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,4	44,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,9	65,9	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.14_D - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	64,1	64,1	25,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,9	--	22,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,1	25,1	25,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	64,1	64,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	58,7	58,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,9	61,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	57,3	57,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,6	54,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,4	49,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,6	36,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,3	52,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,7	47,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	52,9	52,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,2	48,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,2	39,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	58,8	58,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,3	54,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	57,5	57,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	54,2	54,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,7	42,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,3	44,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.14_E - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	62,6	62,6	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,7	--	22,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,6	25,6	25,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,6	62,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,0	61,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,3	56,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,4	54,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,1	49,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,6	36,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,0	52,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,6	52,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,7	47,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,0	48,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,4	52,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	42,4	42,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	58,4	58,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	57,2	57,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,7	53,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,6	42,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,2	44,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	62,6	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.14_F - Gevel app. veld 1 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	61,3	61,3	27,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,1	--	22,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,2	27,2	27,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,3	61,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	56,0	56,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,2	60,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,3	55,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,1	54,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,9	48,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,6	36,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	51,7	51,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,5	47,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	47,8	47,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,2	52,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	42,5	42,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	57,9	57,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	56,9	56,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,2	53,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,3	42,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,1	44,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.15_A - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	70,8	70,8	27,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,2	--	21,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,8	27,8	27,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	70,8	70,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	65,6	65,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	64,9	64,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	60,5	60,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	58,4	58,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	53,2	53,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	44,0	44,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,6	56,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,1	53,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,6	49,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,9	53,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	55,6	55,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,6	55,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	51,3	51,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,5	34,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,8	44,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,8	70,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.15_B - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	68,1	68,1	28,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,2	--	21,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,5	28,5	28,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	68,1	68,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	62,7	62,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	64,1	64,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	59,5	59,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	58,2	58,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	53,0	53,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	28,0	28,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,1	56,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,0	53,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,0	55,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,4	54,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	55,5	55,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,2	51,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,5	55,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	51,1	51,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,1	34,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,8	44,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,1	68,1	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.15_C - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	66,0	66,0	29,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,1	--	21,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,2	29,2	29,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	66,0	66,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	60,5	60,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	63,2	63,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	58,5	58,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	57,9	57,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	52,7	52,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	28,0	28,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	55,5	55,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,9	52,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,4	49,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,9	54,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,7	49,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,3	54,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	55,3	55,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,0	51,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,4	55,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	51,0	51,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,5	32,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,7	44,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,0	66,0	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.15_D - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	64,3	64,3	29,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,2	--	20,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,9	29,9	29,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	64,3	64,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	58,8	58,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,3	62,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	57,4	57,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	57,5	57,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	52,3	52,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	28,0	28,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	54,8	54,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,3	49,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,8	54,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,2	54,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,5	53,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	55,1	55,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	50,7	50,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,2	55,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,8	50,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,9	31,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,6	44,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.15_E - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	62,8	62,8	30,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,9	--	19,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,8	30,8	30,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,8	62,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	57,4	57,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,4	61,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,5	56,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	57,1	57,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	51,9	51,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	25,2	25,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	54,1	54,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,6	52,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,1	49,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,6	54,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,2	49,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,1	54,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	54,8	54,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	50,4	50,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,1	55,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,6	50,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,3	31,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,5	44,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,8	62,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.15_F - Gevel app. veld 1 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	61,7	61,7	32,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,3	--	19,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,5	32,5	32,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,7	61,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	56,2	56,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,6	60,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,6	55,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	56,7	56,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	51,5	51,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	25,4	25,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	53,5	53,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,0	54,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	54,6	54,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	50,0	50,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	54,9	54,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,4	50,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,9	30,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,4	44,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,7	61,7	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.16_A - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	69,6	69,6	30,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,5	--	20,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,9	30,9	30,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	69,6	69,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	65,7	65,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	64,3	64,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	60,3	60,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	63,2	63,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	58,0	58,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	50,5	50,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	63,6	63,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,8	55,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,4	50,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,5	55,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,4	56,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,0	53,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,2	49,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	48,5	48,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	55,9	55,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,9	44,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,6	69,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.16_B - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	67,3	67,3	32,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,9	--	20,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,3	32,3	32,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	67,3	67,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	62,7	62,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	63,5	63,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	59,3	59,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	62,5	62,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	57,3	57,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	49,1	49,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	61,4	61,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	54,4	54,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,7	55,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,2	50,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,5	55,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,3	56,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,0	53,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,1	49,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,6	53,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	48,4	48,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	54,3	54,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,9	44,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,3	67,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.16_C - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	65,4	65,4	33,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,1	--	20,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,8	33,8	33,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	65,4	65,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	60,4	60,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,6	62,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	58,1	58,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	61,8	61,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	56,5	56,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	47,7	47,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	59,5	59,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	54,3	54,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,6	49,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,6	55,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,4	55,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,2	56,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,9	52,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,6	53,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	48,3	48,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	52,7	52,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,8	44,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.16_D - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	63,7	63,7	35,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,3	--	19,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	35,7	35,7	35,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	63,7	63,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	58,6	58,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,6	61,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	57,0	57,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	61,0	61,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,8	55,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	46,4	46,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	58,0	58,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	54,1	54,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,4	49,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,4	55,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,2	55,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,0	56,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,7	52,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,8	48,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,5	53,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	48,1	48,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	51,3	51,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,7	44,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,7	63,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V1.16_E - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	62,3	62,3	38,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,9	--	18,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	38,3	38,3	38,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,3	62,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	57,1	57,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,7	60,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,0	56,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	60,2	60,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	55,0	55,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	56,8	56,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,9	53,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,2	49,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,3	55,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	55,8	55,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,6	52,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,7	48,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	48,0	48,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	50,1	50,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,6	44,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,3	62,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V1.16_F - Gevel app. veld 1 W4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	61,1	61,1	42,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,5	--	18,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	42,6	42,6	42,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,1	61,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	55,8	55,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	59,8	59,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,0	55,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	59,5	59,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	54,2	54,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	44,0	44,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	55,6	55,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,7	53,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,2	49,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,9	54,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	55,6	55,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,4	52,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,5	48,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,2	53,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,8	47,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,9	48,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,4	44,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,1	61,1	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_A - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	68,0	68,0	42,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	42,5	--	42,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,2	26,2	26,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	63,9	63,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,0	52,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,5	60,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,2	56,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	44,2	44,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	39,1	39,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,2	29,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	40,0	40,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,8	39,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	32,4	32,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,9	33,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	68,0	68,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	64,1	64,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,3	55,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,9	56,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,1	34,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,4	37,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,0	68,0	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_B - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	67,6	67,6	45,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,1	--	45,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,1	19,1	19,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	63,8	63,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,8	51,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,9	60,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,2	56,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,8	45,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,7	40,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,8	30,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	42,1	42,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,6	45,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,1	41,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	34,3	34,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	35,5	35,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	67,6	67,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	63,6	63,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,9	56,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,7	38,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,6	67,6	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_C - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	66,8	66,8	45,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,4	--	45,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,2	19,2	19,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	63,4	63,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,3	51,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,7	60,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,0	56,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	31,7	31,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,1	43,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,7	42,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,6	35,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,2	37,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	66,8	66,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,6	62,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,6	55,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,6	56,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,8	36,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	40,3	40,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,8	66,8	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_D - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	65,8	65,8	45,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,4	--	45,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,5	19,5	19,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,8	62,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,8	50,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,4	60,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,6	55,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	31,8	31,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,1	43,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,6	35,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,2	37,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	65,8	65,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	61,6	61,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,5	55,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,1	56,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,8	36,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	40,9	40,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	65,8	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_E - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	64,7	64,7	45,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,3	--	45,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,8	19,8	19,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	62,0	62,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,1	50,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,0	60,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,2	55,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,1	42,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	31,8	31,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,0	43,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,5	35,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,2	37,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	64,7	64,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,5	60,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,3	55,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,6	55,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,8	36,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	40,9	40,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,7	64,7	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.01_F - Gevel app. veld 2 N1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	63,7	63,7	45,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,2	--	45,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,3	20,3	20,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,3	61,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,4	49,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	59,6	59,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,7	54,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,1	42,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	31,8	31,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,0	43,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,8	47,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	43,1	43,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,5	35,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,7	48,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,1	37,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	63,7	63,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	59,5	59,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	55,1	55,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,1	55,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,8	36,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	40,9	40,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,7	63,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.02_A - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	59,2	59,2	46,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,3	--	46,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,4	15,4	15,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	47,6	47,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,5	41,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,5	53,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,7	48,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	28,1	28,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,0	21,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,2	21,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,8	24,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,8	27,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,2	59,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,9	54,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,9	50,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,6	19,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,5	18,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,2	59,2	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.02_B - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	60,5	60,5	48,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	48,2	--	48,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,0	18,0	18,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,9	48,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,6	42,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,9	55,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,9	50,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	29,1	29,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	22,7	22,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,4	19,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,7	28,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,7	28,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,5	60,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	56,1	56,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,1	53,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,9	21,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	19,3	19,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,5	60,5	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.02_C - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	60,4	60,4	48,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	48,2	--	48,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,1	18,1	18,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,8	48,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,5	42,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,8	55,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,9	50,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	30,8	30,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,5	24,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,3	19,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,6	23,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,1	30,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	30,1	30,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,8	24,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,9	55,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	53,1	53,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,8	22,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,7	20,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,4	60,4	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.02_D - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	60,2	60,2	48,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	48,1	--	48,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,3	18,3	18,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,8	48,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,5	42,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,7	55,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,7	50,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,1	31,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,4	24,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,6	19,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	30,6	30,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	31,4	31,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,0	24,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,5	31,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,8	25,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,2	60,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,7	55,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	52,9	52,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,8	22,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	22,0	22,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,2	60,2	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.02_E - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	60,0	60,0	48,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	48,0	--	48,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,6	18,6	18,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,7	48,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,4	42,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,6	55,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,6	50,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,2	31,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,4	24,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,9	19,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	28,0	28,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	30,8	30,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	31,5	31,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,1	24,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,6	31,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	26,4	26,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,0	60,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,4	55,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,6	53,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	52,8	52,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,7	22,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	22,1	22,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.02_F - Gevel app. veld 2 N2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	59,7	59,7	47,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,8	--	47,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,9	18,9	18,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,6	48,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,3	42,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,4	55,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,4	50,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	31,7	31,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	24,5	24,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,3	20,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	27,9	27,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	31,1	31,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	24,7	24,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	31,7	31,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,5	31,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,1	27,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,7	59,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	55,1	55,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,4	53,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	52,6	52,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,6	22,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	22,2	22,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,7	59,7	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_A - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	53,7	53,7	52,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,2	--	52,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,9	13,9	13,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,9	43,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,2	38,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,6	46,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,9	40,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,0	25,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,5	18,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	14,0	14,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,9	19,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,6	25,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,9	18,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,7	25,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	19,6	19,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,4	47,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,1	47,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,3	18,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,9	15,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,7	53,7	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_B - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	56,5	56,5	52,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,4	--	52,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,0	16,0	16,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,4	40,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	48,7	48,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,2	43,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,9	25,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,5	19,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,0	16,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,5	20,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,9	19,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	19,9	19,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,5	56,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,8	51,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,9	49,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	49,7	49,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,2	20,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,4	16,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,5	56,5	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_C - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	56,5	56,5	52,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,3	--	52,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,9	16,9	16,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,3	40,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,4	49,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,7	43,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,7	27,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,3	21,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,5	17,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	24,7	24,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,5	27,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,7	20,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,5	56,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,7	51,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,6	50,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,2	50,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,7	21,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,6	17,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,5	56,5	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_D - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	56,4	56,4	52,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,0	--	52,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,0	17,0	17,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,3	40,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,4	49,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,7	43,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,9	27,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,4	21,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,9	17,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,5	28,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,7	28,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	28,9	28,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,2	22,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,4	56,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,7	51,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,6	50,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,2	50,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,7	21,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,8	18,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_E - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	56,3	56,3	51,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	51,7	--	51,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,2	17,2	17,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,3	40,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,3	49,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,6	43,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	28,1	28,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,4	21,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,3	18,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,8	28,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,2	29,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,3	56,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,5	50,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,1	50,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,6	21,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	19,3	19,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.03_F - Gevel app. veld 2 N3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	56,2	56,2	51,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	51,3	--	51,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,6	17,6	17,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,0	46,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,2	40,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,5	43,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	28,6	28,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,5	21,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,9	18,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,9	28,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,6	29,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,4	23,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	56,2	56,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,4	50,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,0	50,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	21,6	21,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	19,4	19,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,2	56,2	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.04_A - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	61,9	50,4	61,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	61,9	--	61,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,8	9,8	9,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	41,4	41,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	35,8	35,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	42,9	42,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	37,2	37,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,7	16,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	12,9	12,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,6	18,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,5	17,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,0	24,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,3	20,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	50,4	50,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	45,5	45,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,2	44,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	44,4	44,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,7	16,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,2	14,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,9	50,4	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.04_B - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	61,4	52,6	61,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	61,4	--	61,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,6	11,6	11,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	42,8	42,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	37,3	37,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,1	44,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,6	38,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,0	24,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,7	17,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	14,4	14,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,7	18,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,3	24,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,0	18,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,7	20,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,6	52,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,8	47,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,7	45,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,2	46,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	18,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,6	14,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,4	52,6	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.04_C - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	60,0	53,8	60,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	60,0	--	60,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,1	13,1	13,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	44,2	44,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,3	40,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,6	25,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,2	19,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,2	16,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,2	20,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,4	23,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,2	20,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,5	25,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,2	19,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,4	25,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,5	47,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,9	47,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,8	19,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,6	15,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	53,8	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.04_D - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	58,5	53,8	58,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	58,5	--	58,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	44,2	44,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,2	40,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,0	26,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,5	19,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,9	16,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,5	20,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,1	23,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,5	47,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,8	47,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,2	20,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,7	16,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,5	53,8	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.04_E - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	57,1	53,8	57,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	57,1	--	57,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,6	13,6	13,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	44,2	44,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,2	40,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,2	26,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,6	19,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,4	17,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,5	25,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,8	20,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,8	27,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,5	21,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,8	53,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,9	48,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,5	47,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,8	47,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,1	20,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,7	17,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,1	53,8	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.04_F - Gevel app. veld 2 N4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	55,8	53,7	55,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,8	--	55,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,2	14,2	14,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	44,1	44,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,2	40,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,7	19,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,0	18,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,0	21,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,5	25,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,8	27,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,9	27,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,8	48,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,4	47,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,7	47,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,1	20,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,8	17,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,8	53,7	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.05_A - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	66,0	30,6	66,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	66,0	--	66,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,8	10,8	10,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,6	25,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,0	20,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,7	29,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,7	24,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,3	19,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,2	23,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,3	19,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,4	18,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,5	20,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,0	26,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,9	24,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,6	30,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,7	27,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,0	30,6	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.05_B - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	64,4	31,7	64,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	64,4	--	64,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,3	12,3	12,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,8	26,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	21,2	21,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,7	30,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,6	24,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,4	20,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	24,8	24,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,1	20,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,4	25,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,7	19,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,9	18,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,7	20,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,5	30,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,3	26,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,7	31,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,0	28,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	31,7	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.05_C - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	61,6	33,2	61,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	61,6	--	61,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,9	13,9	13,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,5	28,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,8	22,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,4	32,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,3	26,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,2	27,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,9	21,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,7	20,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,6	25,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,1	20,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,6	25,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,6	21,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,1	32,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,4	29,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,6	30,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,0	28,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,2	33,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,8	28,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,6	33,2	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.05_D - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	59,2	34,0	59,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	59,2	--	59,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,2	12,2	12,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,5	28,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,8	22,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,9	32,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,9	27,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,4	27,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,9	22,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,2	32,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,4	29,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,9	30,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,3	28,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,0	34,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,8	29,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,2	34,0	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.05_E - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	57,2	32,9	57,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	57,2	--	57,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,2	12,2	12,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,6	28,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,7	22,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,9	32,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,3	24,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,1	19,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	19,9	19,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,9	21,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,1	32,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,4	29,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,9	30,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,3	28,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,3	19,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,8	30,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,2	32,9	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.05_F - Gevel app. veld 2 O1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	55,6	29,8	55,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,6	--	55,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,2	12,2	12,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,5	24,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,0	20,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,5	29,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,3	24,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,3	24,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,1	19,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,6	20,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,7	19,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,3	26,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,9	19,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	19,4	19,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,8	29,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,4	26,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	19,4	19,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,3	17,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,6	29,8	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.06_A - Gevel app. veld 2 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	66,1	29,9	66,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	66,1	--	66,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,2	10,2	10,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,0	25,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,5	19,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,3	22,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,8	23,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,6	18,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,2	18,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,6	18,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,9	17,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,6	16,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,7	24,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,1	27,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,4	22,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,9	29,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,2	15,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,1	29,9	66,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmix
V2.06_B - Gevel app. veld 2 O2
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	64,5	30,8	64,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	64,5	--	64,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,6	11,6	11,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,2	26,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,8	20,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,0	29,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,6	24,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,4	19,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	25,0	25,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,5	19,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,0	19,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,3	24,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,4	18,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,9	16,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,1	29,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,4	26,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,3	28,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,8	23,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,8	30,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,5	15,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,5	30,8	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.06_C - Gevel app. veld 2 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	61,7	32,1	61,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	61,7	--	61,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,5	22,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,5	30,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,2	25,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,9	25,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,4	20,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,7	26,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,3	21,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,1	25,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,8	19,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,4	19,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	17,4	17,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,8	30,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,9	29,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,4	25,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,1	32,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,4	16,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,7	32,1	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.06_D - Gevel app. veld 2 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	59,2	33,4	59,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	59,2	--	59,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,7	14,7	14,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,1	28,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,6	22,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,2	31,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,7	25,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	27,0	27,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,7	21,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,9	26,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,1	26,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,8	20,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,5	20,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,5	18,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,8	30,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,4	30,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,9	25,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,4	33,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,4	17,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,2	33,4	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.06_E - Gevel app. veld 2 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	57,3	31,2	57,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	57,3	--	57,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,4	11,4	11,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,1	28,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,5	22,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,2	31,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,7	25,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,8	26,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,9	20,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,9	26,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,2	27,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,2	20,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,8	30,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,3	30,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,8	25,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	18,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,2	30,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,3	31,2	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.06_F - Gevel app. veld 2 O2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	55,7	28,7	55,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,7	--	55,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,4	11,4	11,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,3	24,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,2	19,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,6	28,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,3	23,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,2	24,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,9	18,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	18,0	18,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,7	25,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,8	20,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,4	19,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,8	18,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,4	26,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,4	23,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,2	18,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,1	17,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,7	28,7	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_A - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	64,8	29,3	64,8
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	64,8	--	64,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	10,6	10,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,6	24,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,0	19,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,1	27,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	21,7	21,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,2	23,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,9	17,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,4	22,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,1	17,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,1	18,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,4	17,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	15,6	15,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	26,9	26,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,9	21,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	26,5	26,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	21,3	21,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	29,3	29,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,3	14,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,8	29,3	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_B - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	63,4	30,0	63,4
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	63,4	--	63,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,9	11,9	11,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,2	20,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,2	28,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,7	23,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,5	18,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,0	18,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,4	18,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,9	22,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,1	16,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,3	28,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,4	23,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,6	22,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,0	30,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,6	14,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,4	30,0	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_C - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	60,7	31,2	60,7
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	60,7	--	60,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,4	9,4	9,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,4	27,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	21,9	21,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,7	29,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,5	24,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,8	24,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,4	19,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	24,9	24,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,5	19,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,8	18,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,6	16,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,0	30,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,1	25,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	29,3	29,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,3	24,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,2	31,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	15,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,7	31,2	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_D - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	58,4	29,0	58,4
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	58,4	--	58,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	10,6	10,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,4	24,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,3	18,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,0	29,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,0	24,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,1	26,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,6	20,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,4	20,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,7	18,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,2	16,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,2	23,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,0	17,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,3	15,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,4	29,0	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_E - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	56,5	28,9	56,5
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	56,5	--	56,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	10,6	10,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,4	24,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,1	18,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,9	28,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,5	26,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,2	21,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,6	19,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,5	24,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,8	18,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	17,3	17,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,5	28,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,0	23,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,4	17,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,2	16,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,5	28,9	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.07_F - Gevel app. veld 2 O3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	55,0	28,4	55,0
O3	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,0	--	55,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,6	10,6	10,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	24,5	24,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	17,5	17,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,4	28,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,2	23,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,8	23,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,6	18,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,8	16,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,2	25,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,2	20,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,3	25,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,9	18,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,1	18,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,0	28,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,7	22,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,3	27,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,3	22,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,3	17,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,0	17,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,0	28,4	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.08_A - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	55,5	26,5	55,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,5	--	55,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,4	9,4	9,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	15,5	15,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,5	26,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	20,5	20,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	20,7	20,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	15,7	15,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	10,7	10,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	14,1	14,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,6	21,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,7	16,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	15,3	15,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	14,7	14,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	25,4	25,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	20,3	20,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	25,0	25,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	19,9	19,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	13,4	13,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	13,8	13,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,5	26,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.08_B - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	55,5	27,5	55,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	55,5	--	55,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,4	10,4	10,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,5	27,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	16,7	16,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,0	27,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	21,9	21,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	21,2	21,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,2	16,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	11,2	11,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	14,5	14,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,9	21,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,0	17,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	20,1	20,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	15,8	15,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	15,0	15,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	27,0	27,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	21,9	21,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	26,3	26,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	21,2	21,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,3	14,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,0	14,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,5	27,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.08_C - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	54,9	29,1	54,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	54,9	--	54,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,7	11,7	11,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,1	29,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,4	18,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	21,8	21,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,9	16,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	12,5	12,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	15,6	15,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,5	17,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,8	16,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	15,1	15,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,0	28,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,9	22,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,5	15,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	14,9	14,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,9	29,1	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.08_D - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	54,0	29,5	54,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	54,0	--	54,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,0	13,0	13,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,5	29,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,7	18,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,4	29,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,1	24,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,9	22,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,0	18,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	14,1	14,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	16,7	16,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,4	18,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	16,1	16,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,8	23,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,3	28,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,3	23,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,7	16,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,8	15,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,0	29,5	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.08_E - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	53,1	29,4	53,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	53,1	--	53,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,0	13,0	13,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,4	29,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,6	18,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,3	29,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,0	24,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,8	23,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,7	18,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	15,1	15,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,4	17,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,3	19,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,8	18,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,1	23,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	17,2	17,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,2	28,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,1	23,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,1	17,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,7	16,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,1	29,4	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.08_F - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	52,1	28,7	52,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	52,1	--	52,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,1	13,1	13,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,7	28,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	18,1	18,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,7	28,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,2	23,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,8	18,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,3	16,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	16,9	16,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,9	24,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,4	23,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,9	18,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,4	23,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,0	18,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,8	22,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	22,2	22,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,1	17,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,5	17,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,1	28,7	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.09_A - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	46,7	30,2	46,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,7	--	46,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,0	10,0	10,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,8	27,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	17,7	17,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,3	23,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	21,8	21,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,8	16,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	10,5	10,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,5	17,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	10,2	10,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,2	18,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	27,2	27,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,2	30,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,2	25,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,3	14,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,4	15,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,7	30,2	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.09_B - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	47,5	32,3	47,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,5	--	47,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	11,2	11,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,7	29,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,3	19,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,9	29,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,9	24,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,2	22,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,3	17,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	11,2	11,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,9	19,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	10,7	10,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,5	18,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,3	29,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,2	24,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	32,3	32,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,4	27,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,3	15,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	15,8	15,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,5	32,3	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.09_C - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	47,4	33,3	47,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,4	--	47,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,6	12,6	12,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	31,1	31,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,7	20,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,6	31,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,7	26,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,1	23,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,1	18,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	12,6	12,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,6	23,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	18,7	18,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	10,6	10,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	19,5	19,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,3	30,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	33,3	33,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,3	28,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,6	16,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	16,8	16,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,4	33,3	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.09_D - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	47,0	33,2	47,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	47,0	--	47,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	13,5	13,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	31,1	31,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,7	20,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,6	31,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,3	24,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,3	19,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	14,4	14,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,6	24,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,7	19,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	11,6	11,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,4	20,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,3	30,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	33,2	33,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,3	28,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,9	17,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,8	17,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,0	33,2	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.09_E - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	46,7	33,1	46,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,7	--	46,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,6	13,6	13,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	31,0	31,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,6	20,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,5	31,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,9	24,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,8	19,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	15,1	15,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,4	25,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,6	20,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	12,6	12,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,3	21,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,2	30,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,2	25,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	33,1	33,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	28,2	28,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,0	18,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,7	18,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,7	33,1	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.09_F - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	46,5	32,7	46,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,5	--	46,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,6	13,6	13,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,5	30,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,2	20,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,0	31,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,9	25,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,7	24,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,5	19,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,4	16,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,5	25,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,0	24,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	12,8	12,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,6	23,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,2	21,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,8	29,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,5	24,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	32,7	32,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,7	27,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,0	18,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	19,1	19,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,5	32,7	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_A - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	40,6	33,9	40,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,6	--	40,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,4	10,4	10,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,8	29,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,3	24,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,0	29,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,9	23,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,2	22,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,0	17,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	11,1	11,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	19,6	19,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,1	24,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,3	24,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	17,8	17,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,8	23,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	33,9	33,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	29,0	29,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	14,8	14,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	17,6	17,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,6	33,9	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_B - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	43,2	36,1	43,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,2	--	43,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,8	11,8	11,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,0	32,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	26,6	26,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,1	31,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,0	26,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,9	17,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	11,9	11,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	20,4	20,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,5	19,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,2	18,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	18,4	18,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,5	31,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,4	26,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	36,1	36,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	31,0	31,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,9	15,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	18,0	18,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,2	36,1	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_C - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	43,2	36,0	43,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,2	--	43,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,2	13,2	13,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,9	32,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,3	32,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	27,2	27,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,2	24,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,1	19,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	13,4	13,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,7	21,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,4	25,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,5	20,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,9	24,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,1	19,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	19,1	19,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,7	26,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	36,0	36,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	31,0	31,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,2	17,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	19,1	19,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,2	36,0	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_D - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	43,1	35,8	43,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,1	--	43,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	14,0	14,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,9	32,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,4	27,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,3	32,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	27,1	27,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,4	25,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,3	20,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	15,1	15,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,2	20,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,3	20,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,5	20,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,7	31,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,7	26,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,8	35,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,8	30,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,4	18,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	20,2	20,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,1	35,8	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_E - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	43,1	35,7	43,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,1	--	43,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,0	14,0	14,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,8	32,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,3	27,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	32,2	32,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	27,1	27,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,7	20,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	15,7	15,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,0	16,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,9	24,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,1	21,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,6	31,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,6	26,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,7	35,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,7	30,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,4	18,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	21,1	21,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,1	35,7	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.10_F - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	42,9	35,5	42,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	42,9	--	42,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,1	14,1	14,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,4	32,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	26,8	26,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	31,9	31,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	26,6	26,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,8	25,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,7	20,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	17,0	17,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,4	26,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,9	20,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,0	16,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	24,4	24,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,3	31,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,0	26,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,5	35,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,4	30,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,4	18,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	21,1	21,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,9	35,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_A - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	48,9	48,9	37,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	37,1	--	37,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,7	10,7	10,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	36,7	36,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	29,5	29,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	40,1	40,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	34,8	34,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	36,1	36,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	30,9	30,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	16,7	16,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	31,4	31,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	30,5	30,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,6	26,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	21,2	21,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,1	27,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	48,9	48,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	44,1	44,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,6	46,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,5	41,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	15,1	15,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	26,7	26,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,9	48,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_B - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	48,4	48,4	39,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	39,8	--	39,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,0	12,0	12,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	33,8	33,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	33,9	33,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	28,1	28,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	24,7	24,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	19,6	19,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	9,3	9,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	21,3	21,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,9	24,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	20,0	20,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,5	16,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,9	24,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	48,4	48,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	43,6	43,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,2	46,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,1	41,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	16,2	16,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	27,1	27,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_C - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	47,9	47,9	40,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,7	--	40,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	13,5	13,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,2	34,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	34,5	34,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	28,7	28,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	25,9	25,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,8	20,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	10,8	10,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	25,9	25,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,0	21,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	24,8	24,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	26,1	26,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	47,9	47,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	42,9	42,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,0	41,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	17,6	17,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	28,1	28,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,9	47,9	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_D - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	44,3	44,3	40,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,7	--	40,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,2	14,2	14,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,2	34,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,3	28,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	34,5	34,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	28,6	28,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,1	26,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,0	21,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	12,2	12,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,6	25,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,0	19,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,5	27,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	44,3	44,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	39,4	39,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	41,3	41,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	35,5	35,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,7	18,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,2	29,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,3	44,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_E - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	43,1	43,1	40,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,7	--	40,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,2	14,2	14,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,2	34,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,2	28,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	34,5	34,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	28,6	28,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,3	26,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	21,1	21,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	12,5	12,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	19,0	19,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,7	27,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	43,1	43,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	38,1	38,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	40,9	40,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	35,0	35,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,7	18,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	24,0	24,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,1	43,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.11_F - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	42,0	42,0	40,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,6	--	40,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,3	14,3	14,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,1	34,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	34,6	34,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	28,4	28,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	26,1	26,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	20,7	20,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	13,4	13,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	23,6	23,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	27,6	27,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	25,0	25,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	18,6	18,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	28,1	28,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	42,0	42,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	36,9	36,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	40,5	40,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	34,3	34,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	18,7	18,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	24,4	24,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,0	42,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
V2.12_A - Gevel app. veld 2 W1
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	79,0	79,0	23,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	16,7	--	16,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,5	23,5	23,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,0	52,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,3	46,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	52,2	52,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,1	47,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	44,4	44,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	39,5	39,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	35,8	35,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	40,8	40,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	37,7	37,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	39,6	39,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,2	36,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,2	40,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	42,9	42,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	79,0	79,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	74,9	74,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,8	65,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	61,5	61,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,3	33,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,3	46,3	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79,0	79,0	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.12_B - Gevel app. veld 2 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	74,9	74,9	25,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,5	--	18,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,6	25,6	25,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,8	54,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,1	55,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,0	50,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,5	45,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,8	40,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	37,0	37,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	42,1	42,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	43,7	43,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	38,3	38,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	40,1	40,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	37,2	37,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,8	40,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	43,7	43,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	74,9	74,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	70,0	70,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,6	65,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	61,2	61,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,4	34,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,8	46,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,9	74,9	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.12_C - Gevel app. veld 2 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	71,1	71,1	19,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,8	--	19,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,3	17,3	17,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,8	54,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,1	55,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,9	49,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,9	46,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	38,3	38,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,6	43,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	38,7	38,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	42,0	42,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	45,2	45,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	71,1	71,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	65,8	65,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	64,9	64,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	60,4	60,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	35,9	35,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,9	47,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,1	71,1	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.12_D - Gevel app. veld 2 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	68,2	68,2	19,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,8	--	19,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,0	18,0	18,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,7	54,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,1	49,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,0	55,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,9	49,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,1	39,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,4	44,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,1	46,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,7	40,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,4	43,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	68,2	68,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,9	62,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	64,0	64,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	59,4	59,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,7	36,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,1	49,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,2	68,2	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.12_E - Gevel app. veld 2 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	66,0	66,0	19,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,7	--	19,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,7	18,7	18,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,6	54,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,0	49,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,0	55,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,8	49,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,1	39,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,4	44,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,2	41,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	42,8	42,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,4	43,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	66,0	66,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,6	60,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	63,1	63,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	58,3	58,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,7	36,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,4	49,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,0	66,0	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.12_F - Gevel app. veld 2 W1
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	64,2	64,2	19,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,0	--	19,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,8	19,8	19,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,5	54,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	48,9	48,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	54,8	54,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,6	49,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	28,3	28,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,3	44,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,1	41,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	42,8	42,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,4	39,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,9	40,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,0	46,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	64,2	64,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	58,8	58,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,1	62,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	57,2	57,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,6	36,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,4	49,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,2	64,2	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.13_A - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	78,7	78,7	24,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,9	--	20,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,5	24,5	24,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	55,4	55,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,4	49,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,2	55,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,2	50,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,4	45,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,1	40,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,9	36,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	41,0	41,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,2	44,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,2	39,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	41,9	41,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	37,5	37,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	41,0	41,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,0	40,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	78,7	78,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	73,4	73,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,2	65,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	60,9	60,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,7	34,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,1	47,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	78,7	78,7	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.13_B - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	74,3	74,3	27,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,9	--	22,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,0	27,0	27,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,5	51,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,4	57,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,3	52,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,6	46,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	41,3	41,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	38,1	38,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,0	40,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	38,8	38,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	41,8	41,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,2	41,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	74,3	74,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	69,3	69,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,0	65,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	60,7	60,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,7	47,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,3	74,3	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: V2.13_C - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	70,3	70,3	23,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,9	--	23,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,1	19,1	19,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,3	52,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,9	42,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,7	39,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,2	46,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,4	41,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	44,0	44,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,5	40,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	42,9	42,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	70,3	70,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	65,5	65,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	64,4	64,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	59,9	59,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,9	37,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,0	49,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,3	70,3	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.13_D - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	67,4	67,4	23,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,9	--	23,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,6	19,6	19,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,1	57,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,2	51,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,2	57,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,1	52,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,7	43,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,9	39,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,8	44,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,5	47,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,2	45,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,7	40,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,2	44,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	43,2	43,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	67,4	67,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,6	62,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	63,7	63,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	58,9	58,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,0	38,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,1	50,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.13_E - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	65,3	65,3	23,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,8	--	23,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,3	20,3	20,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	56,9	56,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,0	51,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,0	57,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,9	51,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,2	49,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,9	43,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,9	39,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,7	44,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,5	47,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,2	45,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,6	40,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,1	44,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	43,2	43,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	65,3	65,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,4	60,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,8	62,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	57,9	57,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,0	38,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,1	50,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,3	65,3	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.13_F - Gevel app. veld 2 W2
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	63,7	63,7	22,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,5	--	22,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,3	21,3	21,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	56,7	56,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,8	50,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	56,8	56,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,7	51,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,7	48,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,4	43,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,7	29,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,7	43,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,5	47,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,4	42,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	43,4	43,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,6	40,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	41,7	41,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	43,2	43,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	63,7	63,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	58,6	58,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	61,9	61,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,9	56,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,5	40,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,8	39,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,7	63,7	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_A - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	78,7	78,7	26,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	26,8	--	26,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,1	17,1	17,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,1	61,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	55,8	55,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,0	60,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,2	55,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,9	46,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	41,6	41,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	37,9	37,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,7	43,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,7	45,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,3	39,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	44,8	44,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	33,3	33,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	42,2	42,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	36,7	36,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	78,7	78,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	75,7	75,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,6	65,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	61,6	61,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,9	38,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,9	47,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	78,7	78,7	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_B - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	74,8	74,8	28,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	28,6	--	28,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,5	19,5	19,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	61,2	61,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	55,9	55,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,5	60,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,6	55,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,5	48,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,2	39,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,9	45,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,7	46,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,7	40,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	46,2	46,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	34,8	34,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	38,4	38,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	74,8	74,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	70,0	70,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	65,4	65,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	61,3	61,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,0	41,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	48,7	48,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,8	74,8	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_C - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	71,0	71,0	29,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	29,4	--	29,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,1	20,1	20,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	60,9	60,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	55,6	55,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,4	60,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,4	55,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,3	50,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,0	45,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	40,5	40,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,3	47,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,1	48,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,3	42,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,5	36,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,8	44,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,9	39,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	71,0	71,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	65,7	65,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	64,8	64,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	60,6	60,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,2	42,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,3	50,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_D - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	68,2	68,2	29,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	29,4	--	29,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,4	20,4	20,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	60,5	60,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	55,2	55,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,1	60,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,1	55,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,5	50,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,2	45,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	40,5	40,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,3	47,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,8	42,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,2	48,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,0	40,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	68,2	68,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	62,8	62,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	64,0	64,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	59,6	59,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,2	42,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,9	50,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,2	68,2	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_E - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	66,1	66,1	29,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	29,4	--	29,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,9	20,9	20,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	60,1	60,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,7	54,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	59,7	59,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,7	54,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,6	50,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,3	45,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,7	26,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,8	42,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,2	48,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,0	40,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	66,1	66,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	60,5	60,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	63,2	63,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	58,5	58,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,1	42,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,9	50,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,1	66,1	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: V2.14_F - Gevel app. veld 2 W3
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	64,3	64,3	29,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	29,3	--	29,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,8	21,8	21,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,5	59,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,1	54,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	59,3	59,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,2	54,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,5	49,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	44,2	44,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	26,7	26,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,7	42,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,1	48,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,4	43,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,1	40,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	64,3	64,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	58,8	58,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,3	62,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	57,5	57,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,1	42,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	40,9	40,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	gevel huis	142950,18	487844,19	1,50	56	56	24
017_B	gevel huis	142950,18	487844,19	4,50	58	58	27
017_C	gevel huis	142950,18	487844,19	7,50	58	58	27
018_A	gevel huis	142924,37	487852,99	1,50	59	59	25
018_B	gevel huis	142924,37	487852,99	4,50	62	62	30
018_C	gevel huis	142924,37	487852,99	7,50	62	62	32
019_A	gevel huis	143088,68	487825,96	1,50	46	46	31
019_B	gevel huis	143088,68	487825,96	4,50	47	47	32
019_C	gevel huis	143088,68	487825,96	7,50	48	48	33
020_A	gevel huis	142875,52	487656,70	1,50	50	50	35
020_B	gevel huis	142875,52	487656,70	4,50	53	53	36
020_C	gevel huis	142875,52	487656,70	7,50	53	53	38
021_A	gevel huis	142880,92	487654,82	1,50	50	50	35
021_B	gevel huis	142880,92	487654,82	4,50	52	52	37
021_C	gevel huis	142880,92	487654,82	7,50	53	53	38
022_A	gevel huis	142886,07	487653,05	1,50	49	49	36
022_B	gevel huis	142886,07	487653,05	4,50	52	52	37
022_C	gevel huis	142886,07	487653,05	7,50	53	53	39
023_A	gevel huis	142891,14	487651,35	1,50	48	48	36
023_B	gevel huis	142891,14	487651,35	4,50	51	51	38
023_C	gevel huis	142891,14	487651,35	7,50	51	51	40
024_A	gevel huis	142896,40	487649,56	1,50	48	48	37
024_B	gevel huis	142896,40	487649,56	4,50	51	51	39
024_C	gevel huis	142896,40	487649,56	7,50	51	51	40
025_A	gevel huis	142952,44	487630,41	1,50	44	44	42
025_B	gevel huis	142952,44	487630,41	4,50	45	45	45
025_C	gevel huis	142952,44	487630,41	7,50	47	47	45
026_A	gevel huis	142957,94	487628,53	1,50	43	43	43
026_B	gevel huis	142957,94	487628,53	4,50	45	45	45
026_C	gevel huis	142957,94	487628,53	7,50	46	46	45
027_A	gevel huis	142962,92	487626,83	1,50	43	43	43
027_B	gevel huis	142962,92	487626,83	4,50	45	44	45
027_C	gevel huis	142962,92	487626,83	7,50	46	46	45
028_A	gevel huis	142968,10	487625,07	1,50	44	43	44
028_B	gevel huis	142968,10	487625,07	4,50	46	44	46
028_C	gevel huis	142968,10	487625,07	7,50	46	45	46
029_A	gevel huis	142973,16	487623,34	1,50	44	42	44
029_B	gevel huis	142973,16	487623,34	4,50	46	43	46
029_C	gevel huis	142973,16	487623,34	7,50	46	44	46
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	77	77	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	74	74	31
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	70	70	33
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	68	68	33
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	65	65	34
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	77	77	28
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	74	74	32
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	70	70	33
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	67	67	35
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	65	65	36
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	63	63	37
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	63	63	38
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	62	62	40
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	62	62	41
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	61	61	41
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	63	63	24
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	63	63	28
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	62	62	31
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	62	62	33
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	61	61	34
034_A	gevel huis	142907,67	487858,62	1,50	64	64	27
034_B	gevel huis	142907,67	487858,62	4,50	67	67	29
034_C	gevel huis	142907,67	487858,62	7,50	67	67	31
035_A	gevel huis	142890,21	487864,59	1,50	64	64	25
035_B	gevel huis	142890,21	487864,59	4,50	67	67	29
035_C	gevel huis	142890,21	487864,59	7,50	67	67	31
036_A	gevel huis	142964,69	487862,60	1,50	51	51	18
036_B	gevel huis	142964,69	487862,60	4,50	53	53	21
036_C	gevel huis	142964,69	487862,60	7,50	57	57	22
037_A	gevel huis	142969,46	487884,21	1,50	42	42	10
037_B	gevel huis	142969,46	487884,21	4,50	50	50	18
037_C	gevel huis	142969,46	487884,21	7,50	54	54	20
038_A	gevel huis	142976,62	487890,40	1,50	47	47	14
038_B	gevel huis	142976,62	487890,40	4,50	49	49	17
038_C	gevel huis	142976,62	487890,40	7,50	53	53	18
039_A	gevel huis	142979,86	487907,17	1,50	45	45	19
039_B	gevel huis	142979,86	487907,17	4,50	46	46	20
039_C	gevel huis	142979,86	487907,17	7,50	51	51	20
040_A	gevel huis	142988,34	487924,64	1,50	44	44	18
040_B	gevel huis	142988,34	487924,64	4,50	44	44	20
040_C	gevel huis	142988,34	487924,64	7,50	49	49	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmax
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	58	58	26	
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	59	59	31	
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	59	59	32	
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	59	59	33	
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	58	58	35	
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	62	62	26	
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	62	62	25	
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	61	61	30	
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	61	61	30	
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	60	60	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 017_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	gevel huis	142950,18	487844,19	1,50	55,9	55,9	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,2	--	14,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,1	24,1	24,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	50,4	50,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	47,8	47,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	50,0	50,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,3	48,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	55,9	55,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	50,6	50,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	53,3	53,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	48,1	48,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,3	53,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	47,6	47,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,8	51,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	46,0	46,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	51,5	51,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	49,6	49,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,0	46,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	40,9	40,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,3	46,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,2	41,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	46,0	46,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,3	44,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,9	55,9	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 017_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_B	gevel huis	142950,18	487844,19	4,50	58,1	58,1	26,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,8	--	14,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,5	26,5	26,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	53,0	53,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,4	50,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,0	53,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,8	50,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	58,1	58,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	52,9	52,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	56,5	56,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	51,3	51,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	55,7	55,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	50,1	50,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,6	54,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,5	48,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,0	54,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	52,0	52,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,9	46,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	42,0	42,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,0	47,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	42,4	42,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,6	48,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,6	46,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 017_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_C	gevel huis	142950,18	487844,19	7,50	57,9	57,9	26,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	16,0	--	16,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,7	26,7	26,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	53,9	53,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,3	50,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,1	53,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,4	50,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	57,9	57,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	52,6	52,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	56,1	56,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,9	50,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	55,6	55,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	50,1	50,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,6	54,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,9	54,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	48,4	48,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	43,5	43,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,4	48,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,9	43,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,6	48,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,4	47,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,9	57,9	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 018_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_A	gevel huis	142924,37	487852,99	1,50	59,4	59,4	24,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,9	--	12,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,9	24,9	24,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	50,6	50,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,0	46,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,3	49,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	46,3	46,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,0	52,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,5	46,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	50,1	50,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,1	46,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	57,8	57,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	51,0	51,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	48,0	48,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,4	54,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	52,6	52,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	44,1	44,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	40,5	40,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,8	44,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	40,4	40,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	49,5	49,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	59,4	59,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,4	59,4	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 018_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_B	gevel huis	142924,37	487852,99	4,50	62,2	62,2	29,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,4	--	13,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,7	29,7	29,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	53,2	53,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	48,9	48,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	51,9	51,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,5	54,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,1	49,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	52,7	52,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,8	58,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,6	52,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	56,7	56,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	51,1	51,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	57,2	57,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	55,5	55,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	44,7	44,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	41,5	41,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,4	45,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,6	41,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	51,9	51,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	62,2	62,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 018_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_C	gevel huis	142924,37	487852,99	7,50	62,1	62,1	31,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,4	--	14,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,9	31,9	31,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	54,1	54,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,5	49,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	52,9	52,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,9	48,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,5	54,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,1	49,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	53,7	53,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,6	58,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	56,7	56,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	51,2	51,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	57,2	57,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	55,9	55,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,0	46,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	42,9	42,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,8	46,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,0	43,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	52,4	52,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	62,1	62,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmix
019_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	gevel huis	143088,68	487825,96	1,50	45,9	45,9	31,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	31,2	--	31,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,1	23,1	23,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	35,8	35,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	37,3	37,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,4	36,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	34,7	34,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,7	45,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,2	40,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	45,9	45,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	40,5	40,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	38,6	38,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	33,1	33,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	37,6	37,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	34,6	34,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	39,3	39,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,2	39,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	22,2	22,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	15,9	15,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	39,7	39,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,9	30,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,9	45,9	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 019_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	gevel huis	143088,68	487825,96	4,50	46,7	46,7	32,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	32,1	--	32,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,2	24,2	24,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	36,0	36,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	37,7	37,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,4	36,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	35,6	35,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,7	46,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	41,3	41,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	46,6	46,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	39,6	39,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	34,4	34,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	38,6	38,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,4	35,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,2	40,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	39,8	39,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	22,2	22,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	22,0	22,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	15,8	15,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	39,6	39,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	31,5	31,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,7	46,7	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 019_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_C	gevel huis	143088,68	487825,96	7,50	48,4	48,4	33,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	33,1	--	33,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,0	25,0	25,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	36,3	36,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,9	38,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	36,8	36,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	36,7	36,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,4	48,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,9	42,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	48,0	48,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	40,3	40,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	35,0	35,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	39,3	39,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,9	35,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	40,8	40,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,3	40,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,1	24,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	15,8	15,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,6	40,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	32,0	32,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 020_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_A	gevel huis	142875,52	487656,70	1,50	50,2	50,2	35,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	35,0	--	35,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,8	17,8	17,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,3	45,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,3	39,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,3	45,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,0	40,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,1	37,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,2	33,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,6	37,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	39,2	39,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	34,4	34,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	33,9	33,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,3	29,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,8	31,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,5	22,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	50,2	50,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	44,9	44,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,3	48,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	42,7	42,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,1	32,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,2	33,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,2	50,2	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 020_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_B	gevel huis	142875,52	487656,70	4,50	52,8	52,8	36,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	36,3	--	36,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,7	19,7	19,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,0	46,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,0	40,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,2	46,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	41,1	41,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,4	37,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,7	33,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,9	37,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	34,8	34,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	34,1	34,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,0	30,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	32,1	32,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,7	22,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,8	52,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,5	47,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,0	51,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,4	45,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,1	32,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,3	33,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,8	52,8	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 020_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_C	gevel huis	142875,52	487656,70	7,50	53,5	53,5	37,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	37,7	--	37,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,8	21,8	21,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	47,4	47,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,2	41,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,6	47,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,0	38,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,0	34,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,8	38,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	40,0	40,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	35,3	35,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	34,7	34,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,3	30,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	32,6	32,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,7	22,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,5	53,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,1	48,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,9	45,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	33,0	33,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	34,1	34,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 021_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_A	gevel huis	142880,92	487654,82	1,50	49,9	49,9	35,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	35,4	--	35,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	16,5	16,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,2	45,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,2	39,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,4	45,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,1	40,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,2	37,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,3	33,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,3	38,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	35,8	35,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	30,5	30,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	35,3	35,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,5	29,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,4	35,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,0	23,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	49,9	49,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	44,6	44,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,3	48,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	42,7	42,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,1	32,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,0	36,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,9	49,9	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 021_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	gevel huis	142880,92	487654,82	4,50	52,4	52,4	36,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	36,9	--	36,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,1	18,1	18,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,0	46,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,9	39,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,3	46,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	41,2	41,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,6	42,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,4	37,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,8	33,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,6	38,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	36,0	36,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	30,7	30,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	35,7	35,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,2	30,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,7	35,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,1	23,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	52,4	52,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,2	47,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,0	51,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,5	45,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,1	32,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,3	36,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,4	52,4	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
021_C - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_C	gevel huis	142880,92	487654,82	7,50	53,3	53,3	38,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	38,3	--	38,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	20,1	20,1	20,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	47,4	47,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,2	41,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,7	47,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,1	38,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,1	34,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	36,0	36,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,1	31,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	36,1	36,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,6	30,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	36,2	36,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,2	23,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,9	47,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,0	46,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,9	32,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,7	36,7	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,3	53,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 022_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_A	gevel huis	142886,07	487653,05	1,50	49,5	49,5	35,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	35,9	--	35,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,9	13,9	13,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,0	45,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,6	39,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,5	44,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	39,7	39,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,1	37,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,4	33,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,0	39,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	35,7	35,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	30,9	30,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	35,5	35,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,7	29,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	34,9	34,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	49,5	49,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	44,7	44,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,3	48,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,1	43,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,8	31,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,5	37,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,5	49,5	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 022_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_B	gevel huis	142886,07	487653,05	4,50	51,8	51,8	37,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	37,5	--	37,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,4	15,4	15,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,9	45,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	40,5	40,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,7	44,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,5	40,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,3	37,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,9	33,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,3	39,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	35,9	35,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,2	31,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	35,8	35,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,3	30,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,3	35,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	51,8	51,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	47,4	47,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,0	51,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,9	45,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,8	31,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,8	37,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,8	51,8	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 022_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_C	gevel huis	142886,07	487653,05	7,50	53,0	53,0	39,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	39,0	--	39,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,5	17,5	17,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	47,3	47,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,9	41,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,7	45,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	41,7	41,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	43,2	43,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,0	38,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,2	34,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	40,1	40,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	36,3	36,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,6	31,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	36,3	36,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,8	30,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,7	35,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,8	23,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,0	53,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,1	48,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,5	51,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,4	46,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,7	32,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,1	38,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,0	53,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
023_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_A	gevel huis	142891,14	487651,35	1,50	48,2	48,2	36,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	36,2	--	36,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,1	13,1	13,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	42,8	42,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	37,3	37,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	43,7	43,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,0	38,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,0	37,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,2	33,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,5	37,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	36,5	36,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,2	31,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	35,7	35,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,4	30,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,4	35,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,2	24,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	48,2	48,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	43,0	43,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,2	48,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,0	43,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,3	32,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,2	37,2	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 023_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_B	gevel huis	142891,14	487651,35	4,50	50,9	50,9	38,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	38,1	--	38,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,7	14,7	14,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,7	43,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,3	38,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,1	44,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,9	38,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,3	37,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,8	33,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,8	37,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	36,7	36,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,6	31,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	36,1	36,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	30,9	30,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,9	35,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	23,6	23,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	50,9	50,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	45,7	45,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,9	50,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,8	45,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,7	31,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,5	37,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,9	50,9	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
023_C - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_C	gevel huis	142891,14	487651,35	7,50	51,4	51,4	39,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	39,7	--	39,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,8	16,8	16,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,1	45,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,6	39,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,3	45,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,3	40,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	43,2	43,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,0	38,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,1	34,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,7	38,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	37,2	37,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	31,8	31,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	36,6	36,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	31,4	31,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,5	24,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	46,5	46,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,3	46,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,6	32,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	37,8	37,8	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 024_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_A	gevel huis	142896,40	487649,56	1,50	48,2	48,2	36,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	36,7	--	36,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,4	12,4	12,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	42,7	42,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	34,8	34,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,0	44,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,3	38,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,2	42,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	36,9	36,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	29,6	29,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,4	37,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	39,6	39,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	33,1	33,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	37,1	37,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	28,7	28,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	35,6	35,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,1	25,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	48,2	48,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	42,9	42,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	48,1	48,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	42,8	42,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,2	32,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,2	39,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
024_B - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_B	gevel huis	142896,40	487649,56	4,50	50,9	50,9	38,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	38,7	--	38,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,8	13,8	13,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,6	43,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	35,1	35,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	44,5	44,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,9	38,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,2	37,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,0	30,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	37,7	37,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	39,8	39,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	33,3	33,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	37,4	37,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,1	29,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	36,0	36,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	24,6	24,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	50,9	50,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	45,7	45,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,8	50,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	45,6	45,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,5	32,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,3	39,3	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,9	50,9	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 024_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_C	gevel huis	142896,40	487649,56	7,50	51,4	51,4	40,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,4	--	40,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,7	15,7	15,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,0	45,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,1	36,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,7	45,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,2	40,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	43,1	43,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,9	37,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,3	30,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,6	38,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	40,4	40,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	34,0	34,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	37,9	37,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	29,7	29,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	25,5	25,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	46,0	46,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	51,4	51,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	46,2	46,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	32,6	32,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,7	39,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 025_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_A	gevel huis	142952,44	487630,41	1,50	43,9	43,9	42,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	42,0	--	42,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,1	10,1	10,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	32,9	32,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,6	28,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,7	28,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,9	22,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,2	17,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,4	17,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,8	17,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,7	23,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,7	16,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,4	22,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,8	29,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,6	22,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	43,9	43,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	38,3	38,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,9	30,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,8	29,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,9	43,9	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 025_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_B	gevel huis	142952,44	487630,41	4,50	45,4	45,4	44,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	44,6	--	44,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,4	11,4	11,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	33,2	33,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,9	28,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,9	28,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	23,4	23,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,4	17,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	16,9	16,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,4	22,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,2	22,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	31,2	31,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	24,3	24,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,4	45,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	39,9	39,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,1	31,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,8	29,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,4	45,4	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 025_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_C	gevel huis	142952,44	487630,41	7,50	47,0	47,0	44,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	44,6	--	44,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,5	13,5	13,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,3	34,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	30,1	30,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,0	30,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	24,5	24,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,7	23,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,1	18,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,3	18,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	24,2	24,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,3	17,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,9	23,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	17,5	17,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,7	22,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	33,0	33,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	26,1	26,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,0	47,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,5	41,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,9	31,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,3	30,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,0	47,0	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
026_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_A	gevel huis	142957,94	487628,53	1,50	43,4	43,4	42,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	42,6	--	42,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	10,0	10,0	10,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,8	29,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,4	24,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,6	27,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	21,3	21,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,1	17,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,4	17,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,2	17,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,1	23,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,4	14,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,6	21,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,0	38,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,2	29,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	43,4	43,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	37,9	37,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,7	30,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,6	29,6	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,4	43,4	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 026_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_B	gevel huis	142957,94	487628,53	4,50	45,0	44,7	45,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,0	--	45,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,3	11,3	11,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	30,0	30,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	24,7	24,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	21,7	21,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,0	23,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,3	17,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,5	23,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,6	16,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,7	14,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,3	22,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,6	38,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,6	29,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,7	44,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	39,2	39,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,0	31,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,7	29,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,0	44,7	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 026_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_C	gevel huis	142957,94	487628,53	7,50	46,2	46,2	45,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,0	--	45,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,4	13,4	13,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	31,0	31,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,9	28,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	18,1	18,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,5	18,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	17,1	17,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,8	23,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	15,3	15,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	39,8	39,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	30,7	30,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,2	46,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	40,8	40,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,8	31,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,1	30,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,2	46,2	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 027_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_A	gevel huis	142962,92	487626,83	1,50	43,1	43,1	43,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,0	--	43,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,9	9,9	9,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,0	28,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	21,8	21,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,8	26,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	19,9	19,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,1	17,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,4	17,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,3	23,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,3	16,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,2	14,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,2	21,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	33,8	33,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,2	29,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	43,1	43,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	37,5	37,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,6	30,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,5	29,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,1	43,1	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 027_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_B	gevel huis	142962,92	487626,83	4,50	45,4	44,1	45,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,4	--	45,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	11,2	11,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	28,2	28,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	22,2	22,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,1	27,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	20,2	20,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,0	22,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,5	16,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	17,6	17,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,4	16,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,0	23,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,4	14,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,3	21,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,2	34,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,5	29,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,1	44,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	38,7	38,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,8	30,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,5	29,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,4	44,1	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 027_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_C	gevel huis	142962,92	487626,83	7,50	45,6	45,6	45,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,4	--	45,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	29,2	29,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	23,3	23,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,1	28,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	21,3	21,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,3	17,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	23,6	23,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	18,5	18,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	23,1	23,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,9	16,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,4	23,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	15,0	15,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,7	21,7	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	35,3	35,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	30,6	30,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,6	45,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	40,1	40,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,6	31,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,9	29,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 028_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_A	gevel huis	142968,10	487625,07	1,50	43,5	42,6	43,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,5	--	43,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,8	9,8	9,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,7	26,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,2	20,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	19,2	19,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,4	22,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,7	16,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,9	20,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	15,8	15,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,4	22,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,1	16,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,1	14,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,6	21,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,9	20,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	37,7	37,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	32,5	32,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	42,6	42,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	37,1	37,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,5	30,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,3	29,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,5	42,6	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 028_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	gevel huis	142968,10	487625,07	4,50	45,7	43,6	45,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,7	--	45,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,1	11,1	11,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,9	26,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,5	20,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,0	26,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	19,6	19,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,9	16,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,1	21,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	16,0	16,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,3	16,3	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,7	22,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,3	14,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,8	21,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,0	21,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,3	38,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	33,2	33,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	43,6	43,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	38,1	38,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,7	30,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,4	29,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,7	43,6	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 028_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_C	gevel huis	142968,10	487625,07	7,50	45,7	45,0	45,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	45,7	--	45,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,2	13,2	13,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,9	27,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	21,6	21,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	27,0	27,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	20,6	20,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,1	23,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,4	17,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,8	21,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	16,8	16,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	22,9	22,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,7	16,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	23,1	23,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,7	14,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	22,2	22,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,4	21,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	39,4	39,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	34,2	34,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	45,0	45,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	39,5	39,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,5	31,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,7	29,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,7	45,0	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
029_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_A	gevel huis	142973,16	487623,34	1,50	43,9	42,2	43,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	43,9	--	43,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	9,7	9,7	9,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,1	19,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	25,3	25,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	18,9	18,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,6	22,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,5	16,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	20,8	20,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	15,7	15,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,1	21,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,0	16,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,4	22,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	13,7	13,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,4	21,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,6	20,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,5	32,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,5	27,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	42,2	42,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	33,5	33,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,4	30,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,1	29,1	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,9	42,2	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 029_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	gevel huis	142973,16	487623,34	4,50	46,0	43,0	46,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,0	--	46,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,0	11,0	11,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	26,1	26,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	19,5	19,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	25,5	25,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	19,1	19,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	22,8	22,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	16,7	16,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,0	21,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	15,9	15,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,3	21,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,1	16,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,5	22,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,0	14,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,5	21,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	20,8	20,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,9	32,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	43,0	43,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	34,1	34,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	30,6	30,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,2	29,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,0	43,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 029_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_C	gevel huis	142973,16	487623,34	7,50	46,0	44,4	46,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	46,0	--	46,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,1	13,1	13,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,0	27,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,5	20,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	26,4	26,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	20,0	20,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	23,3	23,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	17,2	17,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	21,7	21,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	16,6	16,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	21,6	21,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	16,5	16,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	22,8	22,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	14,4	14,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	21,9	21,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	21,1	21,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	33,9	33,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,9	28,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,4	44,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	35,4	35,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	31,3	31,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,5	29,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,0	44,4	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 030_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	77,3	77,3	26,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,8	--	12,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	26,8	26,8	26,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	43,7	43,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,6	49,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	44,6	44,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,0	42,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	49,4	49,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,7	44,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,9	58,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,6	62,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	66,6	66,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	64,3	64,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	77,3	77,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	27,6	27,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	22,3	22,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	27,2	27,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,2	23,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	55,8	55,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	58,4	58,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	77,3	77,3	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 030_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	73,9	73,9	30,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,3	--	13,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,9	30,9	30,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	51,5	51,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	52,3	52,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,2	47,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,6	49,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	44,4	44,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,1	51,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,3	47,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,3	60,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	56,0	56,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,9	62,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	65,4	65,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	64,2	64,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	73,9	73,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	29,0	29,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,7	23,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,7	28,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,1	25,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	57,7	57,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	58,5	58,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,9	73,9	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 030_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	70,3	70,3	33,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,1	--	14,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,0	33,0	33,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,9	52,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	47,6	47,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,1	53,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,8	50,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,6	45,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	52,9	52,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	48,0	48,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,2	60,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	55,8	55,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,7	62,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	63,5	63,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	63,7	63,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	70,3	70,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,6	30,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,3	30,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,6	26,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	59,4	59,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	58,4	58,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,3	70,3	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 030_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	67,5	67,5	33,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,1	--	14,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,4	33,4	33,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,9	52,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	47,6	47,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	53,0	53,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,8	50,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,6	45,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	53,0	53,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,9	47,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,0	60,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	55,4	55,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,3	62,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	61,5	61,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	63,0	63,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	67,5	67,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,9	30,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,5	25,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,4	30,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	26,4	26,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	59,4	59,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	55,2	55,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,5	67,5	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 030_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	65,4	65,4	33,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	15,0	--	15,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,7	33,7	33,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,9	52,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	47,5	47,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	52,8	52,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	48,0	48,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,7	50,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,5	45,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	52,9	52,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,8	47,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	59,5	59,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	61,9	61,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	59,8	59,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	62,3	62,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	65,4	65,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,6	30,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,0	25,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	30,0	30,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	25,7	25,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	59,3	59,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	54,8	54,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 031_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	76,5	76,5	28,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,5	--	13,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,0	28,0	28,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	50,0	50,0	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	48,6	48,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,6	55,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	50,3	50,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,3	52,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	47,1	47,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	48,5	48,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	50,5	50,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	59,1	59,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	56,0	56,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	63,6	63,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	66,8	66,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	65,0	65,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	76,5	76,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	32,9	32,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	25,6	25,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,8	31,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	27,6	27,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,2	40,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	59,7	59,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,5	76,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 031_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	73,5	73,5	32,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,2	--	14,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,3	32,3	32,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,4	52,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,4	57,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,4	52,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,9	54,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,7	49,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,4	51,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,5	60,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	56,8	56,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	63,6	63,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	65,6	65,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	64,9	64,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	73,5	73,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,8	34,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	34,3	34,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,2	30,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	43,1	43,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	59,5	59,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,5	73,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 031_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	70,1	70,1	33,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	15,3	--	15,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,5	33,5	33,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,3	52,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,4	51,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,3	52,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,9	54,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,7	49,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,7	51,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,4	52,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,4	60,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	56,6	56,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	63,3	63,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	63,6	63,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	64,6	64,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	70,1	70,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	36,2	36,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,0	29,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,5	30,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	43,1	43,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	59,3	59,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,1	70,1	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 031_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	67,5	67,5	34,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	16,4	--	16,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	34,8	34,8	34,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,3	52,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,3	51,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,1	57,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,2	52,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,8	54,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,5	49,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,6	51,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,2	52,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	60,2	60,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	56,4	56,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,9	62,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	61,6	61,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	64,1	64,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	67,5	67,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	36,2	36,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	28,8	28,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	34,8	34,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,4	30,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	43,0	43,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	56,8	56,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,5	67,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 031_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	65,3	65,3	36,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	16,9	--	16,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	36,4	36,4	36,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,2	52,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,2	51,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	56,9	56,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,0	52,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	54,7	54,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	49,4	49,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,5	51,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	52,1	52,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	59,7	59,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	55,9	55,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	62,4	62,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	59,8	59,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	63,5	63,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	65,3	65,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	36,9	36,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	29,4	29,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	35,6	35,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	30,9	30,9	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,9	42,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	56,3	56,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,3	65,3	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 032_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	62,5	62,5	37,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	37,0	--	37,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	23,9	23,9	23,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,9	58,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,3	53,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,5	62,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,6	56,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,1	50,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	44,8	44,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	35,9	35,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	43,8	43,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	38,8	38,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,3	40,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	35,1	35,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	57,8	57,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	52,2	52,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,3	60,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,0	56,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	43,0	43,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,5	36,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,5	62,5	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 032_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	62,5	62,5	38,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	38,3	--	38,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,4	28,4	28,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	60,2	60,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,8	54,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,5	62,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,6	56,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,5	52,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	37,9	37,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,6	49,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,8	40,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,2	37,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,4	59,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,0	54,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,5	60,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,0	56,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,5	45,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,5	38,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,5	62,5	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 032_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	62,2	62,2	39,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	39,7	--	39,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,1	30,1	30,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	60,1	60,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,7	54,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	62,2	62,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,3	56,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,5	53,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,9	39,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,7	46,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,7	41,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,2	37,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,3	59,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,9	53,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	60,2	60,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,7	55,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	46,2	46,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,2	39,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 032_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	61,8	61,8	40,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,5	--	40,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,2	32,2	32,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,9	59,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,5	54,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,8	61,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	56,0	56,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,4	53,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,9	36,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,7	46,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,7	41,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,3	37,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,2	59,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,7	53,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,9	59,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,3	55,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	46,2	46,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,1	38,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,8	61,8	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 032_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	61,3	61,3	40,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	40,5	--	40,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,7	33,7	33,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	59,7	59,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	54,2	54,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	61,3	61,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,6	55,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,4	53,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,9	36,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,6	41,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,4	42,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	37,5	37,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,0	59,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,5	53,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	59,4	59,4	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	54,8	54,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	46,1	46,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,4	38,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 033_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	62,6	62,6	24,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,1	--	20,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	24,1	24,1	24,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	55,2	55,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	49,8	49,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	55,6	55,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	49,9	49,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,7	47,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,4	42,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	30,4	30,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,3	43,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	41,9	41,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	36,9	36,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	33,8	33,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	32,1	32,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	58,7	58,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	53,0	53,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,6	62,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,6	56,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	39,2	39,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	36,7	36,7	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	62,6	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 033_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	62,6	62,6	28,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	21,1	--	21,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,1	28,1	28,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,6	57,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,3	52,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,8	51,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,8	43,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	31,6	31,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,1	45,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	42,6	42,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	37,8	37,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	43,6	43,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	35,3	35,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,7	43,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	33,6	33,6	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,1	60,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,5	54,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,6	62,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,7	56,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,7	40,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,1	38,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	62,6	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 033_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	62,3	62,3	30,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	22,4	--	22,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,9	30,9	30,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,6	57,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,2	52,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,2	57,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,7	51,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	50,7	50,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,4	45,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,3	33,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,3	44,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,5	36,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	34,9	34,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	60,0	60,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,4	54,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	62,3	62,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,4	56,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,4	42,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,8	39,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,3	62,3	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 033_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	61,8	61,8	33,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,5	--	23,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,3	33,3	33,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,4	57,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	52,1	52,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,1	57,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,5	51,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,3	51,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,0	46,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,6	33,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,0	47,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,9	39,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	34,9	34,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,8	59,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,2	54,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	61,8	61,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	56,0	56,0	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,5	42,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	39,2	39,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,8	61,8	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 033_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	61,3	61,3	33,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	23,6	--	23,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,8	33,8	33,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,9	51,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	56,8	56,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,3	51,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,4	51,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,1	46,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,6	33,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,7	46,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,9	44,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,8	39,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	36,4	36,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	35,0	35,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	59,6	59,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	54,0	54,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	61,3	61,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	55,6	55,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,5	42,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	38,8	38,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 034_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_A	gevel huis	142907,67	487858,62	1,50	64,3	64,3	27,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,0	--	13,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	27,4	27,4	27,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	49,2	49,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	44,1	44,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	48,8	48,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	44,0	44,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,9	48,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,5	43,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	47,6	47,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,0	44,0	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,0	58,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	51,1	51,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	46,8	46,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	53,7	53,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	51,9	51,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	44,0	44,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,2	44,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	39,5	39,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	43,7	43,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	64,3	64,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 034_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_B	gevel huis	142907,67	487858,62	4,50	66,7	66,7	29,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,3	--	13,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,3	29,3	29,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	51,3	51,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	46,5	46,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	51,0	51,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	46,5	46,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,8	51,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,4	46,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	49,6	49,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,8	46,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	59,0	59,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,8	52,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	57,2	57,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,0	50,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	56,2	56,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	54,8	54,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	44,6	44,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	39,2	39,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	44,9	44,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	40,4	40,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,9	45,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	66,7	66,7	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,7	66,7	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 034_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_C	gevel huis	142907,67	487858,62	7,50	66,6	66,6	31,2
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,4	--	13,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,2	31,2	31,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	52,8	52,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	47,8	47,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	52,4	52,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	47,6	47,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,1	52,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,7	46,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,4	51,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,3	47,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,8	58,8	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	57,1	57,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,9	49,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	56,2	56,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	55,0	55,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	45,8	45,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	40,4	40,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	46,2	46,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	41,8	41,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,3	47,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	66,6	66,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,6	66,6	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 035_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	gevel huis	142890,21	487864,59	1,50	64,4	64,4	25,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	11,9	--	11,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,1	25,1	25,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	47,1	47,1	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,1	42,1	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	47,5	47,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	41,9	41,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,1	46,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,6	40,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	46,1	46,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	41,3	41,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	57,9	57,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	51,5	51,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	55,4	55,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,1	49,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,5	54,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	37,5	37,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	36,5	36,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	41,2	41,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	35,5	35,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	53,0	53,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	64,4	64,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	64,4	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_B	gevel huis	142890,21	487864,59	4,50	67,0	67,0	28,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,1	--	12,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	28,9	28,9	28,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	48,8	48,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	44,0	44,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,3	49,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	43,7	43,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,3	48,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,9	42,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	47,5	47,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,7	43,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,9	58,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	53,1	53,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	57,6	57,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	52,2	52,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	57,0	57,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,3	56,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	37,4	37,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	37,3	37,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	41,7	41,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	36,2	36,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	54,9	54,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	67,0	67,0	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,0	67,0	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 035_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_C	gevel huis	142890,21	487864,59	7,50	66,9	66,9	31,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,7	--	12,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	31,4	31,4	31,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	50,5	50,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	45,7	45,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	51,1	51,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,5	45,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,7	49,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	44,2	44,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,1	45,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	58,7	58,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	53,0	53,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	57,6	57,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	52,2	52,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	57,0	57,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	56,5	56,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,4	38,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	38,5	38,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	42,8	42,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	37,5	37,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	56,6	56,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	66,9	66,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 036_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_A	gevel huis	142964,69	487862,60	1,50	51,1	51,1	18,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,1	--	13,1
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,5	18,5	18,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,5	34,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	28,5	28,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	34,2	34,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	27,6	27,6	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,1	51,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,7	45,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	50,2	50,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,7	44,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	33,1	33,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	25,8	25,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	32,8	32,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	25,3	25,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	32,3	32,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	31,2	31,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	30,8	30,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	23,9	23,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,8	28,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	21,6	21,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,2	41,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,5	33,5	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
036_B - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_B	gevel huis	142964,69	487862,60	4,50	52,9	52,9	21,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,6	--	13,6
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	21,1	21,1	21,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,7	46,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,2	41,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,1	46,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	40,9	40,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,9	52,9	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	47,5	47,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	51,6	51,6	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,2	40,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	40,9	40,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	45,1	45,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	41,6	41,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	37,0	37,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	40,8	40,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	36,6	36,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	44,3	44,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	51,0	51,0	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,9	52,9	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 036_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_C	gevel huis	142964,69	487862,60	7,50	56,6	56,6	22,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	14,7	--	14,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	22,1	22,1	22,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	49,6	49,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	45,8	45,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	49,6	49,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,9	45,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,6	53,6	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,4	48,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	52,7	52,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	47,6	47,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	51,4	51,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	46,4	46,4	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,5	51,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	46,5	46,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	51,9	51,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	50,2	50,2	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	43,3	43,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	38,6	38,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	42,6	42,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	38,7	38,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,3	45,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	56,6	56,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,6	56,6	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmix
037_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_A	gevel huis	142969,46	487884,21	1,50	42,5	42,5	9,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	9,7	--	9,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	2,9	2,9	2,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	25,8	25,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	21,5	21,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	28,8	28,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,3	22,3	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	37,0	37,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	42,0	42,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	36,6	36,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	29,4	29,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	29,9	29,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	31,1	31,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	30,3	30,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	22,6	22,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	15,3	15,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	22,1	22,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	15,4	15,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	20,6	20,6	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	31,6	31,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,5	42,5	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 037_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_B	gevel huis	142969,46	487884,21	4,50	50,4	50,4	17,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,2	--	12,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	17,9	17,9	17,9
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	42,6	42,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,0	38,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	42,2	42,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	37,0	37,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,3	47,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	41,8	41,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	45,7	45,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	40,2	40,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,6	45,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	40,1	40,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,0	45,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,9	45,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,3	38,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	33,2	33,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	37,9	37,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	33,3	33,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	40,8	40,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	50,4	50,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,4	50,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 037_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_C	gevel huis	142969,46	487884,21	7,50	54,0	54,0	19,6
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	13,0	--	13,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	19,6	19,6	19,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	46,2	46,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	42,7	42,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	46,3	46,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,9	42,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	53,3	53,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	48,2	48,2	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	49,7	49,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	44,4	44,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	49,4	49,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	44,1	44,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	43,0	43,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	49,5	49,5	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	49,4	49,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	41,1	41,1	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	36,4	36,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	40,5	40,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	36,5	36,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	42,4	42,4	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	54,0	54,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,0	54,0	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 038_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_A	gevel huis	142976,62	487890,40	1,50	47,4	47,4	14,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	11,4	--	11,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,4	14,4	14,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	33,3	33,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	34,4	34,4	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	30,8	30,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	25,1	25,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,4	47,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	41,9	41,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	46,9	46,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	41,8	41,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	28,5	28,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	23,2	23,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	28,5	28,5	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,1	22,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	29,0	29,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	29,3	29,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	35,8	35,8	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	30,6	30,6	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	31,3	31,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	24,7	24,7	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	38,1	38,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	30,9	30,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 038_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_B	gevel huis	142976,62	487890,40	4,50	49,3	49,3	16,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	11,8	--	11,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,7	16,7	16,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,3	43,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	38,3	38,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	42,6	42,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	37,8	37,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,1	48,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,7	42,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	47,1	47,1	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	41,7	41,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	39,8	39,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,1	45,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	45,8	45,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	39,3	39,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	34,7	34,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	38,8	38,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	34,6	34,6	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	39,8	39,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,3	49,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 038_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_C	gevel huis	142976,62	487890,40	7,50	52,8	52,8	18,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	12,7	--	12,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	18,4	18,4	18,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	45,3	45,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	41,5	41,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	45,2	45,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	45,2	45,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	52,2	52,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	47,1	47,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	48,7	48,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,2	43,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	48,0	48,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	42,5	42,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	47,4	47,4	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	42,0	42,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	48,3	48,3	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	48,4	48,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	40,5	40,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	35,7	35,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	39,9	39,9	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	35,8	35,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	41,3	41,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	52,8	52,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,8	52,8	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
039_A - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_A	gevel huis	142979,86	487907,17	1,50	45,1	45,1	18,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,7	--	18,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	12,8	12,8	12,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	27,7	27,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	20,6	20,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	25,1	25,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	20,5	20,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,1	45,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	39,6	39,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	45,0	45,0	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,6	39,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	26,7	26,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	19,0	19,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	26,2	26,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	20,1	20,1	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	27,0	27,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	25,3	25,3	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	18,3	18,3	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	22,5	22,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	15,1	15,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	22,7	22,7	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	29,4	29,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 039_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_B	gevel huis	142979,86	487907,17	4,50	45,7	45,7	19,9
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,9	--	19,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	15,0	15,0	15,0
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	41,2	41,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,3	36,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	40,5	40,5	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	36,9	36,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,7	45,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,5	40,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	45,2	45,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,9	39,9	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,5	44,5	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	38,7	38,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	44,0	44,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,5	39,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	43,9	43,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	44,3	44,3	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,2	38,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	33,4	33,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	37,0	37,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	32,4	32,4	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,9	37,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	44,3	44,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,7	45,7	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
TbV LAmax
039_C - gevel huis
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_C	gevel huis	142979,86	487907,17	7,50	51,4	51,4	20,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,5	--	20,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	16,5	16,5	16,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	43,3	43,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	39,0	39,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	43,3	43,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	42,5	42,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	47,4	47,4	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	42,1	42,1	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	46,5	46,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	42,1	42,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	47,2	47,2	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,1	41,1	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	45,9	45,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	41,4	41,4	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	46,6	46,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	46,1	46,1	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	39,2	39,2	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	34,4	34,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	38,8	38,8	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	34,5	34,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	39,2	39,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	51,4	51,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 040_A - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_A	gevel huis	142988,34	487924,64	1,50	44,2	44,2	18,3
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,3	--	18,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	11,2	11,2	11,2
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	34,9	34,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	27,2	27,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	29,0	29,0	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	22,7	22,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	44,2	44,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,5	38,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	43,9	43,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,3	38,3	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	30,4	30,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	22,6	22,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	30,3	30,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	22,0	22,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	30,2	30,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	27,8	27,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	34,9	34,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	27,9	27,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	28,6	28,6	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	23,2	23,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	34,9	34,9	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	33,4	33,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,2	44,2	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_B - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_B	gevel huis	142988,34	487924,64	4,50	44,0	44,0	19,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,5	--	19,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	13,3	13,3	13,3
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	39,9	39,9	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	34,9	34,9	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	39,2	39,2	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	34,4	34,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	44,0	44,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	38,7	38,7	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	43,3	43,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	38,1	38,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	42,3	42,3	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	37,2	37,2	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	41,9	41,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	37,6	37,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	41,9	41,9	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,5	41,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	37,4	37,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	32,5	32,5	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	36,7	36,7	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	32,3	32,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	36,1	36,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	42,1	42,1	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 040_C - gevel huis
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_C	gevel huis	142988,34	487924,64	7,50	49,5	49,5	20,0
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,0	--	20,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	14,6	14,6	14,6
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	41,5	41,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	36,8	36,8	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	41,4	41,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	38,4	38,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	45,3	45,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	39,9	39,9	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	44,5	44,5	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	39,2	39,2	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	44,6	44,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	41,0	41,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	44,0	44,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	39,6	39,6	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	44,8	44,8	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	43,5	43,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	38,0	38,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	33,1	33,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	37,5	37,5	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	33,2	33,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	37,3	37,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	49,5	49,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,5	49,5	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 041_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	57,6	57,6	25,7
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	16,8	--	16,8
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,7	25,7	25,7
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	55,2	55,2	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	51,2	51,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	57,6	57,6	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	51,7	51,7	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	48,3	48,3	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,0	43,0	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,2	36,2	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	46,8	46,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	50,4	50,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	45,8	45,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	51,9	51,9	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	40,5	40,5	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	43,5	43,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	37,9	37,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	47,1	47,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	40,8	40,8	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	45,1	45,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	45,2	45,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,6	57,6	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 041_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	58,9	58,9	30,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	17,7	--	17,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,5	30,5	30,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,6	57,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,7	53,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	58,9	58,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	53,4	53,4	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,0	51,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	45,8	45,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	37,7	37,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,1	53,1	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,7	54,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,9	50,9	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,2	55,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,8	41,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	45,6	45,6	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	40,1	40,1	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,1	49,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,2	43,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,5	47,5	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,7	47,7	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,9	58,9	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 041_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	58,8	58,8	32,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,0	--	19,0
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	32,4	32,4	32,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,5	57,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,6	53,6	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	58,8	58,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	53,2	53,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,8	51,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,6	46,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	39,9	39,9	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,8	49,8	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,6	53,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	48,9	48,9	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,7	54,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,8	50,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,2	55,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,8	41,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,5	46,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	41,0	41,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,1	49,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,2	43,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,3	48,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,6	47,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,8	58,8	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 041_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	58,7	58,7	33,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,2	--	20,2
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	33,1	33,1	33,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,4	57,4	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,5	53,5	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	58,7	58,7	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	53,1	53,1	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,8	51,8	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,5	46,5	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	38,4	38,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,7	49,7	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,6	53,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	49,0	49,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,7	54,7	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	55,1	55,1	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	41,9	41,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,5	46,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	41,0	41,0	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,1	49,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,1	43,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,3	48,3	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,2	46,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 041_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	58,4	58,4	34,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,5	--	20,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	34,8	34,8	34,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	57,3	57,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,3	53,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	58,4	58,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	52,8	52,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	51,7	51,7	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	46,4	46,4	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	38,3	38,3	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	49,6	49,6	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	53,6	53,6	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	48,8	48,8	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	54,2	54,2	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	50,5	50,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	54,7	54,7	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	42,0	42,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	46,4	46,4	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	40,9	40,9	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	49,0	49,0	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	43,1	43,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	48,2	48,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,3	46,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,4	58,4	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 042_A - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	61,9	61,9	25,8
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	17,4	--	17,4
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,8	25,8	25,8
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	56,3	56,3	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	50,7	50,7	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	58,8	58,8	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	53,2	53,2	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	46,2	46,2	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	40,8	40,8	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,8	34,8	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	43,1	43,1	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	54,7	54,7	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	50,7	50,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	57,8	57,8	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	60,3	60,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	59,6	59,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	61,9	61,9	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	50,7	50,7	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	45,4	45,4	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	50,3	50,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	47,5	47,5	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	44,2	44,2	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	47,1	47,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,9	61,9	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 042_B - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	61,8	61,8	25,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	18,3	--	18,3
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	25,1	25,1	25,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,8	58,8	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,3	53,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,4	60,4	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	55,0	55,0	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,6	43,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	36,4	36,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	57,0	57,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,7	52,7	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	59,1	59,1	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	60,3	60,3	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	60,2	60,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	61,8	61,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,5	53,5	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,2	48,2	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,3	50,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,0	47,0	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	48,3	48,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,8	61,8	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 042_C - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	61,4	61,4	29,5
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	19,5	--	19,5
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	29,5	29,5	29,5
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,7	58,7	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,3	53,3	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,3	60,3	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,9	54,9	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,6	43,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	40,4	40,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	57,0	57,0	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,6	52,6	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	59,0	59,0	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	59,8	59,8	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	60,0	60,0	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	61,4	61,4	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	54,0	54,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,8	48,8	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,3	53,3	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,3	50,3	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,1	47,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	48,2	48,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,4	61,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 042_D - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	60,8	60,8	30,4
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,7	--	20,7
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	30,4	30,4	30,4
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,6	58,6	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,2	53,2	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	60,1	60,1	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,8	54,8	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,0	49,0	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,6	43,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	33,7	33,7	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,4	45,4	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	56,9	56,9	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,5	52,5	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	58,6	58,6	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	59,2	59,2	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	59,6	59,6	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	60,8	60,8	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	54,0	54,0	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,7	48,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,2	53,2	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,2	50,2	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,1	47,1	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,4	46,4	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,8	60,8	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 042_E - gevel appartementen
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	60,0	60,0	36,1
03	vrachtwagens op terrein achteruitrijden	143001,07	487663,00	1,50	20,9	--	20,9
10	Koelbank	142947,84	487793,03	1,50	36,1	36,1	36,1
A1.1.1	Lichte voertuigen	142926,24	487751,13	0,75	58,5	58,5	--
A1.1.1	Winkelwagens	142947,30	487807,71	0,75	53,0	53,0	--
A1.1.2	Lichte voertuigen	142916,32	487754,79	0,75	59,9	59,9	--
A1.1.2	Winkelwagens	142936,77	487811,16	0,75	54,5	54,5	--
A1.2.1	Lichte voertuigen	142937,06	487813,04	0,75	49,1	49,1	--
A1.2.1	Winkelwagens	142936,91	487812,90	0,75	43,6	43,6	--
A1.2.2	Lichte voertuigen	142949,97	487798,29	0,75	34,4	34,4	--
A1.2.2	Winkelwagens	142928,49	487804,67	0,75	45,5	45,5	--
A1.3.1	Lichte voertuigen	142879,28	487839,43	0,75	56,4	56,4	--
A1.3.1	Winkelwagens	142914,70	487822,65	0,75	52,0	52,0	--
A1.3.2	Lichte voertuigen	142877,25	487829,28	0,75	58,3	58,3	--
A1.3.2	Winkelwagens	142908,00	487803,91	0,75	58,5	58,5	--
A1.3.3	Lichte voertuigen	142875,19	487825,31	0,75	59,2	59,2	--
A1.3.4	Lichte voertuigen	142869,20	487814,02	0,75	60,0	60,0	--
A1.4.1	Lichte voertuigen	142910,54	487703,36	0,75	53,9	53,9	--
A1.4.1	Winkelwagens	142927,38	487749,71	0,75	48,7	48,7	--
A1.4.2	Lichte voertuigen	142900,16	487707,17	0,75	53,1	53,1	--
A1.4.2	Winkelwagens	142917,16	487752,59	0,75	50,1	50,1	--
N1	Nesten winkelwagens	142946,75	487798,57	0,75	47,8	47,8	--
N2	Nesten winkelwagens	142889,23	487819,83	0,75	46,3	46,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5 REKENRESULTATEN TGV VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	41,9	40,3	27,2	45,3	
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	41,9	40,2	27,1	45,2	
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	41,6	40,0	26,9	45,0	
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	41,4	39,7	26,7	44,7	
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	41,1	39,5	26,4	44,5	
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	40,8	39,2	26,1	44,2	
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	42,2	40,5	27,2	45,5	
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	42,1	40,4	27,1	45,4	
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	41,9	40,3	26,9	45,3	
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	41,7	40,1	26,6	45,1	
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	41,4	39,8	26,4	44,8	
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	41,1	39,5	26,0	44,5	
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	41,9	40,2	27,0	45,2	
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	41,8	40,2	27,0	45,2	
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	41,7	40,0	26,8	45,0	
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	41,4	39,8	26,5	44,8	
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	41,2	39,6	26,3	44,6	
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	40,9	39,3	26,0	44,3	
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	41,5	39,8	26,6	44,8	
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	41,5	39,9	26,6	44,9	
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	41,3	39,6	26,3	44,6	
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	41,1	39,4	26,1	44,4	
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	40,9	39,3	26,0	44,3	
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	40,7	39,1	25,8	44,1	
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	38,6	37,0	24,4	42,0	
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	38,7	37,0	24,4	42,0	
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	38,5	36,8	24,0	41,8	
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	38,1	36,5	23,9	41,5	
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	38,0	36,3	23,8	41,3	
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	37,8	36,1	23,6	41,1	
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	37,2	35,5	23,0	40,5	
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	37,3	35,6	23,1	40,6	
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	37,2	35,5	23,0	40,5	
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	37,1	35,4	22,8	40,4	
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	36,8	35,1	22,7	40,1	
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	36,7	35,0	22,6	40,0	
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	35,9	34,2	22,0	39,2	
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	36,1	34,4	22,1	39,4	
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	36,1	34,4	22,1	39,4	
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	36,1	34,4	22,1	39,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	36,1	34,4	22,1	39,4	
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	35,5	33,8	21,5	38,8	
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	34,6	32,8	21,2	37,8	
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	35,0	33,2	21,4	38,2	
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	35,1	33,4	21,5	38,4	
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	35,2	33,5	21,6	38,5	
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	34,9	33,1	21,2	38,1	
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	34,9	33,1	21,1	38,1	
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	28,7	27,2	12,1	32,2	
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	30,1	28,5	14,2	33,5	
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	31,7	30,2	15,5	35,2	
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	32,1	30,6	15,5	35,6	
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	32,1	30,6	15,5	35,6	
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	32,1	30,6	15,5	35,6	
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	30,8	29,4	13,6	34,4	
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	32,8	31,3	15,8	36,3	
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	34,0	32,6	16,6	37,6	
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	34,1	32,7	16,8	37,7	
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	34,1	32,7	16,8	37,7	
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	34,1	32,7	16,9	37,7	
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	34,3	32,9	16,8	37,9	
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	37,1	35,7	19,1	40,7	
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	37,2	35,7	19,1	40,7	
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	37,1	35,7	19,1	40,7	
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	37,1	35,6	19,1	40,6	
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	37,0	35,6	19,1	40,6	
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	39,8	38,3	22,7	43,3	
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	41,8	40,4	23,9	45,4	
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	41,8	40,4	23,9	45,4	
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	41,7	40,3	23,8	45,3	
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	41,5	40,1	23,6	45,1	
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	41,3	39,9	23,4	44,9	
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2	
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	45,5	44,1	28,1	49,1	
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	45,3	43,8	27,9	48,8	
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	45,0	43,5	27,6	48,5	
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	44,6	43,2	27,3	48,2	
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	44,3	42,8	27,0	47,8	
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2	
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	45,5	44,1	28,1	49,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
verkeersaantrekkende werking
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	45,3	43,8	27,9	48,8	
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	45,0	43,5	27,6	48,5	
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	44,6	43,2	27,3	48,2	
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	44,3	42,8	26,9	47,8	
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2	
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	45,5	44,0	28,1	49,0	
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	45,2	43,8	27,8	48,8	
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	44,9	43,4	27,5	48,4	
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	44,5	43,1	27,2	48,1	
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	44,2	42,7	26,9	47,7	
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	45,6	44,2	28,3	49,2	
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	45,5	44,0	28,2	49,0	
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	45,1	43,7	27,9	48,7	
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	44,8	43,3	27,5	48,3	
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	44,4	43,0	27,2	48,0	
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	44,1	42,6	26,8	47,6	
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	39,5	38,0	22,5	43,0	
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	41,5	40,0	23,7	45,0	
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	41,5	40,0	23,7	45,0	
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	41,4	39,9	23,6	44,9	
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	41,2	39,8	23,5	44,8	
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	41,0	39,6	23,3	44,6	
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	34,1	32,6	16,7	37,6	
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	36,9	35,5	19,1	40,5	
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	37,0	35,5	19,1	40,5	
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	36,9	35,5	19,0	40,5	
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	36,8	35,4	19,0	40,4	
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	36,8	35,3	18,9	40,3	
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	30,8	29,3	13,6	34,3	
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	32,7	31,2	15,7	36,2	
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	34,0	32,5	16,5	37,5	
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	34,0	32,6	16,6	37,6	
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	34,0	32,6	16,7	37,6	
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	34,1	32,6	16,8	37,6	
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	30,6	29,0	14,6	34,0	
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	31,9	30,3	16,4	35,3	
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	33,4	31,9	17,8	36,9	
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	34,0	32,5	18,2	37,5	
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	34,1	32,5	18,3	37,5	
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	34,3	32,7	18,6	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	28,9	26,6	18,3	31,6	
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	30,6	28,2	20,0	33,2	
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	31,6	29,4	20,4	34,4	
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	32,1	29,9	20,4	34,9	
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	32,1	30,0	20,4	35,0	
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	32,5	30,5	20,6	35,5	
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	30,5	27,0	22,3	32,3	
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	31,2	28,0	22,6	33,0	
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	31,5	28,5	22,6	33,5	
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	31,8	28,9	22,5	33,9	
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	31,9	29,1	22,3	34,1	
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	32,2	29,6	22,2	34,6	
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	34,7	31,0	26,7	36,7	
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	34,7	31,0	26,7	36,7	
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	34,5	30,9	26,4	36,4	
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	34,2	30,6	25,9	35,9	
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	33,9	30,5	25,3	35,5	
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	33,6	30,6	24,6	35,6	
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	42,6	38,7	34,8	44,8	
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	41,8	37,8	34,1	44,1	
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	40,3	36,4	32,7	42,7	
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	39,0	35,2	31,2	41,2	
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	37,9	34,2	30,0	40,0	
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	36,8	33,0	28,9	38,9	
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	42,7	38,7	35,0	45,0	
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	41,9	37,8	34,3	44,3	
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	40,4	36,4	32,8	42,8	
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	39,1	35,2	31,4	41,4	
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	37,9	34,0	30,2	40,2	
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	36,9	33,0	29,1	39,1	
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	42,8	38,7	35,2	45,2	
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	41,9	37,8	34,4	44,4	
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	40,5	36,4	32,9	42,9	
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	39,1	35,2	31,4	41,4	
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	38,1	34,2	30,2	40,2	
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	36,9	33,0	29,1	39,1	
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	43,1	39,2	35,3	45,3	
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	42,4	38,6	34,5	44,5	
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	41,0	37,4	32,9	42,9	
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	39,8	36,4	31,4	41,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	38,7	35,3	30,1	40,3	
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	37,6	34,3	29,0	39,3	
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	43,1	41,4	28,9	46,4	
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	44,2	42,5	29,2	47,5	
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	44,2	42,5	29,0	47,5	
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	44,0	42,4	28,7	47,4	
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	43,7	42,1	28,2	47,1	
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	43,4	41,8	27,7	46,8	
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	43,5	42,0	27,6	47,0	
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	44,7	43,2	28,1	48,2	
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	44,7	43,2	28,1	48,2	
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	44,6	43,1	28,0	48,1	
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	44,4	42,9	27,7	47,9	
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	44,1	42,6	27,4	47,6	
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	44,1	42,6	27,5	47,6	
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	45,3	43,9	28,2	48,9	
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	45,3	43,9	28,2	48,9	
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	45,2	43,7	28,0	48,7	
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	45,0	43,5	27,8	48,5	
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	44,7	43,2	27,5	48,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_D - Gevel app. veld 1 Z4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_D	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	10,80	41,7	40,3	23,8	45,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,4	40,2	--	45,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,0	--	23,7	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,7	22,4	--	27,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	17,0	15,7	--	20,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	16,8	15,5	--	20,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,4	9,2	--	14,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,7	--	3,5	13,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	6,2	--	1,9	11,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,4	6,1	--	11,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	7,4	6,1	--	11,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,7	--	-3,5	6,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,1	-5,4	--	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_A - Gevel app. veld 1 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_A	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	7,70	41,9	40,3	27,2	45,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	40,1	38,8	--	43,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,6	31,3	--	36,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	30,2	--	25,9	35,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,8	30,6	--	35,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	27,5	26,2	--	31,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,7	--	18,5	28,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,7	--	15,4	25,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,4	--	14,2	24,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,7	18,5	--	23,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	16,9	15,6	--	20,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,5	11,2	--	16,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,9	-2,2	--	2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_B - Gevel app. veld 1 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_B	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	10,80	41,9	40,2	27,1	45,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,9	38,6	--	43,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,4	31,2	--	36,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,4	31,2	--	36,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	30,0	--	25,7	35,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,1	--	18,9	28,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,5	--	15,2	25,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,7	--	14,4	24,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,8	18,5	--	23,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,9	16,6	--	21,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,7	11,4	--	16,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,1	-1,2	--	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_C - Gevel app. veld 1 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_C	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	13,90	41,6	40,0	26,9	45,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,6	38,3	--	43,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,6	31,4	--	36,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,0	30,7	--	35,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,7	--	25,5	35,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,3	--	19,0	29,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,0	--	14,7	24,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,7	--	14,4	24,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,8	18,5	--	23,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	18,0	16,7	--	21,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,6	11,3	--	16,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_D - Gevel app. veld 1 N1
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_D	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	17,00	41,4	39,7	26,7	44,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,3	38,0	--	43,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,7	31,5	--	36,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,4	--	25,2	35,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,4	30,2	--	35,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,4	--	19,1	29,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,7	--	14,4	24,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,5	--	14,2	24,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,7	18,4	--	23,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	18,0	16,6	--	21,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,3	11,0	--	16,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,0	-1,3	--	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_E - Gevel app. veld 1 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_E	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	20,10	41,1	39,5	26,4	44,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,9	37,7	--	42,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,7	31,5	--	36,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,1	--	24,8	34,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,0	29,8	--	34,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,0	26,8	--	31,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,3	--	19,1	29,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,6	--	14,3	24,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,0	--	13,7	23,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,4	18,1	--	23,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,9	16,6	--	21,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,9	11,6	--	16,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,0	-1,4	--	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.01_F - Gevel app. veld 1 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.01_F	Gevel app. veld 1 N1	142952,16	487795,97	23,20	40,8	39,2	26,1	44,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,5	37,3	--	42,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,6	31,4	--	36,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,8	29,5	--	34,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,7	--	24,4	34,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,0	26,8	--	31,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,2	--	19,0	29,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,5	--	14,3	24,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,7	--	13,4	23,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,0	17,7	--	22,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,9	16,5	--	21,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,0	13,7	--	18,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,3	-1,1	--	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_A - Gevel app. veld 1 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_A	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	7,70	42,2	40,5	27,2	45,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,9	38,7	--	43,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,6	31,3	--	36,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	30,0	--	25,8	35,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,3	30,1	--	35,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	29,9	28,7	--	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,4	28,1	--	33,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,0	--	17,7	27,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,6	--	16,4	26,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,3	--	16,0	26,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,2	19,8	--	24,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,3	16,0	--	21,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-1,3	-2,6	--	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_B - Gevel app. veld 1 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_B	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	10,80	42,1	40,4	27,1	45,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,7	38,5	--	43,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,5	31,2	--	36,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,8	--	25,6	35,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,7	30,5	--	35,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,1	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,6	28,3	--	33,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,3	--	18,0	28,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,6	--	16,3	26,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,3	--	16,1	26,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,3	20,0	--	25,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,7	16,4	--	21,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,3	-1,7	--	3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_C - Gevel app. veld 1 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_C	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	13,90	41,9	40,3	26,9	45,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,4	38,2	--	43,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,4	31,1	--	36,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,9	30,6	--	35,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,6	--	25,3	35,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,1	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,5	28,2	--	33,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,4	--	18,1	28,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,5	--	16,2	26,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,3	--	16,1	26,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,0	20,7	--	25,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,7	16,3	--	21,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,7	-2,0	--	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_D - Gevel app. veld 1 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_D	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	17,00	41,7	40,1	26,6	45,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,1	37,9	--	42,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,3	31,0	--	36,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,9	30,7	--	35,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,3	--	25,0	35,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,0	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,5	28,3	--	33,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,4	--	18,1	28,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,4	--	16,1	26,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,3	--	16,0	26,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,0	20,7	--	25,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,6	16,3	--	21,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,6	-1,9	--	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_E - Gevel app. veld 1 N2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_E	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	20,10	41,4	39,8	26,4	44,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,8	37,5	--	42,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,1	30,9	--	35,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,7	30,5	--	35,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,9	--	24,6	34,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,0	28,7	--	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,3	28,1	--	33,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,2	--	17,9	27,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,2	--	16,0	26,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,2	--	15,9	25,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,8	20,5	--	25,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,6	16,3	--	21,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,6	-1,9	--	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.02_F - Gevel app. veld 1 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.02_F	Gevel app. veld 1 N2	142970,62	487789,66	23,20	41,1	39,5	26,0	44,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,4	37,1	--	42,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,9	30,7	--	35,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,6	30,4	--	35,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,5	--	24,2	34,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	29,9	28,7	--	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,2	28,0	--	33,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,2	--	17,9	27,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,0	--	15,7	25,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,8	--	15,5	25,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,7	20,4	--	25,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,5	16,2	--	21,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,4	-1,7	--	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_A - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_A	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	7,70	41,9	40,2	27,0	45,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,4	38,2	--	43,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,6	31,4	--	36,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,6	31,3	--	36,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,5	--	25,3	35,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,0	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,4	26,2	--	31,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,8	--	18,5	28,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,9	--	13,6	23,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,2	17,9	--	22,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,6	17,3	--	22,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_B - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_B	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	10,80	41,8	40,2	27,0	45,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	39,2	38,0	--	43,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,8	31,6	--	36,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,7	31,5	--	36,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,3	--	25,1	35,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,0	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,9	26,7	--	31,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,3	--	19,1	29,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,8	--	18,6	28,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,8	--	13,6	23,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,3	17,9	--	22,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,8	17,4	--	22,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,2	-1,2	--	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_C - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_C	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	13,90	41,7	40,0	26,8	45,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,9	37,7	--	42,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,0	31,7	--	36,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,6	31,4	--	36,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	29,1	--	24,8	34,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,0	28,7	--	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,9	26,7	--	31,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,4	--	19,2	29,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,7	--	18,5	28,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,7	--	13,5	23,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,2	17,9	--	22,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,9	17,6	--	22,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,3	-1,0	--	4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_D - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_D	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	17,00	41,4	39,8	26,5	44,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,6	37,4	--	42,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,7	31,5	--	36,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,5	31,3	--	36,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,8	--	24,5	34,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	29,8	28,6	--	33,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,9	26,6	--	31,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,1	--	18,9	28,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,7	--	18,4	28,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,9	--	13,6	23,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	19,5	18,2	--	23,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,1	17,8	--	22,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,3	-1,0	--	4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_E - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_E	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	20,10	41,2	39,6	26,3	44,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	38,3	37,0	--	42,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,5	31,3	--	36,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,4	31,2	--	36,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,4	--	24,2	34,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,0	28,8	--	33,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,8	26,6	--	31,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,4	--	18,2	28,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	19,7	18,4	--	23,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,6	--	13,3	23,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,1	17,7	--	22,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,5	-0,9	--	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.03_F - Gevel app. veld 1 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.03_F	Gevel app. veld 1 N3	142989,42	487783,24	23,20	40,9	39,3	26,0	44,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	37,9	36,6	--	41,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,5	31,3	--	36,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,2	31,0	--	36,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	28,1	--	23,8	33,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	29,6	28,4	--	33,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,8	26,5	--	31,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,4	--	18,1	28,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	19,7	18,3	--	23,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,5	--	13,2	23,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,0	17,7	--	22,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,8	-0,5	--	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_A - Gevel app. veld 1 N4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_A	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	7,70	41,5	39,8	26,6	44,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	37,3	36,1	--	41,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,2	35,0	--	40,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,4	32,1	--	37,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	27,3	--	23,0	33,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,2	--	21,9	31,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,4	26,2	--	31,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,8	--	19,6	29,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,7	23,4	--	28,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,9	19,6	--	24,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,6	--	11,3	21,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,1	14,8	--	19,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	1,1	-0,2	--	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_B - Gevel app. veld 1 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_B	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	10,80	41,5	39,9	26,6	44,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	37,2	35,9	--	40,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,3	35,0	--	40,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,6	32,4	--	37,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	27,1	--	22,9	32,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,2	--	21,9	31,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,8	26,6	--	31,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	24,0	--	19,8	29,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	25,8	24,5	--	29,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,9	19,5	--	24,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,6	--	11,3	21,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,0	15,6	--	20,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	2,1	0,8	--	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_C - Gevel app. veld 1 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_C	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	13,90	41,3	39,6	26,3	44,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	36,9	35,7	--	40,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,0	34,8	--	39,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,3	32,1	--	37,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,9	--	22,7	32,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,8	--	21,6	31,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,8	26,6	--	31,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,1	24,8	--	29,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,7	--	19,4	29,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,8	19,5	--	24,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,6	--	11,3	21,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,0	15,7	--	20,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	2,5	1,1	--	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_D - Gevel app. veld 1 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_D	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	17,00	41,1	39,4	26,1	44,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	36,7	35,4	--	40,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,8	34,6	--	39,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,1	31,9	--	36,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,7	--	22,4	32,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,8	26,5	--	31,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,6	--	21,4	31,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,0	24,8	--	29,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,6	--	19,3	29,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,7	19,4	--	24,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,5	--	11,3	21,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,1	15,8	--	20,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	2,8	1,4	--	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_E - Gevel app. veld 1 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_E	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	20,10	40,9	39,3	26,0	44,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	36,4	35,2	--	40,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,6	34,4	--	39,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,1	31,9	--	36,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,4	--	22,2	32,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,7	26,5	--	31,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,4	--	21,2	31,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,0	24,7	--	29,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,6	--	19,3	29,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,5	19,1	--	24,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,6	16,3	--	21,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,4	--	11,1	21,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	2,9	1,6	--	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.04_F - Gevel app. veld 1 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.04_F	Gevel app. veld 1 N4	143009,32	487776,44	23,20	40,7	39,1	25,8	44,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	36,1	34,8	--	39,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,4	34,2	--	39,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,0	31,8	--	36,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,1	--	21,9	31,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,6	26,4	--	31,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,2	--	20,9	30,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,0	24,7	--	29,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,5	--	19,3	29,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,0	18,7	--	23,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,0	16,7	--	21,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,6	--	11,4	21,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	3,4	2,1	--	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_A - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.05_A	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	7,70	38,6	37,0	24,4	42,0	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	37,1	35,9	--	40,9	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	30,3	29,1	--	34,1	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	27,6	--	23,3	33,3	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	20,6	--	16,4	26,4	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,3	20,0	--	25,0	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,6	19,3	--	24,3	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,8	16,5	--	21,5	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,2	--	9,9	19,9	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,0	13,8	--	18,8	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,3	--	6,0	16,0	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,6	4,4	--	9,4	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,0	-3,3	--	1,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_B - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_B	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	10,80	38,7	37,0	24,4	42,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	37,2	36,0	--	41,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	30,5	29,3	--	34,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	27,6	--	23,4	33,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	20,7	--	16,4	26,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,2	19,9	--	24,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,6	19,3	--	24,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,8	17,5	--	22,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,8	--	10,5	20,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,9	14,7	--	19,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,2	--	5,9	15,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,8	5,5	--	10,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_C - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.05_C	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	13,90	38,5	36,8	24,0	41,8	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	37,1	35,9	--	40,9	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	27,4	--	23,1	33,1	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	29,3	28,0	--	33,0	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	19,4	--	15,1	25,1	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,0	19,8	--	24,8	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,5	19,2	--	24,2	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,3	17,9	--	22,9	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,8	--	10,5	20,5	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,9	14,7	--	19,7	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,0	--	5,8	15,8	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,1	5,8	--	10,8	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,4	-1,7	--	3,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_D - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.05_D	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	17,00	38,1	36,5	23,9	41,5	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,7	35,5	--	40,5	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	27,2	--	23,0	33,0	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	28,9	27,7	--	32,7	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	19,4	--	15,2	25,2	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	20,9	19,6	--	24,6	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,4	19,1	--	24,1	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,6	18,2	--	23,2	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,7	--	10,5	20,5	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,8	14,6	--	19,6	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,9	--	5,6	15,6	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,2	5,9	--	10,9	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,4	-1,7	--	3,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_E - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.05_E	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	20,10	38,0	36,3	23,8	41,3	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,6	35,3	--	40,3	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	27,1	--	22,8	32,8	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	28,9	27,7	--	32,7	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	19,4	--	15,2	25,2	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	20,8	19,5	--	24,5	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	20,0	18,7	--	23,7	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,6	18,3	--	23,3	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,7	--	10,4	20,4	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,5	14,2	--	19,2	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,8	--	5,5	15,5	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,2	5,9	--	10,9	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,1	-1,4	--	3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.05_F - Gevel app. veld 1 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.05_F	Gevel app. veld 1 O1	143014,10	487769,29	23,20	37,8	36,1	23,6	41,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,4	35,1	--	40,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	28,9	27,7	--	32,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,9	--	22,6	32,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	19,4	--	15,1	25,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,0	19,7	--	24,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,7	18,4	--	23,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,7	18,4	--	23,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,6	--	10,3	20,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,2	13,9	--	18,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,8	--	5,6	15,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,0	6,7	--	11,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	0,7	-0,6	--	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_A - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_A	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	7,70	37,2	35,5	23,0	40,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,9	34,7	--	39,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,3	--	22,1	32,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,4	26,2	--	31,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,6	--	13,4	23,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,0	17,7	--	22,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,7	17,3	--	22,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,0	--	11,7	21,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,5	14,3	--	19,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,9	13,6	--	18,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,5	--	0,3	10,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,8	3,5	--	8,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_B - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_B	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	10,80	37,3	35,6	23,1	40,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,0	34,8	--	39,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,4	--	22,2	32,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,7	26,5	--	31,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,8	--	13,5	23,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,4	18,1	--	23,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,0	17,7	--	22,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,0	--	11,8	21,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,4	15,1	--	20,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,8	13,6	--	18,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,5	--	0,2	10,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,8	4,6	--	9,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,6	-3,9	--	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_C - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.06_C	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	13,90	37,2	35,5	23,0	40,5	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	36,0	34,8	--	39,8	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,4	--	22,1	32,1	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	26,5	25,3	--	30,3	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,8	18,4	--	23,4	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	19,0	17,7	--	22,7	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	16,9	--	12,6	22,6	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,0	--	11,7	21,7	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,3	15,1	--	20,1	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,8	13,5	--	18,5	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,4	--	0,1	10,1	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,1	4,9	--	9,9	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,3	-3,6	--	1,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_D - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_D	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	17,00	37,1	35,4	22,8	40,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,9	34,7	--	39,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,2	--	22,0	32,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	26,6	25,4	--	30,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,0	18,7	--	23,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,1	--	12,8	22,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	18,9	17,6	--	22,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,9	--	11,7	21,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,2	15,0	--	20,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,7	13,4	--	18,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,2	--	0,0	10,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,9	4,7	--	9,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,2	-3,5	--	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_E - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_E	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	20,10	36,8	35,1	22,7	40,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,6	34,3	--	39,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	26,0	--	21,7	31,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	26,7	25,5	--	30,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,2	18,9	--	23,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,1	--	12,9	22,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	18,5	17,2	--	22,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,9	--	11,6	21,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,8	14,6	--	19,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,6	13,4	--	18,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,1	--	-0,2	9,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,6	4,3	--	9,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,4	-3,7	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.06_F - Gevel app. veld 1 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.06_F	Gevel app. veld 1 O2	143009,79	487756,56	23,20	36,7	35,0	22,6	40,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,4	34,2	--	39,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,9	--	21,6	31,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	26,8	25,5	--	30,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,3	19,0	--	24,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,2	--	13,0	23,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	18,2	16,9	--	21,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	15,8	--	11,5	21,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,5	14,3	--	19,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,5	13,2	--	18,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,9	--	-0,4	9,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,1	3,8	--	8,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,1	-3,4	--	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_A - Gevel app. veld 1 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_A	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	7,70	35,9	34,2	22,0	39,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	34,7	33,5	--	38,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,2	--	20,9	30,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,5	23,3	--	28,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,5	--	13,3	23,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,4	18,0	--	23,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,2	15,9	--	20,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,7	--	10,5	20,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,6	14,4	--	19,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,1	11,9	--	16,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,9	--	-1,4	8,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,8	2,5	--	7,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_B - Gevel app. veld 1 O3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_B	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	10,80	36,1	34,4	22,1	39,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	34,9	33,7	--	38,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,3	--	21,1	31,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,8	23,6	--	28,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,7	18,4	--	23,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,5	--	13,3	23,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,6	16,3	--	21,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,9	--	10,6	20,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,6	15,3	--	20,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,2	12,0	--	17,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,9	--	-1,3	8,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,7	3,5	--	8,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_C - Gevel app. veld 1 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.07_C	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	13,90	36,1	34,4	22,1	39,4	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,0	33,8	--	38,8	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,4	--	21,1	31,1	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,5	23,3	--	28,3	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,0	18,7	--	23,7	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,5	--	13,2	23,2	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,6	16,3	--	21,3	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,9	--	10,7	20,7	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,4	15,2	--	20,2	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,2	11,9	--	16,9	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,3	4,0	--	9,0	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,8	--	-1,5	8,5	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,0	-4,3	--	0,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_D - Gevel app. veld 1 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_D	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	17,00	36,1	34,4	22,1	39,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	35,0	33,7	--	38,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,4	--	21,1	31,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,7	23,5	--	28,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,2	18,9	--	23,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,4	--	13,1	23,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,5	16,2	--	21,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,2	--	10,9	20,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,3	15,1	--	20,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,0	11,7	--	16,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,3	4,0	--	9,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,7	--	-1,6	8,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,8	-4,2	--	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_E - Gevel app. veld 1 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_E	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	20,10	36,1	34,4	22,1	39,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	34,9	33,7	--	38,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	25,4	--	21,1	31,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,9	23,7	--	28,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,7	19,3	--	24,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,3	--	13,0	23,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,3	--	11,1	21,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,3	16,0	--	21,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,9	14,7	--	19,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,9	11,6	--	16,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,8	3,6	--	8,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,6	--	-1,7	8,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,0	-4,3	--	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.07_F - Gevel app. veld 1 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.07_F	Gevel app. veld 1 O3	143005,19	487742,94	23,20	35,5	33,8	21,5	38,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	34,2	32,9	--	37,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	24,5	--	20,3	30,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	25,0	23,8	--	28,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,1	19,7	--	24,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,2	--	12,9	22,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,4	--	11,1	21,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	17,0	15,7	--	20,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,6	14,4	--	19,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,5	11,3	--	16,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,5	3,2	--	8,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,2	--	-2,0	8,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_A - Gevel app. veld 1 O4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_A	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	7,70	34,6	32,8	21,2	37,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	33,4	32,2	--	37,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	23,9	--	19,6	29,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,6	21,4	--	26,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,2	--	15,0	25,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,6	18,3	--	23,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,7	14,5	--	19,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,3	--	9,1	19,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	15,2	13,8	--	18,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,0	10,7	--	15,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,7	--	-2,5	7,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,1	1,9	--	6,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,3	-6,7	--	-1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_B - Gevel app. veld 1 O4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_B	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	10,80	35,0	33,2	21,4	38,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	33,7	32,5	--	37,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	24,2	--	19,9	29,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,3	22,0	--	27,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,2	--	14,9	24,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,7	18,4	--	23,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,6	15,4	--	20,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	16,2	14,8	--	19,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,6	--	9,4	19,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,3	11,0	--	16,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,2	3,0	--	8,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,9	--	-2,4	7,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,2	-5,6	--	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_C - Gevel app. veld 1 O4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_C	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	13,90	35,1	33,4	21,5	38,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	33,9	32,7	--	37,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	24,3	--	20,1	30,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,4	22,2	--	27,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,1	--	14,9	24,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,8	18,5	--	23,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,5	15,2	--	20,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	16,1	14,8	--	19,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,8	--	9,5	19,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,2	11,0	--	16,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,0	3,7	--	8,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,6	-4,9	--	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_D - Gevel app. veld 1 O4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_D	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	17,00	35,2	33,5	21,6	38,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	34,0	32,8	--	37,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	24,4	--	20,1	30,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,5	22,3	--	27,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,0	--	14,7	24,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,7	19,4	--	24,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,3	15,1	--	20,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	16,1	14,8	--	19,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,9	--	9,7	19,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,0	10,8	--	15,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,0	3,8	--	8,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,7	--	-2,6	7,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,5	-4,8	--	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_E - Gevel app. veld 1 O4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_E	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	20,10	34,9	33,1	21,2	38,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	33,5	32,3	--	37,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	23,9	--	19,7	29,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,7	22,5	--	27,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,7	20,3	--	25,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,9	--	14,6	24,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,1	14,8	--	19,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	16,1	14,7	--	19,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,9	--	9,7	19,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,9	10,6	--	15,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,4	3,2	--	8,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,4	--	-2,9	7,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.08_F - Gevel app. veld 1 O4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.08_F	Gevel app. veld 1 O4	143000,91	487730,30	23,20	34,9	33,1	21,1	38,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	33,5	32,3	--	37,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	23,9	--	19,6	29,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,8	22,6	--	27,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,1	20,8	--	25,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,8	--	14,5	24,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,0	--	9,8	19,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,9	14,7	--	19,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	15,8	14,5	--	19,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,2	9,9	--	14,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,2	3,0	--	8,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,0	--	-3,3	6,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,9	-5,2	--	-0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_A - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_A	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	1,50	28,7	27,2	12,1	32,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,3	26,1	--	31,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,8	19,6	--	24,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,6	--	10,3	20,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,0	--	6,7	16,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,7	9,5	--	14,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,4	9,1	--	14,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,5	6,1	--	11,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,6	3,4	--	8,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,0	--	-3,3	6,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,2	--	-4,1	5,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	1,6	0,3	--	5,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,0	-6,3	--	-1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_B - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_B	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	4,60	30,1	28,5	14,2	33,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	28,6	27,4	--	32,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,6	21,4	--	26,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,5	--	12,3	22,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,3	--	9,0	19,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,8	10,6	--	15,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,0	--	15,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,4	8,1	--	13,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,0	3,7	--	8,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,8	--	-2,4	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,3	1,0	--	6,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,5	-5,8	--	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_C - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_C	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	7,70	31,7	30,2	15,5	35,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,3	29,1	--	34,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,1	22,8	--	27,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,0	--	13,8	23,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,3	--	10,0	20,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,4	12,2	--	17,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,9	10,7	--	15,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,3	8,9	--	13,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,0	4,7	--	9,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,3	--	-1,0	9,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,5	--	-1,8	8,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,6	2,3	--	7,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,5	-4,8	--	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_D - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_D	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	10,80	32,1	30,6	15,5	35,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,7	29,5	--	34,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,2	23,0	--	28,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,0	--	13,8	23,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,4	--	10,1	20,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,8	12,6	--	17,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,7	11,5	--	16,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,7	9,4	--	14,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,2	5,9	--	10,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,5	--	-0,8	9,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,1	--	-1,2	8,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	4,8	3,5	--	8,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,5	-3,8	--	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_E - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_E	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	13,90	32,1	30,6	15,5	35,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,7	29,5	--	34,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,3	23,0	--	28,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	18,0	--	13,7	23,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,4	--	10,2	20,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,8	12,5	--	17,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,2	11,9	--	16,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,5	10,2	--	15,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,0	6,7	--	11,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,4	--	-0,8	9,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,4	--	-0,8	9,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	4,9	3,6	--	8,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,8	-3,1	--	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.09_F - Gevel app. veld 1 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.09_F	Gevel app. veld 1 Z1	142992,44	487727,67	17,00	32,1	30,6	15,5	35,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,7	29,4	--	34,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,4	23,2	--	28,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,9	--	13,6	23,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,6	--	10,4	20,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	14,9	13,6	--	18,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,7	12,5	--	17,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,6	12,3	--	17,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,2	6,9	--	11,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,8	--	-0,5	9,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,4	--	-0,9	9,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	4,9	3,6	--	8,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_A - Gevel app. veld 1 Z2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_A	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	1,50	30,8	29,4	13,6	34,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,0	28,8	--	33,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,7	19,4	--	24,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,8	--	12,5	22,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	10,9	--	6,6	16,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,1	9,9	--	14,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,4	7,2	--	12,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,1	4,9	--	9,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	3,4	2,1	--	7,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,0	--	-3,2	6,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,2	--	-5,5	4,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,8	-7,2	--	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_B - Gevel app. veld 1 Z2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_B	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	4,60	32,8	31,3	15,8	36,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,1	30,8	--	35,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,4	20,2	--	25,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,2	--	14,9	24,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,0	--	7,7	17,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,7	11,4	--	16,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,9	7,7	--	12,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,6	5,4	--	10,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,9	--	-1,4	8,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	4,5	3,1	--	8,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,3	-4,6	--	0,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,1	-6,4	--	-1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_C - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_C	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	7,70	34,0	32,6	16,6	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,4	32,1	--	37,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,6	21,4	--	26,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,9	--	15,7	25,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,2	--	8,9	18,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,3	13,0	--	18,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,7	8,5	--	13,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,8	6,5	--	11,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,2	--	-0,1	9,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,6	4,3	--	9,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,3	--	-4,0	6,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,1	-3,4	--	1,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_D - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_D	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	10,80	34,1	32,7	16,8	37,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,4	32,1	--	37,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,7	22,5	--	27,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,9	--	15,6	25,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,2	--	9,9	19,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,5	13,2	--	18,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,7	9,5	--	14,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,0	7,7	--	12,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,2	--	-0,1	10,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	6,1	4,8	--	9,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,0	-2,3	--	2,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,5	-3,8	--	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_E - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_E	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	13,90	34,1	32,7	16,8	37,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,3	32,1	--	37,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,3	23,1	--	28,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,8	--	15,6	25,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,6	--	10,4	20,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,4	13,2	--	18,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,0	--	15,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,5	8,3	--	13,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,1	5,8	--	10,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,2	--	-0,1	9,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,5	--	-2,8	7,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,6	-1,9	--	3,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,4	-3,7	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.10_F - Gevel app. veld 1 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.10_F	Gevel app. veld 1 Z2	142972,61	487734,48	17,00	34,1	32,7	16,9	37,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,2	32,0	--	37,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,7	23,4	--	28,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,8	--	15,5	25,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,0	--	10,7	20,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,4	13,1	--	18,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,7	10,5	--	15,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,8	9,5	--	14,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,6	8,4	--	13,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,1	--	-0,2	9,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,5	-1,8	--	3,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,3	-3,7	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_A - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_A	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	1,50	34,3	32,9	16,8	37,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,9	32,7	--	37,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,8	--	16,5	26,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,2	17,0	--	22,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,7	10,4	--	15,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	8,6	--	4,3	14,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,6	7,3	--	12,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,2	7,0	--	12,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,5	--	-2,8	7,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	3,1	1,8	--	6,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,4	--	-5,7	4,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,9	-7,2	--	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_B - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_B	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	4,60	37,1	35,7	19,1	40,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,8	35,6	--	40,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,1	--	18,9	28,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,6	17,4	--	22,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,2	12,0	--	17,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,2	--	4,9	14,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,2	7,9	--	12,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,6	7,4	--	12,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,3	--	-0,9	9,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	4,1	2,8	--	7,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,8	--	-5,1	4,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,3	-2,6	--	2,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,3	-6,6	--	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_C - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_C	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	7,70	37,2	35,7	19,1	40,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,9	35,6	--	40,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	19,3	18,0	--	23,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,9	13,6	--	18,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,9	--	5,7	15,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	10,5	9,3	--	14,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,5	8,2	--	13,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,6	--	0,3	10,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,1	3,8	--	8,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,0	--	-4,2	5,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,2	-1,5	--	3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,2	-5,5	--	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_D - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_D	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	10,80	37,1	35,7	19,1	40,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,8	35,6	--	40,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,1	18,9	--	23,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,9	13,7	--	18,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	10,7	--	6,5	16,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	11,7	10,4	--	15,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,5	9,2	--	14,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,6	--	0,3	10,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,5	4,2	--	9,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,9	--	-3,4	6,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	0,7	-0,6	--	4,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,1	-4,4	--	0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_E - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_E	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	13,90	37,1	35,6	19,1	40,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,7	35,5	--	40,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,0	--	18,7	28,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,8	19,6	--	24,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,9	13,7	--	18,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,5	--	7,2	17,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	11,9	10,7	--	15,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,1	9,8	--	14,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,6	--	0,3	10,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,9	4,6	--	9,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,3	--	-2,9	7,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	1,1	-0,3	--	4,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,6	-3,9	--	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.11_F - Gevel app. veld 1 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.11_F	Gevel app. veld 1 Z3	142953,79	487740,94	17,00	37,0	35,6	19,1	40,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,6	35,4	--	40,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,9	--	18,6	28,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,8	20,5	--	25,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	14,8	13,6	--	18,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,5	--	8,3	18,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	12,0	10,7	--	15,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,4	10,1	--	15,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,8	6,5	--	11,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	4,5	--	0,2	10,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,6	--	-2,7	7,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	1,2	-0,2	--	4,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_A - Gevel app. veld 1 Z4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_A	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	1,50	39,8	38,3	22,7	43,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,5	38,2	--	43,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,9	--	22,7	32,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	20,5	19,3	--	24,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	15,7	14,5	--	19,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,7	12,5	--	17,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,4	7,2	--	12,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,2	--	1,9	11,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	3,2	--	-1,1	8,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	4,7	3,3	--	8,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	4,5	3,2	--	8,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,4	--	-5,7	4,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,5	-7,8	--	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_B - Gevel app. veld 1 Z4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_B	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	4,60	41,8	40,4	23,9	45,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,5	40,3	--	45,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,1	--	23,9	33,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,6	20,3	--	25,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	15,9	14,7	--	19,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	15,1	13,8	--	18,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,7	7,5	--	12,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,5	--	2,3	12,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	5,0	--	0,7	10,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	6,2	4,9	--	9,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	5,1	3,8	--	8,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,0	--	-5,2	4,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,1	-7,4	--	-2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_C - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.12_C	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	7,70	41,8	40,4	23,9	45,4	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,5	40,3	--	45,3	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,1	--	23,8	33,8	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,3	22,1	--	27,1	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	16,7	15,5	--	20,5	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,2	15,0	--	20,0	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,5	8,2	--	13,2	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,9	--	2,7	12,7	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	6,2	--	1,9	11,9	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,0	5,7	--	10,7	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	6,6	5,3	--	10,3	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,2	--	-4,4	5,6	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,1	-6,4	--	-1,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_E - Gevel app. veld 1 Z4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_E	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	13,90	41,5	40,1	23,6	45,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,2	40,0	--	45,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,8	--	23,5	33,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,6	22,4	--	27,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	17,6	16,4	--	21,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	16,7	15,4	--	20,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,1	9,9	--	14,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	8,5	--	4,2	14,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	6,1	--	1,8	11,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	7,6	6,3	--	11,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,4	6,0	--	11,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,3	--	-3,0	7,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,9	-5,3	--	-0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.12_F - Gevel app. veld 1 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.12_F	Gevel app. veld 1 Z4	142935,35	487747,27	17,00	41,3	39,9	23,4	44,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,0	39,8	--	44,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,6	--	23,3	33,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,6	22,3	--	27,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,3	17,1	--	22,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	16,7	15,4	--	20,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,5	10,3	--	15,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,2	--	5,0	15,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	6,0	--	1,8	11,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	7,9	6,6	--	11,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,7	6,4	--	11,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,5	--	-2,7	7,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,9	-5,2	--	-0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_A - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_A	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,2	44,0	--	49,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,3	--	28,1	38,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,0	27,8	--	32,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,8	27,5	--	32,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,3	--	15,1	25,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,0	17,6	--	22,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,8	17,5	--	22,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,4	14,2	--	19,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,4	8,1	--	13,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,0	--	2,7	12,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,1	--	-4,2	5,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-0,8	-2,1	--	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_B - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_B	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	10,80	45,5	44,1	28,1	49,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,1	43,8	--	48,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,2	--	27,9	37,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,0	27,8	--	32,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,0	27,7	--	32,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,3	--	15,0	25,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	19,5	18,2	--	23,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,9	17,6	--	22,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,4	15,2	--	20,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,3	9,0	--	14,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,0	--	3,8	13,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,9	--	-3,4	6,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	0,8	-0,5	--	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_C - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_C	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	13,90	45,3	43,8	27,9	48,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,8	43,6	--	48,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,9	--	27,7	37,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,0	27,7	--	32,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,0	27,7	--	32,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,3	--	15,0	25,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,0	18,7	--	23,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,9	17,5	--	22,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,1	15,9	--	20,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,6	--	4,3	14,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,2	9,0	--	14,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,8	--	-3,4	6,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	1,2	-0,1	--	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_D - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_D	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	17,00	45,0	43,5	27,6	48,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,5	43,2	--	48,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,6	--	27,4	37,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,9	27,7	--	32,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,9	27,7	--	32,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,2	--	15,0	25,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,3	19,0	--	24,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,7	17,4	--	22,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,4	16,2	--	21,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,9	--	4,6	14,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,4	8,1	--	13,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,1	--	-4,3	5,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,1	-3,5	--	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_E - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_E	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	20,10	44,6	43,2	27,3	48,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,1	42,9	--	47,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,3	--	27,0	37,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,9	27,6	--	32,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,7	27,5	--	32,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,1	--	14,8	24,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,3	18,9	--	23,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,4	18,2	--	23,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,6	17,3	--	22,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,7	--	5,4	15,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,1	7,9	--	12,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,6	-7,9	--	-2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.13_F - Gevel app. veld 1 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.13_F	Gevel app. veld 1 W1	142930,38	487754,73	23,20	44,3	42,8	27,0	47,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,8	42,5	--	47,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,9	--	26,7	36,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,8	27,6	--	32,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,7	27,4	--	32,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,0	--	14,8	24,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,3	19,0	--	24,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,5	17,2	--	22,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,4	9,2	--	14,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,6	7,4	--	12,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,2	--	-4,1	5,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,9	--	-5,1	4,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,8	-8,2	--	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_A - Gevel app. veld 1 W2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.14_A	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,2	43,9	--	48,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,2	--	28,0	38,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,7	29,5	--	34,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,7	29,5	--	34,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,7	--	16,5	26,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,4	19,1	--	24,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,1	16,8	--	21,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,3	14,0	--	19,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,5	10,3	--	15,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,1	--	1,8	11,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,4	6,0	--	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,3	--	-1,9	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_B - Gevel app. veld 1 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.14_B	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	10,80	45,5	44,1	28,1	49,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,0	43,7	--	48,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,0	--	27,8	37,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,8	29,6	--	34,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,7	29,5	--	34,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,7	--	16,4	26,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,8	19,5	--	24,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,1	16,8	--	21,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,4	15,2	--	20,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,6	11,4	--	16,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,9	--	2,7	12,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,5	7,2	--	12,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,3	--	-1,0	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_C - Gevel app. veld 1 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V1.14_C	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	13,90	45,3	43,8	27,9	48,8	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,7	43,5	--	48,5	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,8	--	27,5	37,5	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,8	29,5	--	34,5	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,7	29,4	--	34,4	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,6	--	16,4	26,4	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,1	19,8	--	24,8	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	18,0	16,7	--	21,7	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,5	15,3	--	20,3	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,3	11,1	--	16,1	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,2	7,9	--	12,9	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,0	--	2,8	12,8	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,9	--	-1,4	8,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_D - Gevel app. veld 1 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.14_D	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	17,00	45,0	43,5	27,6	48,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,4	43,1	--	48,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,5	--	27,2	37,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,7	29,4	--	34,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,6	29,4	--	34,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,6	--	16,4	26,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,4	20,1	--	25,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,9	16,6	--	21,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,6	15,4	--	20,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,7	10,5	--	15,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,2	7,9	--	12,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,1	--	2,8	12,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,0	--	-2,3	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_E - Gevel app. veld 1 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.14_E	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	20,10	44,6	43,2	27,3	48,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,0	42,8	--	47,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,2	--	26,9	36,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,6	29,4	--	34,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,5	29,3	--	34,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,6	--	16,4	26,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,4	20,1	--	25,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,9	16,6	--	21,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,6	11,4	--	16,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,0	--	15,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,2	--	-1,0	9,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,7	-7,0	--	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.14_F - Gevel app. veld 1 W2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.14_F	Gevel app. veld 1 W2	142934,71	487767,36	23,20	44,3	42,8	26,9	47,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,7	42,4	--	47,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,8	--	26,6	36,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	30,5	29,3	--	34,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,7	28,5	--	33,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,6	--	15,4	25,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,3	20,0	--	25,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,8	16,5	--	21,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,9	10,7	--	15,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,8	7,6	--	12,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,6	--	-2,7	7,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_A - Gevel app. veld 1 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_A	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	7,70	45,7	44,2	28,3	49,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,0	43,7	--	48,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,1	--	27,8	37,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	32,3	31,1	--	36,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,1	30,8	--	35,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,3	--	18,0	28,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,7	20,4	--	25,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,6	15,3	--	20,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,4	10,2	--	15,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,1	9,9	--	14,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,6	--	-2,7	7,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,1	--	-3,1	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_B - Gevel app. veld 1 W3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_B	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	10,80	45,5	44,0	28,1	49,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,8	43,5	--	48,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,9	--	27,6	37,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	32,2	31,0	--	36,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,1	30,8	--	35,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,2	--	18,0	28,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,9	20,6	--	25,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,1	15,7	--	20,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,1	10,9	--	15,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,0	10,8	--	15,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,4	--	-1,9	8,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,7	--	-2,5	7,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,8	-6,1	--	-1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_C - Gevel app. veld 1 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_C	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	13,90	45,2	43,8	27,8	48,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,5	43,3	--	48,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,6	--	27,4	37,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	32,1	30,9	--	35,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,0	30,7	--	35,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,1	--	17,9	27,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,0	20,7	--	25,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,0	15,7	--	20,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,4	11,2	--	16,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,7	9,5	--	14,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,1	--	-2,1	7,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_D - Gevel app. veld 1 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_D	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	17,00	44,9	43,4	27,5	48,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,1	42,9	--	47,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,3	--	27,0	37,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	32,0	30,7	--	35,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	31,9	30,6	--	35,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,0	--	17,7	27,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,5	21,2	--	26,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,9	15,6	--	20,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,8	11,6	--	16,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,0	8,8	--	13,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,5	--	-1,8	8,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,6	--	-3,7	6,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,5	-5,8	--	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_E - Gevel app. veld 1 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_E	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	20,10	44,5	43,1	27,2	48,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,7	42,5	--	47,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,9	--	26,7	36,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	31,8	30,5	--	35,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,8	30,5	--	35,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	21,8	--	17,5	27,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,5	21,2	--	26,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,9	15,6	--	20,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,2	12,0	--	17,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,8	8,6	--	13,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,8	--	-1,4	8,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,4	--	-3,8	6,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,6	-5,9	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.15_F - Gevel app. veld 1 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.15_F	Gevel app. veld 1 W3	142939,36	487780,90	23,20	44,2	42,7	26,9	47,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,4	42,2	--	47,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,6	--	26,3	36,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	31,7	30,4	--	35,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,6	30,3	--	35,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	21,6	--	17,3	27,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,4	21,1	--	26,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,8	15,5	--	20,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,0	12,7	--	17,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,2	8,0	--	13,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,5	--	-0,8	9,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,2	--	-4,5	5,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,9	-6,2	--	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_A - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_A	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	7,70	45,6	44,2	28,3	49,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,6	43,4	--	48,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	35,2	34,0	--	39,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,7	--	27,5	37,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	33,2	32,0	--	37,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	25,2	--	20,9	30,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,3	22,0	--	27,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	15,5	14,3	--	19,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	15,4	14,1	--	19,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,2	14,0	--	19,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,7	--	2,5	12,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,3	--	1,1	11,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,2	-5,5	--	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_B - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_B	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	10,80	45,5	44,0	28,2	49,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,4	43,2	--	48,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	35,0	33,8	--	38,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,5	--	27,3	37,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	33,2	31,9	--	36,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	25,0	--	20,7	30,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,3	22,0	--	27,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,3	15,1	--	20,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,4	15,1	--	20,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,0	14,7	--	19,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	2,9	12,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,0	--	1,7	11,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,9	-4,2	--	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_C - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_C	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	13,90	45,1	43,7	27,9	48,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,1	42,9	--	47,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	34,8	33,6	--	38,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,2	--	27,0	37,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	33,1	31,8	--	36,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	24,8	--	20,5	30,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,3	22,0	--	27,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,4	15,2	--	20,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,4	15,2	--	20,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,3	15,0	--	20,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	3,0	13,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,4	--	2,2	12,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,7	-4,0	--	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_D - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_D	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	17,00	44,8	43,3	27,5	48,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,7	42,4	--	47,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	34,6	33,3	--	38,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,9	31,7	--	36,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,8	--	26,6	36,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	24,6	--	20,3	30,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,9	22,5	--	27,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,8	15,5	--	20,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,4	15,2	--	20,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,3	14,9	--	19,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	3,0	13,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,7	--	2,5	12,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,6	-3,9	--	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_E - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_E	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	20,10	44,4	43,0	27,2	48,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,3	42,1	--	47,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	34,2	33,0	--	38,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,8	31,5	--	36,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,5	--	26,2	36,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	24,2	--	19,9	29,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	24,0	22,7	--	27,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,0	15,8	--	20,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,4	15,2	--	20,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,2	14,9	--	19,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	2,9	12,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,1	--	2,8	12,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,4	-3,7	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V1.16_F - Gevel app. veld 1 W4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V1.16_F	Gevel app. veld 1 W4	142943,74	487793,69	23,20	44,1	42,6	26,8	47,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,9	41,7	--	46,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,9	32,6	--	37,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,6	31,4	--	36,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,1	--	25,9	35,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,7	--	19,5	29,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,8	22,5	--	27,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,6	16,4	--	21,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,5	15,2	--	20,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	16,2	14,9	--	19,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,6	--	3,3	13,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	2,9	12,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-1,6	-2,9	--	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_A - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_A	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	1,50	39,5	38,0	22,5	43,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,2	38,0	--	43,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,7	--	22,5	32,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,2	17,9	--	22,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	16,9	15,7	--	20,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,1	9,9	--	14,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,0	9,8	--	14,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,7	8,4	--	13,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	7,4	--	3,1	13,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,9	--	-3,4	6,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,2	-1,5	--	3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,1	-5,4	--	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_B - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_B	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	4,50	41,5	40,0	23,7	45,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,2	40,0	--	45,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,9	--	23,7	33,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,8	18,5	--	23,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	17,8	16,5	--	21,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,1	10,8	--	15,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,3	10,1	--	15,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,0	--	15,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,7	--	4,4	14,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,4	--	-2,8	7,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,2	--	-3,1	6,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	0,2	-1,1	--	3,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_C - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.01_C	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	7,50	41,5	40,0	23,7	45,0	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,2	39,9	--	44,9	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,9	--	23,6	33,6	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,1	19,9	--	24,9	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,4	18,1	--	23,1	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,4	11,1	--	16,1	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,3	--	6,0	16,0	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,9	10,7	--	15,7	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,8	10,6	--	15,6	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,3	--	-2,0	8,0	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,9	--	-2,3	7,7	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	1,4	0,1	--	5,1	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,3	-4,6	--	0,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_D - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_D	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	10,50	41,4	39,9	23,6	44,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	41,1	39,8	--	44,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,8	--	23,5	33,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,3	21,0	--	26,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,9	18,6	--	23,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,0	11,8	--	16,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,8	11,6	--	16,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,5	11,2	--	16,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,4	--	6,1	16,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,1	--	-1,1	8,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,0	--	-1,2	8,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	2,5	1,2	--	6,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,3	-3,6	--	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_E - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_E	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	13,50	41,2	39,8	23,5	44,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	40,9	39,7	--	44,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,6	--	23,4	33,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,3	21,1	--	26,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,9	18,6	--	23,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,9	12,7	--	17,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,8	11,5	--	16,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,5	11,2	--	16,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,4	--	6,1	16,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,8	--	-0,5	9,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,4	--	-0,9	9,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	3,1	1,8	--	6,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-1,3	-2,6	--	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.01_F - Gevel app. veld 2 N1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.01_F	Gevel app. veld 2 N1	142932,24	487738,09	16,50	41,0	39,6	23,3	44,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	40,7	39,5	--	44,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,4	--	23,2	33,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,3	21,0	--	26,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,9	18,6	--	23,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,3	13,1	--	18,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	14,1	12,8	--	17,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,6	11,3	--	16,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,4	--	6,1	16,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	5,1	--	0,9	10,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,2	--	0,0	10,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	3,5	2,2	--	7,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,8	-7,1	--	-2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_A - Gevel app. veld 2 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_A	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	1,50	34,1	32,6	16,7	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,8	32,5	--	37,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,9	--	16,6	26,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	13,5	12,2	--	17,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,7	8,5	--	13,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,2	4,9	--	9,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	6,0	4,8	--	9,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,6	--	-0,7	9,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,2	3,9	--	8,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,6	--	-7,9	2,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,7	-5,0	--	0,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,5	-7,8	--	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_B - Gevel app. veld 2 N2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_B	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	4,50	36,9	35,5	19,1	40,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,7	35,4	--	40,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,2	--	19,0	29,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	13,7	12,5	--	17,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,9	9,7	--	14,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	6,9	5,5	--	10,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,6	5,4	--	10,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	6,4	5,1	--	10,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	4,0	--	-0,2	9,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,0	--	-3,3	6,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,2	--	-7,4	2,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,5	-4,8	--	0,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_C - Gevel app. veld 2 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_C	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	7,50	37,0	35,5	19,1	40,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,7	35,5	--	40,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,2	--	19,0	29,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	14,3	13,1	--	18,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,5	11,3	--	16,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,9	6,7	--	11,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,5	6,2	--	11,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,1	5,9	--	10,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	4,9	--	0,7	10,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,6	--	-1,7	8,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,4	--	-6,6	3,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,6	-3,9	--	1,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,1	-6,4	--	-1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_D - Gevel app. veld 2 N2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_D	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	10,50	36,9	35,5	19,0	40,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,7	35,4	--	40,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,2	--	18,9	28,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	15,3	14,0	--	19,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,1	11,9	--	16,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,2	7,9	--	12,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,0	6,8	--	11,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	5,9	--	1,7	11,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,7	6,4	--	11,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,7	--	-1,5	8,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,5	--	-5,7	4,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,5	-2,8	--	2,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,9	-5,2	--	-0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_E - Gevel app. veld 2 N2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_E	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	13,50	36,8	35,4	19,0	40,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,6	35,3	--	40,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,1	--	18,8	28,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	15,7	14,4	--	19,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	13,1	11,8	--	16,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,6	8,4	--	13,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,8	7,6	--	12,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,6	--	2,3	12,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,2	6,9	--	11,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,5	--	-1,8	8,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,9	--	-5,1	4,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-1,0	-2,4	--	2,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,3	-4,6	--	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.02_F - Gevel app. veld 2 N2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.02_F	Gevel app. veld 2 N2	142950,68	487731,78	16,50	36,8	35,3	18,9	40,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,5	35,2	--	40,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	23,0	--	18,7	28,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	17,0	15,8	--	20,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,9	11,6	--	16,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	8,0	--	3,8	13,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	9,8	8,6	--	13,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,5	8,3	--	13,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,4	8,1	--	13,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,5	--	-1,7	8,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,6	--	-4,9	5,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-0,9	-2,2	--	2,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,1	-6,4	--	-1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_A - Gevel app. veld 2 N3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_A	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	1,50	30,8	29,3	13,6	34,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,1	28,9	--	33,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	19,7	18,5	--	23,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,0	--	12,8	22,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	10,1	--	5,9	15,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	8,9	7,6	--	12,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	6,3	5,1	--	10,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,5	4,2	--	9,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,2	2,9	--	7,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-1,4	--	-5,7	4,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,5	--	-7,8	2,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,7	-7,0	--	-2,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,7	-8,1	--	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_B - Gevel app. veld 2 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_B	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	4,50	32,7	31,2	15,7	36,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,1	30,9	--	35,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,4	--	15,1	25,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,1	18,9	--	23,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	10,8	--	6,5	16,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,1	8,8	--	13,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,1	5,8	--	10,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	6,6	5,3	--	10,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,5	3,3	--	8,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,1	--	-4,2	5,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,0	--	-7,2	2,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,5	-6,8	--	-1,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,3	-7,6	--	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_C - Gevel app. veld 2 N3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_C	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	7,50	34,0	32,5	16,5	37,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,5	32,3	--	37,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,2	--	15,9	25,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,7	19,5	--	24,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,5	--	7,3	17,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,6	10,4	--	15,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,9	6,6	--	11,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,2	6,0	--	11,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,6	4,3	--	9,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,6	--	-2,6	7,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,2	--	-6,4	3,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,2	-6,6	--	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_D - Gevel app. veld 2 N3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_D	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	10,50	34,0	32,6	16,6	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,5	32,2	--	37,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,1	--	15,9	25,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,5	20,3	--	25,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,3	--	8,0	18,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,3	11,0	--	16,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,3	7,1	--	12,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,2	6,8	--	11,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,8	5,5	--	10,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,2	--	-5,5	4,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,0	-5,3	--	-0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_E - Gevel app. veld 2 N3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_E	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	13,50	34,0	32,6	16,7	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,4	32,2	--	37,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,2	21,0	--	26,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,1	--	15,8	25,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,1	--	8,9	18,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,3	11,1	--	16,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,1	7,9	--	12,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,7	7,4	--	12,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,5	6,3	--	11,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,8	--	-2,4	7,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,7	--	-5,0	5,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,7	-4,0	--	1,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,2	-4,5	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.03_F - Gevel app. veld 2 N3
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.03_F	Gevel app. veld 2 N3	142969,49	487725,35	16,50	34,1	32,6	16,8	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,4	32,1	--	37,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,2	21,9	--	26,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	20,0	--	15,7	25,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,1	--	9,8	19,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	12,4	11,1	--	16,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,8	9,5	--	14,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,6	8,4	--	13,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,8	6,5	--	11,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,1	--	-4,4	5,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-2,5	-3,8	--	1,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,2	-5,5	--	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_A - Gevel app. veld 2 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_A	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	1,50	30,6	29,0	14,6	34,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	27,7	26,4	--	31,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,5	25,3	--	30,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,8	--	12,6	22,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	14,4	--	10,1	20,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,2	7,9	--	12,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,9	6,7	--	11,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	6,8	5,5	--	10,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,6	1,3	--	6,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,8	--	-5,1	4,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-2,2	--	-6,5	3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-0,9	-2,3	--	2,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,8	-8,1	--	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_B - Gevel app. veld 2 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_B	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	4,50	31,9	30,3	16,4	35,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	29,0	27,7	--	32,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	27,9	26,7	--	31,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,6	--	14,4	24,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	16,3	--	12,0	22,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,6	8,4	--	13,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,1	7,9	--	12,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,1	7,8	--	12,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,9	1,6	--	6,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,3	--	-4,6	5,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,8	--	-5,0	5,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-0,5	-1,8	--	3,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,5	-7,8	--	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_C - Gevel app. veld 2 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_C	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	7,50	33,4	31,9	17,8	36,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,6	29,4	--	34,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	29,3	28,1	--	33,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,9	--	15,7	25,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,8	--	13,5	23,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,6	9,3	--	14,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,4	9,2	--	14,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,4	8,1	--	13,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,8	2,5	--	7,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,7	--	-3,6	6,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,7	--	-3,6	6,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	0,6	-0,7	--	4,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,6	-6,9	--	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_D - Gevel app. veld 2 N4
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_D	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	10,50	34,0	32,5	18,2	37,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,2	29,9	--	34,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,0	28,8	--	33,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,5	--	16,2	26,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,8	--	13,6	23,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,4	10,2	--	15,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,1	--	15,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,5	8,2	--	13,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,8	3,6	--	8,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,4	--	-2,8	7,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,2	--	-3,1	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	1,9	0,5	--	5,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,6	-5,9	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_E - Gevel app. veld 2 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_E	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	13,50	34,1	32,5	18,3	37,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,1	29,9	--	34,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,2	28,9	--	33,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,7	--	16,4	26,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,8	--	13,5	23,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,1	10,9	--	15,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,5	10,3	--	15,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,6	8,2	--	13,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,8	4,5	--	9,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,3	--	-2,0	8,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,2	--	-3,1	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,3	1,0	--	6,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,7	-5,0	--	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.04_F - Gevel app. veld 2 N4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.04_F	Gevel app. veld 2 N4	142989,39	487718,54	16,50	34,3	32,7	18,6	37,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	31,1	29,8	--	34,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,6	29,4	--	34,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	21,2	--	16,9	26,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	17,7	--	13,5	23,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,3	12,1	--	17,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,6	10,3	--	15,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,8	8,5	--	13,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,2	5,0	--	10,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,9	--	-0,3	9,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,2	--	-3,1	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,3	1,0	--	6,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,2	-4,6	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_A - Gevel app. veld 2 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_A	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	1,50	28,9	26,6	18,3	31,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,5	24,3	--	29,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	21,3	--	17,0	27,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,5	20,2	--	25,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,8	--	11,5	21,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,2	16,0	--	21,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,2	13,9	--	18,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,9	8,6	--	13,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,7	--	3,4	13,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,7	6,5	--	11,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,4	2,2	--	7,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-2,6	--	-6,8	3,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,7	-7,0	--	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_B - Gevel app. veld 2 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_B	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	4,50	30,6	28,2	20,0	33,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	27,1	25,9	--	30,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,9	--	18,6	28,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,8	22,5	--	27,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,9	--	13,6	23,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,3	17,0	--	22,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,0	14,8	--	19,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,1	--	4,9	14,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,8	9,5	--	14,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	8,7	7,4	--	12,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,7	2,4	--	7,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-1,3	--	-5,6	4,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,4	-6,8	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_C - Gevel app. veld 2 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.05_C	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	7,50	31,6	29,4	20,4	34,4	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,8	27,6	--	32,6	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,8	--	18,6	28,6	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,8	22,5	--	27,5	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,4	--	15,2	25,2	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,2	18,0	--	23,0	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	17,4	16,1	--	21,1	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,1	--	5,8	15,8	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,0	10,7	--	15,7	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,0	8,7	--	13,7	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,5	3,2	--	8,2	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,0	--	-4,3	5,7	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,7	-6,1	--	-1,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_D - Gevel app. veld 2 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_D	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	10,50	32,1	29,9	20,4	34,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	29,4	28,1	--	33,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,8	--	18,5	28,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,7	22,4	--	27,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,7	--	15,4	25,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,2	19,0	--	24,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	18,4	17,2	--	22,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	13,2	11,9	--	16,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,9	--	6,7	16,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,1	9,9	--	14,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,4	4,2	--	9,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,8	--	-3,4	6,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_E - Gevel app. veld 2 O1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_E	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	13,50	32,1	30,0	20,4	35,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	29,4	28,2	--	33,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,6	--	18,4	28,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,7	22,4	--	27,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,7	--	15,5	25,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,5	19,3	--	24,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	18,2	17,0	--	22,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	13,8	12,5	--	17,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,0	--	6,7	16,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,6	9,4	--	14,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,4	3,1	--	8,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,2	--	-4,1	6,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,4	-5,7	--	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.05_F - Gevel app. veld 2 O1
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.05_F	Gevel app. veld 2 O1	142993,22	487708,39	16,50	32,5	30,5	20,6	35,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	30,2	28,9	--	33,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,4	--	18,2	28,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,9	22,6	--	27,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	20,7	--	16,5	26,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,9	19,6	--	24,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,0	14,7	--	19,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	13,8	12,5	--	17,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,2	--	6,9	16,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,6	9,3	--	14,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,8	3,5	--	8,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,2	--	-4,1	5,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,9	-5,2	--	-0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_A - Gevel app. veld 2 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_A	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	1,50	30,5	27,0	22,3	32,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,3	--	22,1	32,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,2	24,9	--	29,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,1	20,8	--	25,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,1	15,8	--	20,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,8	--	8,6	18,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	14,7	13,5	--	18,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,2	--	2,9	12,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,2	7,9	--	12,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,7	6,4	--	11,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,3	2,0	--	7,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-2,7	--	-7,0	3,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,2	-6,5	--	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_B - Gevel app. veld 2 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_B	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	4,50	31,2	28,0	22,6	33,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,5	--	22,3	32,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,1	25,8	--	30,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,2	22,0	--	27,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,8	16,6	--	21,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,3	--	10,1	20,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,6	14,3	--	19,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,2	--	3,9	13,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,7	8,3	--	13,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	8,3	7,1	--	12,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,5	2,3	--	7,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-1,8	--	-6,0	4,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,2	-6,5	--	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_C - Gevel app. veld 2 O2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_C	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	7,50	31,5	28,5	22,6	33,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,4	--	22,2	32,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,0	25,7	--	30,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,6	23,4	--	28,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,7	17,4	--	22,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,8	--	11,5	21,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,9	15,7	--	20,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,0	--	4,8	14,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,8	9,5	--	14,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,5	8,2	--	13,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,1	2,9	--	7,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,7	-6,0	--	-1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_D - Gevel app. veld 2 O2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_D	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	10,50	31,8	28,9	22,5	33,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,2	--	22,0	32,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,8	25,5	--	30,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,8	24,6	--	29,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,5	18,3	--	23,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,6	--	12,3	22,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	17,3	16,1	--	21,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,8	--	5,5	15,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,8	10,5	--	15,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,7	9,5	--	14,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,0	3,8	--	8,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	0,6	--	-3,7	6,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,8	-5,1	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_E - Gevel app. veld 2 O2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_E	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	13,50	31,9	29,1	22,3	34,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,9	--	21,7	31,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,9	25,5	--	30,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,1	24,9	--	29,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,2	19,0	--	24,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,8	--	12,6	22,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	17,3	16,1	--	21,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,8	11,5	--	16,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,1	--	5,9	15,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	10,0	8,8	--	13,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,5	4,2	--	9,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,3	--	-4,6	5,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,2	-6,5	--	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.06_F - Gevel app. veld 2 O2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.06_F	Gevel app. veld 2 O2	142988,51	487694,64	16,50	32,2	29,6	22,2	34,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,6	--	21,3	31,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	27,4	26,2	--	31,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,0	25,6	--	30,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,5	19,2	--	24,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,4	--	14,1	24,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,8	14,5	--	19,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,9	11,6	--	16,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,2	--	6,0	16,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,4	8,2	--	13,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,3	3,0	--	8,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,9	--	-5,2	4,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,6	-5,9	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_A - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_A	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	1,50	34,7	31,0	26,7	36,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,9	--	26,6	36,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	31,8	30,5	--	35,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,6	19,4	--	24,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,0	15,8	--	20,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	14,2	13,0	--	18,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,0	--	6,8	16,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,3	--	3,0	13,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,1	6,8	--	11,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,1	5,9	--	10,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,9	1,6	--	6,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-3,0	--	-7,2	2,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_B - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_B	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	4,50	34,7	31,0	26,7	36,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,9	--	26,7	36,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	31,8	30,4	--	35,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,1	19,9	--	24,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,7	15,5	--	20,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,1	13,9	--	18,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,8	--	7,5	17,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,1	--	2,9	12,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,9	6,6	--	11,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,6	6,4	--	11,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,1	1,9	--	6,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-2,2	--	-6,5	3,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,9	-7,2	--	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_C - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_C	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	7,50	34,5	30,9	26,4	36,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,5	--	26,3	36,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	31,3	30,0	--	35,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,5	21,2	--	26,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,6	16,3	--	21,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,4	15,2	--	20,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,1	--	8,8	18,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	7,9	--	3,7	13,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,9	7,6	--	12,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	8,7	7,4	--	12,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,7	2,4	--	7,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-1,1	--	-5,4	4,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,5	-6,8	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_D - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_D	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	10,50	34,2	30,6	25,9	35,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,0	--	25,7	35,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	30,7	29,4	--	34,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,9	22,7	--	27,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,4	17,2	--	22,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,4	--	10,2	20,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,2	15,0	--	20,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,7	--	4,4	14,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,9	8,6	--	13,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,7	8,4	--	13,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,3	1,0	--	6,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,1	--	-4,4	5,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,9	-6,2	--	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_E - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_E	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	13,50	33,9	30,5	25,3	35,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,3	--	25,1	35,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	30,2	28,9	--	33,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,1	23,9	--	28,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,2	18,0	--	23,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,5	--	11,3	21,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,7	14,5	--	19,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,3	--	5,0	15,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,9	9,6	--	14,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	9,4	8,1	--	13,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,1	1,9	--	6,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-0,6	--	-4,9	5,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,3	-7,6	--	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.07_F - Gevel app. veld 2 O3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.07_F	Gevel app. veld 2 O3	142984,27	487682,23	16,50	33,6	30,6	24,6	35,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,5	--	24,2	34,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,8	28,5	--	33,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,4	25,2	--	30,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,6	18,4	--	23,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,1	--	12,8	22,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,3	14,1	--	19,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,5	--	5,3	15,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,3	10,0	--	15,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	8,7	7,5	--	12,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,7	2,5	--	7,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-1,1	--	-5,3	4,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,7	-7,0	--	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_A - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_A	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	1,50	42,6	38,7	34,8	44,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	39,1	--	34,8	44,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,9	38,6	--	43,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	20,2	19,0	--	24,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	14,3	13,0	--	18,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,0	6,8	--	11,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	4,9	--	0,6	10,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	2,9	1,7	--	6,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,8	1,5	--	6,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,6	--	-4,9	5,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-0,6	-1,9	--	3,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,3	--	-11,6	-1,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,3	-10,6	--	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_B - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_B	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	4,50	41,8	37,8	34,1	44,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	38,4	--	34,1	44,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,0	37,7	--	42,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	20,8	19,6	--	24,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	14,8	13,6	--	18,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,6	6,4	--	11,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	5,6	--	1,3	11,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	2,8	1,6	--	6,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,0	-0,3	--	4,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	0,0	-1,3	--	3,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,3	--	-11,6	-1,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,0	-10,3	--	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_C - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.08_C	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	7,50	40,3	36,4	32,7	42,7	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,9	--	32,6	42,6	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	37,5	36,2	--	41,2	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,2	21,0	--	26,0	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,4	11,2	--	16,2	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,6	--	-1,7	8,3	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,1	2,9	--	7,9	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,3	2,1	--	7,1	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,4	0,1	--	5,1	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,2	--	-9,4	0,6	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,6	--	-10,8	-0,8	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,5	-9,8	--	-4,8	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,9	-11,2	--	-6,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_D - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_D	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	10,50	39,0	35,2	31,2	41,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,5	--	31,2	41,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	36,3	35,0	--	40,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,8	21,6	--	26,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	13,0	11,7	--	16,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,3	--	-1,0	9,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,7	3,5	--	8,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,4	3,1	--	8,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,1	0,8	--	5,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,6	--	-8,9	1,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-5,5	--	-9,8	0,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-7,7	-9,0	--	-4,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,9	-10,2	--	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_E - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_E	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	13,50	37,9	34,2	30,0	40,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,3	--	30,0	40,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	35,2	33,9	--	38,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,8	21,6	--	26,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	13,7	12,5	--	17,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,8	--	-0,5	9,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,4	4,2	--	9,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,1	3,9	--	8,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,9	1,6	--	6,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,0	--	-8,3	1,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,9	--	-9,2	0,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,9	-8,2	--	-3,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,8	-9,2	--	-4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.08_F - Gevel app. veld 2 Z1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.08_F	Gevel app. veld 2 Z1	142975,06	487676,86	16,50	36,8	33,0	28,9	38,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,1	--	28,9	38,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	34,2	32,9	--	37,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	17,2	15,9	--	20,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	14,2	13,0	--	18,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	4,2	--	-0,1	10,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,9	4,7	--	9,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,1	3,9	--	8,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,6	2,3	--	7,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,6	--	-7,8	2,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-5,1	--	-9,4	0,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,3	-7,6	--	-2,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,8	-8,2	--	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_A - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_A	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	1,50	42,7	38,7	35,0	45,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	39,3	--	35,0	45,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,9	38,6	--	43,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,5	21,2	--	26,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,5	10,3	--	15,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,0	5,8	--	10,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,4	3,2	--	8,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,9	--	-2,4	7,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,3	2,0	--	7,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,6	--	-8,9	1,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,1	--	-11,3	-1,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,9	-10,2	--	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_B - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_B	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	4,50	41,9	37,8	34,3	44,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	38,6	--	34,3	44,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,0	37,6	--	42,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,5	21,3	--	26,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,0	10,7	--	15,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,7	3,5	--	8,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,5	--	-1,8	8,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,1	1,8	--	6,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,6	0,4	--	5,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,0	--	-8,3	1,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,1	--	-11,3	-1,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,8	-9,1	--	-4,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,7	-10,0	--	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_C - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_C	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	7,50	40,4	36,4	32,8	42,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	37,1	--	32,8	42,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	37,5	36,2	--	41,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,1	22,8	--	27,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,4	10,2	--	15,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,1	2,8	--	7,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	3,9	2,7	--	7,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,8	--	-2,5	7,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,4	1,1	--	6,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,3	--	-9,5	0,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,0	--	-10,2	-0,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,2	-11,5	--	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_D - Gevel app. veld 2 Z2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_D	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	10,50	39,1	35,2	31,4	41,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,6	--	31,4	41,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	36,2	34,9	--	39,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,2	22,9	--	27,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,9	10,7	--	15,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,1	3,8	--	8,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,5	3,3	--	8,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,3	--	-2,0	8,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,2	1,9	--	6,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,7	--	-9,0	1,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,9	--	-9,2	0,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-7,2	-8,5	--	-3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,3	-10,6	--	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_E - Gevel app. veld 2 Z2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_E	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	13,50	37,9	34,0	30,2	40,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,4	--	30,2	40,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	35,1	33,8	--	38,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	19,7	18,4	--	23,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,5	11,2	--	16,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,9	4,6	--	9,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,2	3,9	--	8,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,8	--	-1,5	8,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,0	2,7	--	7,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,1	--	-8,4	1,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,4	--	-8,6	1,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,4	-7,7	--	-2,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,5	-9,8	--	-4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.09_F - Gevel app. veld 2 Z2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.09_F	Gevel app. veld 2 Z2	142955,05	487683,71	16,50	36,9	33,0	29,1	39,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,3	--	29,1	39,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	34,1	32,8	--	37,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	19,4	18,2	--	23,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,8	11,6	--	16,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,8	4,6	--	9,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,7	4,5	--	9,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,1	--	-1,2	8,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,5	3,2	--	8,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,7	--	-7,9	2,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,5	--	-8,7	1,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,8	-7,1	--	-2,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,9	-9,2	--	-4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_A - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_A	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	1,50	42,8	38,7	35,2	45,2	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	39,5	--	35,2	45,2	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,9	38,6	--	43,6	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	23,7	22,5	--	27,5	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,7	8,5	--	13,5	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,1	2,8	--	7,8	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,0	2,8	--	7,8	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,4	1,1	--	6,1	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,2	--	-4,4	5,6	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,5	--	-9,8	0,3	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,6	--	-10,9	-0,9	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,5	-6,8	--	-1,8	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,4	-10,7	--	-5,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_B - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.10_B	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	4,50	41,9	37,8	34,4	44,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	38,7	--	34,4	44,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	38,9	37,6	--	42,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	25,8	24,5	--	29,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,4	9,1	--	14,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	3,4	2,1	--	7,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,4	2,1	--	7,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,9	--	-3,4	6,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,3	1,0	--	6,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,9	--	-10,2	-0,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,9	--	-11,2	-1,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-7,4	-8,7	--	-3,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-11,0	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_C - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.10_C	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	7,50	40,5	36,4	32,9	42,9	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	37,1	--	32,9	42,9	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	37,4	36,1	--	41,1	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	25,9	24,7	--	29,7	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,7	9,5	--	14,5	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,3	3,1	--	8,1	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	3,8	2,5	--	7,5	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,3	--	-3,0	7,0	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	3,1	1,8	--	6,8	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,5	--	-9,7	0,3	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-5,9	--	-10,1	-0,1	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,6	-7,9	--	-2,9	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,4	-11,7	--	-6,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_D - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.10_D	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	10,50	39,1	35,2	31,4	41,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,7	--	31,4	41,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	36,1	34,8	--	39,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	26,0	24,7	--	29,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,1	9,9	--	14,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,4	4,2	--	9,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,4	3,1	--	8,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,0	2,8	--	7,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,7	--	-2,6	7,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,8	--	-9,1	1,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,9	--	-9,2	0,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,8	-7,1	--	-2,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,6	-10,9	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_E - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.10_E	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	13,50	38,1	34,2	30,2	40,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,5	--	30,2	40,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	35,0	33,7	--	38,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	25,9	24,7	--	29,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,6	10,4	--	15,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	6,2	5,0	--	10,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,0	3,7	--	8,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,7	3,5	--	8,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,2	--	-2,1	7,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,2	--	-8,5	1,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,3	--	-8,6	1,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,9	-6,2	--	-1,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,8	-10,1	--	-5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.10_F - Gevel app. veld 2 Z3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.10_F	Gevel app. veld 2 Z3	142936,35	487690,10	16,50	36,9	33,0	29,1	39,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,4	--	29,1	39,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	34,0	32,7	--	37,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,4	21,2	--	26,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,0	10,8	--	15,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	6,2	4,9	--	9,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,5	4,3	--	9,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,8	3,5	--	8,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,4	--	-1,8	8,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,9	--	-8,1	1,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-4,3	--	-8,6	1,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,3	-5,6	--	-0,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_A - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_A	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	1,50	43,1	39,2	35,3	45,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	39,6	--	35,3	45,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	39,9	38,5	--	43,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,0	30,7	--	35,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,3	10,0	--	15,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	10,5	9,2	--	14,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,2	8,0	--	13,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	7,4	6,1	--	11,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,2	3,0	--	8,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	1,4	--	-2,9	7,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,3	--	-4,6	5,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,3	--	-9,6	0,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,8	-12,2	--	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_B - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_B	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	4,50	42,4	38,6	34,5	44,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	38,8	--	34,5	44,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	38,8	37,5	--	42,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,5	32,2	--	37,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	11,9	10,6	--	15,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	11,1	9,8	--	14,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,7	8,4	--	13,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	8,1	6,8	--	11,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	2,3	--	-2,0	8,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	3,6	2,4	--	7,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,5	--	-3,7	6,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,8	--	-10,1	-0,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-11,5	-12,9	--	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_C - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_C	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	7,50	41,0	37,4	32,9	42,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	37,1	--	32,9	42,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	37,3	36,0	--	41,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,1	31,9	--	36,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,0	8,8	--	13,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	5,4	4,2	--	9,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	4,2	2,9	--	7,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	3,9	2,7	--	7,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,9	--	-3,4	6,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-5,0	--	-9,3	0,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-5,4	--	-9,7	0,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-6,0	-7,3	--	-2,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-11,0	-12,3	--	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_D - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.11_D	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	10,50	39,8	36,4	31,4	41,4	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,6	--	31,4	41,4	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	35,9	34,6	--	39,6	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,0	31,8	--	36,8	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,3	9,1	--	14,1	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	6,5	5,3	--	10,3	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,1	3,8	--	8,8	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	4,5	3,3	--	8,3	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,2	--	-3,0	7,0	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-3,9	--	-8,2	1,8	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,9	--	-9,2	0,8	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-5,1	-6,5	--	-1,5	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,2	-11,5	--	-6,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_E - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_E	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	13,50	38,7	35,3	30,1	40,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,4	--	30,1	40,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	34,8	33,4	--	38,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,0	30,7	--	35,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,8	9,5	--	14,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,3	6,1	--	11,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,2	4,9	--	9,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,1	3,8	--	8,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,7	--	-2,6	7,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-3,4	--	-7,7	2,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-4,4	--	-8,7	1,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-4,3	-5,6	--	-0,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.11_F - Gevel app. veld 2 Z4
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.11_F	Gevel app. veld 2 Z4	142917,79	487696,45	16,50	37,6	34,3	29,0	39,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,2	--	29,0	39,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	33,7	32,3	--	37,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	30,9	29,7	--	34,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,2	9,9	--	14,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	7,3	6,1	--	11,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,6	5,3	--	10,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	5,6	4,4	--	9,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,0	--	-2,3	7,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-3,5	--	-7,8	2,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,9	--	-8,1	1,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-3,7	-5,0	--	0,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,9	-10,2	--	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_A - Gevel app. veld 2 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.12_A	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	1,50	43,1	41,4	28,9	46,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,3	41,0	--	46,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,1	--	28,8	38,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	30,2	28,8	--	33,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,9	20,6	--	25,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	20,4	19,1	--	24,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	12,0	--	7,8	17,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,9	12,6	--	17,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,6	10,4	--	15,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	6,1	4,8	--	9,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,0	--	-2,2	7,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,6	--	-7,8	2,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,5	-10,8	--	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_B - Gevel app. veld 2 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.12_B	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	4,50	44,2	42,5	29,2	47,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,5	42,3	--	47,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,4	--	29,2	39,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	30,0	28,7	--	33,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,9	20,6	--	25,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	20,4	19,1	--	24,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	12,6	--	8,4	18,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,1	11,8	--	16,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,7	10,5	--	15,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	6,4	5,2	--	10,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,3	--	-2,0	8,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,2	--	-7,4	2,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,2	-10,5	--	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_C - Gevel app. veld 2 W1
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
V2.12_C	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	7,50	44,2	42,5	29,0	47,5	
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,6	42,3	--	47,3	
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	33,2	--	29,0	39,0	
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,6	28,3	--	33,3	
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	23,1	21,8	--	26,8	
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,5	20,2	--	25,2	
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	13,9	--	9,6	19,6	
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,0	12,7	--	17,7	
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,1	10,9	--	15,9	
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,0	5,7	--	10,7	
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,8	--	-1,5	8,5	
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,5	--	-6,7	3,3	
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,7	-10,1	--	-5,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_D - Gevel app. veld 2 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.12_D	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	10,50	44,0	42,4	28,7	47,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,4	42,2	--	47,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,9	--	28,6	38,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,9	27,6	--	32,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,3	23,1	--	28,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,7	21,4	--	26,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,1	--	10,8	20,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,0	13,7	--	18,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,8	11,6	--	16,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,8	6,6	--	11,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,5	--	-0,8	9,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,6	--	-5,9	4,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,8	-9,2	--	-4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_E - Gevel app. veld 2 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.12_E	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	13,50	43,7	42,1	28,2	47,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,1	41,9	--	46,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,4	--	28,1	38,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,2	26,9	--	31,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,8	23,5	--	28,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,4	22,1	--	27,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,2	--	11,0	21,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,9	14,6	--	19,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,5	12,3	--	17,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,9	6,7	--	11,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,2	--	-0,1	9,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,6	--	-5,9	4,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,2	-10,5	--	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.12_F - Gevel app. veld 2 W1
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.12_F	Gevel app. veld 2 W1	142914,05	487706,40	16,50	43,4	41,8	27,7	46,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,8	41,6	--	46,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,8	--	27,6	37,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,4	26,1	--	31,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,7	23,5	--	28,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,3	22,1	--	27,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,2	--	10,9	20,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,3	15,0	--	20,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,0	12,8	--	17,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,6	6,4	--	11,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,7	--	0,4	10,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,0	--	-6,3	3,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,6	-9,9	--	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_A - Gevel app. veld 2 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_A	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	1,50	43,5	42,0	27,6	47,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,1	41,8	--	46,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,8	--	27,5	37,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,6	23,3	--	28,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	21,7	20,5	--	25,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,2	20,0	--	25,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	11,8	--	7,5	17,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,8	12,5	--	17,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,8	7,6	--	12,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,0	6,8	--	11,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,3	--	-5,6	4,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,0	--	-6,3	3,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,7	-10,0	--	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_B - Gevel app. veld 2 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_B	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	4,50	44,7	43,2	28,1	48,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,3	43,1	--	48,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,3	--	28,1	38,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,7	24,4	--	29,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	22,4	21,1	--	26,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,7	20,4	--	25,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	13,1	--	8,9	18,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,0	12,7	--	17,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,9	7,7	--	12,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,3	7,0	--	12,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,2	--	-5,4	4,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,6	--	-5,9	4,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,4	-9,7	--	-4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_C - Gevel app. veld 2 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_C	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	7,50	44,7	43,2	28,1	48,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,3	43,1	--	48,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,3	--	28,0	38,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,6	24,2	--	29,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	23,8	22,5	--	27,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,9	21,6	--	26,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	14,5	--	10,3	20,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,0	13,7	--	18,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	9,3	8,0	--	13,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,8	7,6	--	12,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,7	--	-4,9	5,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,9	--	-5,2	4,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,8	-9,1	--	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_D - Gevel app. veld 2 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_D	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	10,50	44,6	43,1	28,0	48,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,2	42,9	--	47,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,1	--	27,9	37,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,3	24,0	--	29,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,0	23,8	--	28,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,2	22,9	--	27,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,4	--	11,2	21,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,1	14,8	--	19,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,1	8,9	--	13,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,6	8,4	--	13,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,2	--	-4,1	5,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,1	--	-4,3	5,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,9	-8,2	--	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_E - Gevel app. veld 2 W2
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_E	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	13,50	44,4	42,9	27,7	47,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,9	42,7	--	47,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,9	--	27,6	37,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,0	23,8	--	28,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,0	23,7	--	28,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,4	23,2	--	28,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,4	--	11,2	21,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,0	15,6	--	20,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,9	9,7	--	14,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,3	7,1	--	12,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,0	--	-3,3	6,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,5	--	-5,7	4,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,4	-9,7	--	-4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.13_F - Gevel app. veld 2 W2
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.13_F	Gevel app. veld 2 W2	142918,38	487719,07	16,50	44,1	42,6	27,4	47,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,6	42,4	--	47,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,6	--	27,3	37,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,9	23,7	--	28,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,7	23,4	--	28,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,4	23,2	--	28,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,4	--	11,2	21,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,3	16,0	--	21,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,1	--	15,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,2	7,0	--	12,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,7	--	-5,9	4,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,9	-9,3	--	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_A - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_A	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	1,50	44,1	42,6	27,5	47,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,8	42,5	--	47,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,6	--	27,4	37,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	22,9	21,7	--	26,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,8	21,6	--	26,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	19,9	18,6	--	23,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	12,9	--	8,7	18,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,8	13,5	--	18,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,4	9,2	--	14,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,3	7,1	--	12,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,7	--	-3,6	6,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,7	--	-5,9	4,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,8	-9,2	--	-4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_B - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_B	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	4,50	45,3	43,9	28,2	48,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,0	43,8	--	48,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,4	--	28,1	38,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	23,9	22,6	--	27,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,6	22,3	--	27,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,3	21,0	--	26,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	14,6	--	10,3	20,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,3	14,0	--	19,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,5	9,3	--	14,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,6	7,4	--	12,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	0,9	--	-3,3	6,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,2	--	-5,5	4,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,6	-8,9	--	-3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_C - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_C	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	7,50	45,3	43,9	28,2	48,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	45,0	43,8	--	48,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,3	--	28,1	38,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,5	24,2	--	29,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	25,0	23,7	--	28,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,3	21,0	--	26,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,2	--	11,9	21,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,4	15,1	--	20,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,0	9,7	--	14,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,2	7,9	--	12,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,5	--	-2,8	7,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,6	--	-4,8	5,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,9	-8,3	--	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_D - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_D	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	10,50	45,2	43,7	28,0	48,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,8	43,6	--	48,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	32,2	--	27,9	37,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,2	24,9	--	29,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,1	24,8	--	29,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,2	20,9	--	25,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,5	--	12,2	22,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,5	16,2	--	21,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,8	10,6	--	15,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,0	8,8	--	13,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,4	--	-1,9	8,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,2	--	-4,0	6,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,9	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_E - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_E	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	13,50	45,0	43,5	27,8	48,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,6	43,3	--	48,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,9	--	27,7	37,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,2	24,9	--	29,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,1	24,8	--	29,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,0	20,7	--	25,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,5	--	12,2	22,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,2	16,9	--	21,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,6	11,4	--	16,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,3	7,0	--	12,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,2	--	-1,0	9,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,4	--	-5,6	4,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,4	-8,7	--	-3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: V2.14_F - Gevel app. veld 2 W3
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
V2.14_F	Gevel app. veld 2 W3	142923,03	487732,66	16,50	44,7	43,2	27,5	48,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,3	43,0	--	48,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	31,7	--	27,4	37,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,1	24,9	--	29,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	26,1	24,8	--	29,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,9	20,5	--	25,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,5	17,2	--	22,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,5	--	12,2	22,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,5	12,2	--	17,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,4	7,2	--	12,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,2	--	-0,1	9,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,1	--	-5,4	4,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,1	-8,4	--	-3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	gevel huis	142950,13	487844,12	1,50	43,5	41,9	27,8	46,9
017_B	gevel huis	142950,13	487844,12	4,50	44,5	42,9	28,5	47,9
017_C	gevel huis	142950,13	487844,12	7,50	44,6	43,1	28,5	48,1
018_A	gevel huis	142924,29	487852,94	1,50	42,6	41,2	24,2	46,2
018_B	gevel huis	142924,29	487852,94	4,50	43,7	42,3	25,5	47,3
018_C	gevel huis	142924,29	487852,94	7,50	43,9	42,4	25,8	47,4
019_A	gevel huis	143088,56	487825,92	1,50	34,9	33,3	19,4	38,3
019_B	gevel huis	143088,56	487825,92	4,50	36,7	35,1	21,8	40,1
019_C	gevel huis	143088,56	487825,92	7,50	37,4	35,8	22,4	40,8
020_A	gevel huis	142875,52	487656,69	1,50	34,4	32,6	21,1	37,6
020_B	gevel huis	142875,52	487656,69	4,50	36,2	34,3	23,2	39,3
020_C	gevel huis	142875,52	487656,69	7,50	37,0	35,2	23,7	40,2
021_A	gevel huis	142880,89	487654,85	1,50	34,5	32,6	21,3	37,6
021_B	gevel huis	142880,89	487654,85	4,50	36,2	34,3	23,5	39,3
021_C	gevel huis	142880,89	487654,85	7,50	37,1	35,2	24,0	40,2
022_A	gevel huis	142886,05	487653,09	1,50	34,2	32,3	21,5	37,3
022_B	gevel huis	142886,05	487653,09	4,50	36,1	34,1	23,7	39,1
022_C	gevel huis	142886,05	487653,09	7,50	37,0	35,1	24,1	40,1
023_A	gevel huis	142891,07	487651,38	1,50	34,1	32,2	21,6	37,2
023_B	gevel huis	142891,07	487651,38	4,50	35,9	33,9	23,8	38,9
023_C	gevel huis	142891,07	487651,38	7,50	36,8	34,9	24,2	39,9
024_A	gevel huis	142896,36	487649,57	1,50	34,0	32,0	21,8	37,0
024_B	gevel huis	142896,36	487649,57	4,50	35,7	33,6	24,0	38,6
024_C	gevel huis	142896,36	487649,57	7,50	36,7	34,7	24,4	39,7
025_A	gevel huis	142952,42	487630,42	1,50	30,8	27,9	21,6	32,9
025_B	gevel huis	142952,42	487630,42	4,50	32,7	29,5	23,9	34,5
025_C	gevel huis	142952,42	487630,42	7,50	33,2	30,3	24,1	35,3
026_A	gevel huis	142957,90	487628,55	1,50	30,6	27,7	21,5	32,7
026_B	gevel huis	142957,90	487628,55	4,50	32,5	29,3	23,7	34,3
026_C	gevel huis	142957,90	487628,55	7,50	33,0	30,0	23,9	35,0
027_A	gevel huis	142962,88	487626,85	1,50	30,6	27,7	21,3	32,7
027_B	gevel huis	142962,88	487626,85	4,50	32,4	29,3	23,5	34,3
027_C	gevel huis	142962,88	487626,85	7,50	32,9	29,9	23,8	34,9
028_A	gevel huis	142968,08	487625,08	1,50	30,5	27,6	21,1	32,6
028_B	gevel huis	142968,08	487625,08	4,50	32,3	29,2	23,3	34,2
028_C	gevel huis	142968,08	487625,08	7,50	32,8	29,8	23,6	34,8
029_A	gevel huis	142973,13	487623,35	1,50	30,5	27,7	20,9	32,7
029_B	gevel huis	142973,13	487623,35	4,50	32,2	29,2	23,0	34,2
029_C	gevel huis	142973,13	487623,35	7,50	32,7	29,9	23,4	34,9
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	37,0	35,6	18,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	39,3	37,9	20,2	42,9	
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	39,6	38,2	20,7	43,2	
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	39,6	38,2	21,0	43,2	
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	39,6	38,2	21,1	43,2	
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	41,3	39,8	23,5	44,8	
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	42,6	41,2	24,4	46,2	
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	42,7	41,2	24,6	46,2	
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	42,6	41,2	24,6	46,2	
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	42,5	41,0	24,5	46,0	
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	50,3	48,8	32,1	53,8	
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	50,2	48,8	32,3	53,8	
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	49,5	48,1	31,7	53,1	
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	48,7	47,3	31,0	52,3	
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	47,9	46,5	30,3	51,5	
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	50,2	48,8	32,3	53,8	
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	50,1	48,6	32,3	53,6	
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	49,4	47,9	31,8	52,9	
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	48,5	47,1	31,1	52,1	
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	47,7	46,2	30,4	51,2	
034_A	gevel huis	142907,61	487858,65	1,50	41,5	40,1	20,8	45,1	
034_B	gevel huis	142907,61	487858,65	4,50	42,6	41,2	22,9	46,2	
034_C	gevel huis	142907,61	487858,65	7,50	42,8	41,4	23,3	46,4	
035_A	gevel huis	142890,28	487864,58	1,50	40,4	39,0	18,2	44,0	
035_B	gevel huis	142890,28	487864,58	4,50	41,3	39,9	20,6	44,9	
035_C	gevel huis	142890,28	487864,58	7,50	41,6	40,2	21,3	45,2	
036_A	gevel huis	142964,57	487862,72	1,50	35,5	33,8	21,4	38,8	
036_B	gevel huis	142964,57	487862,72	4,50	37,7	36,0	23,7	41,0	
036_C	gevel huis	142964,57	487862,72	7,50	38,5	36,8	24,2	41,8	
037_A	gevel huis	142969,34	487884,25	1,50	32,7	31,0	18,4	36,0	
037_B	gevel huis	142969,34	487884,25	4,50	35,0	33,2	21,1	38,2	
037_C	gevel huis	142969,34	487884,25	7,50	36,5	34,9	22,3	39,9	
038_A	gevel huis	142976,54	487890,40	1,50	34,5	32,8	20,1	37,8	
038_B	gevel huis	142976,54	487890,40	4,50	36,6	34,9	22,6	39,9	
038_C	gevel huis	142976,54	487890,40	7,50	37,7	36,1	23,3	41,1	
039_A	gevel huis	142979,75	487907,18	1,50	34,1	32,4	19,7	37,4	
039_B	gevel huis	142979,75	487907,18	4,50	36,1	34,4	22,1	39,4	
039_C	gevel huis	142979,75	487907,18	7,50	37,1	35,5	22,8	40,5	
040_A	gevel huis	142988,19	487924,52	1,50	34,3	32,6	19,9	37,6	
040_B	gevel huis	142988,19	487924,52	4,50	36,4	34,7	22,3	39,7	
040_C	gevel huis	142988,19	487924,52	7,50	37,2	35,5	22,9	40,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	42,7	41,3	25,0	46,3	
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	43,5	42,0	25,6	47,0	
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	43,4	42,0	25,7	47,0	
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	43,2	41,8	25,5	46,8	
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	42,9	41,5	25,3	46,5	
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	44,3	42,9	26,3	47,9	
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	44,9	43,5	26,7	48,5	
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	44,8	43,3	26,7	48,3	
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	44,5	43,1	26,5	48,1	
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	44,2	42,8	26,2	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_A	gevel huis	142886,05	487653,09	1,50	34,2	32,3	21,5	37,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,7	31,4	--	36,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,6	--	21,3	31,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,6	23,3	--	28,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,7	17,5	--	22,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	14,3	13,1	--	18,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	12,0	10,7	--	15,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,9	10,6	--	15,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,3	10,1	--	15,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,1	--	4,9	14,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,1	--	-1,2	8,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,1	--	-3,1	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,5	-13,9	--	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	gevel huis	142950,13	487844,12	1,50	43,5	41,9	27,8	46,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	40,7	39,5	--	44,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,7	35,4	--	40,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	33,6	32,4	--	37,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	30,7	--	26,5	36,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	31,2	29,9	--	34,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,3	--	21,0	31,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,9	24,7	--	29,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,7	23,5	--	28,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,4	--	12,2	22,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,3	--	11,1	21,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,9	9,6	--	14,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,0	8,7	--	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_B	gevel huis	142950,13	487844,12	4,50	44,5	42,9	28,5	47,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	41,3	40,0	--	45,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	38,6	37,4	--	42,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,4	34,1	--	39,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	31,2	--	26,9	36,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	31,0	29,7	--	34,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,5	--	22,2	32,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,9	25,7	--	30,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	25,8	24,5	--	29,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,9	--	13,7	23,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	16,6	--	12,4	22,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,0	9,7	--	14,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,8	9,5	--	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_C	gevel huis	142950,13	487844,12	7,50	44,6	43,1	28,5	48,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	41,1	39,9	--	44,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,1	37,8	--	42,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,5	34,3	--	39,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	31,0	--	26,8	36,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	30,5	29,2	--	34,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,8	--	22,5	32,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,5	26,3	--	31,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,1	--	14,9	24,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	18,2	--	14,0	24,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,5	11,2	--	16,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,8	10,4	--	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_A	gevel huis	142924,29	487852,94	1,50	42,6	41,2	24,2	46,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,0	37,8	--	42,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,8	35,5	--	40,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	35,2	34,0	--	39,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	30,5	29,2	--	34,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	25,4	--	21,1	31,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,1	--	20,8	30,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,7	23,4	--	28,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,3	16,1	--	21,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,3	--	11,1	21,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,6	--	4,3	14,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,7	8,4	--	13,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,5	6,2	--	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_B	gevel huis	142924,29	487852,94	4,50	43,7	42,3	25,5	47,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,5	38,3	--	43,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	38,7	37,5	--	42,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	36,8	35,5	--	40,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	30,4	29,1	--	34,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,5	--	22,3	32,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,4	--	22,2	32,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,1	23,9	--	28,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,8	17,6	--	22,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,1	--	11,8	21,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,4	--	6,1	16,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,9	8,6	--	13,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,2	6,8	--	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_C - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_C	gevel huis	142924,29	487852,94	7,50	43,9	42,4	25,8	47,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,3	38,1	--	43,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,2	37,9	--	42,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	37,0	35,7	--	40,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	30,0	28,7	--	33,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,7	--	22,5	32,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	26,7	--	22,5	32,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,9	24,7	--	29,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,9	18,6	--	23,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,0	--	12,7	22,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,3	--	7,0	17,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,7	9,4	--	14,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,7	8,4	--	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_A	gevel huis	143088,56	487825,92	1,50	34,9	33,3	19,4	38,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	28,6	27,4	--	32,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	28,4	27,1	--	32,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,8	26,6	--	31,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,6	26,3	--	31,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,3	21,0	--	26,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	19,7	--	15,4	25,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	18,6	--	14,4	24,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,6	--	13,3	23,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	18,2	17,0	--	22,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	10,2	--	5,9	15,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	7,9	6,6	--	11,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	6,4	5,0	--	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_B	gevel huis	143088,56	487825,92	4,50	36,7	35,1	21,8	40,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	31,3	30,1	--	35,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	30,5	29,3	--	34,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,9	27,6	--	32,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	28,8	27,5	--	32,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,3	--	18,0	28,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	21,3	--	17,1	27,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,8	21,6	--	26,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,4	--	15,1	25,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	18,7	17,4	--	22,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	11,2	--	6,9	16,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	8,3	7,0	--	12,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,5	6,1	--	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_C	gevel huis	143088,56	487825,92	7,50	37,4	35,8	22,4	40,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	32,1	30,9	--	35,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,0	29,8	--	34,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,4	29,1	--	34,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	28,5	27,2	--	32,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	22,8	--	18,5	28,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	23,6	22,3	--	27,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	21,4	--	17,2	27,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,7	--	16,4	26,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	19,4	18,1	--	23,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	14,8	13,5	--	18,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	12,0	--	7,7	17,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	9,2	7,9	--	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_A	gevel huis	142875,52	487656,69	1,50	34,4	32,6	21,1	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,1	31,9	--	36,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,2	--	21,0	31,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	23,7	22,4	--	27,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,1	16,9	--	21,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	16,1	14,9	--	19,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,5	10,1	--	15,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,8	9,5	--	14,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,1	--	3,8	13,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,5	6,3	--	11,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,6	--	-3,7	6,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,6	--	-6,9	3,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,8	-14,1	--	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_B	gevel huis	142875,52	487656,69	4,50	36,2	34,3	23,2	39,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,8	33,6	--	38,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,4	--	23,2	33,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,8	24,5	--	29,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,2	17,0	--	22,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	16,2	15,0	--	20,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,7	10,3	--	15,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,1	9,9	--	14,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,5	--	4,2	14,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,6	6,4	--	11,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,3	--	-3,0	7,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,6	--	-6,8	3,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,7	-14,0	--	-9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	gevel huis	142875,52	487656,69	7,50	37,0	35,2	23,7	40,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,8	34,6	--	39,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,9	--	23,7	33,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,4	25,1	--	30,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,7	17,5	--	22,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	16,7	15,5	--	20,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,7	10,4	--	15,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,7	10,4	--	15,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,3	--	5,0	15,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,6	6,4	--	11,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,0	--	-2,3	7,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,5	--	-6,7	3,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,5	-13,9	--	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_A	gevel huis	142880,89	487654,85	1,50	34,5	32,6	21,3	37,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,1	31,8	--	36,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,5	--	21,2	31,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,1	22,8	--	27,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,7	17,4	--	22,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,4	14,2	--	19,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,3	9,9	--	14,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,0	9,8	--	14,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	10,7	9,5	--	14,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,1	--	3,9	13,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,3	--	-3,0	7,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,9	--	-3,3	6,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,7	-14,0	--	-9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_B	gevel huis	142880,89	487654,85	4,50	36,2	34,3	23,5	39,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,8	33,5	--	38,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,7	--	23,4	33,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,3	25,0	--	30,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,8	17,5	--	22,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,6	14,3	--	19,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,6	10,3	--	15,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,4	10,2	--	15,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,2	10,0	--	15,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,6	--	4,3	14,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,8	--	-2,4	7,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,6	--	-2,7	7,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,6	-13,9	--	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_C	gevel huis	142880,89	487654,85	7,50	37,1	35,2	24,0	40,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,8	34,6	--	39,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,2	--	23,9	33,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,8	25,5	--	30,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,3	18,0	--	23,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	16,1	14,8	--	19,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,1	10,8	--	15,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,9	10,5	--	15,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,3	10,1	--	15,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,3	--	5,1	15,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,4	--	-1,9	8,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,9	--	-2,4	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,4	-13,7	--	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_B	gevel huis	142886,05	487653,09	4,50	36,1	34,1	23,7	39,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,4	33,2	--	38,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,8	--	23,6	33,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,9	25,6	--	30,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,8	17,6	--	22,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	14,5	13,2	--	18,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,0	11,8	--	16,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,2	10,8	--	15,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,7	10,5	--	15,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,6	--	5,3	15,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,9	--	-0,4	9,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,8	--	-2,5	7,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,4	-13,8	--	-8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_C	gevel huis	142886,05	487653,09	7,50	37,0	35,1	24,1	40,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,5	34,3	--	39,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,3	--	24,0	34,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,3	26,0	--	31,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	19,3	18,1	--	23,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,0	13,7	--	18,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,1	11,9	--	16,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,4	11,2	--	16,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	10,3	--	6,1	16,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,3	11,0	--	16,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	3,9	--	-0,3	9,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,7	--	-1,6	8,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,2	-13,6	--	-8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_A	gevel huis	142891,07	487651,38	1,50	34,1	32,2	21,6	37,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,4	31,2	--	36,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,8	--	21,5	31,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,9	23,6	--	28,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,1	16,9	--	21,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	14,5	13,2	--	18,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	13,5	12,3	--	17,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,6	10,4	--	15,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,6	--	4,4	14,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,2	8,9	--	13,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,3	--	0,1	10,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,4	--	-2,8	7,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,1	-13,4	--	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_B	gevel huis	142891,07	487651,38	4,50	35,9	33,9	23,8	38,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,1	32,9	--	37,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,0	--	23,8	33,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,2	25,9	--	30,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,2	17,0	--	22,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	14,6	13,4	--	18,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,5	13,3	--	18,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,1	10,9	--	15,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,1	--	4,8	14,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,4	9,1	--	14,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,2	--	1,0	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,1	--	-2,2	7,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,0	-13,3	--	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_C	gevel huis	142891,07	487651,38	7,50	36,8	34,9	24,2	39,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,2	34,0	--	39,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,4	--	24,1	34,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,7	26,3	--	31,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,7	17,5	--	22,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,1	13,8	--	18,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,6	13,4	--	18,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,7	11,4	--	16,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,8	--	5,5	15,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,6	9,3	--	14,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,3	--	1,0	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,9	--	-1,3	8,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-11,7	-13,1	--	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_A	gevel huis	142896,36	487649,57	1,50	34,0	32,0	21,8	37,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,2	30,9	--	35,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,9	--	21,7	31,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	25,2	23,8	--	28,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	17,9	16,6	--	21,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,3	14,1	--	19,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,1	12,9	--	17,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,3	11,1	--	16,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,2	8,9	--	13,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,1	--	3,8	13,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,9	--	0,6	10,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,8	--	-2,5	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,2	-13,6	--	-8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_B	gevel huis	142896,36	487649,57	4,50	35,7	33,6	24,0	38,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	33,7	32,5	--	37,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,2	--	23,9	33,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,5	26,2	--	31,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,0	16,7	--	21,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,5	14,2	--	19,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,9	13,7	--	18,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	12,8	11,6	--	16,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	8,5	--	4,3	14,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,4	9,1	--	14,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,7	--	1,5	11,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	2,5	--	-1,8	8,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-12,1	-13,4	--	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_C	gevel huis	142896,36	487649,57	7,50	36,7	34,7	24,4	39,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,9	33,7	--	38,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,6	--	24,3	34,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	27,9	26,6	--	31,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	18,4	17,2	--	22,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	15,9	14,7	--	19,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,1	13,9	--	18,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	13,3	12,1	--	17,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	9,3	--	5,0	15,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,5	9,2	--	14,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,8	--	1,5	11,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	3,3	--	-1,0	9,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-11,9	-13,2	--	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_A	gevel huis	142952,42	487630,42	1,50	30,8	27,9	21,6	32,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,7	--	21,5	31,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,2	24,9	--	29,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,6	23,3	--	28,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,3	19,1	--	24,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	10,7	--	6,5	16,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,0	5,8	--	10,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,5	3,3	--	8,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,5	0,2	--	5,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-3,3	--	-7,5	2,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,1	--	-10,4	-0,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,5	-9,8	--	-4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_B	gevel huis	142952,42	487630,42	4,50	32,7	29,5	23,9	34,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,0	--	23,8	33,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,6	27,3	--	32,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	25,5	24,2	--	29,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,7	19,4	--	24,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,4	--	7,1	17,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,1	5,9	--	10,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,6	3,3	--	8,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,7	0,4	--	5,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,8	--	-7,0	3,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,2	--	-10,4	-0,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,4	-9,8	--	-4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_C	gevel huis	142952,42	487630,42	7,50	33,2	30,3	24,1	35,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,2	--	23,9	33,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,1	27,7	--	32,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	26,9	25,6	--	30,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,2	20,0	--	25,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,0	--	7,8	17,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	7,4	6,2	--	11,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,3	3,1	--	8,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,0	0,7	--	5,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-2,4	--	-6,6	3,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,5	-3,9	--	1,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,3	--	-10,5	-0,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,7	-10,0	--	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_A	gevel huis	142957,90	487628,55	1,50	30,6	27,7	21,5	32,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,5	--	21,3	31,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,3	25,0	--	30,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	23,4	22,2	--	27,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,1	19,9	--	24,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,6	--	7,3	17,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,5	7,3	--	12,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,9	2,6	--	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,9	1,5	--	6,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,3	0,0	--	5,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,6	--	-5,8	4,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,9	--	-11,2	-1,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,1	-10,4	--	-5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_B	gevel huis	142957,90	487628,55	4,50	32,5	29,3	23,7	34,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,8	--	23,6	33,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,6	27,3	--	32,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,3	23,0	--	28,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,5	20,3	--	25,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,3	--	8,0	18,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,7	7,5	--	12,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,0	2,7	--	7,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,0	1,6	--	6,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,4	0,2	--	5,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-1,0	--	-5,2	4,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,7	--	-11,0	-1,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,0	-10,3	--	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_C	gevel huis	142957,90	487628,55	7,50	33,0	30,0	23,9	35,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	28,0	--	23,8	33,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,1	27,8	--	32,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	25,6	24,4	--	29,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,1	20,9	--	25,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,0	--	8,7	18,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	8,9	7,7	--	12,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,5	3,2	--	8,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,2	1,9	--	6,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,7	0,4	--	5,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	-0,3	--	-4,6	5,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,0	--	-10,2	-0,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-8,9	-10,2	--	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_A	gevel huis	142962,88	487626,85	1,50	30,6	27,7	21,3	32,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,3	--	21,1	31,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,3	24,9	--	29,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,9	21,6	--	26,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,7	20,5	--	25,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,2	--	7,9	17,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,0	9,8	--	14,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	1,7	--	-2,6	7,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,5	2,2	--	7,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,1	1,7	--	6,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,2	-0,1	--	4,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,3	--	-11,6	-1,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,4	-10,7	--	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_B	gevel huis	142962,88	487626,85	4,50	32,4	29,3	23,5	34,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,6	--	23,3	33,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,6	27,3	--	32,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	23,6	22,4	--	27,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,1	20,9	--	25,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,9	--	8,6	18,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,2	10,0	--	15,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,3	--	-2,0	8,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,5	2,3	--	7,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,3	1,9	--	6,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,3	0,1	--	5,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,2	--	-11,4	-1,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,4	-10,7	--	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_C	gevel huis	142962,88	487626,85	7,50	32,9	29,9	23,8	34,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,8	--	23,6	33,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,1	27,8	--	32,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,9	23,7	--	28,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,7	21,4	--	26,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,6	--	9,4	19,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	11,6	10,3	--	15,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	2,7	--	-1,6	8,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	4,0	2,8	--	7,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,6	2,3	--	7,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,6	0,3	--	5,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,4	--	-10,7	-0,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,2	-10,5	--	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_A	gevel huis	142968,08	487625,08	1,50	30,5	27,6	21,1	32,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	25,1	--	20,8	30,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,2	24,9	--	29,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,1	20,9	--	25,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,1	20,8	--	25,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,6	--	8,3	18,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,1	12,9	--	17,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	4,6	--	0,4	10,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,1	1,9	--	6,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,0	0,6	--	5,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,0	-0,2	--	4,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,8	--	-12,1	-2,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,6	-10,9	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_B	gevel huis	142968,08	487625,08	4,50	32,3	29,2	23,3	34,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,3	--	23,1	33,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,6	27,3	--	32,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,8	21,5	--	26,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,5	21,3	--	26,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,3	--	9,0	19,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,3	13,1	--	18,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,1	--	0,8	10,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,1	1,8	--	6,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,2	0,9	--	5,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,2	-0,1	--	4,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,6	--	-11,9	-1,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,6	-10,9	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_C	gevel huis	142968,08	487625,08	7,50	32,8	29,8	23,6	34,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,6	--	23,4	33,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,1	27,7	--	32,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	24,0	22,8	--	27,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,1	21,9	--	26,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,0	--	9,8	19,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,7	13,5	--	18,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,5	--	1,3	11,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,6	2,3	--	7,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,7	1,3	--	6,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,4	0,1	--	5,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,9	--	-11,2	-1,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,4	-10,7	--	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_A	gevel huis	142973,13	487623,35	1,50	30,5	27,7	20,9	32,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	24,8	--	20,6	30,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	26,2	24,9	--	29,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,6	21,4	--	26,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	21,7	20,4	--	25,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,7	14,4	--	19,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,1	--	8,9	18,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,1	--	1,9	11,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,4	2,1	--	7,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	1,7	0,4	--	5,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,0	-0,3	--	4,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,7	--	-12,0	-2,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,7	-11,0	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_B	gevel huis	142973,13	487623,35	4,50	32,2	29,2	23,0	34,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,1	--	22,8	32,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	28,5	27,2	--	32,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,0	21,8	--	26,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	22,3	21,0	--	26,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	15,8	14,6	--	19,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,8	--	9,5	19,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,5	--	2,2	12,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,4	2,2	--	7,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,0	0,7	--	5,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,1	-0,1	--	4,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-7,6	--	-11,8	-1,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,7	-11,0	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_C	gevel huis	142973,13	487623,35	7,50	32,7	29,9	23,4	34,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,3	--	23,1	33,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	29,0	27,7	--	32,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,6	22,4	--	27,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	23,5	22,2	--	27,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,6	--	10,3	20,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	16,1	14,9	--	19,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,9	--	2,6	12,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	3,9	2,6	--	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,5	1,1	--	6,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,4	0,1	--	5,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	-6,9	--	-11,2	-1,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	-9,6	-10,9	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	gevel appartementen	142869,54	487810,66	1,50	37,0	35,6	18,0	40,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	33,7	32,4	--	37,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,5	31,3	--	36,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,5	26,2	--	31,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,9	--	15,7	25,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,9	18,7	--	23,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,4	--	13,1	23,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,6	15,4	--	20,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,9	11,6	--	16,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,6	--	6,3	16,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,2	--	3,0	13,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,4	6,1	--	11,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-3,5	-4,8	--	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	gevel appartementen	142869,54	487810,66	4,50	39,3	37,9	20,2	42,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,9	34,6	--	39,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,3	34,1	--	39,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,8	27,6	--	32,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,5	--	18,2	28,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,1	--	14,8	24,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,5	19,3	--	24,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,6	15,4	--	20,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,7	13,4	--	18,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,5	--	7,2	17,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,5	--	3,2	13,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,6	6,3	--	11,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-3,1	-4,4	--	0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_C - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_C	gevel appartementen	142869,54	487810,66	7,50	39,6	38,2	20,7	43,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,9	34,6	--	39,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,5	34,2	--	39,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,2	29,0	--	34,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,5	--	18,3	28,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,6	21,4	--	26,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,3	--	16,0	26,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	17,2	16,0	--	21,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,1	14,7	--	19,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,8	--	9,5	19,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	8,2	--	3,9	13,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,1	6,8	--	11,8
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-3,0	-4,3	--	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_D - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_D	gevel appartementen	142869,54	487810,66	10,50	39,6	38,2	21,0	43,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,8	34,5	--	39,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,4	34,2	--	39,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,6	29,4	--	34,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,5	--	18,2	28,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,2	22,9	--	27,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,6	--	16,3	26,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,1	16,9	--	21,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,2	--	10,9	20,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	16,6	15,2	--	20,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,1	--	4,8	14,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,9	7,6	--	12,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-3,1	-4,4	--	0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_E - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_E	gevel appartementen	142869,54	487810,66	13,50	39,6	38,2	21,1	43,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	35,6	34,4	--	39,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,3	34,1	--	39,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,8	29,5	--	34,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	25,1	23,9	--	28,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,3	--	18,1	28,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,8	--	16,5	26,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,9	17,7	--	22,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	15,9	--	11,7	21,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,2	15,9	--	20,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,9	--	5,7	15,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,7	8,4	--	13,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-2,6	-3,9	--	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_A	gevel appartementen	142895,76	487801,69	1,50	41,3	39,8	23,5	44,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,4	38,1	--	43,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	34,2	33,0	--	38,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,4	29,1	--	34,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,6	--	22,3	32,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,7	--	16,4	26,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,3	21,0	--	26,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,3	19,0	--	24,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,1	14,9	--	19,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	12,8	--	8,6	18,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	6,6	--	2,3	12,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,6	7,3	--	12,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-1,1	-2,4	--	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_B	gevel appartementen	142895,76	487801,69	4,50	42,6	41,2	24,4	46,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	40,4	39,1	--	44,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	36,5	35,2	--	40,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	32,6	31,4	--	36,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	27,0	--	22,8	32,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,9	--	18,7	28,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,3	22,1	--	27,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,5	21,2	--	26,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,3	--	10,1	20,1
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	16,2	15,0	--	20,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	7,1	--	2,8	12,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	8,9	7,5	--	12,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-1,2	-2,6	--	2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_C - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_C	gevel appartementen	142895,76	487801,69	7,50	42,7	41,2	24,6	46,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	40,2	39,0	--	44,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	36,4	35,2	--	40,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,3	32,0	--	37,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,9	--	22,7	32,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,4	--	19,1	29,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	25,1	23,9	--	28,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,4	22,1	--	27,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	16,2	--	12,0	22,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	17,2	16,0	--	21,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	8,1	--	3,8	13,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,7	8,4	--	13,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	-0,5	-1,8	--	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_D - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_D	gevel appartementen	142895,76	487801,69	10,50	42,6	41,2	24,6	46,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	40,1	38,8	--	43,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	36,3	35,1	--	40,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,4	32,1	--	37,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,8	--	22,6	32,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,0	25,8	--	30,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,5	--	19,2	29,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,6	22,3	--	27,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	17,8	--	13,6	23,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	18,2	17,0	--	22,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,1	--	4,8	14,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,6	9,3	--	14,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,4	-0,9	--	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_E - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_E	gevel appartementen	142895,76	487801,69	13,50	42,5	41,0	24,5	46,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	39,8	38,6	--	43,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	36,2	34,9	--	39,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,3	32,1	--	37,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	26,6	--	22,3	32,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	27,8	26,6	--	31,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,4	--	19,1	29,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	23,9	22,6	--	27,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	18,5	--	14,3	24,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	19,2	18,0	--	23,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	9,9	--	5,7	15,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,5	10,2	--	15,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	0,8	-0,5	--	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_A	gevel appartementen	142897,95	487761,63	1,50	50,3	48,8	32,1	53,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	50,1	48,8	--	53,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,3	--	32,1	42,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,4	25,1	--	30,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,2	23,0	--	28,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	21,0	19,7	--	24,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,1	--	11,9	21,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	17,9	16,6	--	21,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,1	15,8	--	20,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,5	--	7,2	17,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,8	8,6	--	13,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,4	--	-4,6	5,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,8	-10,2	--	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	gevel appartementen	142897,95	487761,63	4,50	50,2	48,8	32,3	53,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	50,0	48,7	--	53,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,4	--	32,2	42,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,9	26,6	--	31,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	25,6	24,4	--	29,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	21,7	20,4	--	25,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,2	--	14,0	24,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	20,1	18,8	--	23,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,0	16,7	--	21,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	12,5	--	8,3	18,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,7	8,5	--	13,5
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,2	--	-4,5	5,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,8	-10,1	--	-5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_C - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_C	gevel appartementen	142897,95	487761,63	7,50	49,5	48,1	31,7	53,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	49,2	48,0	--	53,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,9	--	31,6	41,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,6	28,3	--	33,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,2	26,0	--	31,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,8	21,6	--	26,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,6	--	15,3	25,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,1	19,8	--	24,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	19,4	18,1	--	23,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,5	--	9,3	19,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,0	8,7	--	13,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,2	--	-4,1	6,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_D - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_D	gevel appartementen	142897,95	487761,63	10,50	48,7	47,3	31,0	52,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	48,4	47,2	--	52,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,2	--	30,9	40,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,6	28,4	--	33,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,3	26,0	--	31,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,4	22,2	--	27,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,6	--	15,3	25,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,1	19,8	--	24,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,1	18,8	--	23,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,1	--	9,8	19,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,6	9,4	--	14,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	0,9	--	-3,3	6,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,0	-8,3	--	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_E - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_E	gevel appartementen	142897,95	487761,63	13,50	47,9	46,5	30,3	51,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	47,6	46,3	--	51,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,4	--	30,2	40,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	29,6	28,4	--	33,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,3	26,0	--	31,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	24,0	22,7	--	27,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,5	--	15,3	25,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	21,1	19,7	--	24,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,3	19,0	--	24,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,7	--	10,4	20,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,5	10,3	--	15,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,8	--	-2,4	7,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,9	-7,2	--	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_A	gevel appartementen	142889,50	487736,92	1,50	50,2	48,8	32,3	53,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	50,0	48,8	--	53,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,5	--	32,2	42,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	23,6	22,4	--	27,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	22,2	20,9	--	25,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	21,4	20,1	--	25,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	19,0	17,8	--	22,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	13,5	--	9,2	19,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,3	14,0	--	19,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,6	--	5,3	15,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,2	6,0	--	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,6	--	-7,8	2,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,3	-11,7	--	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_B	gevel appartementen	142889,50	487736,92	4,50	50,1	48,6	32,3	53,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	49,8	48,6	--	53,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,6	--	32,3	42,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,4	23,2	--	28,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,4	23,1	--	28,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	22,1	20,8	--	25,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,1	18,9	--	23,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	14,9	--	10,7	20,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	15,9	14,6	--	19,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	10,9	--	6,7	16,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,2	6,0	--	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,4	--	-7,7	2,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-10,3	-11,6	--	-6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_C - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	gevel appartementen	142889,50	487736,92	7,50	49,4	47,9	31,8	52,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	49,1	47,9	--	52,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	36,0	--	31,7	41,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,9	24,6	--	29,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,5	23,1	--	28,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	23,5	22,3	--	27,3
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,4	19,2	--	24,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,4	--	12,1	22,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,0	15,7	--	20,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,2	--	6,9	16,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,6	6,4	--	11,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,9	--	-7,2	2,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-9,7	-11,0	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_D - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_D	gevel appartementen	142889,50	487736,92	10,50	48,5	47,1	31,1	52,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	48,2	47,0	--	52,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	35,3	--	31,0	41,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,0	25,7	--	30,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,5	23,3	--	28,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,4	23,1	--	28,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,8	19,6	--	24,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,1	--	12,8	22,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,2	16,8	--	21,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,6	--	7,3	17,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,4	7,1	--	12,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,0	--	-6,3	3,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,7	-10,1	--	-5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_E - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_E	gevel appartementen	142889,50	487736,92	13,50	47,7	46,2	30,4	51,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	47,4	46,1	--	51,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	34,5	--	30,3	40,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,9	25,7	--	30,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	24,5	23,3	--	28,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	24,3	23,0	--	28,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	21,3	20,0	--	25,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,1	--	12,8	22,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,6	17,3	--	22,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	12,0	--	7,8	17,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,3	8,0	--	13,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,9	--	-5,2	4,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-8,1	-9,4	--	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_A	gevel huis	142907,61	487858,65	1,50	41,5	40,1	20,8	45,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,6	38,4	--	43,4
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,6	33,3	--	38,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,1	29,8	--	34,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,2	--	18,0	28,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,6	22,3	--	27,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	21,0	--	16,8	26,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,4	21,1	--	26,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,1	--	9,8	19,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,8	13,5	--	18,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	6,0	--	1,7	11,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,0	5,6	--	10,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	6,1	4,8	--	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_B	gevel huis	142907,61	487858,65	4,50	42,6	41,2	22,9	46,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	40,1	38,8	--	43,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	36,9	35,7	--	40,7
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,3	32,0	--	37,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	24,4	--	20,1	30,1
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,2	--	18,9	28,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,1	22,9	--	27,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	24,0	22,7	--	27,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,3	17,0	--	22,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,0	--	10,7	20,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,9	--	5,7	15,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,1	5,7	--	10,7
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	6,7	5,3	--	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_C	gevel huis	142907,61	487858,65	7,50	42,8	41,4	23,3	46,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,9	38,6	--	43,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	37,5	36,2	--	41,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	33,8	32,6	--	37,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	24,7	--	20,5	30,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	23,6	--	19,3	29,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,8	23,5	--	28,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	24,0	22,7	--	27,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,6	17,4	--	22,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,7	--	11,4	21,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	9,8	--	5,5	15,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	7,8	6,5	--	11,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,7	6,4	--	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_A	gevel huis	142890,28	487864,58	1,50	40,4	39,0	18,2	44,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,0	37,8	--	42,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	32,4	31,1	--	36,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,6	21,3	--	26,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	19,6	--	15,4	25,4
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,9	--	13,6	23,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	17,7	16,4	--	21,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,2	--	8,9	18,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	14,5	13,2	--	18,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	5,7	--	1,5	11,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	3,6	2,3	--	7,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	1,8	0,5	--	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_B	gevel huis	142890,28	487864,58	4,50	41,3	39,9	20,6	44,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,5	38,2	--	43,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	34,5	33,2	--	38,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,2	29,0	--	34,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,1	--	17,9	27,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,2	21,9	--	26,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,3	--	16,0	26,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,5	19,2	--	24,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	17,0	15,8	--	20,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,1	--	9,9	19,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,6	--	4,4	14,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	3,8	2,4	--	7,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	2,0	0,7	--	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_C	gevel huis	142890,28	487864,58	7,50	41,6	40,2	21,3	45,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	39,3	38,0	--	43,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	35,6	34,3	--	39,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,3	30,1	--	35,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	22,8	--	18,5	28,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,7	22,5	--	27,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	21,1	--	16,8	26,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,5	19,2	--	24,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,1	18,9	--	23,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,7	--	10,5	20,5
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,2	--	6,9	16,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	4,3	3,0	--	8,0
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	3,4	2,0	--	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_A	gevel huis	142964,57	487862,72	1,50	35,5	33,8	21,4	38,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,9	30,6	--	35,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,1	29,9	--	34,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,8	23,6	--	28,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	22,7	--	18,4	28,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	21,6	--	17,4	27,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,2	--	10,9	20,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	15,5	14,3	--	19,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,4	11,1	--	16,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,3	11,0	--	16,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	10,2	9,0	--	14,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,3	6,0	--	11,0
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	2,3	--	-2,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_B	gevel huis	142964,57	487862,72	4,50	37,7	36,0	23,7	41,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	34,4	33,2	--	38,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,0	31,8	--	36,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	25,0	--	20,8	30,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,3	25,1	--	30,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,9	--	19,6	29,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,4	--	13,1	23,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,6	15,3	--	20,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	13,7	12,4	--	17,4
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,0	11,7	--	16,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	12,4	11,2	--	16,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,9	6,6	--	11,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	3,5	--	-0,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_C	gevel huis	142964,57	487862,72	7,50	38,5	36,8	24,2	41,8
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	34,9	33,6	--	38,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	34,0	32,8	--	37,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	27,7	26,5	--	31,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	25,3	--	21,0	31,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	24,6	--	20,3	30,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	18,8	--	14,5	24,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	20,5	19,3	--	24,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	15,2	13,8	--	18,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	14,0	12,7	--	17,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,8	11,5	--	16,5
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	7,9	--	3,7	13,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,8	7,4	--	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_A	gevel huis	142969,34	487884,25	1,50	32,7	31,0	18,4	36,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	31,2	30,0	--	35,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	21,8	--	17,5	27,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	22,9	21,6	--	26,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	20,1	18,9	--	23,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	13,2	--	8,9	18,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,4	13,1	--	18,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	11,0	--	6,7	16,7
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	11,6	10,4	--	15,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,1	8,8	--	13,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,7	7,4	--	12,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	4,8	3,4	--	8,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-1,1	--	-5,4	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_B	gevel huis	142969,34	487884,25	4,50	35,0	33,2	21,1	38,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	33,5	32,3	--	37,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	24,5	--	20,2	30,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,8	23,6	--	28,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,9	20,7	--	25,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,5	--	11,3	21,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,4	--	9,1	19,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,6	13,3	--	18,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	12,3	11,1	--	16,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,3	10,0	--	15,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,9	7,6	--	12,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	5,5	4,2	--	9,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-0,4	--	-4,6	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_C	gevel huis	142969,34	487884,25	7,50	36,5	34,9	22,3	39,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	35,0	33,7	--	38,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,5	--	21,2	31,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,5	26,2	--	31,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,0	22,8	--	27,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,0	--	13,7	23,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,4	--	11,1	21,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	16,4	15,2	--	20,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,6	13,3	--	18,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,8	11,5	--	16,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	12,0	10,7	--	15,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,2	5,9	--	10,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	4,5	--	0,2	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_A	gevel huis	142976,54	487890,40	1,50	34,5	32,8	20,1	37,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,1	30,9	--	35,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,1	26,9	--	31,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,6	--	18,3	28,3
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,5	22,3	--	27,3
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,1	--	13,8	23,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,8	--	9,6	19,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	12,4	11,2	--	16,2
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,2	10,9	--	15,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,4	10,1	--	15,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,2	6,9	--	11,9
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	7,5	6,2	--	11,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	1,6	--	-2,7	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_B	gevel huis	142976,54	487890,40	4,50	36,6	34,9	22,6	39,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	34,3	33,1	--	38,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	30,0	28,8	--	33,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,1	--	20,9	30,9
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,9	23,6	--	28,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	20,6	--	16,3	26,3
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,8	--	11,6	21,6
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	13,5	12,3	--	17,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,7	11,4	--	16,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,6	11,3	--	16,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,7	7,4	--	12,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,3	7,1	--	12,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	2,5	--	-1,8	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_C - gevel huis
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_C	gevel huis	142976,54	487890,40	7,50	37,7	36,1	23,3	41,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	35,3	34,0	--	39,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	31,6	30,4	--	35,4
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,7	--	21,4	31,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	26,2	25,0	--	30,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	21,7	--	17,4	27,4
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	17,2	--	12,9	22,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	18,4	17,2	--	22,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	14,0	12,6	--	17,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,4	11,0	--	16,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	11,7	10,4	--	15,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	7,8	--	3,5	13,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,4	8,1	--	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_A	gevel huis	142979,75	487907,18	1,50	34,1	32,4	19,7	37,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,3	31,1	--	36,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,8	24,6	--	29,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	22,8	--	18,5	28,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,7	21,5	--	26,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,9	--	11,7	21,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	13,2	--	8,9	18,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,5	11,1	--	16,1
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,5	9,2	--	14,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	9,2	7,9	--	12,9
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,7	6,4	--	11,4
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,1	3,8	--	8,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-2,7	--	-7,0	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_B	gevel huis	142979,75	487907,18	4,50	36,1	34,4	22,1	39,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	34,5	33,3	--	38,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,3	--	21,1	31,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,2	26,0	--	31,0
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	23,8	22,6	--	27,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,0	--	13,7	23,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,9	--	10,7	20,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,8	11,5	--	16,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,5	10,2	--	15,2
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	9,7	8,5	--	13,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,4	7,1	--	12,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	5,6	4,4	--	9,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-1,9	--	-6,2	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_C	gevel huis	142979,75	487907,18	7,50	37,1	35,5	22,8	40,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	35,4	34,2	--	39,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,9	27,7	--	32,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,8	--	21,6	31,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	25,0	23,8	--	28,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	19,2	--	14,9	24,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	16,2	--	11,9	21,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	14,5	13,2	--	18,2
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	12,8	11,5	--	16,5
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,6	11,3	--	16,3
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,9	7,5	--	12,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	8,3	7,1	--	12,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	4,2	--	-0,1	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_A	gevel huis	142988,19	487924,52	1,50	34,3	32,6	19,9	37,6
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	32,8	31,6	--	36,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	23,3	--	19,0	29,0
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	24,9	23,6	--	28,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	21,9	20,7	--	25,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	14,8	--	10,6	20,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	12,3	--	8,0	18,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,2	11,9	--	16,9
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	9,4	8,1	--	13,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	8,3	7,1	--	12,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	7,1	5,8	--	10,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	1,6	0,3	--	5,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-1,5	--	-5,7	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	gevel huis	142988,19	487924,52	4,50	36,4	34,7	22,3	39,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	35,1	33,9	--	38,9
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	25,8	--	21,6	31,6
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,6	24,4	--	29,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	22,9	21,7	--	26,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,1	--	11,8	21,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	14,0	--	9,7	19,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	13,7	12,4	--	17,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	10,3	9,0	--	14,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	8,7	7,4	--	12,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,1	6,8	--	11,8
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	2,2	0,9	--	5,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	-1,5	--	-5,8	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_C - gevel huis
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_C	gevel huis	142988,19	487924,52	7,50	37,2	35,5	22,9	40,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	35,9	34,7	--	39,7
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	26,3	--	22,1	32,1
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	27,0	25,8	--	30,8
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	24,0	22,7	--	27,7
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,5	--	13,2	23,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	15,1	--	10,8	20,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	14,3	13,0	--	18,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	13,5	12,3	--	17,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	11,5	10,2	--	15,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,8	7,5	--	12,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	6,4	5,1	--	10,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	4,1	--	-0,2	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_A	gevel appartementen	142890,95	487773,22	1,50	42,7	41,3	25,0	46,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,3	41,1	--	46,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,0	--	24,7	34,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	25,5	24,2	--	29,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,1	23,9	--	28,9
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,8	19,6	--	24,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	15,3	--	11,0	21,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,2	--	7,0	17,0
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	8,9	7,6	--	12,6
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	8,8	7,4	--	12,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,0	5,8	--	10,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,4	--	-7,7	2,3
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,4	-8,8	--	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_B - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_B	gevel appartementen	142890,95	487773,22	4,50	43,5	42,0	25,6	47,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,0	41,8	--	46,8
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,6	--	25,3	35,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	27,4	26,2	--	31,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,7	25,4	--	30,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	21,2	20,0	--	25,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	17,5	--	13,2	23,2
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,9	--	7,7	17,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,3	8,9	--	13,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	9,5	8,2	--	13,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,0	5,8	--	10,8
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-3,3	--	-7,6	2,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-7,5	-8,8	--	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_C - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_C	gevel appartementen	142890,95	487773,22	7,50	43,4	42,0	25,7	47,0
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,9	41,6	--	46,6
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,5	--	25,2	35,2
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,6	27,3	--	32,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,3	27,1	--	32,1
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,1	20,9	--	25,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,8	--	14,6	24,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	12,9	--	8,7	18,7
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,9	10,6	--	15,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	10,7	9,4	--	14,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	7,3	6,0	--	11,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,9	--	-7,2	2,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-6,9	-8,2	--	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_D - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_D	gevel appartementen	142890,95	487773,22	10,50	43,2	41,8	25,5	46,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,6	41,4	--	46,4
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,2	--	25,0	35,0
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,6	27,3	--	32,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,5	27,2	--	32,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,0	21,8	--	26,8
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,9	--	14,6	24,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,7	--	9,5	19,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,9	10,6	--	15,6
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	11,7	10,4	--	15,4
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,0	6,7	--	11,7
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,3	--	-6,5	3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-5,8	-7,1	--	-2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_E - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_E	gevel appartementen	142890,95	487773,22	13,50	42,9	41,5	25,3	46,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	42,3	41,1	--	46,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	29,0	--	24,7	34,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	28,6	27,4	--	32,4
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	28,5	27,2	--	32,2
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,8	22,6	--	27,6
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	18,8	--	14,6	24,6
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,6	--	10,3	20,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	12,5	11,2	--	16,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	11,9	10,6	--	15,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,8	7,6	--	12,6
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,4	--	-5,7	4,4
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-4,7	-6,0	--	-1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_A - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_A	gevel appartementen	142895,88	487791,74	1,50	44,3	42,9	26,3	47,9
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,9	42,7	--	47,7
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,4	--	26,1	36,1
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	29,8	28,5	--	33,5
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	23,0	21,8	--	26,8
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	18,8	17,5	--	22,5
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	18,4	17,2	--	22,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	13,3	--	9,0	19,0
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	8,7	--	4,4	14,4
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	9,5	8,2	--	13,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,4	7,1	--	12,1
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,3	--	-6,5	3,5
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,4	-4,7	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_B - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_B	gevel appartementen	142895,88	487791,74	4,50	44,9	43,5	26,7	48,5
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,3	43,1	--	48,1
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,8	--	26,6	36,6
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,6	31,3	--	36,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,3	24,1	--	29,1
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	20,7	19,4	--	24,4
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	20,4	19,2	--	24,2
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,1	--	11,8	21,8
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	11,3	--	7,1	17,1
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	10,6	9,2	--	14,2
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	8,4	7,2	--	12,2
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-2,0	--	-6,2	3,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-3,6	-4,9	--	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: TbV LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_C - gevel appartementen
 Groep: verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_C	gevel appartementen	142895,88	487791,74	7,50	44,8	43,3	26,7	48,3
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	44,2	42,9	--	47,9
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,7	--	26,5	36,5
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,6	31,3	--	36,3
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	25,9	24,7	--	29,7
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	22,5	21,3	--	26,3
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	21,8	20,5	--	25,5
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,3	--	12,1	22,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,2	--	9,0	19,0
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,1	10,7	--	15,7
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	9,1	7,9	--	12,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-1,2	--	-5,4	4,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-2,8	-4,1	--	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_D - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_D	gevel appartementen	142895,88	487791,74	10,50	44,5	43,1	26,5	48,1
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,9	42,7	--	47,7
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,5	31,3	--	36,3
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,5	--	26,2	36,2
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,0	24,8	--	29,8
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,2	21,9	--	26,9
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,2	20,9	--	25,9
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,4	--	12,1	22,1
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	13,8	--	9,5	19,5
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,8	11,5	--	16,5
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	10,1	8,9	--	13,9
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	-0,1	--	-4,4	5,6
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	-1,5	-2,8	--	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: TbV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_E - gevel appartementen
Groep: verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_E	gevel appartementen	142895,88	487791,74	13,50	44,2	42,8	26,2	47,8
1a	Lichte voertuigen	142887,17	487704,69	0,75	43,6	42,3	--	47,3
2b	Lichte voertuigen	142871,16	487849,48	0,75	32,5	31,2	--	36,2
1a	vrachtwagens	142930,72	487828,47	1,50	30,2	--	25,9	35,9
2a	Lichte voertuigen	142929,96	487830,30	0,75	26,2	25,0	--	30,0
3a	Lichte voertuigen	143036,29	487813,58	0,75	23,9	22,7	--	27,7
5	Lichte voertuigen	142968,26	487937,50	0,75	22,3	21,0	--	26,0
2a	vrachtwagens	143023,15	487809,11	1,50	16,6	--	12,3	22,3
3a	Vrachtwagens op openbare weg	143035,68	487812,96	1,50	14,5	--	10,2	20,2
1b	Lichte voertuigen	142889,95	487701,11	0,75	12,9	11,6	--	16,6
3b	Lichte voertuigen	143038,10	487807,01	0,75	11,2	10,0	--	15,0
3b	Vrachtwagens op openbare weg	143036,34	487807,75	1,50	1,1	--	-3,2	6,8
4	Lichte voertuigen	143076,67	487820,87	0,75	0,7	-0,6	--	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen