

ERVE BERCHUS

Onderzoek naar weg- en railverkeerslawaaï

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

ERVE BERCHUS

Onderzoek naar weg- en railverkeerslawaaï

Rapportnummer: 22-09140.R01.V01
Status: Definitief
Datum: 2 maart 2023

In opdracht van: HK2 Projectontwikkeling B.V.
Dokter van Deenweg 13
8025 BK Zwolle
Contactpersoon: [REDACTED]

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: [REDACTED]

Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: [REDACTED]



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.1.1	Zones langs (spoor)wegen	4
2.1.2	Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï	4
2.1.3	Stiller verkeer in de toekomst	5
2.1.4	Dove gevel	5
2.2	Gemeentelijk geluidsbeleid	5
3	WEGVERKEERSLAWAAI	8
3.1	Verkeersgegevens	8
3.2	Rekenmodel	9
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	10
3.4	Afweging maatregelen	11
3.5	Toetsing aan beleid	12
4	RAILVERKEERSLAWAAI	13
4.1	Railverkeersgegevens	13
4.2	Rekenmodel	13
4.3	Rekenresultaten en beoordeling	14
4.4	Afweging maatregelen	14
5	CUMULATIE DIVERSE BRONNEN	15
6	HOGERE WAARDEN	16
7	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	18

Bijlagen

Bijlage 1	Situatie plan
Bijlage 2	Verkeersgegevens
Bijlage 3	Invoergegevens van het model
Bijlage 4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Bijlage 5	Rekenresultaten railverkeerslawaaï
Bijlage 6	Totaaloverzicht geluidsbelastingen en cumulatie

1 INLEIDING

In opdracht van HK2 Projectontwikkeling heeft Alcedo een geluidsonderzoek uitgevoerd naar het weg- en railverkeerslawaai voor de ontwikkeling van woningen ten zuiden van het ziekenhuis te Hengelo. Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur 1.



Figuur 1 Projectlocatie (gebied met witte lijn)

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Geerdinksweg, de Aletta Jacobsweg en de Hartstralaan en railverkeerslawaai.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen model 3a (zie figuur 2) uit Hengelo Erve Berchus (werkboek 26 januari 2023) en de van de gemeente ontvangen verkeergegevens en het geluidregister spoor.



Figuur 2 Situatie model 3a

2 WETTELIJK KADER

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones langs (spoor)wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle verkeers- en spoorwegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de verkeersweg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). Voor de spoorweg is de zonebreedte afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP) ter hoogte van het plangebied. In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Geerdinksweg	stedelijk	1 of 2	200
Spoor	GPP 52,5 – 53,1 dB	n.v.t.	100

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de 30 km/uur wegen (Aletta Jacobsweg en Hartstralaan) en het verkeer op de parkeerplaats van het ziekenhuis meegenomen.

2.1.2 Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een (spoor)weg.

Per geluidsoort geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeerslawaai geldt deze grenswaarde per weg. Indien voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde is de realisatie van een geluidsgevoelige bestemming (in dit geval woningen) zondermeer mogelijk. Als de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In de volgende tabel zijn de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Grenswaarden onderwijsgebouw volgens Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder

Bestemming	Grenswaarden woningen	
	Wegverkeerslawaaï	Railverkeerslawaaï
Voorkeursgrenswaarde	48 dB	55 dB
Maximaal toelaatbare hogere waarde	63 dB	68 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.1.3 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

2.1.4 Dove gevel

De Wet geluidhinder toetst de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels. Een geveldeel is een gebouwdeel dat de binnenlucht scheidt van de buitenlucht. De geluidsbelasting van een zogenaamde dove gevel wordt volgens de Wet geluidhinder niet getoetst.

Met een dove gevel wordt bedoeld:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn, mits de geluidswering voldoende is, en;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Voor dove gevels wordt de geluidsbelasting dus niet getoetst en er wordt daarom ook geen hogere waarde vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Hengelo heeft geluidsbeleid opgesteld. Dit is verwoord in het 'Geluidbeleid gemeente Hengelo – herziening 2015, gedeeltelijk vastgesteld d.d. 20 oktober 2015, aangepast d.d. 17 maart 2020'.

Het geluidsbeleid van gemeente Hengelo werkt gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat per gebied ambitiewaarden (het geluidsniveau dat wordt nagestreefd) en plafondwaarden (het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan) gelden voor verschillende geluidstypen. In de volgende figuur is de situering van het plan op de gebiedstypenkaart van gemeente Hengelo weergegeven.



Figuur 3 Gebiedstypenkaart met ligging plan

De woningen die direct gelegen zijn aan het spoor en/of direct aan de Geerdinksweg zijn gelegen in het gebiedstype 'verkeerszone'. De overige woningen zijn gelegen in het gebiedstype wonen. In de volgende tabel zijn de ambitiewaarden en plafondwaarde per gebiedstype weergegeven.

Tabel 3 Ambitiewaarden en plafondwaarden gemeentelijk geluidsbeleid

Bestemming	Grenswaarden woningen	
	Wegverkeerslawaaai	Railverkeerslawaaai
Ambitiewaarde 'wonen' (redelijk rustig)	48 dB	55 dB
Plafondwaarde 'wonen' (onrustig)	58 dB	63 dB
Ambitiewaarde 'verkeerszone' (onrustig)	58 dB	63 dB
Plafondwaarde 'verkeerszone' (zeer onrustig)	63 dB	68 dB

Voor het plangebied kunnen zich de volgende situaties voordoen:

- Voor een geluidbelasting beneden de ambitiewaarde én beneden de voorkeursgrenswaarde (Wet geluidhinder) is geen nadere toetsing nodig;
- Beneden ambitiewaarde, maar boven voorkeursgrenswaarde: de situatie is in overeenstemming met het gemeentelijk geluidsbeleid. Er hoeft niet verder te worden nagedacht over maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen naar de voorkeursgrenswaarde. Met de ambitiewaarde is er naar het oordeel van de gemeente namelijk als sprake van een goed woon- en leefklimaat. Echter, omdat de waarde boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde ligt, is een hogere waardenbesluit nodig;

- Boven ambitiewaarde en boven voorkeursgrenswaarde: er moet worden getoetst aan de criteria uit het geluidbeleid. Er is een hogere waardenbesluit nodig;
- Boven plafondwaarde, maar beneden maximaal toelaatbare waarde Wet geluidhinder: in beginsel niet toegestaan. In uitzonderlijke situaties kan een benadering vergelijkbaar met de Stad- en milieubenadering worden toegepast. Er is een hogere waardenbesluit nodig.

In deze situatie vult de nieuwbouw een open plaats op tussen aanwezige bebouwing, waardoor het mogelijk is een hogere waarde boven de ambitiewaarde te verlenen.

Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen, is ook ten minste één van de onderstaande maatregelen van toepassing, indien sprake is van overschrijding van de ambitiewaarde:

- de betreffende woning heeft tenminste één geluidsluwe gevel. Op deze gevel wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. Ten minste één verblijfsruimte wordt aan de geluidsluwe zijde gerealiseerd. Als de woning beschikt over een tuin of een balkon worden deze bij sterke voorkeur aan de geluidluwe kant van de woning gerealiseerd; als de woning beschikt over een balkon aan de geluidsbelaste zijde moet deze zodanig afsluitbaar zijn, dat de geluidbelasting wordt teruggedrongen tot onder de ambitiewaarde voor het betreffende gebied.;
- Er zijn situaties denkbaar waarin dit niet in redelijkheid gerealiseerd kan worden. Als er in dergelijke situaties toch een geluidgevoelige bestemming gerealiseerd moet worden, kan dat alleen als maatregelen/ voorzieningen worden getroffen om een gelijkwaardig woon- en leefklimaat te realiseren. Dit zal per locatie en per doelgroep verschillen en hiervoor zijn geen eenduidige criteria op te stellen. Onderwerpen die in de overwegingen een rol moeten spelen:
 - Keuzevrijheid van de doelgroep;
 - Balkons of andere buitenruimten die afsluitbaar zijn om geluid af te schermen;
 - Ligging: in sommige gevallen kan de ligging van een pand de hoge geluidsbelasting “compenseren”, bijvoorbeeld in de nabijheid van het centrum of een fraai uitzicht;
 - Oppervlak van de woonruimte: een grote woonruimte kan het gebrek aan geluidsluwe gevel of buitenruimte compenseren;
 - Extra akoestische maatregelen: er zou voor kunnen worden gekozen om een hoogbelaste woning extra te isoleren, zodat de hoge geluidsbelasting binnen niet hoorbaar is. Ook kan daarbij worden betrokken de isolatie ten opzichte van aanpandige woningen: een hogere isolatiewaarde dan het Bouwbesluit voorschrijft, zodat de kans op eventuele geluidhinder door burens wordt verkleind.
- Dove gevels
Voor dove gevels (gevels zonder te openen deuren en ramen aan geluidgevoelige vertrekken en een zodanige karakteristieke geluidwering dat voldaan wordt aan het wettelijk binnenniveau) behoeven geen hogere waarden te worden vastgesteld. Het feit dat een gevel geen te openen deuren of ramen heeft, heeft effecten op het woon- en leefklimaat. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening heeft een woning bij voorkeur maximaal één dove gevel. Als één of meer dove gevels worden toegepast, dient er ten minste één geluidluwe gevel aanwezig te zijn.


3 WEGVERKEERSLAWAAI

3.1 Verkeersgegevens


De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de gemeente Hengelo. De gegevens zijn een prognose volgens het verkeersmodel voor het jaar 2040. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Voor de Hartstralaan zijn alleen verkeersgegevens aan de westzijde opgenomen. In overleg met de gemeente Hengelo is aangenomen dat 75% hiervan doorrijdt naar het ziekenhuis ZGT. Voor de openbare wegen zijn de intensiteiten het totaal voor beide richtingen. Aangenomen is dat de helft hiervan (één richting) rondrijdt over het parkeerterrein van het ziekenhuis. Hierbij is voor het westelijk parkeerterrein uitgegaan van de helft van de Hartstralaan. Voor het oostelijk deel is uitgegaan van de helft van de Aletta Jacobslaan.

In de volgende figuren zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.



Figuur 4 Straatnamen en maximumsnelheid voor lichte motorvoertuigen



Figuur 5 Etmaalintensiteiten en verhardingsgegevens wegen 2040


3.2 Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht (bodemfactor 0,5) is.

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5 en 16,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel wegverkeerslawaaï opgenomen.



Figuur 6 Impressie rekenmodel wegverkeerslawaaai

De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Geerdinksweg

In de volgende figuur zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de Geerdinksweg weergegeven.



Figuur 7 Geluidsbelasting afkomstig van wegverkeerslawaaai Geerdinksweg incl. 5 dB correctie art. 110g Wgh

Op het appartementengebouw dat oostelijk in het plangebied is gelegen, direct aan de Geerdinksweg, wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaai afkomstig van de Geerdinksweg overschreden. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

De ambitiewaarde voor gebiedstypering 'verkeerszone' wordt op de oostgevel van dit gebouw met ten hoogste 1 dB overschreden. Deze overschrijding treedt op ter plaatse van de 2^e en 3^e bouwlaag (1^e en 2^e verdieping). Op 1^e bouwlaag (begane grond) en de 4^e bouwlaag (3^e verdieping) wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 58 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Bij alle overige gevels wordt voldaan aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid. De geluidsbelasting voldoet aan de maximaal toelaatbare grenswaarde en de plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 63 dB.

Aletta Jacobslaan

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Aletta Jacobslaan bedraagt ten hoogste 41 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Hartstralaan

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Hartstralaan bedraagt ten hoogste 41 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Parkeerplaats Ziekenhuis

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï op de parkeerplaats van het ziekenhuis bedraagt ten hoogste 47 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Gecumuleerde geluidsbelasting

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de cumulatie ten gevolge van zoneringsplichtige geluidsbronnen.

3.4 Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. In deze situatie wordt de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid door het wegverkeerslawaaï afkomstig van de Geerdinksweg met 1 dB overschreden.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaaï kan gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het wegdektype brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg. Bovendien is de Geerdinksweg al voorzien van een geluidsreducerend wegdek. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie stedenbouwkundig niet wenselijk.

Gelet op het voorgaande wordt overwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Daarmee resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

3.5 Toetsing aan beleid

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

De woningen, waar sprake is van een overschrijding van de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid, hebben aan de westzijde (de zijde van de galerij) een geluidsluwe gevel. In het verdere ontwerp van het plan zal aan de galerijzijde ook een buitenruimte worden gerealiseerd. Hiermee voldoet het plan aan de voorwaarden van het gemeentelijk geluidsbeleid om hogere waarden vast te kunnen stellen.

4 RAILVERKEERSLAWAAI

4.1 Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister, peildatum 12 januari 2023. Het geluidsregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van het spoor. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.


4.2 Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen en geluidsschermen en opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht (bodemfactor 0,5) is.

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5 en 16,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 8 Impressie rekenmodel railverkeerslawaa

De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

4.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 5 opgenomen. In de volgende figuur is de geluidsbelasting afkomstig van railverkeerslawaai weergegeven.



Figuur 9 Geluidsbelasting afkomstig van railverkeerslawaai

De optredende geluidsbelasting ten gevolge van het spoor bedraagt maximaal 59 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. Er wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 63 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid voor de gebiedstypering 'verkeerszone'. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB niet.

Gecumuleerde geluidsbelasting

Er is sprake van relevante cumulatie met wegverkeer. De uitwerking van de cumulatie staat in hoofdstuk 5.

4.4 Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

De geluidsbelasting voldoet aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Hiermee is afweging van maatregelen verder niet aan de orde.

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

5 CUMULATIE DIVERSE BRONNEN

Om college van Burgemeester en Wethouders in staat te stellen hogere grenswaarden vast te stellen, dient ook het geluid van andere (gezoneerde) geluidsbronnen op de betreffende geluidsgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt, en beoordeeld te worden. De cumulatie hoeft alleen te worden bepaald als de voorkeursgrenswaarden van de verschillende bronnen overschreden worden.

De cumulatieve geluidsbelasting is volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bepaald. Hierbij wordt voor wegverkeerslawaaï uitgegaan van het geluid van alle wegen samen, exclusief correctie artikel 110g Wgh. Ook de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en het parkeerterrein van het ziekenhuis zijn hierbij, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in beschouwing genomen.

In bijlage 6 zijn in het totaaloverzicht tevens de resultaten van de cumulatieberekeningen weergegeven.

Op de gevels waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van railverkeerslawaaï is, is railverkeerslawaaï maatgevend. Voor de woningen aangeduid als 'woningtype A – woning 04, 05 en 06 is op de oostgevel wegverkeerslawaaï maatgevend. De gecumuleerde geluidsbelasting is ten hoogste 61 dB. Dit is lager dan de ten hoogste toelaatbare hogere waarden voor weg- en railverkeerslawaaï. Deze gecumuleerde geluidsbelasting wordt daarom toelaatbaar geacht.



6 HOGERE WAARDEN

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen.

In de volgende tabel zijn de aan te vragen hogere waarden en de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven. Per woning is per geluidssoort het maatgevende beoordelingspunt (de maatgevende gevel op de maatgevende hoogte) weergegeven.

Tabel 4 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Geerdinksweg en railverkeerslawaai

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]		Cumulatieve geluidsbelasting L_{cum} [dB]
			Wegverkeer Geerdinksweg	Railverkeer	
A01Z_A	Appartement A01_A	1,5	-	57	56
A01Z_B	Appartement A01_B	4,5	50	58	57
A01Z_C	Appartement A01_C	7,5	50	58	57
A01Z_D	Appartement A01_D	10,5	50	58	58
A02Z_A	Appartement A02_A	1,5	50	57	57
A02Z_B	Appartement A02_B	4,5	51	58	58
A02Z_C	Appartement A02_C	7,5	51	58	58
A02Z_D	Appartement A02_D	10,5	51	58	58
A03Z_A	Appartement A03_A	1,5	51	57	58
A03Z_B	Appartement A03_B	4,5	52	58	59
A03Z_C	Appartement A03_C	7,5	52	58	59
A03Z_D	Appartement A03_D	10,5	52	58	59
A04O_A	Appartement A04_A	1,5	58	-	63
A04Z_A	Appartement A04_A	1,5	-	57	60
A04O_B	Appartement A04_B	4,5	59	-	64
A04Z_B	Appartement A04_B	4,5	-	58	61
A04O_C	Appartement A04_C	7,5	59	-	64
A04Z_C	Appartement A04_C	7,5	-	58	61
A04O_D	Appartement A04_D	10,5	58	-	63
A04Z_D	Appartement A04_D	10,5	-	58	61
A05O_A	Appartement A05_A	1,5	58	-	63
A05O_B	Appartement A05_B	4,5	59	-	64
A05O_C	Appartement A05_C	7,5	59	-	64
A05O_D	Appartement A05_D	10,5	58	-	63
A06O_A	Appartement A06_A	1,5	58	-	63
A06O_B	Appartement A06_B	4,5	59	-	64
A06O_C	Appartement A06_C	7,5	59	-	64
A06O_D	Appartement A06_D	10,5	58	-	63
C01Z_A	Appartement C01_A	1,5	-	59	55
C01Z_B	Appartement C01_B	4,5	-	59	55
C01Z_C	Appartement C01_C	7,5	-	59	55
C01Z_D	Appartement C01_D	10,5	-	59	55

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]		Cumulatieve geluids- belasting L_{cum} [dB]
			Wegverkeer Geerdinksweg	Railverkeer	
C01Z_E	Appartement C01_E	13,5	-	59	55
C01Z_F	Appartement C01_F	16,5	-	58	54
C07Z_A	Appartement C07_A	1,5	-	59	55
C07Z_B	Appartement C07_B	4,5	-	59	55
C07Z_C	Appartement C07_C	7,5	-	59	55
C07Z_D	Appartement C07_D	10,5	-	59	55
C07Z_E	Appartement C07_E	13,5	-	59	55
C07Z_F	Appartement C07_F	16,5	-	59	54
D01Z_B	Appartement D01_B	4,5	-	57	53
D01Z_C	Appartement D01_C	7,5	-	57	53
D01Z_D	Appartement D01_D	10,5	-	57	53
E10Z	Woning E10	7,5	-	58	54
E11Z	Woning E11	7,5	-	58	54
E12Z	Woning E12	7,5	-	58	54
E13Z	Woning E13	7,5	-	58	54
E14Z	Woning E14	7,5	-	58	54
E15Z	Woning E15	7,5	-	58	54
E16Z	Woning E16	7,5	-	58	54
G01Z	Woning G01	4,5	-	58	54
G02Z	Woning G02	4,5	-	58	54
G03Z	Woning G03	4,5	-	58	54
G04Z	Woning G04	4,5	-	58	54
G05Z	Woning G05	4,5	-	58	54
G06Z	Woning G06	4,5	-	58	54
G07Z	Woning G07	4,5	-	58	54
G08Z	Woning G08	4,5	-	58	54
G09Z	Woning G09	4,5	-	58	54
G10Z	Woning G10	4,5	-	58	54
G11Z	Woning G11	4,5	-	58	54
G12Z	Woning G12	4,5	-	58	54
G13Z	Woning G13	4,5	-	58	54
G14Z	Woning G14	4,5	-	58	54
G15Z	Woning G15	4,5	-	58	55
G16Z	Woning G16	4,5	-	58	55
G17Z	Woning G17	4,5	-	58	55
G18Z	Woning G18	4,5	-	58	55

- Voor deze geluidsbron is geen hogere waarde nodig of het betreft niet het punt met de hoogste geluidsbelasting voor deze woning.

In aanvullend onderzoek dient aan getoond te worden dat de geluidswering van de gevels voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Geadviseerd wordt om hierbij voor de appartementen in het oostelijk gelegen gebouw (woningen aangeduid met 'A') uit te gaan van de gecumuleerde geluidsbelasting. Voor de overige woningen is alleen railverkeerslawaai van belang. Geadviseerd wordt om hier uit te gaan van de geluidsbelasting afkomstig van railverkeerslawaai.

7 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

In opdracht van HK2 Projectontwikkeling heeft Alcedo een geluidsonderzoek uitgevoerd naar het weg- en railverkeerslawaaï voor de ontwikkeling van woningen ten zuiden van het ziekenhuis te Hengelo.

Uit het onderzoek blijkt het volgende:

Wegverkeerslawaaï

Op het appartementengebouw dat oostelijk in het plangebied is gelegen, direct aan de Geerdinksweg, wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï afkomstig van de Geerdinkweg overschreden. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

De ambitiewaarde voor gebiedstypering 'verkeerszone' wordt op de oostgevel van dit gebouw met ten hoogste 1 dB overschreden. Deze overschrijding treedt op ter plaatse van de 2^e en 3^e bouwlaag (1^e en 2^e verdieping). Op 1^e bouwlaag (begane grond) en de 4^e bouwlaag (3^e verdieping) wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 58 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Bij alle overige gevels wordt voldaan aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid. De geluidsbelasting voldoet aan de maximaal toelaatbare grenswaarde en de plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 63 dB.

Het is in deze situatie niet mogelijk om verdere maatregelen te treffen om de geluidsbelasting op de oostgevel van het oostelijk gelegen appartementengebouw A. De woningen, waar sprake is van een overschrijding van de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid, hebben aan de westzijde (de zijde van de galerij) een geluidsluwe gevel. In het verdere ontwerp van het plan zal aan de galerijzijde ook een buitenruimte worden gerealiseerd. Hiermee voldoet het plan aan de voorwaarden van het gemeentelijk geluidsbeleid om hogere waarden vast te kunnen stellen.

De geluidsbelasting van de nabijgelegen wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur voldoet overal aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid

Railverkeerslawaaï

Voor de woningen gelegen aan de zuidzijde van het plangebied is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder voor railverkeerslawaaï. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB. Er wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 63 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid voor de gebiedstypering 'verkeerszone'. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB niet. Omdat de geluidsbelasting voldoet aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid, is een afweging van maatregelen verder niet aan de orde.

Cumulatie alle gezoneerde bronnen

De gecumuleerde geluidsbelasting is ten hoogste 61 dB. Dit is lager dan de ten hoogste toelaatbare hogere waarden. Deze gecumuleerde geluidsbelasting wordt daarom toelaatbaar geacht.

Hogere waarden

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen. In hoofdstuk 6, tabel 4, van dit onderzoek zijn de aan te vragen hogere waarden opgenomen.

Geluidswering gevels

In aanvullend onderzoek dient aan getoond te worden dat de geluidswering van de gevels voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Geadviseerd wordt om hierbij voor de appartementen in het oostelijk gelegen gebouw (woningen aangeduid met 'A') uit te gaan van de gecumuleerde geluidsbelasting. Voor de overige woningen is alleen railverkeerslawaaï van belang. Geadviseerd wordt om hier uit te gaan van de geluidsbelasting afkomstig van railverkeerslawaaï.

BIJLAGE 1 SITUATIE PLAN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



BIJLAGE 2

VERKEERSGEGEVENS

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.


Hieronder een luchtfoto en drie uitsnedes uit het verkeersmodel met verkeersaantallen e.d.
Ik vermoed dat alleen de eerste twee relevant zijn (Aletta Jacobslaan en Geerdinksweg).
Het model laat al het verkeer naar de parkeerplaats gaan. In de praktijk zal er ook een beperkte stroom gaan naar het kantoor van Carint linksonder in de foto en naar het station Gezondheidspark (de lus onderaan de foto). Maar dat zal zoals gezegd een beperkte stroom zijn.
Het verkeer kan niet doorrijden; boven het kantoor van Carint zit een bussluis.
Het lijkt me goed om wel iets te zeggen over de parkeerplaats van het ziekenhuis. De foto laat wel zien dat strook langs de weg (de grootste afstand tot de ingang) het minst wordt gebruikt. Ik laat het aan jou een inschatting te maken van de intensiteiten.
Ik hoop dat dit voldoende informatie geeft.
Als er aanvullende vragen/opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.


Met vriendelijke groet,



Adviseur specialistische milieutaken


Gemeente Hengelo | Postbus 18 | 7550 AA Hengelo





Milieuprofielen

Kenmerk	Waarde
wettelijk toegestane snelheid	30
wegdekverharding	SMA 0/5
etmaalintensiteit motorvoertuigen	3778.42
gemiddeld daguur percentage	6.70
gemiddeld avonduur percentage	3.66
gemiddeld nachtuur percentage	0.62
perc. personenautoverkeer dagperiode	94.13
perc. mzw vrachtverkeer dagperiode	5.40
perc. zw vrachtverkeer dagperiode	0.47
perc. personenautoverkeer avondperiode	95.19
perc. mzw vrachtverkeer avondperiode	4.42
perc. zw vrachtverkeer avondperiode	0.39
perc. personenautoverkeer nachtperiode	92.84
perc. mzw vrachtverkeer nachtperiode	6.73
perc. zw vrachtverkeer nachtperiode	0.44





Milieuprofielen

Kenmerk	Waarde
wettelijk toegestane snelheid	50
wegdekverharding	dunne deklagen A
etmaalintensiteit motorvoertuigen	10682.75
gemiddeld daguur percentage	6.73
gemiddeld avonduur percentage	3.34
gemiddeld nachtuur percentage	0.75
perc. personenautoverkeer dagperiode	92.62
perc. mzw vrachtverkeer dagperiode	4.11
perc. zw vrachtverkeer dagperiode	3.27
perc. personenautoverkeer avondperiode	95.82
perc. mzw vrachtverkeer avondperiode	2.40
perc. zw vrachtverkeer avondperiode	1.78
perc. personenautoverkeer nachtperiode	90.51
perc. mzw vrachtverkeer nachtperiode	5.00
perc. zw vrachtverkeer nachtperiode	4.49

Milieuprofielen

Kenmerk	Waarde
wettelijk toegestane snelheid	50
wegdekverharding	dunne deklagen A
etmaalintensiteit motorvoertuigen	9678.21
gemiddeld daguur percentage	6.73
gemiddeld avonduur percentage	3.34
gemiddeld nachtuur percentage	0.75
perc. personenautoverkeer dagperiode	93.21
perc. mzw vrachtverkeer dagperiode	3.26
perc. zw vrachtverkeer dagperiode	3.53
perc. personenautoverkeer avondperiode	96.19
perc. mzw vrachtverkeer avondperiode	1.89
perc. zw vrachtverkeer avondperiode	1.92
perc. personenautoverkeer nachtperiode	91.18
perc. mzw vrachtverkeer nachtperiode	3.96
perc. zw vrachtverkeer nachtperiode	4.86






Milieuprofielen		...
Kenmerk		Waarde
wettelijk toegestane snelheid		30
wegdekverharding		referentiewegdek
etmaalintensiteit motorvoertuigen		4450.06
gemiddeld daguur percentage		6.75
gemiddeld avonduur percentage		3.28
gemiddeld nacht uur percentage		0.76
perc. personenautoverkeer dagperiode		88.23
perc. mzw vrachtverkeer dagperiode		10.43
perc. zw vrachtverkeer dagperiode		1.35
perc. personenautoverkeer avondperiode		93.06
perc. mzw vrachtverkeer avondperiode		6.20
perc. zw vrachtverkeer avondperiode		0.75
perc. personenautoverkeer nachtperiode		85.60
perc. mzw vrachtverkeer nachtperiode		12.57
perc. zw vrachtverkeer nachtperiode		1.84

BIJLAGE 3


INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Figuur 1 Overzicht rekenmodel wegverkeerslaai met ligging wegen



250000

249600

249200

RMG-2012, railverkeer, [R01_V01 - RL03 railverkeer - model 3a], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 Overzicht rekenmodel railverkeerswaai

Invoergegevens
Wegen prognosejaar 2040

Alcedo
22-09140

Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Aletta Jacobslaan	201	Aletta Jacobsweg	0,00	False	1,5	W4a	SMA 0/5	30	30	30
Geerdinksweg	102	Geerdinksweg	0,00	False	1,5	W11	Dunne deklagen A	50	50	50
Geerdinksweg	101	Geerdinksweg	0,00	False	1,5	W11	Dunne deklagen A	50	50	50
Hartstralaan	102	Geerdinksweg	0,00	False	1,5	W0	Referentiewegdek	30	30	30
P Ziekenhuis	401	Parkeerplaats	0,00	False	1,5	W0	Referentiewegdek	30	30	30
P Ziekenhuis	402	Parkeerplaats ziekenhuis	0,00	False	1,5	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Invoergegevens
Wegen prognosejaar 2040

Alcedo
22-09140

Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Aletta Jacobslaan	3778,00	6,70	3,66	0,62	94,13	95,19	92,84	5,40	4,42	6,73	0,47	0,39	0,44
Geerdinksweg	10783,00	6,73	3,34	0,75	92,62	95,82	90,51	4,11	2,40	5,00	3,27	1,78	4,49
Geerdinksweg	9678,00	6,73	3,34	0,75	93,21	96,19	91,18	3,26	1,89	3,96	3,53	1,92	4,86
Hartstralaan	3338,00	6,75	3,28	0,76	88,23	93,06	85,60	10,43	6,20	12,57	1,35	0,75	1,84
P Ziekenhuis	1669,00	6,75	3,28	0,76	88,23	93,06	85,60	10,43	6,20	12,57	1,35	0,75	1,84
P Ziekenhuis	1889,00	6,70	3,66	0,62	94,13	95,19	92,84	5,40	4,42	6,73	0,47	0,39	0,44

Invoergegevens
Beoordelingspunten

Alcedo
22-09140

Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Omschr.				Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	
A01N	Woningtype A	-	Woning 01	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A01W	Woningtype A	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A01Z	Woningtype A	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A02N	Woningtype A	-	Woning 02	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A02Z	Woningtype A	-	Woning 02	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A03Z	Woningtype A	-	Woning 03	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A04W	Woningtype A	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A04Z	Woningtype A	-	Woning 04	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A05O	Woningtype A	-	Woning 05	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A05W	Woningtype A	-	Woning 05	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A06N	Woningtype A	-	Woning 06	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A06O	Woningtype A	-	Woning 06	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
A06W	Woningtype A	-	Woning 06	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
C01W	Woningtype C	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C01Z	Woningtype C	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C02W	Woningtype C	-	Woning 02	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C03N	Woningtype C	-	Woning 03	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C03W	Woningtype C	-	Woning 03	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C04N	Woningtype C	-	Woning 04	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C04O	Woningtype C	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C04W	Woningtype C	-	Woning 04	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C05N	Woningtype C	-	Woning 05	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C05O	Woningtype C	-	Woning 05	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C06O	Woningtype C	-	Woning 06	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C07O	Woningtype C	-	Woning 07	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C07Z	Woningtype C	-	Woning 07	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D01O	Woningtype D	-	Woning 01	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D01W	Woningtype D	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D01Z	Woningtype D	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D02O	Woningtype D	-	Woning 02	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D02W	Woningtype D	-	Woning 02	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D03O	Woningtype D	-	Woning 03	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D03W	Woningtype D	-	Woning 03	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D04O	Woningtype D	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D04W	Woningtype D	-	Woning 04	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D05O	Woningtype D	-	Woning 05	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D05O	Woningtype D	-	Woning 05	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D05W	Woningtype D	-	Woning 05	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D06N	Woningtype D	-	Woning 06	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
D06W	Woningtype D	-	Woning 06	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	Ja	
E01N	Woningtype E	-	Woning 01	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E01W	Woningtype E	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E01Z	Woningtype E	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E02N	Woningtype E	-	Woning 02	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E02Z	Woningtype E	-	Woning 02	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E03N	Woningtype E	-	Woning 03	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E03Z	Woningtype E	-	Woning 03	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E04N	Woningtype E	-	Woning 04	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E04O	Woningtype E	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E04Z	Woningtype E	-	Woning 04	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E05N	Woningtype E	-	Woning 05	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E05W	Woningtype E	-	Woning 05	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E05Z	Woningtype E	-	Woning 05	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E06N	Woningtype E	-	Woning 06	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E06Z	Woningtype E	-	Woning 06	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E07N	Woningtype E	-	Woning 07	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E07Z	Woningtype E	-	Woning 07	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E08N	Woningtype E	-	Woning 08	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E08Z	Woningtype E	-	Woning 08	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E09N	Woningtype E	-	Woning 09	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E09Z	Woningtype E	-	Woning 09	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E10N	Woningtype E	-	Woning 10	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E10O	Woningtype E	-	Woning 10	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E10W	Woningtype E	-	Woning 10	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E10Z	Woningtype E	-	Woning 10	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E11N	Woningtype E	-	Woning 11	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E11Z	Woningtype E	-	Woning 11	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E12N	Woningtype E	-	Woning 12	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E12Z	Woningtype E	-	Woning 12	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E13N	Woningtype E	-	Woning 13	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E13Z	Woningtype E	-	Woning 13	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E14N	Woningtype E	-	Woning 14	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E14Z	Woningtype E	-	Woning 14	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E15N	Woningtype E	-	Woning 15	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E15Z	Woningtype E	-	Woning 15	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E16N	Woningtype E	-	Woning 16	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E16O	Woningtype E	-	Woning 16	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
E16Z	Woningtype E	-	Woning 16	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F01O	Woningtype F	-	Woning 01	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F01W	Woningtype F	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F01Z	Woningtype F	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F02N	Woningtype F	-	Woning 02	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F02O	Woningtype F	-	Woning 02	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F02W	Woningtype F	-	Woning 02	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F03O	Woningtype F	-	Woning 03	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F03W	Woningtype F	-	Woning 03	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F03Z	Woningtype F	-	Woning 03	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F04N	Woningtype F	-	Woning 04	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F04O	Woningtype F	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	
F04W	Woningtype F	-	Woning 04	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja	

Invoergegevens
Beoordelingspunten


Alcedo
22-09140


Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Omschr.				Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F05N	Woningtype F	-	Woning 05	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F05W	Woningtype F	-	Woning 05	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F05Z	Woningtype F	-	Woning 05	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F06N	Woningtype F	-	Woning 06	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F06O	Woningtype F	-	Woning 06	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F06Z	Woningtype F	-	Woning 06	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F07N	Woningtype F	-	Woning 07	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F07O	Woningtype F	-	Woning 07	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F07W	Woningtype F	-	Woning 07	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F07Z	Woningtype F	-	Woning 07	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F08N	Woningtype F	-	Woning 08	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F08O	Woningtype F	-	Woning 08	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F09O	Woningtype F	-	Woning 09	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F09W	Woningtype F	-	Woning 09	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F09Z	Woningtype F	-	Woning 09	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F10N	Woningtype F	-	Woning 10	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F10O	Woningtype F	-	Woning 10	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F10W	Woningtype F	-	Woning 10	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F11O	Woningtype F	-	Woning 11	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F11W	Woningtype F	-	Woning 11	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
F11Z	Woningtype F	-	Woning 11	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F12N	Woningtype F	-	Woning 12	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F12O	Woningtype F	-	Woning 12	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
F12W	Woningtype F	-	Woning 12	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F13O	Woningtype F	-	Woning 13	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F13Z	Woningtype F	-	Woning 13	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F13Z	Woningtype F	-	Woning 13	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14N	Woningtype F	-	Woning 14	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14N	Woningtype F	-	Woning 14	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14O	Woningtype F	-	Woning 14	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14W	Woningtype F	-	Woning 14	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14W	Woningtype F	-	Woning 14	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F14Z	Woningtype F	-	Woning 14	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F15N	Woningtype F	-	Woning 15	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F15O	Woningtype F	-	Woning 15	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F15W	Woningtype F	-	Woning 15	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F16O	Woningtype F	-	Woning 16	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F16W	Woningtype F	-	Woning 16	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F16Z	Woningtype F	-	Woning 16	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F17N	Woningtype F	-	Woning 17	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F17O	Woningtype F	-	Woning 17	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F17W	Woningtype F	-	Woning 17	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F18N	Woningtype F	-	Woning 18	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F18O	Woningtype F	-	Woning 18	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F18W	Woningtype F	-	Woning 18	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
F18Z	Woningtype F	-	Woning 18	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	Ja
G01N	Woningtype G	-	Woning 01	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G01W	Woningtype G	-	Woning 01	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G01Z	Woningtype G	-	Woning 01	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G02N	Woningtype G	-	Woning 02	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G02O	Woningtype G	-	Woning 02	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G02Z	Woningtype G	-	Woning 02	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G03N	Woningtype G	-	Woning 03	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G03W	Woningtype G	-	Woning 03	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G03Z	Woningtype G	-	Woning 03	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G04N	Woningtype G	-	Woning 04	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G04O	Woningtype G	-	Woning 04	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G04Z	Woningtype G	-	Woning 04	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G05N	Woningtype G	-	Woning 05	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G05W	Woningtype G	-	Woning 05	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G05Z	Woningtype G	-	Woning 05	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G06N	Woningtype G	-	Woning 06	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G06O	Woningtype G	-	Woning 06	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G06Z	Woningtype G	-	Woning 06	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G07N	Woningtype G	-	Woning 07	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G07W	Woningtype G	-	Woning 07	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G07Z	Woningtype G	-	Woning 07	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G08N	Woningtype G	-	Woning 08	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G08O	Woningtype G	-	Woning 08	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G08Z	Woningtype G	-	Woning 08	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G09N	Woningtype G	-	Woning 09	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G09W	Woningtype G	-	Woning 09	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G09Z	Woningtype G	-	Woning 09	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G10N	Woningtype G	-	Woning 10	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G10O	Woningtype G	-	Woning 10	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G10Z	Woningtype G	-	Woning 10	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G11N	Woningtype G	-	Woning 11	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G11W	Woningtype G	-	Woning 11	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G11Z	Woningtype G	-	Woning 11	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G12N	Woningtype G	-	Woning 12	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G12O	Woningtype G	-	Woning 12	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G12Z	Woningtype G	-	Woning 12	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G13N	Woningtype G	-	Woning 13	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G13W	Woningtype G	-	Woning 13	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G13Z	Woningtype G	-	Woning 13	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G14N	Woningtype G	-	Woning 14	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G14O	Woningtype G	-	Woning 14	-	Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G14Z	Woningtype G	-	Woning 14	-	Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G15N	Woningtype G	-	Woning 15	-	Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja
G15W	Woningtype G	-	Woning 15	-	Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	Ja


Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G15Z	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G16N	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G16O	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G16Z	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G17N	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G17W	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G17Z	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G18N	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G18O	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G18Z	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	16,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja














Invoergegevens
Gehanteerde groepsreducties artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09140

Rapport: Groepsreducties
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
overweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parkeervlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/gebakken klinkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan lokale weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/cementbeton/verkeersdremp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/cementbeton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/verkeersdrempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard/puin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/beton element/verkeersdrempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen/verkeersdre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/gebakken klinkers/verkeersdre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/gebakken klinkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels/verkeersdrempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/verkeersdrempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetgangersgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/gebakken klinkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetpad op trap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding/cementbeton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard/puin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard/schelpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/betonstraatstenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/gebakken klinkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bestaand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestaand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Appartementen klein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Appartementen (begeleid wonen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Bovenwoningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Rijenwoningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Twee-onder-een-kapwoningen 185m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Twee-onder-een-kapwoningen 120m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestaand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 27-6-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 27-6-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aletta Jacobslaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Geerdinksweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hartstralaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P Ziekenhuis	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens Rekeninstellingen

Alcedo
22-09140

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)

Model eigenschap

Omschrijving	VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Verantwoordelijke	PieterB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	PieterB op 27-6-2022
Laatst ingezien door	PieterB op 27-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens Banen

Alcedo
22-09140

Model: RL03 railverkeer - model 3a
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0 0 8k
543_c 137A	43009000 - 43072000	16,60	--	Absoluut	71,25	82,12	97,15	103,13	103,68	102,01	95,96	83,70
543_c 137A	43072000 - 43075000	16,60	--	Absoluut	71,25	82,12	97,15	103,13	103,68	102,01	95,96	83,70
543_c 137A	43075000 - 43109000	16,60	--	Absoluut	71,24	82,12	97,15	103,12	103,67	102,00	95,95	83,70
543_c 137A	43117570 - 43172000	16,60	--	Absoluut	71,22	82,11	97,15	103,11	103,64	101,95	95,91	83,66
543_c 137A	43172000 - 43175000	16,60	--	Absoluut	71,22	82,11	97,15	103,11	103,64	101,95	95,91	83,66
543_c 137A	43194030 - 43200000	--	--	Absoluut	71,21	82,11	97,15	103,11	103,63	101,94	95,90	83,66
543_c 137A	43270491 - 43272000	--	--	Absoluut	71,16	82,09	97,15	103,09	103,56	101,85	95,83	83,59
543_c 137A	43272000 - 43275000	--	--	Absoluut	71,16	82,09	97,15	103,09	103,56	101,85	95,83	83,59
543_c 137A	43275000 - 43309000	--	--	Absoluut	71,15	82,09	97,15	103,08	103,55	101,83	95,81	83,58
543_c 137A	43309000 - 43372000	--	--	Absoluut	71,10	82,07	97,15	103,06	103,49	101,74	95,74	83,52
543_c 137A	43372000 - 43375000	16,84	--	Absoluut	71,10	82,07	97,15	103,06	103,49	101,74	95,74	83,52
543_c 137A	43375000 - 43409000	--	--	Absoluut	71,09	82,07	97,15	103,05	103,48	101,73	95,72	83,51
543_c 137A	43423411 - 43472000	--	--	Absoluut	71,03	82,05	97,15	103,03	103,41	101,63	95,65	83,44
543_c 137A	43472000 - 43475000	17,00	--	Absoluut	71,03	82,05	97,15	103,03	103,41	101,63	95,65	83,44
543_c 137A	43475000 - 43509000	--	--	Absoluut	71,03	82,05	97,15	103,03	103,40	101,62	95,63	83,43
543_c 137A	43515647 - 43572000	--	--	Absoluut	70,97	82,03	97,15	103,00	103,33	101,53	95,56	83,37
543_c 137A	43572000 - 43575000	--	--	Absoluut	70,97	82,03	97,15	103,00	103,33	101,53	95,56	83,37
543_c 137A	43575000 - 43600000	--	--	Absoluut	70,97	82,03	97,15	102,99	103,32	101,51	95,54	83,36
543_c 137A	43607883 - 43672000	--	--	Absoluut	70,88	82,00	97,15	102,96	103,22	101,37	95,42	83,25
543_c 137A	43672000 - 43675000	--	--	Absoluut	70,88	82,00	97,15	102,96	103,22	101,37	95,42	83,25
543_c 137A	43675000 - 43709000	--	--	Absoluut	70,88	82,00	97,15	102,95	103,21	101,36	95,41	83,25
543_c 137A	43763466 - 43772000	--	--	Absoluut	70,82	81,98	97,15	102,93	103,14	101,27	95,34	83,18
543_c 137A	43772000 - 43775000	--	--	Absoluut	70,82	81,98	97,15	102,93	103,14	101,27	95,34	83,18
543_c 137A	43775000 - 43802000	--	--	Absoluut	70,82	81,98	97,15	102,92	103,13	101,26	95,32	83,17
543_c 137A	43802000 - 43809000	--	--	Absoluut	70,62	81,92	97,15	102,85	102,87	100,87	95,02	82,92
543_c 137A	43809000 - 43830000	--	--	Absoluut	70,52	81,89	97,15	102,81	102,76	100,72	94,89	82,82
543_c 137A	43830000 - 43871000	--	--	Absoluut	70,52	81,89	97,15	102,80	102,72	100,66	94,85	82,80
543_c 137A	43871000 - 43872000	--	--	Absoluut	70,52	81,89	97,15	102,80	102,72	100,66	94,85	82,80
543_c 137A	43872000 - 43875000	--	--	Absoluut	70,52	81,89	97,15	102,80	102,72	100,66	94,85	82,80
543_c 137A	43875000 - 43886000	--	--	Absoluut	70,51	81,89	97,15	102,79	102,71	100,64	94,83	82,78
543_c 137A	43886000 - 43909000	--	--	Absoluut	70,31	81,83	97,15	102,71	102,45	100,26	94,53	82,53
543_c 137A	43919049 - 43930000	--	--	Absoluut	70,18	81,79	97,15	102,66	102,30	100,04	94,35	82,38
543_c 137A	43930000 - 43971000	--	--	Absoluut	70,17	81,79	97,15	102,64	102,25	99,97	94,30	82,35
543_c 137A	43971000 - 43972000	--	--	Absoluut	70,17	81,79	97,15	102,64	102,25	99,97	94,30	82,35
543_c 137A	43972000 - 43975000	--	--	Absoluut	70,17	81,79	97,15	102,64	102,25	99,97	94,30	82,35
543_c 137A	43975000 - 43986000	--	--	Absoluut	70,16	81,79	97,15	102,63	102,24	99,96	94,28	82,34
543_c 137A	43986000 - 44009000	--	--	Absoluut	69,98	81,73	97,15	102,57	102,01	99,62	94,01	82,12
543_c 137A	44009000 - 44030000	--	--	Absoluut	69,88	81,70	97,15	102,52	101,89	99,45	93,87	82,00
543_c 137A	44030000 - 44071000	--	--	Absoluut	69,87	81,70	97,15	102,51	101,84	99,38	93,82	81,97
543_c 137A	44071000 - 44072000	19,24	--	Absoluut	69,87	81,70	97,15	102,51	101,84	99,38	93,82	81,97
543_c 137A	44072000 - 44075000	--	--	Absoluut	69,87	81,70	97,15	102,51	101,84	99,38	93,82	81,97
543_c 137A	44075000 - 44086000	--	--	Absoluut	69,87	81,70	97,15	102,50	101,84	99,37	93,80	81,96
543_c 137A	44086000 - 44109000	--	--	Absoluut	69,64	81,63	97,15	102,42	101,56	98,95	93,48	81,69

Invoergegevens

Banen

Alcedo
22-09140

Model: RL03 railverkeer - model 3a
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0 5 125	LE(D)0 5 250	LE(D)0 5 500	LE(D)0 5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal
543_c 137A	108,41	65,55	76,99	92,44	97,93	98,69	97,04	91,26	78,76	103,40
543_c 137A	108,41	65,55	76,99	92,44	97,93	98,69	97,04	91,26	78,76	103,40
543_c 137A	108,40	65,55	76,99	92,44	97,92	98,66	97,00	91,22	78,74	103,38
543_c 137A	108,37	65,52	76,98	92,44	97,91	98,63	96,97	91,19	78,71	103,35
543_c 137A	108,37	65,52	76,98	92,44	97,91	98,63	96,97	91,19	78,71	103,35
543_c 137A	108,37	65,52	76,98	92,44	97,90	98,62	96,95	91,18	78,70	103,34
543_c 137A	108,31	65,46	76,96	92,44	97,88	98,56	96,87	91,12	78,65	103,29
543_c 137A	108,31	65,46	76,96	92,44	97,88	98,56	96,87	91,12	78,65	103,29
543_c 137A	108,30	65,45	76,96	92,44	97,87	98,54	96,84	91,09	78,63	103,28
543_c 137A	108,25	65,40	76,95	92,44	97,85	98,48	96,76	91,03	78,58	103,23
543_c 137A	108,25	65,40	76,95	92,44	97,85	98,48	96,76	91,03	78,58	103,23
543_c 137A	108,24	65,39	76,95	92,44	97,83	98,45	96,73	91,00	78,55	103,20
543_c 137A	108,18	65,34	76,93	92,44	97,81	98,40	96,65	90,94	78,50	103,16
543_c 137A	108,18	65,34	76,93	92,44	97,81	98,40	96,65	90,94	78,50	103,16
543_c 137A	108,18	65,33	76,93	92,44	97,80	98,37	96,63	90,90	78,48	103,14
543_c 137A	108,12	65,28	76,92	92,44	97,78	98,32	96,55	90,85	78,43	103,10
543_c 137A	108,12	65,28	76,92	92,44	97,78	98,32	96,55	90,85	78,43	103,10
543_c 137A	108,11	65,26	76,92	92,44	97,75	98,28	96,51	90,80	78,40	103,06
543_c 137A	108,03	65,18	76,89	92,44	97,72	98,20	96,40	90,71	78,32	103,00
543_c 137A	108,03	65,18	76,89	92,44	97,72	98,20	96,40	90,71	78,32	103,00
543_c 137A	108,02	65,17	76,89	92,44	97,71	98,17	96,37	90,68	78,30	102,98
543_c 137A	107,97	65,12	76,87	92,44	97,69	98,12	96,30	90,63	78,24	102,93
543_c 137A	107,97	65,12	76,87	92,44	97,69	98,12	96,30	90,63	78,24	102,93
543_c 137A	107,96	65,11	76,87	92,44	97,67	98,08	96,26	90,58	78,21	102,90
543_c 137A	107,75	65,03	76,92	92,53	98,36	100,10	98,82	96,59	84,14	104,97
543_c 137A	107,66	64,94	76,90	92,53	98,33	100,04	98,76	96,57	84,12	104,92
543_c 137A	107,63	64,92	76,90	92,53	98,25	99,71	98,28	96,14	83,84	104,62
543_c 137A	107,63	64,92	76,90	92,53	98,25	99,71	98,28	96,14	83,84	104,62
543_c 137A	107,63	64,92	76,90	92,53	98,25	99,71	98,28	96,14	83,84	104,62
543_c 137A	107,62	64,90	76,90	92,53	98,22	99,68	98,26	96,13	83,83	104,60
543_c 137A	107,42	64,71	76,85	92,53	98,17	99,55	98,08	96,07	83,78	104,49
543_c 137A	107,31	64,59	76,81	92,53	98,13	99,48	98,00	96,04	83,75	104,44
543_c 137A	107,27	64,56	76,81	92,53	98,03	99,06	97,40	95,49	83,40	104,07
543_c 137A	107,27	64,56	76,81	92,53	98,03	99,06	97,40	95,49	83,40	104,07
543_c 137A	107,27	64,56	76,81	92,53	98,03	99,06	97,40	95,49	83,40	104,07
543_c 137A	107,26	64,54	76,81	92,53	98,00	99,03	97,37	95,47	83,39	104,04
543_c 137A	107,09	64,37	76,77	92,53	97,95	98,91	97,21	95,42	83,35	103,95
543_c 137A	107,00	64,27	76,74	92,53	97,92	98,85	97,14	95,40	83,32	103,90
543_c 137A	106,96	64,24	76,74	92,53	97,82	98,42	96,52	94,80	82,94	103,53
543_c 137A	106,96	64,24	76,74	92,53	97,82	98,42	96,52	94,80	82,94	103,53
543_c 137A	106,96	64,24	76,74	92,53	97,82	98,42	96,52	94,80	82,94	103,53
543_c 137A	106,96	64,23	76,74	92,53	97,80	98,41	96,51	94,80	82,94	103,52
543_c 137A	106,75	64,02	76,68	92,53	97,74	98,25	96,30	94,73	82,88	103,40

BIJLAGE 4

REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	40,10	36,43	30,98	40,65
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	41,79	38,09	32,69	42,34
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	42,37	38,65	33,28	42,92
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	43,52	39,80	34,43	44,07
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	33,63	29,90	24,54	34,18
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	34,02	30,26	24,95	34,57
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	34,95	31,21	25,87	35,50
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	34,87	31,10	25,80	35,42
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	47,55	43,88	38,42	48,09
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	49,00	45,32	39,88	49,55
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	49,31	45,63	40,19	49,86
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	49,59	45,92	40,48	50,14
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	32,55	28,71	23,52	33,10
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	34,93	31,05	25,92	35,48
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	38,63	34,77	29,61	39,18
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	42,68	38,95	33,60	43,23
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	49,10	45,43	39,98	49,65
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	50,33	46,65	41,21	50,88
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	50,56	46,88	41,45	51,11
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,50	50,81	47,13	41,69	51,36
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	50,42	46,75	41,29	50,96
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	51,44	47,77	42,32	51,99
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	51,63	47,95	42,51	52,18
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,50	51,78	48,11	42,67	52,33
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	57,27	53,61	48,15	57,82
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	58,19	54,51	49,06	58,73
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	58,03	54,36	48,91	58,58
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	57,68	54,00	48,57	58,23
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	53,34	49,67	44,22	53,89
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	54,28	50,60	45,15	54,82
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	54,26	50,60	45,15	54,81
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	54,13	50,46	45,01	54,68
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	57,43	53,77	48,31	57,98
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	58,19	54,51	49,07	58,74
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	58,00	54,33	48,89	58,55
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	57,63	53,96	48,52	58,18
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	26,29	22,46	17,26	26,84
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	27,53	23,76	18,45	28,07
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	30,68	26,96	21,59	31,23
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	31,67	27,83	22,63	32,21
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	52,55	48,89	43,43	53,10
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	53,28	49,61	44,16	53,83
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	53,19	49,51	44,07	53,74
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	52,80	49,13	43,67	53,34
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	57,60	53,94	48,48	58,15
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	58,21	54,55	49,10	58,76
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	58,01	54,34	48,89	58,56
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	57,66	53,98	48,53	58,20
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	33,16	29,46	24,06	33,71
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	35,11	31,41	26,00	35,66
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	37,43	33,74	28,32	37,98
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	34,48	30,73	25,39	35,02
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	18,05	14,35	8,95	18,60
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	22,77	19,15	13,62	23,32
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	23,72	20,09	14,59	24,27
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	23,81	20,18	14,66	24,36
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	2,53	-1,48	-6,41	3,08
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	27,54	23,87	18,41	28,08
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	28,09	24,39	18,98	28,64
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	29,84	26,15	20,72	30,38
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	29,84	26,16	20,72	30,39
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	28,42	24,75	19,30	28,97
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	27,65	23,98	18,53	28,20
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	17,43	13,70	8,34	17,98
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	22,62	18,99	13,47	23,17
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	23,51	19,88	14,38	24,06
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	23,91	20,28	14,77	24,46
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	16,90	13,12	7,84	17,45
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	20,96	17,29	11,84	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	22,25	18,56	13,13	22,79
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	24,25	20,61	15,11	24,80
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	14,66	10,66	5,70	15,20
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	19,54	15,54	10,58	20,08
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	15,96	12,18	6,91	16,51
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	21,38	17,73	12,24	21,93
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	22,57	18,90	13,44	23,11
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	24,01	20,38	14,88	24,56
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	17,96	13,98	8,99	18,50
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	20,01	16,02	11,05	20,56
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	22,36	18,45	13,36	22,91
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	27,92	24,24	18,80	28,47
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	29,36	25,65	20,25	29,90
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	29,77	26,05	20,67	30,32
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	21,23	17,30	12,24	21,78
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	24,32	20,47	15,29	24,87
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	27,10	23,33	18,03	27,65
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	32,09	28,44	22,95	32,64
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	33,35	29,68	24,22	33,89
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	33,76	30,07	24,64	34,30
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	10,64	6,71	1,65	11,19
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	12,69	8,80	3,68	13,24
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	16,22	12,46	7,14	16,77
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	20,96	17,35	11,80	21,51
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	-4,76	-8,87	-13,68	-4,22
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	-4,80	-8,90	-13,72	-4,26
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	20,27	16,30	11,30	20,82
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	22,31	18,35	13,34	22,86
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	25,12	21,26	16,10	25,67
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	30,86	27,20	21,73	31,41
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	32,37	28,69	23,25	32,92
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	32,92	29,22	23,81	33,47
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	21,97	18,03	12,98	22,51
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	24,08	20,16	15,09	24,63
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	27,64	23,86	18,57	28,18
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	31,04	27,38	21,91	31,59
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	32,21	28,54	23,08	32,75
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	32,72	29,02	23,61	33,27
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	25,22	21,44	16,15	25,76
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	26,39	22,59	17,33	26,93
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	28,68	24,93	19,60	29,23
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	31,08	27,42	21,94	31,62
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	31,94	28,27	22,81	32,48
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	32,47	28,77	23,35	33,01
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	30,71	27,02	21,59	31,25
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	31,05	27,34	21,95	31,60
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	31,61	27,89	22,51	32,16
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	32,54	28,87	23,42	33,09
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	33,24	29,56	24,12	33,79
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	33,64	29,94	24,54	34,19
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	27,49	23,84	18,36	28,04
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	27,77	24,09	18,65	28,32
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	28,18	24,50	19,06	28,73
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	28,28	24,62	19,17	28,83
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	27,77	24,11	18,65	28,32
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	27,84	24,17	18,71	28,38
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	27,29	23,59	18,17	27,83
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	28,61	24,88	19,51	29,15
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	29,22	25,48	20,12	29,76
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	29,08	25,35	19,99	29,63
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	20,12	16,46	10,99	20,67
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	20,41	16,71	11,30	20,96
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	20,46	16,73	11,36	21,00
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	-2,01	-6,10	-10,93	-1,47
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	17,87	14,00	8,84	18,41
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	21,82	18,06	12,73	22,36
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	24,87	21,16	15,76	25,41
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	23,78	20,06	14,67	24,32
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	28,47	24,78	19,35	29,01
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	29,15	25,42	20,05	29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	29,93	26,19	20,83	30,47
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	30,12	26,38	21,02	30,66
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	22,84	19,21	13,70	23,39
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	12,99	9,05	4,02	13,54
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	14,17	10,25	5,18	14,72
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	28,34	24,64	19,23	28,89
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	29,80	26,08	20,69	30,34
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	30,48	26,77	21,38	31,03
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	30,53	26,81	21,42	31,07
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	12,99	9,08	3,99	13,54
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	13,28	9,37	4,29	13,83
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	14,90	11,02	5,89	15,45
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	28,89	25,19	19,77	29,43
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	30,28	26,59	21,16	30,82
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	30,48	26,78	21,36	31,02
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	30,23	26,53	21,12	30,78
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	11,04	7,09	2,06	11,59
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	10,11	6,17	1,14	10,66
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	12,27	8,38	3,27	12,82
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	28,27	24,56	19,16	28,81
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	28,29	24,57	19,19	28,84
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	29,67	25,97	20,56	30,22
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	28,51	24,76	19,43	29,06
D050_E	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	30,04	26,33	20,93	30,58
D050_F	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	28,72	24,96	19,64	29,27
D050_G	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	30,94	27,26	21,83	31,49
D050_H	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	30,02	26,31	20,91	30,56
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	3,33	-0,64	-5,65	3,87
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	4,55	0,54	-4,41	5,09
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	5,15	1,12	-3,79	5,70
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	28,23	24,52	19,13	28,78
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	28,37	24,62	19,29	28,92
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	28,60	24,84	19,52	29,15
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	30,33	26,63	21,22	30,88
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	1,53	-2,43	-7,45	2,07
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	2,58	-1,45	-6,37	3,12
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	2,81	-1,25	-6,13	3,35
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	30,64	26,95	21,52	31,18
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	30,47	26,76	21,37	31,02
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	30,14	26,42	21,04	30,69
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	0,78	-3,28	-8,16	1,32
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	1,57	-2,48	-7,38	2,11
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	24,62	20,92	15,51	25,17
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	27,55	23,89	18,43	28,10
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	28,50	24,84	19,37	29,05
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	30,98	27,29	21,85	31,52
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	30,81	27,11	21,70	31,36
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	30,50	26,78	21,39	31,04
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	25,31	21,60	16,20	25,85
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	27,95	24,26	18,83	28,49
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	28,96	25,28	19,84	29,51
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	31,07	27,39	21,95	31,62
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	30,89	27,19	21,78	31,44
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	30,58	26,86	21,47	31,12
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	27,32	23,63	18,20	27,86
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	29,17	25,49	20,05	29,72
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	29,89	26,21	20,77	30,44
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	32,04	28,36	22,92	32,59
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	31,85	28,14	22,73	32,39
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	31,51	27,79	22,40	32,05
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	18,13	14,24	9,12	18,68
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	20,21	16,22	11,25	20,76
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	24,36	20,39	15,39	24,91
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	27,17	23,48	18,05	27,71
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	28,76	25,07	19,65	29,31
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	29,69	26,00	20,57	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	31,81	28,14	22,69	32,36
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	31,62	27,92	22,50	32,16
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	31,27	27,57	22,16	31,82
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	28,53	24,87	19,39	29,07
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	28,46	24,76	19,34	29,00
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	28,44	24,73	19,32	28,98
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	23,93	20,16	14,86	24,48
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	27,18	23,47	18,08	27,73
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	29,11	25,42	19,99	29,65
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	33,01	29,33	23,88	33,55
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	32,40	28,71	23,28	32,94
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	32,11	28,41	23,00	32,66
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	22,14	18,24	13,13	22,68
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	26,67	22,93	17,58	27,22
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	29,32	25,62	20,22	29,87
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	34,22	30,55	25,09	34,76
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	33,78	30,09	24,66	34,32
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	33,49	29,78	24,38	34,03
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	22,04	18,14	13,04	22,59
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	26,15	22,39	17,08	26,70
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	29,31	25,58	20,21	29,85
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	33,55	29,88	24,42	34,09
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	33,97	30,27	24,86	34,52
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	33,70	30,00	24,60	34,25
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	22,58	18,69	13,57	23,13
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	26,56	22,80	17,49	27,11
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	29,67	25,95	20,57	30,22
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	33,48	29,81	24,35	34,02
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	33,49	29,79	24,37	34,03
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	33,23	29,53	24,12	33,78
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	24,34	20,45	15,32	24,88
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	27,79	24,00	18,73	28,34
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	32,19	28,50	23,07	32,73
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	19,49	15,56	10,51	20,04
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	21,36	17,41	12,38	21,91
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	23,98	20,11	14,96	24,53
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	34,44	30,75	25,33	34,99
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	35,03	31,32	25,92	35,57
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	34,42	30,70	25,33	34,97
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	22,52	18,83	13,41	23,07
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	22,99	19,27	13,90	23,54
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	23,61	19,88	14,51	24,15
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	31,04	27,38	21,90	31,58
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	31,23	27,55	22,11	31,78
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	31,14	27,45	22,03	31,69
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	19,84	15,90	10,86	20,39
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	21,73	17,77	12,75	22,27
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	24,58	20,71	15,55	25,12
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	31,22	27,56	22,09	31,77
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	31,50	27,81	22,39	32,05
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	31,60	27,91	22,49	32,15
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	19,88	15,94	10,90	20,43
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	21,79	17,83	12,81	22,33
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	24,96	21,09	15,94	25,51
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	31,31	27,65	22,18	31,86
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	31,64	27,95	22,53	32,19
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	31,76	28,07	22,65	32,31
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	29,45	25,77	20,33	30,00
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	29,61	25,90	20,51	30,16
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	29,68	25,95	20,58	30,22
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	31,65	27,98	22,53	32,20
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	32,09	28,39	22,98	32,64
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	32,43	28,74	23,32	32,98
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	31,03	27,36	21,91	31,58
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	31,19	27,48	22,08	31,73
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	31,26	27,54	22,16	31,81
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	31,82	28,15	22,70	32,37
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	32,26	28,56	23,15	32,81
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	32,96	29,27	23,84	33,50
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	30,94	27,24	21,83	31,49
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	31,24	27,51	22,15	31,79
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	31,64	27,91	22,56	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	31,91	28,24	22,79	32,46
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	32,35	28,65	23,24	32,90
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	33,46	29,78	24,35	34,01
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	20,08	16,15	11,09	20,63
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	21,64	17,70	12,66	22,19
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	24,38	20,53	15,35	24,93
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	25,31	21,39	16,32	25,86
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	28,32	24,46	19,29	28,86
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	34,01	30,31	24,89	34,55
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	32,26	28,57	23,14	32,80
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	32,95	29,24	23,85	33,50
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	34,64	30,95	25,52	35,18
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	32,53	28,81	23,43	33,08
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	34,59	30,86	25,48	35,13
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	37,06	33,38	27,95	37,61
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	18,93	15,04	9,93	19,48
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	21,08	17,21	12,05	21,62
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	25,83	22,14	16,73	26,38
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	24,18	20,22	15,19	24,72
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	29,48	25,65	20,45	30,03
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	34,99	31,30	25,88	35,54
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	32,50	28,84	23,36	33,04
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	33,70	30,04	24,57	34,25
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	33,78	30,09	24,66	34,32
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	27,43	23,51	18,44	27,98
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	34,57	30,85	25,47	35,12
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	37,15	33,46	28,04	37,70
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	18,39	14,49	9,39	18,94
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	20,69	16,82	11,68	21,24
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	25,31	21,59	16,22	25,86
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	22,51	18,58	13,52	23,06
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	23,91	19,96	14,93	24,46
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	26,81	22,96	17,79	27,36
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	21,55	17,71	12,53	22,10
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	24,54	20,82	15,44	25,09
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	26,79	23,12	17,68	27,34
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	25,33	21,46	16,32	25,88
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	24,66	20,79	15,63	25,20
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	28,28	24,57	19,19	28,83
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	36,00	32,36	26,85	36,54
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	33,95	30,28	24,82	34,49
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	33,69	30,01	24,57	34,24
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	29,73	26,04	20,61	30,27
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	32,16	28,48	23,03	32,70
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	32,57	28,86	23,47	33,12
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	19,89	15,97	10,90	20,44
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	21,12	17,23	12,12	21,67
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	25,29	21,56	16,19	25,83
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	21,07	17,15	12,08	21,62
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	21,37	17,48	12,37	21,92
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	23,96	20,17	14,90	24,51
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	23,21	19,38	14,16	23,75
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	26,61	22,92	17,50	27,16
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	28,80	25,15	19,67	29,35
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	27,78	23,92	18,76	28,33
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	32,35	28,61	23,25	32,89
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	34,86	31,20	25,73	35,41
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	23,34	19,46	14,32	23,88
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	25,72	21,90	16,67	26,26
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	27,94	24,13	18,88	28,48
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	27,65	23,76	18,64	28,20
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	29,69	25,85	20,66	30,24
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	33,85	30,16	24,74	34,40
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	28,58	24,73	19,56	29,13
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	30,01	26,22	20,96	30,56
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	34,16	30,48	25,05	34,71
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	30,26	26,53	21,15	30,80
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	29,38	25,59	20,31	29,92
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	32,21	28,48	23,12	32,76
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	31,95	28,26	22,82	32,49
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	34,08	30,40	24,95	34,62
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	34,66	30,96	25,55	35,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	27,38	23,65	18,29	27,93
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	28,91	25,15	19,82	29,45
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	30,25	26,47	21,18	30,79
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	25,75	21,90	16,71	26,29
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	28,00	24,18	18,96	28,55
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	30,91	27,15	21,83	31,46
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	26,23	22,50	17,15	26,78
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	34,73	31,10	25,58	35,28
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	34,73	31,05	25,60	35,27
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	35,02	31,36	25,88	35,56
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	35,46	31,78	26,33	36,00
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	35,56	31,86	26,44	36,10
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	29,67	25,82	20,63	30,21
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	32,52	28,74	23,46	33,07
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	37,55	33,88	28,42	38,09
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	25,94	22,13	16,89	26,49
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	27,91	24,21	18,80	28,46
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	28,46	24,76	19,34	29,00
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	28,67	24,81	19,66	29,22
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	31,44	27,71	22,36	31,99
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	35,26	31,61	26,13	35,81
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	25,84	21,95	16,83	26,39
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	28,38	24,57	19,33	28,93
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	31,73	27,97	22,65	32,28
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	29,44	25,59	20,41	29,99
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	32,86	29,10	23,79	33,41
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	37,81	34,16	28,69	38,36
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	24,41	20,55	15,39	24,96
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	26,35	22,59	17,27	26,90
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	29,75	26,07	20,63	30,30
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	27,56	23,65	18,56	28,11
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	30,53	26,68	21,50	31,08
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	35,42	31,69	26,32	35,96
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	23,95	20,05	14,95	24,50
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	25,92	22,08	16,89	26,47
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	26,58	22,68	17,58	27,13
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	28,76	24,91	19,73	29,31
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	31,52	27,78	22,43	32,07
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	28,79	25,01	19,72	29,33
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	32,54	28,84	23,43	33,09
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	35,89	32,21	26,77	36,44
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	28,68	24,83	19,65	29,23
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	30,04	26,18	21,02	30,59
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	28,66	24,97	19,55	29,21
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	29,33	25,60	20,23	29,87
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	30,06	26,31	20,96	30,60
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	36,75	33,10	27,60	37,29
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	37,39	33,69	28,28	37,94
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	37,68	33,97	28,58	38,23
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	26,15	22,35	17,11	26,70
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	29,57	25,90	20,44	30,11
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	30,15	26,38	21,09	30,70
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	30,16	26,38	21,09	30,70
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	38,07	34,43	28,93	38,62
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	39,75	36,12	30,60	40,30
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	38,47	34,78	29,34	39,01
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	37,63	33,96	28,50	38,17
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	38,74	35,05	29,63	39,29
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	37,79	34,12	28,67	38,34
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	32,10	28,25	23,07	32,65
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	33,25	29,42	24,21	33,80
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	38,95	35,28	29,83	39,50
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	24,60	20,70	15,59	25,14
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	30,00	26,29	20,88	30,54
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	24,23	20,36	15,21	24,78
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	26,54	22,63	17,53	27,08
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	27,81	24,07	18,73	28,36
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	31,11	27,35	22,03	31,66
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	30,61	26,77	21,57	31,15
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	33,79	30,05	24,70	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	37,82	34,18	28,68	38,37
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	27,56	23,66	18,55	28,10
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	30,77	26,98	21,71	31,32
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	34,76	31,02	25,67	35,31
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	32,65	28,86	23,60	33,20
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	34,39	30,61	25,32	34,93
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	38,97	35,30	29,86	39,52
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	23,92	20,05	14,90	24,47
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	25,60	21,81	16,54	26,15
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	31,76	28,13	22,63	32,31
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	33,02	29,18	23,98	33,56
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	35,62	31,88	26,54	36,17
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	38,61	34,92	29,50	39,16
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	23,32	19,45	14,29	23,86
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	24,61	20,80	15,55	25,15
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	27,77	24,04	18,68	28,32
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	29,30	25,42	20,28	29,84
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	32,73	28,98	23,65	33,28
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	37,23	33,55	28,10	37,77
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	25,35	21,42	16,36	25,90
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	28,56	24,66	19,56	29,11
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	35,59	31,90	26,48	36,14
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	32,79	28,99	23,73	33,33
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	35,27	31,51	26,18	35,81
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	38,73	35,04	29,62	39,28
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	21,94	18,02	12,95	22,49
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	22,28	18,31	13,31	22,83
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	25,67	21,80	16,64	26,21
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	30,89	27,00	21,87	31,43
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	35,52	31,78	26,44	36,07
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	38,42	34,70	29,33	38,97
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	37,20	33,46	28,11	37,75
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	39,63	35,90	30,55	40,18
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	41,70	37,98	32,60	42,25
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	29,69	25,95	20,61	30,24
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	30,89	27,24	21,76	31,44
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	32,48	28,84	23,34	33,03
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	36,87	33,16	27,76	37,41
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	38,42	34,73	29,30	38,96
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	39,93	36,26	30,81	40,48
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	23,86	19,98	14,84	24,40
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	31,60	27,94	22,46	32,14
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	25,42	21,70	16,33	25,97
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	30,10	26,41	20,98	30,64
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	32,18	28,50	23,07	32,73
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	32,99	29,28	23,89	33,54
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	21,57	17,67	12,55	22,11
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	26,77	23,08	17,65	27,31
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	28,12	24,28	19,07	28,66
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	30,32	26,48	21,28	30,86
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	32,35	28,66	23,23	32,89
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	33,11	29,40	24,01	33,66
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	25,38	21,52	16,36	25,93
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	30,61	26,95	21,47	31,15
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	27,68	23,96	18,58	28,23
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	30,04	26,37	20,93	30,59
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	33,43	29,73	24,32	33,98
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	34,61	30,88	25,51	35,15
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	27,01	23,27	17,92	27,56
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	25,76	21,98	16,69	26,30
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	27,55	23,64	18,55	28,10
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	30,15	26,28	21,12	30,69
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	33,49	29,80	24,38	34,04
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	34,38	30,66	25,29	34,93
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	25,56	21,71	16,54	26,11
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	27,36	23,61	18,28	27,91
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	26,67	22,93	17,58	27,22
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	26,90	23,16	17,81	27,45
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	33,31	29,64	24,19	33,86
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	33,83	30,13	24,72	34,38
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	24,02	20,13	15,01	24,57
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	26,37	22,60	17,29	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	31,54	27,86	22,42	32,09
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	31,84	28,14	22,73	32,39
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	33,32	29,66	24,19	33,87
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	33,56	29,88	24,44	34,11
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	25,92	22,04	16,91	26,47
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	26,27	22,40	17,24	26,81
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	28,04	24,32	18,95	28,59
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	28,74	24,99	19,65	29,28
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	34,30	30,64	25,18	34,85
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	34,83	31,13	25,72	35,38
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	25,94	22,05	16,92	26,48
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	29,17	25,42	20,08	29,71
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	29,70	25,91	20,65	30,25
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	32,80	29,04	23,72	33,35
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	34,41	30,75	25,29	34,96
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	34,90	31,21	25,79	35,45
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	27,72	23,83	18,71	28,27
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	28,18	24,33	19,16	28,73
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	30,17	26,48	21,06	30,72
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	30,42	26,73	21,30	30,96
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	34,91	31,26	25,78	35,46
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	35,30	31,62	26,18	35,85
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	26,52	22,62	17,51	27,06
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	27,59	23,71	18,58	28,14
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	31,96	28,23	22,87	32,51
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	33,28	29,52	24,20	33,83
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	35,41	31,76	26,28	35,96
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	35,90	32,21	26,78	36,44
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	26,82	22,94	17,80	27,36
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	27,16	23,30	18,13	27,70
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	30,31	26,61	21,21	30,86
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	30,57	26,87	21,47	31,12
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	36,30	32,64	27,17	36,85
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	36,90	33,22	27,78	37,45
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	27,35	23,45	18,34	27,89
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	28,75	24,91	19,71	29,29
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	35,89	32,24	26,76	36,44
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	36,65	32,97	27,54	37,20
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	36,86	33,22	27,73	37,41
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	37,51	33,85	28,39	38,06
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	28,65	24,86	19,59	29,20
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	29,53	25,73	20,48	30,08
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	25,97	22,20	16,90	26,52
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	26,82	23,05	17,75	27,37
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	38,44	34,80	29,30	38,99
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	39,46	35,79	30,33	40,00
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	28,14	24,27	19,12	28,69
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	30,92	27,14	21,86	31,47
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	37,81	34,17	28,67	38,36
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	39,17	35,49	30,05	39,72
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	39,18	35,54	30,03	39,72
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	40,25	36,59	31,12	40,80
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	31,98	28,17	22,93	32,53
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	32,74	28,95	23,69	33,29
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	31,14	27,44	22,04	31,69
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	32,77	29,07	23,67	33,32
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	40,48	36,85	31,34	41,03
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	41,70	38,04	32,58	42,25
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	30,07	26,20	21,06	30,62
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	32,62	28,84	23,55	33,16
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	39,57	35,92	30,43	40,12
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	41,17	37,49	32,05	41,72
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	40,98	37,35	31,85	41,53
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	42,30	38,65	33,18	42,85
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	30,75	26,87	21,73	31,29
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	35,76	32,05	26,64	36,30
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	32,91	29,22	23,80	33,46
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	34,28	30,58	25,18	34,83
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	42,47	38,83	33,32	43,01
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	43,97	40,31	34,84	44,52
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	31,45	27,61	22,41	31,99
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	37,03	33,33	27,92	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Geerdinksweg inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerdinksweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	44,08	40,44	34,94	44,63	
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	45,29	41,63	36,17	45,84	
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	43,00	39,36	33,86	43,55	
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	44,61	40,95	35,48	45,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	15,31	10,92	6,39	15,80
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	17,46	13,14	8,53	17,96
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	21,43	17,30	12,42	21,93
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	25,96	22,02	16,88	26,47
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	14,55	10,15	5,65	15,05
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	16,96	12,62	8,03	17,45
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	21,08	16,98	12,06	21,58
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	23,99	20,03	14,92	24,50
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	8,97	4,58	0,06	9,46
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	10,69	6,29	1,78	11,18
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	13,28	9,06	4,31	13,78
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	8,27	3,77	-0,61	8,76
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	15,90	11,54	6,98	16,39
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	18,08	13,76	9,14	18,57
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	22,54	18,44	13,51	23,04
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	26,28	22,33	17,20	26,79
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	9,63	5,26	0,72	10,13
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	12,08	7,79	3,14	12,58
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	16,40	12,37	7,36	16,91
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,50	6,79	2,29	-2,09	7,28
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	12,22	7,86	3,29	12,71
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	14,59	10,30	5,64	15,09
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	17,86	13,78	8,82	18,36
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,50	8,98	4,53	0,09	9,47
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	15,37	10,89	6,48	15,86
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	16,85	12,44	7,95	17,34
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	20,32	16,16	11,33	20,82
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	14,22	10,23	5,16	14,73
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	13,87	9,43	4,97	14,36
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	16,53	12,17	7,60	17,02
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	20,25	16,12	11,24	20,75
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	16,17	12,16	7,12	16,68
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	15,77	11,28	6,89	16,26
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	16,65	12,24	7,74	17,14
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	17,28	13,03	8,31	17,77
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	12,93	8,95	3,86	13,44
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	15,40	11,04	6,48	15,89
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	17,81	13,52	8,86	18,31
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	22,85	18,79	13,81	23,35
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	26,33	22,38	17,26	26,84
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	15,78	11,37	6,87	16,27
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	18,71	14,39	9,77	19,20
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	22,80	18,74	13,77	23,31
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	24,57	20,61	15,50	25,08
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	15,15	10,68	6,26	15,64
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	17,60	13,24	8,67	18,09
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	20,70	16,67	11,66	21,21
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	--	--	--	--
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	14,13	9,74	5,22	14,62
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	16,69	12,35	7,74	17,18
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	21,28	17,16	12,26	21,78
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	24,97	21,01	15,89	25,48
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	19,58	15,48	10,55	20,08
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	20,70	16,52	11,71	21,20
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	22,21	18,01	13,22	22,71
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	24,32	20,17	15,32	24,82
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	29,22	25,24	20,15	29,73
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	31,04	27,08	21,96	31,55
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	12,99	8,68	4,06	13,49
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	15,05	10,76	6,10	15,55
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	17,25	13,09	8,26	17,75
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	17,55	13,58	8,48	18,06
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	16,53	12,61	7,44	17,04
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	19,71	15,61	10,69	20,21
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	20,68	16,50	11,70	21,18
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	22,12	17,91	13,15	22,62
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	24,26	20,08	15,26	24,76
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	29,35	25,35	20,29	29,86
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	32,46	28,51	23,38	32,97
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	21,81	17,73	12,78	22,31
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	22,51	18,35	13,52	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Hartstralaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	23,84	19,60	14,87	24,34
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	26,60	22,39	17,63	27,10
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	32,81	28,82	23,75	33,32
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	36,73	32,80	27,65	37,24
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	20,10	16,00	11,08	20,60
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	21,06	16,88	12,06	21,56
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	22,86	18,68	13,87	23,36
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	25,06	20,92	16,05	25,56
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	30,53	26,55	21,46	31,04
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	34,00	30,08	24,92	34,51
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	22,05	17,94	13,04	22,55
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	23,92	19,76	14,91	24,42
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	25,57	21,40	16,57	26,07
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	28,72	24,65	19,69	29,22
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	30,91	26,92	21,84	31,41
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	34,38	30,45	25,30	34,89
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	15,14	10,74	6,22	15,63
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	17,46	13,14	8,51	17,95
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	20,93	16,76	11,93	21,43
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	25,85	21,88	16,77	26,35
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	17,16	13,18	8,09	17,67
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	--	--	--	--
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	20,35	16,25	11,33	20,85
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	21,19	17,01	12,21	21,69
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	22,71	18,45	13,75	23,21
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	25,56	21,34	16,59	26,06
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	31,76	27,76	22,69	32,26
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	35,75	31,81	26,66	36,26
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	20,79	16,73	11,76	21,30
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	21,45	17,33	12,44	21,95
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	22,69	18,57	13,67	23,19
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	26,55	22,56	17,48	27,05
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	21,01	16,92	11,98	21,51
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	22,53	18,31	13,56	23,03
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	17,25	13,05	8,26	17,75
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	18,72	14,52	9,73	19,22
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	21,60	17,49	12,58	22,10
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	26,18	22,21	17,11	26,69
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	15,90	11,92	6,83	16,41
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	--	--	--	--
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	18,24	14,33	9,15	18,75
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	18,79	14,81	9,73	19,30
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	19,79	15,76	10,75	20,30
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	22,38	18,44	13,30	22,89
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	19,85	15,91	10,76	20,36
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	--	--	--	--
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	20,08	16,03	11,04	20,58
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	20,69	16,58	11,67	21,19
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	21,80	17,66	12,79	22,30
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	22,42	18,47	13,34	22,93
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	21,34	17,40	12,26	21,85
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	--	--	--	--
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	14,02	9,71	5,08	14,52
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	16,10	11,82	7,14	16,59
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	17,90	13,73	8,91	18,40
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	19,32	15,36	10,24	19,83
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	18,84	14,92	9,75	19,35
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	23,86	19,84	14,80	24,36
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	24,71	20,64	15,69	25,22
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	25,91	21,85	16,87	26,41
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	27,07	23,09	18,00	27,58
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	20,65	16,44	11,68	21,15
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	23,33	19,12	14,35	23,83
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	26,44	22,29	17,45	26,94
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	30,66	26,65	21,60	31,16
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	19,49	15,39	10,46	19,99
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	20,11	15,98	11,11	20,61
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	23,87	19,88	14,81	24,38
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	23,95	19,98	14,87	24,45
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	27,76	23,80	18,69	28,27
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	28,25	24,23	19,19	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Hartstralaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	29,24	25,21	20,19	29,74
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	30,54	26,56	21,48	31,05
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	21,75	17,59	12,76	22,25
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	26,70	22,64	17,67	27,21
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	29,65	25,61	20,61	30,16
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	32,35	28,35	23,29	32,86
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	31,11	27,16	22,03	31,62
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	31,45	27,44	22,39	31,95
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	31,86	27,83	22,82	32,37
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	32,65	28,65	23,60	33,16
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	24,20	20,08	15,18	24,70
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	32,09	28,14	23,02	32,60
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	34,56	30,57	25,50	35,07
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	35,66	31,67	26,59	36,16
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	31,28	27,33	22,21	31,79
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	31,48	27,47	22,42	31,98
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	31,81	27,79	22,76	32,32
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	32,16	28,15	23,10	32,66
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	34,58	30,65	25,50	35,09
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	36,40	32,44	27,33	36,91
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	37,34	33,36	28,27	37,85
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	38,23	34,26	29,15	38,73
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	14,55	10,35	5,57	15,05
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	18,10	14,04	9,05	18,60
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	16,39	12,22	7,40	16,89
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	19,10	15,03	10,08	19,61
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	20,98	16,99	11,91	21,48
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	22,47	18,50	13,40	22,98
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	23,35	19,42	14,25	23,86
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	24,28	20,36	15,18	24,79
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	37,31	33,39	28,23	37,82
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	38,65	34,68	29,58	39,16
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	39,38	35,40	30,31	39,89
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	39,65	35,66	30,58	40,15
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	26,63	22,69	17,56	27,14
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	27,00	23,01	17,93	27,50
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	26,77	22,78	17,71	27,28
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	26,77	22,78	17,71	27,28
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	38,38	34,44	29,29	38,89
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	39,25	35,28	30,18	39,76
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	39,91	35,92	30,85	40,42
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	40,09	36,10	31,03	40,60
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	35,83	31,88	26,75	36,34
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	36,15	32,16	27,09	36,66
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	36,54	32,53	27,48	37,04
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	34,97	31,03	25,90	35,48
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	35,45	31,45	26,39	35,96
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	35,90	31,88	26,84	36,40
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	13,88	9,54	4,94	14,37
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	15,59	11,21	6,67	16,08
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	17,93	13,56	9,01	18,42
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	35,56	31,61	26,48	36,07
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	35,87	31,88	26,81	36,38
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	36,21	32,20	27,15	36,71
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	13,15	8,79	4,22	13,64
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	14,76	10,36	5,84	15,25
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	17,00	12,62	8,09	17,49
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	35,30	31,36	26,23	35,81
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	35,56	31,57	26,50	36,07
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	35,84	31,83	26,78	36,34
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	9,10	4,81	0,15	9,60
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	9,82	5,46	0,90	10,31
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	10,81	6,40	1,90	11,30
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	35,28	31,33	26,20	35,79
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	35,48	31,48	26,42	35,99
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	35,71	31,70	26,65	36,21
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	11,19	6,87	2,25	11,68
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	13,46	9,04	4,56	13,95
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	20,44	16,14	11,50	20,94
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	10,92	6,59	1,99	11,42
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	11,68	7,28	2,77	12,17
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	12,37	7,94	3,47	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	35,39	31,42	26,32	35,90
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	35,28	31,27	26,22	35,78
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	35,44	31,43	26,39	35,95
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	22,01	17,99	12,96	22,52
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	22,23	18,12	13,21	22,73
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	23,97	19,76	15,00	24,47
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	21,84	17,88	12,76	22,35
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	22,47	18,46	13,41	22,97
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	23,63	19,64	14,57	24,14
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	35,15	31,19	26,07	35,66
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	34,93	30,93	25,88	35,44
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	35,07	31,05	26,02	35,58
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	10,27	5,86	1,36	10,76
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	13,36	8,96	4,45	13,85
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	17,36	13,15	8,39	17,86
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	34,81	30,86	25,74	35,32
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	34,64	30,64	25,58	35,15
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	34,76	30,74	25,70	35,26
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	20,62	16,64	11,55	21,13
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	21,39	17,33	12,34	21,89
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	22,47	18,39	13,43	22,97
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	34,54	30,60	25,46	35,05
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	34,43	30,43	25,37	34,94
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	34,51	30,50	25,46	35,02
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	23,43	19,47	14,35	23,94
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	24,08	20,05	15,04	24,59
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	24,65	20,58	15,62	25,15
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	34,13	30,19	25,06	34,64
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	34,05	30,05	25,00	34,56
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	34,10	30,08	25,05	34,61
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	26,28	22,34	17,19	26,79
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	26,66	22,66	17,60	27,17
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	27,12	23,10	18,08	27,63
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	26,73	22,76	17,66	27,24
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	26,97	22,96	17,91	27,47
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	27,22	23,18	18,17	27,72
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	30,23	26,24	21,17	30,74
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	29,92	25,90	20,88	30,43
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	29,72	25,68	20,67	30,22
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	24,98	20,98	15,92	25,49
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	25,80	21,75	16,76	26,30
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	27,45	23,42	18,40	27,95
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	19,82	15,76	10,78	20,32
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	21,58	17,50	12,55	22,08
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	26,08	22,14	17,00	26,59
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	29,32	25,38	20,23	29,83
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	30,08	26,10	21,01	30,59
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	30,80	26,80	21,74	31,31
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	15,76	11,48	6,80	16,25
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	18,59	14,42	9,60	19,09
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	24,75	20,82	15,66	25,26
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	28,96	25,01	19,88	29,47
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	29,26	25,27	20,20	29,77
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	30,08	26,07	21,03	30,59
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	16,21	11,94	7,25	16,70
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	19,04	14,87	10,04	19,54
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	24,88	20,94	15,79	25,39
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	29,44	25,49	20,37	29,95
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	29,76	25,76	20,70	30,27
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	30,54	26,52	21,49	31,05
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	13,30	8,98	4,36	13,79
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	14,76	10,45	5,81	15,25
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	17,87	13,75	8,85	18,37
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	29,45	25,51	20,38	29,96
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	29,94	25,92	20,89	30,45
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	30,28	26,24	21,25	30,79
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	14,20	9,93	5,24	14,69
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	15,11	10,88	6,13	15,60
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	20,06	16,07	10,99	20,56
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	17,82	13,43	8,91	18,31
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	20,34	16,01	11,40	20,83
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	24,18	20,01	15,19	24,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	20,72	16,74	11,65	21,23
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	16,29	12,09	7,31	16,79
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	21,96	18,01	12,88	22,47
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	18,42	14,03	9,50	18,91
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	20,66	16,34	11,73	21,16
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	24,60	20,44	15,60	25,10
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	17,25	12,86	8,34	17,74
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	17,52	13,27	8,56	18,02
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	22,54	18,51	13,50	23,05
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	14,20	9,92	5,24	14,69
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	16,50	12,27	7,52	16,99
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	20,89	16,89	11,83	21,40
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	8,85	4,42	-0,05	9,34
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	8,95	4,57	0,02	9,44
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	12,68	8,47	3,70	13,18
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	24,70	20,63	15,67	25,20
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	25,48	21,34	16,47	25,98
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	27,23	23,08	18,22	27,73
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	9,01	4,66	0,08	9,50
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	10,46	6,17	1,51	10,96
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	13,50	9,40	4,47	14,00
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	35,30	31,34	26,22	35,81
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	33,30	29,30	24,24	33,81
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	33,18	29,17	24,12	33,68
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	7,62	3,16	-1,27	8,11
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	7,34	2,90	-1,56	7,83
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	11,11	6,85	2,15	11,61
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	33,65	29,69	24,58	34,16
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	33,70	29,69	24,64	34,20
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	33,73	29,70	24,68	34,23
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	10,28	5,89	1,36	10,77
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	11,60	7,28	2,67	12,10
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	15,87	11,73	6,87	16,37
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	33,35	29,42	24,26	33,86
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	31,88	27,90	22,81	32,39
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	31,71	27,70	22,65	32,21
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	11,79	7,39	2,87	12,28
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	13,70	9,47	4,72	14,19
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	18,11	14,09	9,05	18,61
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	31,88	27,92	22,80	32,39
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	33,72	29,76	24,65	34,23
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	33,70	29,69	24,64	34,20
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	6,93	2,47	-1,96	7,42
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	9,48	5,02	0,59	9,97
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	14,04	9,75	5,08	14,53
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	26,51	22,48	17,46	27,01
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	32,36	28,42	23,28	32,87
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	32,45	28,45	23,39	32,96
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	22,61	18,55	13,58	23,12
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	23,10	18,96	14,09	23,60
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	24,78	20,68	15,75	25,28
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	17,41	13,01	8,50	17,90
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	20,01	15,68	11,09	20,51
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	22,21	18,05	13,22	22,71
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	17,82	13,77	8,78	18,32
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	21,88	17,92	12,81	22,39
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	20,38	16,40	11,31	20,89
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	28,76	24,80	19,69	29,27
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	26,50	22,47	17,46	27,01
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	26,87	22,82	17,83	27,37
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	18,70	14,53	9,70	19,20
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	23,66	19,75	14,57	24,17
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	24,27	20,28	15,21	24,78
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	25,90	21,97	16,82	26,41
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	26,64	22,68	17,57	27,15
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	27,04	23,03	17,99	27,55
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	32,93	28,97	23,86	33,44
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	33,17	29,17	24,11	33,68
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	32,98	28,97	23,93	33,49
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	9,77	5,34	0,86	10,26
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	11,45	7,06	2,53	11,94
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	15,11	10,89	6,13	15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Hartstralaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	31,33	27,38	22,25	31,84
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	31,45	27,45	22,39	31,96
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	31,33	27,32	22,28	31,84
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	12,09	7,72	3,16	12,58
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	14,95	10,67	5,98	15,44
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	18,81	14,71	9,78	19,31
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	32,13	28,17	23,06	32,64
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	32,25	28,26	23,19	32,76
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	32,05	28,04	22,99	32,55
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	9,57	5,12	0,67	10,06
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	9,21	4,80	0,30	9,70
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	12,01	7,74	3,06	12,51
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	16,18	11,99	7,19	16,68
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	18,46	14,34	9,44	18,96
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	20,82	16,72	11,79	21,32
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	17,80	13,55	8,83	18,29
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	22,73	18,69	13,69	23,24
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	24,50	20,42	15,47	25,00
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	15,44	11,10	6,51	15,93
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	22,56	18,57	13,50	23,07
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	15,77	11,73	6,73	16,28
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	21,01	16,88	12,00	21,51
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	24,47	20,44	15,43	24,98
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	25,92	21,83	16,89	26,42
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	19,42	15,35	10,38	19,92
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	20,42	16,32	11,40	20,92
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	22,06	17,98	13,03	22,56
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	18,59	14,35	9,63	19,09
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	21,56	17,38	12,57	22,06
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	23,12	19,04	14,11	23,63
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	22,79	18,81	13,73	23,30
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	23,39	19,36	14,35	23,90
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	23,82	19,75	14,79	24,32
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	23,29	19,25	14,25	23,80
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	27,01	23,04	17,94	27,52
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	14,52	10,11	5,62	15,01
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	17,71	13,41	8,77	18,21
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	20,84	16,68	11,85	21,34
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	23,06	19,01	14,02	23,56
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	28,95	25,01	19,87	29,46
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	29,22	25,18	20,18	29,73
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	24,08	20,12	15,01	24,59
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	25,17	21,20	16,10	25,68
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	25,99	22,00	16,92	26,49
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	28,99	25,02	19,92	29,50
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	29,70	25,68	20,66	30,21
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	10,29	5,85	1,39	10,78
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	8,81	4,37	-0,09	9,30
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	9,64	5,19	0,74	10,13
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	9,59	5,19	0,68	10,08
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	12,41	8,09	3,47	12,90
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	16,22	12,09	7,20	16,72
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	29,73	25,71	20,68	30,24
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	9,78	5,35	0,88	10,27
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	22,65	18,55	13,63	23,15
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	8,04	3,60	-0,86	8,53
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	29,86	25,89	20,78	30,36
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	8,82	4,37	-0,07	9,31
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	29,79	25,76	20,74	30,29
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	11,13	6,81	2,19	11,62
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	13,54	9,32	4,56	14,04
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	18,09	14,10	9,03	18,60
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	17,55	13,42	8,53	18,05
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	23,22	19,19	14,18	23,73
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	21,92	17,89	12,87	22,42
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	29,65	25,66	20,58	30,15
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	23,03	18,96	14,00	23,53
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	29,52	25,50	20,47	30,03
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	18,00	13,90	8,98	18,50
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	23,67	19,74	14,59	24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	9,85	5,83	0,80	10,36
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	16,94	12,55	8,02	17,43
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	18,46	14,18	9,51	18,96
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	23,47	19,41	14,44	23,98
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	9,13	4,76	0,21	9,62
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	10,47	6,16	1,53	10,97
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	14,76	10,68	5,74	15,27
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	15,92	11,60	6,98	16,41
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	19,95	15,82	10,94	20,45
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	22,72	18,66	13,69	23,23
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	11,76	7,35	2,85	12,25
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	13,00	8,82	4,01	13,50
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	18,91	14,95	9,84	19,42
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	13,88	9,47	4,98	14,37
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	16,76	12,38	7,85	17,25
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	20,32	16,09	11,36	20,82
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	17,28	13,16	8,26	17,78
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	20,91	16,87	11,87	21,42
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	22,20	18,14	13,17	22,71
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	21,10	16,95	12,09	21,60
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	24,51	20,54	15,44	25,02
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	26,38	22,35	17,34	26,89
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	12,60	8,21	3,68	13,09
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	13,50	9,24	4,53	13,99
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	18,54	14,53	9,49	19,05
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	18,17	13,94	9,19	18,66
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	23,36	19,32	14,32	23,87
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	25,45	21,34	16,45	25,96
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	18,31	13,93	9,40	18,80
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	18,90	14,59	9,96	19,40
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	23,34	19,26	14,32	23,85
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	13,43	9,03	4,51	13,92
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	16,03	11,70	7,10	16,53
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	20,29	16,22	11,26	20,79
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	15,34	10,96	6,43	15,83
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	17,83	13,52	8,90	18,33
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	19,46	15,29	10,47	19,96
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	9,77	5,40	0,84	10,26
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	13,30	9,07	4,34	13,80
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	16,45	12,45	7,39	16,96
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	22,19	17,96	13,22	22,69
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	22,80	18,58	13,82	23,30
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	19,65	15,41	10,69	20,15
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	22,71	18,53	13,73	23,21
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	13,60	9,32	4,65	14,10
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	16,22	12,02	7,24	16,72
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	20,44	16,04	11,54	20,94
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	20,97	16,64	12,04	21,47
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	17,67	13,25	8,77	18,16
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	19,58	15,28	10,64	20,08
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	13,06	8,76	4,12	13,56
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	15,44	11,20	6,48	15,94
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	26,60	22,57	17,55	27,10
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	24,17	20,06	15,16	24,67
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	16,70	12,34	7,78	17,19
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	20,42	16,13	11,48	20,92
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	12,79	8,51	3,84	13,29
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	15,50	11,29	6,52	16,00
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	22,83	18,63	13,85	23,33
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	25,68	21,65	16,63	26,18
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	18,84	14,44	9,93	19,33
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	27,47	23,52	18,39	27,98
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	10,91	6,64	1,94	11,40
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	14,09	9,93	5,10	14,59
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	25,93	21,93	16,88	26,44
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	25,83	21,79	16,79	26,34
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	17,79	13,45	8,87	18,29
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	23,73	19,66	14,70	24,23
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	14,29	10,00	5,34	14,79
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	17,18	12,99	8,19	17,68
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	27,79	23,78	18,74	28,30
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	28,62	24,62	19,56	29,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Hartstralaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	21,64	17,33	12,70	22,14
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	27,45	23,51	18,37	27,96
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	15,20	10,91	6,24	15,69
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	18,62	14,46	9,62	19,12
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	24,20	20,05	15,19	24,70
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	27,32	23,36	18,25	27,83
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	19,26	14,95	10,31	19,75
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	24,57	20,52	15,53	25,07
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	14,88	10,60	5,93	15,38
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	19,30	15,21	10,28	19,80
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	23,84	19,61	14,87	24,34
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	28,86	24,93	19,79	29,38
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	17,76	13,36	8,84	18,25
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	23,23	19,20	14,18	23,73
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	13,48	9,18	4,53	13,97
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	18,20	14,12	9,17	18,70
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	21,87	17,67	12,89	22,37
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	27,70	23,75	18,62	28,21
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	14,50	10,10	5,59	14,99
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	19,00	14,71	10,04	19,49
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	11,73	7,59	2,73	12,23
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	16,53	12,54	7,46	17,03
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	21,08	16,83	12,12	21,58
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	26,14	22,16	17,06	26,64
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	15,04	10,61	6,14	15,53
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	18,56	14,29	9,59	19,05
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	11,74	7,57	2,75	12,24
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	16,96	12,97	7,89	17,46
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	17,32	12,92	8,40	17,81
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	17,89	13,57	8,95	18,38
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	13,92	9,53	5,01	14,41
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	18,76	14,49	9,81	19,26
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	10,32	5,96	1,39	10,81
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	12,75	8,46	3,79	13,24
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	17,29	12,94	8,36	17,78
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	22,34	18,33	13,28	22,84
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	17,94	13,54	9,02	18,43
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	16,26	11,93	7,32	16,75
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	9,72	5,37	0,79	10,21
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	12,24	7,96	3,28	12,73
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	17,85	13,46	8,93	18,34
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	22,03	18,00	12,99	22,54
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	14,31	9,92	5,40	14,80
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	17,15	12,86	8,20	17,65
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	6,24	1,85	-2,67	6,73
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	8,27	3,93	-0,66	8,76
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	18,34	13,95	9,42	18,83
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	18,59	14,34	9,63	19,09
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	16,08	11,64	7,18	16,57
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	17,27	12,99	8,32	17,77
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	11,00	6,69	2,06	11,50
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	13,85	9,64	4,87	14,35
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	17,51	13,10	8,60	18,00
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	17,48	13,17	8,54	17,98
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	14,96	10,64	6,03	15,46
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	20,08	15,93	11,07	20,58
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	12,08	7,84	3,12	12,58
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	17,51	13,49	8,45	18,01
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	17,81	13,40	8,91	18,30
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	17,79	13,46	8,85	18,28
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	15,24	10,79	6,35	15,73
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	18,07	13,77	9,12	18,56
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	11,28	7,04	2,32	11,78
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	16,06	12,02	7,02	16,57
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	17,82	13,45	8,90	18,31
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	19,60	15,35	10,64	20,10
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	14,71	10,38	5,78	15,21
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	19,61	15,44	10,62	20,11
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	14,43	10,10	5,50	14,93
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	17,06	12,81	8,10	17,56
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	17,45	13,06	8,54	17,94
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	19,07	14,81	10,10	19,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Hartstralaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hartstralaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	15,43	11,02	6,53	15,92	
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	16,55	12,20	7,62	17,04	
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	12,61	8,25	3,68	13,10	
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	14,87	10,57	5,93	15,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Geluidsbelasting Lden
Aletta Jacobslaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	17,18	14,24	7,18	17,60
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	24,46	21,58	14,40	24,88
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	25,81	22,92	15,74	26,22
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	27,19	24,31	17,12	27,60
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	19,53	16,63	9,50	19,95
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	24,42	21,54	14,36	24,84
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	25,53	22,65	15,47	25,95
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	26,80	23,92	16,74	27,22
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	14,69	11,77	4,67	15,11
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	15,18	12,26	5,14	15,59
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	15,07	12,16	5,03	15,48
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	10,90	7,99	0,86	11,31
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	16,03	13,10	6,04	16,45
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	23,55	20,67	13,49	23,97
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	24,95	22,07	14,89	25,37
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	26,70	23,82	16,63	27,11
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	13,26	10,31	3,28	13,68
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	14,28	11,33	4,29	14,70
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	15,11	12,17	5,10	15,53
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,50	10,74	7,78	0,77	11,16
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	15,85	12,92	5,85	16,27
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	17,21	14,29	7,19	17,63
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	17,57	14,66	7,55	17,99
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,50	14,04	11,12	4,03	14,46
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	21,51	18,63	11,45	21,93
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	22,23	19,34	12,18	22,65
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	22,93	20,04	12,87	23,34
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	23,64	20,76	13,58	24,06
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	19,02	16,11	9,00	19,44
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	20,28	17,38	10,25	20,70
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	22,41	19,52	12,36	22,83
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	19,89	17,01	9,83	20,31
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	21,73	18,84	11,67	22,14
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	22,45	19,56	12,40	22,87
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	22,94	20,06	12,89	23,36
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	23,73	20,85	13,67	24,15
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	15,81	12,87	5,81	16,23
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	21,12	18,22	11,08	21,54
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	23,41	20,51	13,37	23,83
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	27,78	24,90	17,72	28,20
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	13,60	10,62	3,64	14,02
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	15,62	12,64	5,65	16,04
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	19,60	16,65	9,61	20,02
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	27,09	24,21	17,03	27,51
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	22,11	19,22	12,05	22,52
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	22,78	19,89	12,73	23,20
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	23,43	20,54	13,38	23,85
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	24,38	21,50	14,32	24,80
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	15,70	12,77	5,71	16,12
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	22,09	19,21	12,04	22,51
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	24,15	21,25	14,10	24,56
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	28,57	25,70	18,50	28,98
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	8,91	5,96	-1,08	9,33
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	10,78	7,83	0,79	11,20
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	12,32	9,38	2,32	12,74
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	9,48	6,56	-0,53	9,90
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	5,45	2,49	-4,51	5,88
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	3,88	0,98	-6,18	4,29
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	3,57	0,67	-6,48	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	3,49	0,58	-6,53	3,91
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	4,16	1,21	-5,83	4,58
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	6,32	3,34	-3,62	6,75
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	13,10	10,11	3,15	13,52
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	9,95	6,96	0,00	10,37
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	12,72	9,73	2,77	13,14
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	16,91	13,98	6,91	17,33
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	24,84	21,97	14,77	25,25
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	26,75	23,88	16,67	27,16
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	27,35	24,47	17,29	27,77
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	13,00	10,02	3,05	13,42
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	15,68	12,71	5,72	16,10
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	19,70	16,77	9,69	20,12
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	27,43	24,56	17,35	27,84
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	29,33	26,47	19,25	29,74
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	30,02	27,14	19,96	30,44
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	--	--	--	--
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	--	--	--	--
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	12,98	9,99	3,03	13,40
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	15,74	12,76	5,78	16,16
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	19,70	16,77	9,70	20,12
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	27,41	24,54	17,34	27,82
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	29,34	26,47	19,25	29,75
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	30,04	27,15	19,98	30,45
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	14,63	11,66	4,66	15,05
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	16,77	13,81	6,79	17,19
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	19,71	16,78	9,70	20,13
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	25,06	22,19	14,99	25,47
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	26,85	23,99	16,77	27,26
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	27,62	24,74	17,57	28,04
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	15,47	12,50	5,50	15,89
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	17,64	14,68	7,66	18,06
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	20,57	17,64	10,55	20,98
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	25,07	22,19	14,99	25,48
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	26,53	23,68	16,45	26,95
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	27,42	24,54	17,36	27,84
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	13,56	10,59	3,59	13,98
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	15,81	12,84	5,84	16,23
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	18,89	15,95	8,89	19,31
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	24,83	21,96	14,76	25,24
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	26,22	23,36	16,14	26,63
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	27,14	24,26	17,07	27,55
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	5,95	2,99	-4,03	6,37
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	7,80	4,84	-2,18	8,22
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	9,54	6,60	-0,46	9,96
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	9,30	6,38	-0,71	9,72
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	4,63	1,66	-5,34	5,05
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	24,12	21,25	14,05	24,53
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	24,41	21,53	14,36	24,83
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	24,24	21,36	14,19	24,66
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	24,67	21,79	14,61	25,09
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	21,38	18,52	11,30	21,79
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	21,83	18,96	11,76	22,24
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	21,55	18,67	11,49	21,97
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	-7,43	-10,45	-17,33	-7,00
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	4,30	1,34	-5,70	4,71
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	5,64	2,68	-4,33	6,06
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	6,17	3,20	-3,80	6,59
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	6,56	3,60	-3,41	6,98
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	25,58	22,71	15,50	25,99
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	25,76	22,88	15,69	26,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	25,39	22,51	15,33	25,81
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	25,34	22,45	15,28	25,75
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	22,51	19,65	12,42	22,92
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	15,90	13,05	5,80	16,31
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	15,89	13,02	5,82	16,30
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	25,91	23,05	15,84	26,33
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	26,01	23,13	15,95	26,43
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	25,62	22,73	15,56	26,03
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	25,60	22,72	15,55	26,02
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	26,34	23,47	16,27	26,75
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	26,26	23,38	16,20	26,68
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	25,82	22,93	15,76	26,23
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	25,86	22,97	15,80	26,27
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	26,80	23,93	16,73	27,21
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	27,03	24,15	16,96	27,44
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	26,66	23,77	16,60	27,07
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	26,72	23,84	16,66	27,14
D050_E	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	26,42	23,54	16,37	26,84
D050_F	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	26,28	23,40	16,23	26,70
D050_G	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	27,79	24,92	17,74	28,21
D050_H	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	26,48	23,60	16,43	26,90
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	26,95	24,07	16,88	27,36
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	26,76	23,88	16,70	27,18
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	26,49	23,61	16,44	26,91
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	27,68	24,80	17,62	28,10
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	--	--	--	--
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	28,18	25,31	18,11	28,59
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	27,78	24,89	17,71	28,19
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	27,53	24,65	17,48	27,95
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	20,46	17,59	10,39	20,87
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	20,89	18,01	10,83	21,31
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	21,28	18,39	11,23	21,70
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	28,37	25,50	18,31	28,79
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	27,96	25,07	17,89	28,37
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	27,74	24,86	17,69	28,16
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	25,10	22,24	15,03	25,52
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	25,37	22,50	15,31	25,79
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	25,21	22,33	15,16	25,63
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	28,62	25,74	18,55	29,03
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	28,18	25,30	18,12	28,60
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	28,01	25,12	17,95	28,42
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	25,50	22,63	15,42	25,91
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	25,74	22,87	15,68	26,16
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	25,65	22,75	15,58	26,06
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	28,84	25,96	18,77	29,25
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	28,38	25,50	18,32	28,80
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	28,25	25,36	18,19	28,66
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	9,01	6,05	-0,97	9,43
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	10,84	7,85	0,89	11,26
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	17,24	14,28	7,28	17,67
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	24,04	21,17	13,97	24,45
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	24,32	21,44	14,26	24,74
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	24,32	21,43	14,26	24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	29,18	26,30	19,11	29,59
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	28,70	25,81	18,64	29,11
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	28,61	25,73	18,56	29,03
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	23,32	20,45	13,25	23,73
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	23,08	20,19	13,02	23,49
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	23,01	20,12	12,96	23,43
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	11,27	8,29	1,31	11,69
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	13,83	10,87	3,86	14,25
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	17,35	14,43	7,34	17,77
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	30,66	27,78	20,59	31,07
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	29,64	26,76	19,57	30,05
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	29,72	26,84	19,66	30,14
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	10,93	7,95	0,98	11,35
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	13,44	10,48	3,47	13,86
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	17,21	14,28	7,20	17,63
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	30,92	28,05	20,85	31,33
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	29,05	26,17	18,99	29,47
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	29,07	26,19	19,02	29,49
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	3,92	0,93	-6,03	4,34
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	5,30	2,32	-4,64	5,73
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	9,56	6,61	-0,43	9,98
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	30,66	27,79	20,58	31,07
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	30,57	27,69	20,50	30,98
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	30,81	27,93	20,74	31,22
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	5,70	2,73	-4,26	6,12
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	7,04	4,07	-2,92	7,46
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	11,14	8,19	1,15	11,56
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	30,30	27,43	20,22	30,71
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	30,59	27,70	20,51	31,00
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	30,91	28,04	20,85	31,33
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	11,63	8,68	1,65	12,05
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	12,59	9,64	2,61	13,01
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	14,39	11,47	4,39	14,81
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	11,76	8,77	1,81	12,18
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	14,39	11,41	4,43	14,81
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	18,15	15,22	8,15	18,57
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	30,24	27,36	20,18	30,66
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	31,02	28,15	20,96	31,44
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	29,93	27,04	19,87	30,34
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	2,62	-0,33	-7,38	3,04
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	4,31	1,36	-5,68	4,73
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	5,30	2,35	-4,69	5,72
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	11,86	8,88	1,91	12,28
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	14,36	11,38	4,40	14,78
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	18,20	15,27	8,20	18,62
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	8,17	5,23	-1,82	8,59
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	10,47	7,54	0,47	10,89
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	14,72	11,83	4,66	15,13
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	11,68	8,70	1,74	12,11
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	14,34	11,36	4,39	14,76
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	18,34	15,41	8,34	18,76
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	5,07	2,13	-4,93	5,49
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	6,72	3,77	-3,27	7,14
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	6,93	3,98	-3,06	7,35
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	28,11	25,24	18,04	28,52
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	28,10	25,22	18,03	28,51
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	28,03	25,14	17,96	28,44
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	11,51	8,58	1,50	11,93
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	14,01	11,10	3,98	14,43
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	18,07	15,19	8,00	18,48
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	28,49	25,62	18,42	28,90
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	28,56	25,68	18,50	28,98
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	28,61	25,72	18,55	29,02
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	10,23	7,28	0,24	10,65
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	11,38	8,43	1,39	11,80
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	11,97	9,02	1,98	12,39
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	19,58	16,67	9,54	19,99
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	20,36	17,44	10,35	20,78
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	22,35	19,43	12,33	22,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	10,87	7,91	0,87	11,28
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	11,99	9,04	2,01	12,41
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	12,35	9,40	2,36	12,77
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	20,53	17,64	10,49	20,95
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	21,04	18,13	11,02	21,46
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	22,59	19,67	12,56	23,00
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	15,70	12,73	5,73	16,12
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	17,53	14,56	7,56	17,95
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	20,82	17,89	10,82	21,24
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	11,35	8,40	1,37	11,77
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	12,14	9,19	2,15	12,56
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	12,66	9,70	2,66	13,07
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	30,07	27,20	20,00	30,48
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	30,49	27,60	20,41	30,90
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	30,76	27,87	20,70	31,17
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	7,60	4,61	-2,36	8,02
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	12,61	9,66	2,63	13,03
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	13,36	10,40	3,39	13,78
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	30,72	27,85	20,65	31,13
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	32,10	29,23	22,03	32,51
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	32,85	29,97	22,79	33,27
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	19,93	16,98	9,95	20,35
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	30,78	27,92	20,71	31,20
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	31,16	28,27	21,10	31,57
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	20,49	17,60	10,44	20,91
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	21,11	18,20	11,08	21,53
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	23,38	20,47	13,36	23,80
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	13,82	10,86	3,86	14,25
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	15,85	12,88	5,88	16,27
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	15,70	12,73	5,73	16,12
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	13,75	10,79	3,77	14,17
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	14,41	11,45	4,44	14,83
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	15,04	12,07	5,08	15,46
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	34,07	31,20	24,00	34,48
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	32,59	29,71	22,52	33,00
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	33,15	30,27	23,09	33,57
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	30,37	27,50	20,30	30,78
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	32,17	29,30	22,10	32,58
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	33,18	30,30	23,12	33,60
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	14,24	11,29	4,27	14,67
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	16,13	13,17	6,16	16,55
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	17,21	14,27	7,22	17,63
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	11,43	8,45	1,48	11,85
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	6,75	3,77	-3,22	7,17
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	7,27	4,29	-2,69	7,69
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	0,69	-2,30	-9,27	1,11
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	4,53	1,58	-5,45	4,95
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	5,32	2,37	-4,66	5,74
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	14,10	11,13	4,13	14,52
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	16,92	13,97	6,94	17,34
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	15,41	12,46	5,41	15,83
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	21,87	18,97	11,83	22,29
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	29,42	26,56	19,35	29,84
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	31,56	28,69	21,48	31,97
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	18,91	15,95	8,93	19,33
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	23,03	20,12	13,00	23,45
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	24,30	21,38	14,28	24,72
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	20,27	17,32	10,28	20,69
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	22,41	19,50	12,38	22,83
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	24,00	21,08	13,98	24,42
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	28,51	25,64	18,44	28,92
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	22,73	19,84	12,68	23,15
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	22,60	19,70	12,55	23,01
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	31,86	28,99	21,79	32,27
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	33,41	30,53	23,34	33,82
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	34,47	31,59	24,41	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	23,64	20,75	13,58	24,05
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	27,46	24,59	17,39	27,87
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	29,19	26,32	19,12	29,60
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	19,85	16,95	9,82	20,27
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	26,95	24,08	16,88	27,36
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	28,99	26,12	18,91	29,40
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	23,95	21,05	13,92	24,37
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	33,81	30,95	23,72	34,22
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	34,97	32,08	24,91	35,38
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	33,00	30,13	22,92	33,41
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	34,17	31,30	24,11	34,59
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	35,05	32,16	24,99	35,46
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	26,96	24,08	16,90	27,38
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	25,86	22,97	15,82	26,28
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	27,65	24,76	17,61	28,07
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	15,18	12,28	5,15	15,60
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	18,05	15,16	8,00	18,47
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	19,39	16,49	9,34	19,80
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	14,54	11,57	4,58	14,96
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	17,99	15,04	8,01	18,41
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	19,91	17,01	9,87	20,33
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	15,72	12,75	5,75	16,14
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	22,24	19,34	12,20	22,66
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	24,61	21,69	14,59	25,03
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	26,02	23,14	15,96	26,44
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	26,28	23,39	16,24	26,70
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	28,31	25,41	18,26	28,72
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	13,67	10,72	3,68	14,09
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	20,56	17,68	10,50	20,98
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	21,23	18,34	11,18	21,65
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	32,01	29,15	21,95	32,43
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	33,61	30,73	23,55	34,03
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	34,71	31,82	24,65	35,12
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	22,07	19,19	12,02	22,49
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	22,81	19,90	12,78	23,23
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	15,02	12,07	5,05	15,45
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	17,78	14,82	7,80	18,20
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	21,33	18,40	11,33	21,75
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	34,27	31,40	24,21	34,69
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	36,68	33,80	26,61	37,09
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	37,50	34,61	27,43	37,91
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	33,04	30,17	22,97	33,45
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	34,84	31,96	24,78	35,26
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	27,89	25,01	17,82	28,30
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	29,11	26,23	19,04	29,52
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	30,15	27,26	20,10	30,57
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	36,94	34,07	26,87	37,35
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	38,74	35,87	28,68	39,16
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	39,24	36,36	29,18	39,66
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	30,96	28,09	20,88	31,37
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	32,64	29,77	22,58	33,06
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	33,81	30,93	23,75	34,23
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	23,42	20,51	13,38	23,83
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	38,18	35,31	28,12	38,60
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	39,94	37,07	29,87	40,35
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	39,90	37,02	29,84	40,32
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	39,71	36,84	29,66	40,13
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	40,33	37,44	30,26	40,74
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	40,18	37,30	30,12	40,60
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	18,54	15,58	8,56	18,96
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	20,06	17,13	10,06	20,48
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	22,89	19,99	12,85	23,31
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	30,19	27,33	20,12	30,61
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	22,01	19,12	11,96	22,43
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	30,96	28,09	20,89	31,37
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	32,02	29,14	21,96	32,44
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	22,95	20,06	12,91	23,37
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	16,39	13,44	6,40	16,81
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	22,66	19,77	12,60	23,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	20,49	17,59	10,44	20,90
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	17,35	14,38	7,37	17,77
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	21,68	18,76	11,66	22,10
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	23,42	20,48	13,43	23,84
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	18,60	15,64	8,61	19,02
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	21,32	18,40	11,30	21,74
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	23,07	20,17	13,03	23,49
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	29,57	26,70	19,50	29,98
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	30,61	27,73	20,54	31,02
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	31,80	28,92	21,74	32,22
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	22,56	19,64	12,55	22,98
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	21,95	19,03	11,94	22,37
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	24,47	21,56	14,43	24,88
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	29,00	26,13	18,93	29,41
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	30,90	28,03	20,84	31,32
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	32,04	29,16	21,98	32,46
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	25,06	22,19	14,99	25,47
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	26,72	23,84	16,66	27,14
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	28,24	25,35	18,18	28,65
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	30,35	27,48	20,29	30,77
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	32,43	29,55	22,37	32,85
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	33,83	30,94	23,77	34,24
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	20,00	17,04	10,03	20,42
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	20,48	17,52	10,49	20,90
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	24,57	21,66	14,53	24,98
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	29,89	27,02	19,82	30,30
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	31,77	28,90	21,71	32,19
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	32,79	29,91	22,73	33,21
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	20,88	17,96	10,85	21,29
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	26,86	23,99	16,80	27,28
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	28,72	25,84	18,65	29,13
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	14,66	11,70	4,69	15,08
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	17,62	14,70	7,60	18,04
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	15,69	12,73	5,71	16,11
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	22,95	20,05	12,91	23,37
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	26,38	23,50	16,31	26,79
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	27,41	24,53	17,34	27,82
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	13,94	10,98	3,96	14,36
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	16,53	13,59	6,55	16,95
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	14,49	11,58	4,45	14,90
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	20,28	17,35	10,28	20,70
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	30,11	27,24	20,02	30,52
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	14,22	11,26	4,25	14,64
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	26,19	23,32	16,13	26,61
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	12,61	9,66	2,63	13,03
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	14,27	11,30	4,29	14,69
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	15,23	12,26	5,25	15,65
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	22,46	19,58	12,40	22,88
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	16,13	13,17	6,16	16,55
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	20,82	17,91	10,80	21,24
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	10,66	7,71	0,68	11,08
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	12,26	9,30	2,28	12,68
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	19,85	16,91	9,84	20,27
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	27,21	24,35	17,14	27,63
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	14,48	11,51	4,51	14,90
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	23,17	20,31	13,09	23,58
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	14,09	11,14	4,09	14,51
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	15,57	12,61	5,58	15,99
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	13,53	10,55	3,57	13,95
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	16,42	13,45	6,45	16,84
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	18,58	15,62	8,60	19,00
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	20,60	17,65	10,63	21,03
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	16,00	13,05	6,01	16,42
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	17,49	14,54	7,51	17,91
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	16,22	13,27	6,22	16,64
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	20,12	17,21	10,09	20,54
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	13,47	10,51	3,51	13,90
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	7,84	4,89	-2,14	8,26
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	17,12	14,16	7,13	17,54
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	18,62	15,66	8,64	19,04
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	16,33	13,38	6,35	16,75
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	26,40	23,53	16,33	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	17,07	14,10	7,09	17,49
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	19,00	16,03	9,03	19,42
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	16,79	13,84	6,81	17,21
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	18,26	15,31	8,28	18,68
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	14,89	11,93	4,93	15,32
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	16,88	13,91	6,91	17,30
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	13,09	10,15	3,09	13,51
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	14,97	12,03	4,97	15,39
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	16,21	13,26	6,21	16,63
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	17,12	14,17	7,13	17,54
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	15,91	12,96	5,93	16,33
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	22,20	19,32	12,15	22,62
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	17,52	14,56	7,55	17,94
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	22,34	19,44	12,31	22,76
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	16,37	13,43	6,38	16,79
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	17,56	14,61	7,57	17,98
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	18,90	15,96	8,90	19,32
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	22,55	19,64	12,52	22,97
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	14,07	11,11	4,07	14,48
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	14,17	11,22	4,18	14,59
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	14,55	11,60	4,58	14,98
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	16,17	13,22	6,20	16,60
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	15,26	12,29	5,30	15,68
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	17,74	14,77	7,77	18,16
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	16,52	13,55	6,55	16,94
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	18,98	16,02	9,00	19,40
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	14,37	11,42	4,40	14,80
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	15,87	12,92	5,89	16,29
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	13,70	10,72	3,74	14,12
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	16,16	13,18	6,20	16,58
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	12,11	9,16	2,13	12,53
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	10,92	7,97	0,94	11,34
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	14,33	11,39	4,34	14,75
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	16,27	13,33	6,27	16,69
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	14,88	11,91	4,91	15,30
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	17,31	14,35	7,34	17,73
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	18,09	15,13	8,10	18,51
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	25,13	22,24	15,07	25,54
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	14,66	11,71	4,67	15,08
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	16,47	13,53	6,48	16,89
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	21,42	18,53	11,36	21,83
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	23,10	20,20	13,05	23,51
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	20,02	17,12	9,98	20,44
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	26,52	23,66	16,45	26,94
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	20,02	17,12	9,97	20,43
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	21,18	18,28	11,15	21,60
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	23,69	20,81	13,63	24,11
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	25,40	22,51	15,34	25,81
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	15,58	12,63	5,59	16,00
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	20,17	17,27	10,14	20,59
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	18,94	16,05	8,90	19,36
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	20,18	17,28	10,14	20,60
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	18,93	16,00	8,93	19,35
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	22,87	19,97	12,84	23,29
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	15,66	12,70	5,68	16,08
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	17,90	14,95	7,92	18,32
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	13,03	10,09	3,03	13,45
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	15,08	12,15	5,08	15,50
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	17,91	14,97	7,91	18,33
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	21,21	18,28	11,18	21,62
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	14,37	11,43	4,39	14,79
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	20,21	17,33	10,16	20,63
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	13,59	10,66	3,60	14,01
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	15,95	13,03	5,94	16,37
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	18,16	15,23	8,16	18,58
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	24,50	21,62	14,44	24,92
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	16,42	13,47	6,44	16,84
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	24,14	21,26	14,08	24,56
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	15,22	12,32	5,19	15,64
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	16,26	13,34	6,23	16,67
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	16,00	13,04	6,04	16,43
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	17,35	14,39	7,38	17,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Aletta Jacobslaan inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aletta Jacobslaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	12,53	9,57	2,56	12,95
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	11,88	8,90	1,91	12,30
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	12,62	9,67	2,64	13,04
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	14,91	11,97	4,92	15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	19,12	15,74	9,53	19,57
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	21,22	17,86	11,60	21,66
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	23,66	20,37	13,98	24,10
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	28,71	25,55	18,95	29,15
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	20,56	17,30	10,86	21,00
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	23,39	20,20	13,62	23,82
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	25,39	22,18	15,66	25,83
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	28,80	25,66	19,01	29,24
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	17,41	14,10	7,76	17,85
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	19,87	16,59	10,18	20,31
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	22,88	19,55	13,28	23,33
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	25,15	21,91	15,46	25,60
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	20,00	16,70	10,34	20,44
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	24,21	21,12	14,34	24,63
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	25,86	22,76	16,01	26,29
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	29,36	26,25	19,53	29,79
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	17,04	13,68	7,42	17,48
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	19,59	16,26	9,96	20,03
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	22,74	19,32	13,20	23,19
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,50	24,62	21,26	15,05	25,08
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	17,42	14,02	7,84	17,87
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	19,82	16,44	10,23	20,27
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	23,01	19,61	13,46	23,47
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,50	25,01	21,71	15,38	25,46
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	18,16	14,67	8,64	18,61
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	19,53	16,09	9,99	19,98
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	21,66	18,12	12,19	22,11
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	17,46	14,09	7,90	17,92
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	18,39	14,88	8,89	18,84
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	20,44	16,93	10,94	20,89
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	22,84	19,31	13,38	23,30
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	22,27	18,78	12,80	22,73
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	18,38	14,90	8,85	18,83
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	19,32	15,92	9,73	19,76
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	19,40	15,99	9,83	19,85
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	16,62	13,24	7,07	17,08
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	19,56	16,27	9,89	20,00
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	24,01	20,93	14,14	24,43
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	25,71	22,62	15,86	26,14
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	29,01	25,87	19,21	29,44
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	18,04	14,67	8,43	18,48
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	20,88	17,55	11,24	21,32
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	22,90	19,63	13,21	23,34
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	27,95	24,91	18,05	28,38
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	17,97	14,51	8,44	18,42
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	20,09	16,66	10,53	20,54
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	19,83	16,38	10,30	20,28
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	13,46	10,48	3,49	13,88
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	18,59	15,37	8,84	19,02
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	24,56	21,60	14,57	24,98
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	26,08	23,09	16,13	26,50
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	28,86	25,83	18,96	29,29
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	29,81	25,85	20,74	30,32
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	30,56	26,56	21,50	31,07
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	31,65	27,64	22,60	32,16
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	32,10	28,09	23,05	32,61
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	32,09	28,06	23,04	32,59
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	32,67	28,65	23,62	33,18
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	20,11	16,35	10,82	20,58
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	21,97	18,24	12,67	22,44
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	24,77	21,15	15,41	25,24
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	24,29	20,70	14,91	24,76
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	14,03	10,79	4,34	14,48
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	2,65	-0,21	-7,45	3,06
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	30,39	26,42	21,31	30,89
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	31,46	27,46	22,40	31,97
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	32,44	28,43	23,39	32,95
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	32,79	28,77	23,73	33,29
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	33,07	29,04	24,02	33,57
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	33,68	29,67	24,63	34,19
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	36,91	32,99	27,81	37,42
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	38,16	34,21	29,08	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	39,22	35,25	30,13	39,72
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	39,68	35,71	30,59	40,18
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	39,91	35,94	30,83	40,41
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	40,22	36,27	31,13	40,72
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	31,70	27,73	22,63	32,21
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	32,88	28,88	23,81	33,38
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	33,91	29,91	24,86	34,42
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	34,22	30,21	25,17	34,73
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	34,45	30,44	25,40	34,96
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	34,99	30,98	25,93	35,49
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	38,83	35,15	29,55	39,32
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	40,43	36,73	31,15	40,92
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	41,57	37,87	32,30	42,06
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	42,32	38,69	32,98	42,80
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	42,77	39,30	33,29	43,23
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	43,16	39,76	33,63	43,62
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	36,55	33,15	27,02	37,01
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	38,29	34,86	28,79	38,76
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	39,71	36,26	30,22	40,18
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	40,99	37,60	31,45	41,45
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	42,30	39,11	32,57	42,74
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	43,24	40,13	33,43	43,68
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	35,88	31,91	26,80	36,38
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	37,14	33,15	28,08	37,65
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	38,16	34,16	29,10	38,67
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	38,50	34,50	29,44	39,01
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	38,73	34,72	29,67	39,23
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	39,00	34,99	29,94	39,50
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	36,15	32,51	26,82	36,63
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	37,78	34,12	28,47	38,26
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	39,10	35,45	29,78	39,58
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	40,48	36,96	31,05	40,95
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	42,03	38,75	32,38	42,48
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	43,09	39,91	33,34	43,53
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	31,79	28,30	22,34	32,26
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	33,37	29,86	23,92	33,84
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	34,87	31,37	25,42	35,34
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	36,98	33,59	27,43	37,44
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	39,38	36,19	29,64	39,82
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	40,72	37,61	30,89	41,15
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	30,35	26,79	20,95	30,82
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	32,02	28,45	22,64	32,50
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	33,61	30,06	24,21	34,08
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	35,75	32,31	26,25	36,21
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	38,37	35,13	28,69	38,82
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	39,60	36,47	29,80	40,04
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	28,88	25,31	19,49	29,35
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	30,43	26,85	21,05	30,91
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	31,84	28,30	22,42	32,31
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	34,25	30,83	24,73	34,71
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	37,29	34,06	27,59	37,73
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	38,67	35,54	28,87	39,11
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	20,53	16,73	11,30	21,01
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	20,79	17,08	11,47	21,26
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	24,51	20,82	15,21	24,99
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	25,12	21,43	15,83	25,60
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	14,78	11,61	5,02	15,22
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	-1,47	-4,30	-11,61	-1,07
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	33,62	30,62	23,68	34,04
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	34,19	31,19	24,26	34,62
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	35,35	32,33	25,43	35,77
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	36,38	33,36	26,46	36,80
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	36,83	33,15	27,55	37,32
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	38,26	34,53	29,01	38,75
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	39,56	35,77	30,35	40,05
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	39,62	35,74	30,48	40,12
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	18,25	14,64	8,83	18,71
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	20,59	16,96	11,21	21,05
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	24,18	20,59	14,80	24,65
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	25,42	21,78	16,09	25,90
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	34,75	31,82	24,74	35,17
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	35,50	32,56	25,49	35,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	36,39	33,43	26,41	36,81
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	37,25	34,28	27,29	37,67
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	37,62	33,92	28,35	38,11
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	38,96	35,13	29,79	39,46
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	40,00	36,13	30,84	40,49
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	40,15	36,25	31,03	40,65
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	35,84	32,89	25,85	36,26
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	36,56	33,60	26,58	36,98
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	37,48	34,49	27,52	37,90
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	38,22	35,23	28,27	38,64
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	38,55	34,74	29,36	39,05
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	39,70	35,76	30,61	40,21
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	40,46	36,50	31,38	40,97
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	40,71	36,75	31,63	41,22
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	36,28	33,35	26,26	36,69
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	37,22	34,26	27,23	37,64
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	38,16	35,20	28,18	38,58
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	38,88	35,91	28,91	39,30
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	39,12	35,20	30,01	39,62
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	40,69	36,74	31,61	41,20
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	41,30	37,33	32,22	41,80
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	41,49	37,52	32,42	42,00
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	36,64	33,75	26,58	37,05
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	37,20	34,28	27,16	37,61
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	37,70	34,80	27,66	38,12
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	38,39	35,47	28,36	38,80
D050_E	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	38,75	35,83	28,72	39,16
D050_F	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	39,43	36,51	29,41	39,85
D050_G	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	39,45	36,52	29,43	39,86
D050_H	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	40,08	37,16	30,07	40,50
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	40,05	36,13	30,95	40,56
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	41,76	37,80	32,68	42,27
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	42,17	38,20	33,10	42,68
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	42,30	38,33	33,23	42,81
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	43,48	39,80	34,18	43,96
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	45,05	41,36	35,76	45,53
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	45,59	41,92	36,28	46,07
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	45,74	42,09	36,42	46,22
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	41,00	37,06	31,90	41,50
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	42,65	38,69	33,57	43,16
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	42,99	39,01	33,91	43,49
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	43,06	39,09	33,99	43,57
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	44,27	41,05	34,57	44,72
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	45,74	42,50	36,06	46,19
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	46,19	42,89	36,55	46,64
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	39,30	35,41	30,18	39,81
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	41,01	37,10	31,90	41,52
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	41,92	37,99	32,82	42,43
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	26,14	22,35	16,95	26,64
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	26,95	23,15	17,76	27,45
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	28,06	24,31	18,82	28,55
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	44,28	41,09	34,54	44,72
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	45,70	42,49	35,98	46,14
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	46,22	42,97	36,54	46,67
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	21,89	18,48	12,36	22,35
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	22,69	19,31	13,13	23,15
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	24,24	20,95	14,59	24,69
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	44,43	41,28	34,65	44,87
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	45,81	42,65	36,06	46,25
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	46,28	43,07	36,56	46,72
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	26,08	23,11	16,11	26,50
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	26,75	23,74	16,82	27,17
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	28,01	24,97	18,11	28,44
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	44,52	41,40	34,72	44,96
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	45,88	42,74	36,09	46,32
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	46,31	43,14	36,56	46,75
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	38,45	35,48	28,50	38,88
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	40,02	37,02	30,08	40,44
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	40,69	37,66	30,78	41,11
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	28,86	25,99	18,79	29,27
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	29,45	26,52	19,43	29,86
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	30,65	27,67	20,69	31,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	44,54	41,45	34,71	44,98
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	45,82	42,71	35,99	46,25
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	46,25	43,11	36,46	46,69
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	40,55	37,40	30,77	40,99
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	42,02	38,89	32,23	42,46
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	42,52	39,34	32,77	42,96
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	29,01	26,09	18,98	29,42
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	29,59	26,61	19,62	30,01
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	30,96	27,90	21,08	31,39
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	44,56	41,48	34,70	44,99
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	45,83	42,75	35,98	46,26
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	46,27	43,15	36,45	46,70
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	30,63	27,50	20,83	31,07
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	31,27	28,12	21,49	31,71
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	32,46	29,27	22,71	32,90
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	44,43	41,37	34,56	44,86
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	45,72	42,66	35,86	46,15
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	46,17	43,08	36,34	46,61
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	31,41	28,32	21,57	31,84
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	32,16	29,07	22,31	32,59
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	33,38	30,27	23,56	33,81
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	44,38	41,35	34,49	44,81
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	45,62	42,58	35,72	46,05
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	46,09	43,02	36,23	46,52
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	30,94	27,93	21,02	31,37
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	32,06	29,05	22,13	32,48
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	33,36	30,32	23,46	33,79
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	44,30	41,27	34,41	44,73
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	45,54	42,50	35,64	45,97
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	46,03	42,97	36,16	46,46
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	28,88	25,87	18,95	29,30
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	30,28	27,27	20,35	30,70
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	31,66	28,59	21,78	32,08
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	33,22	29,77	23,75	33,69
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	34,53	31,08	25,03	34,99
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	35,83	32,38	26,34	36,30
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	39,67	36,81	29,57	40,08
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	40,89	38,04	30,79	41,30
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	41,35	38,49	31,25	41,76
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	31,24	27,28	22,16	31,75
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	32,09	28,10	23,02	32,59
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	33,32	29,31	24,25	33,82
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	19,71	16,04	10,38	20,18
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	21,48	17,85	12,11	21,95
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	24,61	21,09	15,17	25,08
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	32,08	28,73	22,51	32,54
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	33,43	30,09	23,83	33,88
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	34,84	31,48	25,24	35,29
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	21,77	18,07	12,48	22,25
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	23,07	19,45	13,71	23,54
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	24,91	21,39	15,46	25,37
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	29,86	26,36	20,41	30,33
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	31,06	27,59	21,56	31,52
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	32,96	29,51	23,44	33,41
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	22,66	19,09	13,28	23,14
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	23,76	20,24	14,32	24,23
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	25,27	21,83	15,76	25,73
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	30,13	26,81	20,51	30,58
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	31,24	27,91	21,62	31,69
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	33,15	29,82	23,53	33,60
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	24,30	20,98	14,68	24,75
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	24,95	21,61	15,35	25,40
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	25,91	22,57	16,31	26,36
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	33,88	30,76	24,07	34,31
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	34,65	31,52	24,85	35,09
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	36,00	32,85	26,21	36,43
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	24,22	20,96	14,54	24,66
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	24,80	21,50	15,15	25,24
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	25,43	22,13	15,78	25,87
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	36,80	33,77	26,89	37,22
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	37,61	34,59	27,69	38,03
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	38,71	35,67	28,81	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	24,35	21,12	14,65	24,79
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	24,93	21,67	15,26	25,38
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	25,78	22,51	16,11	26,22
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	38,14	35,14	28,20	38,56
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	39,19	36,21	29,23	39,61
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	40,17	37,17	30,23	40,59
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	37,15	34,22	27,14	37,57
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	38,21	35,29	28,19	38,63
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	39,12	36,19	29,10	39,53
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	23,52	20,41	13,69	23,95
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	24,31	21,19	14,50	24,74
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	24,84	21,72	15,02	25,27
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	33,32	30,48	23,21	33,73
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	37,22	34,39	27,09	37,63
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	38,44	35,59	28,33	38,85
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	40,69	37,62	30,84	41,12
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	41,66	38,60	31,79	42,09
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	42,28	39,20	32,42	42,71
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	27,28	24,12	17,50	27,71
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	32,69	29,77	22,68	33,11
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	21,99	18,88	12,15	22,42
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	43,81	40,78	33,90	44,23
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	44,67	41,69	34,71	45,09
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	45,17	42,17	35,22	45,59
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	30,43	27,56	20,34	30,84
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	38,28	35,46	28,15	38,69
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	39,24	36,39	29,13	39,65
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	41,56	38,45	31,74	41,99
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	42,71	39,63	32,85	43,14
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	43,25	40,15	33,43	43,69
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	38,57	35,73	28,46	38,98
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	40,02	37,17	29,91	40,43
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	40,70	37,85	30,59	41,11
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	37,41	34,13	27,76	37,86
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	39,22	36,12	29,40	39,66
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	40,28	37,17	30,46	40,71
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	25,10	22,04	15,21	25,52
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	28,88	25,81	19,02	29,31
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	27,59	24,54	17,71	28,02
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	43,22	40,27	33,25	43,65
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	44,32	41,37	34,34	44,74
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	44,88	41,92	34,91	45,30
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	39,72	36,88	29,60	40,13
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	41,23	38,39	31,12	41,64
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	41,83	38,98	31,72	42,24
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	33,92	30,69	24,21	34,36
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	40,47	37,38	30,63	40,90
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	41,37	38,26	31,55	41,80
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	38,06	35,01	28,18	38,49
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	39,33	36,33	29,40	39,76
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	40,03	37,06	30,05	40,45
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	36,70	33,74	26,71	37,12
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	38,43	35,46	28,46	38,85
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	38,96	36,04	28,93	39,37
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	28,90	25,93	18,93	29,32
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	27,79	24,68	17,98	28,23
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	24,69	21,68	14,76	25,11
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	36,18	32,96	26,49	36,63
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	38,27	35,28	28,34	38,70
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	39,54	36,55	29,58	39,96
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	26,12	23,01	16,28	26,55
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	34,77	31,84	24,75	35,18
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	35,63	32,70	25,63	36,05
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	31,64	28,51	21,85	32,08
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	34,74	31,76	24,79	35,16
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	35,47	32,49	25,52	35,89
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	40,02	36,95	30,16	40,45
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	41,30	38,28	31,38	41,72
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	41,90	38,87	31,98	42,32
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	37,97	35,14	27,85	38,38
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	39,75	36,92	29,62	40,16
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	40,92	38,08	30,81	41,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	39,69	36,60	29,85	40,12
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	40,75	37,72	30,84	41,17
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	41,45	38,43	31,55	41,88
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	28,32	25,14	18,58	28,76
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	30,00	27,05	20,01	30,42
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	32,16	29,21	22,16	32,58
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	42,85	39,90	32,86	43,27
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	44,69	41,77	34,66	45,10
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	45,18	42,26	35,15	45,59
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	32,34	29,48	22,25	32,75
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	41,10	38,28	30,97	41,51
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	41,81	38,97	31,70	42,22
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	30,10	27,24	20,01	30,51
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	31,55	28,65	21,51	31,97
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	32,53	29,62	22,49	32,94
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	34,43	31,56	24,37	34,85
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	35,97	33,02	25,98	36,39
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	37,24	34,32	27,21	37,65
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	21,61	18,42	11,85	22,04
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	28,09	25,11	18,15	28,52
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	23,34	20,27	13,47	23,77
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	28,35	25,29	18,48	28,78
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	36,71	33,81	26,66	37,12
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	38,17	35,26	28,13	38,58
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	30,43	27,54	20,37	30,84
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	31,44	28,53	21,40	31,85
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	32,22	29,31	22,19	32,64
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	29,22	26,28	19,22	29,64
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	36,57	33,72	26,47	36,98
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	38,12	35,25	28,03	38,53
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	33,16	30,20	23,18	33,58
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	34,19	31,22	24,21	34,61
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	34,89	31,94	24,91	35,31
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	37,16	34,26	27,12	37,58
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	38,79	35,87	28,77	39,21
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	20,94	17,80	11,12	21,37
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	26,07	23,11	16,07	26,48
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	28,91	25,94	18,93	29,33
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	33,94	30,97	23,97	34,36
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	38,45	35,49	28,47	38,87
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	39,32	36,36	29,35	39,74
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	33,93	30,97	23,96	34,35
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	35,03	32,05	25,08	35,45
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	33,38	30,35	23,48	33,81
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	38,85	35,93	28,84	39,27
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	40,26	37,34	30,25	40,68
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	36,68	33,85	26,55	37,09
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	38,48	35,64	28,36	38,89
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	38,42	35,57	28,31	38,83
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	26,41	23,50	16,37	26,82
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	29,18	26,30	19,11	29,59
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	29,74	26,82	19,72	30,16
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	41,87	38,96	31,84	42,29
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	38,02	35,18	27,90	38,43
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	42,90	40,05	32,79	43,31
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	39,70	36,86	29,58	40,11
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	44,75	41,88	34,68	45,16
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	39,64	36,80	29,53	40,05
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	45,02	42,14	34,95	45,43
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	15,21	11,93	5,52	15,65
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	18,98	15,87	9,14	19,41
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	19,01	15,61	9,46	19,47
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	31,24	28,31	21,22	31,65
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	32,84	29,80	22,94	33,27
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	33,90	30,96	23,91	34,32
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	41,96	39,06	31,91	42,37
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	35,19	32,24	25,20	35,61
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	42,65	39,73	32,62	43,06
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	22,99	19,79	13,23	23,42
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	22,60	19,06	13,15	23,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	23,60	20,08	14,13	24,06
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	31,50	28,63	21,42	31,91
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	32,86	29,99	22,78	33,27
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	34,08	31,19	24,03	34,50
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	12,41	8,96	2,87	12,86
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	13,56	10,05	4,06	14,01
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	15,97	12,55	6,40	16,41
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	31,88	28,99	21,82	32,29
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	34,10	31,20	24,07	34,52
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	35,27	32,34	25,24	35,68
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	18,54	15,39	8,72	18,96
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	21,88	18,85	11,97	22,30
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	24,11	20,85	14,44	24,56
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	35,22	32,37	25,11	35,63
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	36,71	33,85	26,61	37,12
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	38,02	35,16	27,93	38,43
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	23,26	20,05	13,53	23,70
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	27,36	24,24	17,56	27,80
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	28,97	25,87	19,14	29,40
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	36,69	33,83	26,60	37,10
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	37,51	34,62	27,45	37,92
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	38,83	35,93	28,79	39,25
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	17,46	14,24	7,71	17,89
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	19,13	16,00	9,32	19,56
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	22,87	19,56	13,26	23,33
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	36,16	33,31	26,05	36,57
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	37,78	34,92	27,70	38,19
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	39,06	36,18	28,98	39,47
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	26,30	23,29	16,35	26,72
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	28,22	25,27	18,22	28,64
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	29,89	26,91	19,93	30,31
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	23,63	20,68	13,62	24,04
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	19,84	16,54	10,18	20,28
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	22,45	19,23	12,72	22,89
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	23,61	20,48	13,78	24,04
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	27,66	24,68	17,70	28,08
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	29,48	26,52	19,50	29,90
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	18,36	14,99	8,75	18,80
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	21,71	18,51	11,94	22,14
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	21,68	18,45	11,95	22,11
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	33,69	30,33	24,11	34,14
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	36,85	33,65	27,12	37,29
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	24,63	21,28	15,00	25,07
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	37,06	34,04	27,15	37,49
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	22,01	18,69	12,37	22,45
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	23,54	20,27	13,85	23,98
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	30,98	27,72	21,31	31,43
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	36,46	33,50	26,47	36,88
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	23,68	20,39	14,01	24,12
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	34,39	31,53	24,29	34,80
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	23,16	19,74	13,65	23,62
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	24,42	21,03	14,87	24,88
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	34,85	31,96	24,80	35,27
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	37,56	34,68	27,50	37,98
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	25,18	21,78	15,62	25,63
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	33,10	30,16	23,10	33,52
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	23,09	19,87	13,38	23,53
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	24,33	21,10	14,61	24,77
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	36,13	33,08	26,25	36,56
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	37,89	34,94	27,91	38,31
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	24,47	20,99	14,96	24,92
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	31,76	28,45	22,15	32,22
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	22,02	18,70	12,41	22,47
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	23,47	20,17	13,81	23,91
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	34,95	31,85	25,12	35,38
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	38,10	35,02	28,27	38,54
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	24,17	20,80	14,57	24,62
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	35,29	32,26	25,38	35,71
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	20,24	16,97	10,57	20,68
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	22,67	19,47	12,93	23,11
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	37,14	33,93	27,44	37,59
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	38,50	35,42	28,65	38,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	26,59	23,13	17,08	27,05
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	34,31	31,19	24,52	34,75
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	19,11	15,84	9,42	19,55
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	21,74	18,55	11,99	22,18
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	30,45	27,43	20,53	30,87
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	35,93	32,91	26,02	36,36
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	25,57	22,19	15,99	26,02
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	35,39	32,32	25,54	35,82
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	21,28	18,11	11,51	21,72
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	23,21	20,06	13,41	23,64
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	30,78	27,69	20,93	31,21
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	35,45	32,40	25,58	35,88
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	23,70	20,35	14,07	24,14
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	32,01	29,02	22,06	32,43
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	21,64	18,54	11,79	22,07
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	23,07	19,96	13,24	23,50
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	33,09	30,20	23,03	33,50
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	35,31	32,42	25,26	35,73
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	23,12	19,91	13,37	23,55
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	32,37	29,47	22,31	32,78
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	19,96	16,85	10,12	20,39
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	22,29	19,23	12,40	22,71
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	33,43	30,54	23,37	33,84
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	35,32	32,45	25,23	35,73
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	21,72	18,42	12,05	22,16
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	27,09	24,12	17,11	27,51
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	20,59	17,49	10,74	21,02
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	22,51	19,44	12,63	22,93
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	24,26	21,09	14,46	24,69
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	33,24	30,38	23,15	33,65
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	23,81	20,66	14,02	24,24
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	32,81	29,93	22,75	33,23
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	20,92	17,78	11,10	21,35
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	22,50	19,37	12,69	22,93
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	27,44	24,47	17,46	27,86
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	31,59	28,72	21,52	32,00
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	20,03	16,58	10,49	20,48
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	28,01	25,15	17,92	28,42
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	21,24	17,97	11,55	21,68
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	23,62	20,38	13,90	24,06
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	26,86	23,89	16,88	27,28
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	28,09	25,14	18,09	28,51
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	22,93	19,55	13,34	23,38
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	28,91	25,88	18,99	29,33
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	20,34	16,84	10,85	20,79
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	22,34	18,85	12,83	22,79
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	22,62	19,28	12,98	23,06
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	23,75	20,58	13,97	24,18
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	20,42	16,99	10,86	20,87
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	21,30	17,99	11,63	21,74
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	19,98	16,48	10,49	20,43
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	21,68	18,18	12,18	22,13
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	21,93	18,61	12,29	22,37
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	26,36	23,38	16,39	26,78
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	21,85	18,48	12,25	22,30
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	24,35	21,02	14,73	24,80
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	20,27	16,93	10,63	20,71
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	22,43	19,15	12,75	22,87
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	22,27	18,93	12,62	22,71
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	25,33	22,29	15,42	25,75
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	19,59	16,27	9,94	20,03
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	22,47	19,26	12,73	22,91
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	20,55	17,21	10,93	21,00
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	22,49	19,19	12,83	22,93
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	21,59	18,26	11,95	22,03
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	24,61	21,47	14,79	25,04
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	21,82	18,59	12,09	22,25
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	24,73	21,51	15,00	25,17
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	19,24	15,88	9,63	19,68
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	21,39	18,06	11,75	21,83
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	22,54	19,27	12,84	22,98
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	24,61	21,43	14,83	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden
Parkeerplaats ziekenhuis inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P Ziekenhuis
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	17,47	14,00	7,93	17,91	
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	21,83	18,73	11,97	22,25	
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	18,35	15,00	8,73	18,79	
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	20,49	17,19	10,82	20,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	45,17	41,50	36,04	45,71
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	46,92	43,24	37,80	47,47
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	47,56	43,86	38,44	48,10
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	48,83	45,14	39,70	49,37
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	39,05	35,36	29,90	39,58
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	39,87	36,23	30,67	40,40
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	40,98	37,36	31,76	41,50
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	41,59	38,02	32,31	42,10
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	52,56	48,89	43,43	53,10
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	54,01	50,33	44,88	54,55
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	54,32	50,64	45,20	54,87
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	54,61	50,94	45,49	55,16
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	37,96	34,16	28,89	38,50
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	40,64	36,88	31,52	41,17
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	44,13	40,34	35,03	44,66
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	48,07	44,39	38,94	48,61
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	54,10	50,44	44,98	54,65
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	55,33	51,66	46,21	55,88
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	55,57	51,89	46,46	56,12
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,50	55,82	52,14	46,70	56,37
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	55,42	51,75	46,30	55,97
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	56,45	52,77	47,33	57,00
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	56,64	52,96	47,52	57,19
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,50	56,79	53,12	47,67	57,34
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	62,28	58,61	53,15	62,82
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	63,19	59,51	54,07	63,74
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	63,03	59,36	53,92	63,58
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	62,68	59,00	53,57	63,23
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	58,34	54,67	49,22	58,89
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	59,28	55,61	50,16	59,83
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	59,27	55,60	50,16	59,82
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	59,14	55,46	50,02	59,69
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	62,43	58,77	53,31	62,98
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	63,19	59,52	54,07	63,74
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	63,00	59,33	53,89	63,55
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	62,64	58,97	53,52	63,19
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	32,70	28,99	23,53	33,22
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	35,03	31,54	25,66	35,53
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	37,91	34,38	28,59	38,42
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	40,18	36,69	30,79	40,67
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	57,55	53,89	48,43	58,10
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	58,29	54,62	49,17	58,84
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	58,20	54,52	49,08	58,75
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	57,83	54,17	48,70	58,38
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	62,60	58,94	53,49	63,15
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	63,22	59,55	54,10	63,77
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	63,02	59,34	53,90	63,57
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	62,66	58,98	53,53	63,20
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	38,44	34,76	29,31	38,98
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	40,73	37,12	31,52	41,26
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	43,02	39,40	33,82	43,55
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	41,63	38,14	32,28	42,13
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	35,46	31,50	26,39	35,97
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	36,60	32,63	27,53	37,11
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	37,71	33,73	28,65	38,22
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	38,29	34,31	29,23	38,80
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	38,90	34,89	29,85	39,41
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	39,94	35,95	30,88	40,45
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	33,44	29,75	24,28	33,97
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	34,27	30,55	25,12	34,80
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	36,25	32,57	27,07	36,77
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	36,13	32,47	26,96	36,66
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	33,85	30,19	24,72	34,40
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	32,66	28,99	23,54	33,21
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	35,94	31,98	26,87	36,45
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	37,30	33,33	28,24	37,81
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	38,31	34,32	29,25	38,82
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	38,82	34,83	29,77	39,33
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	39,61	35,59	30,56	40,12
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	41,12	37,14	32,06	41,63
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	42,09	38,17	32,98	42,59
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	43,36	39,41	34,28	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	44,43	40,46	35,35	44,93
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	45,00	41,03	35,92	45,50
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	45,69	41,72	36,62	46,20
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	46,86	42,92	37,77	47,37
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	37,09	33,13	28,03	37,60
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	38,43	34,45	29,37	38,94
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	39,53	35,53	30,47	40,04
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	40,07	36,08	31,02	40,58
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	40,93	36,92	31,87	41,43
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	42,53	38,56	33,46	43,04
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	43,96	40,27	34,69	44,45
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	45,57	41,86	36,30	46,06
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	46,74	43,03	37,48	47,23
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	47,72	44,09	38,39	48,20
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	48,32	44,83	38,87	48,79
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	48,97	45,51	39,50	49,44
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	41,73	38,30	32,22	42,19
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	43,52	40,07	34,04	43,99
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	45,04	41,57	35,57	45,51
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	46,79	43,39	37,29	47,26
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	48,02	44,79	38,35	48,47
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	48,89	45,73	39,14	49,33
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	41,01	37,04	31,94	41,52
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	42,26	38,27	33,20	42,77
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	43,30	39,30	34,25	43,81
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	43,79	39,78	34,73	44,29
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	44,52	40,51	35,47	45,03
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	45,68	41,70	36,61	46,19
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	41,40	37,75	32,09	41,89
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	43,02	39,35	33,72	43,50
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	44,41	40,76	35,10	44,90
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	46,27	42,75	36,86	46,75
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	47,71	44,42	38,10	48,17
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	48,71	45,50	39,01	49,16
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	37,43	33,89	28,03	37,91
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	39,06	35,51	29,67	39,54
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	40,90	37,35	31,51	41,38
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	43,45	40,01	33,98	43,92
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	45,35	42,11	35,71	45,81
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	46,53	43,37	36,80	46,98
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	36,81	33,21	27,49	37,30
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	38,35	34,73	29,03	38,84
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	40,11	36,52	30,78	40,60
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	42,43	38,96	33,00	42,91
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	44,53	41,23	34,94	44,99
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	45,58	42,39	35,88	46,03
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	38,17	34,52	28,95	38,69
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	39,04	35,38	29,81	39,55
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	40,06	36,43	30,80	40,57
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	41,93	38,44	32,54	42,42
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	44,04	40,71	34,50	44,51
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	45,08	41,84	35,44	45,54
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	33,47	29,78	24,33	34,01
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	33,84	30,13	24,69	34,37
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	35,05	31,34	25,88	35,57
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	35,38	31,70	26,22	35,91
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	33,50	29,84	24,35	34,04
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	32,84	29,18	23,72	33,39
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	40,23	37,08	30,50	40,68
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	40,94	37,74	31,24	41,39
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	41,92	38,71	32,22	42,37
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	42,75	39,57	33,03	43,20
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	42,14	38,48	32,85	42,63
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	43,56	39,83	34,31	44,05
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	44,88	41,10	35,67	45,37
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	45,14	41,25	36,01	45,64
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	28,42	24,55	19,26	28,91
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	30,72	26,91	21,56	31,23
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	34,12	30,37	24,94	34,63
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	34,24	30,49	25,05	34,75
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	41,67	38,52	31,93	42,12
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	42,33	39,16	32,60	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting
Exclusief correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	43,15	39,95	33,44	43,60
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	43,93	40,74	34,22	44,38
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	42,99	39,31	33,71	43,48
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	44,25	40,41	35,08	44,75
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	45,41	41,53	36,26	45,91
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	45,82	41,90	36,70	46,32
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	42,92	39,71	33,24	43,38
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	43,62	40,39	33,95	44,07
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	44,35	41,11	34,68	44,80
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	44,98	41,75	35,31	45,43
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	43,71	39,89	34,54	44,21
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	45,41	41,46	36,31	45,91
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	46,47	42,50	37,39	46,97
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	46,89	42,93	37,81	47,40
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	43,32	40,12	33,61	43,77
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	44,12	40,91	34,42	44,57
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	44,80	41,61	35,09	45,25
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	45,34	42,16	35,61	45,79
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	45,43	41,51	36,33	45,94
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	47,07	43,11	37,99	47,58
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	47,77	43,80	38,70	48,28
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	48,17	44,20	39,10	48,68
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	42,63	39,65	32,69	43,06
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	43,12	40,12	33,20	43,55
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	43,65	40,65	33,74	44,08
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	44,12	41,12	34,19	44,55
D050_E	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	44,57	41,57	34,67	45,00
D050_F	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	45,05	42,06	35,12	45,48
D050_G	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	45,36	42,34	35,48	45,80
D050_H	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	45,76	42,76	35,85	46,19
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	46,91	42,98	37,81	47,42
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	48,49	44,52	39,41	48,99
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	49,01	45,03	39,93	49,51
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	49,19	45,21	40,11	49,69
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	48,78	45,12	39,48	49,27
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	50,27	46,58	40,98	50,75
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	50,78	47,12	41,47	51,26
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	50,98	47,34	41,66	51,46
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	47,89	43,96	38,80	48,40
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	49,29	45,32	40,21	49,79
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	49,73	45,75	40,66	50,24
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	49,84	45,86	40,77	50,35
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	50,11	46,80	40,49	50,56
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	51,37	48,05	41,77	51,83
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	51,78	48,42	42,21	52,24
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	45,67	41,76	36,56	46,18
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	47,08	43,15	37,98	47,59
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	47,89	43,95	38,79	48,39
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	34,23	30,58	24,96	34,73
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	35,88	32,22	26,65	36,39
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	36,89	33,24	27,65	37,40
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	50,09	46,82	40,45	50,54
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	51,32	48,04	41,68	51,77
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	51,79	48,48	42,18	52,25
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	34,23	30,91	24,70	34,71
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	35,73	32,33	26,30	36,23
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	36,57	33,14	27,16	37,07
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	50,20	46,96	40,52	50,65
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	51,40	48,16	41,72	51,85
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	51,81	48,54	42,17	52,26
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	36,17	32,94	26,55	36,64
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	37,26	33,96	27,73	37,74
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	37,98	34,66	28,46	38,46
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	50,32	47,10	40,63	50,77
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	51,48	48,26	41,77	51,92
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	51,86	48,62	42,19	52,31
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	43,51	40,52	33,56	43,93
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	45,08	42,07	35,15	45,50
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	45,84	42,79	35,97	46,27
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	36,92	33,78	27,20	37,38
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	37,83	34,61	28,19	38,30
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	38,77	35,52	29,15	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	50,35	47,15	40,62	50,79
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	51,41	48,23	41,67	51,85
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	51,79	48,58	42,08	52,24
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	45,94	42,76	36,22	46,39
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	47,31	44,15	37,55	47,75
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	47,79	44,59	38,08	48,24
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	35,83	32,62	26,14	36,28
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	37,13	33,82	27,56	37,60
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	38,70	35,35	29,18	39,18
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	50,44	47,27	40,70	50,89
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	51,44	48,28	41,68	51,88
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	51,82	48,64	42,08	52,26
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	36,28	33,06	26,59	36,73
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	37,67	34,36	28,08	38,13
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	39,36	36,00	29,83	39,83
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	50,39	47,23	40,66	50,84
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	51,38	48,23	41,61	51,82
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	51,76	48,60	42,01	52,20
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	37,20	33,99	27,51	37,65
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	38,42	35,16	28,78	38,88
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	40,08	36,76	30,50	40,54
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	50,28	47,14	40,51	50,72
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	51,32	48,20	41,53	51,76
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	51,72	48,58	41,95	52,16
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	37,17	33,95	27,47	37,62
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	38,66	35,40	29,01	39,11
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	40,32	37,02	30,73	40,78
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	50,16	47,03	40,39	50,60
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	51,20	48,09	41,40	51,64
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	51,62	48,49	41,84	52,06
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	36,71	33,30	27,21	37,18
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	38,32	34,90	28,84	38,79
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	40,64	37,17	31,24	41,13
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	39,27	35,72	29,88	39,75
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	40,44	36,90	31,03	40,91
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	41,70	38,17	32,27	42,17
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	46,51	43,42	36,71	46,95
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	47,48	44,43	37,64	47,92
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	47,63	44,60	37,76	48,07
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	37,61	33,67	28,53	38,12
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	38,42	34,44	29,36	38,93
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	39,67	35,68	30,61	40,18
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	36,65	32,97	27,51	37,19
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	37,08	33,37	27,95	37,62
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	38,01	34,30	28,86	38,54
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	39,12	35,56	29,73	39,60
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	40,31	36,77	30,90	40,78
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	41,63	38,09	32,21	42,10
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	36,82	33,14	27,67	37,36
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	37,30	33,61	28,16	37,84
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	38,19	34,50	29,02	38,72
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	37,71	34,01	28,44	38,20
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	38,61	34,94	29,31	39,09
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	40,28	36,65	30,95	40,76
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	36,99	33,33	27,84	37,53
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	37,50	33,82	28,36	38,04
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	38,32	34,64	29,15	38,85
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	40,36	36,89	30,94	40,84
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	40,84	37,34	31,42	41,32
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	41,78	38,28	32,35	42,25
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	37,47	33,86	28,28	38,01
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	37,98	34,34	28,79	38,51
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	38,55	34,94	29,34	39,08
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	42,24	38,90	32,70	42,71
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	42,74	39,38	33,20	43,21
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	43,52	40,17	33,96	43,98
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	37,60	33,99	28,41	38,14
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	38,07	34,44	28,89	38,60
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	38,88	35,24	29,69	39,41
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	42,91	39,74	33,18	43,36
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	43,64	40,49	33,90	44,09
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	44,69	41,53	34,96	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	37,91	34,29	28,71	38,44
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	38,19	34,56	29,00	38,72
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	39,43	35,80	30,24	39,96
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	43,33	40,30	33,42	43,75
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	44,39	41,38	34,46	44,81
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	45,47	42,43	35,58	45,90
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	42,49	39,50	32,57	42,92
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	43,70	40,69	33,79	44,13
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	45,40	42,30	35,63	45,85
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	37,89	34,28	28,70	38,43
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	38,63	34,98	29,44	39,16
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	40,26	36,62	31,08	40,79
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	41,96	38,81	32,25	42,42
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	44,67	41,58	34,90	45,12
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	46,23	43,08	36,54	46,70
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	45,83	42,73	36,00	46,26
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	46,80	43,71	36,96	47,23
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	47,50	44,39	37,70	47,94
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	34,08	30,67	24,59	34,55
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	39,44	36,23	29,76	39,90
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	40,26	36,60	31,11	40,80
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	49,82	46,68	40,06	50,27
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	50,49	47,42	40,64	50,92
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	50,94	47,86	41,10	51,37
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	37,46	34,28	27,75	37,91
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	45,33	42,29	35,51	45,78
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	46,73	43,60	37,00	47,19
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	47,23	44,01	37,52	47,67
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	48,24	45,07	38,49	48,68
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	48,77	45,58	39,04	49,21
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	43,75	40,89	33,67	44,16
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	45,18	42,31	35,11	45,59
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	45,96	43,08	35,91	46,38
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	43,94	40,48	34,46	44,41
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	45,10	41,86	35,41	45,55
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	46,02	42,80	36,33	46,47
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	33,48	30,01	24,05	33,96
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	35,48	32,20	25,87	35,94
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	36,29	32,87	26,85	36,78
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	49,64	46,55	39,83	50,08
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	50,28	47,22	40,43	50,72
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	50,74	47,69	40,88	51,18
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	45,57	42,66	35,55	45,99
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	47,20	44,27	37,20	47,62
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	47,82	44,89	37,83	48,24
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	39,82	36,47	30,25	40,28
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	46,15	42,95	36,43	46,59
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	47,00	43,79	37,29	47,45
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	43,27	40,19	33,43	43,70
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	44,50	41,46	34,61	44,93
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	45,26	42,25	35,34	45,69
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	41,94	38,93	32,01	42,36
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	43,77	40,74	33,87	44,20
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	44,44	41,45	34,52	44,87
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	36,65	33,29	27,13	37,12
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	39,02	35,44	29,75	39,53
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	40,44	36,83	31,25	40,98
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	42,22	38,89	32,64	42,68
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	44,25	41,19	34,40	44,69
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	45,62	42,57	35,74	46,05
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	35,58	32,04	26,23	36,07
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	41,40	38,24	31,66	41,85
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	43,21	39,97	33,59	43,68
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	39,28	35,86	29,80	39,75
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	41,64	38,41	31,99	42,10
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	43,38	40,08	33,83	43,86
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	46,39	43,17	36,70	46,84
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	47,20	44,04	37,45	47,64
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	47,86	44,69	38,11	48,30
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	44,72	41,75	34,79	45,15
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	46,52	43,54	36,60	46,95
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	47,58	44,60	37,66	48,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	45,59	42,38	35,88	46,04
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	46,65	43,51	36,87	47,09
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	47,36	44,23	37,58	47,80
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	35,67	32,30	26,16	36,15
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	38,34	35,16	28,65	38,80
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	40,73	37,53	31,07	41,19
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	48,34	45,30	38,45	48,77
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	50,62	47,61	40,72	51,05
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	51,09	48,08	41,18	51,52
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	43,38	40,17	33,76	43,85
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	47,80	44,82	37,88	48,23
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	48,42	45,44	38,50	48,85
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	38,96	35,73	29,32	39,42
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	40,65	37,32	31,13	41,13
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	44,13	40,69	34,76	44,64
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	40,13	37,13	30,23	40,56
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	41,83	38,76	32,00	42,27
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	43,04	39,99	33,17	43,47
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	34,76	31,01	25,61	35,28
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	38,58	35,08	29,25	39,09
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	40,70	37,09	31,50	41,23
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	35,91	32,50	26,41	36,38
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	42,65	39,60	32,79	43,09
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	44,41	41,32	34,60	44,85
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	38,93	35,68	29,30	39,39
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	40,87	37,52	31,37	41,35
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	44,32	40,88	34,96	44,83
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	35,82	32,61	26,12	36,27
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	42,18	39,23	32,21	42,61
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	43,90	40,92	33,97	44,33
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	41,46	38,38	31,63	41,90
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	42,97	39,86	33,19	43,42
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	44,90	41,68	35,25	45,36
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	42,65	39,68	32,70	43,08
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	44,37	41,36	34,46	44,80
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	33,05	29,34	23,87	33,57
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	36,05	32,53	26,70	36,55
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	38,90	35,45	29,51	39,40
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	42,86	39,81	33,01	43,30
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	46,53	43,47	36,70	46,97
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	47,76	44,64	38,00	48,21
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	42,39	39,31	32,57	42,83
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	43,79	40,71	33,97	44,23
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	40,94	37,73	31,26	41,40
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	45,06	42,00	35,21	45,50
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	46,34	43,29	36,47	46,77
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	46,57	43,47	36,81	47,02
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	48,02	44,94	38,22	48,47
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	48,27	45,18	38,48	48,72
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	38,23	35,18	28,40	38,67
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	40,19	37,15	30,34	40,63
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	41,46	38,36	31,67	41,91
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	47,45	44,44	37,54	47,88
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	47,87	44,76	38,11	48,32
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	50,91	47,87	41,07	51,35
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	49,17	46,11	39,37	49,62
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	51,63	48,64	41,71	52,06
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	49,39	46,31	39,59	49,84
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	51,92	48,93	42,00	52,35
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	37,40	33,60	28,32	37,94
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	38,65	34,88	29,55	39,19
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	44,14	40,48	34,99	44,68
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	39,35	36,33	29,45	39,78
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	40,17	36,89	30,58	40,64
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	41,15	38,14	31,24	41,58
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	47,36	44,38	37,41	47,78
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	42,56	39,52	32,69	42,99
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	48,18	45,17	38,26	48,61
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	36,63	32,91	27,48	37,16
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	39,76	36,08	30,60	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	43,06	39,44	33,90	43,60
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	38,20	35,03	28,46	38,65
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	40,24	37,03	30,58	40,70
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	42,78	39,44	33,27	43,26
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	37,88	34,12	28,79	38,42
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	39,65	35,92	30,53	40,19
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	44,12	40,47	34,98	44,67
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	39,37	36,39	29,43	39,80
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	41,22	38,22	31,29	41,65
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	43,17	40,08	33,39	43,62
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	38,56	34,83	29,43	39,09
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	41,00	37,32	31,85	41,54
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	43,97	40,31	34,81	44,51
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	41,39	38,49	31,36	41,81
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	42,96	40,05	32,93	43,38
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	44,37	41,43	34,38	44,79
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	36,57	33,03	27,24	37,07
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	39,79	36,29	30,45	40,30
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	43,39	39,86	34,11	43,91
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	42,94	40,00	32,95	43,36
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	44,23	41,24	34,31	44,66
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	46,50	43,38	36,74	46,95
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	38,17	34,42	29,06	38,71
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	40,54	36,82	31,41	41,07
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	44,04	40,39	34,89	44,58
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	42,26	39,37	32,22	42,68
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	43,97	41,06	33,95	44,39
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	45,28	42,34	35,29	45,70
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	37,66	34,04	28,39	38,17
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	41,81	38,27	32,52	42,32
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	44,49	40,92	35,23	45,01
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	42,43	38,73	33,30	42,97
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	44,72	41,00	35,63	45,27
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	46,79	43,08	37,69	47,34
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	36,44	32,92	27,12	36,95
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	38,63	35,29	29,14	39,12
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	40,18	36,85	30,68	40,67
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	41,96	38,26	32,84	42,50
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	43,55	39,88	34,42	44,09
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	45,03	41,36	35,90	45,57
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	39,55	36,12	30,05	40,02
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	43,75	40,49	34,12	44,21
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	33,79	30,19	24,49	34,29
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	43,27	40,13	33,50	43,71
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	37,68	34,03	28,52	38,22
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	38,59	34,92	29,43	39,12
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	36,88	33,49	27,33	37,34
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	42,16	39,12	32,28	42,59
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	34,92	31,23	25,70	35,43
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	41,06	37,93	31,30	41,51
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	37,91	34,26	28,75	38,45
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	38,76	35,08	29,60	39,29
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	40,97	37,88	31,14	41,41
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	43,83	40,80	33,96	44,27
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	34,96	31,34	25,70	35,47
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	40,28	37,09	30,59	40,74
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	38,90	35,24	29,73	39,43
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	40,09	36,41	30,94	40,63
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	41,83	38,67	32,08	42,27
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	43,42	40,37	33,55	43,85
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	34,99	31,24	25,79	35,49
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	40,06	36,49	30,73	40,55
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	38,89	35,23	29,73	39,43
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	39,84	36,16	30,69	40,38
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	40,93	37,69	31,27	41,38
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	43,75	40,57	34,01	44,19
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	34,07	30,44	24,82	34,58
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	41,14	37,98	31,39	41,58
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	38,67	35,03	29,50	39,21
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	39,35	35,70	30,19	39,89
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	42,84	39,52	33,23	43,29
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	44,38	41,21	34,64	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	38,18	34,52	28,97	38,70
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	41,87	38,48	32,38	42,35
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	38,64	35,00	29,47	39,18
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	39,08	35,44	29,91	39,62
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	37,54	34,19	27,97	38,00
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	41,93	38,75	32,20	42,38
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	35,42	31,79	26,17	35,93
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	41,55	38,32	31,89	42,01
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	39,62	35,99	30,46	40,16
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	40,30	36,64	31,14	40,84
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	37,72	34,34	28,17	38,18
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	42,22	38,95	32,59	42,68
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	36,09	32,39	26,90	36,61
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	40,88	37,48	31,43	41,37
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	39,73	36,11	30,56	40,27
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	40,34	36,69	31,17	40,87
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	39,57	36,42	29,81	40,01
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	41,84	38,70	32,07	42,28
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	36,14	32,53	26,92	36,66
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	39,67	36,46	30,02	40,13
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	40,10	36,48	30,95	40,65
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	40,61	36,97	31,45	41,15
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	39,49	36,40	29,67	39,93
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	41,48	38,40	31,65	41,92
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	37,54	33,86	28,39	38,08
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	39,46	35,87	30,21	39,98
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	40,61	36,97	31,45	41,15
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	41,18	37,53	32,03	41,72
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	34,16	30,52	24,89	34,66
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	39,36	36,30	29,53	39,80
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	36,33	32,73	27,10	36,85
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	39,97	36,78	30,30	40,43
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	41,46	37,82	32,31	42,00
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	42,11	38,45	32,96	42,65
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	35,73	32,30	26,27	36,21
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	38,83	35,61	29,19	39,30
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	41,14	37,49	31,99	41,68
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	42,50	38,96	33,24	43,03
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	42,02	38,38	32,86	42,56
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	42,73	39,09	33,58	43,27
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	36,52	33,09	27,08	37,01
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	37,80	34,38	28,35	38,28
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	33,57	30,02	24,24	34,07
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	37,45	34,25	27,78	37,91
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	43,57	39,95	34,41	44,11
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	44,61	40,96	35,46	45,15
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	35,55	31,97	26,25	36,05
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	37,77	34,23	28,46	38,28
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	42,94	39,30	33,79	43,48
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	44,32	40,66	35,18	44,86
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	44,27	40,65	35,12	44,82
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	45,36	41,71	36,22	45,91
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	37,72	33,97	28,59	38,25
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	39,09	35,50	29,83	39,60
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	36,82	33,16	27,66	37,36
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	38,67	35,02	29,49	39,20
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	45,54	41,90	36,39	46,08
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	46,78	43,12	37,65	47,33
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	36,16	32,39	27,04	36,69
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	38,73	35,10	29,51	39,25
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	44,64	41,00	35,50	45,19
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	46,28	42,62	37,15	46,83
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	46,04	42,41	36,89	46,59
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	47,37	43,72	38,24	47,92
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	36,64	32,85	27,53	37,17
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	41,46	37,84	32,25	41,99
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	38,38	34,73	29,22	38,92
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	40,22	36,62	31,00	40,75
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	47,50	43,87	38,36	48,05
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	49,01	45,35	39,87	49,55
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	37,23	33,46	28,11	37,76
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	42,38	38,71	33,23	42,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting
Exclusief correctie artikel 110g Wgh

Alcedo
22-09049

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 wegverkeer - model 3a (verkeersgegevens 2023-02-23)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	49,10	45,46	39,96	49,65
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	50,32	46,66	41,19	50,87
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	48,02	44,38	38,88	48,57
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	49,64	45,98	40,51	50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

REKENRESULTATEN RAILVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,50	36,73	34,50	30,41	38,75
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,50	32,80	30,47	26,27	34,70
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,50	35,64	33,28	29,04	37,50
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,50	39,28	36,88	32,61	41,10
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,50	51,56	49,38	45,32	53,63
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,50	52,29	50,12	46,06	54,37
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,50	52,34	50,16	46,11	54,42
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,50	52,37	50,19	46,13	54,44
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	55,25	53,05	48,98	57,30
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	56,04	53,84	49,77	58,09
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	56,11	53,91	49,84	58,16
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	56,08	53,88	49,81	58,13
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,50	40,58	38,40	34,34	42,65
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,50	32,13	29,88	25,75	34,12
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,50	35,11	32,80	28,61	37,03
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,50	39,43	37,04	32,78	41,26
A02W_A	Woningtype A - Woning 02 - Westgevel	1,50	55,14	52,94	48,85	57,18
A02W_B	Woningtype A - Woning 02 - Westgevel	4,50	56,04	53,84	49,75	58,08
A02W_C	Woningtype A - Woning 02 - Westgevel	7,50	56,12	53,91	49,82	58,16
A02W_D	Woningtype A - Woning 02 - Westgevel	10,50	56,08	53,87	49,79	58,12
A03W_A	Woningtype A - Woning 03 - Westgevel	1,50	55,07	52,85	48,76	57,10
A03W_B	Woningtype A - Woning 03 - Westgevel	4,50	56,07	53,85	49,75	58,09
A03W_C	Woningtype A - Woning 03 - Westgevel	7,50	56,16	53,94	49,84	58,18
A03W_D	Woningtype A - Woning 03 - Westgevel	10,50	56,12	53,90	49,80	58,14
A040_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,50	47,37	44,74	40,21	48,92
A040_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,50	51,03	48,55	44,19	52,76
A040_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,50	51,63	49,16	44,81	53,37
A040_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,50	51,60	49,13	44,79	53,34
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	54,56	52,30	48,17	56,54
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	56,04	53,78	49,64	58,02
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	56,20	53,93	49,79	58,17
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,50	56,17	53,90	49,76	58,14
A050_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,50	46,34	43,74	39,23	47,92
A050_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,50	49,76	47,28	42,93	51,49
A050_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,50	50,62	48,16	43,83	52,37
A050_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,50	50,63	48,17	43,84	52,38
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,50	40,60	38,42	34,37	42,68
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,50	35,29	33,11	29,05	37,36
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,50	32,66	30,48	26,42	34,73
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,50	36,62	34,44	30,39	38,70
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,50	39,27	36,84	32,53	41,05
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,50	42,19	39,83	35,61	44,06
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,50	43,97	41,63	37,42	45,86
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,50	37,97	35,65	31,45	39,88
A060_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,50	45,64	43,06	38,59	47,25
A060_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,50	48,75	46,28	41,94	50,49
A060_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,50	49,88	47,43	43,10	51,64
A060_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,50	49,92	47,47	43,14	51,68
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,50	39,19	36,97	32,87	41,21
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,50	34,82	32,55	28,39	36,78
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,50	36,40	34,15	30,03	38,39
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,50	38,37	36,19	32,13	40,44
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,50	52,97	50,79	46,73	55,04
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,50	53,49	51,31	47,25	55,56
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,50	53,50	51,32	47,27	55,58
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,50	53,41	51,23	47,18	55,49
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,50	53,26	51,08	47,03	55,34
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,50	53,05	50,87	46,82	55,13
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	56,98	54,80	50,75	59,06
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	57,30	55,12	51,07	59,38
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	57,20	55,02	50,97	59,28
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	57,00	54,82	50,77	59,08
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,50	56,74	54,56	50,51	58,82
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,50	56,39	54,22	50,17	58,47
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,50	51,23	49,04	44,98	53,29
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,50	52,27	50,08	46,03	54,34
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,50	52,42	50,23	46,18	54,49
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,50	52,39	50,21	46,16	54,47
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,50	52,30	50,12	46,07	54,38
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,50	52,22	50,03	45,98	54,29
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,50	40,35	38,17	34,10	42,42
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,50	41,58	39,39	35,33	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,50	42,62	40,43	36,37	44,68
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,50	42,69	40,51	36,45	44,76
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,50	42,70	40,51	36,46	44,77
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,50	42,88	40,70	36,65	44,96
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,50	49,98	47,79	43,73	52,04
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,50	51,49	49,31	45,26	53,57
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,50	51,79	49,61	45,55	53,86
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,50	51,81	49,63	45,57	53,88
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,50	51,76	49,58	45,53	53,84
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,50	51,73	49,55	45,50	53,81
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,50	38,58	36,39	32,34	40,65
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,50	39,70	37,51	33,45	41,76
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,50	40,78	38,59	34,53	42,84
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,50	41,24	39,05	35,00	43,31
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,50	41,09	38,91	34,86	43,17
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,50	41,32	39,13	35,08	43,39
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,50	36,52	34,35	30,29	38,60
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,50	38,10	35,92	31,86	40,17
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,50	39,18	37,00	32,95	41,26
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,50	40,00	37,81	33,76	42,07
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,50	37,63	35,44	31,38	39,69
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,50	39,15	36,95	32,89	41,21
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,50	42,47	40,28	36,22	44,53
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,50	43,79	41,60	37,54	45,85
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,50	44,90	42,72	38,66	46,97
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,50	45,11	42,93	38,87	47,18
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,50	45,16	42,98	38,93	47,24
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,50	45,35	43,17	39,12	47,43
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,50	38,74	36,56	32,50	40,81
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,50	39,95	37,77	33,72	42,03
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,50	40,91	38,73	34,69	42,99
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,50	41,27	39,10	35,04	43,35
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,50	32,42	30,24	26,19	34,50
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,50	33,51	31,31	27,24	35,56
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,50	50,32	48,14	44,09	52,40
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,50	51,62	49,45	45,40	53,70
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,50	51,84	49,67	45,61	53,92
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,50	51,92	49,74	45,69	54,00
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,50	51,38	49,19	45,14	53,45
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,50	51,29	49,11	45,06	53,37
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,50	51,65	49,47	45,42	53,73
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,50	52,55	50,37	46,32	54,63
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,50	52,71	50,53	46,48	54,79
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,50	52,71	50,54	46,49	54,79
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,50	52,24	50,06	46,01	54,32
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,50	52,05	49,87	45,82	54,13
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,50	53,36	51,19	47,14	55,44
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,50	53,83	51,66	47,61	55,91
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,50	53,89	51,72	47,67	55,97
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,50	53,81	51,63	47,59	55,89
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,50	53,64	51,46	47,42	55,72
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,50	53,09	50,91	46,86	55,17
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	57,04	54,86	50,81	59,12
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	57,37	55,19	51,14	59,45
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	57,28	55,10	51,05	59,36
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,50	57,08	54,91	50,86	59,16
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,50	56,81	54,64	50,59	58,89
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,50	56,47	54,30	50,25	58,55
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,50	50,96	48,77	44,71	53,02
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,50	53,33	51,15	47,09	55,40
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,50	53,50	51,33	47,28	55,58
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,50	53,47	51,29	47,25	55,55
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,50	40,42	38,20	34,10	42,44
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,50	42,46	40,27	36,21	44,52
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,50	43,79	41,60	37,54	45,85
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,50	44,19	42,00	37,94	46,25
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	52,50	50,30	46,23	54,55
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	55,22	53,04	48,99	57,30
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	55,41	53,24	49,19	57,49
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,50	55,37	53,19	49,15	57,45
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,50	50,26	48,06	44,00	52,32
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,50	52,46	50,28	46,22	54,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D020_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,50	52,80	50,62	46,57	54,88
D020_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,50	52,79	50,61	46,56	54,87
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,50	39,76	37,54	33,45	41,79
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,50	41,54	39,35	35,29	43,60
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,50	42,80	40,61	36,55	44,86
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,50	43,27	41,09	37,02	45,34
D030_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,50	49,59	47,40	43,33	51,65
D030_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,50	51,70	49,52	45,46	53,77
D030_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,50	52,17	49,99	45,94	54,25
D030_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,50	52,19	50,01	45,96	54,27
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,50	39,31	37,09	33,00	41,34
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,50	40,79	38,59	34,53	42,85
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,50	42,01	39,82	35,76	44,07
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,50	42,60	40,41	36,35	44,66
D040_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,50	48,64	46,44	42,38	50,70
D040_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,50	50,69	48,51	44,45	52,76
D040_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,50	51,32	49,14	45,09	53,40
D040_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,50	51,34	49,16	45,11	53,42
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,50	38,56	36,34	32,25	40,59
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,50	39,71	37,52	33,45	41,77
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,50	40,96	38,78	34,72	43,03
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,50	41,67	39,48	35,42	43,73
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	47,62	45,43	41,37	49,68
D050_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,50	46,78	44,59	40,53	48,84
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	49,58	47,40	43,34	51,65
D050_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,50	48,63	46,44	42,39	50,70
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	50,35	48,17	44,12	52,43
D050_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,50	49,50	47,32	43,26	51,57
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	50,37	48,19	44,13	52,44
D050_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,50	49,58	47,40	43,35	51,66
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,50	38,09	35,87	31,78	40,12
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,50	38,91	36,71	32,64	40,96
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,50	40,13	37,95	33,88	42,20
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,50	40,94	38,75	34,69	43,00
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,50	28,75	26,57	22,52	30,83
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,50	29,27	27,09	23,04	31,35
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,50	29,79	27,60	23,54	31,85
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,50	32,09	29,89	25,83	34,15
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,50	37,36	35,14	31,04	39,38
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,50	38,21	36,01	31,93	40,26
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,50	39,46	37,27	33,21	41,52
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,50	40,39	38,21	34,14	42,46
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,50	36,99	34,80	30,74	39,05
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,50	33,76	31,58	27,52	35,83
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,50	34,02	31,84	27,78	36,09
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,50	43,37	41,19	37,14	45,45
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,50	44,00	41,82	37,76	46,07
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,50	44,82	42,64	38,58	46,89
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	48,61	46,44	42,38	50,69
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	50,27	48,10	44,04	52,35
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	50,59	48,42	44,36	52,67
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,50	35,17	32,99	28,93	37,24
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,50	33,55	31,36	27,30	35,61
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,50	34,23	32,04	27,99	36,30
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	48,68	46,50	42,45	50,76
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	50,35	48,17	44,12	52,43
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,50	50,67	48,49	44,44	52,75
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,50	33,66	31,47	27,41	35,72
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,50	33,93	31,74	27,68	35,99
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,50	34,39	32,20	28,14	36,45
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	47,85	45,67	41,62	49,93
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	49,46	47,28	43,23	51,54
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	49,88	47,70	43,65	51,96
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,50	34,06	31,88	27,83	36,14
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,50	34,13	31,94	27,87	36,19
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,50	34,20	32,01	27,95	36,26
E040_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,50	35,15	32,96	28,90	37,21
E040_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,50	36,57	34,39	30,33	38,64
E040_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,50	38,35	36,16	32,11	40,42
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	46,29	44,11	40,05	48,36
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	47,83	45,65	41,60	49,91
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	48,44	46,26	42,21	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,50	32,09	29,90	25,83	34,15	
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,50	32,66	30,47	26,40	34,72	
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,50	33,31	31,12	27,06	35,37	
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,50	40,91	38,72	34,66	42,97	
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,50	42,54	40,36	36,30	44,61	
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,50	43,38	41,20	37,15	45,46	
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	42,44	40,25	36,19	44,50	
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	43,72	41,53	37,46	45,78	
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	45,03	42,84	38,78	47,09	
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,50	32,07	29,88	25,82	34,13	
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,50	32,26	30,08	26,02	34,33	
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,50	32,53	30,34	26,28	34,59	
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	40,78	38,59	34,53	42,84	
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	41,87	39,68	35,62	43,93	
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	43,56	41,37	37,30	45,62	
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,50	31,00	28,81	24,74	33,06	
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,50	31,53	29,33	25,27	33,59	
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,50	32,16	29,97	25,91	34,22	
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	40,43	38,24	34,18	42,49	
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	41,69	39,51	35,44	43,76	
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	43,55	41,36	37,29	45,61	
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,50	30,06	27,87	23,81	32,12	
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,50	30,46	28,28	24,22	32,53	
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,50	31,17	28,98	24,92	33,23	
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	42,53	40,34	36,28	44,59	
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	43,85	41,66	37,60	45,91	
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,50	45,29	43,10	39,04	47,35	
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,50	29,73	27,53	23,46	31,78	
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,50	31,37	29,16	25,07	33,41	
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,50	32,78	30,58	26,50	34,83	
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	45,41	43,22	39,16	47,47	
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	46,96	44,78	40,72	49,03	
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	47,80	45,62	41,56	49,87	
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,50	40,42	38,24	34,18	42,49	
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,50	41,95	39,76	35,71	44,02	
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,50	42,98	40,80	36,75	45,06	
E100_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,50	46,65	44,47	40,41	48,72	
E100_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,50	47,90	45,72	41,66	49,97	
E100_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,50	48,60	46,41	42,36	50,67	
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,50	51,07	48,88	44,83	53,14	
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,50	52,03	49,85	45,80	54,11	
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,50	52,13	49,96	45,91	54,21	
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	55,16	52,99	48,93	57,24	
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	55,74	53,57	49,52	57,82	
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,50	55,77	53,59	49,54	57,85	
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,50	39,36	37,17	33,11	41,42	
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,50	40,77	38,58	34,53	42,84	
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,50	41,94	39,76	35,70	44,01	
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	55,19	53,01	48,95	57,26	
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	55,76	53,58	49,53	57,84	
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	55,79	53,61	49,56	57,87	
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,50	36,98	34,79	30,72	39,04	
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,50	38,39	36,20	32,14	40,45	
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,50	39,77	37,58	33,52	41,83	
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	55,17	52,99	48,94	57,25	
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	55,74	53,56	49,51	57,82	
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,50	55,76	53,58	49,53	57,84	
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,50	39,26	37,08	33,02	41,33	
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,50	40,73	38,55	34,48	42,80	
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,50	41,90	39,71	35,66	43,97	
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	55,19	53,01	48,96	57,27	
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	55,76	53,58	49,53	57,84	
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	55,79	53,61	49,56	57,87	
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,50	39,17	36,98	32,92	41,23	
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,50	40,75	38,57	34,51	42,82	
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,50	41,66	39,47	35,42	43,73	
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	55,19	53,01	48,95	57,26	
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	55,75	53,57	49,52	57,83	
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	55,77	53,59	49,54	57,85	
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,50	34,47	32,26	28,18	36,51	
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,50	36,20	34,01	29,94	38,26	
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,50	37,33	35,14	31,08	39,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	55,18	52,99	48,93	57,24	
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	55,74	53,56	49,51	57,82	
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,50	55,76	53,58	49,53	57,84	
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,50	32,71	30,53	26,48	34,79	
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,50	33,61	31,42	27,37	35,68	
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,50	35,18	32,99	28,93	37,24	
E160_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,50	51,08	48,89	44,83	53,14	
E160_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,50	52,00	49,82	45,76	54,07	
E160_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,50	52,09	49,91	45,85	54,16	
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	55,17	52,99	48,93	57,24	
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	55,74	53,56	49,51	57,82	
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	55,77	53,59	49,53	57,84	
F010_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,50	36,73	34,55	30,49	38,80	
F010_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,50	45,70	43,51	39,45	47,76	
F010_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,50	48,51	46,33	42,27	50,58	
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,50	45,02	42,83	38,76	47,08	
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,50	48,24	46,05	41,99	50,30	
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,50	48,79	46,61	42,55	50,86	
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	38,23	36,05	31,99	40,30	
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	46,82	44,63	40,56	48,88	
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,50	49,95	47,76	43,70	52,01	
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,50	32,12	29,94	25,89	34,20	
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,50	32,66	30,48	26,42	34,73	
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,50	33,66	31,48	27,43	35,74	
F020_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,50	37,35	35,17	31,11	39,42	
F020_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,50	44,58	42,39	38,33	46,64	
F020_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,50	47,52	45,34	41,28	49,59	
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,50	44,64	42,44	38,39	46,70	
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,50	46,99	44,80	40,75	49,06	
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,50	47,65	45,47	41,41	49,72	
F030_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,50	35,30	33,12	29,06	37,37	
F030_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,50	36,23	34,04	29,98	38,29	
F030_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,50	39,23	37,04	32,98	41,29	
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,50	35,87	33,69	29,64	37,95	
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,50	44,49	42,30	38,25	46,56	
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,50	47,49	45,32	41,26	49,57	
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	40,55	38,36	34,30	42,61	
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	45,98	43,79	39,73	48,04	
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,50	48,78	46,60	42,55	50,86	
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,50	30,96	28,78	24,74	33,04	
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,50	31,42	29,25	25,20	33,50	
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,50	32,45	30,26	26,21	34,52	
F040_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,50	34,91	32,73	28,68	36,99	
F040_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,50	35,56	33,38	29,32	37,63	
F040_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,50	38,63	36,45	32,38	40,70	
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	40,74	38,56	34,51	42,82	
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	44,59	42,41	38,36	46,67	
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,50	47,13	44,95	40,89	49,20	
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,50	44,35	42,18	38,12	46,43	
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,50	46,54	44,36	40,30	48,61	
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,50	48,11	45,93	41,88	50,19	
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,50	44,88	42,70	38,65	46,96	
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,50	47,65	45,47	41,41	49,72	
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,50	49,08	46,90	42,84	51,15	
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	39,81	37,62	33,56	41,87	
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	46,88	44,69	40,62	48,94	
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,50	49,82	47,63	43,58	51,89	
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,50	28,04	25,86	21,80	30,11	
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,50	33,36	31,18	27,11	35,43	
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,50	36,15	33,96	29,91	38,22	
F060_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,50	36,32	34,13	30,07	38,38	
F060_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,50	43,81	41,63	37,56	45,88	
F060_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,50	46,65	44,46	40,41	48,72	
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	34,94	32,75	28,70	37,01	
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	44,74	42,55	38,49	46,80	
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,50	47,46	45,27	41,21	49,52	
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,50	42,49	40,30	36,25	44,56	
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,50	44,62	42,44	38,38	46,69	
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,50	46,19	44,00	39,95	48,26	
F070_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,50	31,81	29,62	25,55	33,87	
F070_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,50	36,01	33,82	29,76	38,07	
F070_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,50	37,89	35,69	31,61	39,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,50	43,35	41,16	37,11	45,42
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,50	46,08	43,90	39,85	48,16
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,50	47,60	45,42	41,36	49,67
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	42,69	40,50	36,45	44,76
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	44,99	42,81	38,76	47,07
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,50	46,65	44,47	40,41	48,72
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,50	30,48	28,30	24,25	32,56
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,50	31,95	29,77	25,71	34,02
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,50	32,70	30,51	26,46	34,77
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,50	31,64	29,45	25,39	33,70
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,50	35,47	33,29	29,23	37,54
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,50	36,82	34,62	30,54	38,87
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,50	45,65	43,47	39,41	47,72
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,50	48,53	46,36	42,30	50,61
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,50	49,60	47,42	43,37	51,68
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,50	35,90	33,71	29,66	37,97
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,50	44,95	42,76	38,70	47,01
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,50	47,62	45,44	41,38	49,69
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	40,27	38,08	34,02	42,33
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	47,47	45,28	41,22	49,53
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,50	50,14	47,97	43,90	52,21
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,50	32,69	30,51	26,46	34,77
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,50	34,11	31,93	27,87	36,18
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,50	36,52	34,35	30,30	38,60
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,50	45,20	43,02	38,97	47,28
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,50	47,55	45,37	41,32	49,63
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,50	48,67	46,50	42,45	50,75
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,50	37,50	35,32	31,27	39,58
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,50	43,65	41,47	37,40	45,72
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,50	46,40	44,23	40,17	48,48
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,50	38,44	36,26	32,21	40,52
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,50	40,25	38,09	34,05	42,35
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,50	41,91	39,73	35,68	43,99
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,50	36,13	33,95	29,90	38,21
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,50	42,23	40,06	36,00	44,31
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	42,01	39,83	35,78	44,09
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	44,03	41,86	37,82	46,12
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,50	45,54	43,36	39,30	47,61
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,50	28,73	26,56	22,51	30,81
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,50	28,16	25,98	21,93	30,24
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,50	31,47	29,29	25,24	33,55
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,50	36,84	34,66	30,61	38,92
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,50	39,59	37,42	33,38	41,68
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,50	35,93	33,75	29,69	38,00
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,50	41,46	39,27	35,21	43,52
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,50	43,81	41,62	37,56	45,87
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,50	28,43	26,23	22,15	30,48
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,50	30,64	28,44	24,36	32,69
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,50	32,57	30,37	26,29	34,62
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	32,73	30,55	26,50	34,81
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	39,89	37,70	33,64	41,95
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	42,16	39,96	35,90	44,22
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,50	42,97	40,78	36,72	45,03
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	28,37	26,16	22,08	30,41
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,50	25,64	23,45	19,39	27,70
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	30,51	28,30	24,21	32,55
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,50	30,06	27,87	23,82	32,13
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	32,38	30,16	26,08	34,41
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,50	30,53	28,34	24,29	32,60
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,50	36,35	34,16	30,09	38,41
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,50	44,62	42,43	38,36	46,68
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,50	47,46	45,27	41,20	49,52
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	45,66	43,48	39,42	47,73
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,50	38,10	35,92	31,86	40,17
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	47,72	45,55	41,49	49,80
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,50	40,28	38,10	34,04	42,35
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	48,63	46,46	42,41	50,71
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,50	42,21	40,02	35,96	44,27
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	42,31	40,12	36,06	44,37
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	47,75	45,57	41,50	49,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,50	50,29	48,10	44,04	52,35
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,50	37,14	34,96	30,90	39,21
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,50	39,40	37,22	33,17	41,48
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,50	40,60	38,43	34,37	42,68
F150_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,50	37,25	35,04	30,96	39,29
F150_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,50	43,75	41,56	37,49	45,81
F150_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,50	46,57	44,38	40,31	48,63
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,50	44,88	42,70	38,65	46,96
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,50	46,79	44,62	40,56	48,87
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,50	47,85	45,67	41,62	49,93
F160_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,50	34,24	32,05	27,98	36,30
F160_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,50	42,65	40,47	36,42	44,73
F160_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,50	44,91	42,71	38,64	46,96
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,50	42,88	40,71	36,65	44,96
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,50	44,96	42,80	38,75	47,05
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,50	45,93	43,75	39,70	48,01
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	39,15	36,96	32,90	41,21
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	41,61	39,45	35,40	43,70
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,50	43,68	41,48	37,41	45,73
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,50	25,85	23,65	19,58	27,90
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,50	28,62	26,42	22,35	30,67
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,50	30,00	27,81	23,74	32,06
F170_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,50	35,64	33,44	29,37	37,69
F170_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,50	41,82	39,64	35,59	43,90
F170_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,50	44,05	41,85	37,77	46,10
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,50	42,43	40,25	36,20	44,51
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,50	44,54	42,37	38,33	46,63
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,50	45,53	43,36	39,31	47,61
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,50	29,63	27,41	23,31	31,65
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,50	30,92	28,69	24,58	32,93
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,50	32,09	29,85	25,73	34,09
F180_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,50	47,03	44,83	40,77	49,09
F180_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,50	48,49	46,31	42,24	50,56
F180_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,50	48,84	46,65	42,60	50,91
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,50	35,33	33,15	29,09	37,40
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,50	43,77	41,58	37,51	45,83
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,50	46,66	44,48	40,42	48,73
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	44,02	41,79	37,69	46,04
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	48,43	46,23	42,16	50,48
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,50	50,40	48,21	44,15	52,46
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,50	36,19	34,00	29,94	38,25
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,50	42,29	40,10	36,03	44,35
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,50	53,39	51,21	47,15	55,46
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,50	52,48	50,30	46,25	54,56
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,50	55,24	53,05	49,00	57,31
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,50	55,80	53,62	49,57	57,88
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,50	34,46	32,27	28,22	36,53
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,50	39,72	37,52	33,45	41,77
G020_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,50	53,18	51,00	46,95	55,26
G020_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,50	52,27	50,10	46,05	54,35
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,50	55,22	53,04	48,99	57,30
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,50	55,80	53,62	49,57	57,88
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,50	27,46	25,28	21,23	29,54
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,50	32,41	30,22	26,16	34,47
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,50	53,28	51,10	47,04	55,35
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,50	52,25	50,07	46,01	54,32
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,50	55,13	52,96	48,90	57,21
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,50	55,73	53,56	49,51	57,81
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,50	26,35	24,17	20,10	28,42
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,50	31,21	29,02	24,96	33,27
G040_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,50	53,26	51,08	47,02	55,33
G040_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,50	52,32	50,15	46,10	54,40
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,50	55,09	52,91	48,86	57,17
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,50	55,70	53,52	49,48	57,78
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,50	28,40	26,22	22,16	30,47
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,50	30,37	28,19	24,14	32,45
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,50	53,28	51,11	47,05	55,36
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,50	52,42	50,24	46,19	54,50
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,50	55,10	52,92	48,87	57,18
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,50	55,70	53,52	49,48	57,78
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,50	30,16	27,97	23,92	32,23
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,50	33,03	30,85	26,78	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G060_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,50	53,28	51,09	47,04	55,35
G060_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,50	52,31	50,14	46,09	54,39
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,50	55,08	52,90	48,85	57,16
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,50	55,67	53,50	49,45	57,75
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,50	32,52	30,33	26,27	34,58
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,50	41,30	39,11	35,05	43,36
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,50	53,10	50,92	46,87	55,18
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,50	52,23	50,06	46,01	54,31
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,50	55,03	52,85	48,80	57,11
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,50	55,64	53,46	49,41	57,72
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,50	36,79	34,61	30,55	38,86
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,50	40,87	38,69	34,63	42,94
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,50	53,33	51,15	47,09	55,40
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,50	52,26	50,08	46,03	54,34
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,50	55,04	52,86	48,80	57,11
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,50	55,65	53,48	49,43	57,73
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,50	29,45	27,27	23,21	31,52
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,50	32,67	30,51	26,47	34,77
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,50	53,17	50,98	46,92	55,23
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,50	52,14	49,96	45,91	54,22
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,50	55,07	52,90	48,85	57,15
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,50	55,69	53,51	49,46	57,77
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,50	30,50	28,32	24,26	32,57
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,50	35,38	33,22	29,17	37,47
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,50	53,37	51,19	47,14	55,45
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,50	52,54	50,37	46,32	54,62
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,50	55,09	52,91	48,85	57,16
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,50	55,70	53,52	49,47	57,78
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,50	37,88	35,70	31,65	39,96
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,50	41,50	39,32	35,26	43,57
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,50	53,21	51,03	46,97	55,28
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,50	52,18	50,00	45,95	54,26
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,50	55,09	52,91	48,86	57,17
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,50	55,69	53,51	49,47	57,77
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,50	33,26	31,08	27,02	35,33
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,50	40,80	38,62	34,56	42,87
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,50	53,55	51,37	47,32	55,63
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,50	52,43	50,26	46,21	54,51
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,50	55,13	52,95	48,90	57,21
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,50	55,71	53,54	49,49	57,79
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,50	36,14	33,96	29,91	38,22
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,50	41,05	38,88	34,82	43,13
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,50	53,58	51,41	47,35	55,66
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,50	52,37	50,20	46,15	54,45
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,50	55,26	53,08	49,04	57,34
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,50	55,81	53,64	49,60	57,90
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,50	38,21	36,03	31,97	40,28
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,50	40,90	38,71	34,65	42,96
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,50	53,61	51,43	47,37	55,68
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,50	52,54	50,36	46,31	54,62
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,50	55,25	53,08	49,02	57,33
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,50	55,80	53,64	49,59	57,89
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,50	30,14	27,91	23,82	32,16
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,50	32,93	30,71	26,63	34,96
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,50	53,63	51,46	47,41	55,71
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,50	52,55	50,38	46,34	54,64
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,50	55,29	53,12	49,06	57,37
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,50	55,87	53,70	49,65	57,95
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,50	29,08	26,85	22,74	31,09
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,50	31,96	29,74	25,65	33,99
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,50	53,62	51,44	47,37	55,69
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,50	52,72	50,53	46,47	54,78
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,50	55,28	53,10	49,04	57,35
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,50	55,86	53,68	49,63	57,94
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,50	38,94	36,76	32,70	41,01
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,50	41,34	39,15	35,09	43,40
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,50	53,63	51,46	47,40	55,71
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,50	52,37	50,19	46,15	54,45
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,50	55,31	53,13	49,07	57,38
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,50	55,89	53,72	49,66	57,97
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,50	38,49	36,31	32,25	40,56
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,50	41,65	39,46	35,40	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RL03 railverkeer - model 3a
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G180_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,50	53,71	51,52	47,46	55,77	
G180_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,50	52,62	50,43	46,37	54,68	
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,50	55,29	53,10	49,04	57,35	
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,50	55,87	53,69	49,63	57,94	

BIJLAGE 6

TOTAALOVERZICHT GELUIDSBELASTINGEN EN CUMULATIE

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriëlawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
A01N_A	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	1,5	40,65	15,8	17,6	19,57	45,71	38,75	46,10
A01N_B	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	4,5	42,34	17,96	24,88	21,66	47,47	34,70	47,58
A01N_C	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	7,5	42,92	21,93	26,22	24,1	48,10	37,50	48,27
A01N_D	Woningtype A - Woning 01 - Noordgevel	10,5	44,07	26,47	27,6	29,15	49,37	41,10	49,65
A01W_A	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	1,5	34,18	15,05	19,95	21	39,58	53,63	49,97
A01W_B	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	4,5	34,57	17,45	24,84	23,82	40,40	54,37	50,68
A01W_C	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	7,5	35,50	21,58	25,95	25,83	41,50	54,42	50,84
A01W_D	Woningtype A - Woning 01 - Westgevel	10,5	35,42	24,5	27,22	29,24	42,10	54,44	50,93
A01Z_A	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	48,09	9,46	15,11	17,85	53,10	57,30	56,08
A01Z_B	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	49,55	11,18	15,59	20,31	54,55	58,09	57,19
A01Z_C	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	7,5	49,86	13,78	15,48	23,33	54,87	58,16	57,40
A01Z_D	Woningtype A - Woning 01 - Zuidgevel	10,5	50,14	8,76	11,31	25,6	55,16	58,13	57,55
A02N_A	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	1,5	33,10	16,39	16,45	20,44	38,50	42,65	41,83
A02N_B	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	4,5	35,48	18,57	23,97	24,63	41,17	34,12	41,57
A02N_C	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	7,5	39,18	23,04	25,37	26,29	44,66	37,03	45,00
A02N_D	Woningtype A - Woning 02 - Noordgevel	10,5	43,23	26,79	27,11	29,79	48,61	41,26	48,96
A02Z_A	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	1,5	49,65	10,13	13,68	17,48	54,65	57,18	56,88
A02Z_B	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	4,5	50,88	12,58	14,7	20,03	55,88	58,08	57,96
A02Z_C	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	7,5	51,11	16,91	15,53	23,19	56,12	58,16	58,14
A02Z_D	Woningtype A - Woning 02 - Zuidgevel	10,5	51,36	7,28	11,16	25,08	56,37	58,12	58,29
A03Z_A	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	1,5	50,96	12,71	16,27	17,87	55,97	57,10	57,69
A03Z_B	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	4,5	51,99	15,09	17,63	20,27	57,00	58,09	58,69
A03Z_C	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	7,5	52,18	18,36	17,99	23,47	57,19	58,18	58,85
A03Z_D	Woningtype A - Woning 03 - Zuidgevel	10,5	52,33	9,47	14,46	25,46	57,34	58,14	58,94
A04O_A	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	1,5	57,82	15,86	21,93	18,61	62,82	48,92	62,89
A04O_B	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	4,5	58,73	17,34	22,65	19,98	63,74	52,76	63,87
A04O_C	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	7,5	58,58	20,82	23,34	22,11	63,58	53,37	63,74
A04O_D	Woningtype A - Woning 04 - Oostgevel	10,5	58,23	14,73	24,06	17,92	63,23	53,34	63,40
A04Z_A	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	1,5	53,89	14,36	19,44	18,84	58,89	56,54	59,75
A04Z_B	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	4,5	54,82	17,02	20,7	20,89	59,83	58,02	60,78
A04Z_C	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	7,5	54,81	20,75	22,83	23,3	59,82	58,17	60,80
A04Z_D	Woningtype A - Woning 04 - Zuidgevel	10,5	54,68	16,68	20,31	22,73	59,69	58,14	60,69
A05O_A	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	1,5	57,98	16,26	22,14	18,83	62,98	47,92	63,04
A05O_B	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	4,5	58,74	17,14	22,87	19,76	63,74	51,49	63,84
A05O_C	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	7,5	58,55	17,77	23,36	19,85	63,55	52,37	63,68
A05O_D	Woningtype A - Woning 05 - Oostgevel	10,5	58,18	13,44	24,15	17,08	63,19	52,38	63,33
A05W_A	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	1,5	26,84	15,89	16,23	20	33,22	42,68	40,13
A05W_B	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	4,5	28,07	18,31	21,54	24,43	35,53	37,36	37,88
A05W_C	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	7,5	31,23	23,35	23,83	26,14	38,42	34,73	39,24
A05W_D	Woningtype A - Woning 05 - Westgevel	10,5	32,21	26,84	28,2	29,44	40,67	38,70	41,79
A06N_A	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	1,5	53,10	16,27	14,02	18,48	58,10	41,05	58,14
A06N_B	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	4,5	53,83	19,2	16,04	21,32	58,84	44,06	58,90
A06N_C	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	7,5	53,74	23,31	20,02	23,34	58,75	45,86	58,84
A06N_D	Woningtype A - Woning 06 - Noordgevel	10,5	53,34	25,08	27,51	28,38	58,38	39,88	58,41
A06O_A	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	1,5	58,15	15,64	22,52	18,42	63,15	47,25	63,20
A06O_B	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	4,5	58,76	18,09	23,2	20,54	63,77	50,49	63,85
A06O_C	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	7,5	58,56	21,21	23,85	20,28	63,57	51,64	63,68
A06O_D	Woningtype A - Woning 06 - Oostgevel	10,5	58,20	--	24,8	13,88	63,20	51,68	63,32
A06W_A	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	1,5	33,71	14,62	16,12	19,02	38,98	41,21	41,42
A06W_B	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	4,5	35,66	17,18	22,51	24,98	41,26	36,78	41,94
A06W_C	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	7,5	37,98	21,78	24,56	26,5	43,55	38,39	44,13
A06W_D	Woningtype A - Woning 06 - Westgevel	10,5	35,02	25,48	28,98	29,29	42,13	40,44	43,30
C01W_A	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	1,5	18,60	20,08	--	30,32	35,97	55,04	51,03
C01W_B	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	4,5	23,32	21,2	--	31,07	37,11	55,56	51,54
C01W_C	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	7,5	24,27	22,71	--	32,16	38,22	55,58	51,60
C01W_D	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	10,5	24,36	24,82	--	32,61	38,80	55,49	51,55
C01W_E	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	13,5	3,08	29,73	--	32,59	39,41	55,34	51,45
C01W_F	Woningtype C - Woning 01 - Westgevel	16,5	--	31,55	--	33,18	40,45	55,13	51,34
C01Z_A	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	28,08	13,49	9,33	20,58	33,97	59,06	54,74
C01Z_B	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	28,64	15,55	11,2	22,44	34,80	59,38	55,05
C01Z_C	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	7,5	30,38	17,75	12,74	25,24	36,77	59,28	54,98
C01Z_D	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	10,5	30,39	18,06	9,9	24,76	36,66	59,08	54,79
C01Z_E	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	13,5	28,97	17,04	5,88	14,48	34,40	58,82	54,52
C01Z_F	Woningtype C - Woning 01 - Zuidgevel	16,5	28,20	--	--	3,06	33,21	58,47	54,18
C02W_A	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	1,5	17,98	20,21	--	30,89	36,45	53,29	49,45
C02W_B	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	4,5	23,17	21,18	--	31,97	37,81	54,34	50,47
C02W_C	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	7,5	24,06	22,62	--	32,95	38,82	54,49	50,66
C02W_D	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	10,5	24,46	24,76	--	33,29	39,33	54,47	50,68

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriëlawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
C02W_E	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	13,5	--	29,86	--	33,57	40,12	54,38	50,66
C02W_F	Woningtype C - Woning 02 - Westgevel	16,5	--	32,97	--	34,19	41,63	54,29	50,74
C03N_A	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	1,5	17,45	22,31	4,29	37,42	42,59	42,42	44,14
C03N_B	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	4,5	21,51	23,01	3,98	38,67	43,87	43,64	45,38
C03N_C	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	7,5	22,79	24,34	3,91	39,72	44,93	44,68	46,42
C03N_D	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	10,5	24,80	27,1	4,58	40,18	45,50	44,76	46,85
C03N_E	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	13,5	15,20	33,32	6,75	40,41	46,20	44,77	47,38
C03N_F	Woningtype C - Woning 03 - Noordgevel	16,5	20,08	37,24	13,52	40,72	47,37	44,96	48,33
C03W_A	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	1,5	16,51	20,6	--	32,21	37,60	52,04	48,41
C03W_B	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	4,5	21,93	21,56	--	33,38	38,94	53,57	49,86
C03W_C	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	7,5	23,11	23,36	--	34,42	40,04	53,86	50,21
C03W_D	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	10,5	24,56	25,56	--	34,73	40,58	53,88	50,28
C03W_E	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	13,5	--	31,04	--	34,96	41,43	53,84	50,34
C03W_F	Woningtype C - Woning 03 - Westgevel	16,5	--	34,51	--	35,49	43,04	53,81	50,56
C04N_A	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	1,5	18,50	22,55	10,37	39,32	44,45	40,65	45,20
C04N_B	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	4,5	20,56	24,42	13,14	40,92	46,06	41,76	46,73
C04N_C	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	7,5	22,91	26,07	17,33	42,06	47,23	42,84	47,88
C04N_D	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	10,5	28,47	29,22	25,25	42,8	48,20	43,31	48,78
C04N_E	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	13,5	29,90	31,41	27,16	43,23	48,79	43,17	49,29
C04N_F	Woningtype C - Woning 04 - Noordgevel	16,5	30,32	34,89	27,77	43,62	49,44	43,39	49,89
C04O_A	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	1,5	21,78	15,63	13,42	37,01	42,19	38,60	42,99
C04O_B	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	4,5	24,87	17,95	16,1	38,76	43,99	40,17	44,74
C04O_C	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	7,5	27,65	21,43	20,12	40,18	45,51	41,26	46,19
C04O_D	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	10,5	32,64	26,35	27,84	41,45	47,26	42,07	47,81
C04O_E	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	13,5	33,89	17,67	29,74	42,74	48,47	39,69	48,73
C04O_F	Woningtype C - Woning 04 - Oostgevel	16,5	34,30	--	30,44	43,68	49,33	41,21	49,62
C04W_A	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	1,5	11,19	20,85	--	36,38	41,52	44,53	44,23
C04W_B	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	4,5	13,24	21,69	--	37,65	42,77	45,85	45,48
C04W_C	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	7,5	16,77	23,21	--	38,67	43,81	46,97	46,54
C04W_D	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	10,5	21,51	26,06	--	39,01	44,29	47,18	46,89
C04W_E	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	13,5	-4,22	32,26	--	39,23	45,03	47,24	47,33
C04W_F	Woningtype C - Woning 04 - Westgevel	16,5	-4,26	36,26	--	39,5	46,19	47,43	48,12
C05N_A	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	1,5	20,82	21,3	13,4	36,63	41,89	40,81	43,20
C05N_B	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	4,5	22,86	21,95	16,16	38,26	43,50	42,03	44,70
C05N_C	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	7,5	25,67	23,19	20,12	39,58	44,90	42,99	45,99
C05N_D	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	10,5	31,41	27,05	27,82	40,95	46,75	43,35	47,55
C05N_E	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	13,5	32,92	21,51	29,75	42,48	48,17	34,50	48,26
C05N_F	Woningtype C - Woning 05 - Noordgevel	16,5	33,47	23,03	30,45	43,53	49,16	35,56	49,25
C05O_A	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	1,5	22,51	17,75	15,05	32,26	37,91	52,40	48,75
C05O_B	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	4,5	24,63	19,22	17,19	33,84	39,54	53,70	50,02
C05O_C	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	7,5	28,18	22,1	20,13	35,34	41,38	53,92	50,40
C05O_D	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	10,5	31,59	26,69	25,47	37,44	43,92	54,00	50,88
C05O_E	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	13,5	32,75	16,41	27,26	39,82	45,81	53,45	50,96
C05O_F	Woningtype C - Woning 05 - Oostgevel	16,5	33,27	--	28,04	41,15	46,98	53,37	51,30
C06O_A	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	1,5	25,76	18,75	15,89	30,82	37,30	53,73	49,89
C06O_B	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	4,5	26,93	19,3	18,06	32,5	38,84	54,63	50,79
C06O_C	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	7,5	29,23	20,3	20,98	34,08	40,60	54,79	51,06
C06O_D	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	10,5	31,62	22,89	25,48	36,21	42,91	54,79	51,33
C06O_E	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	13,5	32,48	20,36	26,95	38,82	44,99	54,32	51,35
C06O_F	Woningtype C - Woning 06 - Oostgevel	16,5	33,01	--	27,84	40,04	46,03	54,13	51,48
C07O_A	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	1,5	31,25	20,58	13,98	29,35	38,69	55,44	51,50
C07O_B	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	4,5	31,60	21,19	16,23	30,91	39,55	55,91	51,97
C07O_C	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	7,5	32,16	22,3	19,31	32,31	40,57	55,97	52,09
C07O_D	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	10,5	33,09	22,93	25,24	34,71	42,42	55,89	52,18
C07O_E	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	13,5	33,79	21,85	26,63	37,73	44,51	55,72	52,32
C07O_F	Woningtype C - Woning 07 - Oostgevel	16,5	34,19	--	27,55	39,11	45,54	55,17	52,10
C07Z_A	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	1,5	28,04	14,52	6,37	21,01	34,01	59,12	54,80
C07Z_B	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	4,5	28,32	16,59	8,22	21,26	34,37	59,45	55,11
C07Z_C	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	7,5	28,73	18,4	9,96	24,99	35,57	59,36	55,04
C07Z_D	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	10,5	28,83	19,83	9,72	25,6	35,91	59,16	54,86
C07Z_E	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	13,5	28,32	19,35	5,05	15,22	34,04	58,89	54,58
C07Z_F	Woningtype C - Woning 07 - Zuidgevel	16,5	28,38	--	--	-1,07	33,39	58,55	54,26
D01O_A	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	1,5	27,83	24,36	24,53	34,04	40,68	53,02	49,57
D01O_B	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	4,5	29,15	25,22	24,83	34,62	41,39	55,40	51,66
D01O_C	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	7,5	29,76	26,41	24,66	35,77	42,37	55,58	51,91
D01O_D	Woningtype D - Woning 01 - Oostgevel	10,5	29,63	27,58	25,09	36,8	43,20	55,55	51,99
D01W_A	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	1,5	20,67	21,15	21,79	37,32	42,63	42,44	44,17
D01W_B	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	4,5	20,96	23,83	22,24	38,75	44,05	44,52	45,76

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
D01W_C	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	7,5	21,00	26,94	21,97	40,05	45,37	45,85	47,06
D01W_D	Woningtype D - Woning 01 - Westgevel	10,5	-1,47	31,16	-7	40,12	45,64	46,25	47,37
D01Z_A	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	18,41	19,99	4,71	18,71	28,91	54,55	50,45
D01Z_B	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	22,36	20,61	6,06	21,05	31,23	57,30	53,06
D01Z_C	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	7,5	25,41	24,38	6,59	24,65	34,63	57,49	53,28
D01Z_D	Woningtype D - Woning 01 - Zuidgevel	10,5	24,32	24,45	6,98	25,9	34,75	57,45	53,24
D02O_A	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	1,5	29,01	28,27	25,99	35,17	42,12	52,32	49,24
D02O_B	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	4,5	29,69	28,75	26,17	35,92	42,78	54,53	51,10
D02O_C	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	7,5	30,47	29,74	25,81	36,81	43,60	54,88	51,50
D02O_D	Woningtype D - Woning 02 - Oostgevel	10,5	30,66	31,05	25,75	37,67	44,38	54,87	51,63
D02W_A	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	1,5	23,39	22,25	22,92	38,11	43,48	41,79	44,63
D02W_B	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	4,5	13,54	27,21	16,31	39,46	44,75	43,60	46,01
D02W_C	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	7,5	14,72	30,16	16,3	40,49	45,91	44,86	47,18
D02W_D	Woningtype D - Woning 02 - Westgevel	10,5	--	32,86	--	40,65	46,32	45,34	47,60
D03O_A	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	1,5	28,89	31,62	26,33	36,26	43,38	51,65	49,04
D03O_B	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	4,5	30,34	31,95	26,43	36,98	44,07	53,77	50,74
D03O_C	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	7,5	31,03	32,37	26,03	37,9	44,80	54,25	51,25
D03O_D	Woningtype D - Woning 03 - Oostgevel	10,5	31,07	33,16	26,02	38,64	45,43	54,27	51,42
D03W_A	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	1,5	13,54	24,7	--	39,05	44,21	41,34	45,12
D03W_B	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	4,5	13,83	32,6	--	40,21	45,91	42,85	46,77
D03W_C	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	7,5	15,45	35,07	--	40,97	46,97	44,07	47,85
D03W_D	Woningtype D - Woning 03 - Westgevel	10,5	--	36,16	--	41,22	47,40	44,66	48,30
D04O_A	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	1,5	29,43	31,79	26,75	36,69	43,77	50,70	48,53
D04O_B	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	4,5	30,82	31,98	26,68	37,64	44,57	52,76	50,13
D04O_C	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	7,5	31,02	32,32	26,23	38,58	45,25	53,40	50,76
D04O_D	Woningtype D - Woning 04 - Oostgevel	10,5	30,78	32,66	26,27	39,3	45,79	53,42	50,93
D04W_A	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	1,5	11,59	35,09	--	39,62	45,94	40,59	46,48
D04W_B	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	4,5	10,66	36,91	--	41,2	47,58	41,77	48,06
D04W_C	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	7,5	12,82	37,85	--	41,8	48,28	43,03	48,82
D04W_D	Woningtype D - Woning 04 - Westgevel	10,5	--	38,73	--	42	48,68	43,73	49,25
D05O_A	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,5	28,81	15,05	27,21	37,05	43,06	49,68	47,65
D05O_B	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	1,5	28,84	18,6	27,44	37,61	43,55	48,84	47,34
D05O_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,5	30,22	16,89	27,07	38,12	44,08	51,65	49,24
D05O_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	4,5	29,06	19,61	27,14	38,8	44,55	50,70	48,81
D05O_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,5	30,58	21,48	26,84	39,16	45,00	52,43	50,04
D05O_C	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	7,5	29,27	22,98	26,7	39,85	45,48	51,57	49,67
D05O_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,5	31,49	23,86	28,21	39,86	45,80	52,44	50,31
D05O_D	Woningtype D - Woning 05 - Oostgevel	10,5	30,56	24,79	26,9	40,5	46,19	51,66	50,01
D05W_A	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	1,5	3,87	37,82	--	40,56	47,42	40,12	47,77
D05W_B	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	4,5	5,09	39,16	--	42,27	48,99	40,96	49,29
D05W_C	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	7,5	5,70	39,89	--	42,68	49,51	42,20	49,86
D05W_D	Woningtype D - Woning 05 - Westgevel	10,5	--	40,15	--	42,81	49,69	43,00	50,08
D06N_A	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	1,5	28,78	27,14	27,36	43,96	49,27	30,83	49,30
D06N_B	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	4,5	28,92	27,5	27,18	45,53	50,75	31,35	50,78
D06N_C	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	7,5	29,15	27,28	26,91	46,07	51,26	31,85	51,28
D06N_D	Woningtype D - Woning 06 - Noordgevel	10,5	30,88	27,28	28,1	46,22	51,46	34,15	51,50
D06W_A	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	1,5	2,07	38,89	--	41,5	48,40	39,38	48,64
D06W_B	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	4,5	3,12	39,76	--	43,16	49,79	40,26	50,01
D06W_C	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	7,5	3,35	40,42	--	43,49	50,24	41,52	50,49
D06W_D	Woningtype D - Woning 06 - Westgevel	10,5	--	40,6	--	43,57	50,35	42,46	50,65
E01N_A	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	1,5	31,18	36,34	28,59	44,72	50,56	39,05	50,70
E01N_B	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	4,5	31,02	36,66	28,19	46,19	51,83	35,83	51,88
E01N_C	Woningtype E - Woning 01 - Noordgevel	7,5	30,69	37,04	27,95	46,64	52,24	36,09	52,29
E01W_A	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	1,5	--	35,48	--	39,81	46,18	45,45	47,52
E01W_B	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	4,5	1,32	35,96	--	41,52	47,59	46,07	48,73
E01W_C	Woningtype E - Woning 01 - Westgevel	7,5	2,11	36,4	--	42,43	48,39	46,89	49,53
E01Z_A	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	25,17	14,37	20,87	26,64	34,73	50,69	47,02
E01Z_B	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	28,10	16,08	21,31	27,45	36,39	52,35	48,60
E01Z_C	Woningtype E - Woning 01 - Zuidgevel	7,5	29,05	18,42	21,7	28,55	37,40	52,67	48,95
E02N_A	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	1,5	31,52	36,07	28,79	44,72	50,54	37,24	50,63
E02N_B	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	4,5	31,36	36,38	28,37	46,14	51,77	35,61	51,82
E02N_C	Woningtype E - Woning 02 - Noordgevel	7,5	31,04	36,71	28,16	46,67	52,25	36,30	52,30
E02Z_A	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	1,5	25,85	13,64	25,52	22,35	34,71	50,76	47,08
E02Z_B	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	4,5	28,49	15,25	25,79	23,15	36,23	52,43	48,66
E02Z_C	Woningtype E - Woning 02 - Zuidgevel	7,5	29,51	17,49	25,63	24,69	37,07	52,75	49,00
E03N_A	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	1,5	31,62	35,81	29,03	44,87	50,65	35,72	50,72
E03N_B	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	4,5	31,44	36,07	28,6	46,25	51,85	35,99	51,90
E03N_C	Woningtype E - Woning 03 - Noordgevel	7,5	31,12	36,34	28,42	46,72	52,26	36,45	52,31

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industrielawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdinksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
E03Z_A	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	1,5	27,86	9,6	25,91	26,5	36,64	49,93	46,51
E03Z_B	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	4,5	29,72	10,31	26,16	27,17	37,74	51,54	47,99
E03Z_C	Woningtype E - Woning 03 - Zuidgevel	7,5	30,44	11,3	26,06	28,44	38,46	51,96	48,42
E04N_A	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	1,5	32,59	35,79	29,25	44,96	50,77	36,14	50,84
E04N_B	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	4,5	32,39	35,99	28,8	46,32	51,92	36,19	51,98
E04N_C	Woningtype E - Woning 04 - Noordgevel	7,5	32,05	36,21	28,66	46,75	52,31	36,26	52,36
E04O_A	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	1,5	18,68	11,68	9,43	38,88	43,93	37,21	44,35
E04O_B	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	4,5	20,76	13,95	11,26	40,44	45,50	38,64	45,90
E04O_C	Woningtype E - Woning 04 - Oostgevel	7,5	24,91	20,94	17,67	41,11	46,27	40,42	46,76
E04Z_A	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	1,5	27,71	11,42	24,45	29,27	37,38	48,36	45,31
E04Z_B	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	4,5	29,31	12,17	24,74	29,86	38,30	49,91	46,69
E04Z_C	Woningtype E - Woning 04 - Zuidgevel	7,5	30,23	12,86	24,73	31,07	39,24	50,52	47,33
E05N_A	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	1,5	32,36	35,9	29,59	44,98	50,79	34,15	50,84
E05N_B	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	4,5	32,16	35,78	29,11	46,25	51,85	34,72	51,89
E05N_C	Woningtype E - Woning 05 - Noordgevel	7,5	31,82	35,95	29,03	46,69	52,24	35,37	52,28
E05W_A	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	1,5	29,07	22,52	23,73	40,99	46,39	42,97	47,19
E05W_B	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	4,5	29,00	22,73	23,49	42,46	47,75	44,61	48,58
E05W_C	Woningtype E - Woning 05 - Westgevel	7,5	28,98	24,47	23,43	42,96	48,24	45,46	49,13
E05Z_A	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	1,5	24,48	22,35	11,69	29,42	36,28	44,50	42,17
E05Z_B	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	4,5	27,73	22,97	14,25	30,01	37,60	45,78	43,41
E05Z_C	Woningtype E - Woning 05 - Zuidgevel	7,5	29,65	24,14	17,77	31,39	39,18	47,09	44,75
E06N_A	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	1,5	33,55	35,66	31,07	44,99	50,89	34,13	50,93
E06N_B	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	4,5	32,94	35,44	30,05	46,26	51,88	34,33	51,92
E06N_C	Woningtype E - Woning 06 - Noordgevel	7,5	32,66	35,58	30,14	46,7	52,26	34,59	52,30
E06Z_A	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	1,5	22,68	10,76	11,35	31,07	36,73	42,84	41,21
E06Z_B	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	4,5	27,22	13,85	13,86	31,71	38,13	43,93	42,38
E06Z_C	Woningtype E - Woning 06 - Zuidgevel	7,5	29,87	17,86	17,63	32,9	39,83	45,62	44,02
E07N_A	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	1,5	34,76	35,32	31,33	44,86	50,84	33,06	50,88
E07N_B	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	4,5	34,32	35,15	29,47	46,15	51,82	33,59	51,85
E07N_C	Woningtype E - Woning 07 - Noordgevel	7,5	34,03	35,26	29,49	46,61	52,20	34,22	52,23
E07Z_A	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	1,5	22,59	21,13	4,34	31,84	37,65	42,49	41,37
E07Z_B	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	4,5	26,70	21,89	5,73	32,59	38,88	43,76	42,58
E07Z_C	Woningtype E - Woning 07 - Zuidgevel	7,5	29,85	22,97	9,98	33,81	40,54	45,61	44,30
E08N_A	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	1,5	34,09	35,05	31,07	44,81	50,72	32,12	50,75
E08N_B	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	4,5	34,52	34,94	30,98	46,05	51,76	32,53	51,79
E08N_C	Woningtype E - Woning 08 - Noordgevel	7,5	34,25	35,02	31,22	46,52	52,16	33,23	52,19
E08Z_A	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	1,5	23,13	23,94	6,12	31,37	37,62	44,59	42,61
E08Z_B	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	4,5	27,11	24,59	7,46	32,48	39,11	45,91	43,94
E08Z_C	Woningtype E - Woning 08 - Zuidgevel	7,5	30,22	25,15	11,56	33,79	40,78	47,35	45,41
E09N_A	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	1,5	34,02	34,64	30,71	44,73	50,60	31,78	50,63
E09N_B	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	4,5	34,03	34,56	31	45,97	51,64	33,41	51,67
E09N_C	Woningtype E - Woning 09 - Noordgevel	7,5	33,78	34,61	31,33	46,46	52,06	34,83	52,10
E09Z_A	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	1,5	24,88	26,79	12,05	29,3	37,18	47,47	44,57
E09Z_B	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	4,5	28,34	27,17	13,01	30,7	38,79	49,03	46,08
E09Z_C	Woningtype E - Woning 09 - Zuidgevel	7,5	32,73	27,63	14,81	32,08	41,13	49,87	47,21
E10N_A	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	1,5	20,04	27,24	12,18	33,69	39,75	42,49	42,39
E10N_B	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	4,5	21,91	27,47	14,81	34,99	40,91	44,02	43,68
E10N_C	Woningtype E - Woning 10 - Noordgevel	7,5	24,53	27,72	18,57	36,3	42,17	45,06	44,82
E10O_A	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	1,5	34,99	30,74	30,66	40,08	46,95	48,72	49,05
E10O_B	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	4,5	35,57	30,43	31,44	41,3	47,92	49,97	50,10
E10O_C	Woningtype E - Woning 10 - Oostgevel	7,5	34,97	30,22	30,34	41,76	48,07	50,67	50,46
E10W_A	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	1,5	23,07	25,49	--	31,75	38,12	53,14	49,42
E10W_B	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	4,5	23,54	26,3	--	32,59	38,93	54,11	50,33
E10W_C	Woningtype E - Woning 10 - Westgevel	7,5	24,15	27,95	--	33,82	40,18	54,21	50,52
E10Z_A	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	1,5	31,58	20,32	3,04	20,18	37,19	57,24	53,09
E10Z_B	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	4,5	31,78	22,08	4,73	21,95	37,62	57,82	53,64
E10Z_C	Woningtype E - Woning 10 - Zuidgevel	7,5	31,69	26,59	5,72	25,08	38,54	57,85	53,69
E11N_A	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	1,5	20,39	29,83	12,28	32,54	39,60	41,42	41,86
E11N_B	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	4,5	22,27	30,59	14,78	33,88	40,78	42,84	43,11
E11N_C	Woningtype E - Woning 11 - Noordgevel	7,5	25,12	31,31	18,62	35,29	42,10	44,01	44,35
E11Z_A	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	1,5	31,77	16,25	8,59	22,25	37,36	57,26	53,11
E11Z_B	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	4,5	32,05	19,09	10,89	23,54	37,84	57,84	53,66
E11Z_C	Woningtype E - Woning 11 - Zuidgevel	7,5	32,15	25,26	15,13	25,37	38,72	57,87	53,72
E12N_A	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	1,5	20,43	29,47	12,11	30,33	38,20	39,04	40,13
E12N_B	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	4,5	22,33	29,77	14,76	31,52	39,09	40,45	41,19
E12N_C	Woningtype E - Woning 12 - Noordgevel	7,5	25,51	30,59	18,76	33,41	40,76	41,83	42,73
E12Z_A	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	1,5	31,86	16,7	5,49	23,14	37,53	57,25	53,11
E12Z_B	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	4,5	32,19	19,54	7,14	24,23	38,04	57,82	53,65

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
E12Z_C	Woningtype E - Woning 12 - Zuidgevel	7,5	32,31	25,39	7,35	25,73	38,85	57,84	53,69
E13N_A	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	1,5	30,00	29,95	28,52	30,58	40,84	41,33	42,61
E13N_B	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	4,5	30,16	30,27	28,51	31,69	41,32	42,80	43,42
E13N_C	Woningtype E - Woning 13 - Noordgevel	7,5	30,22	31,05	28,44	33,6	42,25	43,97	44,42
E13Z_A	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	1,5	32,20	13,79	11,93	24,75	38,01	57,27	53,14
E13Z_B	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	4,5	32,64	15,25	14,43	25,4	38,51	57,84	53,68
E13Z_C	Woningtype E - Woning 13 - Zuidgevel	7,5	32,98	18,37	18,48	26,36	39,08	57,87	53,73
E14N_A	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	1,5	31,58	29,96	28,9	34,31	42,71	41,23	43,92
E14N_B	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	4,5	31,73	30,45	28,98	35,09	43,21	42,82	44,69
E14N_C	Woningtype E - Woning 14 - Noordgevel	7,5	31,81	30,79	29,02	36,43	43,98	43,73	45,48
E14Z_A	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	1,5	32,37	14,69	10,65	24,66	38,14	57,26	53,14
E14Z_B	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	4,5	32,81	15,6	11,8	25,24	38,60	57,83	53,68
E14Z_C	Woningtype E - Woning 14 - Zuidgevel	7,5	33,50	20,56	12,39	25,87	39,41	57,85	53,72
E15N_A	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	1,5	31,49	18,31	19,99	37,22	43,36	36,51	43,77
E15N_B	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	4,5	31,79	20,83	20,78	38,03	44,09	38,26	44,59
E15N_C	Woningtype E - Woning 15 - Noordgevel	7,5	32,19	24,68	22,77	39,14	45,14	39,39	45,64
E15Z_A	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	1,5	32,46	21,23	11,28	24,79	38,44	57,24	53,13
E15Z_B	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	4,5	32,90	16,79	12,41	25,38	38,72	57,82	53,67
E15Z_C	Woningtype E - Woning 15 - Zuidgevel	7,5	34,01	22,47	12,77	26,22	39,96	57,84	53,73
E16N_A	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	1,5	20,63	18,91	20,95	38,56	43,75	34,79	44,01
E16N_B	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	4,5	22,19	21,16	21,46	39,61	44,81	35,68	45,06
E16N_C	Woningtype E - Woning 16 - Noordgevel	7,5	24,93	25,1	23	40,59	45,90	37,24	46,17
E16O_A	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	1,5	25,86	17,74	16,12	37,57	42,92	53,14	50,02
E16O_B	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	4,5	28,86	18,02	17,95	38,63	44,13	54,07	50,97
E16O_C	Woningtype E - Woning 16 - Oostgevel	7,5	34,55	23,05	21,24	39,53	45,85	54,16	51,45
E16Z_A	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	1,5	32,80	14,69	11,77	23,95	38,43	57,24	53,13
E16Z_B	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	4,5	33,50	16,99	12,56	24,74	39,16	57,82	53,69
E16Z_C	Woningtype E - Woning 16 - Zuidgevel	7,5	35,18	21,4	13,07	25,27	40,79	57,84	53,77
F01O_A	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	1,5	33,08	9,34	30,48	33,73	42,42	38,80	43,22
F01O_B	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	4,5	35,13	9,44	30,9	37,63	45,12	47,76	47,59
F01O_C	Woningtype F - Woning 01 - Oostgevel	7,5	37,61	13,18	31,17	38,85	46,70	50,58	49,69
F01W_A	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	1,5	19,48	25,2	--	41,12	46,26	47,08	48,05
F01W_B	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	4,5	21,62	25,98	--	42,09	47,23	50,30	49,84
F01W_C	Woningtype F - Woning 01 - Westgevel	7,5	26,38	27,73	--	42,71	47,94	50,86	50,47
F01Z_A	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	24,72	9,5	8,02	27,71	34,55	40,30	38,88
F01Z_B	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	30,03	10,96	13,03	33,11	39,90	48,88	46,20
F01Z_C	Woningtype F - Woning 01 - Zuidgevel	7,5	35,54	14	13,78	22,42	40,80	52,01	48,77
F02N_A	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	1,5	33,04	35,81	31,13	44,23	50,27	34,20	50,32
F02N_B	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	4,5	34,25	33,81	32,51	45,09	50,92	34,73	50,97
F02N_C	Woningtype F - Woning 02 - Noordgevel	7,5	34,32	33,68	33,27	45,59	51,37	35,74	51,43
F02O_A	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	1,5	27,98	8,11	20,35	30,84	37,91	39,42	40,09
F02O_B	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	4,5	35,12	7,83	31,2	38,69	45,78	46,64	47,59
F02O_C	Woningtype F - Woning 02 - Oostgevel	7,5	37,70	11,61	31,57	39,65	47,19	49,59	49,52
F02W_A	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	1,5	18,94	34,16	--	41,99	47,67	46,70	48,94
F02W_B	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	4,5	21,24	34,2	--	43,14	48,68	49,06	50,29
F02W_C	Woningtype F - Woning 02 - Westgevel	7,5	25,86	34,23	--	43,69	49,21	49,72	50,85
F03O_A	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	1,5	23,06	10,77	20,91	38,98	44,16	37,37	44,57
F03O_B	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	4,5	24,46	12,1	21,53	40,43	45,59	38,29	45,95
F03O_C	Woningtype F - Woning 03 - Oostgevel	7,5	27,36	16,37	23,8	41,11	46,38	41,29	46,95
F03W_A	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	1,5	22,10	33,86	14,25	37,86	44,41	37,95	44,85
F03W_B	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	4,5	25,09	32,39	16,27	39,66	45,55	46,56	47,41
F03W_C	Woningtype F - Woning 03 - Westgevel	7,5	27,34	32,21	16,12	40,71	46,47	49,57	49,11
F03Z_A	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	1,5	25,88	12,28	14,17	25,52	33,96	42,61	40,24
F03Z_B	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	4,5	25,20	14,19	14,83	29,31	35,94	48,04	44,84
F03Z_C	Woningtype F - Woning 03 - Zuidgevel	7,5	28,83	18,61	15,46	28,02	36,78	50,86	47,32
F04N_A	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	1,5	36,54	32,39	34,48	43,65	50,08	33,04	50,12
F04N_B	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	4,5	34,49	34,23	33	44,74	50,72	33,50	50,76
F04N_C	Woningtype F - Woning 04 - Noordgevel	7,5	34,24	34,2	33,57	45,3	51,18	34,52	51,23
F04O_A	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	1,5	30,27	7,42	30,78	40,13	45,99	36,99	46,24
F04O_B	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	4,5	32,70	9,97	32,58	41,64	47,62	37,63	47,82
F04O_C	Woningtype F - Woning 04 - Oostgevel	7,5	33,12	14,53	33,6	42,24	48,24	40,70	48,57
F04WZ_A	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	1,5	20,44	27,01	14,67	34,36	40,28	42,82	42,82
F04WZ_B	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	4,5	21,67	32,87	16,55	40,9	46,59	46,67	48,15
F04WZ_C	Woningtype F - Woning 04 - Zuidgevel	7,5	25,83	32,96	17,63	41,8	47,45	49,20	49,53
F05N_A	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	1,5	21,62	23,12	11,85	38,49	43,70	46,43	46,24
F05N_B	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	4,5	21,92	23,6	7,17	39,76	44,93	48,61	47,87
F05N_C	Woningtype F - Woning 05 - Noordgevel	7,5	24,51	25,28	7,69	40,45	45,69	50,19	49,01
F05W_A	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	1,5	23,75	17,9	1,11	37,12	42,36	46,96	45,82

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
F05W_B	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	4,5	27,16	20,51	4,95	38,85	44,20	49,72	48,10
F05W_C	Woningtype F - Woning 05 - Westgevel	7,5	29,35	22,71	5,74	39,37	44,87	51,15	49,20
F05Z_A	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	1,5	28,33	18,32	14,52	29,32	37,12	41,87	40,80
F05Z_B	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	4,5	32,89	22,39	17,34	28,23	39,53	48,94	46,16
F05Z_C	Woningtype F - Woning 05 - Zuidgevel	7,5	35,41	20,89	15,83	25,11	40,98	51,89	48,70
F06N_A	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	1,5	23,88	29,27	22,29	36,63	42,68	30,11	42,80
F06N_B	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	4,5	26,26	27,01	29,84	38,7	44,69	35,43	44,93
F06N_C	Woningtype F - Woning 06 - Noordgevel	7,5	28,48	27,37	31,97	39,96	46,05	38,22	46,37
F06O_A	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	1,5	28,20	19,2	19,33	26,55	36,07	38,38	38,61
F06O_B	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	4,5	30,24	24,17	23,45	35,18	41,85	45,88	45,03
F06O_C	Woningtype F - Woning 06 - Oostgevel	7,5	34,40	24,78	24,72	36,05	43,68	48,72	47,33
F06Z_A	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	1,5	29,13	26,41	20,69	32,08	39,75	37,01	40,73
F06Z_B	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	4,5	30,56	27,15	22,83	35,16	42,10	46,80	45,62
F06Z_C	Woningtype F - Woning 06 - Zuidgevel	7,5	34,71	27,55	24,42	35,89	43,86	49,52	47,85
F07N_A	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	1,5	30,80	33,44	28,92	40,45	46,84	44,56	47,83
F07N_B	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	4,5	29,92	33,68	23,15	41,72	47,64	46,69	48,91
F07N_C	Woningtype F - Woning 07 - Noordgevel	7,5	32,76	33,49	23,01	42,32	48,30	48,26	49,80
F07O_A	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	1,5	32,49	10,26	32,27	38,38	45,15	33,87	45,31
F07O_B	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	4,5	34,62	11,94	33,82	40,16	46,95	38,07	47,21
F07O_C	Woningtype F - Woning 07 - Oostgevel	7,5	35,21	15,61	34,89	41,33	48,01	39,94	48,31
F07W_A	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	1,5	27,93	31,84	24,05	40,12	46,04	45,42	47,41
F07W_B	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	4,5	29,45	31,96	27,87	41,17	47,09	48,16	48,94
F07W_C	Woningtype F - Woning 07 - Westgevel	7,5	30,79	31,84	29,6	41,88	47,80	49,67	49,92
F07Z_A	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	1,5	26,29	12,58	20,27	28,76	36,15	44,76	42,32
F07Z_B	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	4,5	28,55	15,44	27,36	30,42	38,80	47,07	44,63
F07Z_C	Woningtype F - Woning 07 - Zuidgevel	7,5	31,46	19,31	29,4	32,58	41,19	48,72	46,43
F08N_A	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	1,5	26,78	32,64	24,37	43,27	48,77	32,56	48,82
F08N_B	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	4,5	35,28	32,76	34,22	45,1	51,05	34,02	51,09
F08N_C	Woningtype F - Woning 08 - Noordgevel	7,5	35,27	32,55	35,38	45,59	51,52	34,77	51,56
F08O_A	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	1,5	35,56	10,06	33,41	32,75	43,85	33,70	44,05
F08O_B	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	4,5	36,00	9,7	34,59	41,51	48,23	37,54	48,40
F08O_C	Woningtype F - Woning 08 - Oostgevel	7,5	36,10	12,51	35,46	42,22	48,85	38,87	49,05
F09O_A	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	1,5	30,21	16,68	27,38	30,51	39,42	47,72	45,25
F09O_B	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	4,5	33,07	18,96	26,28	31,97	41,13	50,61	47,75
F09O_C	Woningtype F - Woning 09 - Oostgevel	7,5	38,09	21,32	28,07	32,94	44,64	51,68	49,44
F09W_A	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	1,5	26,49	18,29	15,6	34,85	40,56	37,97	41,56
F09W_B	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	4,5	28,46	23,24	18,47	36,39	42,27	47,01	45,80
F09W_C	Woningtype F - Woning 09 - Westgevel	7,5	29,00	25	19,8	37,65	43,47	49,69	47,80
F09Z_A	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	1,5	29,22	15,93	14,96	22,04	35,28	42,33	40,41
F09Z_B	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	4,5	31,99	23,07	18,41	28,52	39,09	49,53	46,52
F09Z_C	Woningtype F - Woning 09 - Zuidgevel	7,5	35,81	16,28	20,33	23,77	41,23	52,21	48,99
F10N_A	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	1,5	26,39	21,51	16,14	28,78	36,38	34,77	37,64
F10N_B	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	4,5	28,93	24,98	22,66	37,12	43,09	36,18	43,49
F10N_C	Woningtype F - Woning 10 - Noordgevel	7,5	32,28	26,42	25,03	38,58	44,85	38,60	45,30
F10O_A	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	1,5	29,99	19,92	26,44	30,84	39,39	47,28	44,94
F10O_B	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	4,5	33,41	20,92	26,7	31,85	41,35	49,63	47,09
F10O_C	Woningtype F - Woning 10 - Oostgevel	7,5	38,36	22,56	28,72	32,64	44,83	50,75	48,94
F10W_A	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	1,5	24,96	19,09	14,09	29,64	36,27	39,58	39,25
F10W_B	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	4,5	26,90	22,06	20,98	36,98	42,61	45,72	45,34
F10W_C	Woningtype F - Woning 10 - Westgevel	7,5	30,30	23,63	21,65	38,53	44,33	48,48	47,51
F11O_A	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	1,5	28,11	23,3	32,43	33,58	41,90	40,52	43,14
F11O_B	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	4,5	31,08	23,9	34,03	34,61	43,42	42,35	44,72
F11O_C	Woningtype F - Woning 11 - Oostgevel	7,5	35,96	24,32	35,12	35,31	45,36	43,99	46,56
F11W_A	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	1,5	24,50	23,8	22,49	37,58	43,08	38,21	43,69
F11W_B	Woningtype F - Woning 11 - Westgevel	4,5	26,47	27,52	23,23	39,21	44,80	44,31	46,23
F11Z_A	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	1,5	27,13	15,01	15,45	21,37	33,57	44,09	41,29
F11Z_B	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	4,5	29,31	18,21	18,2	26,48	36,55	46,12	43,42
F11Z_C	Woningtype F - Woning 11 - Zuidgevel	7,5	32,07	21,34	21,75	29,33	39,40	47,61	45,17
F12N_A	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	1,5	29,33	23,56	34,69	34,36	43,30	30,81	43,42
F12N_B	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	4,5	33,09	29,46	37,09	38,87	46,97	30,24	47,02
F12N_C	Woningtype F - Woning 12 - Noordgevel	7,5	36,44	29,73	37,91	39,74	48,21	33,55	48,28
F12O_A	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	1,5	29,23	24,59	33,45	34,35	42,83	38,92	43,58
F12O_B	Woningtype F - Woning 12 - Oostgevel	4,5	30,59	25,68	35,26	35,45	44,23	41,68	45,20
F12W_A	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	1,5	29,21	26,49	28,3	33,81	41,40	38,00	42,24
F12W_B	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	4,5	29,87	29,5	29,52	39,27	45,50	43,52	46,57
F12W_C	Woningtype F - Woning 12 - Westgevel	7,5	30,60	30,21	30,57	40,68	46,77	45,87	48,06
F13O_A	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	1,5	37,29	10,78	37,35	37,09	47,02	30,48	47,07
F13O_B	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	4,5	37,94	9,3	39,16	38,89	48,47	32,69	48,53

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriëlawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
F13O_C	Woningtype F - Woning 13 - Oostgevel	7,5	38,23	10,13	39,66	38,83	48,72	34,62	48,80
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,5	26,70	10,08	31,37	26,82	38,67	34,81	39,46
F13Z_A	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	1,5	30,11	31,55	29,85	40,05	46,31	35,81	46,49
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,5	28,47	12,9	33,06	29,59	40,63	41,95	42,69
F13Z_B	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	4,5	28,54	30,39	23,12	41,2	46,82	43,41	47,61
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,5	30,70	16,72	34,23	30,16	41,91	44,22	44,32
F13Z_C	Woningtype F - Woning 13 - Zuidgevel	7,5	30,70	30,24	23,83	42,29	47,88	45,03	48,76
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,5	38,62	10,27	38,6	38,43	48,32	30,41	48,36
F14N_A	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	1,5	40,30	23,15	40,35	43,31	51,35	27,70	51,36
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,5	39,01	8,53	40,32	40,11	49,62	32,55	49,66
F14N_B	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	4,5	38,17	30,36	40,13	45,16	52,06	32,13	52,08
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,5	39,29	9,31	40,74	40,05	49,84	34,41	49,90
F14N_C	Woningtype F - Woning 14 - Noordgevel	7,5	38,34	30,29	40,6	45,43	52,35	32,60	52,37
F14O_A	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	1,5	32,65	11,62	18,96	15,65	37,94	38,41	39,76
F14O_B	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	4,5	33,80	14,04	20,48	19,41	39,19	46,68	44,47
F14O_C	Woningtype F - Woning 14 - Oostgevel	7,5	39,50	18,6	23,31	19,47	44,68	49,52	48,20
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,5	25,14	18,05	30,61	31,65	39,78	47,73	45,35
F14W_A	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	1,5	30,54	23,73	22,43	33,27	40,64	40,17	42,13
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,5	24,78	22,42	31,37	34,32	41,58	49,80	47,27
F14W_B	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	4,5	27,08	30,15	22,29	42,37	47,78	42,35	48,30
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,5	28,36	23,53	32,44	35,61	42,99	50,71	48,29
F14W_C	Woningtype F - Woning 14 - Westgevel	7,5	31,66	30,03	23,37	43,06	48,61	44,27	49,26
F14Z_A	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	1,5	31,15	18,5	16,81	23,42	37,16	44,37	42,33
F14Z_B	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	4,5	34,34	24,18	23,07	23,06	40,29	49,82	46,98
F14Z_C	Woningtype F - Woning 14 - Zuidgevel	7,5	38,37	10,36	20,9	24,06	43,60	52,35	49,59
F15N_A	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	1,5	28,10	17,43	17,77	31,91	38,65	39,21	40,48
F15N_B	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	4,5	31,32	18,96	22,1	33,27	40,70	41,48	42,57
F15N_C	Woningtype F - Woning 15 - Noordgevel	7,5	35,31	23,98	23,84	34,5	43,26	42,68	44,68
F15O_A	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	1,5	33,20	9,62	19,02	12,86	38,42	39,29	40,36
F15O_B	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	4,5	34,93	10,97	21,74	14,01	40,19	45,81	44,27
F15O_C	Woningtype F - Woning 15 - Oostgevel	7,5	39,52	15,27	23,49	16,41	44,67	48,63	47,75
F15W_A	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	1,5	24,47	16,41	29,98	32,29	39,80	46,96	44,84
F15W_B	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	4,5	26,15	20,45	31,02	34,52	41,65	48,87	46,67
F15W_C	Woningtype F - Woning 15 - Westgevel	7,5	32,31	23,23	32,22	35,68	43,62	49,93	48,00
F16O_A	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	1,5	33,56	12,25	22,98	18,96	39,09	36,30	40,06
F16O_B	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	4,5	36,17	13,5	22,37	22,3	41,54	44,73	44,33
F16O_C	Woningtype F - Woning 16 - Oostgevel	7,5	39,16	19,42	24,88	24,56	44,51	46,96	46,92
F16W_A	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	1,5	23,86	14,37	29,41	35,63	41,81	44,96	44,58
F16W_B	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	4,5	25,15	17,25	31,32	37,12	43,38	47,05	46,35
F16W_C	Woningtype F - Woning 16 - Westgevel	7,5	28,32	20,82	32,46	38,43	44,79	48,01	47,52
F16Z_A	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	1,5	29,84	17,78	25,47	23,7	37,07	41,21	40,43
F16Z_B	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	4,5	33,28	21,42	27,14	27,8	40,30	43,70	43,22
F16Z_C	Woningtype F - Woning 16 - Zuidgevel	7,5	37,77	22,71	28,65	29,4	43,91	45,73	46,09
F17N_A	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	1,5	25,90	21,6	30,77	37,1	43,36	27,90	43,42
F17N_B	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	4,5	29,11	25,02	32,85	37,92	44,66	30,67	44,75
F17N_C	Woningtype F - Woning 17 - Noordgevel	7,5	36,14	26,89	34,24	39,25	46,95	32,06	47,02
F17O_A	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	1,5	33,33	13,09	20,42	17,89	38,71	37,69	40,08
F17O_B	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	4,5	35,81	13,99	20,9	19,56	41,07	43,90	43,71
F17O_C	Woningtype F - Woning 17 - Oostgevel	7,5	39,28	19,05	24,98	23,33	44,58	46,10	46,63
F17W_A	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	1,5	22,49	18,66	30,3	36,57	42,68	44,51	44,88
F17W_B	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	4,5	22,83	23,87	32,19	38,19	44,39	46,63	46,72
F17W_C	Woningtype F - Woning 17 - Westgevel	7,5	26,21	25,96	33,21	39,47	45,70	47,61	47,88
F18N_A	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	1,5	31,43	18,8	21,29	26,72	38,17	31,65	38,63
F18N_B	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	4,5	36,07	19,4	27,28	28,64	42,32	32,93	42,56
F18N_C	Woningtype F - Woning 18 - Noordgevel	7,5	38,97	23,85	29,13	30,31	45,01	34,09	45,18
F18O_A	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	1,5	37,75	13,92	15,08	24,04	42,97	49,09	47,26
F18O_B	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	4,5	40,18	16,53	18,04	20,28	45,27	50,56	49,01
F18O_C	Woningtype F - Woning 18 - Oostgevel	7,5	42,25	20,79	16,11	22,89	47,34	50,91	50,17
F18W_A	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	1,5	30,24	15,83	23,37	24,04	36,95	37,40	38,78
F18W_B	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	4,5	31,44	18,33	26,79	28,08	39,12	45,83	43,90
F18W_C	Woningtype F - Woning 18 - Westgevel	7,5	33,03	19,96	27,82	29,9	40,67	48,73	46,29
F18Z_A	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	1,5	37,41	10,26	14,36	18,8	42,50	46,04	45,43
F18Z_B	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	4,5	38,96	13,8	16,95	22,14	44,09	50,48	48,51
F18Z_C	Woningtype F - Woning 18 - Zuidgevel	7,5	40,48	16,96	14,9	22,11	45,57	52,46	50,25
G01N_A	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	1,5	24,40	22,69	20,7	34,14	40,02	38,25	41,19
G01N_B	Woningtype G - Woning 01 - Noordgevel	4,5	32,14	23,3	30,52	37,29	44,21	44,35	45,82
G01W_A	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	1,5	25,97	20,15	14,64	25,07	34,29	55,46	51,37
G01W_B	Woningtype G - Woning 01 - Westgevel	4,5	30,64	23,21	26,61	37,49	43,71	54,56	51,27

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
G01Z_A	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	1,5	32,73	14,1	13,03	22,45	38,22	57,31	53,19
G01Z_B	Woningtype G - Woning 01 - Zuidgevel	4,5	33,54	16,72	14,69	23,98	39,12	57,88	53,74
G02N_A	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	1,5	22,11	20,94	15,65	31,43	37,34	36,53	38,79
G02N_B	Woningtype G - Woning 02 - Noordgevel	4,5	27,31	21,47	22,88	36,88	42,59	41,77	43,96
G02O_A	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	1,5	28,66	18,16	16,55	24,12	35,43	55,26	51,21
G02O_B	Woningtype G - Woning 02 - Oostgevel	4,5	30,86	20,08	21,24	34,8	41,51	54,35	50,78
G02Z_A	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	1,5	32,89	13,56	11,08	23,62	38,45	57,30	53,18
G02Z_B	Woningtype G - Woning 02 - Zuidgevel	4,5	33,66	15,94	12,68	24,88	39,29	57,88	53,74
G03N_A	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	1,5	25,93	27,1	20,27	35,27	41,41	29,54	41,55
G03N_B	Woningtype G - Woning 03 - Noordgevel	4,5	31,15	24,67	27,63	37,98	44,27	34,47	44,49
G03W_A	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	1,5	28,23	17,19	14,9	25,63	35,47	55,35	51,30
G03W_B	Woningtype G - Woning 03 - Westgevel	4,5	30,59	20,92	23,58	33,52	40,74	54,32	50,67
G03Z_A	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	1,5	33,98	13,29	14,51	23,53	39,43	57,21	53,14
G03Z_B	Woningtype G - Woning 03 - Zuidgevel	4,5	35,15	16	15,99	24,77	40,63	57,81	53,74
G04N_A	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	1,5	27,56	23,33	13,95	36,56	42,27	28,42	42,36
G04N_B	Woningtype G - Woning 04 - Noordgevel	4,5	26,30	26,18	16,84	38,31	43,85	33,27	44,03
G04O_A	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	1,5	28,10	19,33	19	24,92	35,49	55,33	51,28
G04O_B	Woningtype G - Woning 04 - Oostgevel	4,5	30,69	27,98	21,03	32,22	40,55	54,40	50,72
G04Z_A	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	1,5	34,04	11,4	16,42	22,47	39,43	57,17	53,10
G04Z_B	Woningtype G - Woning 04 - Zuidgevel	4,5	34,93	14,59	17,91	23,91	40,38	57,78	53,70
G05N_A	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	1,5	26,11	26,44	16,64	35,38	41,38	30,47	41,56
G05N_B	Woningtype G - Woning 05 - Noordgevel	4,5	27,91	26,34	20,54	38,54	44,19	32,45	44,33
G05W_A	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	1,5	27,22	18,29	13,9	24,62	34,58	55,36	51,29
G05W_B	Woningtype G - Woning 05 - Westgevel	4,5	27,45	24,23	8,26	35,71	41,58	54,50	50,91
G05Z_A	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	1,5	33,86	14,79	17,54	20,68	39,21	57,18	53,10
G05Z_B	Woningtype G - Woning 05 - Zuidgevel	4,5	34,38	17,68	19,04	23,11	39,89	57,78	53,68
G06N_A	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	1,5	24,57	28,3	16,75	37,59	43,29	32,23	43,46
G06N_B	Woningtype G - Woning 06 - Noordgevel	4,5	26,91	29,13	26,81	38,93	44,83	35,10	45,05
G06O_A	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	1,5	32,09	22,14	17,49	27,05	38,70	55,35	51,42
G06O_B	Woningtype G - Woning 06 - Oostgevel	4,5	32,39	27,96	19,42	34,75	42,35	54,39	50,92
G06Z_A	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	1,5	33,87	15,69	17,21	19,55	39,18	57,16	53,08
G06Z_B	Woningtype G - Woning 06 - Zuidgevel	4,5	34,11	19,12	18,68	22,18	39,62	57,75	53,64
G07N_A	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	1,5	26,47	24,7	15,32	30,87	38,00	34,58	38,87
G07N_B	Woningtype G - Woning 07 - Noordgevel	4,5	26,81	27,83	17,3	36,36	42,38	43,36	44,29
G07W_A	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	1,5	28,59	19,75	13,51	26,02	35,93	55,18	51,15
G07W_B	Woningtype G - Woning 07 - Westgevel	4,5	29,28	25,07	15,39	35,82	42,01	54,31	50,81
G07Z_A	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	1,5	34,85	15,38	16,63	21,72	40,16	57,11	53,08
G07Z_B	Woningtype G - Woning 07 - Zuidgevel	4,5	35,38	19,8	17,54	23,64	40,84	57,72	53,67
G08N_A	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	1,5	26,48	24,34	16,33	31,21	38,18	38,86	40,06
G08N_B	Woningtype G - Woning 08 - Noordgevel	4,5	29,71	29,38	22,62	35,88	42,68	42,94	44,35
G08O_A	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	1,5	30,25	18,25	17,94	24,14	36,61	55,40	51,38
G08O_B	Woningtype G - Woning 08 - Oostgevel	4,5	33,35	23,73	22,76	32,43	41,37	54,34	50,75
G08Z_A	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	1,5	34,96	13,97	16,79	22,07	40,27	57,11	53,09
G08Z_B	Woningtype G - Woning 08 - Zuidgevel	4,5	35,45	18,7	17,98	23,5	40,87	57,73	53,68
G09N_A	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	1,5	28,27	22,37	19,32	33,5	40,01	31,52	40,31
G09N_B	Woningtype G - Woning 09 - Noordgevel	4,5	28,73	28,21	22,97	35,73	42,28	34,77	42,64
G09W_A	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	1,5	30,72	14,99	14,48	23,55	36,66	55,23	51,22
G09W_B	Woningtype G - Woning 09 - Westgevel	4,5	30,96	19,49	14,59	32,78	40,13	54,22	50,52
G09Z_A	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	1,5	35,46	12,23	14,98	20,39	40,65	57,15	53,14
G09Z_B	Woningtype G - Woning 09 - Zuidgevel	4,5	35,85	17,03	16,6	22,71	41,15	57,77	53,73
G10N_A	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	1,5	27,06	21,58	15,68	33,84	39,93	32,57	40,31
G10N_B	Woningtype G - Woning 10 - Noordgevel	4,5	28,14	26,64	18,16	35,73	41,92	37,47	42,60
G10O_A	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	1,5	32,51	15,53	16,94	22,16	38,08	55,45	51,48
G10O_B	Woningtype G - Woning 10 - Oostgevel	4,5	33,83	19,05	19,4	27,51	39,98	54,62	50,86
G10Z_A	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	1,5	35,96	12,24	14,8	21,02	41,15	57,16	53,18
G10Z_B	Woningtype G - Woning 10 - Zuidgevel	4,5	36,44	17,46	16,29	22,93	41,72	57,78	53,77
G11N_A	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	1,5	27,36	17,81	14,12	24,69	34,66	39,96	38,73
G11N_B	Woningtype G - Woning 11 - Noordgevel	4,5	27,70	18,38	16,58	33,65	39,80	43,57	42,91
G11W_A	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	1,5	30,86	14,41	12,53	24,24	36,85	55,28	51,28
G11W_B	Woningtype G - Woning 11 - Westgevel	4,5	31,12	19,26	11,34	33,23	40,43	54,26	50,59
G11Z_A	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	1,5	36,85	10,81	14,75	21,35	42,00	57,17	53,25
G11Z_B	Woningtype G - Woning 11 - Zuidgevel	4,5	37,45	13,24	16,69	22,93	42,65	57,77	53,83
G12N_A	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	1,5	27,89	17,78	15,3	27,86	36,21	35,33	37,65
G12N_B	Woningtype G - Woning 12 - Noordgevel	4,5	29,29	22,84	17,73	32	39,30	42,87	42,32
G12O_A	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	1,5	36,44	18,43	18,51	20,48	41,68	55,63	51,88
G12O_B	Woningtype G - Woning 12 - Oostgevel	4,5	37,20	16,75	25,54	28,42	43,03	54,51	51,12
G12Z_A	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	1,5	37,41	10,21	15,08	21,68	42,56	57,21	53,33
G12Z_B	Woningtype G - Woning 12 - Zuidgevel	4,5	38,06	12,73	16,89	24,06	43,27	57,79	53,89

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai en industrieel terrein
Erve Berchus (22-09140)

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Geerdriksweg	Hartstralaan (30 km/ uur)	Aletta Jacobslaan (30 km/ uur)	P Ziekenhuis (30 km/ uur)	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art 110g Wgh	Spoortlijn	geluidsbelasting gecumuleerd exd correctie art 110g Wgh
G13N_A	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	1,5	29,20	18,34	21,83	27,28	37,01	38,22	39,10
G13N_B	Woningtype G - Woning 13 - Noordgevel	4,5	30,08	22,54	23,51	28,51	38,28	43,13	41,99
G13W_A	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	1,5	26,52	14,8	20,44	23,38	34,07	55,66	51,56
G13W_B	Woningtype G - Woning 13 - Westgevel	4,5	27,37	17,65	26,94	29,33	37,91	54,45	50,57
G13Z_A	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	1,5	38,99	6,73	20,43	20,79	44,11	57,34	53,59
G13Z_B	Woningtype G - Woning 13 - Zuidgevel	4,5	40,00	8,76	21,6	22,79	45,15	57,90	54,18
G14N_A	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	1,5	28,69	18,83	24,11	23,06	36,05	40,28	39,49
G14N_B	Woningtype G - Woning 14 - Noordgevel	4,5	31,47	19,09	25,81	24,18	38,28	42,96	41,89
G14O_A	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	1,5	38,36	16,57	16	20,87	43,48	55,68	52,13
G14O_B	Woningtype G - Woning 14 - Oostgevel	4,5	39,72	17,77	20,59	21,74	44,86	54,62	51,54
G14Z_A	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	1,5	39,72	11,5	19,36	20,43	44,82	57,33	53,67
G14Z_B	Woningtype G - Woning 14 - Zuidgevel	4,5	40,80	14,35	20,6	22,13	45,91	57,89	54,28
G15N_A	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	1,5	32,53	18	19,35	22,37	38,25	32,16	38,75
G15N_B	Woningtype G - Woning 15 - Noordgevel	4,5	33,29	17,98	23,29	26,78	39,60	34,96	40,27
G15W_A	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	1,5	31,69	15,46	16,08	22,3	37,36	55,71	51,69
G15W_B	Woningtype G - Woning 15 - Westgevel	4,5	33,32	20,58	18,32	24,8	39,20	54,64	50,82
G15Z_A	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	1,5	41,03	12,58	13,45	20,71	46,08	57,37	53,89
G15Z_B	Woningtype G - Woning 15 - Zuidgevel	4,5	42,25	18,01	15,5	22,87	47,33	57,95	54,56
G16N_A	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	1,5	30,62	18,3	18,33	22,71	36,69	31,09	37,26
G16N_B	Woningtype G - Woning 16 - Noordgevel	4,5	33,16	18,28	21,62	25,75	39,25	33,99	39,84
G16O_A	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	1,5	40,12	15,73	14,79	20,03	45,19	55,69	52,42
G16O_B	Woningtype G - Woning 16 - Oostgevel	4,5	41,72	18,56	20,63	22,91	46,83	54,78	52,15
G16Z_A	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	1,5	41,53	11,78	14,01	21	46,59	57,35	53,96
G16Z_B	Woningtype G - Woning 16 - Zuidgevel	4,5	42,85	16,57	16,37	22,93	47,92	57,94	54,67
G17N_A	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	1,5	31,29	18,31	18,58	22,03	37,17	41,01	40,38
G17N_B	Woningtype G - Woning 17 - Noordgevel	4,5	36,30	20,1	24,92	25,04	41,99	43,40	44,05
G17W_A	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	1,5	33,46	15,21	16,84	22,25	38,92	55,71	51,76
G17W_B	Woningtype G - Woning 17 - Westgevel	4,5	34,83	20,11	24,56	25,17	40,75	54,45	50,78
G17Z_A	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	1,5	43,01	14,93	15,64	19,68	48,05	57,38	54,29
G17Z_B	Woningtype G - Woning 17 - Zuidgevel	4,5	44,52	17,56	16,67	21,83	49,55	57,97	55,09
G18N_A	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	1,5	31,99	17,94	16,43	22,98	37,76	40,56	40,47
G18N_B	Woningtype G - Woning 18 - Noordgevel	4,5	37,58	19,56	17,77	25,04	42,92	43,71	44,75
G18O_A	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	1,5	44,63	15,92	12,95	17,91	49,65	55,77	53,73
G18O_B	Woningtype G - Woning 18 - Oostgevel	4,5	45,84	17,04	12,3	22,25	50,87	54,68	53,72
G18Z_A	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	1,5	43,55	13,1	13,04	18,79	48,57	57,35	54,40
G18Z_B	Woningtype G - Woning 18 - Zuidgevel	4,5	45,16	15,37	15,33	20,93	50,19	57,94	55,26

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.