

1. Verliesfactor

categorie	voorbeelden van beheertypen	punten /eenheid	opper-vlakte (ha)	punten	
Natuurvriendelijke oever, poel, zoete plas	L01.15, L01.01, N04.02	4000		0	
Houtwal, houtsingel, elzensingel, bomenlaan, rij knotwilgen, solitaire bomen (niet Wnb beschermd hout opstand)	L01.02, L01.03, L01.07,L01.08	leeftijd < 25 jaar 3000 leeftijd 25-100 jaar 4000 leeftijd >100 jaar 5000		0 0 0	
Struweelhaag of scheerhaag	L01.05 en L01.06	4000	0,0075	30	
Hoogstamboomgaard	L01.09	2700		0	
Moeras, rietland	N05.04	2700		0	
Nat schraalland / vochtig hooiland	N10.01 en N10.02	2000		0	
Vochtig weidevogelgrasland	N13.01	1000		0	
Droge natuurgraslanden	N11.01, N12.02, N12.03	1000		0	
Kruiden- en faunarijke akker	N12.05	1000		0	
Ruigteveld of -zoom	N12.06	1000	0,106	106	
Alle typen bos die niet Wnb beschermd houtopstand zijn	N14, N15, N16 en N17	leeftijd < 25 jaar 3000 leeftijd 25-100 jaar 4000 leeftijd >100 jaar 5000		0 0 0	
VERLIESPUNTEN				136	opp. (ha) 0,11

Tabel 2 IMPACTFACTOR

categorie	eenheid	basispunten /eenheid	aantal eenheden	toeslagfactoren						ligging in EVZ	indien van toepassing factor verhogen	Impactpunten	
				nieuwe functie op deze locatie	indien van toepassing factor verhogen	open landschap	indien van toepassing factor verhogen	aardkundige waarden voor zover BUITEN open landschap	indien van toepassing factor verhogen			basis	incl. toe- slagen
woningen	wooneenheid	20		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
	ha. woonbestemming	400		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
woonwijk	wooneenheid	25		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
	ha woonwijk	600		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
bedrijventerrein -	ha. bedrijventerrein	1500		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
milieucategorie 1 en 2													
milieucategorie 3 en 4	ha. bedrijventerrein	3000		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
milieucategorie 5 en 6	ha. bedrijventerrein	4500		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
windturbine *	aantal turbines	600		1,5	1	1	1	1	1	1,25	1	0	0
	verstoringsafstand (m)												
	verstoringsgraad (%)												
zonnepark	ha. functioneel zonneveld	600		1,5	1	1,5	1	1,25	1	1,25	1	0	0
parkeerterrein	ha. verharding of half verharding	1000	0,106	2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	106	106
wegen <80 km/uur	ha. verharding	2000		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
middel 80-99 km/uur	ha. verharding	3000		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
wegen >= 100 km/uur	ha. verharding	4000		2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
afwijkende categorie *	ha.			2	1	2	1	1,5	1	1,25	1	0	0
IMPACTPUNTEN												106	
													0,11
													excl. wind- turbine

windturbine *

afwijkende categorie *

Impact = 600 x aantal windturbines x verstoringsafstand(m) x verstoringsafstand(m) / 10000 x pi x verstoringsgraad %
U dient zelf te onderbouwen hoeveel impactpunten, in lijn met bestaande categorieën

Tabel 3. VERSTERKINGSMAATREGELEN

categorie	voorbeelden van beheertypen	basis	opp (ha)	factor tijdelijke maatregel	indien van toepassing factor verlagen	factor bijdrage EVZ	indien van toepassing factor verhogen	Verster- kings- punten			
								basis	incl. toeslagen		
Natuurvriendelijke oever	L01.15	3000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Poel (max. 0,3 hectare per stuk)	L01.01	3000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Houtwal, houtsingel, elzensingel,	L01.02 en L01.03	3000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Struweelhaag of scheerhaag	L01.05 en L01.06	3000	0,005	0,7	1	1,25	1	15	15		
Laan (dubbele bomenrij)	L01.07	3000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Rij knotwilgen	L01.08	3000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Hoogstamboomgaard	L01.09	2000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Zoete plas	N04.02	2000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Dynamisch moeras	N05.04	2000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Nat schraalland / Vochtig hooiland	N10.01 en N10.02	2000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Vochtig weidevogelgrasland	N13.01	1000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Droge natuurgraslanden	N11.01, N12.02, N12.03	1000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Kruiden- en faunarijke akker	N12.05	1000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Ruigteveld of -zoom	N12.06	1000	0,15	0,7	1	1,25	1	150	150		
Alle typen natuurlijk bos	N14, N15, N16 en N17	2000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Speciale elementen											
Stobbenwallen	hoge toegevoegde waarde over kleine oppervlakten	5000		0,7	1	1,25	1	0	0		
Takkenril/ houtstapel	hoge toegevoegde waarde over kleine oppervlakten	5000	0,0185	0,7	1	1,25	1	92,5	92,5		
Nestkast steen, bos- of kerkuil		10	2	0,7	1	1,25	1	20	20		
Bijenhotel	per m2 functioneel oppervlak	10	1	0,7	1	1,25	1	10	10		
Kleine zoogdiertunnel	das, bever, kleine marters e.a.	100		0,7	1	1,25	1	0	0		
Herpetofaunatunnel	reptielen en amfibieën	300		0,7	1	1,25	1	0	0		
Boombrug	marters, eekhoorn	100		0,7	1	1,25	1	0	0		
‘Hop-over’	vleermuizen, vlinders en vogels	100		0,7	1	1,25	1	0	0		
Loopstroken of -richels	bij bestaande brug of duiker, voor zoogdieren	100		0,7	1	1,25	1	0	0		
Afwijkende maatregel *				0,7	1	1,25	1	0	0		
			VERSTERKINGSPUNTEN						287,5	opp. excl. speciale elementen	
VEREISTE VERSTERKING			242	BALANS						45,5	0,16

Afwijkende maatregel * U dient zelf te onderbouwen hoeveel versterkingspunten, in lijn met in de tabel opgenomen maatregelen