DWA

RAPPORT



# Akoestisch onderzoek

## Kavel I-Z Sloterdijk

Kroonenberg Groep

# Akoestisch onderzoek

| Kenmerken | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectnummer** | 22392 | **Datum** | 10 oktober 2025 |
| **Auteur** | ing. S. Daoudi<br>ir. A.E. Muntinga | **Co-lezer** | ir. J.B. van der Linde<br>ir. M. Willems |
| **Onderwerp** | Akoestisch onderzoek | | |
| **Kenmerk** | 22392-1409664 | **Status** | Definitief |
| **Opdrachtgever** | Kroonenberg Groep<br>Schiphol Boulevard 181,<br>1118 BK SCHIPHOL | **Uitgevoerd door** | DWA B.V.<br>Harderwijkweg 7<br>2803 PW GOUDA<br>088 – 163 53 00 |


Op al onze diensten en mededelingen is DNR 2011 (versie 2013) van toepassing.
DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder dwa.nl/dnr

# Inhoudsopgave


1 Inleiding 6

1.1 Algemeen 6
1.2 Ligging 6
1.3 Vigerend omgevingsplan 7
1.4 Doelstelling akoestisch onderzoek vanuit de Omgevingswet 8

2 Wetgeving en richtlijnen 9

2.1 Geluidsaandachtsgebied 9
2.1.1 Railverkeer en Rijkswegen 9
2.1.2 Industrielawaai 10
2.1.3 Gemeentewegen 10
2.1.4 Luchtvaart en schietbanen 10
2.1.5 Windturbine en afzonderlijke milieubelastende activiteiten 11
2.1.6 Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten 12
2.2 Besluit kwaliteit Leefomgeving 13
2.2.1 Grenswaarden Bkl 13
2.2.2 Overschrijding grenswaarde 13
2.2.3 Cumulatie van geluid 14
2.2.4 Bepaling van gezamenlijk geluid 15
2.3 Indirecte effecten op de gevel 15
2.4 Milieuzonering 15
2.5 Gemeentelijk geluidbeleid 16

3 Uitgangspunten akoestisch onderzoek 18

3.1 Uitgangspunten 18
3.1.1 Wegverkeerslawaai 18
3.1.2 Railverkeerslawaai 19
3.1.3 Industrielawaai 19
3.1.4 Overige bedrijfsactiviteiten in het plangebied 19
3.1.5 Geluid door activiteiten binnen het plangebied 24
3.1.6 Indirecte akoestische effecten 27

**3.2 Modellering 27**

**3.3 Beoordelingspunten 28**

**4 Resultaten 30**

**4.1 Resultaten wegverkeer 30**

**4.2 Resultaten railverkeer 33**

**4.3 Resultaten industrielawaai 36**

**4.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 37**

**4.5 Resultaten activiteiten binnen de ontwikkeling 39**

4.5.1 Mobiliteitshub 39

4.5.2 Horeca 41

**4.6 Indirecte akoestische effecten 42**

**5 Beoordeling geluid 44**

**5.1 Rijkswegen 44**

**5.2 Lokale wegen 44**

**5.3 Spoorwegen 44**

**5.4 Industrie 44**

**5.5 Bedrijven buiten plangebied 45**

**5.6 Bedrijven binnen plangebied 45**

**5.7 Indirecte akoestische effecten 46**

**5.8 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid 46**

**6 Geluidbeperkende maatregelen 47**

**6.1 Bronmaatregelen 47**

**6.2 Overdrachtsmaatregelen 48**

**6.3 Maatregelen bij de ontvanger 48**

6.3.1 Maatregelen per geveldeel 49

6.3.2 Oplossingsrichtingen 50

**7 Conclusie en bepaling aanvaardbaarheid 54**

**7.1 Conclusie 54**

7.1.1 Railverkeerslawaai 55

7.1.2 Wegverkeerslawaai 55

7.1.3 Industrielawaai 55
7.1.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid. 55
7.1.5 Activiteiten in de nabijheid van het plangebied 56
7.1.6 Activiteiten binnen het plangebied 56
**7.2 Aanvaardbaarheid en evenwichtige toebedeling van functies 57**

**Bijlage 1 - Totaaloverzicht geluidbelasting 59**

**Bijlage 2 - Overzicht gevels 60**

**Bijlage 3 - Toetspunten 61**


**Bijlage 4 - Resultaten 62**

**Bijlage 5 - Onderzoek activiteiten binnen het gebied 63**

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

Het haven- en industriegebied tussen Sloterdijk, het Westerpark en het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam wordt ontwikkeld tot een nieuw stadsgebied met 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen. Dit gebied heet 'Haven-Stad.



Figuur 1-1 Locatie van de ontwikkeling.

Kavel I-Z is onderdeel van Sloterdijk Zuid, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van Havenstad. Het is gelegen aan de contactweg en naast de spoorlijn. Het programma voorziet in circa 850 woningen en circa 10.000 m² niet-wonen, waaronder bedrijfsruimtes, kantoren, horeca en maatschappelijke voorzieningen.

## 1.2 Ligging

Kavel I-Z is gelegen in Sloterdijk Zuid. Het gebied is omringd door het mediacollege aan de noordzijde, een groenstrook met op circa 500 meter een spoorlijn aan de oostzijde, de spoorlijn Amsterdam Sloterdijk-Amsterdam Centraal aan de zuidzijde en de Contactweg aan de westzijde.




Figuur 1-2 Locatie van het plangebied.

Op wat grotere afstand is aan de noordwestzijde van het plangebied industrieterrein Westpoort gelegen.

## 1.3 Vigerend omgevingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het omgevingsplan dat laatst gewijzigd is op 18 juli 2025 door de gemeente Amsterdam. Een fragment is opgenomen in onderstaande figuur.





Figuur 1-3 Huidige omgevingsplan op de locatie.

De voorgenomen ontwikkeling is niet voorzien in het huidige omgevingsplan. De gemeente moet daarom het omgevingsplan wijzigen. Door middel van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) kan het omgevingsplan met een TAM-IMRO-besluit worden gewijzigd.

*Beoogde ontwikkeling*

De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en op de locatie wordt een gemengd programma met wonen en niet-wonen gerealiseerd. Er komen verschillende bouwvolumes. Deze gebouwen variëren niet alleen in afmeting en hoogte, maar ook in functie. Het grootste gedeelte van het programma bestaat uit woningen. Daarnaast komt bedrijvigheid terug in het plan, aangevuld met kantoren, horeca en maatschappelijke functies. Daarnaast worden de parkeerplaatsen voor auto's, fietsen, afvalverzameling en installaties inpandig ingepast in het plan. Naast de gebouwen is de rest van het

plot openbaar toegankelijk, waarbij de voetganger voorop staat en de auto in een deel van het plan te gast is.



Figuur 1-4 Impressie van de ontwikkeling

## 1.4 Doelstelling akoestisch onderzoek vanuit de Omgevingswet

Om de gewenste ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, wordt een planologische procedure doorlopen. De Omgevingswet stelt dat het vaststellen en wijzigen van een omgevingsplan evenals het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit alleen mogelijk is als er sprake is van een "evenwichtige toedeling van functies aan locaties" (ETFAL). ETFAL betekent in ieder geval een gezonde leefomgeving en geluid is onlosmakelijk verbonden met gezondheid. De Omgevingswet geeft instructieregels over welke geluidbronnen in ieder geval beoordeeld moeten worden. Dit zijn:

1. industrieterreinen
2. rijks/ provinciale en gemeentelijke wegen met meer dan 1000 mvt. per etmaal
3. spoorwegen
4. luchtvaartgeluid
5. windturbines en windparken
6. schietbanen
7. geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten

De instructieregels in de Omgevingswet geven aan wanneer deze bronnen beoordeeld moeten worden. Lokaal beleid kan daarbij aanvullende instructieregels bevatten.

# 2 Wetgeving en richtlijnen

In dit hoofdstuk wordt het wetgevingskader met betrekking tot geluid uiteengezet. Vanwege de complexiteit worden slechts de hoofdlijnen geschetst. Overkoepeld geldt dat er sprake moet zijn van een evenwichtige toebedeling van functies aan locatie (ETFAL).

## 2.1 Geluidsaandachtsgebied

Gebouwen met een woonfunctie zijn aangewezen als geluidgevoelige gebouwen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierdoor genieten zij extra bescherming. Geluidregels voor wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds zijn van toepassing voor geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied. Een geluidaandachtsgebied ligt langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein. (Spoor)wegen hebben een geluidaandachtsgebied dat is gegeven in het CVGG of bij overgangsrecht gebaseerd op vaste afstanden (gemeentewegen) of geluidzone (industrie) (artikel 17.5 Omgevingsregeling).


Het bevoegd gezag beoordeelt het geluid bij toelaten van een geluidgevoelig gebouw (zoals woningen) in een geluidaandachtsgebied. Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl) en daarbij ETFAL.

### 2.1.1 Railverkeer en Rijkswegen

De ontwikkeling ligt binnen de volgende geluidsaandachtsgebieden (zie ook onderstaande figuur):

- Spoor (spoorlijn Sloterdijk-Amsterdam Centraal en Schiphol – Amsterdam Centraal)

Het plangebied licht buiten het aandachtsgebied voor Rijkswegen. Deze zijn wel meegenomen in de analyse voor een compleet beeld van het akoestisch klimaat op de locatie.



Figuur 2-1 De omvang van het aandachtgebied met relevante geluidbronnen voor Kavel I-Z [bron CVVG]

### 2.1.2 Industrielawaai

Het plan ligt binnen de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Voor het gezoneerde industrieterrein Westpoort zijn nog geen geluidproductieplafonds als omgevingswaarden (gpp's) vastgesteld. Voor industrieterreinen waarvoor nog geen GPP-waarden zijn vastgelegd, is de Wet geluidhinder van toepassing (artikel 3.6 Aanvullingswet geluid). Artikel 12.7 van het Bkl stelt dat het gebied binnen de 50 dB(A) zonegrens geldt als tijdelijk geluidsaandachtsgebied.

Omdat er sprake is van een (tijdelijk) geluidaandachtsgebied, dient bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde de cumulatieve geluidbelasting met andere bronnen getoetst te worden.

### 2.1.3 Gemeentewegen


Rond het plangebied zijn enkele gemeentewegen gelegen, namelijk de Contactweg en de Transformatorweg. De geluidsaandachtsgebieden zijn nog niet vastgelegd. Daarom geldt vooralsnog voor bepaling van de geluidsaandachtsgebieden artikel 17.5 van de Omgevingsregeling. Dat betekent dat de gemeentewegen een tijdelijk geluidaandachtsgebied hebben op basis van het overgangsrecht. Op basis van dit artikel is er voor de ontwikkeling sprake van een overlap met het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen (Contactweg en de Transformatorweg).

### 2.1.4 Luchtvaart en schietbanen

Luchtvaart dient beoordeeld te worden binnen de 48 Lden contour of de 20 kosteneenhedencontour. Deze lijnen liggen om burgerluchthavens en militaire vliegvelden. Het plangebied is buiten de

contour van $L_{den}$ < 45 dB gelegen. In de onderstaande figuur is dit weergegeven. Luchtvaartlawaai is daarom niet relevant voor het plangebied.

Buitenschietbanen liggen op dusdanige afstand van de gemeentegrens dat dit geluid geen rol speelt in de Amsterdamse besluitvorming.




Figuur 2-2: Het plangebied ligt buiten de beperkingsgebieden LIB 4 en LIB 5 (bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

### 2.1.5 Windturbine en afzonderlijke milieubelastende activiteiten

De normen voor windturbines staan in artikel 5.74 van het Bkl. Dit betekent een Lden van 47 dB en een Lnight van 41 dB. Geluid is aanvaardbaar als er voldaan wordt aan de standaardwaarde (artikel 5.74 Bkl). Bij de toetsing moet gerekend worden met de geluidbelasting die vanuit de milieueffectrapportage (MER) maximaal toelaatbaar is.

Uit de onderstaande figuur blijkt dat de windturbines op een voldoende afstand staan en dat deze daarom niet relevant zijn voor het plangebied.



Figuur 2-3: Posities windturbines in de omgeving van het plangebied I-Z [bron atlas leefomgeving]

### 2.1.6 Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten

Normen voor geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten staan in artikel 5.65 van het Bkl en artikel 22.66 van het tijdelijke Omgevingsplan. Dit laatste artikel slaat op het handhavingskader. Artikel 5.65 is hetgeen wat van toepassing is in de planvorming. Toetsing gebeurt op basis van wat er planologisch mogelijk is.

Vanuit deze artikelen volgt geen verplichting om het cumulatieve geluid te betrekken in de aanvaardbaarheidstoets. Het is aan het bevoegd gezag om dit eventueel wel te doen. In het Interim Geluidbeleid Amsterdam wordt geluid door activiteiten niet specifiek benoemd in relatie tot cumulatief geluid.

Op grond van de handreiking van de VNG (activiteiten en milieuzoneringen) zijn de volgende bestaande inrichtingen mogelijk relevant voor de ontwikkeling van het plangebied, namelijk:

- Activiteiten van villa Buitenlust aan de oostzijde van het plangebied
- Hondenschool
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand pand aan de magneetstraat

Verder zullen de activiteiten binnen het eigen plangebied in kaart worden gebracht en worden beoordeeld aan artikel 5.65 uit de Bkl.

## 2.2 Besluit kwaliteit Leefomgeving

### 2.2.1 Grenswaarden Bkl

In het Bkl wordt bescherming geboden voor geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en woonschepen als de geluidbelasting van de genoemde geluidbronnen hoger is dan de standaardwaarde van de betreffende bron. In de onderstaande tabel zijn de standaardwaarden (artikel 5.78t Bkl) per geluidbronsoort weergegeven. Per type geluidbron is er ook een grenswaarde (artikel 5.78u Bkl) waarboven de geluidbelasting niet mag komen voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 2-1 Toetskader geluid op basis van Bkl artikel 5.78t en 5.78u

| Geluidbronsoort | Standaardwaarde | Grenswaarde |
|---|---|---|
| Provinciale wegen en Rijkswegen | 50 $L_{den}$ | 60 $L_{den}$ |
| Gemeentewegen en Waterschapswegen | 53 $L_{den}$ | 70 $L_{den}$ |
| Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen | 55 $L_{den}$ | 65 $L_{den}$ |
| Industrieterreinen | 50 $L_{den}$<br>40 $L_{night}$ | 55 $L_{den}$<br>45 $L_{night}$ |

In dit onderzoek zijn alle in de bovenstaande tabel genoemde geluidsbronsoorten aanwezig. Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Als het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid in ieder geval aanvaardbaar en de kans op gezondheidsschade klein. Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats. Bij deze afweging gelden een aantal eisen.

Overschrijding van de standaardwaarden is toegestaan indien aangetoond wordt dat:

1. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen (artikel 5.78u, lid 1 onder a Bkl).
2. De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl). Een toename van het geluid wordt zoveel mogelijk voorkomen (inspanningsverplichting).
3. Bij voorwaarde 1 en 2 het treffen van geluidbeperkende maatregelen worden overwogen die financieel doelmatig zijn en ertegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl).
4. Het gecumuleerd geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl).
5. Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl).
6. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen betrekt (5.78ab lid 1 Bkl).

### 2.2.2 Overschrijding grenswaarde

Geluid boven de grenswaarde is niet toegestaan, behoudens enkele uitzonderingen. Onderstaand zijn een aantal uitzonderingsbepalingen geduid waarin een geluidbelasting boven de grenswaarde

mogelijk kan worden toegestaan. Deze bepalingen kunnen alleen worden toegepast indien geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om het geluid te reduceren tot de grenswaarde én de overschrijding zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van doelmatige maatregelen alsmede dat er daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

- Vervangende nieuwbouw
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat ter vervanging van een bestaand geluidgevoelig gebouw, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde met een maximale overschrijding van 5 dB (artikel 5.78v Bkl). Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de reguliere grenswaarde niet wezenlijk toeneemt. Voor het plangebied is hier geen sprake van.
- Functiewijziging gebouw
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat door wijziging van de gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk dat geen geluidgevoelig gebouw is, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde met een maximale overschrijding van 5 dB (artikel 5.78w Bkl). Voor het plangebied is hier geen sprake van.
- Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde (artikel 5.78y Bkl) als aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen. Dit kan een uitwendige scheidingsconstructie zijn die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of maatregelen mits passend binnen het Amsterdams geluidsbeleid die borgen dat het geluid op de te openen delen niet hoger is dan de grenswaarde. De woningen dienen bij toepassing van dit artikel op grond van het Bbl óók te worden voorzien van 3 dB extra geluidsisolatie.
- Zwaar wegende belangen
  Als de geluidbelasting hoger blijft dan de grenswaarde - ook na het treffen van doelmatige geluidgeluidmaatregelen – moeten er zeer zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen zijn om dit rechtvaardigen (art. 5.78aa Bkl).

### 2.2.3 Cumulatie van geluid

Als de standaardwaarde wordt overschreden en geluidmaatregelen zijn afgewogen moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op geluidgevoelige gebouwen in de beoordeling worden betrokken en moet in het omgevingsplan het gecumuleerde geluid worden bepaald (artikel 5.78p Bkl). Voor industrielawaai wordt de cumulatie voor de aanvraag hogere waarden bepaald volgens Wet geluidhinder.

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Indien relevant wordt het geluid vanwege wegverkeer, spoorweg, industrieterrein, luchtvaart, windturbines, windparken, buitenschietbanen of militair springterreinen meegenomen. Als de situatie erom vraagt kunnen ook andere bronnen worden meegenomen bij de cumulatie. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid.

De Omgevingsregeling regelt in artikel 3.25 het hinderequivalent optellen van geluid. De aanvaarbaarheid wordt integraal beoordeeld, waarbij aspecten als hinder, gezondheid, woningbouw,

economie en mobiliteit worden genoemd. De wijze waarop wordt beoordeeld is afhankelijk van het bevoegd gezag.

### 2.2.4 Bepaling van gezamenlijk geluid

De bepaling van het gezamenlijk geluid op de gevel is een onderdeel van instructieregels voor de beoordeling van het geluid op de gevel. Het gezamenlijke geluid wordt gebruikt voor het bepalen van de eis aan de geluidswering van de gevel (Bbl). Het gaat om de geluidbronsoorten industrieterreinen met een geluidproductieplafond, wegen en spoorwegen. Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in het gezamenlijk geluid op de gevel bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw (artikel 5.78ad Bkl) bij een weg, spoorweg of industrieterrein met een geluidproductieplafond.

## 2.3 Indirecte effecten op de gevel

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) dienen de akoestische consequenties van het voornemen op de omgeving in beeld gebracht te worden (art 5.78af). Dit worden indirecte effecten genoemd. Indien de geluidbelasting door weg- of railverkeer met meer dan 1.5 dB toeneemt dan dient het onderzoek ook betrekking te hebben op geluidbeperkende maatregelen en een afweging omtrent de toepasbaarheid daarvan. Hierbij dienen de grenswaarden in acht te worden genomen. Als de geluidbelasting, na afweging of het treffen van geluidbeperkende maatregelen, nog toeneemt dan dient ook cumulatie bij de aanvaardbaarheid te worden betrokken en dienen indien nodig ook geluidwerende maatregelen te worden getroffen om aan de eisen voor het binnenniveau te voldoen.

Bovendien wordt in artikel 5.78ai van het bkl gesteld dat bij wijzigingen in de geluidoverdracht in een aandachtsgebied voor geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van die wijziging een significante toename van geluid ondervinden maatregelen moeten worden getroffen. Het bevoegd gezag motiveert wat een significante toename is en bepaalt in het omgevingsplan of het maatregelen treft.

## 2.4 Milieuzonering

Voor afzonderlijke bedrijven, maatschappelijke functies en nutsvoorzieningen wordt gewerkt met de milieuzonering nieuwe stijl. De handreiking bedrijven en milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt met een richtafstand rond milieubelastende activiteiten op basis van milieucategorieën en een daaraan toegewezen geluidszone. Tot een rustige woonwijk gelden de waarden uit kolom 2. Voor gemengd gebied gelden de waarden uit kolom 3.

Tabel 2-2: Richtafstanden in meters

| Werkingsgebied | Rustige woonwijk | Gemengd gebied |
|---|---|---|
| 2 | 30 | 10 |
| 3.1 | 50 | 30 |
| 3.2 | 100 | 50 |
| 4.1 | 200 | 100 |

Hogere categorieën bevinden zich over het algemeen op gezoneerde industrieterreinen.

Ligt een geluidgevoelig gebouw, een staplaats voor een woonwagen of ligplaats voor een woonboot binnen de geluidzone dan is er kans dat de geluidbelasting bij de reken en meetpunten hoger is dan de genoemde waarde.

Het plan is dan aanvaardbaar als er sprake is van:
- een aanvaardbare geluidbelasting bij geluidgevoelige gebouwen, ligplaatsen van woonschepen en staplaatsen voor woonwagens op basis van artikel 5.59, 5.65 en 5.66 van het Bkl.
- het behoud van de huidige planologische mogelijkheden voor milieubelastende activiteiten of;
- een beperking van de planologische mogelijkheden die niet leidt tot een (onaanvaardbare) beperking voor de nu aanwezige milieubelastende activiteiten.

Is de geluidbelasting waarbij deze situatie optreedt hoger dan de waarden uit artikel 5.65 dan zal dit vastgelegd moeten worden. Normen gelden daar waar gevels kunnen komen. Dit is dus de grens van het bouwvlak en de vergunningsvrije bouwmogelijkheden.

## 2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Amsterdam heeft in lijn met artikel 5.78 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving beleidsregels opgesteld waaronder een overschrijding van de standaardwaarde door (spoor)weglawaai en industrieterreinen toelaatbaar is. Deze beleidsregels staan onder: "Interim geluidbeleid Amsterdam 2024". Dit interim geluidbeleid is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 17 oktober 2023.

Een overschrijding van de standaardwaarde is toegestaan als:
- Geen geluidbeperkende maatregelen kan treffen om aan de standaardwaarde te voldoen (artikel 5.78u, lid 1a Bkl);
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk heeft beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl). Een toename van het geluid wordt zoveel mogelijk voorkomen (inspanningsverplichting);
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende worden maatregelen overwogen die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl);
- Het gecumuleerd geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl);
- Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl);
- Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen betrekt (5.78ab lid 1 Bkl).

In vier specifieke situaties kan het bevoegd gezag een overschrijding van de grenswaarde op geluidgevoelige gebouwen onder voorwaarden toelaten.
- Vervangende nieuwbouw (artikel 5.78v, Bkl);
- Functiewijziging (artikel 5.78w, Bkl)
- Zeehaven gebonden activiteiten (artikel 5.78x, Bkl)
- Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (artikel 5.78y, Bkl)

Voor een nieuw te bouwen woning moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Elke woning heeft een geluidluwe gevel: De geluidluwe gevel is die gevel van de woning waar ten hoogste de standaardwaarde heerst vanwege de alle bronsoorten en de nachtwaarde van 40dB bij milieubelastende activiteiten en scheepvaartlawaai. Wanneer de geluidbelasting op te openen delen hoger is dan de standaardwaarde kunnen op of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een geluidluwe gevel gerealiseerd wordt.
- Elke woning heeft bij voorkeur een geluidluwe buitenruimte. Hierbij wordt het niveau van het geluid bepaald dat invalt op de gevel op een hoogte tot 1,5 meter (gemeten vanaf de vloer van de buitenruimte en op de gevel, zonder geluidreflectie op de gevel). Indien daar wordt voldaan aan de standaardwaarde (eventueel na afscherming met balustrade, met een minimale hoogte van 1,2 meter,) is er sprake van een geluidluwe buitenruimte.
- Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde, exclusief vliegverkeerlawaai, meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de grenswaarde.
- Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een niet-geluidgevoelige gevel of een niet-geluidgevoelige gevel met maatregelen dan dient deze te beschikken over een geluidluwe gevel.

In het interim geluidsbeleid van Amsterdam zijn specifieke uitvoeringsvoorwaarden opgenomen wanneer een niet-geluidgevoelige gevel mag worden doorbroken. Ook worden er specifieke voorwaarden gesteld aan de buitenluchtkwaliteit van een buitenruimte.

De voorwaarden van een geluidluwe gevel zijn verder uitgewerkt in Beleidsregel geluidluwe gevel in Amsterdam.

# 3 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

## 3.1 Uitgangspunten

### 3.1.1 Wegverkeerslawaai

Voor de verkeersintensiteiten van de lokale wegen rondom het project is gebruikgemaakt van de open Geodata van de gemeente Amsterdam-Verkeer en Openbare ruimte. Het zijn weekdaggemiddelden voor het jaar 2035. Omdat de procedure in 2026 wordt afgerond dienen de verkeersgegevens te worden geïnterpoleerd naar 2026. Uit de verkeersgegevens van de gemeente Amsterdam voor 2040 blijkt echter dat er een afname wordt verwacht (circa 5%). Om deze reden zijn de verkeersgegevens van 2035 als conservatief uitgangspunt genomen voor dit onderzoek. Er is geen rekening gehouden met de afname in verkeersintensiteiten voor de verschillende wegen in de omgeving.

Tabel 3-1 Verkeersgegevens relevante lokale wegen

| Wegvak | Etmaalintensiteiten | Snelheid [km/uur] | Wegdek |
|---|---|---|---|
| Transformatorweg (deel 210265) | 18.650 | 50 | Referentie wegdek |
| Transformatorweg (deel 253664) | 23.591 | 50 | Referentie wegdek |
| Contactweg 210261 | (21.600+1400 = ) 23.000 | 50 | Referentie wegdek |
| Contactweg 36504 | (3.121+ 1.400 =) 4.521 | 50 | Referentie wegdek |
| Contactweg 468031 | 267 | 50 | Referentie wegdek |
| A10 en A5 | Conform geluidregister | Conform geluidregister | Conform geluidregister (1-laag ZOAB) |

Opgemerkt wordt dat in de eindsituatie de contactweg aan de westzijde van het plangebied verdwijnt. Vooralsnog is gerekend dat deze weg met de huidige verkeersintensiteit wel aanwezig is.

De geplande ontwikkeling van circa 850 woningen zal extra verkeer genereren dat momenteel nog niet is meegenomen in de verkeersprognoses van de gemeente Amsterdam. Met de gemeente Amsterdam is afgestemd dat er maximaal 350 parkeerplekken worden gerealiseerd in een mobiliteitshub aan de noordzijde van het plangebied. De beoogde doelgroep zal namelijk relatief weinig gebruik maken van de auto. Alle auto's zullen daar worden geparkeerd. In de straten is het enkel toegestaan om te laden en lossen.

Op basis van de CROW-publicatie 744 'Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering' is de verkeersaantrekkende werking van het plangebied evenredig teruggerekend naar 350 parkeerplekken in de mobiliteitshubmobiliteitshub (zie onderstaande tabel). Op jaarbasis zal het

aantal verkeersbewegingen met 511.293 toenemen. Dit resulteert in een toename van circa 1.400 voertuigbewegingen per etmaal dat wordt afgewikkeld op de Contactweg. De verkregen Etmaalintensiteiten voor de contactweg (baanvak 36504 en 23.000 ) zijn met 1.400 vervoersbewegingen opgehoogd.

Tabel 3-2: Verkeersbewegingen licht verkeer op basis van aantal parkeerplaatsen

| Aantal parkeerplaatsen | Aantal jaarlijkse verkeersbewegingen |
|---|---|
| 993 | 1.410.462 |
| 350 | 511.293 |
| **Gehanteerde aantal verkeersbewegingen** | **511.293** |

Er is gerekend volgens rekenmethode wegen, zoals beschreven in bijlage IVe van de Omgevingsregeling geluid.

### 3.1.2 Railverkeerslawaai

De geluidemissiegetallen van railverkeer zijn overeenkomstig de gegevens uit de geluidregister dataset "Akoestisch_Onderzoek-2025-05-21. Er is gerekend volgens de rekenmethode spoorwegen, zoals beschreven in bijlage IVf van de Omgevingsregeling geluid.

De hoofdspoorweg Sloterdijk-Amsterdam Centraal is relevant voor Kavel I-Z en betreft een spoor met twee lijnen zonder geluidscherm. Conform het geluidregister is de baangesteldheid van de dichtstbijzijnde baan getypeerd als een baan op houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed en de andere baan als een baan op betonnen mono- of duoblok dwarsliggers in ballastbed.

Verder wordt aan de zuidzijde van het plangebied door de gemeente Amsterdam een geluidscherm en raildempers voorzien. Hiervoor is door M+P een geluidmodel opgezet. Dit geluidmodel is ontvangen als Shape-file en geïmporteerd in het rekenmodel.

### 3.1.3 Industrielawaai

Bij het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai is uitgegaan van een worstcase scenario, namelijk dat het industrieterrein Westpoort niet gesaneerd wordt en de huidige geluidbelasting in stand blijft.

Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is het rekenmodel van Westpoort opgevraagd. In het rekenmodel is de huidige zonegrens met de hogere waarden opgenomen overeenkomstig het provinciaal inpassingsplan "Aanpassen geluidzone Westpoort en HoogTij". Er is gerekend volgens HMRI 2012.

### 3.1.4 Overige bedrijfsactiviteiten in het plangebied

In het plangebied wordt een mix van functies met productieve bedrijvigheid, een mobiliteitshub en horeca voorzien. Dit gebied wordt daarom aangemerkt als 'gemengd gebied'. Het zuidoostelijke deel van het plangebied krijgt een rustiger karakter. Ondanks dat het kavel wordt aangemerkt als

gemengd gebied wordt in dit deel gestreefd naar een akoestisch klimaat passend bij ‘rustige woonwijk’.



Figuur 3-1 aanmerking rustige deel plangebied.

Uitgangspunt is dat de bedrijven op het Sloterdijk uiterlijk in 2040 het gebied hebben verlaten en dat de geluidbelasting de komende jaren afneemt. Omdat echter niet met zekerheid kan worden gesteld dat alle bedrijven in 2040 zijn vertrokken is er onderzoek gedaan naar de geluidproductie van de omringende bedrijven.

De volgende bedrijven zijn onderzocht:

- Villa Buitenlust
- Hondenschool de Gabber.
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand pand aan de magneetstraat

De bovenstaande bedrijven zijn niet milieuvergunningsplichtig. Dat betekent dat alle bedrijven vallen onder de Bkl. Hieronder wordt per bedrijf inzichtelijk gemaakt welke impact het heeft op het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de handreiking Bedrijven en milieuzonering.

**Villa Buitenlust**

Villa Buitenlust ligt op het bestemmingsplan Overbrakerpolder 2013. Hieruit blijkt het volgende:

- Maatschappelijke voorziening bestemd voor recreatie is toegestaan
- Horeca categorie 5
- Terras toegestaan (7.1.c.)

Onder horeca categorie 5 wordt in het bestemmingsplan een hotel verstaan (motel, jeugdherberg of vergelijkbare bedrijven) met inbegrip van bijbehorende ruimten als receptie en ontbijtzaal (geen restaurant), inclusief het bieden van vergaderaccommodatie.

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering kan villa Buitenlust worden aangemerkt als een hotel met conferentiecentra en valt daarmee in de categorie FM (functiemenging). Dat betekent dat er geen richtafstand wordt vereist. Omdat de toetsing plaatsvindt op wat planologisch mogelijk is, dient Villa Buitenlust zich te houden aan tabel 5.65.1 van de Bkl op grensgebied plangebied. Dat betekent dat villa Buitenlust het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er is contact gezocht met Villa Buitenlust maar tot op heden heeft er nog geen gesprek plaats kunnen vinden. Gezien de richtafstand en de regels uit het bestemmingsplan wordt verwacht dat de activiteiten van Villa Buitenlust geen beperkingen gaat opleveren.


**Hondenschool de Gabber**

De hondenschool de Gabber ligt op het bestemmingsplan Overbrakerpolder 2013. Hieruit blijkt het volgende:

- Maatschappelijke voorziening bestemd voor recreatie is toegestaan
- Horeca ondergeschikt
- Geen terras
- Een bedrijfswoning toegestaan

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering valt de hondenschool in categorie 2 (Hondendressuurterrein) met een richtafstand van 10 meter. De kortste afstand van het terrein van de hondenschool tot aan het plangebied bedraagt circa 34 meter. Dat is meer dan 10 meter en betekent dat de hondenschool het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er is contact gezocht met de Gabber maar tot op heden heeft er nog geen gesprek plaats kunnen vinden. Gezien de richtafstand en de regels uit het bestemmingsplan wordt verwacht dat de hondenschool geen beperkingen gaat opleveren.



Figuur 3-2 Afstand tussen hondenschool en plangebied,

**Mediacollege**


Aan de noordzijde van het plangebied is het mediacollege gelegen. Deze ligt op het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege. Hieruit blijkt het volgende:

- Gemengd gebied
- Maatschappelijke voorzieningen gericht op onderwijs inclusies ondergeschikt horeca toegestaan
- (bedrijfs)activiteiten gerelateerd aan en additioneel aan de functie toegestaan
- Bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 zijn toegestaan
- Horeca activiteiten categorie III en IV van maximaal 600 m2 zijn toegestaan.

Onder horeca categorie III wordt in het bestemmingsplan een café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven verstaan. Onder categorie IV wordt een restaurant, koffie-, en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven verstaan.

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering valt het mediacollege in categorie 1 en is de richtafstand 10 meter. De bedrijfsactiviteiten vallen onder categorie 2. De kortste afstand van het terrein van het mediacollege tot aan het plangebied bedraagt circa 18 meter. Dat is meer dan 10 meter en betekent dat het mediacollege het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er heeft een gesprek met het Mediacollege plaatsgevonden tijdens de participatieavond. Daarin is benadrukt dat tijdens de bouw van kavel I-Z er rekening gehouden met worden met de veiligheid van de leerlingen op straat. Er zijn geen aanvullende aandachtspunten met betrekking tot geluid benoemd.



Figuur 3-3 Afstand mediacollege en ontwikkeling.


**Bedrijven westzijde plangebied**

Aan de westzijde van het plangebied liggen een drietal bedrijven: Bijenkorf Patisserie, Azimli Horeca Groothandel, Blast Galaxy Arcade & Karaoke. Het pand aan de Turbinestraat 6 staat momenteel leeg. De panden liggen op het bestemmingsplan Sloterdijk I. Het bestemmingsplan laat op deze percelen de volgende activiteiten toe:

- Bedrijfsactiviteiten categorie 1 tot en met 3.2 zijn toegestaan
- Detailhandel in volumineuze goederen.

De bedrijfsactiviteiten vallen maximaal onder categorie 3.2. Er is geen milieuvergunning aanwezig waarin maatwerkvoorschriften zijn opgenomen. De kortste afstand van het terrein van deze bedrijven tot aan het plangebied bedraagt circa 88 meter. Dat is meer dan 50 meter en betekent dat de naastgelegen bedrijven het plangebied niet in de weg staan. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er heeft een gesprek met de bedrijven aan de westzijde van het plangebied plaatsgevonden tijdens de participatieavond. Daaruit zijn geen aanvullende aandachtspunten met betrekking tot geluid naar voren gekomen.



Figuur 3-4 Afstand bedrijven westzijde tot aan plangebied.

### 3.1.5 Geluid door activiteiten binnen het plangebied

Binnen de beoogde ontwikkeling zullen er activiteiten plaats gaan vinden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Hieronder wordt per activiteit inzichtelijk gemaakt welke impact het heeft op het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de handreiking Activiteiten en milieuzonering.

**Mobiliteitshub**

Aan de noordzijde van het plangebied is een mobiliteitshub voorzien voor het parkeren van 350 voertuigen. Bij een open uitvoering van de gevels van het gebouw kan hinder ontstaan naar de naastgelegen geluidgevoelige functies. Dit wordt veroorzaakt door inrijdende auto's en dichtslaande autodeuren. De kortste afstand van de mobiliteitshub naar de naastgelegen bouwvolumes in het plangebied bedraagt circa 8 meter. De afstand naar het naastgelegen mediacollege bedraagt 18 meter. De mobiliteitshub ligt binnen de richtafstand van 10 meter (categorie 1). Het uitgangspunt is dat er niet wordt geparkeerd op het dak.

Er is getoetst aan de richtwaarde van stap 2 van VNG. In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten weergegeven voor de berekening.

Tabel 3-3 Uitgangspunten parkeergarage

| Relevante bronnen parkeergarage | Type bron | Geluidvermogen | | Bedrijfsduur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $L_{WAeq}$ | $L_{WAmax}$ | dag | avond | nacht |
| Personenwagens | mobiele bron | 90dB(A) | 96dB(A) | 980 stuks | 280 stuks | 140 stuks |
| Opening zuid/noordgevel | oppervlakte bron | 75dB(A) | 81dB(A) | 9,4 uur | 2,7 uur | 1,3 uur |

Voor de openingen is uitgegaan van 50 $m^2$ aan beide lange zijden. Dit is de hoeveelheid opening die noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen voor een natuurlijk geventileerde parkeergarage conform de NEN 2443.

### Installaties

Op het dak en in de gevels van de gebouwen kunnen installaties komen voor bijvoorbeeld luchtbehandeling. Op dit moment is de positie en de geluidproductie van de installaties nog niet bekend. Er zal voldaan moeten worden aan de volgende waarden op de gevels van omringende geluidgevoelige gebouwen uit artikel 5.65 bkl en artikel 9.42 van het Omgevingsplan:

Tabel 3-4 Eisen geluid van installaties.

| | 07.00 – 19.00 uur | 19.00 – 23.00 uur | 23.00 – 07.00 uur |
|---|---|---|---|
| Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van activiteiten | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden | -- | 65 dB(A) | 65 dB(A) |

Voor installaties van woningen gelden de volgende eisen uit het Bbl:

- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, berekend volgens de bij ministeriële regeling gestelde regels.
- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, berekend volgens de bij ministeriële regeling gestelde regels.


Bij een te hoog bronvermogen van de installaties zijn geluiddempende maatregelen noodzakelijk. Gedacht kan worden aan het volgende:

- Toepassen van schermen om dakinstallaties;
- Toepassen van geluiddempers op ventilatiekanalen;
- Inpandig opstellen van installaties.
- Schachten voor commerciële ruimtes naar het dak door laten lopen.

In de planregels moet de ruimte voor deze maatregelen worden opgenomen.

### Horeca

Binnen het plangebied wordt maximaal 500 $m^2$ aan horeca voorzien. Deze horecavoorzieningen mogen een terras van maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak hebben. Een terras kan overlast veroorzaken door stemgeluid. Stemgeluid wordt niet meegenomen in het omgevingsplan. Om de aanvaardbaarheid te borgen moeten hierover planregels worden opgenomen. In dit akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting van een terras met de maximale omvang van 250 personen (circa 250 $m^2$) en van 100 personen op eventueel naastgelegen woningen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een terras op de posities zoals aangegeven in onderstaande figuur gesimuleerd.




Figuur 3-5 Onderzichte positie terrassen.

In het horecabeleid 2025 van gemeente Amsterdam is hierover het volgende opgenomen:

- Maximaal 2x per jaar muziek (niet verstrekt).
- In de zomer (1 maart tot 1 november) is de sluitingstijd uiterlijk 01.00 uur door de week en in het weekend 02.00 uur.
- In de winter (1 november tot 1 maart) is de sluitingstijd uiterlijk 24.00 uur.

Deze randvoorwaarden zijn meegenomen in de berekening, net als onderstaande akoestische uitgangspunten:

Tabel 3-5 Uitgangspunt stemgeluid terrassen.

| Relevante bronnen terras | Type bron | Geluidvermogen | | Bedrijfsduur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $L_{WAeq}$ | $L_{WAmax}$ | dag | avond | nacht |
| Stemgeluid terras 250m2 | oppervlakte bron | 65dB(A) | 80dB(A) | 12 uur | 4uur | 3 uur |

### Laden en lossen

Bedrijven binnen het plangebied worden bevoorraad door bestelbusjes. Het uitgangspunt is dat er geen vrachtverkeer in het plangebied komt. Laden en lossen gebeurd enkel met kleine busjes, zodat geluidhinder wordt beperkt. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd.

### Afvalinzameling

Afval wordt op één centrale plek verzameld en opgehaald. De mobiliteitshub is ook de locatie voor fiets- en autoparkeren. Hierdoor kan het afval gemakkelijk opgenomen worden in de dagelijkse routine. Daarnaast zijn drie grofvuilinzamelpunten van elk 30 $m^2$ voorgesteld, strategisch geplaatst langs hoofd- of buurtstraten. Het definitieve aantal en de exacte locaties worden in overleg met de gemeente vastgesteld in de volgende fase, rekening houdend met andere punten in Kavel I-Z en

specifieke eisen. Door de centrale inzameling van afval en strategische geplaatste grofvuilinzamelpunten wordt overlast van kerende voertuigen voorkomen. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd in relatie tot akoestiek.

### 3.1.6 Indirecte akoestische effecten

Door toename van het verkeer op de Contactweg en Transformatorweg door de ontwikkeling van kavel I-Z kan de geluidbelasting op de omliggende geluidgevoelig gebouwen toenemen. Er liggen twee geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving: het Mediacollege en de bedrijfswoning aan de oostzijde van het plangebied.

Om de toename van het verkeer op de Contactweg en Transformatorweg op de omliggende geluidgevoelig gebouwen inzichtelijke te maken is een berekening uitgevoerd van de situatie met en zonder toename van verkeer.

De ontwikkeling van kavel I-Z schermt het Mediacollege af van railverkeerslawaai. Er vindt een afname plaats van het railverkeerslawaai op het Mediacollege. Toename van de geluidbelasting door reflecties van wegverkeerslawaai en industrielawaai zijn niet aannemelijk vanwege de hoek van instraling.

De ontwikkeling van kavel I-Z heeft geen significante negatieve invloed op de nabijgelegen bedrijfswoningen. Er is een wal aanwezig tussen de bedrijfswoningen en kavel I-Z die de woningen afschermt van eventueel gereflecteerd geluid (zie onderstaande afbeelding). Het geluidscherm naast het spoor heeft ook een positief effect op het akoestisch klimaat bij de bedrijfswoningen.



Figuur 3-6 Afbeelding wal tussen plangebied en bedrijfswoningen.


## 3.2 Modellering

De industrie- rail- en verkeerslawaaiberekeningen in het kader van het onderhavige onderzoek zijn uitgevoerd per geluidgevoelige bestemming conform de omgevingsregeling en HMRI 2012.


De relevante wegen in de directe omgeving van het project zijn ingevoerd in een grafisch 3D-geluidsimulatiemodel. Daarbij is gebruikgemaakt van het softwarepakket Geomilieu-Omgevingswet versie 2024.2. Voor geluid van activiteiten binnen in het plangebied is gebruik gemaakt van Winhavik Omgevingswet versie 1.0.9.2.

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van de gebouwen is een berekeningsmodel opgezet waarin de bodemgebieden, wegen, wateroppervlakken en bebouwing zijn opgenomen als

harde vlakken. Onderstaande afbeelding geeft in groen de absorberende vlakken en in blauw de vlakken met een absorptie van 0,5 in de modellen voor weg- en railverkeer.



Figuur 3-7 Situatie plangebied Sloterdijk met bodemgebieden aangegeven.



Figuur 3-8 Akoestisch model, waarneempunten als grijze bolletjes met onderlinge afstand van 3m

Het schetsontwerp is nog aan verandering onderhevig. Er is gekozen een maatgevend scenario door te rekenen. Hierin zijn de meeste woningen aan de zuidzijde (spoorzijde) gesitueerd. De gebouwen in de berekeningen zijn zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

## 3.3 Beoordelingspunten

De representatieve waarneempunten voor de gebouwen 1 t/m 19 op kavel Z-I zijn weergegeven in onderstaande figuur. De waarneempunten zijn op een hoogte van 1,5 meter boven de

verdiepingsvloeren gemodelleerd. Per bouwlaag en per geveloriëntatie is de geluidbelasting bepaald. Voor de bredere gevels zijn extra beoordelingspunten toegevoegd.





Figuur 3-9 De representatieve beoordelingspunten voor kavel I-Z

# 4 Resultaten

## 4.1 Resultaten wegverkeer


De geluidbelasting ten gevolge van verkeerswegen voor prognose jaar 2035 is bepaald. De rekenresultaten worden in bijlage 1 per toetspunt en bronsoort gepresenteerd. In onderstaande paragrafen worden de resultaten per bronsoort kort toegelicht.

**Rijkswegen A5 en A10**
Onderstaande afbeelding toont de maximaal optredende geluidbelasting (Lden) verkeerslawaai ten gevolge van de rijkswegen (A5 en A10). Deze bedraagt 51 dB aan de noordwestzijde van het plangebied. Aan deze zijde wordt de standaardwaarde overschreden met maximaal 1 dB.



Figuur 4-1 Overschrijding van de standaardwaarde (in geel) door rijkswegen.

Onderstaande afbeeldingen tonen de geluidbelasting Lden per gevelhoogte ten gevolge van de rijkswegen.




Figuur 4-2 Geluidbelasting per bouwlaag door rijkswegen. (groen $L_{den} \leq 50$ dB; geel $50dB < L_{den} \leq 60dB$; rood $L_{den} > 60dB$.

De standaardwaarde voor rijkswegen wordt met 1 dB overschreden bij gebouwen B, C en F. Bij overige gevels wordt de standaardwaarde voor rijkswegen nergens overschreden.


**Gemeentewegen**

De maximaal optredende geluidbelasting( $L_{den}$ ) verkeerslawaai ten gevolge van gemeentewegen is opgenomen in onderstaande figuur.



Figuur 4-3 Overschrijding van de standaardwaarde (in geel) door gemeentewegen.

De geluidbelasting $L_{den}$ per gevelhoogte ten gevolge van gemeentewegen wordt getoond in onderstaande figuur. De maximale geluidbelasting bedraagt 57 dB aan de noordzijde van het plangebied.




Figuur 4-4 Geluidbelasting per gevelhoogte door lokale wegen. (groen $L_{den}$ ≤53 dB; geel 53dB< $L_{den}$ ≤70dB; rood $L_{den}$ >70 dB.

De maximale geluidbelasting $L_{den}$ ten gevolge van gemeentewegen bedraagt 57 dB. De standaardwaarde wordt overschreden op de noord- en westgevels met 1 tot 4 dB. De grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden.


## 4.2 Resultaten railverkeer


De geluidbelasting door railverkeer is inzichtelijk gemaakt voor de huidige situatie en de voorgenomen situatie met raildempers en een geluidscherm. Het effect van deze maatregelen is inzichtelijk gemaakt omdat de geluidsreducerende maatregelen nog niet definitief zijn vastgelegd in een overeenkomst.

**Huidige situatie**
Met de huidige spoorgesteldheid wordt de grenswaarde op alle zuidgevels van de eerste lijnsbebouwing overschreden. De hoogste waarde bedraagt 70 dB.



Figuur 4-5 Overschrijding van de standaardwaarde (geel) en van de grenswaarde (rood) per gevel.





Figuur 4-6 Geluidbelasting per gevelhoogte door spoorwegen zonder maatregelen. (groen $L_{den}$ ≤55 dB; geel 55dB< $L_{den}$ ≤65dB; rood $L_{den}$ >65dB)


**Toekomstige spoorgesteldheid (raildempers plus geluidscherm)**

De plannen om raildemper en een geluidscherm te realiseren langs de spoorlijn zijn in de afrondende fase. Het effect van deze maatregelen voor de geluidbelasting op kavel I-Z is berekend. Onderstaande afbeelding toont de positie van het scherm.




Figuur 4-7 Geluidscherm spoorlijn Sloterdijk

Bij het toepassen van deze bron- en overdrachtsmaatregelen worden de optredende geluidbelastingen als gevolg van railverkeer:



Figuur 4-8 Overschrijding van de standaardwaarde (geel) en van de grenswaarde (rood) per gevel.




Figuur 4-9 Geluidbelasting per gevelhoogte door spoorwegen na toepassing van geluidscherm. (groen $L_{den}$ ≤55 dB; geel 55dB< $L_{den}$ ≤65dB; rood $L_{den}$ >65dB)


De maximale geluidbelasting $L_{den}$ ten gevolge van spoorverkeer bedraagt 65 dB. Dit treedt op bij de gebouwen aan de zuidzijde op de zuidgevels. Voor de noord- west- en oostgevels wordt in de toekomstige situatie de grenswaarde nergens overschreden. De genomen maatregelen van raildempers en geluidscherm langs de geluidbelaste zuidgevel levert een geluidreductie op van circa 5 dB op de maatgevende gevelhoogtes.

## 4.3 Resultaten industrielawaai

De geluidbelasting door industrielawaai is berekend. Aan de noordzijde van het plangebied wordt de maximale ontheffingswaarde voor zowel de nacht- als de etmaalwaarde overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting $L_{den}$ bedraagt 57 dB. De maximaal berekende $L_{night}$ bedraagt 47 dB en treedt op aan de noordzijde van blok F. De maximale ontheffingswaarde wordt met 2 dB overschreden en de voorkeursgrenswaarde met 7 dB. Onderstaande afbeeldingen geven aan op welke gevels de voorkeursgrenswaarde (oranje) en maximale ontheffingswaarde (rood) worden overschreden.



Figuur 4-10 Overschrijding $L_{den}$ van voorkeursgrenswaarde (geel) en maximale ontheffingswaarde (rood).



Figuur 4-11 Geluidbelasting per gevelhoogte door industrielawaai. (groen $L_{den}$ ≤50 dB; geel 50 dB< $L_{den}$ ≤55dB; rood $L_{den}$ >55 dB.

## 4.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Voor de voorgenomen situatie, waarin voor railverkeer raildempers en een geluidscherm zijn toegepast, is het gecumuleerd en het gezamenlijk geluid bepaald. Geluid door luchtvaart is hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze minder dan 48 dB bedraagt.

Voor de aanvraag van hogere waarden voor industrielawaai is tevens gecumuleerd volgens Wet geluidhinder.

Het maximaal gecumuleerd geluid volgens Bkl bedraagt 62 dB en treedt op ter plaatse van blok F.




Figuur 4-12 Maximaal gecumuleerd geluid volgens Bkl (inclusief maatregelen spoor)

Het maximaal gecumuleerd volgens Wet geluidhinder bedraagt 60,6 dB.

Het maximaal gecumuleerde geluid $L_{cum}$ ter plaatse van de gevels van de beoogde woningen bedraagt 62 dB. Het gecumuleerde geluid varieert op de gevels van de beoogde ontwikkeling tussen de 46 tot 59 dB $L_{cum}$. De hoogste waarden treden op aan de noordzijde.

Het gezamenlijk geluid is bepaald voor de ontwikkeling. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 65 dB $L_{den}$ en treedt op aan de zuidgevel van diverse blokken.




Figuur 4-13 Maximaal optredend gezamenlijk geluid.

## 4.5 Resultaten activiteiten binnen de ontwikkeling


### 4.5.1 Mobiliteitshub

De geluidbelasting op de bouwvolumes om de mobiliteitshub is inzichtelijk gemaakt. Bij openingen van 50 $m^2$ in beide langsgevels bedraagt de maximale geluidbelasting in de dagsituatie op het mediacollege 51 dB. Op de gevel van het achtergelegen bouwvolume is de geluidbelasting 54 dB. De richtwaarde van VNG wordt 1 dB op het Mediacollege overschreden en 4 dB aan de achterzijde. De overschrijding op het mediacollege is heel beperkt. Er zijn geluiddempende roosters noodzakelijk bij deze openingen. Mogelijk kan in de ontwerpfase geoptimaliseerd worden zodat geluiddempers in de openingen aan de noordzijde niet noodzakelijk zijn.





Figuur 4-6 Geluidbelasting door parkeergarage in de dagsituatie.

In de nachtsituatie is het Mediacollege niet in gebruik en niet beoordeeld. De overschrijding op het achtergelegen bouwvolume binnen het eigen plangebied is dan 8 dB. Er zijn geluidroosters met een demping van minimaal 8 dB noodzakelijk om hier een aanvaardbaar woonklimaat te realiseren.




Figuur 4-7 Geluidbelasting door parkeergarage in nachtsituatie.


Geluidbelasting door piekgeluiden blijft onder de grenswaarde van 65 dB(A).




Figuur 4-8 Geluidbelasting door piekgeluiden.

### 4.5.2 Horeca


De geluidbelasting op de omliggende gevels bij een terras op twee posities in het plangebied is berekend. Hieruit volgt dat zonder aanvullende voorzieningen een terras van 250 m$^2$ niet zonder meer mogelijk is. Onderstaande afbeelding toont de optredende geluidbelasting zonder voorzieningen.




Figuur 4-9 Optredende geluidbelasting in de nachtsituatie.

Zonder maatregelen resulteert het toepassen van terrassen van deze omvang met openingstijden in de avond in een te hoge geluidbelasting op de omringende woningen. Er moet dan tot maximaal 18 dB gereduceerd worden.


Er is tevens een terras met 100 personen gesimuleerd, waarvan 50% tegelijkertijd spreekt. De geluidbelasting op de bovengelegen woning bedraagt dan 52 dB(A). Er zijn nog steeds maatregelen noodzakelijk om de geluidbelasting met 12 dB te reduceren op de bovengelegen woning en tot 5 dB op de naastgelegen woningen wanneer het terras ook open is in de avond- en nachtperiode.




Figuur 4-10 maximale geluidbelasting in de nachtsituatie met 100 personen op het terras, waarvan 50% tegelijkertijd spreekt.

## 4.6 Indirecte akoestische effecten

De toename van de geluidbelasting door wegverkeer op de gevel van het mediacollege is inzichtelijk gemaakt door een berekening met en zonder 1.400 extra voertuigen op de Contactweg uit te voeren. In de huidige situatie bedraagt de maximale geluidbelasting 59,2 dB. Door de verkeersgeneratie van 1.400 voertuigen per etmaal neemt de geluidbelasting op het maatgevende punt toe naar 59,7 dB. De toename is hiermee verwaarloosbaar.



Figuur 4-11 Rekenpunten op het mediacollege.

# 5 Beoordeling geluid

## 5.1 Rijkswegen

De geluidbelasting als gevolg van de Rijkswegen A5 en A10 op de gevels van kavel Z-I is maximaal 51 dB. Dit treedt op bij een enkele gevel. De standaardwaarde 50 dB wordt dan met 1dB overschreden. De grenswaarde wordt nergens overschreden.

## 5.2 Lokale wegen

De maximale geluidbelasting Lden ten gevolge van de gemeentewegen bedraagt 57 dB en treedt op de noordgevels. De standaardwaarde is overschreden op de noord- en westgevels met 1 tot 4 dB maar de niveaus zijn significant lager dan de grenswaarde van 70 dB.

Aan de zuidgevel (spoorkant) en oostgevel is de bijdrage van de lokale wegen minimaal 4 dB lager dan de standaardwaarde.

## 5.3 Spoorwegen

De maximale geluidbelasting ten gevolge van de spoorwegen treedt op bij de zuidgevels en bedraagt 70 dB ($L_{den}$). De grenswaarde van 65 dB wordt dan overschreden met 5 dB en de standaardwaarde wordt overschreden met 10 dB.

De gecombineerde maatregel met een geluidscherm en raildempers voor het spoordeel Sloterdijk-Amsterdam langs de kavel I-Z levert 5 dB reductie op. Hiermee wordt overschrijding van de grenswaarde voorkomen.

De standaardwaarde wordt na het toepassen van maatregelen met 10 dB overschreden aan de zuidzijde van het plangebied. Zonder maatregelen (huidige spoorgesteldheid) moeten de zuidgevels en deel van de oost- en wetsgevels op het gebied Z-I als niet-geluidgevoelige gevels worden uitgevoerd. Met maatregelen moeten er nog steeds voorzieningen worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

## 5.4 Industrie

Industrieterrein Westpoort heeft nog geen geluidproductieplafond (GPP) en heeft daarom nog een geluidszone conform de Wet Geluidhinder. Het plangebied is gelegen binnen deze zone. De maximale geluidbelasting $L_{den}$ is 57 dB en $L_{night}$ is 47 dB op de hogere verdiepingen van de bouwvolumes aan de noordzijde.

De voorkeursgrenswaarde wordt dan met maximaal 7 dB overschreden, de maximale ontheffingswaarde met 2 dB. Er moeten hogere waarden worden aangevraagd. Een aantal gevels moeten worden uitgevoerd als dove gevels of er moet voor de gevel een constructie komen die het geluid met minimaal 2 dB reduceert. Daarnaast moet iedere woning ook beschikking hebben tot een geluidluwe gevel.

## 5.5 Bedrijven buiten plangebied

De bedrijven buiten het plangebied liggen allen buiten de richtafstand van de handreiking Activiteiten en milieuzonering. Er zijn geen milieuvergunningen met maatwerkvoorschriften ontvangen. Uit de gesprekken met de bedrijven tijdens de participatieavond zijn geen aanvullende aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot geluid. Er is sprake van een aanvaardbare situatie.

## 5.6 Bedrijven binnen plangebied

Binnen het plangebied kunnen activiteiten plaatsvinden die risico geven op geluidhinder. Voor de mobiliteitshub en eventuele terrassen moeten geluidbeperkende maatregelen worden genomen om binnen de waarde van 50/45/40 dB(A) te blijven.

Voor de mobiliteitshub moet de gevel aan de korte zijde gesloten worden uitgevoerd, of worden voorzien van geluiddempende roosters. Aan de lange zijde mag de gevel aan de noordzijde maximaal 50$m^2$ openingen bevatten, of moeten er geluiddempende roosters worden toegepast. Aan de zuidzijde zijn roosters met een demping van 9 dB vereist bij een open uitvoering van een deel van de garage. Parkeren op het dak is niet toegestaan zonder aanvullend onderzoek naar de optredende geluidbelasting op de omringende gevels door het dichtslaan van autodeuren et cetera. Binnen deze kaders is de mobiliteitshub goed inpasbaar in het plan.

De positie van eventuele terrassen en de afmetingen zijn nog niet bekend. Uit de berekeningen blijkt dat grote terrassen van 250 $m^2$ zonder voorzieningen een te hoge geluidbelasting op de omringende gevels veroorzaken (tot 18 dB overschrijding op de bovengelegen woning). Bij een terras van deze omvang is een combinatie van maatregelen (luifels, schermen, beperking van openingstijden) nodig om een aanvaardbare situatie te creëren. Wanneer het aantal plaatsen op het terras wordt beperkt tot 100 zijn er minder voorzieningen noodzakelijk (tot 12 dB op de bovengelegen woning in de nachtperiode).

Binnen onderstaande kaders is een terras goed inpasbaar in het plan:

- Maximaal 100 zitplaatsen buiten
- Gesloten in de nachtperiode (23:00-07:00)
- Horizontale afscherming naar bovengelegen woningen: met luifels of balkons wordt het geluid naar bovengelegen woningen afgeschermd. De precieze reductie is afhankelijk van het soort afscherming, de afstand en de hoek van instraling. Reducties tot 6 dB zijn goed mogelijk met een balkon met gesloten borstwering en absorberend plafond. Voor grotere reducties moet rekening worden gehouden met afscherming om het balkon.
- Verticale afscherming naar direct naastgelegen en tegenover gelegen woningen met vouwschermen voor de avondperiode.

Een overschrijding op de nabijgelegen gevels tot 5 dB kan als acceptabel worden beschouwd gezien het levendige karakter van dit deel van het plan gebied. Een terras is inpasbaar in het plan, mits er de mogelijkheid is om bovengenoemde maatregelen door te voeren.

## 5.7 Indirecte akoestische effecten

Uit de rekenresultaten in hoofdstuk 4 blijkt dat er geen significante toename van geluidbelasting door wegberkeer plaatsvindt op de gevel van het Mediacollege. In hoofdstuk drie is onderbouwd dat er geen andere negatieve indirecte akoestische effecten te verwachten zijn. Er is sprake van een aanvaardbare situatie. Ook op de bedrijfswoning aan de oostzijde worden geen negatieve indirecte akoestische effecten door de aanwezigheid van een geluidwal.

## 5.8 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Omdat in de beoogde situatie de standaardwaarde en op sommige posities de grenswaarde wordt overschreden, is het noodzakelijk om ook het gecumuleerde geluidsniveau te beoordelen. In het interim geluidbeleid van Amsterdam wordt gesteld dat het gecumuleerd geluid niet meer dan 3dB hoger dan de hoogste grenswaarde mag zijn. Dat is voor de ontwikkeling 70+3=73 dB. Hier wordt aan voldaan. Het gecumuleerde geluid volgens Bkl bedraagt maximaal 62 dB ter plaatse van blok F. Het gecumuleerd geluid volgens Wgh bedraagt maximaal 61 dB.

Een dergelijk gecumuleerd geluid kan als aanvaardbaar worden beschouwd. Doordat het een binnenstedelijke ontwikkeling betreft zal het gecumuleerde geluid op een dergelijke stedelijke locatie altijd hoger zijn. Ook zullen de beoogde woningen voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en worden voorzien van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Hierdoor wordt binnen in de woningen een goed akoestisch woon- en leefklimaat geborgd.

# 6 Geluidbeperkende maatregelen

Op het bouwvolumes aan de spoorzijde, de Contactweg en de Transformatorweg treden hogere geluidbelastingen dan de standaardwaarde op. De grenswaarde voor gecumuleerd geluid wordt niet overschreden, de grenswaarde voor geluid van industrielawaai wel. Tevens kunnen activiteiten binnen het plangebied geluidsoverlast veroorzaken.

## 6.1 Bronmaatregelen

**Railverkeerslawaai**
Raildempers zijn stalen blokken met kunststof die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld zo'n 3 dB. De plaatsing van de raildempers wordt gerealiseerd vanwege de voorgenomen woningbouwplannen in het gebied. De plaatsing van raildempers is voorzien voor dit traject en het effect is in het vorige hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Naast raildempers wordt er ook een geluidscherm als overdrachtsmaatregel voorzien. Het totaal aan bron- en overdrachtsmaatregelen voor railverkeer wordt maximaal haalbaar geacht.

**Wegverkeerslawaai**
De standaardwaarde van 53 dB voor de lokale wegen wordt overschreden met maximaal 4 dB. De grenswaarde wordt niet overschreden. De wegen zijn nog niet voorzien van stil asfalt. Aanvullend kan de snelheid op de doorgaande wegen worden verlaagd naar 30 km/uur. Enkel voor de Contactweg heeft dit slechts beperkt effect (minder dan 1 dB reductie berekend). Voor de Transformatorweg zal de haalbaarheid hiervan moeten worden onderzocht. Bij de ontwikkeling van Haven-Stad veranderen de verkeersstromen en worden ook een aantal wegen aangepast. Daarom wordt het niet doelmatig geacht nu grote ingrepen aan de wegen te doen, wanneer deze op relatief korte termijn zullen wijzigen. Het wordt wel geadviseerd om, wanneer infrastructuur wordt herzien, direct maatregelen ter vermindering van het geluid mee te nemen.

**Industrielawaai**
De activiteiten in het nabijgelegen industriegebied worden afgebouwd en de gebieden worden getransformeerd. Vanaf fase 3 van de ontwikkeling van Haven-Stad wordt een reductie van de geluidbelasting in het gebied van kavel I-Z verwacht (bron: milieueffectrapportage Haven-Stad) Bronmaatregelen zijn daarmee reeds in gang gezet. Hierdoor zal het geluidniveau ten gevolge van de industrie in de toekomst afnemen. Op dit moment kan daar echter nog niet vanuit worden gegaan en zullen andere maatregelen noodzakelijk zijn om een goed woonklimaat te realiseren.

**Bedrijven buiten het plangebied**
De omringende bedrijven liggen op voldoende afstand van de ontwikkeling om geluidoverlast te voorkomen. Bovendien is de voorgenomen planning dat de laatste bedrijven aan de westzijde van het plan vertrekken in 2040. Bronmaatregelen zijn daarmee reeds in gang gezet. Hierdoor zal het geluidniveau ten gevolge van de bedrijven nog verder afnemen. Geadviseerd wordt om in goed overleg te blijven met deze bedrijven met betrekking tot het onderwerp geluid en eventuele andere vormen van overlast.

**Activiteiten binnen het plangebied**
Om geluidsoverlast van activiteiten binnen het plangebied zoveel mogelijk te beperken zijn veel activiteiten die overlast kunnen veroorzaken inpandig gesitueerd. Logistieke routes worden zo ontworpen dat men zoveel mogelijk kan rondrijden. In de ontwikkeling is een gebied aangewezen waar enkel wonen mag plaatsvinden zodat hier een rustig akoestisch buitenklimaat ontstaan. Bronmaatregelen zijn reeds opgenomen in het ontwerp.
Voor eventuele terrassen is het beperken van de openingstijden in de avond- en nachtperiode een bronmaatregel om het geluid om de omliggende woningen te beperken.

## 6.2 Overdrachtsmaatregelen

**Railverkeerslawaai**
Tussen de ontwikkellocatie en het spoor wordt een geluidscherm voorzien. Het geluidscherm reduceert de geluidbelasting met name op de onderste bouwlagen. Doordat er op de lagere verdiepingen een aantal eenzijdig georiënteerde woningen zijn voorzien in de huidige planopzet, verbetert het scherm het akoestisch klimaat van deze woningen aanzienlijk. Deze maatregel wordt naast de bronmaatregel van met het plaatsen van raildempers uitgevoerd.

**Wegverkeerslawaai**
Het plaatsen van geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen om de wegen stuit op beperkingen van stedenbouwkundige aard. De wegen hebben bovendien veel afslagen wat tot veel onderbrekingen in de afscherming zou leiden. Het treffen van overdrachtsmaatregelen wordt daarmee niet effectief geacht.

**Industrielawaai**
Vanwege de omvang van het industriegebied en de afstand tot de ontwikkeling wordt het plaatsen van een geluidscherm niet effectief geacht.

**Bedrijven buiten plangebied**
Bedrijven buiten het plangebied veroorzaken geen onaanvaardbare geluidsoverlast. Overdrachtsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.

**Bedrijven binnen plangebied**
Voor de mobiliteitshub in het plangebied geldt dat er beperkingen zijn aan de openingen in de gevel. Een opening van 50m2 is enkel aan de noordzijde zonder geluiddempende roosters toegestaan. Voor de andere gevels geldt dat openingen alleen zijn toegestaan wanneer deze worden voorzien van geluiddempende roosters.

Wanneer terrassen worden gerealiseerd zijn de benodigde overdrachtsmaatregelen afhankelijk van het aantal zitplekken op het terras en de positie. Er moet in ieder geval rekening gehouden worden met een afscherming richting de bovengelegen woningen, en eventueel een zijscherm naar de naastgelegen woningen.

## 6.3 Maatregelen bij de ontvanger

Ook na het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen zal de geluidbelasting voor weg- en railverkeer en industrielawaai boven de standaardwaarde blijven. Voor de woningen en andere

geluidgevoelige functies moeten daarom voorzieningen worden getroffen om hier een goed woonklimaat te realiseren. De volgende maatregelen moeten worden getroffen:

- Door toepassing van geluiddempende voorzieningen aan de buitenzijde van de gevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot onder de grenswaarde. Voor woningen zonder geluidluwe gevel moet de geluidbelasting tot onder de standaardwaarde worden teruggebracht.
- Geluidluwe buitenruimte: voor de buitenruimtes van de geluidbelaste woningen worden geluiddempende voorzieningen getroffen.
- Geluidwering gevel: de geluidwering van de gevels zal zodanig zijn dat wordt voldaan aan de binnenwaarde zoals genoemd in artikel 4.103 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

### 6.3.1 Maatregelen per geveldeel

In onderstaande tabel is voor de relevante geluidsbronnen in het plan de standaard waarde en de grenswaarde weergegeven conform de Omgevingswet. Tevens is aangegeven welke maatregel getroffen moet worden, namelijk:

- Bij het overschrijden van de standaard waarde voor een geluidsbron: Hogere waarde procedure doorlopen (in het geval van industrielawaai) of aanvaarbaarheid onderbouwen (andere geluidsbronnen) en invulling geven aan het geluidsbeleid. Ook dient een geluidluwe gevel en buitenruimte te worden voorzien.
- Bij het overschrijden van de grenswaarde voor een geluidsbron: Toepassen niet-geluidgevoelige gevel (voormalige dove gevel) of voor de gevel afscherming realiseren waardoor de geluidbelasting minimaal onder de grenswaarde en bij eenzijdig georiënteerde woningen tot onder de standaardwaarde wordt teruggebracht.

Tabel 6-1: overzicht geluidsbronnen

| Geluidsbron | Type | Standaard waarde | Grenswaarde | Maximale waarden in het plan | Maatregel |
|---|---|---|---|---|---|
| Spoorweg | Railverkeer | 55 dB $L_{den}$ | 65 dB $L_{den}$ | > 55 dB - ≤ 65 dB | Geluidsluwe gevel |
| | | | | < 55 dB | Geen maatregel |
| Rijksweg A10 | Wegverkeer | 50 dB $L_{den}$ | 60 dB $L_{den}$ | > 50 dB - ≤ 60 dB | Geluidsluwe gevel |
| | | | | < 50 dB | Geen maatregel |
| Gemeentelijke weg | Wegverkeer | 53 dB $L_{den}$ | 70 dB $L_{den}$ | > 53 dB - ≤ 70 dB | Geluidsluwe gevel |
| | | | | < 53 dB | Geen maatregel |
| Industrie | Industrielawaai | 50 dB $L_{den}$ | 55 dB $L_{den}$ | < 57 dB | Dove gevel |
| | | | | > 50 dB - ≤ 55 dB | Geluidsluwe gevel |
| | | | | < 50 dB | Geen maatregel |
| | | 40 dB $L_{night}$ | 45 dB $L_{night}$ | < 47 dB | Dove gevel |
| | | | | > 40 dB - ≤ 45 dB | Geluidsluwe gevel |
| | | | | < 40 dB | Geen maatregel |

De vertaling van bovenstaande tabel op het plan is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. De kleurarcering uit bovenstaande tabel komen overeen met onderstaande figuur. Uit de onderstaande figuur blijkt dat een deel van de gevels niet-geluidgevoelig (doof) moeten worden uitgevoerd. Verder blijkt dat met name in de buitengevels aanvullend geluidsreducerende maatregelen genomen moeten worden om een geluidluwe gevel te realiseren. Voor de groen gearceerde gevels zijn geen geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.




Figuur 6-1: Inzicht in niet-geluidgevoelige gevels/dove gevels (rood) en gevels met overschrijding van de standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde (geel).

### 6.3.2 Oplossingsrichtingen



Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken dient elk appartement de beschikking te hebben over een geluidsluwe gevel. Voor het reduceren van de geluidsbelasting op de gevel zijn veel oplossingsrichtingen mogelijk. Hieronder worden de meest voor de hand liggende oplossingsrichtingen weergegeven, namelijk:





- Verglaasde buitenruimte met gedempte ventilatieopeningen
- Verglaasde buitenruimte met ongedempte ventilatieopeningen
- Verhoogd balkonscherm en een geluidabsorberend plafond
- Coulissenkast
- Dubbel raam principe
- Geluidscherm


In de onderstaande tabel worden de beschouwde oplossingsrichtingen weergegeven met een inschatting van de geluidsreductie. De prioritering is als eerste streven naar een geluidluwe buitenruimte met geluidluwe gevel. Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan gekeken worden naar oplossingen voor een geluidluw geveldeel.

Voor alle hieronder aangedragen oplossingen geldt dat deze dienen te worden besproken met het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam). De wijze van berekenen speelt hierin ook een rol. Met de gemeente moeten de oplossingsrichtingen definitief worden afgestemd.

Tabel 6-2: Veel voorkomende oplossingsrichtingen

| | **Oplossingsrichting** | **Te verwachten geluidsreductie** | **Maximale geluidsbelasting per geluidsbron** |
|---|---|---|---|
| O1 | Verglaasde buitenruimte met gedempte ventilatieopeningen | 15 dB | 65 dB (weg) – 70 dB (spoor) – 65 dB (industrie) |
| |  | | |
| O2 | Verglaasde buitenruimte met ongedempte ventilatieopeningen | 9 dB | 59 dB (weg) – 64 dB (spoor) – 59 dB (industrie) |
| |  | | |
| O3 | Verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | 1-6 dB | Max 56 dB (weg) – max 61 dB (spoor) – max 56 dB (industrie) |

| | Oplossingsrichting | Te verwachten geluidsreductie | Maximale geluidsbelasting per geluidsbron |
|---|---|---|---|
| |   Figuur 3.1 Links: figuur C.2. uit de NPR 5272:2003; rechts: verbeelding -3 dB extra reductie | | |
| O4 | Coulissenkast / mini loggia | 10 dB | 60 dB (weg) – 65 dB (spoor) – 60 dB (industrie) |
| |  | | |
| O5 | Dubbel raam principe (Harbour Fenstersysteem / Hafencity-Fenster) | 9 dB | 59 dB (weg) – 64 dB (spoor) – 59 dB (industrie) |
| |  | | |
| O6 | Gevelscherm (Alleen bij overschrijding standaard waarden) | 10 -15 dB | 65 dB (weg) – 70 dB (spoor) – 65 dB (industrie) |

| | Oplossingsrichting | Te verwachten geluidsreductie | Maximale geluidsbelasting per geluidsbron |
|---|---|---|---|
| |    | | |

# 7 Conclusie en bepaling aanvaardbaarheid

## 7.1 Conclusie

Voor de ontwikkeling van Kavel I-Z in Sloterdijk Zuid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het akoestisch onderzoek is het in kaart brengen van de geluidbelasting afkomstig van omringende (spoor)wegen op de nieuw te bouwen woningen en andere geluidgevoelige functies. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de standaardwaarde wordt overschreden voor weg- rail en industrielawaai. Bovendien wordt de grenswaarde voor industrielawaai aan de noordzijde van het plangebied overschreden.

Tabel 7-1 Overzicht maximaal geluidbelasting

| Geluidbronsoort | Standaardwaarde | Grenswaarde | Maximaal optredende geluidbelasting zonder maatregelen | Maximaal optredende geluidbelasting met maatregelen |
|---|---|---|---|---|
| Provinciale wegen en Rijkswegen | 50 $L_{den}$ | 60 $L_{den}$ | 51 | 51 |
| Gemeentewegen en Waterschapswegen | 53 $L_{den}$ | 70 $L_{den}$ | 57 | 57 |
| Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen | 55 $L_{den}$ | 65 $L_{den}$ | 70 | 65 |
| Industrieterreinen | 50 $L_{den}$<br>40 $L_{night}$ | 55 $L_{den}$<br>45 $L_{night}$ | 57 $L_{den}$<br>47 $L_{night}$ | 57 $L_{den}$<br>47 $L_{night}$ |
| Gezamenlijk geluid | | | 66 | 65 |
| Gecumuleerd geluid | | | 63 | 62 |

Onderstaande afbeelding laat zien welke gevels geluidluw zijn, een overschrijding van de standaardwaarde hebben of van de grenswaarde:



Figuur 7-1 Overzicht gevels geluidluw (groen), overschrijding standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde (geel) en overschrijding grenswaarde/maximale ontheffingswaarde (rood).

### 7.1.1 Railverkeerslawaai

Ter beperking van railverkeerslawaai is er planvorming voor de toepassing van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen in de vorm van raildempers en een geluidscherm. Wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd blijft de geluidbelasting op de zuidgevels maximaal 0,1 dB boven de grenswaarde. In beide gevallen zijn aanvullende maatregelen bij de ontvanger noodzakelijk om aan de standaardwaarde te voldoen. De overschrijding van de standaardwaarde bedraagt maximaal 10 dB.

### 7.1.2 Wegverkeerslawaai

Voor wegverkeerslawaai zijn maatregelen om de geluidbelasting op de gevel te verminderen ruimtelijk of financieel niet doelmatig. Er worden maatregelen bij de ontvanger getroffen.

### 7.1.3 Industrielawaai

Geluid ten gevolge van industrieterrein Westpoort veroorzaakt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Zonder maatregelen moet een deel van de noordgevels worden uitgevoerd als dove gevel. Er moeten maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting op de noordgevels terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde, bijvoorbeeld door een balkon op te nemen met een geluidabsorberende plafond en verhoogd balkonscherm. Voor veel woningen moeten daarnaast maatregelen worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

### 7.1.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid.

Gecumuleerd geluid bedraagt niet meer dan 3 dB hoger dan de hoogste grenswaarde (70 dB).

Het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 66 dB zonder bron- en overdrachtsmaatregelen. Indien Sloterdijk spoorlijn voorzien wordt van raildempers en een geluidscherm wordt het gezamenlijk geluid maximaal 65 dB.

### 7.1.5 Activiteiten in de nabijheid van het plangebied

In de nabijheid van het plangebied zijn de volgende bedrijven aanwezig:
- Villa Buitenlust
- Hondenschool de Gabber.
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand bedrijfspandpand aan de magneetstraat

De afstand van kavel I-Z tot aan het kavel van deze bedrijven is groter dan de richtafstand die voor de betreffende bedrijfsactiviteiten gesteld is. Er zijn geen milieuvergunningen aangetroffen met maatwerkvoorschriften. Dit betekent dat de activiteiten van deze bedrijven de ontwikkeling van kavel I-Z niet in de weg staan.

Tijdens de participatieavond heeft reeds contact plaatsgevonden met een deel van deze bedrijven. Tijdens het verdere proces blijft het planteam in contact met de omwonenden en gebruikers van de omgeving.

### 7.1.6 Activiteiten binnen het plangebied

Binnen het plangebied worden de volgende activiteiten voorzien die geluidoverlast kunnen veroorzaken:
- Mobiliteitshub
- Installaties
- Laden lossen
- Horeca
- Afvalinzameling

Laden en lossen en de afvalinzameling wordt inpandig gerealiseerd. De aanrijroutes naar de afvalinzameling en het pakketpunt zijn zodanig dat er rondgereden kan worden en keren niet noodzakelijk is.

Voor de installaties van de gebouwen geldt dat de geluidsproductie moet voldoen aan de grenswaarden uit het omgevingsplan en het bkl. Voor woninginstallaties moet worden voldaan aan de eisen in het bbl. Met eventuele geluiddempende voorzieningen zijn deze inpasbaar in het plan.

Voor de mobiliteitshub worden beperkingen gesteld aan de openingen in de gevel. De uiteindelijke indeling van de garage, de routing en de uitvoering van de gevels is sterk bepalend voor de optredende geluidbelasting. Wanneer de garage en de omringende gebouwen verder zijn ontworpen moet geluid daarom opnieuw worden beschouwd, en kan mogelijk een groter deel van de gevel open worden uitgevoerd. De mobiliteitshub is binnen de gestelde kaders inpasbaar in het plan.

Voor horeca met terrassen in het plangebied geldt dat deze inpasbaar zijn mits het geluid naar de boven- en naastgelegen woningen wordt beperkt. De afmetingen van het terras, de openingstijden en de positie hebben invloed op de geluidbelasting. Wanneer woningen direct boven het terras zijn gelegen is een luifel of andere horizontale afscherming noodzakelijk. De afmetingen zijn afhankelijk van de diepte van het terras. De zichtlijn naar de gevel van de boven, naast of tegenover gelegen woningen moet onderbroken worden wil de afscherming effectief zijn. Bij de verdere uitwerking van de gebouwen en de commerciële ruimtes zal opnieuw de geluidbelasting van de terrassen moeten worden berekend en de exacte voorzieningen worden bepaald.

## 7.2 Aanvaardbaarheid en evenwichtige toebedeling van functies

Er zijn geen geluidbeperkende maatregelen mogelijk om aan de standaardwaarde te voldoen. Wel wordt de geluidbelasting voor railverkeer door geluidbeperkende maatregelen teruggebracht tot op de grenswaarde.

De onderzochte maatregelen (raildempers en geluidscherm) die financieel doelmatig zijn en waartegen het treffen vooralsnog geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan, leiden tot een reductie van de geluidbelasting. De maatregelen zijn momenteel in vergevorderd stadium van planvorming.

De overschrijding van de standaardwaarde voor railverkeer wordt door het toepassen van de eerder omschreven geluidbeperkende maatregelen beperkt maar niet voorkomen. Als de maatregelen geen doorgang vinden kan gesteld worden dat deze stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. Er wordt daarmee voldaan aan de voorwaarden in artikel 5.78u lid 1a, lid 1b, lid 2, lid 3 en lid 4 van het Bkl. Voor industrielawaai zijn er geen maatregelen mogelijk om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Er moeten maatregelen bij de ontvanger worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

De overschrijding van de grenswaarde van spoorweglawaai wordt bij toepassing van geluidreducerende maatregelen voorkomen. De onderzochte maatregelen die financieel doelmatig zijn en waartegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan, leiden tot een reductie van de geluidbelasting, echter niet tot onder de standaardwaarde.

Bronmaatregelen ter beperking van het industrielawaai zijn in planvorming, maar naar verwachting nog niet gereed bij oplevering van de woningen in het plangebied. Overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Er moeten maatregelen worden getroffen bij de ontvanger om de geluidbelasting door industrielawaai op de gevel terug te brengen tot onder de ontheffingswaarde, en iedere woning moet worden voorzien van een geluidluwe gevel.

Er moeten hogere waarden worden aangevraagd voor industrielawaai voor de woningen tot 55 dB Lden. Het gaat hierbij om de woningen/appartementen in blokken A, C, F, H, I, S en R.

| Bron | Hogere waarden conform Wgh | Overschrijding standaard waarden Bkl |
|---|---|---|
| Provinciale wegen en Rijkswegen | n.v.t. | Woningen blok B, C, F tot maximaal 51 $L_{den}$ |
| Gemeentewegen en Waterschapswegen | n.v.t. | Woningen blok A, B, F, H, S tot maximaal 57 $L_{den}$ |
| Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen | n.v.t. | Woningen alle blokken tot maximaal 65 $L_{den}$ |
| Industrieterreinen | Woningen blok A, C, F, H, I, S en R tot maximaal 55 dB $L_{den}$ en 45dB $L_{night}$ | n.v.t. |

Het gezamenlijk geluid en het gecumuleerd geluid is bepaald. Er wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 5.78ac en artikel 5.78 ad van het Bkl. Bij de verdere planuitwerking zal het belang van een geluidluwe gevel worden betrokken conform artikel 5.78ab van het Bkl.

Door het treffen van maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afschermende balkons) kan het geluid tot minimaal onder de grenswaarde worden teruggebracht. Met de maatregelen omschreven in hoofdstuk 6 is het mogelijk om voor iedere woning een geluidluwe gevel te realiseren met ontwerpmogelijkheden die binnen het plan inpasbaar zijn. Het grootste deel van de woningen in het plan is tweezijdig georiënteerd. Hierdoor is het mogelijk om, ondanks de hoge geluidbelasting op de locatie, toch een goed akoestisch klimaat te realiseren.

Op maaiveldniveau zijn in het plangebied rustige gebieden aangegeven, waardoor ook buiten de rust kan worden opgezocht. Geluid van activiteiten binnen het plangebied op geluidgevoelige gevels wordt beperkt tot 50/45/40 dB(A).

Door het hoogstedelijke karakter van de locatie, de mogelijkheden om maatregelen te treffen op woningniveau en het feit dat het schetsontwerp voorziet in een groot aantal tweezijdig georiënteerde woningen, kan de voorliggende situatie aanvaardbaar worden geacht en is er sprake van een evenwichtige toebedeling van functies.

# Bijlage 1 - Totaaloverzicht geluidbelasting

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_1 | 3,00 | 1 | zuid | 50,7 | 50,3 | 52,3 | 43,6 | 36,4 | 50,7 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| C_1 | 6,50 | 2 | zuid | 51,4 | 51,8 | 54,8 | 44,4 | 36,9 | 53,9 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| C_1 | 9,50 | 3 | zuid | 52,1 | 53,1 | 56,4 | 44,9 | 37,1 | 55,8 | 43,9 | 33,9 | 0,8 | | | | | | | |
| C_1 | 12,50 | 4 | zuid | 53,3 | 55,2 | 59,1 | 45,2 | 37,2 | 58,7 | 43,9 | 33,9 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| C_1 | 15,50 | 5 | zuid | 54,6 | 57,1 | 61,2 | 45,4 | 37,2 | 61,0 | 43,7 | 33,7 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| C_1 | 18,50 | 6 | zuid | 55,5 | 58,2 | 62,5 | 45,6 | 37,2 | 62,3 | 43,1 | 33,1 | 7,3 | | x | x | | x | x | x |
| C_1 | 21,50 | 7 | zuid | 56,2 | 59,0 | 63,4 | 46,0 | 37,1 | 63,2 | 43,0 | 33,0 | 8,2 | | x | x | | x | x | x |
| C_1 | 24,50 | 8 | zuid | 56,6 | 59,4 | 63,8 | 46,3 | 37,0 | 63,7 | 43,0 | 33,0 | 8,7 | | x | x | | x | x | x |
| C_1 | 27,50 | 9 | zuid | 56,9 | 59,6 | 64,1 | 46,4 | 36,9 | 64,0 | 43,0 | 33,0 | 9,0 | | x | x | | x | x | x |
| C_1 | 30,50 | 10 | zuid | 57,1 | 59,8 | 64,3 | 46,6 | 36,8 | 64,2 | 43,2 | 33,2 | 9,2 | | x | | | x | | x |
| C_1 | 33,50 | 11 | zuid | 57,2 | 59,9 | 64,4 | 46,7 | 36,7 | 64,3 | 43,3 | 33,3 | 9,3 | | x | | | x | | x |
| C_1 | 36,50 | 12 | zuid | 57,3 | 60,0 | 64,5 | 46,9 | 36,5 | 64,4 | 42,9 | 32,9 | 9,4 | | x | | | x | | x |
| C_1 | 39,50 | 13 | zuid | 57,4 | 60,1 | 64,7 | 47,0 | 36,4 | 64,6 | 43,0 | 33,0 | 9,6 | | x | | | x | | x |
| C_3 | 3,00 | 1 | oost | 51,0 | 50,4 | 50,1 | 38,0 | 29,7 | 46,7 | 46,9 | 36,9 | 0,0 | | | | | | | |
| C_3 | 6,50 | 2 | oost | 51,6 | 51,4 | 51,9 | 38,1 | 29,5 | 49,5 | 47,6 | 37,6 | 0,0 | | | | | | | |
| C_3 | 9,50 | 3 | oost | 52,0 | 52,1 | 53,2 | 38,0 | 29,5 | 51,5 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| C_3 | 12,50 | 4 | oost | 52,5 | 53,2 | 55,2 | 38,1 | 29,8 | 54,1 | 48,1 | 38,1 | 0,0 | | | | | | | |
| C_3 | 15,50 | 5 | oost | 53,2 | 54,4 | 57,1 | 38,0 | 30,6 | 56,4 | 48,3 | 38,3 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 18,50 | 6 | oost | 53,8 | 55,4 | 58,4 | 38,2 | 31,7 | 57,8 | 48,6 | 38,6 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 21,50 | 7 | oost | 54,4 | 56,1 | 59,2 | 38,4 | 32,3 | 58,7 | 49,2 | 39,2 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 24,50 | 8 | oost | 54,7 | 56,5 | 59,8 | 37,5 | 34,3 | 59,4 | 49,1 | 39,1 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 27,50 | 9 | oost | 54,9 | 56,7 | 60,0 | 38,4 | 36,1 | 59,6 | 49,3 | 39,3 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 30,50 | 10 | oost | 55,2 | 57,0 | 60,4 | 38,7 | 37,3 | 59,9 | 49,6 | 39,6 | 4,9 | | x | x | x | x | x | x |
| C_3 | 33,50 | 11 | oost | 55,1 | 57,0 | 60,5 | 38,9 | 41,4 | 60,1 | 48,9 | 38,9 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| C_3 | 36,50 | 12 | oost | 55,5 | 57,2 | 60,7 | 39,0 | 42,4 | 60,2 | 49,6 | 39,6 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| C_3 | 39,50 | 13 | oost | 55,6 | 57,3 | 60,8 | 39,7 | 41,3 | 60,3 | 50,0 | 40,0 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| C_7 | 21,50 | 7 | noord | 54,2 | 53,0 | 53,7 | 44,7 | 41,2 | 48,9 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| C_7 | 24,50 | 8 | noord | 54,4 | 53,2 | 54,1 | 45,3 | 41,2 | 49,7 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| C_7 | 27,50 | 9 | noord | 54,6 | 53,4 | 54,4 | 45,8 | 41,6 | 50,3 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| C_7 | 30,50 | 10 | noord | 54,7 | 53,5 | 54,7 | 46,3 | 42,0 | 50,9 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| C_7 | 33,50 | 11 | noord | 54,8 | 53,6 | 55,0 | 46,9 | 42,5 | 51,3 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| C_7 | 36,50 | 12 | noord | 55,0 | 53,7 | 55,3 | 47,2 | 42,9 | 51,6 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| C_7 | 39,50 | 13 | noord | 55,3 | 54,0 | 55,6 | 47,6 | 43,1 | 51,9 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| C_7 | 3,00 | 1 | noord | 52,7 | 51,3 | 51,0 | 41,3 | 41,3 | 43,2 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| C_7 | 6,50 | 2 | noord | 53,3 | 51,9 | 51,8 | 42,8 | 41,6 | 43,9 | 49,7 | 39,7 | 0,0 | | | | | | | |
| C_7 | 9,50 | 3 | noord | 53,7 | 52,3 | 52,3 | 43,3 | 41,8 | 44,6 | 50,2 | 40,2 | 0,2 | | | | | | | |
| C_7 | 12,50 | 4 | noord | 53,9 | 52,5 | 52,6 | 43,6 | 41,7 | 45,2 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| C_7 | 15,50 | 5 | noord | 54,0 | 52,6 | 52,7 | 43,8 | 41,5 | 46,0 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| C_7 | 18,50 | 6 | noord | 54,1 | 52,8 | 53,2 | 44,1 | 41,3 | 47,7 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| C_9 | 21,50 | 7 | west | 58,6 | 57,9 | 60,9 | 48,2 | 51,4 | 58,9 | 53,7 | 43,7 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 24,50 | 8 | west | 58,8 | 58,2 | 61,4 | 48,6 | 51,6 | 59,7 | 53,8 | 43,8 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 27,50 | 9 | west | 59,0 | 58,5 | 61,7 | 48,9 | 51,7 | 60,1 | 53,8 | 43,8 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 30,50 | 10 | west | 59,1 | 58,6 | 62,0 | 49,3 | 51,7 | 60,4 | 53,9 | 43,9 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 33,50 | 11 | west | 59,2 | 58,8 | 62,1 | 49,8 | 51,8 | 60,6 | 54,0 | 44,0 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 36,50 | 12 | west | 59,3 | 58,9 | 62,3 | 50,1 | 51,8 | 60,7 | 54,0 | 44,0 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 39,50 | 13 | west | 59,5 | 59,0 | 62,4 | 50,4 | 51,8 | 60,8 | 54,2 | 44,2 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 42,50 | 14 | west | 60,5 | 59,9 | 62,8 | 50,6 | 51,8 | 60,9 | 55,9 | 45,9 | 5,9 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 45,50 | 15 | west | 60,6 | 59,9 | 62,9 | 50,7 | 51,8 | 61,1 | 56,0 | 46,0 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 48,50 | 16 | west | 60,7 | 60,0 | 63,0 | 50,9 | 51,9 | 61,1 | 56,1 | 46,1 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 51,50 | 17 | west | 60,8 | 60,1 | 63,1 | 51,1 | 51,9 | 61,3 | 56,2 | 46,2 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 54,50 | 18 | west | 60,9 | 60,2 | 63,2 | 51,3 | 51,8 | 61,4 | 56,3 | 46,3 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| C_9 | 3,00 | 1 | west | 56,7 | 54,3 | 56,0 | 45,9 | 50,7 | 49,1 | 52,2 | 42,2 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 6,50 | 2 | west | 57,3 | 55,2 | 57,0 | 46,9 | 50,6 | 51,2 | 53,0 | 43,0 | 3,0 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 9,50 | 3 | west | 57,6 | 55,7 | 57,6 | 47,3 | 50,7 | 52,5 | 53,4 | 43,4 | 3,4 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 12,50 | 4 | west | 57,8 | 56,1 | 58,1 | 47,5 | 50,9 | 53,9 | 53,5 | 43,5 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 15,50 | 5 | west | 58,1 | 56,9 | 59,3 | 47,6 | 51,1 | 56,4 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| C_9 | 18,50 | 6 | west | 58,4 | 57,4 | 60,2 | 47,9 | 51,3 | 57,9 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| C_11 | 42,50 | 14 | zuid | 57,3 | 60,0 | 64,6 | 47,1 | 34,2 | 64,5 | 41,5 | 31,5 | 9,5 | | x | | | x | | x |
| C_11 | 45,50 | 15 | zuid | 57,5 | 60,2 | 64,8 | 47,3 | 35,6 | 64,7 | 41,5 | 31,5 | 9,7 | | x | | | x | | x |
| C_11 | 48,50 | 16 | zuid | 57,6 | 60,3 | 64,9 | 47,5 | 35,7 | 64,8 | 41,7 | 31,7 | 9,8 | | x | | | x | | x |
| C_11 | 51,50 | 17 | zuid | 57,7 | 60,4 | 65,0 | 47,8 | 35,8 | 64,9 | 42,2 | 32,2 | 9,8 | | x | | | x | | x |
| C_11 | 54,50 | 18 | zuid | 58,0 | 60,5 | 65,1 | 48,0 | 35,8 | 64,9 | 44,4 | 34,4 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| C_13 | 42,50 | 14 | oost | 54,1 | 54,6 | 57,1 | 40,1 | 42,8 | 55,9 | 49,4 | 39,4 | 0,9 | | | | | | | |
| C_13 | 45,50 | 15 | oost | 54,8 | 56,4 | 59,9 | 33,7 | 44,2 | 59,4 | 48,8 | 38,8 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| C_13 | 48,50 | 16 | oost | 55,0 | 57,1 | 61,0 | 32,0 | 44,6 | 60,7 | 47,4 | 37,4 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| C_13 | 51,50 | 17 | oost | 55,4 | 57,4 | 61,2 | 23,8 | 44,8 | 60,8 | 48,4 | 38,4 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| C_13 | 54,50 | 18 | oost | 55,8 | 57,7 | 61,4 | 14,3 | 44,6 | 61,0 | 49,4 | 39,4 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| C_17 | 42,50 | 14 | | 55,4 | 54,1 | 55,9 | 47,9 | 44,3 | 52,5 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| C_17 | 45,50 | 15 | noord | 55,6 | 54,2 | 56,2 | 48,1 | 44,9 | 52,9 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| C_17 | 48,50 | 16 | noord | 55,5 | 54,1 | 56,3 | 48,3 | 45,3 | 53,2 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| C_17 | 51,50 | 17 | noord | 55,7 | 54,5 | 57,0 | 48,5 | 45,6 | 54,3 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| C_17 | 54,50 | 18 | noord | 56,0 | 54,8 | 57,3 | 48,6 | 46,2 | 54,7 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| D_1 | 3,00 | 1 | zuid | 50,6 | 50,7 | 52,8 | 42,4 | 32,6 | 51,7 | 44,1 | 34,1 | 0,0 | | | | | | | |
| D_1 | 6,50 | 2 | zuid | 51,2 | 52,2 | 55,1 | 42,9 | 32,9 | 54,5 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_1 | 9,50 | 3 | zuid | 51,9 | 53,4 | 56,7 | 43,2 | 33,2 | 56,3 | 43,7 | 33,7 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| D_1 | 12,50 | 4 | zuid | 53,3 | 55,6 | 59,5 | 43,4 | 33,4 | 59,2 | 43,8 | 33,8 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| D_1 | 15,50 | 5 | zuid | 54,5 | 57,2 | 61,3 | 43,7 | 33,5 | 61,2 | 43,7 | 33,7 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| D_1 | 18,50 | 6 | zuid | 55,4 | 58,2 | 62,5 | 43,9 | 33,6 | 62,4 | 43,4 | 33,4 | 7,4 | | x | x | | x | x | x |
| D_1 | 21,50 | 7 | zuid | 56,1 | 58,9 | 63,3 | 44,4 | 33,6 | 63,2 | 43,7 | 33,7 | 8,2 | | x | x | | x | x | x |
| D_1 | 24,50 | 8 | zuid | 56,5 | 59,3 | 63,7 | 44,7 | 33,6 | 63,6 | 44,6 | 34,6 | 8,6 | | x | x | | x | x | x |
| D_3 | 3,00 | 1 | oost | 50,0 | 49,6 | 49,4 | 35,8 | 30,2 | 46,6 | 45,5 | 35,5 | 0,0 | | | | | | | |
| D_3 | 6,50 | 2 | oost | 51,2 | 51,0 | 51,6 | 35,8 | 29,9 | 49,5 | 47,0 | 37,0 | 0,0 | | | | | | | |
| D_3 | 9,50 | 3 | oost | 51,7 | 51,9 | 53,1 | 35,9 | 29,9 | 51,6 | 47,4 | 37,4 | 0,0 | | | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | orientatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_3 | 12,50 | 4 | oost | 52,3 | 53,2 | 55,4 | 36,2 | 30,3 | 54,5 | 47,6 | 37,6 | 0,0 | | | | | | | |
| D_3 | 15,50 | 5 | oost | 52,7 | 54,2 | 57,0 | 35,6 | 31,7 | 56,5 | 47,2 | 37,2 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| D_3 | 18,50 | 6 | oost | 53,2 | 55,1 | 58,2 | 34,6 | 31,6 | 57,8 | 47,3 | 37,3 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| D_3 | 21,50 | 7 | oost | 53,6 | 55,6 | 59,0 | 34,9 | 32,2 | 58,6 | 47,4 | 37,4 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| D_3 | 24,50 | 8 | oost | 54,0 | 56,2 | 59,6 | 35,7 | 33,9 | 59,3 | 47,6 | 37,6 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| D_5 | 3,00 | 1 | noord | 50,6 | 49,5 | 48,6 | 40,4 | 34,3 | 42,5 | 46,2 | 36,2 | 0,0 | | | | | | | |
| D_5 | 6,50 | 2 | noord | 50,8 | 49,6 | 49,0 | 41,0 | 34,9 | 43,2 | 46,4 | 36,4 | 0,0 | | | | | | | |
| D_5 | 9,50 | 3 | noord | 51,0 | 49,9 | 49,4 | 41,0 | 34,9 | 43,9 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_5 | 12,50 | 4 | noord | 51,1 | 50,1 | 49,7 | 41,1 | 34,9 | 44,7 | 46,9 | 36,9 | 0,0 | | | | | | | |
| D_5 | 15,50 | 5 | noord | 51,1 | 50,1 | 50,0 | 41,1 | 34,9 | 45,6 | 46,8 | 36,8 | 0,0 | | | | | | | |
| D_5 | 18,50 | 6 | noord | 51,2 | 50,3 | 50,4 | 41,2 | 34,8 | 46,8 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 21,50 | 7 | noord | 51,2 | 50,4 | 50,8 | 41,5 | 35,1 | 47,5 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 24,50 | 8 | noord | 51,3 | 50,6 | 51,2 | 41,8 | 35,2 | 48,3 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 27,50 | 9 | noord | 51,2 | 50,6 | 51,5 | 41,9 | 35,3 | 49,1 | 46,3 | 36,3 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 30,50 | 10 | noord | 51,6 | 51,3 | 52,9 | 42,1 | 35,4 | 51,2 | 46,5 | 36,5 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 33,50 | 11 | noord | 51,8 | 51,7 | 53,6 | 42,7 | 35,6 | 52,1 | 46,6 | 36,6 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 36,50 | 12 | noord | 51,8 | 51,4 | 53,0 | 43,1 | 36,2 | 51,0 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 39,50 | 13 | noord | 52,3 | 52,2 | 54,4 | 43,5 | 36,6 | 52,9 | 46,9 | 36,9 | 0,0 | | | | | | | |
| D_4 | 42,50 | 14 | noord | 52,3 | 52,2 | 54,5 | 44,1 | 36,9 | 53,2 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_8 | 3,00 | 1 | west | 50,8 | 50,6 | 51,1 | 37,2 | 29,4 | 48,9 | 46,4 | 36,4 | 0,0 | | | | | | | |
| D_8 | 6,50 | 2 | west | 51,1 | 51,4 | 52,7 | 37,2 | 28,7 | 51,3 | 46,5 | 36,5 | 0,0 | | | | | | | |
| D_8 | 9,50 | 3 | west | 51,6 | 52,1 | 53,9 | 37,1 | 28,2 | 52,9 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| D_8 | 12,50 | 4 | west | 52,1 | 53,1 | 55,5 | 37,0 | 28,0 | 54,8 | 46,9 | 36,9 | 0,0 | | | | | | | |
| D_8 | 15,50 | 5 | west | 52,9 | 54,7 | 57,7 | 36,8 | 28,0 | 57,3 | 47,2 | 37,2 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| D_8 | 18,50 | 6 | west | 53,6 | 55,7 | 59,1 | 36,5 | 28,2 | 58,7 | 47,2 | 37,2 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| D_8 | 21,50 | 7 | west | 53,7 | 56,2 | 59,9 | 36,4 | 28,3 | 59,6 | 46,3 | 36,3 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| D_8 | 24,50 | 8 | west | 54,3 | 56,8 | 60,6 | 36,3 | 28,6 | 60,4 | 47,0 | 37,0 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 27,50 | 9 | west | 54,8 | 57,3 | 61,0 | 36,3 | 28,8 | 60,8 | 47,8 | 37,8 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 30,50 | 10 | west | 55,1 | 57,5 | 61,2 | 36,4 | 29,2 | 61,0 | 48,1 | 38,1 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 33,50 | 11 | west | 55,5 | 57,8 | 61,5 | 36,9 | 30,5 | 61,2 | 49,1 | 39,1 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 36,50 | 12 | west | 56,1 | 58,2 | 61,8 | 37,8 | 34,9 | 61,4 | 50,3 | 40,3 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 39,50 | 13 | west | 55,5 | 57,7 | 61,4 | 38,8 | 41,3 | 61,1 | 48,7 | 38,7 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| D_8 | 42,50 | 14 | west | 55,7 | 57,8 | 61,6 | 40,5 | 41,9 | 61,3 | 48,8 | 38,8 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| D_9 | 27,50 | 9 | zuid | 56,4 | 59,3 | 63,6 | 44,6 | 32,9 | 63,6 | 43,3 | 33,3 | 8,6 | | x | x | | x | x | x |
| D_9 | 30,50 | 10 | zuid | 56,6 | 59,5 | 63,9 | 44,8 | 34,3 | 63,8 | 43,4 | 33,4 | 8,8 | | x | x | | x | x | x |
| D_9 | 33,50 | 11 | zuid | 56,7 | 59,6 | 64,0 | 45,0 | 34,2 | 63,9 | 43,2 | 33,2 | 8,9 | | x | x | | x | x | x |
| D_9 | 36,50 | 12 | zuid | 56,8 | 59,7 | 64,1 | 45,2 | 34,2 | 64,0 | 43,0 | 33,0 | 9,0 | | x | | | x | | x |
| D_9 | 39,50 | 13 | zuid | 56,9 | 59,7 | 64,2 | 45,3 | 34,2 | 64,1 | 42,7 | 32,7 | 9,1 | | x | | | x | | x |
| D_9 | 42,50 | 14 | zuid | 57,1 | 59,9 | 64,3 | 45,4 | 34,2 | 64,2 | 44,0 | 34,0 | 9,2 | | x | | | x | | x |
| D_10 | 27,50 | 9 | oost | 53,0 | 54,7 | 57,8 | 38,2 | 29,0 | 57,4 | 47,1 | 37,1 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| D_10 | 30,50 | 10 | oost | 54,4 | 56,7 | 60,4 | 38,5 | 29,4 | 60,1 | 47,3 | 37,3 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| D_10 | 33,50 | 11 | oost | 54,6 | 56,9 | 60,6 | 38,7 | 30,7 | 60,4 | 47,6 | 37,6 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| D_10 | 36,50 | 12 | oost | 54,9 | 57,2 | 60,9 | 38,9 | 31,4 | 60,6 | 48,1 | 38,1 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| D_10 | 39,50 | 13 | oost | 55,3 | 57,4 | 61,0 | 39,3 | 31,8 | 60,7 | 49,2 | 39,2 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| D_10 | 42,50 | 14 | oost | 57,2 | 58,5 | 61,6 | 39,6 | 32,6 | 60,9 | 52,9 | 42,9 | 5,9 | | x | x | | x | x | x |
| E_1 | 3,00 | 1 | zuid | 49,5 | 48,7 | 47,0 | 35,3 | 28,8 | 41,4 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 6,50 | 2 | zuid | 49,4 | 48,6 | 47,2 | 36,4 | 29,3 | 42,5 | 44,8 | 34,8 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 9,50 | 3 | zuid | 49,6 | 48,8 | 47,7 | 36,2 | 29,3 | 43,4 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 12,50 | 4 | zuid | 49,6 | 49,0 | 48,2 | 36,1 | 29,5 | 44,6 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 15,50 | 5 | zuid | 49,7 | 49,3 | 48,9 | 35,5 | 29,6 | 46,2 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 18,50 | 6 | zuid | 49,5 | 49,2 | 49,1 | 35,0 | 29,5 | 47,0 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 21,50 | 7 | zuid | 49,6 | 49,4 | 49,6 | 35,0 | 29,6 | 47,7 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 24,50 | 8 | zuid | 49,6 | 49,6 | 50,0 | 35,0 | 29,6 | 48,3 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 27,50 | 9 | zuid | 49,8 | 49,9 | 50,6 | 34,6 | 29,6 | 49,2 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 30,50 | 10 | zuid | 50,1 | 50,4 | 51,5 | 34,3 | 29,5 | 50,2 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 33,50 | 11 | zuid | 50,5 | 51,0 | 52,5 | 34,6 | 29,4 | 51,5 | 45,3 | 35,3 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 36,50 | 12 | zuid | 50,6 | 51,2 | 52,9 | 35,3 | 29,6 | 51,9 | 45,4 | 35,4 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 39,50 | 13 | zuid | 50,9 | 51,5 | 53,2 | 36,3 | 29,6 | 52,3 | 45,7 | 35,7 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 42,50 | 14 | zuid | 50,9 | 51,6 | 53,5 | 37,0 | 29,5 | 52,7 | 45,5 | 35,5 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 45,50 | 15 | zuid | 49,8 | 51,2 | 53,6 | 36,5 | 26,9 | 53,1 | 42,6 | 32,6 | 0,0 | | | | | | | |
| E_1 | 48,50 | 16 | zuid | 51,3 | 53,1 | 56,0 | 37,4 | 25,9 | 55,7 | 44,3 | 34,3 | 0,7 | | | | | | | |
| E_4 | 3,00 | 1 | oost | 51,0 | 50,7 | 50,6 | 33,2 | 29,0 | 47,9 | 47,1 | 37,1 | 0,0 | | | | | | | |
| E_4 | 6,50 | 2 | oost | 52,3 | 52,0 | 51,9 | 33,4 | 29,0 | 48,7 | 49,0 | 39,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_4 | 9,50 | 3 | oost | 53,1 | 52,7 | 52,9 | 33,6 | 29,4 | 49,9 | 49,8 | 39,8 | 0,0 | | | | | | | |
| E_4 | 12,50 | 4 | oost | 53,2 | 53,1 | 53,6 | 34,2 | 30,4 | 51,0 | 49,9 | 39,9 | 0,0 | | | | | | | |
| E_4 | 15,50 | 5 | oost | 53,5 | 53,5 | 54,6 | 35,1 | 32,3 | 52,6 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_4 | 18,50 | 6 | oost | 53,8 | 54,0 | 55,4 | 37,2 | 33,5 | 53,6 | 50,2 | 40,2 | 0,2 | | | | | | | |
| E_4 | 21,50 | 7 | oost | 54,0 | 54,3 | 56,0 | 37,0 | 36,6 | 54,5 | 50,3 | 40,3 | 0,3 | | | | | | | |
| E_4 | 24,50 | 8 | oost | 54,3 | 54,6 | 56,6 | 37,4 | 38,9 | 55,2 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| E_4 | 27,50 | 9 | oost | 54,4 | 54,9 | 57,0 | 37,3 | 39,5 | 55,7 | 50,5 | 40,5 | 0,7 | | | | | | | |
| E_4 | 30,50 | 10 | oost | 54,6 | 55,2 | 57,3 | 36,5 | 39,8 | 56,1 | 50,6 | 40,6 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 33,50 | 11 | oost | 55,0 | 55,5 | 57,7 | 36,8 | 41,0 | 56,5 | 51,0 | 41,0 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 36,50 | 12 | oost | 55,8 | 56,2 | 58,2 | 37,2 | 42,2 | 56,8 | 52,2 | 42,2 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 39,50 | 13 | oost | 55,4 | 55,9 | 58,2 | 38,0 | 42,5 | 57,0 | 51,4 | 41,4 | 2,0 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 42,50 | 14 | oost | 57,0 | 57,1 | 58,9 | 40,3 | 42,8 | 57,1 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 45,50 | 15 | oost | 57,2 | 57,3 | 59,1 | 39,5 | 43,1 | 57,3 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| E_4 | 48,50 | 16 | oost | 57,1 | 57,1 | 58,9 | 36,9 | 43,0 | 57,1 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 3,00 | 1 | noord | 51,3 | 50,3 | 49,1 | 38,1 | 34,8 | 41,6 | 47,6 | 37,6 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 6,50 | 2 | noord | 51,6 | 50,4 | 49,5 | 40,3 | 34,8 | 41,6 | 47,8 | 37,8 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 9,50 | 3 | noord | 51,7 | 50,5 | 49,6 | 40,5 | 35,1 | 41,6 | 48,0 | 38,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 12,50 | 4 | noord | 51,8 | 50,6 | 49,7 | 40,5 | 35,0 | 41,6 | 48,1 | 38,1 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 15,50 | 5 | noord | 51,8 | 50,7 | 49,8 | 40,7 | 35,4 | 41,9 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 18,50 | 6 | noord | 52,1 | 51,0 | 50,2 | 40,9 | 36,5 | 42,5 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_7 | 21,50 | 7 | noord | 53,3 | 52,1 | 51,4 | 40,9 | 38,3 | 43,1 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | | | | | | | |
| E_7 | 24,50 | 8 | noord | 54,3 | 52,8 | 52,5 | 43,0 | 42,0 | 42,8 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| E_7 | 27,50 | 9 | noord | 54,9 | 53,0 | 53,4 | 43,3 | 46,6 | 42,9 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 30,50 | 10 | noord | 55,3 | 53,2 | 53,9 | 43,6 | 48,1 | 43,0 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 33,50 | 11 | noord | 55,7 | 53,6 | 54,3 | 44,3 | 48,6 | 43,1 | 51,8 | 41,8 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 36,50 | 12 | noord | 56,8 | 54,9 | 55,3 | 44,7 | 48,8 | 43,4 | 53,3 | 43,3 | 3,3 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 39,50 | 13 | noord | 55,5 | 53,2 | 54,3 | 45,1 | 49,0 | 44,1 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 42,50 | 14 | noord | 55,7 | 53,3 | 54,6 | 45,7 | 49,2 | 44,7 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 45,50 | 15 | noord | 56,1 | 53,7 | 55,1 | 47,0 | 49,4 | 46,1 | 51,7 | 41,7 | 1,7 | | x | x | x | x | x | x |
| E_7 | 48,50 | 16 | noord | 56,3 | 53,9 | 55,6 | 47,2 | 49,6 | 47,8 | 51,9 | 41,9 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 3,00 | 1 | west | 50,9 | 50,2 | 49,4 | 35,8 | 32,4 | 44,8 | 47,1 | 37,1 | 0,0 | | | | | | | |
| E_9 | 6,50 | 2 | west | 53,5 | 52,8 | 52,2 | 35,6 | 32,2 | 46,5 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| E_9 | 9,50 | 3 | west | 54,6 | 53,9 | 53,5 | 35,5 | 32,3 | 48,3 | 51,8 | 41,8 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 12,50 | 4 | west | 54,8 | 54,2 | 54,1 | 35,5 | 32,6 | 49,9 | 52,0 | 42,0 | 2,0 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 15,50 | 5 | west | 55,0 | 54,6 | 55,0 | 35,6 | 33,5 | 51,7 | 52,1 | 42,1 | 2,1 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 18,50 | 6 | west | 55,3 | 55,1 | 55,9 | 35,9 | 34,4 | 53,2 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 21,50 | 7 | west | 54,0 | 54,2 | 55,7 | 36,5 | 35,7 | 54,1 | 50,3 | 40,3 | 0,3 | | | | | | | |
| E_9 | 24,50 | 8 | west | 54,5 | 54,8 | 56,5 | 36,6 | 37,8 | 55,0 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| E_9 | 27,50 | 9 | west | 54,9 | 55,2 | 57,1 | 36,7 | 41,7 | 55,6 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 30,50 | 10 | west | 55,5 | 55,5 | 57,7 | 37,3 | 46,0 | 56,1 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| E_9 | 33,50 | 11 | west | 55,9 | 55,7 | 58,1 | 38,8 | 47,7 | 56,4 | 51,6 | 41,6 | 1,6 | | x | x | x | x | x | x |
| E_12 | 36,50 | 12 | west | 55,6 | 54,6 | 56,5 | 39,9 | 48,6 | 53,6 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| E_12 | 39,50 | 13 | west | 56,2 | 55,9 | 58,7 | 39,4 | 49,3 | 57,2 | 51,3 | 41,3 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| E_12 | 42,50 | 14 | west | 56,5 | 56,2 | 59,1 | 41,3 | 49,5 | 57,5 | 51,6 | 41,6 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| E_12 | 45,50 | 15 | west | 56,7 | 56,4 | 59,2 | 41,9 | 49,8 | 57,6 | 51,9 | 41,9 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| E_12 | 48,50 | 16 | west | 56,9 | 56,4 | 59,1 | 42,4 | 50,0 | 57,3 | 52,1 | 42,1 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_1 | 21,50 | 7 | noord | 60,5 | 58,2 | 59,5 | 46,3 | 54,0 | 51,2 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 24,50 | 8 | noord | 60,6 | 58,2 | 59,7 | 46,6 | 54,5 | 51,4 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 27,50 | 9 | noord | 60,8 | 58,3 | 59,8 | 47,0 | 54,8 | 51,6 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 30,50 | 10 | noord | 60,9 | 58,3 | 60,0 | 47,4 | 55,1 | 51,8 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 33,50 | 11 | noord | 61,0 | 58,4 | 60,1 | 47,9 | 55,3 | 52,0 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 36,50 | 12 | noord | 61,1 | 58,5 | 60,3 | 48,3 | 55,4 | 52,3 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 39,50 | 13 | noord | 61,2 | 58,5 | 60,4 | 48,6 | 55,5 | 52,5 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 42,50 | 14 | noord | 61,3 | 58,6 | 60,5 | 48,7 | 55,7 | 52,8 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 45,50 | 15 | noord | 61,4 | 58,7 | 60,6 | 48,9 | 55,7 | 53,0 | 57,1 | 47,1 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 48,50 | 16 | noord | 61,5 | 58,8 | 60,7 | 49,0 | 55,7 | 53,2 | 57,2 | 47,2 | 7,2 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 51,50 | 17 | noord | 61,6 | 59,0 | 60,9 | 49,2 | 55,8 | 53,5 | 57,3 | 47,3 | 7,3 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 54,50 | 18 | noord | 61,7 | 59,1 | 60,9 | 49,4 | 55,7 | 53,7 | 57,4 | 47,4 | 7,4 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 57,50 | 19 | noord | 61,7 | 59,2 | 61,0 | 49,6 | 55,7 | 53,8 | 57,5 | 47,5 | 7,5 | | x | x | | x | x | x |
| F_4 | 21,50 | 7 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,3 | 39,3 | 47,9 | 48,7 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 24,50 | 8 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,5 | 39,2 | 48,4 | 49,2 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 27,50 | 9 | oost | 57,7 | 56,3 | 56,6 | 39,2 | 48,6 | 49,7 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 30,50 | 10 | oost | 57,8 | 56,3 | 56,8 | 39,2 | 49,0 | 50,3 | 54,6 | 44,6 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 33,50 | 11 | oost | 57,9 | 56,5 | 57,0 | 39,4 | 49,1 | 50,7 | 54,6 | 44,6 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 36,50 | 12 | oost | 58,0 | 56,6 | 57,1 | 39,7 | 49,1 | 51,1 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 39,50 | 13 | oost | 58,4 | 57,0 | 57,5 | 40,0 | 49,2 | 51,3 | 55,3 | 45,3 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| F_4 | 42,50 | 14 | oost | 57,4 | 56,0 | 56,9 | 37,8 | 49,5 | 51,5 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 45,50 | 15 | oost | 57,4 | 56,3 | 57,1 | 34,1 | 48,3 | 52,6 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 48,50 | 16 | oost | 57,5 | 56,6 | 57,7 | 27,1 | 48,9 | 54,0 | 54,2 | 44,2 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 51,50 | 17 | oost | 57,7 | 56,9 | 58,2 | 17,4 | 49,1 | 54,9 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 54,50 | 18 | oost | 57,9 | 57,1 | 58,5 | 1,7 | 49,2 | 55,3 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 57,50 | 19 | oost | 58,1 | 57,2 | 58,6 | 0,0 | 49,3 | 55,5 | 54,6 | 44,6 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| F_7 | 21,50 | 7 | zuid | 53,3 | 52,5 | 52,8 | 40,1 | 38,9 | 48,9 | 49,8 | 39,8 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 24,50 | 8 | zuid | 53,5 | 52,7 | 53,1 | 40,6 | 39,6 | 49,3 | 49,9 | 39,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 27,50 | 9 | zuid | 53,7 | 52,9 | 53,3 | 41,1 | 40,6 | 49,4 | 50,2 | 40,2 | 0,2 | | | | | | | |
| F_7 | 30,50 | 10 | zuid | 54,3 | 53,1 | 53,9 | 41,5 | 44,5 | 49,5 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| F_7 | 33,50 | 11 | zuid | 53,5 | 52,1 | 53,4 | 41,9 | 45,5 | 49,5 | 49,0 | 39,0 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 36,50 | 12 | zuid | 53,6 | 52,5 | 53,4 | 42,1 | 43,6 | 49,6 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 39,50 | 13 | zuid | 53,9 | 52,8 | 53,9 | 42,6 | 44,5 | 50,1 | 49,9 | 39,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 42,50 | 14 | zuid | 54,2 | 53,1 | 54,4 | 42,5 | 44,8 | 50,9 | 50,1 | 40,1 | 0,1 | | | | | | | |
| F_7 | 45,50 | 15 | zuid | 54,6 | 53,5 | 54,9 | 44,2 | 44,7 | 51,4 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| F_7 | 48,50 | 16 | zuid | 54,7 | 53,5 | 55,1 | 44,7 | 45,5 | 51,7 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| F_7 | 51,50 | 17 | zuid | 52,6 | 51,3 | 54,0 | 44,7 | 45,6 | 51,7 | 45,9 | 35,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 54,50 | 18 | zuid | 52,2 | 51,4 | 53,9 | 45,1 | 42,1 | 51,9 | 45,8 | 35,8 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 57,50 | 19 | zuid | 51,7 | 51,2 | 54,0 | 45,4 | 41,2 | 52,5 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| F_9 | 21,50 | 7 | west | 57,2 | 55,3 | 56,5 | 43,9 | 50,3 | 50,1 | 53,3 | 43,3 | 3,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 24,50 | 8 | west | 59,0 | 56,8 | 58,5 | 49,1 | 52,1 | 51,7 | 54,9 | 44,9 | 4,9 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 27,50 | 9 | west | 59,6 | 57,0 | 59,2 | 49,5 | 53,8 | 52,2 | 55,2 | 45,2 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 30,50 | 10 | west | 59,9 | 57,2 | 59,5 | 49,8 | 54,4 | 52,8 | 55,2 | 45,2 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 33,50 | 11 | west | 60,0 | 57,2 | 59,7 | 50,2 | 54,8 | 53,2 | 55,2 | 45,2 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 36,50 | 12 | west | 60,1 | 57,3 | 59,9 | 50,4 | 55,0 | 53,5 | 55,2 | 45,2 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 39,50 | 13 | west | 60,2 | 57,4 | 60,1 | 50,7 | 55,0 | 53,8 | 55,3 | 45,3 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 42,50 | 14 | west | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 50,7 | 55,1 | 54,1 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 45,50 | 15 | west | 60,2 | 57,4 | 60,2 | 50,9 | 55,1 | 54,3 | 55,1 | 45,1 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 48,50 | 16 | west | 60,2 | 57,5 | 60,2 | 51,1 | 54,7 | 54,6 | 55,3 | 45,3 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 51,50 | 17 | west | 60,4 | 57,6 | 60,5 | 51,3 | 55,1 | 54,9 | 55,4 | 45,4 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 54,50 | 18 | west | 60,5 | 57,7 | 60,6 | 51,5 | 55,2 | 55,1 | 55,5 | 45,5 | 5,5 | | x | x | | x | x | x |
| F_9 | 57,50 | 19 | west | 60,3 | 57,4 | 60,5 | 51,7 | 55,2 | 55,2 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | | x | x | | x | x | x |
| G_1 | 6,50 | 2 | zuid | 51,4 | 53,0 | 56,4 | 43,5 | 31,5 | 55,9 | 42,4 | 32,4 | 0,9 | | | | | | | |
| G_1 | 9,50 | 3 | zuid | 52,1 | 54,1 | 57,8 | 43,6 | 31,7 | 57,5 | 42,2 | 32,2 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| G_1 | 12,50 | 4 | zuid | 53,4 | 56,0 | 60,0 | 43,6 | 31,8 | 59,9 | 42,0 | 32,0 | 4,9 | | x | x | x | x | x | x |
| G_1 | 15,50 | 5 | zuid | 54,5 | 57,4 | 61,6 | 43,6 | 32,0 | 61,4 | 41,8 | 31,8 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| G_1 | 18,50 | 6 | zuid | 55,3 | 58,3 | 62,6 | 43,6 | 32,1 | 62,5 | 41,6 | 31,6 | 7,5 | | x | x | | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | orientatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G_1 | 21,50 | 7 | zuid | 55,9 | 58,9 | 63,3 | 43,9 | 32,1 | 63,2 | 41,3 | 31,3 | 8,2 | | x | x | | x | x | x |
| G_1 | 24,50 | 8 | zuid | 56,2 | 59,2 | 63,7 | 44,1 | 32,1 | 63,6 | 41,4 | 31,4 | 8,6 | | x | x | | x | x | x |
| G_1 | 27,50 | 9 | zuid | 56,5 | 59,5 | 63,9 | 44,3 | 32,1 | 63,8 | 41,5 | 31,5 | 8,8 | | x | x | | x | x | x |
| G_1 | 30,50 | 10 | zuid | 56,6 | 59,6 | 64,1 | 44,4 | 32,1 | 64,0 | 41,6 | 31,6 | 9,0 | | x | | | x | | x |
| G_1 | 33,50 | 11 | zuid | 56,8 | 59,7 | 64,2 | 44,5 | 32,1 | 64,1 | 41,8 | 31,8 | 9,1 | | x | | | x | | x |
| G_1 | 36,50 | 12 | zuid | 56,9 | 59,8 | 64,3 | 44,8 | 32,0 | 64,2 | 42,1 | 32,1 | 9,2 | | x | | | x | | x |
| G_1 | 39,50 | 13 | zuid | 57,0 | 59,9 | 64,4 | 45,0 | 32,0 | 64,3 | 42,4 | 32,4 | 9,3 | | x | | | x | | x |
| G_1 | 42,50 | 14 | zuid | 57,2 | 60,0 | 64,4 | 45,2 | 31,9 | 64,3 | 44,1 | 34,1 | 9,3 | | x | | | x | | x |
| G_4 | 6,50 | 2 | oost | 51,4 | 53,7 | 57,0 | 34,6 | 27,4 | 56,8 | 43,4 | 33,4 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| G_4 | 9,50 | 3 | oost | 52,0 | 54,4 | 57,9 | 34,6 | 27,1 | 57,7 | 43,7 | 33,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| G_4 | 12,50 | 4 | oost | 52,4 | 55,1 | 58,7 | 34,6 | 27,1 | 58,5 | 43,9 | 33,9 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| G_4 | 15,50 | 5 | oost | 52,9 | 55,6 | 59,4 | 34,8 | 27,2 | 59,2 | 44,0 | 34,0 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| G_4 | 18,50 | 6 | oost | 53,2 | 56,1 | 59,9 | 35,0 | 27,4 | 59,8 | 44,0 | 34,0 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| G_4 | 21,50 | 7 | oost | 53,6 | 56,5 | 60,4 | 34,9 | 27,7 | 60,2 | 44,2 | 34,2 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 24,50 | 8 | oost | 53,7 | 56,7 | 60,6 | 32,3 | 27,8 | 60,6 | 43,7 | 33,7 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 27,50 | 9 | oost | 54,0 | 57,0 | 60,9 | 29,6 | 27,7 | 60,8 | 44,3 | 34,3 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 30,50 | 10 | oost | 54,1 | 57,1 | 61,1 | 27,3 | 27,2 | 61,0 | 44,3 | 34,3 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 33,50 | 11 | oost | 54,3 | 57,3 | 61,3 | 24,3 | 27,9 | 61,2 | 44,9 | 34,9 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 36,50 | 12 | oost | 54,6 | 57,5 | 61,4 | 23,1 | 27,4 | 61,3 | 45,9 | 35,9 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 39,50 | 13 | oost | 55,1 | 57,7 | 61,6 | 24,0 | 26,6 | 61,4 | 47,6 | 37,6 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| G_4 | 42,50 | 14 | oost | 55,6 | 58,0 | 61,8 | 25,5 | 27,3 | 61,5 | 49,1 | 39,1 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| G_6 | 6,50 | 2 | west | 51,1 | 51,0 | 51,7 | 35,6 | 29,6 | 49,9 | 46,8 | 36,8 | 0,0 | | | | | | | |
| G_6 | 9,50 | 3 | west | 51,5 | 51,7 | 53,0 | 35,5 | 29,4 | 51,5 | 47,2 | 37,2 | 0,0 | | | | | | | |
| G_6 | 12,50 | 4 | west | 51,9 | 52,5 | 54,3 | 35,4 | 29,5 | 53,3 | 47,4 | 37,4 | 0,0 | | | | | | | |
| G_6 | 15,50 | 5 | west | 52,7 | 53,9 | 56,3 | 35,2 | 30,0 | 55,6 | 47,9 | 37,9 | 0,6 | | | | | | | |
| G_6 | 18,50 | 6 | west | 53,6 | 54,9 | 57,6 | 35,2 | 31,3 | 56,9 | 48,8 | 38,7 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 21,50 | 7 | west | 53,9 | 55,4 | 58,4 | 35,1 | 32,0 | 57,8 | 48,8 | 38,7 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 24,50 | 8 | west | 53,6 | 55,6 | 58,8 | 35,2 | 34,6 | 58,5 | 47,6 | 37,6 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 27,50 | 9 | west | 53,8 | 55,7 | 59,0 | 35,3 | 35,9 | 58,7 | 47,8 | 37,8 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 30,50 | 10 | west | 54,2 | 56,3 | 59,8 | 35,4 | 36,4 | 59,4 | 48,1 | 38,1 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 33,50 | 11 | west | 54,4 | 56,6 | 60,1 | 35,8 | 36,5 | 59,8 | 48,0 | 38,0 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 36,50 | 12 | west | 54,7 | 56,8 | 60,3 | 37,4 | 36,8 | 60,0 | 48,6 | 38,6 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| G_6 | 39,50 | 13 | west | 55,3 | 57,1 | 60,5 | 38,7 | 37,3 | 60,1 | 49,7 | 39,7 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| G_6 | 42,50 | 14 | west | 56,4 | 57,7 | 60,8 | 41,2 | 37,6 | 60,1 | 51,7 | 41,7 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| G_9 | 30,50 | 10 | noord | 52,4 | 52,0 | 52,5 | 35,9 | 37,5 | 49,8 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| G_9 | 33,50 | 11 | noord | 52,8 | 52,6 | 53,4 | 36,3 | 37,9 | 51,0 | 49,1 | 39,1 | 0,0 | | | | | | | |
| G_9 | 36,50 | 12 | noord | 53,2 | 52,9 | 53,8 | 37,1 | 38,1 | 51,5 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| G_9 | 39,50 | 13 | noord | 54,0 | 53,7 | 54,7 | 38,1 | 38,2 | 52,4 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| G_9 | 42,50 | 14 | noord | 57,1 | 56,5 | 56,9 | 39,8 | 38,4 | 53,0 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| G_11 | 18,50 | 6 | noord | 52,3 | 51,6 | 50,6 | 34,0 | 32,7 | 44,2 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| G_11 | 21,50 | 7 | noord | 52,5 | 51,7 | 51,0 | 33,8 | 35,4 | 45,4 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| G_11 | 24,50 | 8 | noord | 52,6 | 51,9 | 51,4 | 33,7 | 38,2 | 46,5 | 49,3 | 39,3 | 0,0 | | | | | | | |
| G_11 | 27,50 | 9 | noord | 52,9 | 52,1 | 51,9 | 34,3 | 38,7 | 47,2 | 49,6 | 39,6 | 0,0 | | | | | | | |
| G_12 | 6,50 | 2 | noord | 51,9 | 51,0 | 49,7 | 35,0 | 30,9 | 41,8 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| G_12 | 9,50 | 3 | noord | 52,3 | 51,4 | 50,2 | 34,8 | 30,8 | 42,4 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| G_12 | 12,50 | 4 | noord | 52,4 | 51,6 | 50,4 | 34,6 | 31,0 | 43,0 | 49,3 | 39,3 | 0,0 | | | | | | | |
| G_12 | 15,50 | 5 | noord | 52,5 | 51,7 | 50,7 | 34,5 | 31,4 | 43,8 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 3,00 | 1 | zuid | 53,1 | 50,7 | 51,7 | 42,1 | 46,9 | 42,8 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 6,50 | 2 | zuid | 53,6 | 50,9 | 52,4 | 45,0 | 47,1 | 43,4 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 9,50 | 3 | zuid | 53,8 | 51,1 | 52,6 | 45,4 | 47,2 | 43,8 | 48,6 | 38,6 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 12,50 | 4 | zuid | 53,9 | 51,3 | 52,8 | 45,5 | 47,3 | 44,3 | 48,8 | 38,8 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 15,50 | 5 | zuid | 54,1 | 51,5 | 53,1 | 45,6 | 47,5 | 45,2 | 49,0 | 39,0 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 18,50 | 6 | zuid | 54,4 | 52,0 | 53,7 | 45,9 | 47,7 | 46,6 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| A_1 | 21,50 | 7 | zuid | 55,6 | 53,5 | 54,8 | 46,2 | 48,0 | 48,0 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| A_6 | 3,00 | 1 | noord | 57,9 | 54,1 | 57,2 | 44,7 | 54,5 | 46,6 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| A_6 | 6,50 | 2 | noord | 58,5 | 55,1 | 57,7 | 45,3 | 54,6 | 47,1 | 53,4 | 43,4 | 3,4 | | x | x | x | x | x | x |
| A_6 | 9,50 | 3 | noord | 59,6 | 56,6 | 58,6 | 45,6 | 54,8 | 48,0 | 55,1 | 45,1 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| A_6 | 12,50 | 4 | noord | 60,5 | 57,8 | 59,5 | 45,8 | 55,1 | 49,8 | 56,3 | 46,3 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| A_6 | 15,50 | 5 | noord | 60,7 | 58,0 | 59,7 | 45,8 | 55,4 | 50,3 | 56,5 | 46,5 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| A_6 | 18,50 | 6 | noord | 60,9 | 58,1 | 59,9 | 45,8 | 55,7 | 50,5 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| A_6 | 21,50 | 7 | noord | 61,0 | 58,2 | 60,0 | 46,0 | 55,8 | 50,8 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| A_7 | 3,00 | 1 | west | 58,5 | 54,9 | 58,0 | 45,4 | 55,1 | 49,3 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 6,50 | 2 | west | 59,0 | 55,7 | 58,5 | 47,2 | 55,0 | 49,8 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 9,50 | 3 | west | 59,3 | 55,9 | 58,7 | 48,1 | 55,1 | 50,1 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 12,50 | 4 | west | 59,4 | 56,1 | 58,9 | 48,3 | 55,3 | 50,6 | 54,2 | 44,2 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 15,50 | 5 | west | 59,6 | 56,2 | 59,1 | 48,5 | 55,5 | 51,1 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 18,50 | 6 | west | 59,7 | 56,4 | 59,3 | 48,8 | 55,5 | 51,6 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| A_7 | 21,50 | 7 | west | 59,9 | 56,8 | 59,6 | 49,0 | 55,5 | 52,6 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| B_1 | 21,50 | 7 | zuid | 53,4 | 51,7 | 53,3 | 45,3 | 44,4 | 49,2 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 24,50 | 8 | zuid | 53,5 | 51,9 | 53,6 | 45,5 | 44,6 | 49,7 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 27,50 | 9 | zuid | 53,5 | 51,9 | 53,8 | 45,7 | 44,9 | 50,0 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 30,50 | 10 | zuid | 53,7 | 52,0 | 54,0 | 46,0 | 45,1 | 50,4 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 33,50 | 11 | zuid | 53,8 | 52,2 | 54,2 | 46,3 | 45,2 | 50,7 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 36,50 | 12 | zuid | 54,0 | 52,4 | 54,5 | 46,6 | 45,3 | 50,9 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 39,50 | 13 | zuid | 54,1 | 52,5 | 54,7 | 46,8 | 45,5 | 51,2 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 42,50 | 14 | zuid | 53,5 | 52,1 | 54,5 | 46,9 | 43,3 | 51,7 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 45,50 | 15 | zuid | 54,0 | 53,0 | 55,8 | 47,0 | 45,4 | 53,7 | 48,1 | 38,1 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 48,50 | 16 | zuid | 54,2 | 53,3 | 56,2 | 47,1 | 45,6 | 54,2 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 51,50 | 17 | zuid | 54,4 | 53,6 | 56,5 | 47,2 | 45,7 | 54,6 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 54,50 | 18 | zuid | 54,8 | 53,9 | 56,8 | 47,4 | 45,8 | 54,8 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 57,50 | 19 | zuid | 53,0 | 52,6 | 56,1 | 47,0 | 43,4 | 54,9 | 44,9 | 34,9 | 0,0 | | | | | | | |
| B_5 | 45,50 | 15 | oost | 55,2 | 55,5 | 57,8 | 36,1 | 45,1 | 56,5 | 51,1 | 41,1 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| B_5 | 48,50 | 16 | oost | 55,4 | 55,7 | 58,1 | 36,7 | 45,7 | 56,7 | 51,2 | 41,2 | 1,7 | | x | x | x | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_5 | 51,50 | 17 | oost | 55,5 | 55,8 | 58,3 | 34,5 | 46,3 | 56,9 | 51,2 | 41,2 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| B_5 | 54,50 | 18 | oost | 55,8 | 56,1 | 58,7 | 34,6 | 46,5 | 57,4 | 51,6 | 41,6 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| B_5 | 57,50 | 19 | oost | 56,3 | 56,5 | 58,9 | 34,3 | 46,4 | 57,6 | 52,2 | 42,2 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 21,50 | 7 | west | 58,8 | 56,8 | 59,4 | 48,2 | 53,1 | 55,5 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 24,50 | 8 | west | 58,9 | 57,0 | 59,8 | 48,5 | 53,2 | 56,3 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 27,50 | 9 | west | 59,0 | 57,3 | 60,2 | 48,8 | 53,2 | 57,0 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 30,50 | 10 | west | 59,1 | 57,5 | 60,5 | 49,1 | 53,2 | 57,5 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 33,50 | 11 | west | 59,2 | 57,6 | 60,7 | 49,6 | 53,3 | 58,0 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 36,50 | 12 | west | 59,3 | 57,8 | 60,9 | 49,8 | 53,3 | 58,3 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 39,50 | 13 | west | 59,4 | 57,9 | 61,1 | 50,1 | 53,3 | 58,5 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 42,50 | 14 | west | 59,5 | 58,0 | 61,2 | 50,2 | 53,3 | 58,7 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 45,50 | 15 | west | 59,5 | 58,1 | 61,3 | 50,4 | 53,2 | 58,8 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 48,50 | 16 | west | 59,6 | 58,2 | 61,4 | 50,6 | 53,2 | 58,9 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 51,50 | 17 | west | 59,6 | 58,2 | 61,5 | 50,8 | 53,1 | 59,0 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 54,50 | 18 | west | 59,7 | 58,3 | 61,5 | 51,0 | 53,0 | 59,1 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 57,50 | 19 | west | 59,8 | 58,5 | 61,6 | 51,3 | 53,0 | 59,2 | 54,7 | 44,7 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| B_11 | 45,50 | 15 | noord | 61,0 | 58,5 | 60,0 | 49,0 | 54,6 | 51,0 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| B_11 | 48,50 | 16 | noord | 61,3 | 58,7 | 60,3 | 49,1 | 55,2 | 51,3 | 57,2 | 47,2 | 7,2 | | x | x | | x | x | x |
| B_11 | 51,50 | 17 | noord | 61,4 | 58,8 | 60,4 | 49,3 | 55,3 | 51,5 | 57,3 | 47,3 | 7,3 | | x | x | | x | x | x |
| B_11 | 54,50 | 18 | noord | 61,5 | 58,9 | 60,5 | 49,5 | 55,3 | 51,9 | 57,4 | 47,4 | 7,4 | | x | x | | x | x | x |
| B_11 | 57,50 | 19 | noord | 61,3 | 58,7 | 60,5 | 49,6 | 55,3 | 52,4 | 57,1 | 47,1 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 21,50 | 7 | noord | 56,3 | 54,7 | 55,1 | 45,3 | 46,6 | 46,4 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| B_12 | 24,50 | 8 | noord | 59,9 | 58,0 | 58,3 | 47,1 | 50,2 | 48,2 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 27,50 | 9 | noord | 60,7 | 58,4 | 59,5 | 47,6 | 53,8 | 49,6 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 30,50 | 10 | noord | 61,1 | 58,5 | 59,9 | 48,0 | 55,0 | 49,9 | 57,1 | 47,1 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 33,50 | 11 | noord | 61,3 | 58,5 | 60,1 | 48,7 | 55,4 | 50,1 | 57,1 | 47,1 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 36,50 | 12 | noord | 61,3 | 58,6 | 60,2 | 49,0 | 55,5 | 50,4 | 57,1 | 47,1 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 39,50 | 13 | noord | 61,4 | 58,6 | 60,3 | 49,3 | 55,6 | 50,6 | 57,2 | 47,2 | 7,2 | | x | x | | x | x | x |
| B_12 | 42,50 | 14 | noord | 61,5 | 58,8 | 60,5 | 49,5 | 55,6 | 50,9 | 57,3 | 47,3 | 7,3 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 3,00 | 1 | zuid | 51,1 | 53,6 | 57,0 | 34,0 | 24,0 | 56,9 | 42,2 | 32,2 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| I_2 | 6,50 | 2 | zuid | 51,6 | 54,3 | 57,9 | 34,1 | 22,7 | 57,8 | 42,1 | 32,1 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| I_2 | 9,50 | 3 | zuid | 52,1 | 55,0 | 58,7 | 34,1 | 21,3 | 58,6 | 42,2 | 32,2 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_2 | 12,50 | 4 | zuid | 52,4 | 55,4 | 59,2 | 34,3 | 20,1 | 59,1 | 42,1 | 32,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_2 | 15,50 | 5 | zuid | 52,9 | 55,9 | 59,8 | 34,5 | 19,2 | 59,7 | 42,2 | 32,2 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| I_2 | 18,50 | 6 | zuid | 53,0 | 56,1 | 60,0 | 34,9 | 18,8 | 60,0 | 42,0 | 32,0 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| I_7 | 3,00 | 1 | oost | 52,8 | 52,5 | 53,1 | 33,7 | 33,8 | 50,6 | 49,3 | 39,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_7 | 6,50 | 2 | oost | 53,2 | 53,0 | 53,7 | 33,6 | 33,5 | 51,4 | 49,7 | 39,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_7 | 9,50 | 3 | oost | 53,7 | 53,6 | 54,5 | 33,7 | 33,9 | 52,2 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| I_7 | 12,50 | 4 | oost | 54,1 | 54,0 | 54,8 | 33,7 | 34,4 | 52,5 | 50,8 | 40,8 | 0,8 | | | | | | | |
| I_7 | 15,50 | 5 | oost | 54,2 | 54,1 | 54,9 | 33,9 | 35,0 | 52,6 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| I_7 | 18,50 | 6 | oost | 54,3 | 54,2 | 55,2 | 34,2 | 35,6 | 52,9 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | x | x | x | x | x | x |
| I_5 | 3,00 | 1 | noord | 48,3 | 47,7 | 46,3 | 35,7 | 32,0 | 42,7 | 42,6 | 32,6 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 6,50 | 2 | noord | 48,2 | 47,6 | 46,1 | 35,7 | 31,4 | 42,6 | 42,5 | 32,5 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 9,50 | 3 | noord | 48,4 | 47,7 | 46,2 | 35,7 | 31,2 | 42,5 | 42,8 | 32,8 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 12,50 | 4 | noord | 48,4 | 47,8 | 46,3 | 35,9 | 31,1 | 42,5 | 42,9 | 32,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 15,50 | 5 | noord | 48,5 | 47,8 | 46,4 | 36,2 | 31,2 | 42,4 | 43,1 | 33,1 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 18,50 | 6 | noord | 48,6 | 47,9 | 46,5 | 37,2 | 31,3 | 42,5 | 43,2 | 33,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 3,00 | 1 | west | 50,4 | 49,7 | 48,9 | 37,2 | 32,1 | 44,4 | 46,3 | 36,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 6,50 | 2 | west | 50,6 | 49,9 | 49,4 | 37,2 | 31,6 | 45,7 | 46,4 | 36,4 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 9,50 | 3 | west | 50,9 | 50,3 | 50,1 | 37,2 | 31,5 | 46,8 | 46,8 | 36,8 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 12,50 | 4 | west | 51,1 | 50,7 | 50,8 | 37,3 | 31,7 | 48,0 | 47,0 | 37,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 15,50 | 5 | west | 51,1 | 51,0 | 51,7 | 37,5 | 31,9 | 49,8 | 46,7 | 36,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 18,50 | 6 | west | 51,5 | 51,4 | 52,2 | 38,2 | 32,0 | 50,2 | 47,3 | 37,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_2 | 21,50 | 7 | zuid | 53,3 | 56,5 | 60,5 | 35,1 | 18,7 | 60,5 | 41,6 | 31,6 | 5,5 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 24,50 | 8 | zuid | 53,7 | 56,9 | 61,0 | 34,5 | 18,7 | 61,0 | 41,2 | 31,2 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 27,50 | 9 | zuid | 53,8 | 57,1 | 61,3 | 34,0 | 18,8 | 61,2 | 40,8 | 30,8 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 30,50 | 10 | zuid | 53,9 | 57,3 | 61,4 | 33,3 | 18,8 | 61,4 | 40,9 | 30,9 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 33,50 | 11 | zuid | 53,9 | 57,2 | 61,3 | 34,6 | 18,9 | 61,3 | 41,1 | 31,1 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 36,50 | 12 | zuid | 54,1 | 57,4 | 61,6 | 35,6 | 19,3 | 61,5 | 41,2 | 31,2 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| I_7 | 21,50 | 7 | oost | 54,3 | 54,3 | 55,3 | 34,1 | 36,3 | 53,2 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| I_7 | 24,50 | 8 | oost | 54,3 | 54,4 | 55,5 | 33,3 | 36,5 | 53,6 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| I_7 | 27,50 | 9 | oost | 54,4 | 54,5 | 55,8 | 32,9 | 38,3 | 53,9 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | x | x | x | x | x | x |
| I_7 | 30,50 | 10 | oost | 54,5 | 54,6 | 56,0 | 32,2 | 39,1 | 54,2 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_7 | 33,50 | 11 | oost | 54,6 | 54,7 | 56,2 | 32,2 | 39,3 | 54,4 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_7 | 36,50 | 12 | oost | 54,9 | 55,3 | 57,2 | 28,7 | 39,9 | 55,8 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| I_9 | 21,50 | 7 | west | 52,1 | 51,9 | 53,1 | 41,2 | 33,2 | 51,1 | 47,7 | 37,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 24,50 | 8 | west | 52,4 | 52,2 | 53,7 | 42,1 | 34,0 | 52,0 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 27,50 | 9 | west | 52,3 | 52,3 | 54,1 | 42,1 | 34,9 | 52,6 | 47,5 | 37,5 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 30,50 | 10 | west | 52,5 | 52,6 | 54,5 | 42,1 | 35,3 | 53,1 | 47,7 | 37,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 33,50 | 11 | west | 52,5 | 52,6 | 54,4 | 42,1 | 36,6 | 52,9 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 36,50 | 12 | west | 52,8 | 52,9 | 54,7 | 42,2 | 37,7 | 53,2 | 48,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 21,50 | 7 | noord | 48,8 | 47,9 | 46,8 | 38,8 | 31,4 | 42,4 | 43,3 | 33,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 24,50 | 8 | noord | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 39,3 | 31,5 | 42,5 | 43,5 | 33,5 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 27,50 | 9 | noord | 49,1 | 48,1 | 47,2 | 39,5 | 31,5 | 42,6 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 30,50 | 10 | noord | 49,3 | 48,3 | 47,4 | 39,7 | 31,6 | 42,8 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 33,50 | 11 | noord | 49,4 | 48,4 | 47,7 | 39,9 | 31,8 | 43,2 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 36,50 | 12 | noord | 50,0 | 49,0 | 48,5 | 40,5 | 32,4 | 44,1 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| I_2 | 39,50 | 13 | zuid | 54,4 | 57,7 | 61,9 | 36,7 | 20,8 | 61,8 | 41,5 | 31,5 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 42,50 | 14 | zuid | 54,4 | 57,7 | 62,0 | 37,3 | 21,7 | 61,9 | 40,4 | 30,4 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 45,50 | 15 | zuid | 54,6 | 57,8 | 62,1 | 39,8 | 20,0 | 62,0 | 40,9 | 30,9 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_2 | 48,50 | 16 | zuid | 54,9 | 58,0 | 62,2 | 40,9 | 18,3 | 62,1 | 43,2 | 33,2 | 7,1 | | x | x | | x | x | x |
| I_8 | 39,50 | 13 | oost | 55,5 | 56,3 | 58,8 | 30,2 | 40,4 | 57,8 | 51,5 | 41,5 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| I_8 | 42,50 | 14 | oost | 56,2 | 57,1 | 59,8 | 32,6 | 40,8 | 58,9 | 52,1 | 42,1 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_8 | 45,50 | 15 | oost | 56,5 | 57,6 | 60,4 | 33,0 | 41,1 | 59,6 | 52,4 | 42,4 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_8 | 48,50 | 16 | oost | 57,6 | 58,4 | 61,0 | 24,7 | 41,5 | 60,0 | 53,8 | 43,8 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| I_9 | 39,50 | 13 | west | 53,5 | 53,4 | 55,2 | 42,5 | 39,0 | 53,6 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_9 | 42,50 | 14 | west | 54,9 | 54,7 | 56,3 | 43,0 | 39,8 | 54,2 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| I_9 | 45,50 | 15 | west | 56,1 | 55,8 | 57,3 | 43,6 | 40,6 | 55,0 | 52,7 | 42,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| I_9 | 48,50 | 16 | west | 56,5 | 56,0 | 57,3 | 44,3 | 42,0 | 54,6 | 53,1 | 43,1 | 3,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_5 | 39,50 | 13 | noord | 51,3 | 50,3 | 50,3 | 41,5 | 34,4 | 46,0 | 47,0 | 37,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_5 | 42,50 | 14 | noord | 55,7 | 54,8 | 54,8 | 44,0 | 36,3 | 49,4 | 52,7 | 42,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| I_5 | 45,50 | 15 | noord | 58,4 | 57,3 | 57,2 | 45,6 | 39,0 | 50,5 | 55,7 | 45,7 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| I_5 | 48,50 | 16 | noord | 58,9 | 57,8 | 57,8 | 44,6 | 43,4 | 51,9 | 56,1 | 46,1 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| H_1 | 23,50 | 8 | zuid | 52,0 | 52,4 | 54,0 | 34,4 | 32,2 | 52,8 | 47,6 | 37,6 | 0,0 | | | | | | | |
| H_1 | 26,50 | 9 | zuid | 51,7 | 52,3 | 54,2 | 34,6 | 35,7 | 53,2 | 46,8 | 36,8 | 0,0 | | | | | | | |
| H_1 | 29,50 | 10 | zuid | 52,2 | 52,8 | 54,7 | 35,2 | 36,6 | 53,7 | 47,5 | 37,5 | 0,0 | | | | | | | |
| H_1 | 32,50 | 11 | zuid | 52,4 | 53,0 | 55,0 | 36,5 | 37,9 | 54,0 | 47,7 | 37,7 | 0,0 | | | | | | | |
| H_1 | 35,50 | 12 | zuid | 52,3 | 52,9 | 55,1 | 37,8 | 38,0 | 54,0 | 47,4 | 37,4 | 0,0 | | | | | | | |
| H_1 | 38,50 | 13 | zuid | 53,1 | 53,6 | 55,8 | 38,9 | 40,1 | 54,6 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 23,50 | 8 | zuid | 48,2 | 47,7 | 45,7 | 32,9 | 28,5 | 41,8 | 42,9 | 32,9 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 26,50 | 9 | zuid | 48,3 | 47,8 | 45,9 | 32,7 | 28,6 | 41,9 | 43,1 | 33,1 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 29,50 | 10 | zuid | 48,5 | 47,9 | 46,1 | 32,7 | 28,6 | 42,2 | 43,4 | 33,4 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 32,50 | 11 | zuid | 48,5 | 48,0 | 46,4 | 32,8 | 28,3 | 42,7 | 43,4 | 33,4 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 35,50 | 12 | zuid | 48,8 | 48,3 | 47,0 | 33,0 | 28,7 | 43,7 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| H_3 | 38,50 | 13 | zuid | 49,6 | 49,1 | 48,3 | 34,1 | 29,7 | 45,2 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 23,50 | 8 | zuid | 49,6 | 49,0 | 47,9 | 33,1 | 28,1 | 44,2 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 26,50 | 9 | zuid | 49,7 | 49,2 | 48,4 | 33,0 | 28,2 | 45,2 | 45,3 | 35,3 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 29,50 | 10 | zuid | 49,8 | 49,4 | 48,7 | 33,2 | 28,2 | 45,6 | 45,5 | 35,5 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 32,50 | 11 | zuid | 50,0 | 49,6 | 49,1 | 33,4 | 28,3 | 46,2 | 45,7 | 35,7 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 35,50 | 12 | zuid | 50,3 | 49,9 | 49,5 | 33,3 | 28,7 | 46,6 | 46,1 | 36,1 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 38,50 | 13 | zuid | 51,0 | 50,7 | 50,6 | 34,5 | 29,6 | 47,8 | 47,1 | 37,1 | 0,0 | | | | | | | |
| H_8 | 23,50 | 8 | oost | 56,9 | 56,1 | 56,3 | 33,7 | 44,9 | 51,4 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| H_8 | 26,50 | 9 | oost | 57,0 | 56,1 | 56,4 | 33,8 | 45,0 | 51,6 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| H_8 | 29,50 | 10 | oost | 57,1 | 56,2 | 56,6 | 34,0 | 45,3 | 52,1 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| H_8 | 32,50 | 11 | oost | 57,2 | 56,3 | 56,8 | 34,3 | 45,8 | 52,4 | 54,2 | 44,2 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| H_8 | 35,50 | 12 | oost | 57,3 | 56,4 | 56,9 | 34,9 | 46,1 | 52,6 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| H_8 | 38,50 | 13 | oost | 57,4 | 56,5 | 57,1 | 36,4 | 46,4 | 52,8 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| H_9 | 23,50 | 8 | noord | 60,2 | 58,2 | 59,1 | 46,4 | 52,4 | 51,5 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| H_9 | 26,50 | 9 | noord | 60,3 | 58,3 | 59,3 | 46,7 | 52,8 | 51,7 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_9 | 29,50 | 10 | noord | 60,4 | 58,3 | 59,4 | 47,0 | 53,0 | 52,0 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_9 | 32,50 | 11 | noord | 60,5 | 58,4 | 59,6 | 47,3 | 53,4 | 52,3 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_9 | 35,50 | 12 | noord | 60,6 | 58,5 | 59,8 | 47,5 | 53,6 | 52,6 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_9 | 38,50 | 13 | noord | 60,7 | 58,5 | 59,9 | 47,8 | 53,7 | 52,8 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 23,50 | 8 | noord | 60,3 | 58,2 | 59,2 | 46,7 | 52,8 | 51,6 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 26,50 | 9 | noord | 60,4 | 58,3 | 59,4 | 47,0 | 53,2 | 51,8 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 29,50 | 10 | noord | 60,5 | 58,3 | 59,6 | 47,3 | 53,5 | 52,0 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 32,50 | 11 | noord | 60,6 | 58,4 | 59,8 | 47,6 | 53,9 | 52,3 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 35,50 | 12 | noord | 60,7 | 58,5 | 59,9 | 47,9 | 54,1 | 52,5 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 38,50 | 13 | noord | 60,8 | 58,5 | 60,0 | 48,1 | 54,3 | 52,8 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 23,50 | 8 | noord | 60,3 | 58,2 | 59,3 | 46,6 | 53,1 | 51,4 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 26,50 | 9 | noord | 60,5 | 58,3 | 59,5 | 47,0 | 53,6 | 51,6 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 29,50 | 10 | noord | 60,6 | 58,3 | 59,7 | 47,2 | 54,1 | 51,8 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 32,50 | 11 | noord | 60,8 | 58,4 | 59,9 | 47,6 | 54,4 | 52,1 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 35,50 | 12 | noord | 60,9 | 58,5 | 60,0 | 47,8 | 54,6 | 52,3 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 38,50 | 13 | noord | 61,0 | 58,5 | 60,1 | 48,1 | 54,8 | 52,6 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| H_16 | 23,50 | 8 | west | 55,3 | 54,6 | 54,8 | 39,5 | 38,9 | 50,6 | 52,4 | 42,4 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 26,50 | 9 | west | 55,5 | 54,8 | 55,1 | 39,5 | 40,9 | 51,1 | 52,4 | 42,4 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 29,50 | 10 | west | 55,8 | 55,0 | 55,7 | 39,6 | 44,7 | 51,7 | 52,6 | 42,6 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 32,50 | 11 | west | 55,7 | 54,8 | 55,8 | 39,1 | 46,5 | 52,2 | 52,2 | 42,2 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 35,50 | 12 | west | 56,0 | 55,0 | 56,1 | 38,7 | 47,3 | 52,5 | 52,4 | 42,4 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 38,50 | 13 | west | 56,1 | 55,1 | 56,3 | 39,1 | 47,3 | 52,6 | 52,5 | 42,5 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| H_1 | 41,50 | 14 | zuid | 52,7 | 53,5 | 56,1 | 39,5 | 40,6 | 55,3 | 47,2 | 37,2 | 0,3 | | | | | | | |
| H_3 | 41,50 | 14 | zuid | 52,5 | 51,8 | 51,3 | 36,3 | 30,9 | 46,4 | 49,3 | 39,3 | 0,0 | | | | | | | |
| H_6 | 41,50 | 14 | zuid | 53,3 | 53,0 | 53,5 | 37,0 | 30,9 | 50,8 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | | | | | | | |
| H_8 | 41,50 | 14 | oost | 57,8 | 56,8 | 57,2 | 39,1 | 46,7 | 52,2 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| H_16 | 41,50 | 14 | west | 56,3 | 55,3 | 56,5 | 39,3 | 48,1 | 52,8 | 52,7 | 42,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| H_9 | 41,50 | 14 | noord | 60,8 | 58,6 | 60,0 | 47,9 | 53,9 | 53,1 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| H_12 | 41,50 | 14 | noord | 61,0 | 58,7 | 60,2 | 48,2 | 54,5 | 53,0 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| H_14 | 41,50 | 14 | noord | 61,1 | 58,6 | 60,3 | 48,3 | 55,0 | 52,8 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| J_1 | 3,00 | 1 | zuid | 54,7 | 57,7 | 61,9 | 41,1 | 29,1 | 61,8 | 43,7 | 33,7 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| J_1 | 6,50 | 2 | zuid | 56,0 | 59,0 | 63,3 | 41,5 | 28,6 | 63,2 | 43,5 | 33,5 | 8,2 | | x | x | | x | x | x |
| J_1 | 9,50 | 3 | zuid | 56,3 | 59,3 | 63,7 | 41,8 | 28,2 | 63,6 | 43,3 | 33,3 | 8,6 | | x | x | | x | x | x |
| J_1 | 12,50 | 4 | zuid | 56,6 | 59,6 | 64,0 | 42,1 | 28,0 | 63,9 | 43,2 | 33,2 | 8,9 | | x | x | | x | x | x |
| J_1 | 15,50 | 5 | zuid | 56,8 | 59,8 | 64,2 | 42,4 | 28,1 | 64,2 | 43,2 | 33,2 | 9,2 | | x | | | x | | x |
| J_1 | 18,50 | 6 | zuid | 57,0 | 60,0 | 64,4 | 42,6 | 28,2 | 64,4 | 42,8 | 32,8 | 9,4 | | x | | | x | | x |
| J_2 | 3,00 | 1 | oost | 53,3 | 55,8 | 59,4 | 32,4 | 25,9 | 59,2 | 46,0 | 36,0 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| J_2 | 6,50 | 2 | oost | 54,1 | 56,8 | 60,7 | 32,3 | 25,4 | 60,5 | 45,8 | 35,8 | 5,5 | | x | x | | x | x | x |
| J_2 | 9,50 | 3 | oost | 54,3 | 57,1 | 61,0 | 32,2 | 25,2 | 60,9 | 46,0 | 36,0 | 5,9 | | x | x | | x | x | x |
| J_2 | 12,50 | 4 | oost | 54,4 | 57,2 | 61,1 | 32,3 | 25,4 | 61,0 | 46,1 | 36,1 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| J_2 | 15,50 | 5 | oost | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 32,3 | 25,5 | 61,0 | 46,1 | 36,1 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| J_2 | 18,50 | 6 | oost | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 32,7 | 25,8 | 61,1 | 46,3 | 36,3 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| J_3 | 3,00 | 1 | noord | 51,6 | 51,0 | 50,5 | 34,0 | 34,2 | 46,5 | 48,0 | 38,0 | 0,0 | | | | | | | |
| J_3 | 6,50 | 2 | noord | 51,8 | 51,2 | 50,8 | 33,9 | 33,8 | 47,0 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| J_3 | 9,50 | 3 | noord | 51,9 | 51,4 | 51,2 | 33,8 | 33,9 | 47,6 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| J_3 | 12,50 | 4 | noord | 52,0 | 51,5 | 51,5 | 33,8 | 34,2 | 48,2 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| J_3 | 15,50 | 5 | noord | 52,1 | 51,7 | 51,8 | 33,8 | 34,6 | 48,8 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J_3 | 18,50 | 6 | noord | 52,3 | 52,0 | 52,4 | 33,9 | 35,0 | 49,7 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| J_4 | 3,00 | 1 | west | 51,1 | 50,3 | 51,3 | 43,3 | 32,3 | 48,7 | 45,9 | 35,9 | 0,0 | | | | | | | |
| J_4 | 6,50 | 2 | west | 51,4 | 51,0 | 52,7 | 43,6 | 31,8 | 50,9 | 45,9 | 35,9 | 0,0 | | | | | | | |
| J_4 | 9,50 | 3 | west | 51,9 | 51,9 | 54,0 | 43,8 | 31,6 | 52,6 | 46,5 | 36,5 | 0,0 | | | | | | | |
| J_4 | 12,50 | 4 | west | 52,7 | 53,4 | 56,1 | 43,8 | 31,7 | 55,3 | 46,8 | 36,8 | 0,3 | | | | | | | |
| J_4 | 15,50 | 5 | west | 53,3 | 54,5 | 57,7 | 43,9 | 31,9 | 57,1 | 47,1 | 37,1 | 2,1 | | x | x | x | x | x | x |
| J_4 | 18,50 | 6 | west | 53,9 | 55,5 | 59,0 | 44,0 | 32,2 | 58,5 | 47,2 | 37,2 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| J_1 | 21,50 | 7 | zuid | 57,2 | 60,2 | 64,6 | 43,0 | 28,4 | 64,6 | 43,1 | 33,1 | 9,6 | | x | | | x | | x |
| J_1 | 24,50 | 8 | zuid | 57,3 | 60,2 | 64,7 | 43,4 | 28,5 | 64,6 | 44,0 | 34,0 | 9,6 | | x | | | x | | x |
| J_2 | 21,50 | 7 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,2 | 33,8 | 26,1 | 61,1 | 46,6 | 36,6 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| J_2 | 24,50 | 8 | oost | 54,8 | 57,4 | 61,3 | 34,9 | 26,7 | 61,1 | 47,2 | 37,2 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| J_3 | 21,50 | 7 | noord | 52,7 | 52,4 | 52,9 | 34,1 | 35,5 | 50,3 | 49,2 | 39,2 | 0,0 | | | | | | | |
| J_3 | 24,50 | 8 | noord | 53,0 | 52,7 | 53,3 | 34,4 | 36,7 | 50,7 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| J_4 | 21,50 | 7 | west | 54,3 | 56,1 | 59,7 | 44,2 | 32,6 | 59,3 | 47,4 | 37,4 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| J_4 | 24,50 | 8 | west | 54,7 | 56,6 | 60,3 | 44,3 | 32,9 | 60,0 | 47,5 | 37,5 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| K_1 | 3,00 | 1 | zuid | 55,6 | 58,6 | 62,9 | 41,5 | 28,1 | 62,8 | 43,1 | 33,1 | 7,8 | | x | x | | x | x | x |
| K_1 | 6,50 | 2 | zuid | 56,8 | 59,9 | 64,3 | 42,0 | 27,4 | 64,2 | 43,0 | 33,0 | 9,2 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 9,50 | 3 | zuid | 57,1 | 60,1 | 64,6 | 42,3 | 27,2 | 64,5 | 42,4 | 32,4 | 9,5 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 12,50 | 4 | zuid | 57,2 | 60,2 | 64,7 | 42,5 | 27,2 | 64,7 | 41,9 | 31,9 | 9,7 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 15,50 | 5 | zuid | 57,3 | 60,3 | 64,8 | 42,7 | 27,3 | 64,8 | 41,7 | 31,7 | 9,8 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 18,50 | 6 | zuid | 57,4 | 60,4 | 64,9 | 42,9 | 27,6 | 64,9 | 41,9 | 31,9 | 9,8 | | x | | | x | | x |
| K_2 | 3,00 | 1 | oost | 53,4 | 56,0 | 59,6 | 31,2 | 30,3 | 59,4 | 45,9 | 35,9 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| K_2 | 6,50 | 2 | oost | 54,2 | 57,0 | 60,8 | 31,1 | 30,0 | 60,7 | 45,7 | 35,7 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 9,50 | 3 | oost | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 31,0 | 30,0 | 61,1 | 45,9 | 35,9 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 12,50 | 4 | oost | 54,5 | 57,3 | 61,3 | 31,0 | 30,4 | 61,1 | 46,0 | 36,0 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 15,50 | 5 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,3 | 31,0 | 30,8 | 61,2 | 46,0 | 36,0 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 18,50 | 6 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,3 | 31,3 | 31,2 | 61,2 | 45,9 | 35,9 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| K_3 | 3,00 | 1 | noord | 48,8 | 48,2 | 46,6 | 33,7 | 29,2 | 42,5 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 6,50 | 2 | noord | 48,7 | 48,1 | 46,6 | 33,5 | 28,6 | 42,7 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 9,50 | 3 | noord | 48,9 | 48,3 | 46,8 | 33,4 | 28,3 | 43,0 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 12,50 | 4 | noord | 48,9 | 48,4 | 46,9 | 33,4 | 28,2 | 43,1 | 44,1 | 34,1 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 15,50 | 5 | noord | 49,0 | 48,5 | 47,0 | 33,4 | 28,3 | 43,2 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 18,50 | 6 | noord | 49,1 | 48,6 | 47,2 | 33,6 | 28,5 | 43,5 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| K_4 | 3,00 | 1 | west | 52,7 | 55,3 | 58,9 | 34,6 | 29,1 | 58,8 | 44,2 | 34,2 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| K_4 | 6,50 | 2 | west | 53,3 | 56,2 | 60,1 | 34,4 | 28,2 | 60,0 | 44,0 | 34,0 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| K_4 | 9,50 | 3 | west | 53,7 | 56,6 | 60,5 | 34,3 | 27,5 | 60,4 | 44,2 | 34,2 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 12,50 | 4 | west | 53,8 | 56,8 | 60,7 | 34,3 | 27,1 | 60,6 | 44,2 | 34,2 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 15,50 | 5 | west | 54,0 | 56,9 | 60,9 | 34,4 | 27,0 | 60,8 | 44,4 | 34,4 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 18,50 | 6 | west | 54,2 | 57,1 | 61,1 | 34,6 | 27,1 | 61,0 | 44,6 | 34,6 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| K_1 | 21,50 | 7 | zuid | 57,5 | 60,4 | 65,0 | 43,2 | 27,8 | 64,9 | 42,3 | 32,3 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 24,50 | 8 | zuid | 57,5 | 60,5 | 65,0 | 43,4 | 27,9 | 64,9 | 42,7 | 32,7 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 27,50 | 9 | zuid | 57,5 | 60,5 | 65,0 | 43,5 | 27,9 | 64,9 | 43,0 | 33,0 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| K_1 | 30,50 | 10 | zuid | 57,6 | 60,5 | 64,9 | 43,6 | 28,2 | 64,9 | 44,3 | 34,3 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| K_2 | 21,50 | 7 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,4 | 31,9 | 31,6 | 61,2 | 46,0 | 36,0 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 24,50 | 8 | oost | 54,7 | 57,5 | 61,4 | 32,4 | 32,2 | 61,3 | 46,3 | 36,3 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 27,50 | 9 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,4 | 9,6 | 33,1 | 61,3 | 46,0 | 36,0 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| K_2 | 30,50 | 10 | oost | 55,5 | 58,3 | 62,3 | 9,2 | 35,1 | 62,2 | 47,1 | 37,1 | 7,2 | | x | x | | x | x | x |
| K_3 | 21,50 | 7 | noord | 49,4 | 48,8 | 47,8 | 34,0 | 28,7 | 44,3 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 24,50 | 8 | noord | 49,6 | 49,2 | 48,6 | 34,6 | 29,0 | 45,8 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 27,50 | 9 | noord | 51,1 | 50,9 | 51,4 | 35,9 | 29,5 | 49,3 | 46,9 | 36,9 | 0,0 | | | | | | | |
| K_3 | 30,50 | 10 | noord | 53,8 | 53,6 | 54,3 | 36,5 | 34,8 | 51,7 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| K_4 | 21,50 | 7 | west | 54,3 | 57,2 | 61,2 | 35,5 | 27,2 | 61,1 | 45,1 | 35,1 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 24,50 | 8 | west | 54,7 | 57,4 | 61,4 | 38,3 | 27,5 | 61,2 | 46,0 | 36,0 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 27,50 | 9 | west | 55,0 | 57,4 | 61,3 | 44,0 | 28,9 | 61,0 | 47,1 | 37,1 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| K_4 | 30,50 | 10 | west | 55,5 | 57,8 | 61,8 | 44,3 | 30,3 | 61,6 | 47,4 | 37,4 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| L_1 | 3,00 | 1 | zuid | 56,0 | 59,1 | 63,5 | 41,7 | 27,8 | 63,4 | 42,5 | 32,5 | 8,4 | | x | x | | x | x | x |
| L_1 | 6,50 | 2 | zuid | 57,3 | 60,3 | 64,8 | 42,2 | 27,0 | 64,7 | 42,4 | 32,4 | 9,7 | | x | | | x | | x |
| L_1 | 9,50 | 3 | zuid | 57,5 | 60,5 | 65,0 | 42,5 | 26,6 | 64,9 | 42,0 | 32,0 | 9,9 | | x | | | x | | x |
| L_1 | 12,50 | 4 | zuid | 57,5 | 60,5 | 65,1 | 42,6 | 26,5 | 65,0 | 41,9 | 31,9 | 10,0 | | x | | | | | |
| L_1 | 15,50 | 5 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 42,8 | 26,6 | 65,1 | 41,8 | 31,8 | 10,1 | | x | | | | | |
| L_1 | 18,50 | 6 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 42,9 | 26,8 | 65,1 | 41,9 | 31,9 | 10,1 | | x | | | | | |
| L_2 | 3,00 | 1 | oost | 53,1 | 55,9 | 59,7 | 29,1 | 23,4 | 59,6 | 44,2 | 34,2 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| L_2 | 6,50 | 2 | oost | 53,9 | 56,9 | 60,9 | 29,0 | 23,1 | 60,8 | 44,0 | 34,0 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| L_2 | 9,50 | 3 | oost | 54,1 | 57,2 | 61,2 | 29,0 | 23,0 | 61,1 | 44,3 | 34,3 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_2 | 12,50 | 4 | oost | 54,2 | 57,2 | 61,2 | 29,0 | 23,1 | 61,1 | 44,3 | 34,3 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_2 | 15,50 | 5 | oost | 54,2 | 57,2 | 61,2 | 29,2 | 23,3 | 61,1 | 44,5 | 34,5 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_2 | 18,50 | 6 | oost | 54,2 | 57,2 | 61,2 | 29,8 | 23,7 | 61,1 | 44,7 | 34,7 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_3 | 3,00 | 1 | noord | 51,8 | 51,7 | 52,3 | 33,5 | 34,1 | 50,1 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 6,50 | 2 | noord | 52,0 | 51,9 | 52,7 | 33,4 | 33,9 | 50,6 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 9,50 | 3 | noord | 52,2 | 52,2 | 53,0 | 33,3 | 34,0 | 51,1 | 48,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 12,50 | 4 | noord | 52,3 | 52,3 | 53,3 | 33,4 | 34,3 | 51,4 | 48,4 | 38,4 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 15,50 | 5 | noord | 52,3 | 52,4 | 53,3 | 33,5 | 34,7 | 51,5 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 18,50 | 6 | noord | 52,4 | 52,4 | 53,4 | 33,8 | 35,1 | 51,5 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| L_4 | 3,00 | 1 | west | 53,6 | 56,1 | 59,8 | 34,2 | 35,8 | 59,6 | 45,9 | 35,9 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| L_4 | 6,50 | 2 | west | 54,3 | 57,0 | 60,9 | 33,9 | 35,5 | 60,7 | 45,8 | 35,8 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| L_4 | 9,50 | 3 | west | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 33,7 | 35,5 | 61,1 | 46,0 | 36,0 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_4 | 12,50 | 4 | west | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 33,6 | 35,9 | 61,1 | 46,0 | 36,0 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_4 | 15,50 | 5 | west | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 33,4 | 36,3 | 61,1 | 45,9 | 35,9 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_4 | 18,50 | 6 | west | 54,5 | 57,3 | 61,2 | 33,4 | 36,7 | 61,0 | 46,0 | 36,0 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| M_1 | 3,00 | 1 | zuid | 56,1 | 59,3 | 63,7 | 41,3 | 26,6 | 63,6 | 40,9 | 30,9 | 8,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_1 | 6,50 | 2 | zuid | 57,3 | 60,4 | 64,9 | 41,7 | 26,0 | 64,8 | 40,8 | 30,8 | 9,8 | | x | | | x | | x |
| M_1 | 9,50 | 3 | zuid | 57,5 | 60,6 | 65,1 | 41,9 | 25,7 | 65,0 | 41,0 | 31,0 | 10,0 | | x | | | | | |
| M_1 | 12,50 | 4 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 42,2 | 25,7 | 65,1 | 41,2 | 31,2 | 10,1 | | x | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M_1 | 15,50 | 5 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 42,6 | 25,9 | 65,1 | 41,4 | 31,4 | 10,1 | | x | | | | | |
| M_1 | 18,50 | 6 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 42,8 | 26,1 | 65,1 | 41,7 | 31,7 | 10,1 | | x | | | | | |
| L_2 | 21,50 | 7 | oost | 54,3 | 57,2 | 61,2 | 31,1 | 24,5 | 61,1 | 45,2 | 35,2 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_2 | 24,50 | 8 | oost | 54,6 | 57,4 | 61,3 | 32,4 | 27,2 | 61,1 | 46,4 | 36,4 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| L_3 | 21,50 | 7 | noord | 52,5 | 52,5 | 53,5 | 34,4 | 35,6 | 51,6 | 48,6 | 38,6 | 0,0 | | | | | | | |
| L_3 | 24,50 | 8 | noord | 52,6 | 52,6 | 53,7 | 35,4 | 36,0 | 51,9 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| L_4 | 21,50 | 7 | west | 54,6 | 57,2 | 61,1 | 33,5 | 37,1 | 61,0 | 46,2 | 36,2 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| L_4 | 24,50 | 8 | west | 54,6 | 57,2 | 61,1 | 34,0 | 37,6 | 61,0 | 46,5 | 36,5 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| L_1 | 21,50 | 7 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 43,2 | 27,0 | 65,1 | 42,3 | 32,3 | 10,1 | | x | | | | | |
| L_1 | 24,50 | 8 | zuid | 57,7 | 60,6 | 65,1 | 43,6 | 27,2 | 65,0 | 43,6 | 33,6 | 10,0 | | x | | | | | |
| M_2 | 3,00 | 1 | oost | 56,4 | 57,8 | 60,8 | 25,1 | 40,2 | 60,2 | 51,9 | 41,9 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 6,50 | 2 | oost | 57,0 | 58,6 | 61,8 | 23,4 | 40,5 | 61,3 | 52,3 | 42,3 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 9,50 | 3 | oost | 57,3 | 58,8 | 62,1 | 21,8 | 41,3 | 61,5 | 52,6 | 42,6 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 12,50 | 4 | oost | 57,4 | 58,9 | 62,1 | 20,2 | 41,8 | 61,6 | 52,7 | 42,7 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 15,50 | 5 | oost | 57,4 | 58,9 | 62,1 | 18,8 | 42,1 | 61,6 | 52,7 | 42,7 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 18,50 | 6 | oost | 57,5 | 58,9 | 62,1 | 17,5 | 42,5 | 61,5 | 52,8 | 42,8 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| M_3 | 3,00 | 1 | noord | 49,7 | 51,0 | 53,3 | 32,7 | 28,5 | 52,8 | 42,8 | 32,8 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 6,50 | 2 | noord | 49,9 | 51,4 | 53,9 | 32,5 | 27,6 | 53,5 | 42,7 | 32,7 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 9,50 | 3 | noord | 50,1 | 51,7 | 54,3 | 32,4 | 27,2 | 54,0 | 43,0 | 33,0 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 12,50 | 4 | noord | 50,2 | 51,9 | 54,5 | 32,4 | 27,1 | 54,2 | 43,1 | 33,1 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 15,50 | 5 | noord | 50,3 | 51,9 | 54,6 | 32,4 | 27,2 | 54,2 | 43,3 | 33,3 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 18,50 | 6 | noord | 50,4 | 52,0 | 54,6 | 32,6 | 27,3 | 54,2 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| M_4 | 3,00 | 1 | west | 53,4 | 56,4 | 60,3 | 34,3 | 28,3 | 60,2 | 43,6 | 33,6 | 5,2 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 6,50 | 2 | west | 54,2 | 57,3 | 61,4 | 34,1 | 27,5 | 61,3 | 43,4 | 33,4 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 9,50 | 3 | west | 54,5 | 57,6 | 61,7 | 34,0 | 26,9 | 61,7 | 43,7 | 33,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 12,50 | 4 | west | 54,5 | 57,6 | 61,7 | 34,0 | 26,7 | 61,6 | 43,8 | 33,8 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 15,50 | 5 | west | 54,5 | 57,6 | 61,7 | 34,0 | 26,7 | 61,6 | 44,0 | 34,0 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 18,50 | 6 | west | 54,5 | 57,6 | 61,6 | 34,4 | 26,9 | 61,6 | 44,2 | 34,2 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| M_1 | 21,50 | 7 | zuid | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 43,1 | 26,3 | 65,0 | 42,3 | 32,3 | 10,0 | | x | | | | | |
| M_1 | 24,50 | 8 | zuid | 57,7 | 60,6 | 65,1 | 43,5 | 26,5 | 65,0 | 43,7 | 33,7 | 10,0 | | x | | | | | |
| M_2 | 21,50 | 7 | oost | 57,5 | 58,9 | 62,1 | 16,1 | 42,9 | 61,5 | 52,9 | 42,9 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| M_2 | 24,50 | 8 | oost | 57,6 | 58,9 | 62,1 | 14,9 | 43,3 | 61,5 | 53,0 | 43,0 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| N_1 | 3,00 | 1 | zuid | 49,7 | 50,0 | 51,0 | 30,8 | 32,8 | 49,8 | 44,3 | 34,3 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 6,50 | 2 | zuid | 49,7 | 50,2 | 51,4 | 30,7 | 33,3 | 50,4 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 9,50 | 3 | zuid | 50,0 | 50,5 | 51,9 | 30,7 | 33,6 | 50,9 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 12,50 | 4 | zuid | 50,1 | 50,7 | 52,3 | 30,7 | 33,9 | 51,4 | 44,6 | 34,6 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 15,50 | 5 | zuid | 50,3 | 50,9 | 52,6 | 31,0 | 34,3 | 51,7 | 44,8 | 34,8 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 18,50 | 6 | zuid | 50,5 | 51,1 | 52,8 | 31,4 | 34,6 | 51,9 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| M_4 | 21,50 | 7 | west | 54,6 | 57,6 | 61,6 | 35,4 | 27,3 | 61,5 | 44,7 | 34,7 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| M_4 | 24,50 | 8 | west | 54,8 | 57,6 | 61,6 | 37,4 | 28,5 | 61,5 | 45,6 | 35,6 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| M_3 | 21,50 | 7 | noord | 50,7 | 52,2 | 54,8 | 32,9 | 27,8 | 54,4 | 44,3 | 34,3 | 0,0 | | | | | | | |
| M_3 | 24,50 | 8 | noord | 51,7 | 52,8 | 55,2 | 33,7 | 30,1 | 54,6 | 46,3 | 36,3 | 0,0 | | | | | | | |
| N_2 | 3,00 | 1 | oost | 56,1 | 57,1 | 59,7 | 27,0 | 41,0 | 58,9 | 52,0 | 42,0 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| N_2 | 6,50 | 2 | oost | 56,7 | 57,8 | 60,6 | 26,3 | 41,4 | 59,8 | 52,6 | 42,6 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| N_2 | 9,50 | 3 | oost | 57,1 | 58,2 | 61,0 | 25,6 | 42,4 | 60,3 | 52,9 | 42,9 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| N_2 | 12,50 | 4 | oost | 57,2 | 58,2 | 61,1 | 25,0 | 43,0 | 60,4 | 53,0 | 43,0 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| N_2 | 15,50 | 5 | oost | 57,2 | 58,3 | 61,2 | 24,6 | 43,4 | 60,4 | 53,0 | 43,0 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| N_2 | 18,50 | 6 | oost | 57,3 | 58,3 | 61,2 | 24,3 | 43,8 | 60,4 | 53,0 | 43,0 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| N_3 | 3,00 | 1 | noord | 49,2 | 50,1 | 51,9 | 32,7 | 29,2 | 51,3 | 42,4 | 32,4 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 6,50 | 2 | noord | 49,2 | 50,4 | 52,4 | 32,4 | 28,7 | 51,9 | 42,2 | 32,2 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 9,50 | 3 | noord | 49,4 | 50,7 | 52,8 | 32,2 | 28,5 | 52,3 | 42,4 | 32,4 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 12,50 | 4 | noord | 49,5 | 50,9 | 53,1 | 32,1 | 28,4 | 52,7 | 42,5 | 32,5 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 15,50 | 5 | noord | 49,6 | 51,0 | 53,3 | 32,1 | 28,5 | 52,9 | 42,4 | 32,4 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 18,50 | 6 | noord | 49,6 | 51,0 | 53,4 | 32,3 | 28,6 | 53,0 | 42,4 | 32,4 | 0,0 | | | | | | | |
| N_4 | 3,00 | 1 | west | 50,9 | 52,7 | 55,7 | 34,9 | 29,1 | 55,4 | 43,6 | 33,6 | 0,4 | | | | | | | |
| N_4 | 6,50 | 2 | west | 51,2 | 53,4 | 56,6 | 34,7 | 28,5 | 56,3 | 43,4 | 33,4 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| N_4 | 9,50 | 3 | west | 51,5 | 53,8 | 57,1 | 34,7 | 28,1 | 56,9 | 43,7 | 33,7 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| N_4 | 12,50 | 4 | west | 51,6 | 53,8 | 57,1 | 34,7 | 28,0 | 56,9 | 43,8 | 33,8 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| N_4 | 15,50 | 5 | west | 51,6 | 53,8 | 57,1 | 34,7 | 28,0 | 56,9 | 43,9 | 33,9 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| N_4 | 18,50 | 6 | west | 51,6 | 53,8 | 57,1 | 34,9 | 28,2 | 56,8 | 44,1 | 34,1 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| N_1 | 21,50 | 7 | zuid | 50,8 | 51,4 | 53,2 | 32,5 | 35,0 | 52,2 | 45,6 | 35,6 | 0,0 | | | | | | | |
| N_1 | 24,50 | 8 | zuid | 51,9 | 52,3 | 54,0 | 34,2 | 35,5 | 52,8 | 47,3 | 37,3 | 0,0 | | | | | | | |
| N_2 | 21,50 | 7 | oost | 57,3 | 58,3 | 61,2 | 23,8 | 44,1 | 60,4 | 53,1 | 43,1 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| N_2 | 24,50 | 8 | oost | 57,4 | 58,4 | 61,2 | 23,3 | 44,5 | 60,4 | 53,2 | 43,2 | 5,4 | | x | x | | x | x | x |
| N_3 | 21,50 | 7 | noord | 49,7 | 51,1 | 53,5 | 32,8 | 28,9 | 53,1 | 42,4 | 32,4 | 0,0 | | | | | | | |
| N_3 | 24,50 | 8 | noord | 49,8 | 51,2 | 53,7 | 33,3 | 29,0 | 53,2 | 42,6 | 32,6 | 0,0 | | | | | | | |
| N_4 | 21,50 | 7 | west | 51,7 | 53,8 | 57,1 | 35,4 | 28,4 | 56,8 | 44,2 | 34,2 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| N_4 | 24,50 | 8 | west | 51,6 | 53,8 | 57,1 | 36,2 | 28,6 | 56,8 | 44,0 | 34,0 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| O_1 | 3,00 | 1 | zuid | 49,0 | 48,5 | 46,8 | 31,8 | 22,1 | 42,8 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 6,50 | 2 | zuid | 49,0 | 48,5 | 47,0 | 31,7 | 21,7 | 43,2 | 44,3 | 34,3 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 9,50 | 3 | zuid | 49,1 | 48,6 | 47,1 | 31,6 | 21,7 | 43,5 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 12,50 | 4 | zuid | 49,1 | 48,6 | 47,2 | 31,7 | 22,1 | 43,6 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 15,50 | 5 | zuid | 49,1 | 48,6 | 47,2 | 32,0 | 22,5 | 43,6 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 18,50 | 6 | zuid | 49,2 | 48,7 | 47,4 | 33,0 | 22,9 | 43,9 | 44,6 | 34,6 | 0,0 | | | | | | | |
| O_2 | 3,00 | 1 | oost | 52,6 | 53,5 | 55,8 | 26,7 | 37,2 | 55,0 | 47,8 | 37,8 | 0,0 | | | | | | | |
| O_2 | 6,50 | 2 | oost | 52,8 | 54,0 | 56,6 | 26,6 | 37,1 | 55,9 | 47,8 | 37,8 | 0,9 | | | | | | | |
| O_2 | 9,50 | 3 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,1 | 26,6 | 37,4 | 56,5 | 48,0 | 38,0 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 12,50 | 4 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,1 | 26,7 | 37,9 | 56,5 | 48,0 | 38,0 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 15,50 | 5 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,1 | 26,9 | 38,4 | 56,4 | 48,0 | 38,0 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 18,50 | 6 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,1 | 27,4 | 38,9 | 56,5 | 48,1 | 38,1 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 3,00 | 1 | noord | 53,5 | 52,7 | 51,9 | 33,8 | 37,0 | 45,1 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| O_3 | 6,50 | 2 | noord | 53,6 | 52,8 | 52,0 | 33,6 | 36,7 | 45,4 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| O_3 | 9,50 | 3 | noord | 53,8 | 53,0 | 52,3 | 33,5 | 37,0 | 45,8 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O_3 | 12,50 | 4 | noord | 53,9 | 53,1 | 52,5 | 33,6 | 37,4 | 46,4 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 15,50 | 5 | noord | 54,1 | 53,3 | 52,9 | 33,8 | 37,9 | 47,7 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 18,50 | 6 | noord | 54,2 | 53,5 | 53,3 | 33,8 | 38,4 | 48,6 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 3,00 | 1 | west | 51,8 | 53,5 | 56,4 | 36,7 | 29,5 | 56,0 | 45,6 | 35,6 | 1,0 | | | | | | | |
| O_4 | 6,50 | 2 | west | 52,1 | 54,1 | 57,2 | 37,1 | 28,8 | 56,9 | 45,4 | 35,4 | 1,9 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 9,50 | 3 | west | 52,5 | 54,5 | 57,8 | 37,5 | 28,3 | 57,5 | 45,6 | 35,6 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 12,50 | 4 | west | 52,6 | 54,6 | 57,9 | 37,9 | 28,1 | 57,6 | 45,7 | 35,7 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 15,50 | 5 | west | 52,7 | 54,8 | 58,1 | 38,1 | 28,2 | 57,8 | 45,8 | 35,8 | 2,8 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 18,50 | 6 | west | 52,8 | 54,9 | 58,3 | 38,3 | 28,4 | 58,0 | 45,9 | 35,9 | 3,0 | | x | x | x | x | x | x |
| O_1 | 21,50 | 7 | zuid | 49,4 | 48,9 | 47,9 | 34,8 | 23,4 | 44,4 | 44,9 | 34,9 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 24,50 | 8 | zuid | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 36,6 | 24,0 | 45,8 | 45,3 | 35,3 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 27,50 | 9 | zuid | 51,3 | 50,8 | 51,2 | 40,9 | 25,0 | 48,5 | 47,0 | 37,0 | 0,0 | | | | | | | |
| O_1 | 12,50 | 4 | zuid | 49,1 | 48,6 | 47,2 | 31,7 | 22,1 | 43,6 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| O_2 | 21,50 | 7 | oost | 53,2 | 54,4 | 57,1 | 28,2 | 39,4 | 56,5 | 48,0 | 38,0 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 24,50 | 8 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,2 | 27,9 | 39,8 | 56,6 | 47,8 | 37,8 | 1,6 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 27,50 | 9 | oost | 53,3 | 54,7 | 57,6 | 14,1 | 39,7 | 57,0 | 48,0 | 38,0 | 2,0 | | x | x | x | x | x | x |
| O_2 | 12,50 | 4 | oost | 53,1 | 54,4 | 57,1 | 26,7 | 37,9 | 56,5 | 48,0 | 38,0 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 21,50 | 7 | noord | 54,2 | 53,5 | 53,5 | 33,8 | 38,8 | 49,2 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 24,50 | 8 | noord | 54,1 | 53,5 | 53,6 | 34,0 | 39,1 | 49,7 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 27,50 | 9 | noord | 54,2 | 53,7 | 54,0 | 34,3 | 39,2 | 50,4 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_3 | 12,50 | 4 | noord | 53,9 | 53,1 | 52,5 | 33,6 | 37,4 | 46,4 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 21,50 | 7 | west | 52,9 | 55,0 | 58,4 | 38,6 | 28,6 | 58,1 | 45,9 | 35,9 | 3,1 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 24,50 | 8 | west | 52,9 | 55,1 | 58,5 | 39,0 | 28,9 | 58,2 | 45,7 | 35,7 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 27,50 | 9 | west | 53,1 | 55,3 | 58,7 | 39,5 | 28,3 | 58,5 | 45,9 | 35,9 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| O_4 | 12,50 | 4 | west | 52,6 | 54,6 | 57,9 | 37,9 | 28,1 | 57,6 | 45,7 | 35,7 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_1 | 3,00 | 1 | zuid | 48,8 | 48,5 | 47,5 | 30,9 | 25,8 | 44,9 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 6,50 | 2 | zuid | 48,7 | 48,5 | 47,6 | 30,8 | 25,9 | 45,3 | 43,6 | 33,6 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 9,50 | 3 | zuid | 48,9 | 48,6 | 47,9 | 30,8 | 26,1 | 45,6 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 12,50 | 4 | zuid | 48,9 | 48,7 | 48,1 | 30,8 | 26,8 | 45,9 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 15,50 | 5 | zuid | 49,0 | 48,8 | 48,3 | 31,0 | 27,1 | 46,1 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 18,50 | 6 | zuid | 48,9 | 48,8 | 48,4 | 31,4 | 27,5 | 46,4 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_4 | 3,00 | 1 | oost | 55,9 | 56,5 | 58,8 | 26,6 | 41,6 | 57,7 | 52,1 | 42,1 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 6,50 | 2 | oost | 56,6 | 57,2 | 59,6 | 24,9 | 42,1 | 58,4 | 52,9 | 42,9 | 3,4 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 9,50 | 3 | oost | 56,9 | 57,6 | 60,1 | 23,7 | 43,1 | 59,0 | 53,1 | 43,1 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 12,50 | 4 | oost | 57,1 | 57,8 | 60,4 | 22,4 | 43,6 | 59,3 | 53,2 | 43,2 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 15,50 | 5 | oost | 57,1 | 57,8 | 60,4 | 21,5 | 44,1 | 59,4 | 53,2 | 43,2 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 18,50 | 6 | oost | 57,2 | 57,9 | 60,5 | 20,6 | 44,6 | 59,4 | 53,2 | 43,2 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_5 | 3,00 | 1 | noord | 48,9 | 49,7 | 51,1 | 33,1 | 30,3 | 50,4 | 42,2 | 32,2 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 6,50 | 2 | noord | 48,9 | 49,9 | 51,5 | 32,6 | 29,7 | 50,9 | 42,0 | 32,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 9,50 | 3 | noord | 49,1 | 50,1 | 51,8 | 32,4 | 29,4 | 51,2 | 42,2 | 32,2 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 12,50 | 4 | noord | 49,1 | 50,2 | 52,1 | 32,3 | 29,2 | 51,5 | 42,2 | 32,2 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 15,50 | 5 | noord | 49,2 | 50,4 | 52,4 | 32,2 | 29,1 | 51,9 | 42,1 | 32,1 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 18,50 | 6 | noord | 49,1 | 50,5 | 52,6 | 32,2 | 29,2 | 52,2 | 41,6 | 31,6 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_7 | 3,00 | 1 | west | 54,1 | 53,7 | 54,4 | 35,3 | 40,3 | 51,7 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| Q_7 | 6,50 | 2 | west | 54,3 | 54,0 | 54,9 | 35,0 | 40,3 | 52,3 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| Q_7 | 9,50 | 3 | west | 54,6 | 54,3 | 55,3 | 34,9 | 40,7 | 52,9 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 12,50 | 4 | west | 54,7 | 54,4 | 55,5 | 34,7 | 41,2 | 53,1 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 15,50 | 5 | west | 54,6 | 54,4 | 55,5 | 34,7 | 41,7 | 53,1 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 18,50 | 6 | west | 54,7 | 54,4 | 55,6 | 34,7 | 42,2 | 53,2 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_1 | 21,50 | 7 | zuid | 48,8 | 48,8 | 48,7 | 32,3 | 28,0 | 47,0 | 43,4 | 33,4 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 24,50 | 8 | zuid | 48,1 | 48,6 | 49,3 | 33,3 | 28,9 | 48,5 | 41,1 | 31,1 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 27,50 | 9 | zuid | 48,9 | 50,3 | 52,4 | 34,3 | 24,6 | 52,0 | 41,1 | 31,1 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_1 | 30,50 | 10 | zuid | 51,4 | 54,1 | 57,7 | 37,4 | 18,5 | 57,5 | 41,2 | 31,2 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_1 | 33,50 | 11 | zuid | 52,7 | 55,4 | 59,2 | 38,3 | 15,2 | 59,0 | 43,4 | 33,4 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 21,50 | 7 | oost | 57,2 | 57,9 | 60,5 | 19,8 | 45,0 | 59,5 | 53,3 | 43,3 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 24,50 | 8 | oost | 57,3 | 57,9 | 60,5 | 19,1 | 45,2 | 59,5 | 53,3 | 43,3 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 27,50 | 9 | oost | 57,3 | 57,9 | 60,6 | 18,3 | 45,3 | 59,5 | 53,3 | 43,3 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 30,50 | 10 | oost | 57,3 | 58,0 | 60,6 | 17,3 | 45,4 | 59,5 | 53,4 | 43,4 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_4 | 33,50 | 11 | oost | 57,4 | 58,0 | 60,6 | 16,4 | 45,4 | 59,5 | 53,4 | 43,4 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_5 | 21,50 | 7 | noord | 49,1 | 50,5 | 52,8 | 32,3 | 29,4 | 52,4 | 41,3 | 31,3 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 24,50 | 8 | noord | 49,2 | 50,6 | 52,8 | 32,4 | 29,4 | 52,4 | 41,5 | 31,5 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 27,50 | 9 | noord | 49,2 | 50,7 | 52,9 | 32,7 | 29,3 | 52,5 | 41,7 | 31,7 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 30,50 | 10 | noord | 49,4 | 50,8 | 53,0 | 33,2 | 29,1 | 52,6 | 41,9 | 31,9 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_5 | 33,50 | 11 | noord | 49,6 | 50,9 | 53,2 | 34,1 | 29,2 | 52,8 | 42,3 | 32,3 | 0,0 | | | | | | | |
| Q_7 | 21,50 | 7 | west | 54,8 | 54,5 | 55,6 | 35,0 | 42,7 | 53,2 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 24,50 | 8 | west | 54,7 | 54,4 | 55,7 | 35,5 | 42,8 | 53,3 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 27,50 | 9 | west | 54,7 | 54,4 | 55,7 | 36,4 | 42,7 | 53,4 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 30,50 | 10 | west | 54,7 | 54,6 | 56,1 | 37,0 | 42,5 | 54,0 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| Q_7 | 33,50 | 11 | west | 55,0 | 55,0 | 56,7 | 37,6 | 42,5 | 55,0 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| R_2 | 3,00 | 1 | zuid | 49,6 | 49,5 | 49,6 | 32,5 | 33,9 | 47,7 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 6,50 | 2 | zuid | 49,6 | 49,6 | 50,0 | 32,3 | 35,0 | 48,3 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 9,50 | 3 | zuid | 49,9 | 49,7 | 50,3 | 32,2 | 36,7 | 48,5 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 12,50 | 4 | zuid | 49,9 | 49,8 | 50,5 | 32,0 | 37,1 | 48,8 | 44,8 | 34,8 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 15,50 | 5 | zuid | 50,0 | 49,9 | 50,7 | 31,9 | 37,5 | 49,1 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 18,50 | 6 | zuid | 49,9 | 49,9 | 50,8 | 31,9 | 37,9 | 49,3 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| R_4 | 3,00 | 1 | oost | 55,8 | 56,1 | 58,1 | 26,6 | 42,6 | 56,6 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 6,50 | 2 | oost | 56,6 | 56,9 | 58,8 | 22,8 | 43,3 | 57,2 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 9,50 | 3 | oost | 57,0 | 57,2 | 59,2 | 21,2 | 44,3 | 57,7 | 53,5 | 43,5 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 12,50 | 4 | oost | 57,1 | 57,4 | 59,6 | 19,7 | 44,8 | 58,2 | 53,5 | 43,5 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 15,50 | 5 | oost | 57,2 | 57,6 | 59,8 | 18,4 | 45,3 | 58,4 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 18,50 | 6 | oost | 57,3 | 57,6 | 59,9 | 17,4 | 45,8 | 58,5 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 3,00 | 1 | oost | 55,9 | 56,0 | 57,8 | 27,7 | 43,6 | 56,1 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 6,50 | 2 | oost | 56,6 | 56,7 | 58,5 | 23,8 | 44,3 | 56,7 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R_6 | 9,50 | 3 | oost | 57,1 | 57,1 | 58,9 | 21,4 | 45,0 | 57,1 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 12,50 | 4 | oost | 57,3 | 57,3 | 59,2 | 20,0 | 45,5 | 57,5 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 15,50 | 5 | oost | 57,4 | 57,5 | 59,5 | 18,8 | 46,1 | 57,9 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 18,50 | 6 | oost | 57,5 | 57,6 | 59,7 | 17,6 | 46,6 | 58,0 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_8 | 3,00 | 1 | noord | 57,1 | 55,7 | 56,3 | 42,0 | 48,1 | 50,1 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_8 | 6,50 | 2 | noord | 58,2 | 56,7 | 57,1 | 42,4 | 48,6 | 50,4 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 9,50 | 3 | noord | 59,0 | 57,5 | 57,8 | 44,5 | 49,1 | 50,4 | 55,9 | 45,9 | 5,9 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 12,50 | 4 | noord | 59,4 | 57,8 | 58,2 | 45,0 | 49,6 | 50,7 | 56,2 | 46,2 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 15,50 | 5 | noord | 59,6 | 57,9 | 58,4 | 45,2 | 50,3 | 50,9 | 56,4 | 46,4 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 18,50 | 6 | noord | 59,8 | 58,0 | 58,6 | 45,5 | 50,9 | 51,1 | 56,4 | 46,4 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| R_10 | 3,00 | 1 | west | 54,3 | 53,3 | 53,6 | 36,3 | 43,6 | 48,9 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| R_10 | 6,50 | 2 | west | 54,8 | 53,8 | 54,1 | 36,7 | 44,1 | 49,1 | 51,6 | 41,6 | 1,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 9,50 | 3 | west | 55,3 | 54,3 | 54,5 | 36,9 | 44,2 | 49,5 | 52,2 | 42,2 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 12,50 | 4 | west | 55,8 | 54,8 | 55,0 | 37,3 | 44,5 | 50,0 | 52,7 | 42,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 15,50 | 5 | west | 56,0 | 55,0 | 55,4 | 37,5 | 44,9 | 50,6 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 18,50 | 6 | west | 56,1 | 55,1 | 55,6 | 37,5 | 45,8 | 50,8 | 53,0 | 43,0 | 3,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 3,00 | 1 | west | 53,7 | 52,7 | 52,6 | 35,5 | 42,3 | 47,2 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| R_12 | 6,50 | 2 | west | 54,0 | 53,0 | 53,0 | 35,1 | 42,7 | 47,5 | 50,8 | 40,8 | 0,8 | | | | | | | |
| R_12 | 9,50 | 3 | west | 54,3 | 53,3 | 53,3 | 34,9 | 43,3 | 47,9 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 12,50 | 4 | west | 54,6 | 53,6 | 53,6 | 34,7 | 43,9 | 48,2 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 15,50 | 5 | west | 54,7 | 53,6 | 53,8 | 34,6 | 44,4 | 48,7 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 18,50 | 6 | west | 54,7 | 53,7 | 53,9 | 34,6 | 44,9 | 48,9 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_2 | 21,50 | 7 | zuid | 49,7 | 49,8 | 50,9 | 31,7 | 38,3 | 49,6 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 24,50 | 8 | zuid | 49,8 | 49,9 | 51,1 | 31,8 | 38,6 | 49,8 | 44,1 | 34,1 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 27,50 | 9 | zuid | 50,0 | 50,1 | 51,4 | 32,3 | 39,0 | 50,0 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 30,50 | 10 | zuid | 50,1 | 50,2 | 51,6 | 33,2 | 39,2 | 50,4 | 44,3 | 34,3 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 33,50 | 11 | zuid | 49,5 | 49,9 | 51,8 | 34,4 | 39,3 | 50,9 | 42,3 | 32,3 | 0,0 | | | | | | | |
| R_2 | 36,50 | 12 | zuid | 48,8 | 50,2 | 52,4 | 35,1 | 25,8 | 52,0 | 40,5 | 30,5 | 0,0 | | | | | | | |
| R_4 | 21,50 | 7 | oost | 57,4 | 57,7 | 60,0 | 16,7 | 46,1 | 58,6 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 24,50 | 8 | oost | 57,4 | 57,7 | 60,0 | 15,6 | 46,2 | 58,6 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 27,50 | 9 | oost | 57,4 | 57,7 | 60,0 | 14,2 | 46,3 | 58,6 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 30,50 | 10 | oost | 57,4 | 57,7 | 60,0 | 12,9 | 46,3 | 58,7 | 53,6 | 43,6 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 33,50 | 11 | oost | 57,4 | 57,7 | 60,1 | 11,5 | 46,3 | 58,7 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 36,50 | 12 | oost | 57,4 | 57,8 | 60,1 | 9,7 | 46,3 | 58,8 | 53,7 | 43,7 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 21,50 | 7 | oost | 57,5 | 57,6 | 59,7 | 16,3 | 46,7 | 58,1 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 24,50 | 8 | oost | 57,6 | 57,7 | 59,8 | 15,1 | 46,8 | 58,2 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 27,50 | 9 | oost | 57,6 | 57,7 | 59,8 | 13,8 | 46,8 | 58,2 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 30,50 | 10 | oost | 57,6 | 57,7 | 59,8 | 12,5 | 46,8 | 58,3 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 33,50 | 11 | oost | 57,6 | 57,7 | 59,9 | 11,3 | 46,8 | 58,3 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 36,50 | 12 | oost | 57,6 | 57,7 | 59,9 | 9,8 | 46,8 | 58,3 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_8 | 21,50 | 7 | noord | 59,9 | 58,1 | 58,8 | 45,9 | 51,3 | 51,2 | 56,5 | 46,5 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 24,50 | 8 | noord | 60,0 | 58,1 | 58,9 | 46,0 | 51,5 | 51,5 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 27,50 | 9 | noord | 60,0 | 58,2 | 59,0 | 46,2 | 51,7 | 51,7 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 30,50 | 10 | noord | 60,1 | 58,3 | 59,2 | 46,6 | 52,1 | 52,0 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 33,50 | 11 | noord | 60,3 | 58,3 | 59,3 | 46,9 | 52,4 | 52,3 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 36,50 | 12 | noord | 60,3 | 58,4 | 59,4 | 47,1 | 52,6 | 52,6 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| R_10 | 21,50 | 7 | west | 56,2 | 55,2 | 55,7 | 37,3 | 46,1 | 51,1 | 53,0 | 43,0 | 3,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 24,50 | 8 | west | 56,2 | 55,2 | 55,8 | 37,2 | 46,4 | 51,2 | 53,0 | 43,0 | 3,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 27,50 | 9 | west | 56,1 | 55,1 | 55,8 | 37,1 | 46,6 | 51,3 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 30,50 | 10 | west | 56,2 | 55,2 | 55,9 | 37,1 | 46,7 | 51,5 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 33,50 | 11 | west | 56,2 | 55,2 | 55,9 | 37,1 | 47,0 | 51,6 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 36,50 | 12 | west | 56,3 | 55,3 | 56,1 | 37,3 | 47,1 | 51,8 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 21,50 | 7 | west | 54,8 | 53,7 | 54,0 | 34,5 | 45,2 | 49,0 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 24,50 | 8 | west | 54,8 | 53,7 | 54,1 | 34,3 | 45,3 | 49,1 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 27,50 | 9 | west | 54,7 | 53,6 | 54,0 | 34,1 | 45,3 | 49,2 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 30,50 | 10 | west | 54,6 | 53,6 | 54,1 | 34,0 | 45,3 | 49,5 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 33,50 | 11 | west | 54,7 | 53,7 | 54,2 | 34,0 | 45,3 | 49,8 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 36,50 | 12 | west | 54,5 | 53,6 | 54,3 | 34,3 | 45,1 | 50,3 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_2 | 39,50 | 13 | zuid | 50,3 | 52,6 | 55,9 | 35,6 | 15,6 | 55,7 | 41,0 | 31,0 | 0,7 | | | | | | | |
| R_2 | 42,50 | 14 | zuid | 51,9 | 54,7 | 58,4 | 36,8 | 15,0 | 58,3 | 41,8 | 31,8 | 3,3 | | x | x | x | x | x | x |
| R_2 | 45,50 | 15 | zuid | 53,5 | 56,3 | 60,2 | 38,4 | 14,4 | 60,0 | 44,1 | 34,1 | 5,0 | | x | x | | x | x | x |
| R_4 | 39,50 | 13 | oost | 57,5 | 57,8 | 60,1 | 8,0 | 46,3 | 58,8 | 53,7 | 43,7 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 42,50 | 14 | oost | 57,5 | 57,8 | 60,2 | 6,6 | 46,2 | 58,8 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| R_4 | 45,50 | 15 | oost | 57,7 | 58,0 | 60,2 | 5,5 | 46,2 | 58,8 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 39,50 | 13 | oost | 57,7 | 57,8 | 60,0 | 8,4 | 46,8 | 58,4 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 42,50 | 14 | oost | 57,7 | 57,9 | 60,0 | 7,4 | 46,7 | 58,4 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| R_6 | 45,50 | 15 | oost | 57,9 | 58,0 | 60,1 | 6,0 | 46,7 | 58,4 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| R_8 | 39,50 | 13 | noord | 60,4 | 58,4 | 59,5 | 47,2 | 52,7 | 52,8 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 42,50 | 14 | noord | 60,5 | 58,5 | 59,7 | 47,3 | 52,8 | 53,0 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| R_8 | 45,50 | 15 | noord | 60,6 | 58,6 | 59,8 | 47,4 | 52,9 | 53,3 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| R_10 | 39,50 | 13 | west | 56,4 | 55,4 | 56,2 | 37,8 | 47,2 | 52,0 | 53,1 | 43,1 | 3,1 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 42,50 | 14 | west | 56,6 | 55,5 | 56,4 | 39,1 | 47,5 | 52,2 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_10 | 45,50 | 15 | west | 57,1 | 55,9 | 56,9 | 41,6 | 48,1 | 52,7 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 39,50 | 13 | west | 54,7 | 54,0 | 54,9 | 35,5 | 44,8 | 51,6 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 42,50 | 14 | west | 55,1 | 54,7 | 56,1 | 37,8 | 44,8 | 53,6 | 51,5 | 41,5 | 1,5 | | x | x | x | x | x | x |
| R_12 | 45,50 | 15 | west | 56,1 | 55,8 | 57,7 | 41,0 | 45,2 | 55,7 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 3,00 | 1 | zuid | 50,3 | 51,9 | 54,6 | 34,5 | 20,9 | 54,2 | 43,3 | 33,3 | 0,0 | | | | | | | |
| P_2 | 6,50 | 2 | zuid | 50,6 | 52,4 | 55,3 | 34,6 | 20,5 | 55,0 | 43,2 | 33,2 | 0,0 | | | | | | | |
| P_2 | 9,50 | 3 | zuid | 50,9 | 52,9 | 55,9 | 34,6 | 20,4 | 55,7 | 43,5 | 33,5 | 0,7 | | | | | | | |
| P_2 | 12,50 | 4 | zuid | 51,1 | 53,1 | 56,2 | 34,7 | 21,1 | 55,9 | 43,6 | 33,6 | 0,9 | | | | | | | |
| P_2 | 15,50 | 5 | zuid | 51,3 | 53,4 | 56,5 | 34,9 | 21,3 | 56,3 | 43,7 | 33,7 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 18,50 | 6 | zuid | 51,4 | 53,6 | 56,8 | 34,9 | 21,6 | 56,6 | 43,9 | 33,9 | 1,6 | | x | x | x | x | x | x |
| P_4 | 3,00 | 1 | oost | 52,5 | 51,7 | 50,0 | 29,9 | 30,7 | 38,1 | 49,6 | 39,6 | 0,0 | | | | | | | |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_4 | 6,50 | 2 | oost | 52,5 | 51,6 | 50,0 | 30,0 | 30,5 | 38,6 | 49,6 | 39,6 | 0,0 | | | | | | | |
| P_4 | 9,50 | 3 | oost | 52,7 | 51,8 | 50,3 | 30,3 | 30,7 | 39,1 | 49,8 | 39,8 | 0,0 | | | | | | | |
| P_4 | 12,50 | 4 | oost | 52,8 | 51,9 | 50,4 | 30,5 | 31,2 | 39,6 | 49,9 | 39,9 | 0,0 | | | | | | | |
| P_4 | 15,50 | 5 | oost | 52,8 | 52,0 | 50,5 | 30,7 | 31,6 | 40,5 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | | | | | | | |
| P_4 | 18,50 | 6 | oost | 52,9 | 52,0 | 50,6 | 31,0 | 32,1 | 41,2 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 3,00 | 1 | noord | 48,7 | 48,3 | 47,1 | 34,0 | 30,6 | 44,0 | 43,6 | 33,6 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 6,50 | 2 | noord | 48,7 | 48,2 | 47,1 | 33,7 | 30,0 | 44,1 | 43,5 | 33,5 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 9,50 | 3 | noord | 48,8 | 48,3 | 47,2 | 33,6 | 29,8 | 44,1 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 12,50 | 4 | noord | 48,8 | 48,4 | 47,3 | 33,5 | 29,8 | 44,2 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 15,50 | 5 | noord | 48,9 | 48,4 | 47,3 | 33,4 | 29,9 | 44,2 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 18,50 | 6 | noord | 49,0 | 48,5 | 47,4 | 33,4 | 30,1 | 44,3 | 44,1 | 34,1 | 0,0 | | | | | | | |
| P_8 | 3,00 | 1 | west | 52,5 | 51,7 | 51,3 | 35,2 | 36,7 | 46,5 | 49,1 | 39,1 | 0,0 | | | | | | | |
| P_8 | 6,50 | 2 | west | 53,0 | 52,3 | 52,1 | 35,0 | 36,5 | 47,7 | 49,8 | 39,8 | 0,0 | | | | | | | |
| P_8 | 9,50 | 3 | west | 53,6 | 53,0 | 52,9 | 34,8 | 36,9 | 48,7 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| P_8 | 12,50 | 4 | west | 54,1 | 53,5 | 53,6 | 34,6 | 37,8 | 49,9 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| P_8 | 15,50 | 5 | west | 54,2 | 53,9 | 54,5 | 34,4 | 38,3 | 51,7 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| P_8 | 18,50 | 6 | west | 54,4 | 54,3 | 55,4 | 34,2 | 38,9 | 53,2 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 21,50 | 7 | zuid | 51,5 | 53,8 | 57,1 | 34,9 | 22,0 | 56,8 | 43,7 | 33,7 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 24,50 | 8 | zuid | 51,3 | 53,8 | 57,3 | 34,9 | 22,4 | 57,1 | 42,5 | 32,5 | 2,1 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 27,50 | 9 | zuid | 51,5 | 54,0 | 57,5 | 35,4 | 20,5 | 57,4 | 42,4 | 32,4 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 30,50 | 10 | zuid | 51,7 | 54,4 | 58,0 | 35,7 | 18,0 | 57,9 | 42,0 | 32,0 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| P_2 | 33,50 | 11 | zuid | 52,6 | 55,3 | 59,0 | 36,2 | 15,1 | 58,9 | 43,7 | 33,7 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| P_4 | 21,50 | 7 | oost | 53,1 | 52,2 | 51,0 | 31,4 | 32,6 | 42,2 | 50,2 | 40,2 | 0,2 | | | | | | | |
| P_4 | 24,50 | 8 | oost | 53,3 | 52,4 | 51,3 | 31,5 | 33,1 | 43,3 | 50,4 | 40,4 | 0,4 | | | | | | | |
| P_4 | 27,50 | 9 | oost | 53,6 | 52,8 | 51,8 | 31,5 | 33,2 | 44,8 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| P_4 | 30,50 | 10 | oost | 51,1 | 50,8 | 50,6 | 32,6 | 28,7 | 47,8 | 47,3 | 37,3 | 0,0 | | | | | | | |
| P_4 | 33,50 | 11 | oost | 51,6 | 51,7 | 52,8 | 32,6 | 31,3 | 51,1 | 47,4 | 37,4 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 21,50 | 7 | noord | 49,2 | 48,7 | 47,7 | 33,5 | 30,3 | 44,4 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 24,50 | 8 | noord | 49,3 | 48,8 | 47,8 | 33,6 | 30,4 | 44,6 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 27,50 | 9 | noord | 49,4 | 48,9 | 48,1 | 33,9 | 30,4 | 44,9 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 30,50 | 10 | noord | 49,6 | 49,1 | 48,4 | 34,6 | 30,5 | 45,4 | 44,9 | 34,9 | 0,0 | | | | | | | |
| P_6 | 33,50 | 11 | noord | 49,8 | 49,3 | 49,0 | 35,3 | 30,6 | 46,2 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| P_8 | 21,50 | 7 | west | 54,7 | 54,7 | 56,0 | 34,1 | 39,4 | 54,1 | 51,2 | 41,2 | 1,2 | | x | x | x | x | x | x |
| P_9 | 24,50 | 8 | west | 53,7 | 54,2 | 56,2 | 34,2 | 39,3 | 55,0 | 49,6 | 39,6 | 0,0 | | | | | | | |
| P_9 | 27,50 | 9 | west | 54,0 | 54,6 | 56,7 | 34,1 | 39,9 | 55,6 | 49,8 | 39,8 | 0,6 | | | | | | | |
| P_9 | 30,50 | 10 | west | 54,1 | 54,8 | 57,1 | 34,3 | 39,6 | 56,1 | 49,9 | 39,9 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| P_9 | 33,50 | 11 | west | 54,3 | 55,2 | 57,6 | 34,5 | 39,2 | 56,7 | 50,1 | 40,1 | 1,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_2 | 3,00 | 1 | zuid | 49,9 | 49,3 | 48,1 | 33,8 | 28,3 | 44,0 | 45,7 | 35,7 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 6,50 | 2 | zuid | 49,8 | 49,2 | 48,1 | 33,8 | 27,8 | 44,1 | 45,5 | 35,5 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 9,50 | 3 | zuid | 50,0 | 49,4 | 48,3 | 33,7 | 27,9 | 44,3 | 45,8 | 35,8 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 12,50 | 4 | zuid | 50,0 | 49,5 | 48,4 | 33,7 | 28,2 | 44,5 | 45,9 | 35,9 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 15,50 | 5 | zuid | 50,2 | 49,6 | 48,6 | 33,9 | 28,6 | 44,7 | 46,0 | 36,0 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 18,50 | 6 | zuid | 50,2 | 49,6 | 48,8 | 34,7 | 29,0 | 45,0 | 46,1 | 36,1 | 0,0 | | | | | | | |
| S_6 | 3,00 | 1 | oost | 55,4 | 54,5 | 54,0 | 33,1 | 41,5 | 46,9 | 52,7 | 42,7 | 2,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 6,50 | 2 | oost | 56,0 | 55,0 | 54,5 | 33,3 | 41,9 | 47,2 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 9,50 | 3 | oost | 56,3 | 55,3 | 54,8 | 33,5 | 42,4 | 47,6 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 12,50 | 4 | oost | 56,5 | 55,5 | 55,1 | 33,6 | 43,0 | 48,0 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 15,50 | 5 | oost | 56,6 | 55,6 | 55,3 | 33,8 | 43,6 | 48,3 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 18,50 | 6 | oost | 56,7 | 55,6 | 55,4 | 33,7 | 44,2 | 48,4 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 3,00 | 1 | oost | 56,1 | 55,1 | 55,0 | 31,8 | 44,9 | 49,0 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 6,50 | 2 | oost | 56,8 | 55,7 | 55,7 | 33,3 | 45,7 | 49,1 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 9,50 | 3 | oost | 57,3 | 56,1 | 56,1 | 37,4 | 46,4 | 49,5 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 12,50 | 4 | oost | 57,4 | 56,1 | 56,3 | 37,6 | 47,1 | 49,8 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 15,50 | 5 | oost | 57,5 | 56,2 | 56,5 | 37,7 | 48,0 | 50,1 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 18,50 | 6 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,7 | 37,6 | 48,6 | 50,2 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| S_10 | 3,00 | 1 | noord | 57,0 | 55,7 | 56,0 | 41,9 | 47,4 | 49,2 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_10 | 6,50 | 2 | noord | 57,9 | 56,5 | 56,8 | 42,8 | 48,1 | 49,7 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_10 | 9,50 | 3 | noord | 58,7 | 57,2 | 57,5 | 44,6 | 48,2 | 49,9 | 55,7 | 45,7 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 12,50 | 4 | noord | 59,2 | 57,6 | 57,9 | 45,3 | 49,1 | 50,3 | 56,0 | 46,0 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 15,50 | 5 | noord | 59,6 | 57,9 | 58,3 | 45,6 | 50,1 | 50,6 | 56,3 | 46,3 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 18,50 | 6 | noord | 59,8 | 58,1 | 58,6 | 45,8 | 51,0 | 50,8 | 56,5 | 46,5 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| S_12 | 3,00 | 1 | west | 52,2 | 51,5 | 51,2 | 38,0 | 34,5 | 46,9 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| S_12 | 6,50 | 2 | west | 53,0 | 52,2 | 51,9 | 39,1 | 35,2 | 47,1 | 49,7 | 39,7 | 0,0 | | | | | | | |
| S_12 | 9,50 | 3 | west | 55,2 | 54,3 | 54,0 | 41,8 | 36,5 | 47,7 | 52,3 | 42,3 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 12,50 | 4 | west | 55,8 | 54,8 | 54,8 | 42,5 | 39,8 | 49,1 | 52,9 | 42,9 | 2,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 15,50 | 5 | west | 56,3 | 55,3 | 55,3 | 42,6 | 42,0 | 49,6 | 53,4 | 43,4 | 3,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 18,50 | 6 | west | 56,7 | 55,5 | 55,8 | 42,5 | 45,3 | 49,8 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| S_15 | 3,00 | 1 | west | 52,1 | 51,0 | 50,3 | 35,8 | 39,7 | 43,7 | 48,5 | 38,5 | 0,0 | | | | | | | |
| S_15 | 6,50 | 2 | west | 52,4 | 51,3 | 50,7 | 35,7 | 39,8 | 44,0 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| S_15 | 9,50 | 3 | west | 53,2 | 52,2 | 51,6 | 35,4 | 40,3 | 44,7 | 50,1 | 40,1 | 0,0 | | | | | | | |
| S_15 | 12,50 | 4 | west | 53,9 | 52,9 | 52,5 | 35,4 | 40,8 | 46,2 | 50,8 | 40,8 | 0,8 | | | | | | | |
| S_15 | 15,50 | 5 | west | 54,0 | 53,0 | 52,8 | 35,2 | 41,5 | 47,1 | 50,8 | 40,8 | 0,8 | | | | | | | |
| S_15 | 18,50 | 6 | west | 54,1 | 53,2 | 53,2 | 34,9 | 42,1 | 48,1 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| S_2 | 21,50 | 7 | zuid | 49,5 | 49,0 | 48,3 | 35,4 | 29,4 | 45,2 | 44,9 | 34,9 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 24,50 | 8 | zuid | 49,4 | 49,0 | 48,3 | 35,5 | 27,7 | 45,5 | 44,6 | 34,6 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 27,50 | 9 | zuid | 49,4 | 49,0 | 48,5 | 36,0 | 27,6 | 45,9 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 30,50 | 10 | zuid | 49,5 | 49,2 | 49,0 | 36,8 | 27,2 | 46,7 | 44,5 | 34,5 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 33,50 | 11 | zuid | 48,9 | 49,0 | 49,6 | 36,9 | 27,4 | 48,2 | 42,9 | 32,9 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 36,50 | 12 | zuid | 49,3 | 49,9 | 51,4 | 36,7 | 21,9 | 50,6 | 42,9 | 32,9 | 0,0 | | | | | | | |
| S_6 | 21,50 | 7 | oost | 56,7 | 55,6 | 55,4 | 33,6 | 44,5 | 48,6 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 24,50 | 8 | oost | 56,6 | 55,6 | 55,4 | 33,5 | 44,7 | 48,8 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 27,50 | 9 | oost | 56,6 | 55,5 | 55,4 | 33,3 | 44,8 | 48,9 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 30,50 | 10 | oost | 56,6 | 55,5 | 55,4 | 33,3 | 45,0 | 49,1 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_6 | 33,50 | 11 | oost | 56,6 | 55,6 | 55,5 | 33,4 | 44,8 | 49,3 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 36,50 | 12 | oost | 56,7 | 55,6 | 55,6 | 33,8 | 44,9 | 49,6 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 21,50 | 7 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,7 | 37,6 | 49,0 | 50,3 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 24,50 | 8 | oost | 57,7 | 56,2 | 56,8 | 37,5 | 49,2 | 50,4 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 27,50 | 9 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,8 | 37,5 | 49,3 | 50,5 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 30,50 | 10 | oost | 57,6 | 56,2 | 56,8 | 37,6 | 49,4 | 50,7 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 33,50 | 11 | oost | 57,7 | 56,2 | 56,9 | 37,8 | 49,4 | 50,8 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 36,50 | 12 | oost | 57,7 | 56,3 | 57,0 | 38,1 | 49,5 | 51,0 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_10 | 21,50 | 7 | noord | 60,0 | 58,1 | 58,9 | 46,1 | 51,6 | 51,3 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 24,50 | 8 | noord | 60,1 | 58,2 | 59,0 | 46,3 | 52,0 | 51,6 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 27,50 | 9 | noord | 60,2 | 58,3 | 59,2 | 46,4 | 52,4 | 51,8 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 30,50 | 10 | noord | 60,3 | 58,3 | 59,4 | 46,7 | 52,8 | 52,1 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 33,50 | 11 | noord | 60,4 | 58,4 | 59,5 | 47,0 | 53,0 | 52,3 | 56,7 | 46,7 | 6,7 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 36,50 | 12 | noord | 60,5 | 58,4 | 59,6 | 47,3 | 53,2 | 52,6 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| S_12 | 21,50 | 7 | west | 56,8 | 55,6 | 56,1 | 42,4 | 46,9 | 50,4 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 24,50 | 8 | west | 57,0 | 55,7 | 56,3 | 42,4 | 48,0 | 50,8 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 27,50 | 9 | west | 57,1 | 55,7 | 56,5 | 42,3 | 48,7 | 51,1 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 30,50 | 10 | west | 57,2 | 55,8 | 56,7 | 42,4 | 49,1 | 51,4 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 33,50 | 11 | west | 57,3 | 55,9 | 56,9 | 42,5 | 49,4 | 51,8 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 36,50 | 12 | west | 57,5 | 56,0 | 57,1 | 42,9 | 49,6 | 52,1 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_15 | 21,50 | 7 | west | 54,2 | 53,4 | 53,6 | 34,6 | 42,8 | 49,2 | 51,0 | 41,0 | 1,0 | | | | | | | |
| S_15 | 24,50 | 8 | west | 54,4 | 53,5 | 53,9 | 34,5 | 44,3 | 49,7 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| S_15 | 27,50 | 9 | west | 54,3 | 53,5 | 54,1 | 34,5 | 44,4 | 50,3 | 50,8 | 40,8 | 0,8 | | | | | | | |
| S_15 | 30,50 | 10 | west | 54,4 | 53,7 | 54,5 | 34,6 | 44,4 | 51,0 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| S_15 | 33,50 | 11 | west | 54,6 | 53,9 | 54,7 | 35,2 | 44,4 | 51,5 | 51,1 | 41,1 | 1,1 | | x | x | x | x | x | x |
| S_15 | 36,50 | 12 | west | 54,8 | 54,1 | 55,1 | 36,4 | 44,4 | 51,9 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| S_2 | 39,50 | 13 | zuid | 50,4 | 51,9 | 54,5 | 37,5 | 20,4 | 54,1 | 43,4 | 33,4 | 0,0 | | | | | | | |
| S_2 | 42,50 | 14 | zuid | 52,3 | 54,8 | 58,4 | 38,7 | 20,3 | 58,2 | 43,5 | 33,5 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| S_2 | 45,50 | 15 | zuid | 53,5 | 56,1 | 59,9 | 40,3 | 20,4 | 59,7 | 44,9 | 34,9 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 39,50 | 13 | oost | 56,8 | 55,8 | 56,0 | 34,6 | 44,9 | 50,9 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 42,50 | 14 | oost | 57,1 | 56,4 | 57,1 | 36,1 | 45,1 | 53,5 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| S_6 | 45,50 | 15 | oost | 57,7 | 57,3 | 58,8 | 38,2 | 45,3 | 56,4 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 39,50 | 13 | oost | 57,8 | 56,3 | 57,0 | 39,1 | 49,5 | 51,2 | 54,4 | 44,4 | 4,4 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 42,50 | 14 | oost | 57,8 | 56,4 | 57,1 | 39,8 | 49,5 | 51,4 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| S_8 | 45,50 | 15 | oost | 58,0 | 56,6 | 57,4 | 40,5 | 49,5 | 51,7 | 54,7 | 44,7 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| S_10 | 39,50 | 13 | noord | 60,6 | 58,5 | 59,7 | 47,6 | 53,2 | 52,8 | 56,8 | 46,8 | 6,8 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 42,50 | 14 | noord | 60,7 | 58,6 | 59,9 | 47,7 | 53,4 | 53,1 | 56,9 | 46,9 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| S_10 | 45,50 | 15 | noord | 60,8 | 58,7 | 60,0 | 47,8 | 53,5 | 53,3 | 57,0 | 47,0 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| S_12 | 39,50 | 13 | west | 57,7 | 56,2 | 57,4 | 43,4 | 49,8 | 52,4 | 54,1 | 44,1 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| S_12 | 42,50 | 14 | west | 58,6 | 57,0 | 58,1 | 45,4 | 50,3 | 52,6 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | | x | x | | x | x | x |
| S_12 | 45,50 | 15 | west | 59,5 | 57,5 | 58,9 | 48,0 | 51,9 | 52,8 | 55,7 | 45,7 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| S_15 | 39,50 | 13 | west | 55,2 | 54,6 | 55,6 | 38,4 | 44,5 | 52,4 | 51,8 | 41,8 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| S_15 | 42,50 | 14 | west | 56,5 | 55,8 | 56,9 | 42,7 | 44,9 | 53,7 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| S_15 | 45,50 | 15 | west | 57,8 | 56,8 | 57,8 | 46,2 | 45,1 | 53,8 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| B_1 | 3,00 | 1 | zuid | 52,4 | 50,4 | 51,0 | 43,2 | 44,0 | 43,0 | 47,7 | 37,7 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 6,50 | 2 | zuid | 52,7 | 50,6 | 51,4 | 44,5 | 43,7 | 43,7 | 47,9 | 37,9 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 9,50 | 3 | zuid | 52,8 | 50,9 | 51,6 | 44,7 | 43,5 | 44,5 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 12,50 | 4 | zuid | 53,0 | 51,0 | 52,0 | 44,8 | 43,7 | 45,6 | 48,2 | 38,2 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 15,50 | 5 | zuid | 53,1 | 51,3 | 52,5 | 44,8 | 44,0 | 47,4 | 48,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | | |
| B_1 | 18,50 | 6 | zuid | 53,2 | 51,5 | 53,0 | 45,0 | 44,2 | 48,5 | 48,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | | |
| B_7 | 3,00 | 1 | west | 57,2 | 54,5 | 56,5 | 44,9 | 52,1 | 48,8 | 52,5 | 42,5 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 6,50 | 2 | west | 57,7 | 55,2 | 57,2 | 46,8 | 52,2 | 50,1 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 9,50 | 3 | west | 58,0 | 55,6 | 57,6 | 47,2 | 52,3 | 50,8 | 53,5 | 43,5 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 12,50 | 4 | west | 58,3 | 55,8 | 57,9 | 47,6 | 52,5 | 51,6 | 53,7 | 43,7 | 3,7 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 15,50 | 5 | west | 58,4 | 56,0 | 58,2 | 47,7 | 52,8 | 52,5 | 53,8 | 43,8 | 3,8 | | x | x | x | x | x | x |
| B_7 | 18,50 | 6 | west | 58,6 | 56,4 | 58,9 | 47,9 | 53,0 | 54,2 | 53,9 | 43,9 | 3,9 | | x | x | x | x | x | x |
| B_12 | 3,00 | 1 | noord | 53,5 | 51,5 | 51,9 | 40,8 | 46,2 | 41,8 | 49,4 | 39,4 | 0,0 | | | | | | | |
| B_12 | 6,50 | 2 | noord | 54,0 | 52,1 | 52,4 | 42,6 | 45,9 | 41,8 | 50,1 | 40,1 | 0,1 | | | | | | | |
| B_12 | 9,50 | 3 | noord | 54,3 | 52,5 | 52,7 | 43,4 | 45,6 | 42,2 | 50,5 | 40,5 | 0,5 | | | | | | | |
| B_12 | 12,50 | 4 | noord | 54,5 | 52,7 | 52,9 | 43,6 | 45,4 | 42,7 | 50,7 | 40,7 | 0,7 | | | | | | | |
| B_12 | 15,50 | 5 | noord | 54,6 | 52,8 | 53,1 | 43,8 | 45,5 | 43,4 | 50,9 | 40,9 | 0,9 | | | | | | | |
| B_12 | 18,50 | 6 | noord | 55,0 | 53,2 | 53,5 | 44,3 | 45,7 | 44,3 | 51,3 | 41,3 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_7 | 3,00 | 1 | zuid | 51,7 | 50,9 | 50,3 | 37,8 | 33,0 | 45,5 | 48,0 | 38,0 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 6,50 | 2 | zuid | 52,1 | 51,3 | 50,7 | 38,9 | 33,5 | 45,4 | 48,6 | 38,6 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 9,50 | 3 | zuid | 52,3 | 51,4 | 50,9 | 39,0 | 33,7 | 45,9 | 48,8 | 38,8 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 12,50 | 4 | zuid | 52,4 | 51,5 | 51,2 | 39,0 | 34,1 | 46,4 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 15,50 | 5 | zuid | 52,4 | 51,6 | 51,4 | 39,2 | 34,6 | 46,9 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_7 | 18,50 | 6 | zuid | 52,6 | 51,8 | 51,7 | 39,6 | 35,7 | 47,4 | 49,1 | 39,1 | 0,0 | | | | | | | |
| F_1 | 3,00 | 1 | noord | 53,6 | 51,5 | 52,6 | 43,3 | 46,7 | 45,6 | 48,9 | 38,9 | 0,0 | | | | | | | |
| F_1 | 6,50 | 2 | noord | 55,4 | 53,4 | 54,4 | 45,1 | 47,9 | 46,5 | 51,4 | 41,4 | 1,4 | | x | x | x | x | x | x |
| F_1 | 9,50 | 3 | noord | 57,8 | 55,9 | 56,6 | 45,8 | 49,8 | 47,6 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_1 | 12,50 | 4 | noord | 59,6 | 57,6 | 58,3 | 46,1 | 51,3 | 49,6 | 56,1 | 46,1 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 15,50 | 5 | noord | 59,9 | 57,9 | 58,8 | 46,0 | 52,3 | 50,6 | 56,4 | 46,4 | 6,4 | | x | x | | x | x | x |
| F_1 | 18,50 | 6 | noord | 60,3 | 58,1 | 59,2 | 46,1 | 53,4 | 50,9 | 56,6 | 46,6 | 6,6 | | x | x | | x | x | x |
| F_4 | 3,00 | 1 | oost | 51,3 | 50,4 | 49,1 | 36,6 | 33,9 | 41,9 | 47,7 | 37,7 | 0,0 | | | | | | | |
| F_4 | 6,50 | 2 | oost | 52,7 | 51,7 | 50,7 | 38,6 | 35,7 | 42,5 | 49,5 | 39,5 | 0,0 | | | | | | | |
| F_4 | 9,50 | 3 | oost | 56,3 | 55,2 | 54,3 | 40,7 | 38,1 | 43,5 | 53,6 | 43,6 | 3,6 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 12,50 | 4 | oost | 56,7 | 55,6 | 54,9 | 40,2 | 39,7 | 45,7 | 54,0 | 44,0 | 4,0 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 15,50 | 5 | oost | 57,0 | 55,9 | 55,4 | 39,6 | 42,9 | 46,7 | 54,3 | 44,3 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| F_4 | 18,50 | 6 | oost | 57,4 | 56,1 | 56,0 | 39,4 | 46,4 | 47,8 | 54,5 | 44,5 | 4,5 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 3,00 | 1 | west | 52,1 | 51,2 | 50,4 | 37,4 | 36,0 | 44,1 | 48,7 | 38,7 | 0,0 | | | | | | | |
| F_9 | 6,50 | 2 | west | 53,3 | 52,2 | 51,6 | 37,6 | 39,6 | 44,5 | 50,1 | 40,1 | 0,1 | | | | | | | |
| F_9 | 9,50 | 3 | west | 55,0 | 53,7 | 53,5 | 37,7 | 45,0 | 45,2 | 51,8 | 41,8 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |

| code 1 | hoogte | verdieping | oriëntatie | Gecumuleerd geluid Bkl | Gecumuleerd geluid Wgh | Gezamenlijk geluid | Lden Rijkswegen | Lden Gemeentewegen | Lden Spoorwegen | Lden Industrie | Lnight Industrie | maximaal te reduceren voor geluidluw | | verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie | verglaasde buitenruimte | verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie | mini-loggia | dubbel-raam principe | gevelscherm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_9 | 12,50 | 4 | west | 55,6 | 54,1 | 54,4 | 38,0 | 47,2 | 47,0 | 52,2 | 42,2 | 2,2 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 15,50 | 5 | west | 55,9 | 54,3 | 55,0 | 38,7 | 48,2 | 48,3 | 52,4 | 42,4 | 2,4 | | x | x | x | x | x | x |
| F_9 | 18,50 | 6 | west | 56,4 | 54,6 | 55,6 | 40,5 | 49,5 | 48,9 | 52,6 | 42,6 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_4 | 3,00 | 1 | noord | 48,6 | 48,0 | 46,7 | 36,5 | 32,1 | 43,1 | 43,2 | 33,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 6,50 | 2 | noord | 48,6 | 47,9 | 46,6 | 36,4 | 31,6 | 43,0 | 43,1 | 33,1 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 9,50 | 3 | noord | 48,7 | 48,0 | 46,7 | 36,4 | 31,5 | 42,9 | 43,4 | 33,4 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 12,50 | 4 | noord | 48,8 | 48,1 | 46,8 | 36,6 | 31,4 | 42,9 | 43,5 | 33,5 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 15,50 | 5 | noord | 48,9 | 48,1 | 46,9 | 37,0 | 31,4 | 42,9 | 43,7 | 33,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 18,50 | 6 | noord | 49,3 | 48,4 | 47,3 | 37,8 | 31,5 | 42,9 | 44,3 | 34,3 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 21,50 | 7 | noord | 49,6 | 48,6 | 47,7 | 39,8 | 31,6 | 42,8 | 44,6 | 34,6 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 24,50 | 8 | noord | 49,7 | 48,7 | 47,9 | 40,3 | 31,7 | 42,8 | 44,8 | 34,8 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 27,50 | 9 | noord | 49,9 | 48,8 | 48,1 | 40,8 | 31,7 | 42,9 | 44,9 | 34,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 30,50 | 10 | noord | 50,0 | 48,8 | 48,3 | 41,4 | 31,8 | 43,0 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 33,50 | 11 | noord | 50,1 | 48,9 | 48,5 | 41,9 | 32,0 | 43,3 | 45,1 | 35,1 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 36,50 | 12 | noord | 50,5 | 49,3 | 49,1 | 42,3 | 32,6 | 43,9 | 45,7 | 35,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 39,50 | 13 | noord | 51,6 | 50,3 | 50,5 | 43,0 | 34,5 | 45,6 | 47,2 | 37,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_4 | 42,50 | 14 | noord | 55,5 | 54,4 | 54,3 | 44,4 | 36,3 | 47,9 | 52,5 | 42,5 | 2,5 | | x | x | x | x | x | x |
| I_4 | 45,50 | 15 | noord | 58,3 | 57,2 | 57,0 | 45,2 | 39,0 | 50,3 | 55,5 | 45,5 | 5,5 | | x | x | | x | x | x |
| I_4 | 48,50 | 16 | noord | 58,8 | 57,6 | 57,8 | 44,5 | 43,7 | 51,9 | 55,9 | 45,9 | 5,9 | | x | x | | x | x | x |
| I_6 | 3,00 | 1 | noord | 48,9 | 48,3 | 47,0 | 35,4 | 31,8 | 43,3 | 43,8 | 33,8 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 6,50 | 2 | noord | 48,8 | 48,2 | 46,9 | 35,3 | 31,2 | 43,2 | 43,6 | 33,6 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 9,50 | 3 | noord | 48,9 | 48,3 | 46,9 | 35,2 | 31,0 | 43,1 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 12,50 | 4 | noord | 48,9 | 48,3 | 46,9 | 35,2 | 31,0 | 43,1 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 15,50 | 5 | noord | 48,9 | 48,3 | 47,0 | 35,3 | 31,1 | 43,1 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 18,50 | 6 | noord | 48,9 | 48,3 | 47,0 | 35,5 | 31,3 | 43,1 | 43,9 | 33,9 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 21,50 | 7 | noord | 49,1 | 48,3 | 47,2 | 37,3 | 31,5 | 43,1 | 44,0 | 34,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 24,50 | 8 | noord | 49,2 | 48,4 | 47,4 | 38,0 | 31,5 | 43,2 | 44,2 | 34,2 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 27,50 | 9 | noord | 49,4 | 48,5 | 47,6 | 38,5 | 31,6 | 43,3 | 44,4 | 34,4 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 30,50 | 10 | noord | 49,6 | 48,7 | 47,8 | 38,8 | 31,7 | 43,5 | 44,7 | 34,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 33,50 | 11 | noord | 49,8 | 48,9 | 48,2 | 39,1 | 31,9 | 43,9 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 36,50 | 12 | noord | 50,3 | 49,4 | 49,0 | 39,7 | 32,6 | 44,9 | 45,7 | 35,7 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 39,50 | 13 | noord | 51,7 | 50,8 | 50,7 | 41,0 | 34,3 | 46,5 | 47,6 | 37,6 | 0,0 | | | | | | | |
| I_6 | 42,50 | 14 | noord | 56,1 | 55,1 | 55,1 | 44,5 | 36,5 | 48,9 | 53,2 | 43,2 | 3,2 | | x | x | x | x | x | x |
| I_6 | 45,50 | 15 | noord | 58,9 | 57,7 | 57,7 | 46,5 | 40,2 | 51,2 | 56,0 | 46,0 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_6 | 48,50 | 16 | noord | 59,1 | 57,9 | 58,0 | 45,1 | 45,2 | 51,8 | 56,2 | 46,2 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 3,00 | 1 | zuid | 51,3 | 53,6 | 57,0 | 34,6 | 26,4 | 56,8 | 43,1 | 33,1 | 1,8 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 6,50 | 2 | zuid | 51,7 | 54,3 | 57,8 | 34,7 | 25,3 | 57,6 | 43,0 | 33,0 | 2,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 9,50 | 3 | zuid | 52,2 | 54,9 | 58,6 | 34,8 | 24,4 | 58,4 | 43,3 | 33,3 | 3,4 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 12,50 | 4 | zuid | 52,7 | 55,4 | 59,2 | 35,0 | 23,9 | 59,1 | 43,5 | 33,5 | 4,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 15,50 | 5 | zuid | 53,1 | 56,0 | 59,8 | 35,3 | 23,7 | 59,7 | 43,8 | 33,8 | 4,7 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 18,50 | 6 | zuid | 53,1 | 55,9 | 59,7 | 35,6 | 23,7 | 59,6 | 43,8 | 33,8 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_1 | 21,50 | 7 | zuid | 53,5 | 56,5 | 60,4 | 35,8 | 24,5 | 60,3 | 43,4 | 33,4 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 24,50 | 8 | zuid | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 35,4 | 24,9 | 60,7 | 43,3 | 33,3 | 5,7 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 27,50 | 9 | zuid | 53,9 | 57,0 | 61,1 | 35,2 | 24,9 | 61,0 | 42,8 | 32,8 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 30,50 | 10 | zuid | 53,9 | 57,0 | 61,1 | 33,4 | 24,0 | 61,0 | 42,9 | 32,9 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 33,50 | 11 | zuid | 53,6 | 56,7 | 60,7 | 32,8 | 24,0 | 60,6 | 43,0 | 33,0 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 36,50 | 12 | zuid | 53,8 | 56,9 | 60,9 | 33,8 | 24,2 | 60,8 | 43,1 | 33,1 | 5,8 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 39,50 | 13 | zuid | 54,0 | 57,0 | 61,1 | 35,5 | 24,5 | 61,0 | 43,3 | 33,3 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 42,50 | 14 | zuid | 53,9 | 57,1 | 61,2 | 36,5 | 25,0 | 61,1 | 42,1 | 32,1 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 45,50 | 15 | zuid | 54,0 | 57,2 | 61,3 | 37,3 | 23,5 | 61,2 | 42,3 | 32,3 | 6,2 | | x | x | | x | x | x |
| I_1 | 48,50 | 16 | zuid | 54,3 | 57,3 | 61,4 | 38,3 | 20,1 | 61,3 | 44,0 | 34,0 | 6,3 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 3,00 | 1 | zuid | 50,8 | 53,2 | 56,5 | 33,4 | 25,2 | 56,3 | 42,1 | 32,1 | 1,3 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 6,50 | 2 | zuid | 51,3 | 53,9 | 57,4 | 33,4 | 24,0 | 57,3 | 41,9 | 31,9 | 2,3 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 9,50 | 3 | zuid | 51,7 | 54,6 | 58,2 | 33,4 | 22,3 | 58,1 | 41,9 | 31,9 | 3,1 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 12,50 | 4 | zuid | 52,0 | 54,9 | 58,6 | 33,5 | 20,6 | 58,5 | 41,7 | 31,7 | 3,5 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 15,50 | 5 | zuid | 52,5 | 55,5 | 59,3 | 33,7 | 19,5 | 59,3 | 41,8 | 31,8 | 4,3 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 18,50 | 6 | zuid | 52,7 | 55,8 | 59,7 | 34,2 | 18,8 | 59,6 | 41,7 | 31,7 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| I_3 | 21,50 | 7 | zuid | 53,0 | 56,2 | 60,2 | 34,7 | 18,4 | 60,1 | 41,2 | 31,2 | 5,1 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 24,50 | 8 | zuid | 53,4 | 56,6 | 60,7 | 34,5 | 18,2 | 60,6 | 40,9 | 30,9 | 5,6 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 27,50 | 9 | zuid | 53,6 | 56,9 | 61,0 | 35,0 | 17,1 | 61,0 | 40,5 | 30,5 | 6,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 30,50 | 10 | zuid | 53,7 | 57,0 | 61,1 | 35,5 | 16,6 | 61,1 | 40,6 | 30,6 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 33,50 | 11 | zuid | 53,7 | 57,0 | 61,2 | 36,2 | 16,3 | 61,1 | 40,7 | 30,7 | 6,1 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 36,50 | 12 | zuid | 54,1 | 57,3 | 61,5 | 36,7 | 16,2 | 61,5 | 40,8 | 30,8 | 6,5 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 39,50 | 13 | zuid | 54,4 | 57,7 | 61,9 | 37,6 | 16,5 | 61,9 | 41,0 | 31,0 | 6,9 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 42,50 | 14 | zuid | 54,5 | 57,8 | 62,1 | 37,3 | 18,6 | 62,0 | 40,3 | 30,3 | 7,0 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 45,50 | 15 | zuid | 54,7 | 58,0 | 62,2 | 40,2 | 18,0 | 62,2 | 40,6 | 30,6 | 7,2 | | x | x | | x | x | x |
| I_3 | 48,50 | 16 | zuid | 55,1 | 58,1 | 62,3 | 41,1 | 17,3 | 62,3 | 43,1 | 33,1 | 7,3 | | x | x | | x | x | x |
| A_2 | 3,00 | 1 | oost | 52,9 | 51,4 | 51,3 | 39,5 | 43,8 | 43,1 | 49,1 | 39,1 | 0,0 | | | | | | | |
| A_2 | 6,50 | 2 | oost | 54,0 | 52,6 | 52,4 | 40,5 | 44,1 | 43,7 | 50,6 | 40,6 | 0,6 | | | | | | | |
| A_2 | 9,50 | 3 | oost | 57,1 | 55,7 | 55,4 | 41,0 | 45,7 | 44,7 | 54,2 | 44,2 | 4,2 | | x | x | x | x | x | x |
| A_2 | 12,50 | 4 | oost | 57,6 | 56,1 | 56,0 | 40,8 | 47,2 | 46,9 | 54,6 | 44,6 | 4,6 | | x | x | x | x | x | x |
| A_2 | 15,50 | 5 | oost | 57,8 | 56,3 | 56,3 | 40,7 | 47,5 | 47,8 | 54,8 | 44,8 | 4,8 | | x | x | x | x | x | x |
| A_2 | 18,50 | 6 | oost | 58,0 | 56,5 | 56,6 | 41,2 | 48,2 | 48,4 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | | x | x | x | x | x | x |
| A_2 | 21,50 | 7 | oost | 58,3 | 56,9 | 57,1 | 42,0 | 48,7 | 49,5 | 55,3 | 45,3 | 5,3 | | x | x | | x | x | x |

# Bijlage 2 - Overzicht gevels




20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
1 okt 2025, 16:33

DWA B.V.

# Bijlage 3 - Toetspunten

# Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok C_1 | Blok C_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok C_1 | Blok C_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok C_1 | Blok C_1c | 1,00 | Relatief | 39,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok C_3 | Blok C_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok C_3 | Blok C_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok C_3 | Blok C_3c | 1,00 | Relatief | 39,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok C_7 | Blok C_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok C_7 | Blok C_7c | 1,00 | Relatief | 39,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok C_7 | Blok C_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok C_9 | Blok C_9b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok C_9 | Blok C_9c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok C_9 | Blok C_9a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok C_11 | Blok C_11a | 1,00 | Relatief | -- | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok C_13 | Blok C_13a | 1,00 | Relatief | -- | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok C_17 | Blok C_17a | 1,00 | Relatief | -- | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok D_1 | Blok D_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok D_1 | Blok D_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok D_3 | Blok D_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok D_3 | Blok D_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok D_5 | Blok D_5a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok D_4 | Blok D_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok D_4 | Blok D_4c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok D_8 | Blok D_8a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok D_8 | Blok D_8b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok D_8 | Blok D_8c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok D_9 | Blok D_9a | 1,00 | Relatief | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | 42,50 | Ja |
| Blok D_10 | Blok D_10a | 1,00 | Relatief | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | 42,50 | Ja |
| Blok E_1 | Blok E_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok E_1 | Blok E_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok E_1 | Blok E_1c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok E_4 | Blok E_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok E_4 | Blok E_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok E_4 | Blok E_4c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok E_7 | Blok E_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok E_7 | Blok E_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok E_7 | Blok E_7c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok E_9 | Blok E_9a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok E_9 | Blok E_9b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok E_12 | Blok E_12a | 1,00 | Relatief | 36,50 | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | Ja |
| Blok F_1 | Blok F_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok F_1 | Blok F_1c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok F_1 | Blok F_1d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok F_4 | Blok F_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok F_4 | Blok F_4c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok F_4 | Blok F_4d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok F_7 | Blok F_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok F_7 | Blok F_7c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok F_7 | Blok F_7d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok F_9 | Blok F_9a | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok F_9 | Blok F_9b | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok F_9 | Blok F_9c | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok G_1 | Blok G_1a | 1,00 | Relatief | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | 21,50 | Ja |
| Blok G_1 | Blok G_1b | 1,00 | Relatief | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | Ja |
| Blok G_1 | Blok G_1c | 1,00 | Relatief | 42,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok G_4 | Blok G_4a | 1,00 | Relatief | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | 21,50 | Ja |
| Blok G_4 | Blok G_4b | 1,00 | Relatief | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | Ja |
| Blok G_4 | Blok G_4c | 1,00 | Relatief | 42,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok G_6 | Blok G_6a | 1,00 | Relatief | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | 21,50 | Ja |
| Blok G_6 | Blok G_6b | 1,00 | Relatief | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | Ja |
| Blok G_6 | Blok G_6c | 1,00 | Relatief | 42,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok G_9 | Blok G_9b | 1,00 | Relatief | 30,50 | 33,50 | 36,50 | 39,50 | 42,50 | -- | Ja |
| Blok G_11 | Blok G_11a | 1,00 | Relatief | 18,50 | 21,50 | 24,50 | 27,50 | -- | -- | Ja |
| Blok G_12 | Blok G_12a | 1,00 | Relatief | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | -- | -- | Ja |

# Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok A_1 | Blok A_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok A_1 | Blok A_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok A_6 | Blok A_6a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok A_6 | Blok A_6b | 1,00 | Relatief | 21,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok A_7 | Blok A_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok A_7 | Blok A_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok B_1 | Blok B_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok B_1 | Blok B_1c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok B_1 | Blok B_1d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok B_5 | Blok B_5b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok B_5 | Blok B_5c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok B_5 | Blok B_5d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok B_7 | Blok B_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok B_7 | Blok B_7c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | Ja |
| Blok B_7 | Blok B_7d | 1,00 | Relatief | 57,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok B_11 | Blok B_11a | 1,00 | Relatief | 45,50 | 48,50 | 51,50 | 54,50 | 57,50 | -- | Ja |
| Blok B_12 | Blok B_12b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok B_12 | Blok B_12c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok I_2 | Blok I_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_7 | Blok I_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_5 | Blok I_5a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_9 | Blok I_9a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_2 | Blok I_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_7 | Blok I_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_9 | Blok I_9b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_5 | Blok I_5b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_2 | Blok I_2c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_8 | Blok I_8c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_9 | Blok I_9c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_5 | Blok I_5c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok H_1 | Blok H_1a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_3 | Blok H_3a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_6 | Blok H_6a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_8 | Blok H_8a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_9 | Blok H_9a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_12 | Blok H_12a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_14 | Blok H_14a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_16 | Blok H_16a | 1,00 | Relatief | 23,50 | 26,50 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 38,50 | Ja |
| Blok H_1 | Blok H_1b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_3 | Blok H_3b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_6 | Blok H_6b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_8 | Blok H_8b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_16 | Blok H_16b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_9 | Blok H_9b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_12 | Blok H_12b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok H_14 | Blok H_14b | 1,00 | Relatief | 41,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok J_1 | Blok J_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok J_2 | Blok J_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok J_3 | Blok J_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok J_4 | Blok J_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok J_1 | Blok J_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok J_2 | Blok J_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok J_3 | Blok J_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok J_4 | Blok J_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok K_1 | Blok K_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok K_2 | Blok K_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok K_3 | Blok K_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok K_4 | Blok K_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok K_1 | Blok K_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | -- | -- | Ja |
| Blok K_2 | Blok K_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | -- | -- | Ja |
| Blok K_3 | Blok K_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | -- | -- | Ja |
| Blok K_4 | Blok K_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | -- | -- | Ja |
| Blok L_1 | Blok L_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok L_2 | Blok L_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok L_3 | Blok L_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok L_4 | Blok L_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok M_1 | Blok M_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok L_2 | Blok L_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok L_3 | Blok L_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok L_4 | Blok L_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok L_1 | Blok L_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok M_2 | Blok M_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok M_3 | Blok M_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok M_4 | Blok M_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok M_1 | Blok M_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok M_2 | Blok M_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok N_1 | Blok N_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok M_4 | Blok M_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok M_3 | Blok M_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok N_2 | Blok N_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok N_3 | Blok N_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok N_4 | Blok N_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok N_1 | Blok N_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok N_2 | Blok N_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok N_3 | Blok N_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok N_4 | Blok N_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok O_1 | Blok O_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok O_2 | Blok O_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok O_3 | Blok O_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok O_4 | Blok O_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok O_1 | Blok O_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 12,50 | -- | -- | Ja |
| Blok O_2 | Blok O_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 12,50 | -- | -- | Ja |
| Blok O_3 | Blok O_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 12,50 | -- | -- | Ja |
| Blok O_4 | Blok O_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 12,50 | -- | -- | Ja |
| Blok Q_1 | Blok Q_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok Q_4 | Blok Q_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok Q_5 | Blok Q_5a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok Q_7 | Blok Q_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok Q_1 | Blok Q_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok Q_4 | Blok Q_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok Q_5 | Blok Q_5b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok Q_7 | Blok Q_7b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok R_2 | Blok R_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_4 | Blok R_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_6 | Blok R_6a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_8 | Blok R_8a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_10 | Blok R_10a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_12 | Blok R_12a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok R_2 | Blok R_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_4 | Blok R_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_6 | Blok R_6b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_8 | Blok R_8b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_10 | Blok R_10b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_12 | Blok R_12b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok R_2 | Blok R_2c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok R_4 | Blok R_4c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok R_6 | Blok R_6c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok R_8 | Blok R_8c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok R_10 | Blok R_10c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok R_12 | Blok R_12c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok P_2 | Blok P_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok P_4 | Blok P_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok P_6 | Blok P_6a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok P_8 | Blok P_8a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok P_2 | Blok P_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok P_4 | Blok P_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |

# Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok P_6 | Blok P_6b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | Ja |
| Blok P_8 | Blok P_8b | 1,00 | Relatief | 21,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Blok P_9 | Blok P_9a | 1,00 | Relatief | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | -- | -- | Ja |
| Blok S_2 | Blok S_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_6 | Blok S_6a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_8 | Blok S_8a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_10 | Blok S_10a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_12 | Blok S_12a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_15 | Blok S_15a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok S_2 | Blok S_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_6 | Blok S_6b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_8 | Blok S_8b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_10 | Blok S_10b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_12 | Blok S_12b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_15 | Blok S_15b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok S_2 | Blok S_2c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok S_6 | Blok S_6c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok S_8 | Blok S_8c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok S_10 | Blok S_10c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok S_12 | Blok S_12c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok S_15 | Blok S_15c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Blok B_1 | Blok B_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok B_5 | Blok B_5a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok B_7 | Blok B_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok B_12 | Blok B_12a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok F_7 | Blok F_7a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok F_1 | Blok F_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok F_4 | Blok F_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok F_9 | Blok F_9a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_4 | Blok I_4a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_4 | Blok I_4b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_4 | Blok I_4c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_6 | Blok I_6a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_6 | Blok I_6b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_6 | Blok I_6c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_1 | Blok I_1a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_1 | Blok I_1b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_1 | Blok I_1c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok I_3 | Blok I_3a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok I_3 | Blok I_3b | 1,00 | Relatief | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 33,50 | 36,50 | Ja |
| Blok I_3 | Blok I_3c | 1,00 | Relatief | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 48,50 | -- | -- | Ja |
| Blok A_2 | Blok A_2a | 1,00 | Relatief | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 18,50 | Ja |
| Blok A_2 | Blok A_2b | 1,00 | Relatief | 21,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |


# Bijlage 4 - Resultaten




Weg
9 okt 2025, 21:44


DWA B.V.

Omgevingswet, wegverkeer, [20251001 Weg - Weg] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.




Rijkswegen
2 okt 2025, 17:16


DWA B.V.




Gemeentewegen
2 okt 2025, 17:16

DWA B.V.


Omgevingswet, wegverkeer, [20251001 Weg - Weg] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.





20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
9 okt 2025, 21:46

DWA B.V.

HMRI, industrie, [20250923_Model variant 4 Westpoort - 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.


Detail puntbronnen
Lijnbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Beplantingsstroken
Bodemgebieden
Gebouwen
Procesinstallatiegebieden
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Adrespunten
Bedrijven
Bedrijventerreinen
periode:
Etmaalwaarde
30 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
0 m
60 m
schaal = 1 : 1425
489400
489300
489200
118900
119000
119100




Model industrielawaai
2 okt 2025, 16:59


DWA B.V.

HMRI, industrie, [20250923_Model variant 4 Westpoort - 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.




20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières
9 okt 2025, 22:00

DWA B.V.




20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières
2 okt 2025, 17:10

DWA B.V.

Omgevingswet, railverkeer, [ Sloterdijk_20250929 - 20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.

# Bijlage 5 - Onderzoek activiteiten binnen het gebied

## Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Terras 4
uitsnede: basismodel

| omschrijving | beoordeeld als verkeerslawaai | | beoordeeld als railverkeerslawaai | | beoordeeld als industrielawaa |
|---|---|---|---|---|---|
| | wegverkeer | railverkeer (lokaal spoor | railverkeer | industrie (emplacement) | industrie |
| rekenhart versie: | | | | | OW.1.1.1 |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | | | | | 02-10-2025 16:29 |
| maximum aantal reflecties: | 1 | | 1 | | 1 |
| standaard bodemabsorptie: | % | | % | | % |
| rekenmethode: | | | | | OW |
| meteo correctie: | | | | | ☑ |
| jaargetijde zomer: | | | | | ☐ |
| opmerking | | | | | |

## Bebouwing

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 2 | 59.0 | 0.0 | 77 | | 80 | |
| 3 | 59.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 4 | 56.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 5 | 50.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 6 | 44.0 | 0.0 | 55 | | 80 | |
| 7 | 44.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 8 | 24.0 | 0.0 | 156 | parkeergarage | 80 | |
| 9 | 50.0 | 0.0 | 96 | | 80 | |
| 10 | 47.0 | 0.0 | 88 | | 80 | |
| 11 | 47.0 | 0.0 | 83 | | 80 | |
| 12 | 35.0 | 0.0 | 56 | | 80 | |
| 13 | 35.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 14 | 29.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 15 | 26.0 | 0.0 | 40 | | 80 | |
| 16 | 26.0 | 0.0 | 41 | | 80 | |
| 17 | 32.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 18 | 26.0 | 0.0 | 39 | | 80 | |
| 19 | 26.0 | 0.0 | 42 | | 80 | |
| 20 | 47.0 | 24.0 | 89 | | 80 | |
| 21 | 11.0 | 0.0 | 75 | | 80 | |

## Bronnen

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | richt. | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3888 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3889 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3890 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3891 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3892 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3893 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3894 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3895 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3896 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3897 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3898 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3899 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3900 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3901 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3902 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3903 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3904 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3905 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3906 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3907 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3908 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3909 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3910 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3911 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3912 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3913 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3914 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3915 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3916 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3917 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3918 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3919 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3920 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3921 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3922 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3923 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3924 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3925 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3926 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3927 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3928 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3929 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3930 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3931 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3932 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3933 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3934 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3935 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3936 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3937 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3938 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3939 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3940 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3941 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3942 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3943 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3944 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3945 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3947 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3948 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3949 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3950 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3951 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3952 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3953 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3954 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3955 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3956 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3957 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3958 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3959 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3960 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3961 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3962 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3963 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3964 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3965 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3966 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3967 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3968 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3969 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3970 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3971 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3972 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3973 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3974 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3975 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3976 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3977 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3978 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3979 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3980 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3981 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3982 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3983 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3984 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3985 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3986 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3987 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3988 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3989 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3990 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3991 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3992 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3994 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3995 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3996 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3997 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3998 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3999 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4000 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4001 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4002 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4003 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4004 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4005 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4006 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4007 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4008 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4009 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4010 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4011 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4012 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4013 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4014 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4015 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4016 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4017 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4018 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4019 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4020 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4021 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4022 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4023 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4024 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4025 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4026 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4027 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4028 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4029 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4030 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4031 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4032 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4033 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4034 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4035 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4036 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4037 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4038 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4039 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4041 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4042 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4043 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4044 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4045 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4046 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4047 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4048 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4049 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4050 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4051 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4052 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4053 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4054 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4055 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4056 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4057 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4058 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4059 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4060 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4061 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4062 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4063 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4064 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4065 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4066 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4067 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4068 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4069 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4070 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4071 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4072 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4073 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4074 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4075 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4076 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4077 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4078 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4079 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4080 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4081 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4082 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4083 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4084 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4085 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4086 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4088 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4089 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4090 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4091 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4092 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4093 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4094 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4095 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4096 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4097 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4098 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4099 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4100 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4101 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4102 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4103 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4104 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4105 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4106 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4107 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4108 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4109 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4110 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | richt. | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4111 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4112 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4113 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4114 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4115 | Terras 2 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.4 | -34.4 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | -34.4 | -34.4 | 65.1 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4116 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4117 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4118 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4119 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4120 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4121 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4122 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4123 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4124 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4125 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4126 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4127 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4128 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4129 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4130 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4131 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4132 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4133 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4135 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4136 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4137 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4138 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4139 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4140 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4141 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4142 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4143 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4144 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4145 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4146 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4147 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4148 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4149 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4150 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4151 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4152 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4153 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4154 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4155 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4156 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4157 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | richt. | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4158 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4159 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4160 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4161 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4162 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4163 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4164 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4165 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4166 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4167 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4168 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4169 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4170 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4171 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4172 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4173 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4174 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4175 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4176 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4177 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4178 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4179 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4180 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4182 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4183 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4184 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4185 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4186 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4187 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4188 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4189 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4190 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4191 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4192 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4193 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4194 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4195 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4196 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4197 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4198 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4199 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4200 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4201 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4202 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4203 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4204 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4205 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4206 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4207 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4208 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4209 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4210 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4211 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4212 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4213 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4214 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4215 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4216 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4217 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4218 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4219 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4220 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4221 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4222 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4223 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4224 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4225 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4226 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4227 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4229 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4230 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4231 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4232 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4233 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4234 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4235 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4236 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4237 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4238 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4239 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4240 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4241 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4242 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4243 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4244 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4245 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4246 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4247 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4248 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4249 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4250 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4251 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4252 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4253 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4254 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4255 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4256 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4257 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4258 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4259 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4260 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4261 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4262 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4263 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4264 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4265 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4266 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4267 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4268 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4269 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4270 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4271 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4272 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4273 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4274 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4276 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4277 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4278 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4279 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4280 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4281 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4282 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4283 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4284 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4285 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4286 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4287 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4288 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4289 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4290 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4291 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4292 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4293 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4294 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4295 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4296 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4297 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4298 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4299 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4300 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4301 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4302 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4303 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4304 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4305 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4306 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4307 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4308 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4309 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4310 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4311 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4312 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4313 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4314 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4315 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4316 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4317 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4318 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4319 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4320 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4321 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4322 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4323 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4324 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4325 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4326 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4327 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4328 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4329 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 4330 | Terras 1 | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.2 | -34.2 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 60.7 | 58.7 | -34.2 | -34.2 | 65.3 | | 100.000 | 100.000 | 37.500 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w1 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 13.79 | 13.79 | 9.53 | 17.36 | 17.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 14.53 | 14.53 | 10.27 | 18.10 | 18.10 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 16.02 | 16.02 | 11.76 | 19.59 | 19.59 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 16.45 | 16.45 | 12.19 | 20.02 | 20.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 16.44 | 16.44 | 12.18 | 20.01 | 20.01 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w3 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w4 | I | I | (0) | 1 | 25.0 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 27.0 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w5 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 24.27 | 24.27 | 20.01 | 27.84 | 27.84 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 25.71 | 25.71 | 21.45 | 29.28 | 29.28 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 27.09 | 27.09 | 22.83 | 30.66 | 30.66 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.0 | 27.09 | 27.09 | 22.83 | 30.66 | 30.66 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 26.42 | 26.42 | 22.16 | 29.99 | 29.99 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 28.49 | 28.49 | 24.23 | 32.06 | 32.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 28.90 | 28.90 | 24.64 | 32.47 | 32.47 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 28.92 | 28.92 | 24.66 | 32.49 | 32.49 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 28.88 | 28.88 | 24.62 | 32.45 | 32.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 28.47 | 28.47 | 24.21 | 32.04 | 32.04 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 28.48 | 28.48 | 24.22 | 32.05 | 32.05 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 28.58 | 28.58 | 24.32 | 32.15 | 32.15 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 28.66 | 28.66 | 24.40 | 32.23 | 32.23 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w7 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 56.63 | 56.63 | 52.37 | 60.20 | 60.20 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 56.48 | 56.48 | 52.22 | 60.05 | 60.05 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 56.01 | 56.01 | 51.75 | 59.58 | 59.58 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 55.33 | 55.33 | 51.07 | 58.90 | 58.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 54.56 | 54.56 | 50.30 | 58.13 | 58.13 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 53.75 | 53.75 | 49.49 | 57.32 | 57.32 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 52.96 | 52.96 | 48.70 | 56.53 | 56.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 52.19 | 52.19 | 47.93 | 55.76 | 55.76 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 51.46 | 51.46 | 47.20 | 55.03 | 55.03 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 45.99 | 45.99 | 41.73 | 49.56 | 49.56 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 47.20 | 47.20 | 42.95 | 50.78 | 50.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 47.15 | 47.15 | 42.89 | 50.72 | 50.72 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 47.07 | 47.07 | 42.81 | 50.64 | 50.64 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 46.95 | 46.95 | 42.69 | 50.52 | 50.52 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 46.80 | 46.80 | 42.54 | 50.37 | 50.37 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 46.63 | 46.63 | 42.37 | 50.20 | 50.20 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 46.43 | 46.43 | 42.17 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 46.22 | 46.22 | 41.96 | 49.79 | 49.79 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 51.25 | 51.25 | 46.99 | 54.82 | 54.82 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 51.19 | 51.19 | 46.93 | 54.76 | 54.76 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.93 | 50.93 | 46.67 | 54.50 | 54.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.53 | 50.53 | 46.27 | 54.10 | 54.10 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.06 | 50.06 | 45.80 | 53.63 | 53.63 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 49.49 | 49.49 | 45.23 | 53.06 | 53.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 49.49 | 49.49 | 45.23 | 53.06 | 53.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 49.36 | 49.36 | 45.10 | 52.93 | 52.93 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 49.14 | 49.14 | 44.88 | 52.71 | 52.71 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 48.85 | 48.85 | 44.59 | 52.42 | 52.42 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 29.64 | 29.64 | 25.38 | 33.21 | 33.21 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 31.23 | 31.23 | 26.97 | 34.80 | 34.80 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 31.39 | 31.39 | 27.13 | 34.96 | 34.96 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 31.34 | 31.34 | 27.08 | 34.91 | 34.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 31.27 | 31.27 | 27.01 | 34.84 | 34.84 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 31.11 | 31.11 | 26.86 | 34.69 | 34.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 31.06 | 31.06 | 26.80 | 34.63 | 34.63 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 31.16 | 31.16 | 26.90 | 34.73 | 34.73 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 31.24 | 31.24 | 26.98 | 34.81 | 34.81 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w12 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 39.33 | 39.33 | 35.07 | 42.90 | 42.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 40.49 | 40.49 | 36.23 | 44.06 | 44.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 41.69 | 41.69 | 37.43 | 45.26 | 45.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 41.80 | 41.80 | 37.54 | 45.37 | 45.37 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 41.76 | 41.76 | 37.50 | 45.33 | 45.33 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 41.70 | 41.70 | 37.44 | 45.27 | 45.27 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 41.64 | 41.64 | 37.38 | 45.21 | 45.21 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 41.57 | 41.57 | 37.31 | 45.14 | 45.14 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 41.49 | 41.49 | 37.23 | 45.06 | 45.06 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w4 | I | I | (0) | 1 | 25.0 | 34.21 | 34.21 | 29.95 | 37.78 | 37.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 27.0 | 39.57 | 39.57 | 35.31 | 43.14 | 43.14 |
| 14 | 0.0 | 23.0 | | | 0=gev | | | w14 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 22.96 | 22.96 | 18.70 | 26.53 | 26.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 25.09 | 25.09 | 20.83 | 28.66 | 28.66 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 25.38 | 25.38 | 21.12 | 28.95 | 28.95 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 25.57 | 25.57 | 21.31 | 29.14 | 29.14 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w16 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 53.43 | 53.43 | 49.17 | 57.00 | 57.00 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 53.51 | 53.51 | 49.25 | 57.08 | 57.08 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 53.30 | 53.30 | 49.04 | 56.87 | 56.87 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 52.98 | 52.98 | 48.72 | 56.55 | 56.55 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 52.58 | 52.58 | 48.32 | 56.15 | 56.15 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 52.13 | 52.13 | 47.87 | 55.70 | 55.70 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 51.65 | 51.65 | 47.39 | 55.22 | 55.22 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 51.17 | 51.17 | 46.91 | 54.74 | 54.74 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 50.68 | 50.68 | 46.42 | 54.25 | 54.25 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 50.79 | 50.79 | 46.53 | 54.36 | 54.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.94 | 50.94 | 46.68 | 54.51 | 54.51 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.85 | 50.85 | 46.59 | 54.42 | 54.42 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.71 | 50.71 | 46.45 | 54.28 | 54.28 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.53 | 50.53 | 46.27 | 54.10 | 54.10 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 50.30 | 50.30 | 46.04 | 53.87 | 53.87 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.03 | 50.03 | 45.77 | 53.60 | 53.60 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.74 | 49.74 | 45.48 | 53.31 | 53.31 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.44 | 49.44 | 45.18 | 53.01 | 53.01 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 61.67 | 61.67 | 57.41 | 65.24 | 65.24 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 58.34 | 58.34 | 54.08 | 61.91 | 61.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 55.96 | 55.96 | 51.70 | 59.53 | 59.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 54.11 | 54.11 | 49.85 | 57.68 | 57.68 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 52.62 | 52.62 | 48.36 | 56.19 | 56.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 51.37 | 51.37 | 47.11 | 54.94 | 54.94 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.32 | 50.32 | 46.06 | 53.89 | 53.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.40 | 49.40 | 45.14 | 52.97 | 52.97 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 62.22 | 62.22 | 57.96 | 65.79 | 65.79 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 59.35 | 59.35 | 55.09 | 62.92 | 62.92 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 57.34 | 57.34 | 53.08 | 60.91 | 60.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 55.79 | 55.79 | 51.53 | 59.36 | 59.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 54.53 | 54.53 | 50.27 | 58.10 | 58.10 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 53.47 | 53.47 | 49.21 | 57.04 | 57.04 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 52.56 | 52.56 | 48.30 | 56.13 | 56.13 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 51.75 | 51.75 | 47.49 | 55.32 | 55.32 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w20 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 56.86 | 56.86 | 52.60 | 60.43 | 60.43 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 56.12 | 56.12 | 51.86 | 59.69 | 59.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 55.25 | 55.25 | 50.99 | 58.82 | 58.82 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 54.40 | 54.40 | 50.14 | 57.97 | 57.97 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 53.60 | 53.60 | 49.34 | 57.17 | 57.17 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 52.84 | 52.84 | 48.58 | 56.41 | 56.41 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 52.13 | 52.13 | 47.87 | 55.70 | 55.70 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 51.46 | 51.46 | 47.20 | 55.03 | 55.03 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w21 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 55.02 | 55.02 | 50.76 | 58.59 | 58.59 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 54.65 | 54.65 | 50.39 | 58.22 | 58.22 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 54.13 | 54.13 | 49.87 | 57.70 | 57.70 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 53.54 | 53.54 | 49.28 | 57.11 | 57.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 52.93 | 52.93 | 48.67 | 56.50 | 56.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 52.31 | 52.31 | 48.05 | 55.88 | 55.88 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 51.70 | 51.70 | 47.44 | 55.27 | 55.27 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 51.11 | 51.11 | 46.86 | 54.69 | 54.69 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w22 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 53.26 | 53.26 | 49.00 | 56.83 | 56.83 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 53.06 | 53.06 | 48.80 | 56.63 | 56.63 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 52.74 | 52.74 | 48.49 | 56.32 | 56.32 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 52.36 | 52.36 | 48.10 | 55.93 | 55.93 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.92 | 51.92 | 47.66 | 55.49 | 55.49 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 51.45 | 51.45 | 47.19 | 55.02 | 55.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.96 | 50.96 | 46.70 | 54.53 | 54.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 50.48 | 50.48 | 46.22 | 54.05 | 54.05 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w23 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 51.47 | 51.47 | 47.21 | 55.04 | 55.04 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 51.35 | 51.35 | 47.09 | 54.92 | 54.92 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 51.16 | 51.16 | 46.90 | 54.73 | 54.73 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.91 | 50.91 | 46.65 | 54.48 | 54.48 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 50.62 | 50.62 | 46.36 | 54.19 | 54.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.28 | 50.28 | 46.02 | 53.85 | 53.85 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.93 | 49.93 | 45.67 | 53.50 | 53.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.55 | 49.55 | 45.29 | 53.12 | 53.12 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w24 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.29 | 50.29 | 46.03 | 53.86 | 53.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.20 | 50.20 | 45.94 | 53.77 | 53.77 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.06 | 50.06 | 45.80 | 53.63 | 53.63 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 49.88 | 49.88 | 45.62 | 53.45 | 53.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 49.65 | 49.65 | 45.39 | 53.22 | 53.22 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 49.39 | 49.39 | 45.13 | 52.96 | 52.96 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.10 | 49.10 | 44.84 | 52.67 | 52.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 48.79 | 48.79 | 44.53 | 52.36 | 52.36 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w25 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 52.54 | 52.54 | 48.28 | 56.11 | 56.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 52.43 | 52.43 | 48.17 | 56.00 | 56.00 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 52.21 | 52.21 | 47.95 | 55.78 | 55.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 51.93 | 51.93 | 47.67 | 55.50 | 55.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.60 | 51.60 | 47.34 | 55.17 | 55.17 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 51.24 | 51.24 | 46.98 | 54.81 | 54.81 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.87 | 50.87 | 46.61 | 54.44 | 54.44 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 50.49 | 50.49 | 46.23 | 54.06 | 54.06 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w26 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 51.81 | 51.81 | 47.55 | 55.38 | 55.38 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 51.74 | 51.74 | 47.48 | 55.31 | 55.31 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 51.57 | 51.57 | 47.31 | 55.14 | 55.14 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 51.34 | 51.34 | 47.08 | 54.91 | 54.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.07 | 51.07 | 46.81 | 54.64 | 54.64 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.77 | 50.77 | 46.51 | 54.34 | 54.34 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.45 | 50.45 | 46.19 | 54.02 | 54.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 50.11 | 50.11 | 45.85 | 53.68 | 53.68 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w27 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 51.14 | 51.14 | 46.88 | 54.71 | 54.71 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 51.10 | 51.10 | 46.84 | 54.67 | 54.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.96 | 50.96 | 46.70 | 54.53 | 54.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.77 | 50.77 | 46.51 | 54.34 | 54.34 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 50.55 | 50.55 | 46.29 | 54.12 | 54.12 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.29 | 50.29 | 46.03 | 53.86 | 53.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.01 | 50.01 | 45.75 | 53.58 | 53.58 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.72 | 49.72 | 45.46 | 53.29 | 53.29 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w28 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.34 | 50.34 | 46.08 | 53.91 | 53.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.32 | 50.32 | 46.06 | 53.89 | 53.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.21 | 50.21 | 45.95 | 53.78 | 53.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.06 | 50.06 | 45.80 | 53.63 | 53.63 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 49.88 | 49.88 | 45.62 | 53.45 | 53.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 49.67 | 49.67 | 45.41 | 53.24 | 53.24 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.44 | 49.44 | 45.18 | 53.01 | 53.01 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.18 | 49.18 | 44.93 | 52.76 | 52.76 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w29 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 52.23 | 52.23 | 47.97 | 55.80 | 55.80 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 52.13 | 52.13 | 47.87 | 55.70 | 55.70 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 51.92 | 51.92 | 47.66 | 55.49 | 55.49 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 51.65 | 51.65 | 47.39 | 55.22 | 55.22 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.33 | 51.33 | 47.07 | 54.90 | 54.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.99 | 50.99 | 46.73 | 54.56 | 54.56 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.63 | 50.63 | 46.37 | 54.20 | 54.20 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 50.26 | 50.26 | 46.00 | 53.83 | 53.83 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w30 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 51.33 | 51.33 | 47.07 | 54.90 | 54.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 51.25 | 51.25 | 46.99 | 54.82 | 54.82 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 51.09 | 51.09 | 46.83 | 54.66 | 54.66 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.87 | 50.87 | 46.61 | 54.44 | 54.44 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 50.60 | 50.60 | 46.35 | 54.18 | 54.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.31 | 50.31 | 46.05 | 53.88 | 53.88 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.00 | 50.00 | 45.74 | 53.57 | 53.57 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.68 | 49.68 | 45.42 | 53.25 | 53.25 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w31 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.59 | 50.59 | 46.33 | 54.16 | 54.16 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.54 | 50.54 | 46.28 | 54.11 | 54.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.40 | 50.40 | 46.14 | 53.97 | 53.97 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.22 | 50.22 | 45.96 | 53.79 | 53.79 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 49.99 | 49.99 | 45.74 | 53.57 | 53.57 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 49.74 | 49.74 | 45.48 | 53.31 | 53.31 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.47 | 49.47 | 45.21 | 53.04 | 53.04 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.18 | 49.18 | 44.92 | 52.75 | 52.75 |
| 32 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w32 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.86 | 50.86 | 46.60 | 54.43 | 54.43 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.80 | 50.80 | 46.54 | 54.37 | 54.37 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.69 | 50.69 | 46.43 | 54.26 | 54.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.53 | 50.53 | 46.27 | 54.10 | 54.10 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 50.34 | 50.34 | 46.08 | 53.91 | 53.91 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.12 | 50.12 | 45.86 | 53.69 | 53.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.87 | 49.87 | 45.61 | 53.44 | 53.44 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.61 | 49.61 | 45.35 | 53.18 | 53.18 |
| 33 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w33 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.45 | 50.45 | 46.19 | 54.02 | 54.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.38 | 50.38 | 46.12 | 53.95 | 53.95 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 50.25 | 50.25 | 46.00 | 53.83 | 53.83 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 50.09 | 50.09 | 45.83 | 53.66 | 53.66 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 49.89 | 49.89 | 45.63 | 53.46 | 53.46 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 49.65 | 49.65 | 45.39 | 53.22 | 53.22 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.40 | 49.40 | 45.14 | 52.97 | 52.97 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.13 | 49.13 | 44.87 | 52.70 | 52.70 |
| 34 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w34 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.06 | 50.06 | 45.80 | 53.63 | 53.63 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 49.98 | 49.98 | 45.72 | 53.55 | 53.55 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 49.85 | 49.85 | 45.59 | 53.42 | 53.42 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 49.67 | 49.67 | 45.41 | 53.24 | 53.24 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 49.46 | 49.46 | 45.20 | 53.03 | 53.03 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 49.22 | 49.22 | 44.96 | 52.79 | 52.79 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 48.95 | 48.95 | 44.69 | 52.52 | 52.52 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 48.67 | 48.67 | 44.41 | 52.24 | 52.24 |
| 35 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w35 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 49.16 | 49.16 | 44.90 | 52.73 | 52.73 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 48.84 | 48.84 | 44.58 | 52.41 | 52.41 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 48.36 | 48.36 | 44.10 | 51.93 | 51.93 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 47.78 | 47.78 | 43.52 | 51.35 | 51.35 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 47.15 | 47.15 | 42.89 | 50.72 | 50.72 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 46.51 | 46.51 | 42.25 | 50.08 | 50.08 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 45.87 | 45.87 | 41.62 | 49.45 | 49.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 45.26 | 45.26 | 41.00 | 48.83 | 48.83 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w36 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 48.08 | 48.08 | 43.82 | 51.65 | 51.65 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 47.89 | 47.89 | 43.63 | 51.46 | 51.46 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 47.59 | 47.59 | 43.33 | 51.16 | 51.16 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 47.22 | 47.22 | 42.96 | 50.79 | 50.79 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 46.79 | 46.79 | 42.53 | 50.36 | 50.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 46.33 | 46.33 | 42.07 | 49.90 | 49.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 45.85 | 45.85 | 41.59 | 49.42 | 49.42 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 45.36 | 45.36 | 41.10 | 48.93 | 48.93 |
| 37 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w37 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 47.05 | 47.05 | 42.79 | 50.62 | 50.62 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 46.94 | 46.94 | 42.68 | 50.51 | 50.51 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 46.76 | 46.76 | 42.50 | 50.33 | 50.33 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 46.52 | 46.52 | 42.26 | 50.09 | 50.09 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 46.23 | 46.23 | 41.97 | 49.80 | 49.80 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 45.91 | 45.91 | 41.65 | 49.48 | 49.48 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 45.57 | 45.57 | 41.31 | 49.14 | 49.14 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 45.21 | 45.21 | 40.95 | 48.78 | 48.78 |
| 38 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w38 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 44.69 | 44.69 | 40.43 | 48.26 | 48.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 44.62 | 44.62 | 40.36 | 48.19 | 48.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 44.49 | 44.49 | 40.24 | 48.07 | 48.07 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 44.32 | 44.32 | 40.06 | 47.89 | 47.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 44.10 | 44.10 | 39.84 | 47.67 | 47.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 43.85 | 43.85 | 39.59 | 47.42 | 47.42 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 43.57 | 43.57 | 39.31 | 47.14 | 47.14 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 43.28 | 43.28 | 39.02 | 46.85 | 46.85 |
| 39 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w39 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 43.79 | 43.79 | 39.53 | 47.36 | 47.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 43.76 | 43.76 | 39.51 | 47.34 | 47.34 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 43.67 | 43.67 | 39.41 | 47.24 | 47.24 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 43.54 | 43.54 | 39.28 | 47.11 | 47.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 43.37 | 43.37 | 39.11 | 46.94 | 46.94 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 43.18 | 43.18 | 38.92 | 46.75 | 46.75 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 42.96 | 42.96 | 38.70 | 46.53 | 46.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 42.73 | 42.73 | 38.47 | 46.30 | 46.30 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w40 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 46.61 | 46.61 | 42.36 | 50.19 | 50.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 46.18 | 46.18 | 41.92 | 49.75 | 49.75 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 45.54 | 45.54 | 41.28 | 49.11 | 49.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 44.79 | 44.79 | 40.53 | 48.36 | 48.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 44.00 | 44.00 | 39.74 | 47.57 | 47.57 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 43.21 | 43.21 | 38.95 | 46.78 | 46.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 42.45 | 42.45 | 38.19 | 46.02 | 46.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 41.73 | 41.73 | 37.47 | 45.30 | 45.30 |
| 41 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w20 | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 62.11 | 62.11 | 57.86 | 65.69 | 65.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 59.56 | 59.56 | 55.30 | 63.13 | 63.13 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 57.63 | 57.63 | 53.37 | 61.20 | 61.20 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 56.05 | 56.05 | 51.79 | 59.62 | 59.62 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 54.71 | 54.71 | 50.45 | 58.28 | 58.28 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 53.55 | 53.55 | 49.29 | 57.12 | 57.12 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 52.52 | 52.52 | 48.26 | 56.09 | 56.09 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 51.60 | 51.60 | 47.34 | 55.17 | 55.17 |
| 42 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w42 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 52.84 | 52.84 | 48.58 | 56.41 | 56.41 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 52.83 | 52.83 | 48.57 | 56.40 | 56.40 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 52.56 | 52.56 | 48.30 | 56.13 | 56.13 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 52.15 | 52.15 | 47.89 | 55.72 | 55.72 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 51.66 | 51.66 | 47.40 | 55.23 | 55.23 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.14 | 51.14 | 46.88 | 54.71 | 54.71 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 50.61 | 50.61 | 46.35 | 54.18 | 54.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 50.08 | 50.08 | 45.82 | 53.65 | 53.65 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 49.56 | 49.56 | 45.30 | 53.13 | 53.13 |
| 43 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w43 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 46.38 | 46.38 | 42.12 | 49.95 | 49.95 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 46.45 | 46.45 | 42.19 | 50.02 | 50.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 46.27 | 46.27 | 42.01 | 49.84 | 49.84 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 45.97 | 45.97 | 41.71 | 49.54 | 49.54 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 45.61 | 45.61 | 41.35 | 49.18 | 49.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 45.22 | 45.22 | 40.96 | 48.79 | 48.79 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 44.83 | 44.83 | 40.57 | 48.40 | 48.40 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 44.43 | 44.43 | 40.17 | 48.00 | 48.00 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 44.05 | 44.05 | 39.79 | 47.62 | 47.62 |
| 44 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w44 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 49.79 | 49.79 | 45.53 | 53.36 | 53.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 49.93 | 49.93 | 45.67 | 53.50 | 53.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 49.81 | 49.81 | 45.55 | 53.38 | 53.38 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 49.60 | 49.60 | 45.34 | 53.17 | 53.17 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 49.32 | 49.32 | 45.06 | 52.89 | 52.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 48.99 | 48.99 | 44.73 | 52.56 | 52.56 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 48.62 | 48.62 | 44.36 | 52.19 | 52.19 |
| 45 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w45 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | -- | -- | -- | -999.90 | 999.90 |

## Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Parkeerdek 4, inclusief stem
uitsnede: basismodel

| omschrijving | beoordeeld als verkeerslawaai | | beoordeeld als railverkeerslawaai | | beoordeeld als industrielawaa |
|---|---|---|---|---|---|
| | wegverkeer | railverkeer (lokaal spoor | railverkeer | industrie (emplacement) | industrie |
| rekenhart versie: | | | | | OW.1.1.1 |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | | | | | 02-10-2025 16:11 |
| maximum aantal reflecties: | 1 | | 1 | | 1 |
| standaard bodemabsorptie: | % | | % | | % |
| rekenmethode: | | | | | OW |
| meteo correctie: | | | | | ☑ |
| jaargetijde zomer: | | | | | ☐ |
| opmerking | | | | | |

## Bebouwing

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 2 | 59.0 | 0.0 | 77 | | 80 | |
| 3 | 59.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 4 | 56.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 5 | 50.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 6 | 44.0 | 0.0 | 55 | | 80 | |
| 7 | 44.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 8 | 24.0 | 0.0 | 156 | parkeergarage | 80 | |
| 9 | 50.0 | 0.0 | 96 | | 80 | |
| 10 | 47.0 | 0.0 | 88 | | 80 | |
| 11 | 47.0 | 0.0 | 83 | | 80 | |
| 12 | 35.0 | 0.0 | 56 | | 80 | |
| 13 | 35.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 14 | 29.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 15 | 26.0 | 0.0 | 40 | | 80 | |
| 16 | 26.0 | 0.0 | 41 | | 80 | |
| 17 | 32.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 18 | 26.0 | 0.0 | 39 | | 80 | |
| 19 | 26.0 | 0.0 | 42 | | 80 | |
| 20 | 47.0 | 24.0 | 89 | wonen naast parkeerdek | 80 | |
| 21 | 11.0 | 0.0 | 75 | | 80 | |

## Bronnen

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | richt. | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3878 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3879 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3880 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3881 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3882 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3883 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3884 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3885 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3886 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 3887 | stemgeluid parkeerdek | 5=vrij (als > 0.01m van gevel | industrielawaai | 1.7 | )=A | 0 | 0 | -34.8 | -34.8 | 51.1 | 55.1 | 59.1 | 60.1 | 58.1 | -34.8 | -34.8 | 64.7 | | 2.100 | 0.800 | 0.500 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |

## Mobiele bronnen

| nr | bedrijf | bron | bronvermogen h | wg | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | maxafst | vgem | aantal dag | aantal avond | aantal nacht | aantal 5dB toeslag dag | aantal 5dB toeslag avond | aantal 5dB toeslag nacht | aantal10 dB toeslag dag | aantal10 dB toeslag avond | aantal10 dB toeslag nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Personenwagen parl | .8)=A | | 56.5 | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 83.5 | 78.5 | 75.5 | 90.1 | | 5 | 5 | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w5 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 15.39 | 15.31 | 9.80 | 18.26 | 18.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 18.39 | 18.30 | 12.79 | 21.26 | 21.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 19.88 | 19.85 | 14.38 | 22.81 | 22.81 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.0 | 21.10 | 21.05 | 15.58 | 24.01 | 24.01 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 27.90 | 27.55 | 21.82 | 30.47 | 30.47 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 35.61 | 35.24 | 29.50 | 38.16 | 38.16 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 39.77 | 39.32 | 33.52 | 42.24 | 42.24 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 28.5 | 39.47 | 39.02 | 33.22 | 41.94 | 41.94 |
| 7 | 0.0 | 24.0 | | | 0=gev | | | w7 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 19.25 | 18.82 | 13.03 | 21.74 | 21.74 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 20.26 | 19.86 | 14.10 | 22.78 | 22.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 21.95 | 21.53 | 15.74 | 24.45 | 24.45 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w8 | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 20.65 | 20.26 | 14.50 | 23.18 | 23.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 23.09 | 22.74 | 17.02 | 25.67 | 25.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 30.49 | 30.17 | 24.46 | 33.09 | 33.09 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 35.19 | 34.80 | 29.04 | 37.72 | 37.72 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w9 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 7.28 | 6.84 | 1.05 | 9.76 | 9.76 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 9.36 | 8.94 | 3.15 | 11.86 | 11.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 10.44 | 9.98 | 4.16 | 12.89 | 12.89 |
| 10 | 0.0 | 24.0 | | | 0=gev | | | w10 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 12.19 | 11.87 | 6.17 | 14.80 | 14.80 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 14.32 | 14.01 | 8.32 | 16.94 | 16.94 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 14.93 | 14.58 | 8.86 | 17.51 | 17.51 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w11 | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 24.30 | 23.96 | 18.25 | 26.89 | 26.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 28.33 | 28.00 | 22.30 | 30.93 | 30.93 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 35.90 | 35.55 | 29.82 | 38.47 | 38.47 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 40.22 | 39.79 | 33.99 | 42.70 | 42.70 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 28.5 | 39.67 | 39.25 | 33.47 | 42.17 | 42.17 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w12 | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 25.70 | 25.38 | 19.68 | 28.31 | 28.31 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 33.83 | 33.42 | 27.63 | 36.33 | 36.33 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 35.76 | 35.32 | 29.53 | 38.24 | 38.24 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w4 | I | I | (0) | 1 | 25.0 | 29.30 | 28.91 | 23.15 | 31.83 | 31.83 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 27.0 | 29.43 | 29.03 | 23.27 | 31.95 | 31.95 |
| 14 | 0.0 | 24.0 | | | 0=gev | | | w14 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 40.78 | 40.38 | 34.62 | 43.30 | 43.30 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 40.39 | 40.00 | 34.24 | 42.92 | 42.92 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 39.97 | 39.58 | 33.83 | 42.50 | 42.50 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 39.42 | 39.03 | 33.27 | 41.95 | 41.95 |
| 15 | 0.0 | 24.0 | | | 0=gev | | | w15 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 40.99 | 40.59 | 34.82 | 43.51 | 43.51 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 40.23 | 39.86 | 34.12 | 42.78 | 42.78 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 39.90 | 39.52 | 33.78 | 42.45 | 42.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 39.82 | 39.41 | 33.63 | 42.33 | 42.33 |

## Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Parkeergarage 4
uitsnede: basismodel

| omschrijving | beoordeeld als verkeerslawaai | | beoordeeld als railverkeerslawaai | | beoordeeld als industrielawaa |
|---|---|---|---|---|---|
| | wegverkeer | railverkeer (lokaal spoor | railverkeer | industrie (emplacement) | industrie |
| rekenhart versie: | | | | | OW.1.1.1 |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | | | | | 02-10-2025 10:03 |
| maximum aantal reflecties: | 1 | | 1 | | 1 |
| standaard bodemabsorptie: | % | | % | | % |
| rekenmethode: | | | | | OW |
| meteo correctie: | | | | | ☑ |
| jaargetijde zomer: | | | | | ☐ |
| opmerking | | | | | |

## Bebouwing

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 2 | 59.0 | 0.0 | 77 | | 80 | |
| 3 | 59.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 4 | 56.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 5 | 50.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 6 | 44.0 | 0.0 | 55 | | 80 | |
| 7 | 44.0 | 0.0 | 70 | | 80 | |
| 8 | 24.0 | 0.0 | 156 | parkeergarage | 80 | |
| 9 | 50.0 | 0.0 | 96 | | 80 | |
| 10 | 47.0 | 0.0 | 88 | | 80 | |
| 11 | 47.0 | 0.0 | 83 | | 80 | |
| 12 | 35.0 | 0.0 | 56 | | 80 | |
| 13 | 35.0 | 0.0 | 74 | | 80 | |
| 14 | 29.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 15 | 26.0 | 0.0 | 40 | | 80 | |
| 16 | 26.0 | 0.0 | 41 | | 80 | |
| 17 | 32.0 | 0.0 | 38 | | 80 | |
| 18 | 26.0 | 0.0 | 39 | | 80 | |
| 19 | 26.0 | 0.0 | 42 | | 80 | |
| 20 | 47.0 | 24.0 | 89 | | 80 | |
| 21 | 11.0 | 0.0 | 75 | | 80 | |

## Bronnen

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | richt. | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noordgevel bg | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 2.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b1 | | 9.410 | 2.690 | 1.340 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 2 | noordgevel 1e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b2 | | 8.060 | 2.300 | 1.150 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 3 | noordgevel 2e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b3 | | 6.720 | 1.920 | 0.960 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 4 | noordgevel 3e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b4 | | 5.380 | 1.540 | 0.770 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 5 | noordgevel 4e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b5 | | 4.030 | 1.150 | 0.580 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 6 | noordgevel 5e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b6 | | 2.690 | 0.770 | 0.380 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 7 | noordgevel 6e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b7 | | 1.340 | 0.380 | 0.190 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 8 | Z-gevel bg | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 2.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b1 | | 9.410 | 2.690 | 1.340 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 9 | Z-gevel 1e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b2 | | 8.060 | 2.300 | 1.150 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 10 | Z-gevel 2e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b3 | | 6.720 | 1.920 | 0.960 | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 11 | Z-gevel 3e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b4 | | 5.380 | 1.540 | 0.770 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

| nr | bron/bedrijf | brontype | beoordelen als | h | wg | bronvermogen richt. | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | | bedrijfsduur dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Z-gevel 4e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b5 | | 4.030 | 1.150 | 0.580 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 13 | Z-gevel 5e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b6 | | 2.690 | 0.770 | 0.380 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 14 | Z-gevel 6e | 2=geluidafstr.wand | industrielawaai | 1.0 | )=A | 0 | 360 | -24.3 | -24.3 | 61.6 | 65.7 | 69.7 | 70.7 | 68.7 | -24.3 | -24.3 | 75.2 | b7 | | 1.340 | 0.380 | 0.190 | h |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +5dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | +10dB: | -- | -- | -- | % |
| | | | | | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

## Mobiele bronnen

| nr | bedrijf | bron | bronvermogen h | wg | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | maxafst | vgem | aantal dag | aantal avond | aantal nacht | aantal 5dB toeslag dag | aantal 5dB toeslag avond | aantal 5dB toeslag nacht | aantal 10 dB toeslag dag | aantal 10 dB toeslag avond | aantal 10 dB toeslag nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | personenwagens | .8) | =A | 56.5 | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 83.5 | 78.5 | 75.5 | 90.1 | parkeergar | 4 | 5 | 1407 | 402 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w1 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 40.51 | 39.83 | 33.82 | 42.72 | 42.72 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 42.81 | 42.12 | 36.11 | 45.02 | 45.02 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 42.65 | 41.96 | 35.95 | 44.86 | 44.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 42.41 | 41.72 | 35.71 | 44.62 | 44.62 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 42.28 | 41.61 | 35.59 | 44.50 | 44.50 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 38.47 | 37.80 | 31.78 | 40.69 | 40.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 40.83 | 40.16 | 34.14 | 43.05 | 43.05 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 40.76 | 40.09 | 34.07 | 42.98 | 42.98 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 40.65 | 39.98 | 33.96 | 42.87 | 42.87 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 40.50 | 39.83 | 33.81 | 42.72 | 42.72 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w3 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 32.45 | 31.77 | 25.75 | 34.66 | 34.66 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 33.76 | 33.09 | 27.07 | 35.98 | 35.98 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 35.51 | 34.83 | 28.81 | 37.72 | 37.72 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 35.46 | 34.78 | 28.76 | 37.67 | 37.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 35.39 | 34.72 | 28.70 | 37.61 | 37.61 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w4 | I | I | (0) | 1 | 25.0 | 35.88 | 35.15 | 29.15 | 38.06 | 38.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 27.0 | 35.36 | 34.64 | 28.64 | 37.55 | 37.55 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w5 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 50.65 | 49.96 | 43.95 | 52.86 | 52.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 50.66 | 49.97 | 43.96 | 52.87 | 52.87 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 50.49 | 49.79 | 43.78 | 52.69 | 52.69 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.0 | 50.26 | 49.56 | 43.55 | 52.46 | 52.46 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 38.04 | 37.33 | 31.33 | 40.24 | 40.24 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 39.79 | 39.08 | 33.08 | 41.99 | 41.99 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 39.55 | 38.84 | 32.83 | 41.74 | 41.74 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 39.18 | 38.46 | 32.46 | 41.37 | 41.37 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 39.06 | 38.38 | 32.36 | 41.27 | 41.27 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 38.98 | 38.30 | 32.28 | 41.19 | 41.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 38.32 | 37.64 | 31.62 | 40.53 | 40.53 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 37.46 | 36.78 | 30.76 | 39.67 | 39.67 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 36.26 | 35.57 | 29.56 | 38.47 | 38.47 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 36.39 | 35.65 | 29.66 | 38.57 | 38.57 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 38.68 | 37.93 | 31.95 | 40.86 | 40.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 39.01 | 38.27 | 32.28 | 41.19 | 41.19 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 39.01 | 38.26 | 32.27 | 41.18 | 41.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 38.99 | 38.24 | 32.25 | 41.16 | 41.16 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 38.95 | 38.20 | 32.22 | 41.13 | 41.13 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 38.89 | 38.15 | 32.16 | 41.07 | 41.07 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 38.82 | 38.08 | 32.09 | 41.00 | 41.00 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 38.73 | 37.99 | 32.00 | 40.91 | 40.91 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 53.80 | 53.07 | 47.07 | 55.98 | 55.98 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 54.36 | 53.61 | 47.63 | 56.54 | 56.54 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 54.38 | 53.61 | 47.64 | 56.55 | 56.55 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 54.17 | 53.39 | 47.42 | 56.33 | 56.33 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 52.70 | 51.91 | 45.95 | 54.86 | 54.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 51.90 | 51.13 | 45.15 | 54.06 | 54.06 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 51.25 | 50.51 | 44.52 | 53.43 | 53.43 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 49.91 | 49.17 | 43.18 | 52.09 | 52.09 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 48.48 | 47.74 | 41.75 | 50.66 | 50.66 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 22.89 | 22.18 | 16.18 | 25.09 | 25.09 |

(*) IL: inc. maatregel

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | als | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | Lden(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 24.71 | 23.99 | 17.99 | 26.90 | 26.90 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 24.70 | 23.98 | 17.98 | 26.89 | 26.89 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 24.67 | 23.96 | 17.95 | 26.86 | 26.86 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 24.63 | 23.92 | 17.91 | 26.82 | 26.82 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w2 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 22.25 | 21.55 | 15.54 | 24.45 | 24.45 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 24.12 | 23.42 | 17.41 | 26.32 | 26.32 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 24.10 | 23.39 | 17.39 | 26.30 | 26.30 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 24.06 | 23.36 | 17.35 | 26.26 | 26.26 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 24.01 | 23.31 | 17.30 | 26.21 | 26.21 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 30.17 | 29.45 | 23.45 | 32.36 | 32.36 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 32.06 | 31.33 | 25.34 | 34.25 | 34.25 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 32.09 | 31.35 | 25.36 | 34.27 | 34.27 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 32.00 | 31.27 | 25.27 | 34.18 | 34.18 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 31.98 | 31.24 | 25.25 | 34.16 | 34.16 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 31.93 | 31.20 | 25.21 | 34.12 | 34.12 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 31.90 | 31.17 | 25.17 | 34.08 | 34.08 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 31.79 | 31.07 | 25.07 | 33.98 | 33.98 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 32.16 | 31.44 | 25.44 | 34.35 | 34.35 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w6 | I | I | (0) | 1 | 1.5 | 38.96 | 38.22 | 32.23 | 41.14 | 41.14 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 4.5 | 40.83 | 40.08 | 34.10 | 43.01 | 43.01 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 7.5 | 40.86 | 40.11 | 34.12 | 43.03 | 43.03 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 10.5 | 40.85 | 40.11 | 34.12 | 43.03 | 43.03 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 13.5 | 40.82 | 40.08 | 34.09 | 43.00 | 43.00 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 16.5 | 40.76 | 40.01 | 34.02 | 42.93 | 42.93 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 19.5 | 40.67 | 39.92 | 33.93 | 42.84 | 42.84 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 22.5 | 40.55 | 39.81 | 33.82 | 42.73 | 42.73 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 25.5 | 40.41 | 39.66 | 33.68 | 42.59 | 42.59 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | | | 0=gev | | | w4 | I | I | (0) | 1 | 25.0 | 36.93 | 36.20 | 30.20 | 39.11 | 39.11 |
| | | | | | | | | | I | I | (0) | 1 | 27.0 | 39.81 | 39.10 | 33.09 | 42.00 | 42.00 |

| wnp | adres | wnh | bron | mb | bronnaam | Li | Cm | LAeq,d | LAeq,a | LAeq,n | toeslag | LAR,d | LAR,a | LAR,n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 1.50 | | | - | | - | 15.39 | 15.31 | 9.80 | - | 15.39 | 15.31 | 9.80 |
| | | - | 3883 | | stemgeluic | 8.34 | 2.27 | -1.50 | -0.92 | -5.97 | - | -1.50 | -0.92 | -5.97 |
| | | - | | 2 m | Personenw | 32.43 | 2.60 | 12.91 | 12.24 | 6.22 | - | 12.91 | 12.24 | 6.22 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 7.98 | 1.72 | -1.30 | -0.72 | -5.77 | - | -1.30 | -0.72 | -5.77 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 7.53 | 2.01 | -2.05 | -1.47 | -6.52 | - | -2.05 | -1.47 | -6.52 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 5.98 | 1.38 | -2.96 | -2.38 | -7.43 | - | -2.96 | -2.38 | -7.43 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 5.33 | 2.21 | -4.45 | -3.87 | -8.92 | - | -4.45 | -3.87 | -8.92 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 5.96 | 1.22 | -2.84 | -2.26 | -7.31 | - | -2.84 | -2.26 | -7.31 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 3.82 | 1.60 | -5.35 | -4.77 | -9.82 | - | -5.35 | -4.77 | -9.82 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 5.71 | 1.93 | -3.78 | -3.20 | -8.26 | - | -3.78 | -3.20 | -8.26 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 15.60 | 1.00 | 7.03 | 7.61 | 2.56 | - | 7.03 | 7.61 | 2.56 |
| | 5 | 4.50 | | | - | | - | 18.39 | 18.30 | 12.79 | - | 18.39 | 18.30 | 12.79 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 6.16 | - | -1.41 | -0.83 | -5.88 | - | -1.41 | -0.83 | -5.88 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 7.16 | - | -0.41 | 0.17 | -4.88 | - | -0.41 | 0.17 | -4.88 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 4.60 | - | -2.97 | -2.39 | -7.44 | - | -2.97 | -2.39 | -7.44 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 6.58 | - | -0.99 | -0.41 | -5.46 | - | -0.99 | -0.41 | -5.46 |
| | | - | 3883 | | stemgeluic | 8.00 | - | 0.43 | 1.01 | -4.04 | - | 0.43 | 1.01 | -4.04 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 7.20 | - | -0.37 | 0.21 | -4.84 | - | -0.37 | 0.21 | -4.84 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 17.72 | - | 10.15 | 10.73 | 5.68 | - | 10.15 | 10.73 | 5.68 |
| | | - | 3882 | | stemgeluic | 18.16 | - | 10.59 | 11.17 | 6.11 | - | 10.59 | 11.17 | 6.11 |
| | | - | | 2 m | Personenw | 33.29 | - | 15.96 | 15.29 | 9.27 | - | 15.96 | 15.29 | 9.27 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 8.77 | - | 1.20 | 1.78 | -3.27 | - | 1.20 | 1.78 | -3.27 |
| | 5 | 7.50 | | | - | | - | 19.88 | 19.85 | 14.38 | - | 19.88 | 19.85 | 14.38 |
| | | - | 3883 | | stemgeluic | 7.83 | - | 0.26 | 0.84 | -4.21 | - | 0.26 | 0.84 | -4.21 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 7.38 | - | -0.19 | 0.39 | -4.66 | - | -0.19 | 0.39 | -4.66 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 5.59 | - | -1.98 | -1.40 | -6.45 | - | -1.98 | -1.40 | -6.45 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 7.86 | - | 0.29 | 0.87 | -4.19 | - | 0.29 | 0.87 | -4.19 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 8.66 | - | 1.09 | 1.67 | -3.38 | - | 1.09 | 1.67 | -3.38 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 8.75 | - | 1.18 | 1.76 | -3.29 | - | 1.18 | 1.76 | -3.29 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 10.45 | - | 2.88 | 3.46 | -1.59 | - | 2.88 | 3.46 | -1.59 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 11.02 | - | 3.45 | 4.03 | -1.02 | - | 3.45 | 4.03 | -1.02 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 19.83 | - | 12.26 | 12.84 | 7.79 | - | 12.26 | 12.84 | 7.79 |
| | | - | 3882 | | stemgeluic | 20.28 | - | 12.71 | 13.29 | 8.24 | - | 12.71 | 13.29 | 8.24 |
| | 5 | 1- | | | - | | - | 21.10 | 21.05 | 15.58 | - | 21.10 | 21.05 | 15.58 |
| | | - | 3883 | | stemgeluic | 7.77 | - | 0.20 | 0.78 | -4.27 | - | 0.20 | 0.78 | -4.27 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 6.86 | - | -0.71 | -0.13 | -5.18 | - | -0.71 | -0.13 | -5.18 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 9.24 | - | 1.67 | 2.25 | -2.80 | - | 1.67 | 2.25 | -2.80 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 10.30 | - | 2.73 | 3.31 | -1.74 | - | 2.73 | 3.31 | -1.74 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 8.68 | - | 1.11 | 1.69 | -3.36 | - | 1.11 | 1.69 | -3.36 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 10.45 | - | 2.88 | 3.46 | -1.59 | - | 2.88 | 3.46 | -1.59 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 12.30 | - | 4.73 | 5.31 | 0.26 | - | 4.73 | 5.31 | 0.26 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 12.90 | - | 5.33 | 5.91 | 0.86 | - | 5.33 | 5.91 | 0.86 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 20.83 | - | 13.26 | 13.84 | 8.79 | - | 13.26 | 13.84 | 8.79 |
| | | - | 3882 | | stemgeluic | 21.32 | - | 13.75 | 14.33 | 9.27 | - | 13.75 | 14.33 | 9.27 |
| | 6 | 19.50 | | | - | | - | 27.90 | 27.55 | 21.82 | - | 27.90 | 27.55 | 21.82 |
| | | - | | 2 m | Personenw | 44.43 | - | 26.80 | 26.13 | 20.11 | - | 26.80 | 26.13 | 20.11 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 20.10 | - | 12.53 | 13.11 | 8.06 | - | 12.53 | 13.11 | 8.06 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 20.97 | - | 13.40 | 13.98 | 8.92 | - | 13.40 | 13.98 | 8.92 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 20.82 | - | 13.25 | 13.83 | 8.78 | - | 13.25 | 13.83 | 8.78 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 20.66 | - | 13.09 | 13.67 | 8.62 | - | 13.09 | 13.67 | 8.62 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 15.48 | - | 7.91 | 8.49 | 3.44 | - | 7.91 | 8.49 | 3.44 |
| | | - | 3882 | | stemgeluic | 18.56 | - | 10.99 | 11.57 | 6.52 | - | 10.99 | 11.57 | 6.52 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 17.25 | - | 9.68 | 10.26 | 5.21 | - | 9.68 | 10.26 | 5.21 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 16.68 | - | 9.11 | 9.69 | 4.64 | - | 9.11 | 9.69 | 4.64 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 16.02 | - | 8.45 | 9.03 | 3.98 | - | 8.45 | 9.03 | 3.98 |
| | 6 | 22.50 | | | - | | - | 35.61 | 35.24 | 29.50 | - | 35.61 | 35.24 | 29.50 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 24.74 | - | 17.17 | 17.75 | 12.69 | - | 17.17 | 17.75 | 12.69 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 25.29 | - | 17.72 | 18.30 | 13.25 | - | 17.72 | 18.30 | 13.25 |
| | | - | 3882 | | stemgeluic | 25.40 | - | 17.83 | 18.41 | 13.36 | - | 17.83 | 18.41 | 13.36 |
| | | - | | 2 m | Personenw | 52.09 | - | 34.55 | 33.88 | 27.86 | - | 34.55 | 33.88 | 27.86 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 28.49 | - | 20.92 | 21.50 | 16.45 | - | 20.92 | 21.50 | 16.45 |
| | | - | 3879 | | stemgeluic | 24.93 | - | 17.36 | 17.94 | 12.89 | - | 17.36 | 17.94 | 12.89 |
| | | - | 3887 | | stemgeluic | 28.34 | - | 20.77 | 21.35 | 16.30 | - | 20.77 | 21.35 | 16.30 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 27.73 | - | 20.16 | 20.74 | 15.69 | - | 20.16 | 20.74 | 15.69 |
| | | - | 3884 | | stemgeluic | 26.71 | - | 19.14 | 19.72 | 14.67 | - | 19.14 | 19.72 | 14.67 |
| | | - | 3883 | | stemgeluic | 25.81 | - | 18.24 | 18.82 | 13.77 | - | 18.24 | 18.82 | 13.77 |
| | 6 | 25.50 | | | - | | - | 39.77 | 39.32 | 33.52 | - | 39.77 | 39.32 | 33.52 |
| | | - | 3878 | | stemgeluic | 27.59 | - | 20.03 | 20.61 | 15.55 | - | 20.03 | 20.61 | 15.55 |
| | | - | 3886 | | stemgeluic | 31.41 | - | 23.84 | 24.42 | 19.37 | - | 23.84 | 24.42 | 19.37 |
| | | - | 3885 | | stemgeluic | 30.46 | - | 22.89 | 23.47 | 18.42 | - | 22.89 | 23.47 | 18.42 |
| | | - | 3881 | | stemgeluic | 29.71 | - | 22.14 | 22.72 | 17.67 | - | 22.14 | 22.72 | 17.67 |
| | | - | 3880 | | stemgeluic | 29.17 | - | 21.60 | 22.18 | 17.13 | - | 21.60 | 22.18 | 17.13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3883 | stemgeluic | 28.16 | - | 20.59 | 21.17 | 16.12 | - | 20.59 | 21.17 | 16.12 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.15 | - | 21.58 | 22.16 | 17.11 | - | 21.58 | 22.16 | 17.11 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 29.13 | - | 21.56 | 22.14 | 17.09 | - | 21.56 | 22.14 | 17.09 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 28.39 | - | 20.82 | 21.40 | 16.35 | - | 20.82 | 21.40 | 16.35 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 29.26 | - | 21.69 | 22.27 | 17.22 | - | 21.69 | 22.27 | 17.22 |
| 6 | 28.50 | | - | | - | 39.47 | 39.02 | 33.22 | - | 39.47 | 39.02 | 33.22 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 29.66 | - | 22.09 | 22.67 | 17.62 | - | 22.09 | 22.67 | 17.62 |
| | - | 2 m | Personenw | 56.57 | - | 38.71 | 38.04 | 32.02 | - | 38.71 | 38.04 | 32.02 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 30.39 | - | 22.82 | 23.40 | 18.35 | - | 22.82 | 23.40 | 18.35 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 28.13 | - | 20.56 | 21.14 | 16.09 | - | 20.56 | 21.14 | 16.09 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 29.63 | - | 22.06 | 22.64 | 17.59 | - | 22.06 | 22.64 | 17.59 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 29.21 | - | 21.64 | 22.22 | 17.17 | - | 21.64 | 22.22 | 17.17 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 29.12 | - | 21.55 | 22.13 | 17.08 | - | 21.55 | 22.13 | 17.08 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 29.07 | - | 21.50 | 22.08 | 17.03 | - | 21.50 | 22.08 | 17.03 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.03 | - | 21.46 | 22.04 | 16.99 | - | 21.46 | 22.04 | 16.99 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 28.36 | - | 20.79 | 21.37 | 16.32 | - | 20.79 | 21.37 | 16.32 |
| 7 | 1.50 | | - | | - | 19.24 | 18.82 | 13.02 | - | 19.24 | 18.82 | 13.02 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 5.33 | 3.06 | -5.30 | -4.72 | -9.77 | - | -5.30 | -4.72 | -9.77 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 4.53 | 3.17 | -6.21 | -5.63 | -10.68 | - | -6.21 | -5.63 | -10.68 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 0.70 | 3.17 | -10.04 | -9.46 | -14.51 | - | -10.04 | -9.46 | -14.51 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.57 | 3.26 | -10.26 | -9.68 | -14.73 | - | -10.26 | -9.68 | -14.73 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 13.33 | 3.02 | 2.74 | 3.32 | -1.73 | - | 2.74 | 3.32 | -1.73 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 13.63 | 3.13 | 2.93 | 3.51 | -1.54 | - | 2.93 | 3.51 | -1.54 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 15.56 | 2.98 | 5.00 | 5.58 | 0.53 | - | 5.00 | 5.58 | 0.53 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 18.78 | 3.10 | 8.11 | 8.69 | 3.64 | - | 8.11 | 8.69 | 3.64 |
| | - | 2 m | Personenw | 45.39 | 3.64 | 18.42 | 17.76 | 11.73 | - | 18.42 | 17.76 | 11.73 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.76 | 3.21 | -9.03 | -8.45 | -13.50 | - | -9.03 | -8.45 | -13.50 |
| 7 | 4.50 | | - | | - | 20.26 | 19.86 | 14.10 | - | 20.26 | 19.86 | 14.10 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 13.16 | 1.38 | 4.21 | 4.79 | -0.26 | - | 4.21 | 4.79 | -0.26 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.33 | 1.53 | -7.77 | -7.19 | -12.24 | - | -7.77 | -7.19 | -12.24 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 12.77 | 1.16 | 4.03 | 4.61 | -0.44 | - | 4.03 | 4.61 | -0.44 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 1.70 | 1.35 | -7.22 | -6.64 | -11.69 | - | -7.22 | -6.64 | -11.69 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 0.30 | 1.45 | -8.73 | -8.15 | -13.20 | - | -8.73 | -8.15 | -13.20 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.17 | 1.63 | -9.03 | -8.45 | -13.50 | - | -9.03 | -8.45 | -13.50 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 15.19 | 1.10 | 6.53 | 7.11 | 2.06 | - | 6.53 | 7.11 | 2.06 |
| | - | 2 m | Personenw | 44.64 | 1.87 | 19.33 | 18.66 | 12.64 | - | 19.33 | 18.66 | 12.64 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 4.05 | 1.45 | -4.97 | -4.39 | -9.44 | - | -4.97 | -4.39 | -9.44 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 4.77 | 1.25 | -4.04 | -3.46 | -8.52 | - | -4.04 | -3.46 | -8.52 |
| 7 | 7.50 | | - | | - | 21.95 | 21.53 | 15.74 | - | 21.95 | 21.53 | 15.74 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 1.71 | - | -5.86 | -5.28 | -10.33 | - | -5.86 | -5.28 | -10.33 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 13.16 | - | 5.59 | 6.17 | 1.11 | - | 5.59 | 6.17 | 1.11 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 18.65 | - | 11.09 | 11.66 | 6.61 | - | 11.09 | 11.66 | 6.61 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 0.33 | - | -7.24 | -6.66 | -11.71 | - | -7.24 | -6.66 | -11.71 |
| | - | 2 m | Personenw | 44.69 | 0.11 | 21.12 | 20.45 | 14.43 | - | 21.12 | 20.45 | 14.43 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.21 | - | -7.36 | -6.78 | -11.83 | - | -7.36 | -6.78 | -11.83 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.36 | - | -6.21 | -5.63 | -10.68 | - | -6.21 | -5.63 | -10.68 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 4.78 | - | -2.79 | -2.21 | -7.26 | - | -2.79 | -2.21 | -7.26 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 4.06 | - | -3.51 | -2.93 | -7.98 | - | -3.51 | -2.93 | -7.98 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 12.76 | - | 5.19 | 5.77 | 0.72 | - | 5.19 | 5.77 | 0.72 |
| 8 | 16.50 | | - | | - | 20.65 | 20.26 | 14.50 | - | 20.65 | 20.26 | 14.50 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 10.57 | - | 3.00 | 3.58 | -1.48 | - | 3.00 | 3.58 | -1.48 |
| | - | 2 m | Personenw | 41.51 | - | 19.68 | 19.01 | 12.99 | - | 19.68 | 19.01 | 12.99 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 16.26 | - | 8.69 | 9.27 | 4.22 | - | 8.69 | 9.27 | 4.22 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 15.49 | - | 7.92 | 8.50 | 3.44 | - | 7.92 | 8.50 | 3.44 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 11.20 | - | 3.63 | 4.21 | -0.84 | - | 3.63 | 4.21 | -0.84 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 6.85 | - | -0.72 | -0.14 | -5.19 | - | -0.72 | -0.14 | -5.19 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 8.57 | - | 1.00 | 1.58 | -3.47 | - | 1.00 | 1.58 | -3.47 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 5.29 | - | -2.28 | -1.70 | -6.75 | - | -2.28 | -1.70 | -6.75 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 8.31 | - | 0.74 | 1.32 | -3.73 | - | 0.74 | 1.32 | -3.73 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 5.61 | - | -1.96 | -1.38 | -6.43 | - | -1.96 | -1.38 | -6.43 |
| 8 | 19.50 | | - | | - | 23.09 | 22.74 | 17.02 | - | 23.09 | 22.74 | 17.02 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 7.70 | - | 0.13 | 0.71 | -4.34 | - | 0.13 | 0.71 | -4.34 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 6.56 | - | -1.01 | -0.43 | -5.48 | - | -1.01 | -0.43 | -5.48 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 8.44 | - | 0.87 | 1.45 | -3.60 | - | 0.87 | 1.45 | -3.60 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 11.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 11.78 | - | 4.21 | 4.79 | -0.27 | - | 4.21 | 4.79 | -0.27 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 14.04 | - | 6.47 | 7.05 | 2.00 | - | 6.47 | 7.05 | 2.00 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 14.51 | - | 6.94 | 7.52 | 2.47 | - | 6.94 | 7.52 | 2.47 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 18.71 | - | 11.14 | 11.72 | 6.67 | - | 11.14 | 11.72 | 6.67 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 19.29 | - | 11.72 | 12.30 | 7.25 | - | 11.72 | 12.30 | 7.25 |
| | - | 2 m | Personenw | 43.62 | - | 21.95 | 21.28 | 15.26 | - | 21.95 | 21.28 | 15.26 |
| 8 | 22.50 | | - | | - | 30.49 | 30.16 | 24.46 | - | 30.49 | 30.16 | 24.46 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 13.41 | - | 5.84 | 6.42 | 1.37 | - | 5.84 | 6.42 | 1.37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3887 | stemgeluic | 16.37 | - | 8.80 | 9.38 | 4.33 | - | 8.80 | 9.38 | 4.33 |
| | - | 2 m | Personenw | 50.69 | - | 29.26 | 28.59 | 22.57 | - | 29.26 | 28.59 | 22.57 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 26.40 | - | 18.83 | 19.41 | 14.36 | - | 18.83 | 19.41 | 14.36 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 25.53 | - | 17.96 | 18.54 | 13.49 | - | 17.96 | 18.54 | 13.49 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 23.37 | - | 15.81 | 16.39 | 11.33 | - | 15.81 | 16.39 | 11.33 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 23.08 | - | 15.51 | 16.09 | 11.04 | - | 15.51 | 16.09 | 11.04 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 20.61 | - | 13.04 | 13.62 | 8.57 | - | 13.04 | 13.62 | 8.57 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 20.26 | - | 12.69 | 13.27 | 8.22 | - | 12.69 | 13.27 | 8.22 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 17.98 | - | 10.41 | 10.99 | 5.94 | - | 10.41 | 10.99 | 5.94 |
| 8 | 25.50 | | - | | - | 35.19 | 34.80 | 29.04 | - | 35.19 | 34.80 | 29.04 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 26.06 | - | 18.49 | 19.07 | 14.02 | - | 18.49 | 19.07 | 14.02 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 25.52 | - | 17.95 | 18.53 | 13.48 | - | 17.95 | 18.53 | 13.48 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 26.51 | - | 18.94 | 19.52 | 14.47 | - | 18.94 | 19.52 | 14.47 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 23.67 | - | 16.10 | 16.68 | 11.63 | - | 16.10 | 16.68 | 11.63 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 20.97 | - | 13.40 | 13.98 | 8.92 | - | 13.40 | 13.98 | 8.92 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 24.56 | - | 16.99 | 17.57 | 12.52 | - | 16.99 | 17.57 | 12.52 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 27.49 | - | 19.92 | 20.50 | 15.45 | - | 19.92 | 20.50 | 15.45 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 28.63 | - | 21.06 | 21.64 | 16.58 | - | 21.06 | 21.64 | 16.58 |
| | - | 2 m | Personenw | 52.83 | - | 34.23 | 33.56 | 27.54 | - | 34.23 | 33.56 | 27.54 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 27.31 | - | 19.74 | 20.32 | 15.27 | - | 19.74 | 20.32 | 15.27 |
| 9 | 1.50 | | - | | - | 7.28 | 6.85 | 1.05 | - | 7.28 | 6.85 | 1.05 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.57 | 2.68 | -8.69 | -8.11 | -13.16 | - | -8.69 | -8.11 | -13.16 |
| | - | 3879 | stemgeluic | -1.81 | 2.44 | -11.83 | -11.25 | -16.30 | - | -11.83 | -11.25 | -16.30 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.37 | 2.64 | -8.85 | -8.27 | -13.32 | - | -8.85 | -8.27 | -13.32 |
| | - | 3878 | stemgeluic | -5.90 | 2.43 | -15.91 | -15.33 | -20.38 | - | -15.91 | -15.33 | -20.38 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.52 | 2.74 | -9.79 | -9.21 | -14.26 | - | -9.79 | -9.21 | -14.26 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 0.11 | 2.62 | -10.08 | -9.50 | -14.55 | - | -10.08 | -9.50 | -14.55 |
| | - | 2 m | Personenw | 27.96 | 3.29 | 6.49 | 5.82 | -0.20 | - | 6.49 | 5.82 | -0.20 |
| | - | 3880 | stemgeluic | -1.03 | 2.47 | -11.07 | -10.49 | -15.54 | - | -11.07 | -10.49 | -15.54 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 2.43 | 2.61 | -7.75 | -7.17 | -12.23 | - | -7.75 | -7.17 | -12.23 |
| | - | 3882 | stemgeluic | -3.77 | 2.59 | -13.94 | -13.36 | -18.41 | - | -13.94 | -13.36 | -18.41 |
| 9 | 4.50 | | - | | - | 9.36 | 8.94 | 3.15 | - | 9.36 | 8.94 | 3.15 |
| | - | 3878 | stemgeluic | -6.09 | - | -13.66 | -13.08 | -18.13 | - | -13.66 | -13.08 | -18.13 |
| | - | 3881 | stemgeluic | -3.72 | 0.12 | -11.42 | -10.84 | -15.89 | - | -11.42 | -10.84 | -15.89 |
| | - | 3882 | stemgeluic | -4.13 | 0.26 | -11.96 | -11.38 | -16.43 | - | -11.96 | -11.38 | -16.43 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 2.60 | 0.30 | -5.27 | -4.69 | -9.74 | - | -5.27 | -4.69 | -9.74 |
| | - | 3879 | stemgeluic | -1.91 | - | -9.48 | -8.90 | -13.95 | - | -9.48 | -8.90 | -13.95 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.47 | 0.56 | -7.66 | -7.08 | -12.13 | - | -7.66 | -7.08 | -12.13 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 0.18 | 0.31 | -7.71 | -7.13 | -12.18 | - | -7.71 | -7.13 | -12.18 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.48 | 0.45 | -6.54 | -5.96 | -11.01 | - | -6.54 | -5.96 | -11.01 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.35 | 0.36 | -6.59 | -6.01 | -11.06 | - | -6.59 | -6.01 | -11.06 |
| | - | 2 m | Personenw | 28.00 | 1.00 | 8.53 | 7.86 | 1.84 | - | 8.53 | 7.86 | 1.84 |
| 9 | 7.50 | | - | | - | 10.43 | 9.98 | 4.16 | - | 10.43 | 9.98 | 4.16 |
| | - | 3878 | stemgeluic | -5.82 | - | -13.39 | -12.81 | -17.86 | - | -13.39 | -12.81 | -17.86 |
| | - | 3882 | stemgeluic | -3.95 | - | -11.52 | -10.94 | -15.99 | - | -11.52 | -10.94 | -15.99 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 0.60 | - | -6.97 | -6.39 | -11.44 | - | -6.97 | -6.39 | -11.44 |
| | - | 3881 | stemgeluic | -3.56 | - | -11.13 | -10.55 | -15.60 | - | -11.13 | -10.55 | -15.60 |
| | - | 3880 | stemgeluic | -1.15 | - | -8.72 | -8.14 | -13.19 | - | -8.72 | -8.14 | -13.19 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.47 | - | -6.10 | -5.52 | -10.57 | - | -6.10 | -5.52 | -10.57 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 0.33 | - | -7.24 | -6.66 | -11.71 | - | -7.24 | -6.66 | -11.71 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.59 | - | -5.98 | -5.40 | -10.45 | - | -5.98 | -5.40 | -10.45 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 2.87 | - | -4.70 | -4.12 | -9.18 | - | -4.70 | -4.12 | -9.18 |
| | - | 2 m | Personenw | 28.22 | - | 9.72 | 9.06 | 3.03 | - | 9.72 | 9.06 | 3.03 |
| 10 | 1.50 | | - | | - | 12.19 | 11.86 | 6.17 | - | 12.19 | 11.86 | 6.17 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.51 | 2.44 | -8.51 | -7.93 | -12.98 | - | -8.51 | -7.93 | -12.98 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 2.16 | 2.32 | -7.73 | -7.15 | -12.20 | - | -7.73 | -7.15 | -12.20 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.41 | 2.47 | -8.63 | -8.05 | -13.11 | - | -8.63 | -8.05 | -13.11 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 8.18 | 2.46 | -1.84 | -1.26 | -6.31 | - | -1.84 | -1.26 | -6.31 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 2.11 | 2.26 | -7.72 | -7.14 | -12.19 | - | -7.72 | -7.14 | -12.19 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 2.73 | 2.52 | -7.36 | -6.78 | -11.83 | - | -7.36 | -6.78 | -11.83 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 10.31 | 2.24 | 0.50 | 1.08 | -3.97 | - | 0.50 | 1.08 | -3.97 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 11.33 | 2.44 | 1.32 | 1.90 | -3.15 | - | 1.32 | 1.90 | -3.15 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 0.04 | 2.22 | -9.75 | -9.17 | -14.23 | - | -9.75 | -9.17 | -14.23 |
| | - | 2 m | Personenw | 34.88 | 3.18 | 10.93 | 10.26 | 4.24 | - | 10.93 | 10.26 | 4.24 |
| 10 | 4.50 | | - | | - | 14.32 | 14.01 | 8.32 | - | 14.32 | 14.01 | 8.32 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.42 | 0.05 | -6.20 | -5.62 | -10.67 | - | -6.20 | -5.62 | -10.67 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 11.32 | 0.04 | 3.71 | 4.29 | -0.76 | - | 3.71 | 4.29 | -0.76 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 1.84 | - | -5.73 | -5.15 | -10.20 | - | -5.73 | -5.15 | -10.20 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.32 | 0.10 | -6.36 | -5.78 | -10.83 | - | -6.36 | -5.78 | -10.83 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 0.26 | - | -7.31 | -6.73 | -11.79 | - | -7.31 | -6.73 | -11.79 |
| | - | 3880 | stemgeluic | -0.10 | - | -7.67 | -7.09 | -12.14 | - | -7.67 | -7.09 | -12.14 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 1.86 | - | -5.71 | -5.13 | -10.19 | - | -5.71 | -5.13 | -10.19 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 2.50 | 0.20 | -5.27 | -4.69 | -9.74 | - | -5.27 | -4.69 | -9.74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3883 | stemgeluic | 8.17 | 0.08 | 0.52 | 1.10 | -3.95 | - | 0.52 | 1.10 | -3.95 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 10.30 | - | 2.73 | 3.31 | -1.74 | - | 2.73 | 3.31 | -1.74 |
| 10 | 7.50 | | - | | - | 14.93 | 14.58 | 8.85 | - | 14.93 | 14.58 | 8.85 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 1.32 | - | -6.24 | -5.66 | -10.72 | - | -6.24 | -5.66 | -10.72 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 0.32 | - | -7.25 | -6.67 | -11.72 | - | -7.25 | -6.67 | -11.72 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 2.52 | - | -5.04 | -4.47 | -9.52 | - | -5.04 | -4.47 | -9.52 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 1.44 | - | -6.13 | -5.55 | -10.60 | - | -6.13 | -5.55 | -10.60 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 1.85 | - | -5.72 | -5.14 | -10.19 | - | -5.72 | -5.14 | -10.19 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 1.90 | - | -5.67 | -5.09 | -10.14 | - | -5.67 | -5.09 | -10.14 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 8.18 | - | 0.61 | 1.19 | -3.86 | - | 0.61 | 1.19 | -3.86 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 10.29 | - | 2.72 | 3.30 | -1.75 | - | 2.72 | 3.30 | -1.75 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 11.32 | - | 3.75 | 4.33 | -0.73 | - | 3.75 | 4.33 | -0.73 |
| | - | 2 m | Personenw | 34.61 | - | 13.81 | 13.14 | 7.12 | - | 13.81 | 13.14 | 7.12 |
| 11 | 16.50 | | - | | - | 24.30 | 23.97 | 18.26 | - | 24.30 | 23.97 | 18.26 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 9.95 | - | 2.38 | 2.96 | -2.09 | - | 2.38 | 2.96 | -2.09 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 13.17 | - | 5.60 | 6.18 | 1.13 | - | 5.60 | 6.18 | 1.13 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 12.94 | - | 5.37 | 5.95 | 0.90 | - | 5.37 | 5.95 | 0.90 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 17.94 | - | 10.37 | 10.95 | 5.89 | - | 10.37 | 10.95 | 5.89 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 20.58 | - | 13.01 | 13.59 | 8.54 | - | 13.01 | 13.59 | 8.54 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 12.22 | - | 4.65 | 5.23 | 0.18 | - | 4.65 | 5.23 | 0.18 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 16.76 | - | 9.19 | 9.77 | 4.72 | - | 9.19 | 9.77 | 4.72 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 14.92 | - | 7.35 | 7.93 | 2.88 | - | 7.35 | 7.93 | 2.88 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 14.18 | - | 6.61 | 7.19 | 2.14 | - | 6.61 | 7.19 | 2.14 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 13.65 | - | 6.08 | 6.66 | 1.61 | - | 6.08 | 6.66 | 1.61 |
| 11 | 19.50 | | - | | - | 28.34 | 28.01 | 22.30 | - | 28.34 | 28.01 | 22.30 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 18.60 | - | 11.03 | 11.61 | 6.55 | - | 11.03 | 11.61 | 6.55 |
| | - | 2 m | Personenw | 47.19 | - | 27.12 | 26.45 | 20.43 | - | 27.12 | 26.45 | 20.43 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 17.07 | - | 9.50 | 10.08 | 5.02 | - | 9.50 | 10.08 | 5.02 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 17.72 | - | 10.15 | 10.73 | 5.68 | - | 10.15 | 10.73 | 5.68 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 18.47 | - | 10.90 | 11.48 | 6.43 | - | 10.90 | 11.48 | 6.43 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 14.62 | - | 7.05 | 7.63 | 2.58 | - | 7.05 | 7.63 | 2.58 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 19.24 | - | 11.67 | 12.25 | 7.20 | - | 11.67 | 12.25 | 7.20 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 19.63 | - | 12.06 | 12.64 | 7.59 | - | 12.06 | 12.64 | 7.59 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 20.53 | - | 12.96 | 13.54 | 8.49 | - | 12.96 | 13.54 | 8.49 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 22.29 | - | 14.72 | 15.30 | 10.25 | - | 14.72 | 15.30 | 10.25 |
| 11 | 22.50 | | - | | - | 35.90 | 35.55 | 29.82 | - | 35.90 | 35.55 | 29.82 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 24.01 | - | 16.44 | 17.02 | 11.97 | - | 16.44 | 17.02 | 11.97 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 28.19 | - | 20.62 | 21.20 | 16.15 | - | 20.62 | 21.20 | 16.15 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 26.34 | - | 18.77 | 19.35 | 14.29 | - | 18.77 | 19.35 | 14.29 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 25.94 | - | 18.37 | 18.95 | 13.90 | - | 18.37 | 18.95 | 13.90 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 26.39 | - | 18.82 | 19.40 | 14.35 | - | 18.82 | 19.40 | 14.35 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 27.28 | - | 19.71 | 20.29 | 15.24 | - | 19.71 | 20.29 | 15.24 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 28.87 | - | 21.30 | 21.88 | 16.83 | - | 21.30 | 21.88 | 16.83 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 29.06 | - | 21.49 | 22.07 | 17.02 | - | 21.49 | 22.07 | 17.02 |
| | - | 2 m | Personenw | 52.67 | - | 34.79 | 34.12 | 28.10 | - | 34.79 | 34.12 | 28.10 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 26.00 | - | 18.43 | 19.01 | 13.96 | - | 18.43 | 19.01 | 13.96 |
| 11 | 25.50 | | - | | - | 40.22 | 39.79 | 33.99 | - | 40.22 | 39.79 | 33.99 |
| | - | 2 m | Personenw | 57.24 | - | 39.43 | 38.76 | 32.74 | - | 39.43 | 38.76 | 32.74 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 28.84 | - | 21.27 | 21.85 | 16.80 | - | 21.27 | 21.85 | 16.80 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 29.91 | - | 22.34 | 22.92 | 17.87 | - | 22.34 | 22.92 | 17.87 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 27.91 | - | 20.34 | 20.92 | 15.87 | - | 20.34 | 20.92 | 15.87 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 30.13 | - | 22.56 | 23.14 | 18.09 | - | 22.56 | 23.14 | 18.09 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.20 | - | 22.63 | 23.21 | 18.16 | - | 22.63 | 23.21 | 18.16 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.25 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 31.24 | - | 23.67 | 24.25 | 19.20 | - | 23.67 | 24.25 | 19.20 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 31.34 | - | 23.77 | 24.35 | 19.30 | - | 23.77 | 24.35 | 19.30 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 29.25 | - | 21.68 | 22.26 | 17.21 | - | 21.68 | 22.26 | 17.21 |
| 11 | 28.50 | | - | | - | 39.67 | 39.25 | 33.47 | - | 39.67 | 39.25 | 33.47 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 29.86 | - | 22.29 | 22.87 | 17.82 | - | 22.29 | 22.87 | 17.82 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 29.21 | - | 21.64 | 22.22 | 17.17 | - | 21.64 | 22.22 | 17.17 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 27.87 | - | 20.30 | 20.88 | 15.83 | - | 20.30 | 20.88 | 15.83 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 29.36 | - | 21.79 | 22.37 | 17.32 | - | 21.79 | 22.37 | 17.32 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 28.79 | - | 21.22 | 21.80 | 16.75 | - | 21.22 | 21.80 | 16.75 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 29.86 | - | 22.29 | 22.87 | 17.82 | - | 22.29 | 22.87 | 17.82 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 30.08 | - | 22.51 | 23.09 | 18.04 | - | 22.51 | 23.09 | 18.04 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.16 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.12 | - | 22.55 | 23.13 | 18.08 | - | 22.55 | 23.13 | 18.08 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 31.26 | - | 23.69 | 24.27 | 19.21 | - | 23.69 | 24.27 | 19.21 |
| 12 | 19.50 | | - | | - | 25.70 | 25.38 | 19.68 | - | 25.70 | 25.38 | 19.68 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 19.47 | - | 11.90 | 12.48 | 7.43 | - | 11.90 | 12.48 | 7.43 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 16.02 | - | 8.45 | 9.03 | 3.98 | - | 8.45 | 9.03 | 3.98 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 18.08 | - | 10.51 | 11.09 | 6.04 | - | 10.51 | 11.09 | 6.04 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 15.82 | - | 8.25 | 8.83 | 3.78 | - | 8.25 | 8.83 | 3.78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3880 | stemgeluic | 15.28 | - | 7.71 | 8.29 | 3.24 | - | 7.71 | 8.29 | 3.24 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 14.75 | - | 7.18 | 7.76 | 2.71 | - | 7.18 | 7.76 | 2.71 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 14.72 | - | 7.15 | 7.73 | 2.67 | - | 7.15 | 7.73 | 2.67 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 18.72 | - | 11.15 | 11.73 | 6.68 | - | 11.15 | 11.73 | 6.68 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 14.31 | - | 6.74 | 7.32 | 2.27 | - | 6.74 | 7.32 | 2.27 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 20.25 | - | 12.68 | 13.26 | 8.21 | - | 12.68 | 13.26 | 8.21 |
| 12 | 22.50 | | - | | - | 33.84 | 33.42 | 27.64 | - | 33.84 | 33.42 | 27.64 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 25.87 | - | 18.31 | 18.88 | 13.83 | - | 18.31 | 18.88 | 13.83 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 22.05 | - | 14.48 | 15.06 | 10.01 | - | 14.48 | 15.06 | 10.01 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 22.68 | - | 15.11 | 15.69 | 10.64 | - | 15.11 | 15.69 | 10.64 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 23.22 | - | 15.65 | 16.23 | 11.18 | - | 15.65 | 16.23 | 11.18 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 23.34 | - | 15.77 | 16.35 | 11.30 | - | 15.77 | 16.35 | 11.30 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 23.91 | - | 16.34 | 16.92 | 11.87 | - | 16.34 | 16.92 | 11.87 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 24.44 | - | 16.87 | 17.45 | 12.40 | - | 16.87 | 17.45 | 12.40 |
| | - | 2 m | Personenw | 51.14 | - | 32.98 | 32.31 | 26.29 | - | 32.98 | 32.31 | 26.29 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 26.40 | - | 18.83 | 19.41 | 14.36 | - | 18.83 | 19.41 | 14.36 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 19.22 | - | 11.65 | 12.23 | 7.18 | - | 11.65 | 12.23 | 7.18 |
| 12 | 25.50 | | - | | - | 35.75 | 35.32 | 29.52 | - | 35.75 | 35.32 | 29.52 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 24.92 | - | 17.35 | 17.93 | 12.88 | - | 17.35 | 17.93 | 12.88 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 24.58 | - | 17.01 | 17.59 | 12.54 | - | 17.01 | 17.59 | 12.54 |
| | - | 2 m | Personenw | 53.08 | - | 34.96 | 34.29 | 28.27 | - | 34.96 | 34.29 | 28.27 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 25.46 | - | 17.89 | 18.47 | 13.42 | - | 17.89 | 18.47 | 13.42 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 27.43 | - | 19.86 | 20.44 | 15.39 | - | 19.86 | 20.44 | 15.39 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 20.95 | - | 13.38 | 13.96 | 8.91 | - | 13.38 | 13.96 | 8.91 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 26.33 | - | 18.76 | 19.34 | 14.29 | - | 18.76 | 19.34 | 14.29 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 25.95 | - | 18.38 | 18.96 | 13.91 | - | 18.38 | 18.96 | 13.91 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 27.02 | - | 19.45 | 20.03 | 14.98 | - | 19.45 | 20.03 | 14.98 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 26.08 | - | 18.51 | 19.09 | 14.04 | - | 18.51 | 19.09 | 14.04 |
| 13 | 25.00 | | - | | - | 29.30 | 28.91 | 23.15 | - | 29.30 | 28.91 | 23.15 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 19.50 | - | 11.93 | 12.51 | 7.46 | - | 11.93 | 12.51 | 7.46 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 21.91 | - | 14.34 | 14.92 | 9.87 | - | 14.34 | 14.92 | 9.87 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 10.58 | - | 3.01 | 3.59 | -1.46 | - | 3.01 | 3.59 | -1.46 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 11.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 21.77 | - | 14.20 | 14.78 | 9.73 | - | 14.20 | 14.78 | 9.73 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 21.11 | - | 13.54 | 14.12 | 9.06 | - | 13.54 | 14.12 | 9.06 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 20.29 | - | 12.72 | 13.30 | 8.25 | - | 12.72 | 13.30 | 8.25 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 20.84 | - | 13.27 | 13.85 | 8.80 | - | 13.27 | 13.85 | 8.80 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 5.92 | - | -1.65 | -1.07 | -6.13 | - | -1.65 | -1.07 | -6.13 |
| | - | 2 m | Personenw | 47.18 | - | 28.33 | 27.66 | 21.64 | - | 28.33 | 27.66 | 21.64 |
| 13 | 27.00 | | - | | - | 29.42 | 29.03 | 23.27 | - | 29.42 | 29.03 | 23.27 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 21.99 | - | 14.42 | 15.00 | 9.95 | - | 14.42 | 15.00 | 9.95 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 21.85 | - | 14.28 | 14.86 | 9.80 | - | 14.28 | 14.86 | 9.80 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 21.18 | - | 13.61 | 14.19 | 9.14 | - | 13.61 | 14.19 | 9.14 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 20.92 | - | 13.35 | 13.93 | 8.88 | - | 13.35 | 13.93 | 8.88 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 20.38 | - | 12.81 | 13.39 | 8.34 | - | 12.81 | 13.39 | 8.34 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 11.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 | - | 3.95 | 4.53 | -0.52 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 10.58 | - | 3.01 | 3.59 | -1.46 | - | 3.01 | 3.59 | -1.46 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 5.92 | - | -1.65 | -1.07 | -6.12 | - | -1.65 | -1.07 | -6.12 |
| | - | 2 m | Personenw | 47.29 | - | 28.47 | 27.80 | 21.78 | - | 28.47 | 27.80 | 21.78 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 22.79 | - | 15.22 | 15.80 | 10.75 | - | 15.22 | 15.80 | 10.75 |
| 14 | 1.50 | | - | | - | 40.78 | 40.38 | 34.62 | - | 40.78 | 40.38 | 34.62 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 29.60 | - | 22.03 | 22.61 | 17.56 | - | 22.03 | 22.61 | 17.56 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 30.58 | - | 23.01 | 23.59 | 18.54 | - | 23.01 | 23.59 | 18.54 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 30.78 | - | 23.21 | 23.79 | 18.74 | - | 23.21 | 23.79 | 18.74 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.82 | - | 23.25 | 23.83 | 18.78 | - | 23.25 | 23.83 | 18.78 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 31.30 | - | 23.73 | 24.31 | 19.26 | - | 23.73 | 24.31 | 19.26 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.35 | - | 22.78 | 23.36 | 18.31 | - | 22.78 | 23.36 | 18.31 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 30.15 | - | 22.58 | 23.16 | 18.11 | - | 22.58 | 23.16 | 18.11 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 31.67 | - | 24.10 | 24.68 | 19.63 | - | 24.10 | 24.68 | 19.63 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 32.66 | - | 25.09 | 25.67 | 20.62 | - | 25.09 | 25.67 | 20.62 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 33.18 | - | 25.61 | 26.19 | 21.14 | - | 25.61 | 26.19 | 21.14 |
| 14 | 4.50 | | - | | - | 40.39 | 4- | 34.24 | - | 40.39 | 4- | 34.24 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 30.67 | - | 23.10 | 23.68 | 18.63 | - | 23.10 | 23.68 | 18.63 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.76 | - | 23.19 | 23.77 | 18.72 | - | 23.19 | 23.77 | 18.72 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 31.51 | - | 23.94 | 24.52 | 19.46 | - | 23.94 | 24.52 | 19.46 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.25 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 30.06 | - | 22.49 | 23.07 | 18.02 | - | 22.49 | 23.07 | 18.02 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 29.57 | - | 22.00 | 22.58 | 17.53 | - | 22.00 | 22.58 | 17.53 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 32.45 | - | 24.88 | 25.46 | 20.41 | - | 24.88 | 25.46 | 20.41 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 32.93 | - | 25.36 | 25.94 | 20.89 | - | 25.36 | 25.94 | 20.89 |
| | - | 2 m | Personenw | 57.86 | - | 39.42 | 38.75 | 32.73 | - | 39.42 | 38.75 | 32.73 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.52 | - | 21.95 | 22.53 | 17.48 | - | 21.95 | 22.53 | 17.48 |
| 14 | 7.50 | | - | | - | 39.98 | 39.58 | 33.83 | - | 39.98 | 39.58 | 33.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3886 | stemgeluic | 29.90 | - | 22.33 | 22.91 | 17.86 | - | 22.33 | 22.91 | 17.86 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.23 | - | 21.66 | 22.24 | 17.19 | - | 21.66 | 22.24 | 17.19 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 32.20 | - | 24.63 | 25.21 | 20.16 | - | 24.63 | 25.21 | 20.16 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 29.40 | - | 21.83 | 22.41 | 17.36 | - | 21.83 | 22.41 | 17.36 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 29.75 | - | 22.18 | 22.76 | 17.70 | - | 22.18 | 22.76 | 17.70 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 31.81 | - | 24.24 | 24.82 | 19.77 | - | 24.24 | 24.82 | 19.77 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 30.29 | - | 22.72 | 23.30 | 18.25 | - | 22.72 | 23.30 | 18.25 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.51 | - | 22.94 | 23.52 | 18.46 | - | 22.94 | 23.52 | 18.46 |
| | - | 2 m | Personenw | 57.07 | - | 39.01 | 38.34 | 32.32 | - | 39.01 | 38.34 | 32.32 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 30.29 | - | 22.72 | 23.30 | 18.25 | - | 22.72 | 23.30 | 18.25 |
| 14 | 10.50 | | - | | - | 39.42 | 39.03 | 33.27 | - | 39.42 | 39.03 | 33.27 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 29.39 | - | 21.82 | 22.40 | 17.35 | - | 21.82 | 22.40 | 17.35 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 28.80 | - | 21.23 | 21.81 | 16.76 | - | 21.23 | 21.81 | 16.76 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 29.13 | - | 21.56 | 22.14 | 17.09 | - | 21.56 | 22.14 | 17.09 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 29.27 | - | 21.70 | 22.28 | 17.23 | - | 21.70 | 22.28 | 17.23 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.12 | - | 22.55 | 23.13 | 18.08 | - | 22.55 | 23.13 | 18.08 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 31.22 | - | 23.65 | 24.23 | 19.18 | - | 23.65 | 24.23 | 19.18 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 30.93 | - | 23.36 | 23.94 | 18.89 | - | 23.36 | 23.94 | 18.89 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 30.25 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 | - | 22.68 | 23.26 | 18.21 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 29.73 | - | 22.16 | 22.74 | 17.68 | - | 22.16 | 22.74 | 17.68 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 29.93 | - | 22.36 | 22.94 | 17.89 | - | 22.36 | 22.94 | 17.89 |
| 15 | 1.50 | | - | | - | 40.99 | 40.58 | 34.81 | - | 40.99 | 40.58 | 34.81 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 30.74 | - | 23.17 | 23.75 | 18.70 | - | 23.17 | 23.75 | 18.70 |
| | - | 2 m | Personenw | 57.22 | - | 40.08 | 39.41 | 33.39 | - | 40.08 | 39.41 | 33.39 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 30.24 | - | 22.67 | 23.25 | 18.20 | - | 22.67 | 23.25 | 18.20 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 30.38 | - | 22.81 | 23.39 | 18.34 | - | 22.81 | 23.39 | 18.34 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.58 | - | 23.01 | 23.59 | 18.54 | - | 23.01 | 23.59 | 18.54 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 31.62 | - | 24.05 | 24.63 | 19.58 | - | 24.05 | 24.63 | 19.58 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.78 | - | 23.21 | 23.79 | 18.74 | - | 23.21 | 23.79 | 18.74 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 31.98 | - | 24.41 | 24.99 | 19.94 | - | 24.41 | 24.99 | 19.94 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 32.70 | - | 25.13 | 25.71 | 20.66 | - | 25.13 | 25.71 | 20.66 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.37 | - | 21.80 | 22.38 | 17.33 | - | 21.80 | 22.38 | 17.33 |
| 15 | 4.50 | | - | | - | 40.23 | 39.86 | 34.11 | - | 40.23 | 39.86 | 34.11 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.71 | - | 23.14 | 23.72 | 18.67 | - | 23.14 | 23.72 | 18.67 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 30.16 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.33 | - | 21.76 | 22.34 | 17.29 | - | 21.76 | 22.34 | 17.29 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 30.02 | - | 22.45 | 23.03 | 17.97 | - | 22.45 | 23.03 | 17.97 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 30.32 | - | 22.75 | 23.33 | 18.28 | - | 22.75 | 23.33 | 18.28 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.48 | - | 22.92 | 23.49 | 18.44 | - | 22.92 | 23.49 | 18.44 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 30.63 | - | 23.06 | 23.64 | 18.59 | - | 23.06 | 23.64 | 18.59 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 31.83 | - | 24.26 | 24.84 | 19.79 | - | 24.26 | 24.84 | 19.79 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 32.49 | - | 24.92 | 25.50 | 20.45 | - | 24.92 | 25.50 | 20.45 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 33.04 | - | 25.47 | 26.05 | 21.00 | - | 25.47 | 26.05 | 21.00 |
| 15 | 7.50 | | - | | - | 39.91 | 39.53 | 33.78 | - | 39.91 | 39.53 | 33.78 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 30.16 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 | - | 22.59 | 23.17 | 18.12 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 31.36 | - | 23.79 | 24.37 | 19.32 | - | 23.79 | 24.37 | 19.32 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 29.85 | - | 22.28 | 22.86 | 17.81 | - | 22.28 | 22.86 | 17.81 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 30.08 | - | 22.51 | 23.09 | 18.04 | - | 22.51 | 23.09 | 18.04 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 30.24 | - | 22.67 | 23.25 | 18.20 | - | 22.67 | 23.25 | 18.20 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.46 | - | 22.89 | 23.47 | 18.42 | - | 22.89 | 23.47 | 18.42 |
| | - | 3883 | stemgeluic | 29.76 | - | 22.19 | 22.77 | 17.72 | - | 22.19 | 22.77 | 17.72 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 31.87 | - | 24.30 | 24.88 | 19.83 | - | 24.30 | 24.88 | 19.83 |
| | - | 2 m | Personenw | 56.25 | - | 38.90 | 38.23 | 32.21 | - | 38.90 | 38.23 | 32.21 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 29.16 | - | 21.59 | 22.17 | 17.11 | - | 21.59 | 22.17 | 17.11 |
| 15 | 10.50 | | - | | - | 39.82 | 39.41 | 33.63 | - | 39.82 | 39.41 | 33.63 |
| | - | 3887 | stemgeluic | 28.88 | - | 21.31 | 21.89 | 16.84 | - | 21.31 | 21.89 | 16.84 |
| | - | 3879 | stemgeluic | 31.41 | - | 23.84 | 24.42 | 19.37 | - | 23.84 | 24.42 | 19.37 |
| | - | 2 m | Personenw | 56.22 | - | 38.93 | 38.26 | 32.24 | - | 38.93 | 38.26 | 32.24 |
| | - | 3880 | stemgeluic | 31.01 | - | 23.45 | 24.03 | 18.97 | - | 23.45 | 24.03 | 18.97 |
| | - | 3878 | stemgeluic | 30.69 | - | 23.12 | 23.70 | 18.65 | - | 23.12 | 23.70 | 18.65 |
| | - | 3886 | stemgeluic | 30.07 | - | 22.50 | 23.08 | 18.03 | - | 22.50 | 23.08 | 18.03 |
| | - | 3882 | stemgeluic | 29.71 | - | 22.14 | 22.72 | 17.67 | - | 22.14 | 22.72 | 17.67 |
| | - | 3881 | stemgeluic | 29.68 | - | 22.11 | 22.69 | 17.64 | - | 22.11 | 22.69 | 17.64 |
| | - | 3884 | stemgeluic | 29.68 | - | 22.11 | 22.69 | 17.63 | - | 22.11 | 22.69 | 17.63 |
| | - | 3885 | stemgeluic | 29.38 | - | 21.81 | 22.39 | 17.34 | - | 21.81 | 22.39 | 17.34 |

| wnp | wnh | bron | mb | bronnaam | Li | Cm | LAeq,d | LAeq,a | LAeq,n | toeslag | LAR,d | LAR,a | LAR,n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.50 | | | | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 39.83 | 33.81 | 0.00 | 40.51 | 39.83 | 33.81 |
| | | | 8 | Z-gevel bg | -4.51 | 1.94 | -7.51 | -8.17 | -14.21 | 0.00 | -7.51 | -8.17 | -14.21 |
| | | | 10 | Z-gevel 2e | -3.92 | 2.83 | -18.47 | -23.91 | -26.92 | 0.00 | -18.47 | -23.91 | -26.92 |
| | | | 9 | Z-gevel 1e | -3.91 | 2.82 | -8.45 | -9.13 | -15.15 | 0.00 | -8.45 | -9.13 | -15.15 |
| | | | 1 | m personenw | 49.21 | 2.50 | 39.50 | 38.83 | 32.81 | 0.00 | 39.50 | 38.83 | 32.81 |
| | | | 1 | noordgevel | 31.64 | 1.17 | 29.42 | 28.76 | 22.72 | 0.00 | 29.42 | 28.76 | 22.72 |
| | | | 6 | noordgevel | 31.39 | 2.42 | 22.48 | 21.82 | 15.74 | 0.00 | 22.48 | 21.82 | 15.74 |
| | | | 5 | noordgevel | 31.47 | 2.37 | 24.37 | 23.69 | 17.71 | 0.00 | 24.37 | 23.69 | 17.71 |
| | | | 4 | noordgevel | 31.54 | 2.33 | 25.73 | 25.07 | 19.05 | 0.00 | 25.73 | 25.07 | 19.05 |
| | | | 3 | noordgevel | 31.59 | 2.29 | 17.57 | 12.13 | 9.12 | 0.00 | 17.57 | 12.13 | 9.12 |
| | | | 2 | noordgevel | 31.63 | 2.27 | 27.63 | 26.95 | 20.93 | 0.00 | 27.63 | 26.95 | 20.93 |
| | 1 | 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 42.81 | 42.12 | 36.11 | 0.00 | 42.81 | 42.12 | 36.11 |
| | | | 8 | Z-gevel bg | -4.51 | 0.00 | -5.57 | -6.23 | -12.27 | 0.00 | -5.57 | -6.23 | -12.27 |
| | | | 10 | Z-gevel 2e | -4.51 | 0.19 | -16.42 | -21.87 | -24.88 | 0.00 | -16.42 | -21.87 | -24.88 |
| | | | 9 | Z-gevel 1e | -4.50 | 0.19 | -6.42 | -7.09 | -13.11 | 0.00 | -6.42 | -7.09 | -13.11 |
| | | | 1 | m personenw | 49.19 | 0.00 | 41.97 | 41.30 | 35.28 | 0.00 | 41.97 | 41.30 | 35.28 |
| | | | 1 | noordgevel | 31.64 | 0.00 | 30.58 | 29.92 | 23.88 | 0.00 | 30.58 | 29.92 | 23.88 |
| | | | 5 | noordgevel | 31.55 | 0.00 | 26.81 | 26.13 | 20.15 | 0.00 | 26.81 | 26.13 | 20.15 |
| | | | 4 | noordgevel | 31.60 | 0.00 | 28.11 | 27.45 | 21.43 | 0.00 | 28.11 | 27.45 | 21.43 |
| | | | 3 | noordgevel | 31.63 | 0.00 | 19.90 | 14.46 | 11.45 | 0.00 | 19.90 | 14.46 | 11.45 |
| | | | 2 | noordgevel | 31.65 | 0.00 | 29.92 | 29.24 | 23.22 | 0.00 | 29.92 | 29.24 | 23.22 |
| | 1 | 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 41.96 | 35.95 | 0.00 | 42.65 | 41.96 | 35.95 |
| | | | 8 | Z-gevel bg | -4.52 | 0.00 | -5.58 | -6.25 | -12.28 | 0.00 | -5.58 | -6.25 | -12.28 |
| | | | 10 | Z-gevel 2e | -4.50 | 0.00 | -16.22 | -21.66 | -24.67 | 0.00 | -16.22 | -21.66 | -24.67 |
| | | | 9 | Z-gevel 1e | -4.50 | 0.00 | -6.23 | -6.91 | -12.93 | 0.00 | -6.23 | -6.91 | -12.93 |
| | | | 1 | m personenw | 49.13 | 0.00 | 41.91 | 41.24 | 35.22 | 0.00 | 41.91 | 41.24 | 35.22 |
| | | | 1 | noordgevel | 31.61 | 0.00 | 30.56 | 29.89 | 23.85 | 0.00 | 30.56 | 29.89 | 23.85 |
| | | | 4 | noordgevel | 31.63 | 0.00 | 28.15 | 27.49 | 21.47 | 0.00 | 28.15 | 27.49 | 21.47 |
| | | | 3 | noordgevel | 31.65 | 0.00 | 19.92 | 14.48 | 11.47 | 0.00 | 19.92 | 14.48 | 11.47 |
| | | | 2 | noordgevel | 31.65 | 0.00 | 29.92 | 29.24 | 23.22 | 0.00 | 29.92 | 29.24 | 23.22 |
| | 1 | 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 42.41 | 41.72 | 35.71 | 0.00 | 42.41 | 41.72 | 35.71 |
| | | | 8 | Z-gevel bg | -4.54 | 0.00 | -5.60 | -6.27 | -12.30 | 0.00 | -5.60 | -6.27 | -12.30 |
| | | | 10 | Z-gevel 2e | -4.50 | 0.00 | -16.22 | -21.66 | -24.67 | 0.00 | -16.22 | -21.66 | -24.67 |
| | | | 9 | Z-gevel 1e | -4.51 | 0.00 | -6.24 | -6.92 | -12.94 | 0.00 | -6.24 | -6.92 | -12.94 |
| | | | 1 | m personenw | 49.05 | 0.00 | 41.82 | 41.15 | 35.13 | 0.00 | 41.82 | 41.15 | 35.13 |
| | | | 1 | noordgevel | 31.57 | 0.00 | 30.52 | 29.85 | 23.81 | 0.00 | 30.52 | 29.85 | 23.81 |
| | | | 3 | noordgevel | 31.65 | 0.00 | 19.92 | 14.48 | 11.47 | 0.00 | 19.92 | 14.48 | 11.47 |
| | | | 2 | noordgevel | 31.63 | 0.00 | 29.90 | 29.22 | 23.20 | 0.00 | 29.90 | 29.22 | 23.20 |
| | 1 | 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 42.28 | 41.61 | 35.59 | 0.00 | 42.28 | 41.61 | 35.59 |
| | | | 8 | Z-gevel bg | -4.57 | 0.00 | -5.63 | -6.30 | -12.33 | 0.00 | -5.63 | -6.30 | -12.33 |
| | | | 1 | m personenw | 48.93 | 0.00 | 41.71 | 41.04 | 35.02 | 0.00 | 41.71 | 41.04 | 35.02 |
| | | | 1 | noordgevel | 31.51 | 0.00 | 30.46 | 29.79 | 23.75 | 0.00 | 30.46 | 29.79 | 23.75 |
| | | | 2 | noordgevel | 31.59 | 0.00 | 29.86 | 29.19 | 23.17 | 0.00 | 29.86 | 29.19 | 23.17 |
| | 2 | 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 37.80 | 31.78 | 0.00 | 38.47 | 37.80 | 31.78 |
| | | | 1 | m personenw | 48.08 | 2.37 | 38.47 | 37.80 | 31.78 | 0.00 | 38.47 | 37.80 | 31.78 |
| | 2 | 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 40.16 | 34.14 | 0.00 | 40.83 | 40.16 | 34.14 |
| | | | 1 | m personenw | 48.05 | 0.00 | 40.83 | 40.16 | 34.14 | 0.00 | 40.83 | 40.16 | 34.14 |
| | 2 | 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 40.09 | 34.07 | 0.00 | 40.76 | 40.09 | 34.07 |
| | | | 1 | m personenw | 47.98 | 0.00 | 40.76 | 40.09 | 34.07 | 0.00 | 40.76 | 40.09 | 34.07 |
| | 2 | 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 39.98 | 33.96 | 0.00 | 40.65 | 39.98 | 33.96 |
| | 0.00 | | 1 | m personenw | 47.87 | 0.00 | 40.65 | 39.98 | 33.96 | 0.00 | 40.65 | 39.98 | 33.96 |
| | 2 | 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 39.83 | 33.81 | 0.00 | 40.50 | 39.83 | 33.81 |
| | | | 1 | m personenw | 47.72 | 0.00 | 40.50 | 39.83 | 33.81 | 0.00 | 40.50 | 39.83 | 33.81 |
| | 3 | 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 32.44 | 31.77 | 25.75 | 0.00 | 32.44 | 31.77 | 25.75 |
| | | | 1 | m personenw | 42.87 | 3.61 | 32.06 | 31.39 | 25.37 | 0.00 | 32.06 | 31.39 | 25.37 |
| | | | 1 | noordgevel | 20.28 | 2.88 | 16.34 | 15.68 | 9.64 | 0.00 | 16.34 | 15.68 | 9.64 |
| | | | 7 | noordgevel | 20.04 | 3.53 | 6.99 | 6.29 | 0.27 | 0.00 | 6.99 | 6.29 | 0.27 |
| | | | 6 | noordgevel | 20.11 | 3.52 | 10.10 | 9.43 | 3.36 | 0.00 | 10.10 | 9.43 | 3.36 |
| | | | 5 | noordgevel | 21.17 | 3.51 | 12.92 | 12.25 | 6.27 | 0.00 | 12.92 | 12.25 | 6.27 |
| | | | 4 | noordgevel | 21.22 | 3.50 | 14.24 | 13.57 | 7.55 | 0.00 | 14.24 | 13.57 | 7.55 |
| | | | 3 | noordgevel | 21.25 | 3.49 | 6.04 | 0.60 | -2.41 | 0.00 | 6.04 | 0.60 | -2.41 |
| | | | 2 | noordgevel | 21.19 | 3.49 | 15.98 | 15.30 | 9.28 | 0.00 | 15.98 | 15.30 | 9.28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4.50 | | 0.00 | 0.00 | 33.77 | 33.09 | 27.07 | 0.00 | 33.77 | 33.09 | 27.07 |
| | 1 m | personenw 42.36 | 1.79 | 33.37 | 32.70 | 26.68 | 0.00 | 33.37 | 32.70 | 26.68 |
| | 1 | noordgevel 19.87 | 1.06 | 17.75 | 17.08 | 11.05 | 0.00 | 17.75 | 17.08 | 11.05 |
| | 7 | noordgevel 19.83 | 1.74 | 8.57 | 7.87 | 1.85 | 0.00 | 8.57 | 7.87 | 1.85 |
| | 6 | noordgevel 20.89 | 1.72 | 12.68 | 12.02 | 5.94 | 0.00 | 12.68 | 12.02 | 5.94 |
| | 5 | noordgevel 20.94 | 1.70 | 14.50 | 13.83 | 7.84 | 0.00 | 14.50 | 13.83 | 7.84 |
| | 4 | noordgevel 20.98 | 1.68 | 15.81 | 15.15 | 9.13 | 0.00 | 15.81 | 15.15 | 9.13 |
| | 3 | noordgevel 20.92 | 1.67 | 7.52 | 2.08 | -0.93 | 0.00 | 7.52 | 2.08 | -0.93 |
| | 2 | noordgevel 20.42 | 1.67 | 17.03 | 16.35 | 10.33 | 0.00 | 17.03 | 16.35 | 10.33 |
| 3 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 34.83 | 28.81 | 0.00 | 35.50 | 34.83 | 28.81 |
| | 1 m | personenw 42.34 | 0.00 | 35.14 | 34.48 | 28.45 | 0.00 | 35.14 | 34.48 | 28.45 |
| | 1 | noordgevel 19.50 | 0.00 | 18.45 | 17.78 | 11.74 | 0.00 | 18.45 | 17.78 | 11.74 |
| | 7 | noordgevel 20.89 | 0.00 | 11.37 | 10.66 | 4.64 | 0.00 | 11.37 | 10.66 | 4.64 |
| | 6 | noordgevel 20.94 | 0.00 | 14.44 | 13.78 | 7.70 | 0.00 | 14.44 | 13.78 | 7.70 |
| | 5 | noordgevel 20.97 | 0.00 | 16.24 | 15.56 | 9.58 | 0.00 | 16.24 | 15.56 | 9.58 |
| | 4 | noordgevel 20.91 | 0.00 | 17.43 | 16.77 | 10.75 | 0.00 | 17.43 | 16.77 | 10.75 |
| | 3 | noordgevel 20.42 | 0.00 | 8.69 | 3.25 | 0.24 | 0.00 | 8.69 | 3.25 | 0.24 |
| | 2 | noordgevel 20.00 | 0.00 | 18.27 | 17.59 | 11.57 | 0.00 | 18.27 | 17.59 | 11.57 |
| 3 10.50 | | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 34.79 | 28.76 | 0.00 | 35.45 | 34.79 | 28.76 |
| | 1 m | personenw 42.31 | 0.00 | 35.11 | 34.45 | 28.42 | 0.00 | 35.11 | 34.45 | 28.42 |
| | 1 | noordgevel 19.17 | 0.00 | 18.11 | 17.45 | 11.41 | 0.00 | 18.11 | 17.45 | 11.41 |
| | 7 | noordgevel 20.93 | 0.00 | 11.41 | 10.71 | 4.69 | 0.00 | 11.41 | 10.71 | 4.69 |
| | 6 | noordgevel 20.97 | 0.00 | 14.48 | 13.82 | 7.74 | 0.00 | 14.48 | 13.82 | 7.74 |
| | 5 | noordgevel 20.91 | 0.00 | 16.17 | 15.50 | 9.51 | 0.00 | 16.17 | 15.50 | 9.51 |
| | 4 | noordgevel 20.42 | 0.00 | 16.93 | 16.27 | 10.25 | 0.00 | 16.93 | 16.27 | 10.25 |
| | 3 | noordgevel 19.99 | 0.00 | 8.27 | 2.83 | -0.18 | 0.00 | 8.27 | 2.83 | -0.18 |
| | 2 | noordgevel 19.62 | 0.00 | 17.89 | 17.22 | 11.20 | 0.00 | 17.89 | 17.22 | 11.20 |
| 3 13.50 | | 0.00 | 0.00 | 35.39 | 34.72 | 28.70 | 0.00 | 35.39 | 34.72 | 28.70 |
| | 1 m | personenw 42.27 | 0.00 | 35.07 | 34.40 | 28.38 | 0.00 | 35.07 | 34.40 | 28.38 |
| | 1 | noordgevel 18.86 | 0.00 | 17.80 | 17.13 | 11.10 | 0.00 | 17.80 | 17.13 | 11.10 |
| | 7 | noordgevel 20.97 | 0.00 | 11.45 | 10.74 | 4.72 | 0.00 | 11.45 | 10.74 | 4.72 |
| | 6 | noordgevel 20.91 | 0.00 | 14.41 | 13.75 | 7.67 | 0.00 | 14.41 | 13.75 | 7.67 |
| | 5 | noordgevel 20.41 | 0.00 | 15.67 | 15.00 | 9.02 | 0.00 | 15.67 | 15.00 | 9.02 |
| | 4 | noordgevel 19.99 | 0.00 | 16.51 | 15.85 | 9.82 | 0.00 | 16.51 | 15.85 | 9.82 |
| | 3 | noordgevel 19.62 | 0.00 | 7.89 | 2.45 | -0.56 | 0.00 | 7.89 | 2.45 | -0.56 |
| | 2 | noordgevel 19.28 | 0.00 | 17.55 | 16.87 | 10.85 | 0.00 | 17.55 | 16.87 | 10.85 |
| 4 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 35.15 | 29.15 | 0.00 | 35.88 | 35.15 | 29.15 |
| | 1 m | personenw 35.63 | 0.00 | 27.29 | 26.62 | 20.60 | 0.00 | 27.29 | 26.62 | 20.60 |
| | 1 | noordgevel 28.26 | 0.00 | 27.20 | 26.54 | 20.50 | 0.00 | 27.20 | 26.54 | 20.50 |
| | 7 | noordgevel 33.96 | 0.00 | 24.44 | 23.74 | 17.72 | 0.00 | 24.44 | 23.74 | 17.72 |
| | 6 | noordgevel 32.65 | 0.00 | 26.16 | 25.50 | 19.42 | 0.00 | 26.16 | 25.50 | 19.42 |
| | 5 | noordgevel 33.29 | 0.00 | 28.55 | 27.87 | 21.89 | 0.00 | 28.55 | 27.87 | 21.89 |
| | 4 | noordgevel 31.98 | 0.00 | 28.50 | 27.84 | 21.81 | 0.00 | 28.50 | 27.84 | 21.81 |
| | 3 | noordgevel 30.75 | 0.00 | 19.02 | 13.58 | 10.57 | 0.00 | 19.02 | 13.58 | 10.57 |
| | 2 | noordgevel 29.62 | 0.00 | 27.89 | 27.22 | 21.20 | 0.00 | 27.89 | 27.22 | 21.20 |
| 4 27.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 34.64 | 28.64 | 0.00 | 35.37 | 34.64 | 28.64 |
| | 1 m | personenw 35.68 | 0.00 | 27.55 | 26.88 | 20.86 | 0.00 | 27.55 | 26.88 | 20.86 |
| | 1 | noordgevel 27.65 | 0.00 | 26.60 | 25.93 | 19.89 | 0.00 | 26.60 | 25.93 | 19.89 |
| | 7 | noordgevel 33.39 | 0.00 | 23.87 | 23.17 | 17.15 | 0.00 | 23.87 | 23.17 | 17.15 |
| | 6 | noordgevel 32.17 | 0.00 | 25.68 | 25.02 | 18.94 | 0.00 | 25.68 | 25.02 | 18.94 |
| | 5 | noordgevel 32.62 | 0.00 | 27.88 | 27.20 | 21.22 | 0.00 | 27.88 | 27.20 | 21.22 |
| | 4 | noordgevel 31.21 | 0.00 | 27.73 | 27.07 | 21.04 | 0.00 | 27.73 | 27.07 | 21.04 |
| | 3 | noordgevel 30.02 | 0.00 | 18.29 | 12.85 | 9.84 | 0.00 | 18.29 | 12.85 | 9.84 |
| | 2 | noordgevel 28.94 | 0.00 | 27.21 | 26.54 | 20.52 | 0.00 | 27.21 | 26.54 | 20.52 |
| 5 1.50 | | 0.00 | 0.00 | 50.65 | 49.96 | 43.95 | 0.00 | 50.65 | 49.96 | 43.95 |
| | 8 | Z-gevel bg 11.52 | 1.99 | 8.48 | 7.81 | 1.78 | 0.00 | 8.48 | 7.81 | 1.78 |
| | 14 | Z-gevel 6e 11.29 | 2.96 | -1.19 | -1.89 | -7.91 | 0.00 | -1.19 | -1.89 | -7.91 |
| | 13 | Z-gevel 5e 11.37 | 2.93 | 1.94 | 1.28 | -4.79 | 0.00 | 1.94 | 1.28 | -4.79 |
| | 12 | Z-gevel 4e 11.44 | 2.90 | 3.79 | 3.12 | -2.86 | 0.00 | 3.79 | 3.12 | -2.86 |
| | 11 | Z-gevel 3e 11.49 | 2.88 | 5.13 | 4.46 | -1.56 | 0.00 | 5.13 | 4.46 | -1.56 |
| | 10 | Z-gevel 2e 11.53 | 2.87 | -3.06 | -8.50 | -11.51 | 0.00 | -3.06 | -8.50 | -11.51 |
| | 9 | Z-gevel 1e 11.56 | 2.86 | 6.98 | 6.30 | 0.28 | 0.00 | 6.98 | 6.30 | 0.28 |
| | 1 m | personenw 57.05 | 0.00 | 49.28 | 48.61 | 42.59 | 0.00 | 49.28 | 48.61 | 42.59 |
| | 1 | noordgevel 41.43 | 0.00 | 40.38 | 39.71 | 33.67 | 0.00 | 40.38 | 39.71 | 33.67 |
| | 7 | noordgevel 39.27 | 0.99 | 28.76 | 28.06 | 22.04 | 0.00 | 28.76 | 28.06 | 22.04 |
| | 6 | noordgevel 39.79 | 0.74 | 32.55 | 31.89 | 25.81 | 0.00 | 32.55 | 31.89 | 25.81 |
| | 5 | noordgevel 40.27 | 0.51 | 35.02 | 34.35 | 28.37 | 0.00 | 35.02 | 34.35 | 28.37 |
| | 4 | noordgevel 40.69 | 0.28 | 36.93 | 36.27 | 30.25 | 0.00 | 36.93 | 36.27 | 30.25 |
| | 3 | noordgevel 41.04 | 0.09 | 29.23 | 23.79 | 20.78 | 0.00 | 29.23 | 23.79 | 20.78 |
| | 2 | noordgevel 41.29 | 0.00 | 39.56 | 38.89 | 32.87 | 0.00 | 39.56 | 38.89 | 32.87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.50 | | 0.00 | 0.00 | 50.66 | 49.97 | 43.96 | 0.00 | 50.66 | 49.97 | 43.96 |
| | 8 | Z-gevel bg | 11.49 | 0.00 | 10.44 | 9.77 | 3.73 | 0.00 | 10.44 | 9.77 | 3.73 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 11.29 | 0.44 | 1.33 | 0.63 | -5.39 | 0.00 | 1.33 | 0.63 | -5.39 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 11.36 | 0.39 | 4.48 | 3.82 | -2.26 | 0.00 | 4.48 | 3.82 | -2.26 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 11.41 | 0.34 | 6.34 | 5.66 | -0.32 | 0.00 | 6.34 | 5.66 | -0.32 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 11.46 | 0.31 | 7.67 | 7.01 | 0.99 | 0.00 | 7.67 | 7.01 | 0.99 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 11.49 | 0.28 | -0.52 | -5.96 | -8.97 | 0.00 | -0.52 | -5.96 | -8.97 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 11.50 | 0.27 | 9.50 | 8.83 | 2.80 | 0.00 | 9.50 | 8.83 | 2.80 |
| | 1 m | personenw | 56.90 | 0.00 | 49.15 | 48.48 | 42.46 | 0.00 | 49.15 | 48.48 | 42.46 |
| | 1 | noordgevel | 41.39 | 0.00 | 40.33 | 39.67 | 33.63 | 0.00 | 40.33 | 39.67 | 33.63 |
| | 7 | noordgevel | 39.79 | 0.00 | 30.27 | 29.57 | 23.55 | 0.00 | 30.27 | 29.57 | 23.55 |
| | 6 | noordgevel | 40.27 | 0.00 | 33.78 | 33.11 | 27.04 | 0.00 | 33.78 | 33.11 | 27.04 |
| | 5 | noordgevel | 40.70 | 0.00 | 35.96 | 35.28 | 29.30 | 0.00 | 35.96 | 35.28 | 29.30 |
| | 4 | noordgevel | 41.05 | 0.00 | 37.56 | 36.90 | 30.88 | 0.00 | 37.56 | 36.90 | 30.88 |
| | 3 | noordgevel | 41.29 | 0.00 | 29.57 | 24.13 | 21.12 | 0.00 | 29.57 | 24.13 | 21.12 |
| | 2 | noordgevel | 41.42 | 0.00 | 39.69 | 39.02 | 33.00 | 0.00 | 39.69 | 39.02 | 33.00 |
| 5 | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 50.49 | 49.79 | 43.78 | 0.00 | 50.49 | 49.79 | 43.78 |
| | 8 | Z-gevel bg | 11.47 | 0.00 | 10.42 | 9.75 | 3.71 | 0.00 | 10.42 | 9.75 | 3.71 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 11.37 | 0.00 | 1.85 | 1.15 | -4.88 | 0.00 | 1.85 | 1.15 | -4.88 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 11.42 | 0.00 | 4.92 | 4.26 | -1.82 | 0.00 | 4.92 | 4.26 | -1.82 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 11.46 | 0.00 | 6.72 | 6.05 | 0.06 | 0.00 | 6.72 | 6.05 | 0.06 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 11.49 | 0.00 | 8.00 | 7.34 | 1.32 | 0.00 | 8.00 | 7.34 | 1.32 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 11.50 | 0.00 | -0.23 | -5.67 | -8.68 | 0.00 | -0.23 | -5.67 | -8.68 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 11.50 | 0.00 | 9.77 | 9.10 | 3.07 | 0.00 | 9.77 | 9.10 | 3.07 |
| | 1 m | personenw | 56.55 | 0.00 | 48.87 | 48.20 | 42.18 | 0.00 | 48.87 | 48.20 | 42.18 |
| | 1 | noordgevel | 41.22 | 0.00 | 40.16 | 39.49 | 33.46 | 0.00 | 40.16 | 39.49 | 33.46 |
| | 7 | noordgevel | 40.27 | 0.00 | 30.75 | 30.05 | 24.03 | 0.00 | 30.75 | 30.05 | 24.03 |
| | 6 | noordgevel | 40.70 | 0.00 | 34.20 | 33.54 | 27.47 | 0.00 | 34.20 | 33.54 | 27.47 |
| | 5 | noordgevel | 41.05 | 0.00 | 36.31 | 35.63 | 29.65 | 0.00 | 36.31 | 35.63 | 29.65 |
| | 4 | noordgevel | 41.30 | 0.00 | 37.81 | 37.15 | 31.13 | 0.00 | 37.81 | 37.15 | 31.13 |
| | 3 | noordgevel | 41.42 | 0.00 | 29.70 | 24.26 | 21.25 | 0.00 | 29.70 | 24.26 | 21.25 |
| | 2 | noordgevel | 41.42 | 0.00 | 39.69 | 39.02 | 33.00 | 0.00 | 39.69 | 39.02 | 33.00 |
| 5 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 49.56 | 43.55 | 0.00 | 50.25 | 49.56 | 43.55 |
| | 8 | Z-gevel bg | 11.45 | 0.00 | 10.39 | 9.72 | 3.69 | 0.00 | 10.39 | 9.72 | 3.69 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 11.42 | 0.00 | 1.90 | 1.20 | -4.82 | 0.00 | 1.90 | 1.20 | -4.82 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 11.46 | 0.00 | 4.96 | 4.30 | -1.78 | 0.00 | 4.96 | 4.30 | -1.78 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 11.49 | 0.00 | 6.75 | 6.07 | 0.09 | 0.00 | 6.75 | 6.07 | 0.09 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 11.50 | 0.00 | 8.02 | 7.36 | 1.34 | 0.00 | 8.02 | 7.36 | 1.34 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 11.50 | 0.00 | -0.22 | -5.67 | -8.68 | 0.00 | -0.22 | -5.67 | -8.68 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 11.49 | 0.00 | 9.76 | 9.08 | 3.06 | 0.00 | 9.76 | 9.08 | 3.06 |
| | 1 m | personenw | 56.16 | 0.00 | 48.53 | 47.87 | 41.84 | 0.00 | 48.53 | 47.87 | 41.84 |
| | 1 | noordgevel | 40.99 | 0.00 | 39.93 | 39.26 | 33.23 | 0.00 | 39.93 | 39.26 | 33.23 |
| | 7 | noordgevel | 40.63 | 0.00 | 31.11 | 30.41 | 24.39 | 0.00 | 31.11 | 30.41 | 24.39 |
| | 6 | noordgevel | 41.00 | 0.00 | 34.50 | 33.84 | 27.76 | 0.00 | 34.50 | 33.84 | 27.76 |
| | 5 | noordgevel | 41.26 | 0.00 | 36.53 | 35.85 | 29.87 | 0.00 | 36.53 | 35.85 | 29.87 |
| | 4 | noordgevel | 41.41 | 0.00 | 37.93 | 37.27 | 31.25 | 0.00 | 37.93 | 37.27 | 31.25 |
| | 3 | noordgevel | 41.43 | 0.00 | 29.71 | 24.27 | 21.26 | 0.00 | 29.71 | 24.27 | 21.26 |
| | 2 | noordgevel | 41.32 | 0.00 | 39.59 | 38.92 | 32.90 | 0.00 | 39.59 | 38.92 | 32.90 |
| 6 | 1.50 | | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 37.33 | 31.33 | 0.00 | 38.04 | 37.33 | 31.33 |
| | 8 | Z-gevel bg | 12.98 | 1.53 | 10.39 | 9.73 | 3.69 | 0.00 | 10.39 | 9.73 | 3.69 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 12.80 | 2.66 | 0.62 | -0.08 | -6.10 | 0.00 | 0.62 | -0.08 | -6.10 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 12.84 | 2.62 | 3.73 | 3.07 | -3.01 | 0.00 | 3.73 | 3.07 | -3.01 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 12.90 | 2.59 | 5.58 | 4.91 | -1.08 | 0.00 | 5.58 | 4.91 | -1.08 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 12.95 | 2.56 | 6.91 | 6.25 | 0.23 | 0.00 | 6.91 | 6.25 | 0.23 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 12.99 | 2.54 | -1.28 | -6.72 | -9.73 | 0.00 | -1.28 | -6.72 | -9.73 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 13.00 | 2.53 | 8.75 | 8.07 | 2.05 | 0.00 | 8.75 | 8.07 | 2.05 |
| | 1 m | personenw | 44.83 | 2.24 | 34.92 | 34.25 | 28.23 | 0.00 | 34.92 | 34.25 | 28.23 |
| | 1 | noordgevel | 32.66 | 0.68 | 30.92 | 30.25 | 24.21 | 0.00 | 30.92 | 30.25 | 24.21 |
| | 7 | noordgevel | 24.79 | 2.21 | 13.06 | 12.36 | 6.34 | 0.00 | 13.06 | 12.36 | 6.34 |
| | 6 | noordgevel | 32.32 | 2.14 | 23.70 | 23.03 | 16.96 | 0.00 | 23.70 | 23.03 | 16.96 |
| | 5 | noordgevel | 32.43 | 2.07 | 25.63 | 24.95 | 18.97 | 0.00 | 25.63 | 24.95 | 18.97 |
| | 4 | noordgevel | 32.52 | 2.01 | 27.03 | 26.37 | 20.35 | 0.00 | 27.03 | 26.37 | 20.35 |
| | 3 | noordgevel | 32.59 | 1.96 | 18.90 | 13.46 | 10.45 | 0.00 | 18.90 | 13.46 | 10.45 |
| | 2 | noordgevel | 32.63 | 1.93 | 28.97 | 28.30 | 22.28 | 0.00 | 28.97 | 28.30 | 22.28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.50 | | 0.00 | 0.00 | 39.79 | 39.08 | 33.08 | 0.00 | 39.79 | 39.08 | 33.08 |
| | 8 | Z-gevel bg | 12.97 | 0.00 | 11.91 | 11.24 | 5.21 | 0.00 | 11.91 | 11.24 | 5.21 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 12.95 | 0.00 | 3.43 | 2.73 | -3.30 | 0.00 | 3.43 | 2.73 | -3.30 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 12.94 | 0.00 | 6.44 | 5.78 | -0.30 | 0.00 | 6.44 | 5.78 | -0.30 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 12.97 | 0.00 | 8.24 | 7.56 | 1.58 | 0.00 | 8.24 | 7.56 | 1.58 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 13.00 | 0.00 | 9.52 | 8.85 | 2.83 | 0.00 | 9.52 | 8.85 | 2.83 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 13.01 | 0.00 | 1.28 | -4.16 | -7.17 | 0.00 | 1.28 | -4.16 | -7.17 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 13.00 | 0.00 | 11.28 | 10.60 | 4.58 | 0.00 | 11.28 | 10.60 | 4.58 |
| | 1 m | personenw | 44.81 | 0.00 | 37.11 | 36.44 | 30.42 | 0.00 | 37.11 | 36.44 | 30.42 |
| | 1 | noordgevel | 32.65 | 0.00 | 31.59 | 30.92 | 24.89 | 0.00 | 31.59 | 30.92 | 24.89 |
| | 7 | noordgevel | 25.03 | 0.00 | 15.51 | 14.81 | 8.79 | 0.00 | 15.51 | 14.81 | 8.79 |
| | 6 | noordgevel | 25.24 | 0.00 | 18.74 | 18.08 | 12.00 | 0.00 | 18.74 | 18.08 | 12.00 |
| | 5 | noordgevel | 32.52 | 0.00 | 27.79 | 27.11 | 21.13 | 0.00 | 27.79 | 27.11 | 21.13 |
| | 4 | noordgevel | 32.59 | 0.00 | 29.11 | 28.45 | 22.43 | 0.00 | 29.11 | 28.45 | 22.43 |
| | 3 | noordgevel | 32.64 | 0.00 | 20.91 | 15.47 | 12.46 | 0.00 | 20.91 | 15.47 | 12.46 |
| | 2 | noordgevel | 32.66 | 0.00 | 30.93 | 30.25 | 24.23 | 0.00 | 30.93 | 30.25 | 24.23 |
| 6 | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 39.55 | 38.84 | 32.84 | 0.00 | 39.55 | 38.84 | 32.84 |
| | 8 | Z-gevel bg | 12.95 | 0.00 | 11.90 | 11.23 | 5.19 | 0.00 | 11.90 | 11.23 | 5.19 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 13.06 | 0.00 | 3.53 | 2.83 | -3.19 | 0.00 | 3.53 | 2.83 | -3.19 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 13.06 | 0.00 | 6.57 | 5.91 | -0.17 | 0.00 | 6.57 | 5.91 | -0.17 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 13.06 | 0.00 | 8.32 | 7.64 | 1.66 | 0.00 | 8.32 | 7.64 | 1.66 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 13.06 | 0.00 | 9.57 | 8.91 | 2.89 | 0.00 | 9.57 | 8.91 | 2.89 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 13.04 | 0.00 | 1.32 | -4.12 | -7.13 | 0.00 | 1.32 | -4.12 | -7.13 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 13.01 | 0.00 | 11.29 | 10.61 | 4.59 | 0.00 | 11.29 | 10.61 | 4.59 |
| | 1 m | personenw | 44.77 | 0.00 | 37.08 | 36.41 | 30.39 | 0.00 | 37.08 | 36.41 | 30.39 |
| | 1 | noordgevel | 32.62 | 0.00 | 31.56 | 30.89 | 24.86 | 0.00 | 31.56 | 30.89 | 24.86 |
| | 7 | noordgevel | 25.24 | 0.00 | 15.72 | 15.02 | 9.00 | 0.00 | 15.72 | 15.02 | 9.00 |
| | 6 | noordgevel | 25.41 | 0.00 | 18.92 | 18.26 | 12.18 | 0.00 | 18.92 | 18.26 | 12.18 |
| | 5 | noordgevel | 25.55 | 0.00 | 20.81 | 20.13 | 14.15 | 0.00 | 20.81 | 20.13 | 14.15 |
| | 4 | noordgevel | 32.64 | 0.00 | 29.16 | 28.49 | 22.47 | 0.00 | 29.16 | 28.49 | 22.47 |
| | 3 | noordgevel | 32.66 | 0.00 | 20.93 | 15.49 | 12.48 | 0.00 | 20.93 | 15.49 | 12.48 |
| | 2 | noordgevel | 32.66 | 0.00 | 30.93 | 30.25 | 24.23 | 0.00 | 30.93 | 30.25 | 24.23 |
| 6 | 10.50 | | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 38.47 | 32.46 | 0.00 | 39.18 | 38.47 | 32.46 |
| | 8 | Z-gevel bg | 12.92 | 0.00 | 11.86 | 11.20 | 5.16 | 0.00 | 11.86 | 11.20 | 5.16 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 13.27 | 0.00 | 3.75 | 3.04 | -2.98 | 0.00 | 3.75 | 3.04 | -2.98 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 13.14 | 0.00 | 6.65 | 5.99 | -0.09 | 0.00 | 6.65 | 5.99 | -0.09 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 13.06 | 0.00 | 8.32 | 7.64 | 1.66 | 0.00 | 8.32 | 7.64 | 1.66 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 13.10 | 0.00 | 9.62 | 8.96 | 2.94 | 0.00 | 9.62 | 8.96 | 2.94 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 13.06 | 0.00 | 1.34 | -4.10 | -7.11 | 0.00 | 1.34 | -4.10 | -7.11 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 13.01 | 0.00 | 11.28 | 10.61 | 4.59 | 0.00 | 11.28 | 10.61 | 4.59 |
| | 1 m | personenw | 44.70 | 0.00 | 37.03 | 36.36 | 30.34 | 0.00 | 37.03 | 36.36 | 30.34 |
| | 1 | noordgevel | 32.56 | 0.00 | 31.50 | 30.84 | 24.80 | 0.00 | 31.50 | 30.84 | 24.80 |
| | 7 | noordgevel | 25.42 | 0.00 | 15.90 | 15.20 | 9.18 | 0.00 | 15.90 | 15.20 | 9.18 |
| | 6 | noordgevel | 25.55 | 0.00 | 19.06 | 18.40 | 12.32 | 0.00 | 19.06 | 18.40 | 12.32 |
| | 5 | noordgevel | 25.64 | 0.00 | 20.90 | 20.23 | 14.24 | 0.00 | 20.90 | 20.23 | 14.24 |
| | 4 | noordgevel | 25.68 | 0.00 | 22.20 | 21.54 | 15.52 | 0.00 | 22.20 | 21.54 | 15.52 |
| | 3 | noordgevel | 32.66 | 0.00 | 20.93 | 15.49 | 12.48 | 0.00 | 20.93 | 15.49 | 12.48 |
| | 2 | noordgevel | 32.63 | 0.00 | 30.90 | 30.23 | 24.21 | 0.00 | 30.90 | 30.23 | 24.21 |
| 6 | 13.50 | | 0.00 | 0.00 | 39.06 | 38.39 | 32.36 | 0.00 | 39.06 | 38.39 | 32.36 |
| | 8 | Z-gevel bg | 12.87 | 0.00 | 11.82 | 11.15 | 5.11 | 0.00 | 11.82 | 11.15 | 5.11 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 13.53 | 0.00 | 4.01 | 3.31 | -2.71 | 0.00 | 4.01 | 3.31 | -2.71 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 13.33 | 0.00 | 6.83 | 6.17 | 0.09 | 0.00 | 6.83 | 6.17 | 0.09 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 13.19 | 0.00 | 8.45 | 7.77 | 1.79 | 0.00 | 8.45 | 7.77 | 1.79 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 13.07 | 0.00 | 9.59 | 8.93 | 2.90 | 0.00 | 9.59 | 8.93 | 2.90 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 13.00 | 0.00 | 1.27 | -4.17 | -7.18 | 0.00 | 1.27 | -4.17 | -7.18 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 12.92 | 0.00 | 11.19 | 10.52 | 4.50 | 0.00 | 11.19 | 10.52 | 4.50 |
| | 1 m | personenw | 44.62 | 0.00 | 36.95 | 36.29 | 30.26 | 0.00 | 36.95 | 36.29 | 30.26 |
| | 1 | noordgevel | 32.48 | 0.00 | 31.43 | 30.76 | 24.72 | 0.00 | 31.43 | 30.76 | 24.72 |
| | 7 | noordgevel | 25.56 | 0.00 | 16.04 | 15.34 | 9.32 | 0.00 | 16.04 | 15.34 | 9.32 |
| | 6 | noordgevel | 25.65 | 0.00 | 19.15 | 18.49 | 12.41 | 0.00 | 19.15 | 18.49 | 12.41 |
| | 5 | noordgevel | 25.69 | 0.00 | 20.95 | 20.28 | 14.29 | 0.00 | 20.95 | 20.28 | 14.29 |
| | 4 | noordgevel | 25.68 | 0.00 | 22.20 | 21.54 | 15.52 | 0.00 | 22.20 | 21.54 | 15.52 |
| | 3 | noordgevel | 25.63 | 0.00 | 13.90 | 8.46 | 5.45 | 0.00 | 13.90 | 8.46 | 5.45 |
| | 2 | noordgevel | 32.58 | 0.00 | 30.86 | 30.18 | 24.16 | 0.00 | 30.86 | 30.18 | 24.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.98 | 38.30 | 32.28 | 0.00 | 38.98 | 38.30 | 32.28 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 12.74 | 0.00 | 11.69 | 11.02 | 4.98 | 0.00 | 11.69 | 11.02 | 4.98 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 14.07 | 0.00 | 4.55 | 3.84 | -2.18 | 0.00 | 4.55 | 3.84 | -2.18 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 13.58 | 0.00 | 7.09 | 6.43 | 0.35 | 0.00 | 7.09 | 6.43 | 0.35 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 13.36 | 0.00 | 8.62 | 7.94 | 1.96 | 0.00 | 8.62 | 7.94 | 1.96 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 13.18 | 0.00 | 9.70 | 9.04 | 3.02 | 0.00 | 9.70 | 9.04 | 3.02 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 13.03 | 0.00 | 1.31 | -4.13 | -7.14 | 0.00 | 1.31 | -4.13 | -7.14 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 12.90 | 0.00 | 11.17 | 10.50 | 4.47 | 0.00 | 11.17 | 10.50 | 4.47 |
| | | 1 | m personenw | 44.51 | 0.00 | 36.87 | 36.20 | 30.18 | 0.00 | 36.87 | 36.20 | 30.18 |
| | | 1 | noordgevel | 32.38 | 0.00 | 31.33 | 30.66 | 24.62 | 0.00 | 31.33 | 30.66 | 24.62 |
| | | 7 | noordgevel | 25.66 | 0.00 | 16.13 | 15.43 | 9.41 | 0.00 | 16.13 | 15.43 | 9.41 |
| | | 6 | noordgevel | 25.70 | 0.00 | 19.20 | 18.54 | 12.46 | 0.00 | 19.20 | 18.54 | 12.46 |
| | | 5 | noordgevel | 25.69 | 0.00 | 20.95 | 20.28 | 14.29 | 0.00 | 20.95 | 20.28 | 14.29 |
| | | 4 | noordgevel | 25.64 | 0.00 | 22.15 | 21.49 | 15.47 | 0.00 | 22.15 | 21.49 | 15.47 |
| | | 3 | noordgevel | 25.53 | 0.00 | 13.81 | 8.37 | 5.36 | 0.00 | 13.81 | 8.37 | 5.36 |
| | | 2 | noordgevel | 32.51 | 0.00 | 30.79 | 30.11 | 24.09 | 0.00 | 30.79 | 30.11 | 24.09 |
| 6 | 19.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.32 | 37.64 | 31.62 | 0.00 | 38.32 | 37.64 | 31.62 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 12.73 | 0.00 | 11.68 | 11.01 | 4.97 | 0.00 | 11.68 | 11.01 | 4.97 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 15.25 | 0.00 | 5.73 | 5.03 | -0.99 | 0.00 | 5.73 | 5.03 | -0.99 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 14.22 | 0.00 | 7.72 | 7.06 | 0.98 | 0.00 | 7.72 | 7.06 | 0.98 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 13.64 | 0.00 | 8.90 | 8.23 | 2.25 | 0.00 | 8.90 | 8.23 | 2.25 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 13.38 | 0.00 | 9.89 | 9.23 | 3.21 | 0.00 | 9.89 | 9.23 | 3.21 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 13.16 | 0.00 | 1.43 | -4.01 | -7.02 | 0.00 | 1.43 | -4.01 | -7.02 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 12.97 | 0.00 | 11.24 | 10.56 | 4.54 | 0.00 | 11.24 | 10.56 | 4.54 |
| | | 1 | m personenw | 44.39 | 0.00 | 36.77 | 36.10 | 30.08 | 0.00 | 36.77 | 36.10 | 30.08 |
| | | 1 | noordgevel | 32.27 | 0.00 | 31.21 | 30.54 | 24.51 | 0.00 | 31.21 | 30.54 | 24.51 |
| | | 7 | noordgevel | 25.71 | 0.00 | 16.19 | 15.49 | 9.46 | 0.00 | 16.19 | 15.49 | 9.46 |
| | | 6 | noordgevel | 25.70 | 0.00 | 19.21 | 18.54 | 12.47 | 0.00 | 19.21 | 18.54 | 12.47 |
| | | 5 | noordgevel | 25.64 | 0.00 | 20.91 | 20.23 | 14.25 | 0.00 | 20.91 | 20.23 | 14.25 |
| | | 4 | noordgevel | 25.54 | 0.00 | 22.06 | 21.40 | 15.38 | 0.00 | 22.06 | 21.40 | 15.38 |
| | | 3 | noordgevel | 25.40 | 0.00 | 13.67 | 8.23 | 5.22 | 0.00 | 13.67 | 8.23 | 5.22 |
| | | 2 | noordgevel | 25.22 | 0.00 | 23.49 | 22.81 | 16.79 | 0.00 | 23.49 | 22.81 | 16.79 |
| 6 | 22.50 | | | 0.00 | 0.00 | 37.46 | 36.78 | 30.76 | 0.00 | 37.46 | 36.78 | 30.76 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 12.86 | 0.00 | 11.80 | 11.14 | 5.10 | 0.00 | 11.80 | 11.14 | 5.10 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 18.65 | 0.00 | 9.13 | 8.43 | 2.41 | 0.00 | 9.13 | 8.43 | 2.41 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 15.92 | 0.00 | 9.43 | 8.77 | 2.69 | 0.00 | 9.43 | 8.77 | 2.69 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 14.63 | 0.00 | 9.89 | 9.22 | 3.24 | 0.00 | 9.89 | 9.22 | 3.24 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 13.90 | 0.00 | 10.42 | 9.75 | 3.73 | 0.00 | 10.42 | 9.75 | 3.73 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 13.44 | 0.00 | 1.72 | -3.72 | -6.73 | 0.00 | 1.72 | -3.72 | -6.73 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 13.17 | 0.00 | 11.44 | 10.77 | 4.75 | 0.00 | 11.44 | 10.77 | 4.75 |
| | | 1 | m personenw | 44.26 | 0.00 | 36.66 | 35.99 | 29.97 | 0.00 | 36.66 | 35.99 | 29.97 |
| | | 1 | noordgevel | 24.68 | 0.00 | 23.62 | 22.96 | 16.92 | 0.00 | 23.62 | 22.96 | 16.92 |
| | | 7 | noordgevel | 25.74 | 0.00 | 16.21 | 15.51 | 9.49 | 0.00 | 16.21 | 15.51 | 9.49 |
| | | 6 | noordgevel | 25.67 | 0.00 | 19.17 | 18.51 | 12.43 | 0.00 | 19.17 | 18.51 | 12.43 |
| | | 5 | noordgevel | 25.56 | 0.00 | 20.82 | 20.15 | 14.17 | 0.00 | 20.82 | 20.15 | 14.17 |
| | | 4 | noordgevel | 25.42 | 0.00 | 21.93 | 21.27 | 15.25 | 0.00 | 21.93 | 21.27 | 15.25 |
| | | 3 | noordgevel | 25.23 | 0.00 | 13.51 | 8.06 | 5.05 | 0.00 | 13.51 | 8.06 | 5.05 |
| | | 2 | noordgevel | 25.01 | 0.00 | 23.28 | 22.61 | 16.59 | 0.00 | 23.28 | 22.61 | 16.59 |
| 6 | 25.50 | | | 0.00 | 0.00 | 36.26 | 35.58 | 29.56 | 0.00 | 36.26 | 35.58 | 29.56 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 13.10 | 0.00 | 12.04 | 11.37 | 5.34 | 0.00 | 12.04 | 11.37 | 5.34 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 24.16 | 0.00 | 14.64 | 13.94 | 7.92 | 0.00 | 14.64 | 13.94 | 7.92 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 18.68 | 0.00 | 12.19 | 11.53 | 5.45 | 0.00 | 12.19 | 11.53 | 5.45 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 15.91 | 0.00 | 11.17 | 10.49 | 4.51 | 0.00 | 11.17 | 10.49 | 4.51 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 14.51 | 0.00 | 11.03 | 10.37 | 4.35 | 0.00 | 11.03 | 10.37 | 4.35 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 14.43 | 0.00 | 2.71 | -2.73 | -5.74 | 0.00 | 2.71 | -2.73 | -5.74 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 13.76 | 0.00 | 12.03 | 11.35 | 5.33 | 0.00 | 12.03 | 11.35 | 5.33 |
| | | 1 | m personenw | 44.12 | 0.00 | 35.16 | 34.49 | 28.47 | 0.00 | 35.16 | 34.49 | 28.47 |
| | | 1 | noordgevel | 24.44 | 0.00 | 23.38 | 22.71 | 16.68 | 0.00 | 23.38 | 22.71 | 16.68 |
| | | 7 | noordgevel | 26.30 | 0.00 | 16.78 | 16.08 | 10.06 | 0.00 | 16.78 | 16.08 | 10.06 |
| | | 6 | noordgevel | 25.67 | 0.00 | 19.18 | 18.51 | 12.44 | 0.00 | 19.18 | 18.51 | 12.44 |
| | | 5 | noordgevel | 25.47 | 0.00 | 20.74 | 20.06 | 14.08 | 0.00 | 20.74 | 20.06 | 14.08 |
| | | 4 | noordgevel | 25.27 | 0.00 | 21.79 | 21.13 | 15.11 | 0.00 | 21.79 | 21.13 | 15.11 |
| | | 3 | noordgevel | 25.05 | 0.00 | 13.32 | 7.88 | 4.87 | 0.00 | 13.32 | 7.88 | 4.87 |
| | | 2 | noordgevel | 24.80 | 0.00 | 23.07 | 22.40 | 16.38 | 0.00 | 23.07 | 22.40 | 16.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 36.39 | 35.65 | 29.66 | 0.00 | 36.39 | 35.65 | 29.66 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 34.83 | 2.06 | 31.72 | 31.05 | 25.01 | 0.00 | 31.72 | 31.05 | 25.01 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 34.49 | 3.03 | 21.94 | 21.24 | 15.22 | 0.00 | 21.94 | 21.24 | 15.22 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 34.61 | 3.00 | 25.12 | 24.46 | 18.38 | 0.00 | 25.12 | 24.46 | 18.38 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 34.72 | 2.97 | 27.01 | 26.33 | 20.35 | 0.00 | 27.01 | 26.33 | 20.35 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 34.80 | 2.95 | 28.37 | 27.71 | 21.69 | 0.00 | 28.37 | 27.71 | 21.69 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 34.88 | 2.93 | 20.22 | 14.78 | 11.77 | 0.00 | 20.22 | 14.78 | 11.77 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 34.93 | 2.91 | 30.29 | 29.62 | 23.60 | 0.00 | 30.29 | 29.62 | 23.60 |
| | | 1 | m personenw | 24.83 | 3.51 | 14.06 | 13.39 | 7.37 | 0.00 | 14.06 | 13.39 | 7.37 |
| | | 1 | noordgevel | 1.11 | 2.60 | -2.55 | -3.21 | -9.25 | 0.00 | -2.55 | -3.21 | -9.25 |
| | | 7 | noordgevel | 1.23 | 3.35 | -11.63 | -12.33 | -18.36 | 0.00 | -11.63 | -12.33 | -18.36 |
| | | 6 | noordgevel | 1.29 | 3.33 | -8.53 | -9.19 | -15.27 | 0.00 | -8.53 | -9.19 | -15.27 |
| | | 5 | noordgevel | 1.33 | 3.32 | -6.73 | -7.40 | -13.39 | 0.00 | -6.73 | -7.40 | -13.39 |
| | | 4 | noordgevel | 1.36 | 3.30 | -5.43 | -6.09 | -12.11 | 0.00 | -5.43 | -6.09 | -12.11 |
| | | 3 | noordgevel | 1.39 | 3.29 | -13.64 | -19.08 | -22.09 | 0.00 | -13.64 | -19.08 | -22.09 |
| | | 2 | noordgevel | 1.40 | 3.29 | -3.61 | -4.29 | -10.31 | 0.00 | -3.61 | -4.29 | -10.31 |
| 7 | 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.68 | 37.93 | 31.95 | 0.00 | 38.68 | 37.93 | 31.95 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 34.83 | 0.00 | 33.77 | 33.10 | 27.07 | 0.00 | 33.77 | 33.10 | 27.07 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 34.45 | 0.60 | 24.32 | 23.62 | 17.60 | 0.00 | 24.32 | 23.62 | 17.60 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 34.56 | 0.54 | 27.52 | 26.86 | 20.78 | 0.00 | 27.52 | 26.86 | 20.78 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 34.65 | 0.49 | 29.42 | 28.74 | 22.76 | 0.00 | 29.42 | 28.74 | 22.76 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 34.72 | 0.45 | 30.79 | 30.13 | 24.11 | 0.00 | 30.79 | 30.13 | 24.11 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 34.78 | 0.41 | 22.64 | 17.20 | 14.19 | 0.00 | 22.64 | 17.20 | 14.19 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 34.81 | 0.39 | 32.69 | 32.02 | 26.00 | 0.00 | 32.69 | 32.02 | 26.00 |
| | | 1 | m personenw | 24.27 | 1.57 | 15.54 | 14.87 | 8.85 | 0.00 | 15.54 | 14.87 | 8.85 |
| | | 1 | noordgevel | 1.00 | 0.54 | -0.60 | -1.27 | -7.30 | 0.00 | -0.60 | -1.27 | -7.30 |
| | | 7 | noordgevel | 0.87 | 1.33 | -9.97 | -10.68 | -16.70 | 0.00 | -9.97 | -10.68 | -16.70 |
| | | 6 | noordgevel | 0.92 | 1.30 | -6.87 | -7.53 | -13.60 | 0.00 | -6.87 | -7.53 | -13.60 |
| | | 5 | noordgevel | 0.96 | 1.27 | -5.05 | -5.72 | -11.71 | 0.00 | -5.05 | -5.72 | -11.71 |
| | | 4 | noordgevel | 0.98 | 1.25 | -3.75 | -4.41 | -10.43 | 0.00 | -3.75 | -4.41 | -10.43 |
| | | 3 | noordgevel | 1.00 | 1.24 | -11.96 | -17.40 | -20.41 | 0.00 | -11.96 | -17.40 | -20.41 |
| | | 2 | noordgevel | 1.01 | 1.23 | -1.95 | -2.62 | -8.64 | 0.00 | -1.95 | -2.62 | -8.64 |
| 7 | 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 38.27 | 32.28 | 0.00 | 39.01 | 38.27 | 32.28 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 34.80 | 0.00 | 33.75 | 33.08 | 27.04 | 0.00 | 33.75 | 33.08 | 27.04 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 34.54 | 0.00 | 25.02 | 24.32 | 18.29 | 0.00 | 25.02 | 24.32 | 18.29 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 34.63 | 0.00 | 28.14 | 27.47 | 21.40 | 0.00 | 28.14 | 27.47 | 21.40 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 34.70 | 0.00 | 29.96 | 29.29 | 23.31 | 0.00 | 29.96 | 29.29 | 23.31 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 34.76 | 0.00 | 31.27 | 30.61 | 24.59 | 0.00 | 31.27 | 30.61 | 24.59 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 34.80 | 0.00 | 23.07 | 17.63 | 14.62 | 0.00 | 23.07 | 17.63 | 14.62 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 34.81 | 0.00 | 33.09 | 32.41 | 26.39 | 0.00 | 33.09 | 32.41 | 26.39 |
| | | 1 | m personenw | 24.27 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 |
| | | 1 | noordgevel | 1.00 | 0.00 | -0.06 | -0.72 | -6.76 | 0.00 | -0.06 | -0.72 | -6.76 |
| | | 7 | noordgevel | 0.95 | 0.00 | -8.57 | -9.27 | -15.30 | 0.00 | -8.57 | -9.27 | -15.30 |
| | | 6 | noordgevel | 0.99 | 0.00 | -5.51 | -6.17 | -12.25 | 0.00 | -5.51 | -6.17 | -12.25 |
| | | 5 | noordgevel | 1.02 | 0.00 | -3.72 | -4.40 | -10.38 | 0.00 | -3.72 | -4.40 | -10.38 |
| | | 4 | noordgevel | 1.03 | 0.00 | -2.46 | -3.12 | -9.14 | 0.00 | -2.46 | -3.12 | -9.14 |
| | | 3 | noordgevel | 1.03 | 0.00 | -10.70 | -16.14 | -19.15 | 0.00 | -10.70 | -16.14 | -19.15 |
| | | 2 | noordgevel | 1.02 | 0.00 | -0.70 | -1.38 | -7.40 | 0.00 | -0.70 | -1.38 | -7.40 |
| 7 | 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 38.26 | 32.27 | 0.00 | 39.01 | 38.26 | 32.27 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 34.76 | 0.00 | 33.70 | 33.03 | 27.00 | 0.00 | 33.70 | 33.03 | 27.00 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 34.61 | 0.00 | 25.09 | 24.39 | 18.37 | 0.00 | 25.09 | 24.39 | 18.37 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 34.69 | 0.00 | 28.19 | 27.53 | 21.45 | 0.00 | 28.19 | 27.53 | 21.45 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 34.74 | 0.00 | 30.00 | 29.33 | 23.34 | 0.00 | 30.00 | 29.33 | 23.34 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 34.78 | 0.00 | 31.29 | 30.63 | 24.61 | 0.00 | 31.29 | 30.63 | 24.61 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 34.80 | 0.00 | 23.07 | 17.63 | 14.62 | 0.00 | 23.07 | 17.63 | 14.62 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 34.79 | 0.00 | 33.07 | 32.39 | 26.37 | 0.00 | 33.07 | 32.39 | 26.37 |
| | | 1 | m personenw | 24.29 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 |
| | | 1 | noordgevel | 1.01 | 0.00 | -0.05 | -0.72 | -6.75 | 0.00 | -0.05 | -0.72 | -6.75 |
| | | 7 | noordgevel | 1.02 | 0.00 | -8.50 | -9.20 | -15.22 | 0.00 | -8.50 | -9.20 | -15.22 |
| | | 6 | noordgevel | 1.05 | 0.00 | -5.44 | -6.10 | -12.18 | 0.00 | -5.44 | -6.10 | -12.18 |
| | | 5 | noordgevel | 1.07 | 0.00 | -3.67 | -4.34 | -10.32 | 0.00 | -3.67 | -4.34 | -10.32 |
| | | 4 | noordgevel | 1.08 | 0.00 | -2.41 | -3.07 | -9.09 | 0.00 | -2.41 | -3.07 | -9.09 |
| | | 3 | noordgevel | 1.07 | 0.00 | -10.66 | -16.10 | -19.11 | 0.00 | -10.66 | -16.10 | -19.11 |
| | | 2 | noordgevel | 1.05 | 0.00 | -0.68 | -1.35 | -7.38 | 0.00 | -0.68 | -1.35 | -7.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 38.24 | 32.25 | 0.00 | 38.99 | 38.24 | 32.25 |
| | 8 | Z-gevel bg | 34.69 | 0.00 | 33.64 | 32.97 | 26.93 | 0.00 | 33.64 | 32.97 | 26.93 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 34.67 | 0.00 | 25.14 | 24.44 | 18.42 | 0.00 | 25.14 | 24.44 | 18.42 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 34.72 | 0.00 | 28.23 | 27.57 | 21.49 | 0.00 | 28.23 | 27.57 | 21.49 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 34.76 | 0.00 | 30.02 | 29.35 | 23.36 | 0.00 | 30.02 | 29.35 | 23.36 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 34.78 | 0.00 | 31.29 | 30.63 | 24.61 | 0.00 | 31.29 | 30.63 | 24.61 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 34.78 | 0.00 | 23.05 | 17.61 | 14.60 | 0.00 | 23.05 | 17.61 | 14.60 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 34.76 | 0.00 | 33.03 | 32.35 | 26.33 | 0.00 | 33.03 | 32.35 | 26.33 |
| | 1 m | personenw | 24.33 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 | 0.00 | 17.02 | 16.35 | 10.33 |
| | 1 | noordgevel | 1.06 | 0.00 | 0.01 | -0.66 | -6.70 | 0.00 | 0.01 | -0.66 | -6.70 |
| | 7 | noordgevel | 1.15 | 0.00 | -8.38 | -9.08 | -15.10 | 0.00 | -8.38 | -9.08 | -15.10 |
| | 6 | noordgevel | 1.16 | 0.00 | -5.33 | -5.99 | -12.07 | 0.00 | -5.33 | -5.99 | -12.07 |
| | 5 | noordgevel | 1.17 | 0.00 | -3.57 | -4.24 | -10.23 | 0.00 | -3.57 | -4.24 | -10.23 |
| | 4 | noordgevel | 1.17 | 0.00 | -2.31 | -2.98 | -9.00 | 0.00 | -2.31 | -2.98 | -9.00 |
| | 3 | noordgevel | 1.15 | 0.00 | -10.58 | -16.02 | -19.03 | 0.00 | -10.58 | -16.02 | -19.03 |
| | 2 | noordgevel | 1.12 | 0.00 | -0.61 | -1.29 | -7.31 | 0.00 | -0.61 | -1.29 | -7.31 |
| 7 16.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 38.20 | 32.21 | 0.00 | 38.95 | 38.20 | 32.21 |
| | 8 | Z-gevel bg | 34.61 | 0.00 | 33.56 | 32.89 | 26.85 | 0.00 | 33.56 | 32.89 | 26.85 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 34.70 | 0.00 | 25.18 | 24.48 | 18.46 | 0.00 | 25.18 | 24.48 | 18.46 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 34.74 | 0.00 | 28.25 | 27.59 | 21.51 | 0.00 | 28.25 | 27.59 | 21.51 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 34.76 | 0.00 | 30.02 | 29.35 | 23.36 | 0.00 | 30.02 | 29.35 | 23.36 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 34.76 | 0.00 | 31.27 | 30.61 | 24.59 | 0.00 | 31.27 | 30.61 | 24.59 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 34.74 | 0.00 | 23.01 | 17.57 | 14.56 | 0.00 | 23.01 | 17.57 | 14.56 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 34.70 | 0.00 | 32.97 | 32.30 | 26.28 | 0.00 | 32.97 | 32.30 | 26.28 |
| | 1 m | personenw | 24.37 | 0.00 | 17.03 | 16.36 | 10.34 | 0.00 | 17.03 | 16.36 | 10.34 |
| | 1 | noordgevel | 1.25 | 0.00 | 0.19 | -0.48 | -6.51 | 0.00 | 0.19 | -0.48 | -6.51 |
| | 7 | noordgevel | 1.41 | 0.00 | -8.11 | -8.81 | -14.83 | 0.00 | -8.11 | -8.81 | -14.83 |
| | 6 | noordgevel | 1.41 | 0.00 | -5.09 | -5.75 | -11.82 | 0.00 | -5.09 | -5.75 | -11.82 |
| | 5 | noordgevel | 1.40 | 0.00 | -3.34 | -4.01 | -9.99 | 0.00 | -3.34 | -4.01 | -9.99 |
| | 4 | noordgevel | 1.39 | 0.00 | -2.10 | -2.76 | -8.78 | 0.00 | -2.10 | -2.76 | -8.78 |
| | 3 | noordgevel | 1.36 | 0.00 | -10.37 | -15.81 | -18.82 | 0.00 | -10.37 | -15.81 | -18.82 |
| | 2 | noordgevel | 1.32 | 0.00 | -0.41 | -1.09 | -7.11 | 0.00 | -0.41 | -1.09 | -7.11 |
| 7 19.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 38.15 | 32.16 | 0.00 | 38.89 | 38.15 | 32.16 |
| | 8 | Z-gevel bg | 34.52 | 0.00 | 33.46 | 32.80 | 26.76 | 0.00 | 33.46 | 32.80 | 26.76 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 34.72 | 0.00 | 25.20 | 24.50 | 18.48 | 0.00 | 25.20 | 24.50 | 18.48 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 34.74 | 0.00 | 28.25 | 27.59 | 21.51 | 0.00 | 28.25 | 27.59 | 21.51 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 34.74 | 0.00 | 30.00 | 29.33 | 23.34 | 0.00 | 30.00 | 29.33 | 23.34 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 34.72 | 0.00 | 31.24 | 30.58 | 24.55 | 0.00 | 31.24 | 30.58 | 24.55 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 34.68 | 0.00 | 22.96 | 17.52 | 14.51 | 0.00 | 22.96 | 17.52 | 14.51 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 34.63 | 0.00 | 32.90 | 32.22 | 26.20 | 0.00 | 32.90 | 32.22 | 26.20 |
| | 1 m | personenw | 24.43 | 0.00 | 17.05 | 16.38 | 10.36 | 0.00 | 17.05 | 16.38 | 10.36 |
| | 1 | noordgevel | 1.21 | 0.00 | 0.16 | -0.51 | -6.55 | 0.00 | 0.16 | -0.51 | -6.55 |
| | 7 | noordgevel | 1.44 | 0.00 | -8.08 | -8.78 | -14.81 | 0.00 | -8.08 | -8.78 | -14.81 |
| | 6 | noordgevel | 1.43 | 0.00 | -5.07 | -5.73 | -11.81 | 0.00 | -5.07 | -5.73 | -11.81 |
| | 5 | noordgevel | 1.41 | 0.00 | -3.33 | -4.01 | -9.99 | 0.00 | -3.33 | -4.01 | -9.99 |
| | 4 | noordgevel | 1.38 | 0.00 | -2.10 | -2.77 | -8.79 | 0.00 | -2.10 | -2.77 | -8.79 |
| | 3 | noordgevel | 1.35 | 0.00 | -10.38 | -15.82 | -18.83 | 0.00 | -10.38 | -15.82 | -18.83 |
| | 2 | noordgevel | 1.29 | 0.00 | -0.43 | -1.11 | -7.13 | 0.00 | -0.43 | -1.11 | -7.13 |
| 7 22.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.82 | 38.07 | 32.09 | 0.00 | 38.82 | 38.07 | 32.09 |
| | 8 | Z-gevel bg | 34.41 | 0.00 | 33.35 | 32.68 | 26.65 | 0.00 | 33.35 | 32.68 | 26.65 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 34.72 | 0.00 | 25.20 | 24.50 | 18.48 | 0.00 | 25.20 | 24.50 | 18.48 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 34.72 | 0.00 | 28.23 | 27.57 | 21.49 | 0.00 | 28.23 | 27.57 | 21.49 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 34.70 | 0.00 | 29.96 | 29.29 | 23.31 | 0.00 | 29.96 | 29.29 | 23.31 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 34.66 | 0.00 | 31.18 | 30.52 | 24.50 | 0.00 | 31.18 | 30.52 | 24.50 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 34.61 | 0.00 | 22.88 | 17.44 | 14.43 | 0.00 | 22.88 | 17.44 | 14.43 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 34.54 | 0.00 | 32.81 | 32.13 | 26.11 | 0.00 | 32.81 | 32.13 | 26.11 |
| | 1 m | personenw | 24.41 | 0.00 | 17.12 | 16.45 | 10.43 | 0.00 | 17.12 | 16.45 | 10.43 |
| | 1 | noordgevel | 1.16 | 0.00 | 0.11 | -0.56 | -6.60 | 0.00 | 0.11 | -0.56 | -6.60 |
| | 7 | noordgevel | 1.46 | 0.00 | -8.06 | -8.76 | -14.79 | 0.00 | -8.06 | -8.76 | -14.79 |
| | 6 | noordgevel | 1.43 | 0.00 | -5.06 | -5.72 | -11.80 | 0.00 | -5.06 | -5.72 | -11.80 |
| | 5 | noordgevel | 1.40 | 0.00 | -3.34 | -4.01 | -10.00 | 0.00 | -3.34 | -4.01 | -10.00 |
| | 4 | noordgevel | 1.36 | 0.00 | -2.12 | -2.78 | -8.81 | 0.00 | -2.12 | -2.78 | -8.81 |
| | 3 | noordgevel | 1.31 | 0.00 | -10.41 | -15.85 | -18.86 | 0.00 | -10.41 | -15.85 | -18.86 |
| | 2 | noordgevel | 1.26 | 0.00 | -0.47 | -1.14 | -7.16 | 0.00 | -0.47 | -1.14 | -7.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 37.99 | 32.00 | 0.00 | 38.73 | 37.99 | 32.00 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 34.28 | 0.00 | 33.23 | 32.56 | 26.52 | 0.00 | 33.23 | 32.56 | 26.52 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 34.70 | 0.00 | 25.18 | 24.48 | 18.46 | 0.00 | 25.18 | 24.48 | 18.46 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 34.69 | 0.00 | 28.19 | 27.53 | 21.45 | 0.00 | 28.19 | 27.53 | 21.45 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 34.65 | 0.00 | 29.91 | 29.23 | 23.25 | 0.00 | 29.91 | 29.23 | 23.25 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 34.59 | 0.00 | 31.11 | 30.45 | 24.43 | 0.00 | 31.11 | 30.45 | 24.43 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 34.52 | 0.00 | 22.79 | 17.35 | 14.34 | 0.00 | 22.79 | 17.35 | 14.34 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 34.43 | 0.00 | 32.70 | 32.03 | 26.01 | 0.00 | 32.70 | 32.03 | 26.01 |
| | | 1 m | personenw | 24.36 | 0.00 | 17.06 | 16.39 | 10.37 | 0.00 | 17.06 | 16.39 | 10.37 |
| | | 1 | noordgevel | 1.11 | 0.00 | 0.05 | -0.61 | -6.65 | 0.00 | 0.05 | -0.61 | -6.65 |
| | | 7 | noordgevel | 1.47 | 0.00 | -8.05 | -8.76 | -14.78 | 0.00 | -8.05 | -8.76 | -14.78 |
| | | 6 | noordgevel | 1.43 | 0.00 | -5.06 | -5.72 | -11.80 | 0.00 | -5.06 | -5.72 | -11.80 |
| | | 5 | noordgevel | 1.39 | 0.00 | -3.35 | -4.03 | -10.01 | 0.00 | -3.35 | -4.03 | -10.01 |
| | | 4 | noordgevel | 1.34 | 0.00 | -2.15 | -2.81 | -8.83 | 0.00 | -2.15 | -2.81 | -8.83 |
| | | 3 | noordgevel | 1.28 | 0.00 | -10.45 | -15.89 | -18.90 | 0.00 | -10.45 | -15.89 | -18.90 |
| | | 2 | noordgevel | 1.23 | 0.00 | -0.50 | -1.17 | -7.19 | 0.00 | -0.50 | -1.17 | -7.19 |
| 8 | 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 53.07 | 47.07 | 0.00 | 53.80 | 53.07 | 47.07 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 51.77 | 0.00 | 50.72 | 50.05 | 44.01 | 0.00 | 50.72 | 50.05 | 44.01 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 42.86 | 0.00 | 33.34 | 32.64 | 26.62 | 0.00 | 33.34 | 32.64 | 26.62 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 44.09 | 0.00 | 37.59 | 36.93 | 30.86 | 0.00 | 37.59 | 36.93 | 30.86 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 45.48 | 0.00 | 40.74 | 40.07 | 34.08 | 0.00 | 40.74 | 40.07 | 34.08 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 47.04 | 0.00 | 43.56 | 42.90 | 36.88 | 0.00 | 43.56 | 42.90 | 36.88 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 48.76 | 0.00 | 37.03 | 31.59 | 28.58 | 0.00 | 37.03 | 31.59 | 28.58 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 50.45 | 0.00 | 48.72 | 48.04 | 42.02 | 0.00 | 48.72 | 48.04 | 42.02 |
| | | 1 m | personenw | 12.72 | 2.32 | 2.94 | 2.27 | -3.75 | 0.00 | 2.94 | 2.27 | -3.75 |
| | | 1 | noordgevel | 4.96 | 0.79 | 3.11 | 2.45 | -3.59 | 0.00 | 3.11 | 2.45 | -3.59 |
| | | 7 | noordgevel | 4.51 | 2.28 | -7.28 | -7.99 | -14.01 | 0.00 | -7.28 | -7.99 | -14.01 |
| | | 6 | noordgevel | 4.67 | 2.20 | -4.03 | -4.69 | -10.77 | 0.00 | -4.03 | -4.69 | -10.77 |
| | | 5 | noordgevel | 4.80 | 2.14 | -2.07 | -2.75 | -8.73 | 0.00 | -2.07 | -2.75 | -8.73 |
| | | 4 | noordgevel | 4.92 | 2.08 | -0.65 | -1.31 | -7.33 | 0.00 | -0.65 | -1.31 | -7.33 |
| | | 3 | noordgevel | 5.01 | 2.04 | -8.76 | -14.20 | -17.21 | 0.00 | -8.76 | -14.20 | -17.21 |
| | | 2 | noordgevel | 5.06 | 2.01 | 1.33 | 0.65 | -5.37 | 0.00 | 1.33 | 0.65 | -5.37 |
| 8 | 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 54.36 | 53.61 | 47.63 | 0.00 | 54.36 | 53.61 | 47.63 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 51.32 | 0.00 | 50.27 | 49.60 | 43.56 | 0.00 | 50.27 | 49.60 | 43.56 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 44.07 | 0.00 | 34.55 | 33.85 | 27.83 | 0.00 | 34.55 | 33.85 | 27.83 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 45.47 | 0.00 | 38.97 | 38.31 | 32.24 | 0.00 | 38.97 | 38.31 | 32.24 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 47.04 | 0.00 | 42.30 | 41.63 | 35.64 | 0.00 | 42.30 | 41.63 | 35.64 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 48.76 | 0.00 | 45.27 | 44.61 | 38.59 | 0.00 | 45.27 | 44.61 | 38.59 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 50.45 | 0.00 | 38.73 | 33.28 | 30.27 | 0.00 | 38.73 | 33.28 | 30.27 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 51.63 | 0.00 | 49.90 | 49.23 | 43.21 | 0.00 | 49.90 | 49.23 | 43.21 |
| | | 1 m | personenw | 12.24 | 0.00 | 4.95 | 4.28 | -1.74 | 0.00 | 4.95 | 4.28 | -1.74 |
| | | 1 | noordgevel | 4.89 | 0.00 | 3.84 | 3.17 | -2.87 | 0.00 | 3.84 | 3.17 | -2.87 |
| | | 7 | noordgevel | 4.48 | 0.00 | -5.04 | -5.74 | -11.76 | 0.00 | -5.04 | -5.74 | -11.76 |
| | | 6 | noordgevel | 4.62 | 0.00 | -1.88 | -2.54 | -8.62 | 0.00 | -1.88 | -2.54 | -8.62 |
| | | 5 | noordgevel | 4.73 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -6.66 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -6.66 |
| | | 4 | noordgevel | 4.82 | 0.00 | 1.34 | 0.68 | -5.34 | 0.00 | 1.34 | 0.68 | -5.34 |
| | | 3 | noordgevel | 4.88 | 0.00 | -6.84 | -12.28 | -15.29 | 0.00 | -6.84 | -12.28 | -15.29 |
| | | 2 | noordgevel | 4.91 | 0.00 | 3.18 | 2.51 | -3.51 | 0.00 | 3.18 | 2.51 | -3.51 |
| 8 | 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 54.38 | 53.61 | 47.64 | 0.00 | 54.38 | 53.61 | 47.64 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 49.89 | 0.00 | 48.84 | 48.17 | 42.13 | 0.00 | 48.84 | 48.17 | 42.13 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 45.47 | 0.00 | 35.95 | 35.25 | 29.22 | 0.00 | 35.95 | 35.25 | 29.22 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 47.04 | 0.00 | 40.55 | 39.88 | 33.81 | 0.00 | 40.55 | 39.88 | 33.81 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 48.76 | 0.00 | 44.02 | 43.35 | 37.36 | 0.00 | 44.02 | 43.35 | 37.36 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 50.46 | 0.00 | 46.97 | 46.31 | 40.29 | 0.00 | 46.97 | 46.31 | 40.29 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 51.64 | 0.00 | 39.91 | 34.47 | 31.46 | 0.00 | 39.91 | 34.47 | 31.46 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 51.63 | 0.00 | 49.90 | 49.23 | 43.21 | 0.00 | 49.90 | 49.23 | 43.21 |
| | | 1 m | personenw | 12.72 | 0.00 | 5.31 | 4.64 | -1.38 | 0.00 | 5.31 | 4.64 | -1.38 |
| | | 1 | noordgevel | 4.87 | 0.00 | 3.82 | 3.15 | -2.89 | 0.00 | 3.82 | 3.15 | -2.89 |
| | | 7 | noordgevel | 4.68 | 0.00 | -4.84 | -5.54 | -11.56 | 0.00 | -4.84 | -5.54 | -11.56 |
| | | 6 | noordgevel | 4.79 | 0.00 | -1.70 | -2.36 | -8.44 | 0.00 | -1.70 | -2.36 | -8.44 |
| | | 5 | noordgevel | 4.88 | 0.00 | 0.14 | -0.54 | -6.52 | 0.00 | 0.14 | -0.54 | -6.52 |
| | | 4 | noordgevel | 4.93 | 0.00 | 1.45 | 0.78 | -5.24 | 0.00 | 1.45 | 0.78 | -5.24 |
| | | 3 | noordgevel | 4.95 | 0.00 | -6.77 | -12.21 | -15.22 | 0.00 | -6.77 | -12.21 | -15.22 |
| | | 2 | noordgevel | 4.94 | 0.00 | 3.21 | 2.54 | -3.48 | 0.00 | 3.21 | 2.54 | -3.48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 54.17 | 53.38 | 47.42 | 0.00 | 54.17 | 53.38 | 47.42 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 48.16 | 0.00 | 47.10 | 46.43 | 40.40 | 0.00 | 47.10 | 46.43 | 40.40 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 47.04 | 0.00 | 37.52 | 36.82 | 30.80 | 0.00 | 37.52 | 36.82 | 30.80 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 48.76 | 0.00 | 42.27 | 41.61 | 35.53 | 0.00 | 42.27 | 41.61 | 35.53 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 50.46 | 0.00 | 45.72 | 45.05 | 39.07 | 0.00 | 45.72 | 45.05 | 39.07 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 51.65 | 0.00 | 48.17 | 47.50 | 41.48 | 0.00 | 48.17 | 47.50 | 41.48 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 51.64 | 0.00 | 39.91 | 34.47 | 31.46 | 0.00 | 39.91 | 34.47 | 31.46 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 50.44 | 0.00 | 48.72 | 48.04 | 42.02 | 0.00 | 48.72 | 48.04 | 42.02 |
| | | 1 | m personenw | 13.42 | 0.00 | 5.84 | 5.18 | -0.85 | 0.00 | 5.84 | 5.18 | -0.85 |
| | | 1 | noordgevel | 4.83 | 0.00 | 3.78 | 3.11 | -2.92 | 0.00 | 3.78 | 3.11 | -2.92 |
| | | 7 | noordgevel | 4.89 | 0.00 | -4.64 | -5.34 | -11.36 | 0.00 | -4.64 | -5.34 | -11.36 |
| | | 6 | noordgevel | 4.96 | 0.00 | -1.54 | -2.20 | -8.28 | 0.00 | -1.54 | -2.20 | -8.28 |
| | | 5 | noordgevel | 5.00 | 0.00 | 0.26 | -0.41 | -6.39 | 0.00 | 0.26 | -0.41 | -6.39 |
| | | 4 | noordgevel | 5.02 | 0.00 | 1.53 | 0.87 | -5.15 | 0.00 | 1.53 | 0.87 | -5.15 |
| | | 3 | noordgevel | 5.00 | 0.00 | -6.73 | -12.17 | -15.18 | 0.00 | -6.73 | -12.17 | -15.18 |
| | | 2 | noordgevel | 4.95 | 0.00 | 3.22 | 2.55 | -3.47 | 0.00 | 3.22 | 2.55 | -3.47 |
| 8 | 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 52.70 | 51.91 | 45.95 | 0.00 | 52.70 | 51.91 | 45.95 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 46.48 | 0.00 | 45.43 | 44.76 | 38.72 | 0.00 | 45.43 | 44.76 | 38.72 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 46.77 | 0.00 | 37.25 | 36.55 | 30.53 | 0.00 | 37.25 | 36.55 | 30.53 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 48.47 | 0.00 | 41.98 | 41.31 | 35.24 | 0.00 | 41.98 | 41.31 | 35.24 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 49.66 | 0.00 | 44.92 | 44.25 | 38.26 | 0.00 | 44.92 | 44.25 | 38.26 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 49.65 | 0.00 | 46.17 | 45.51 | 39.49 | 0.00 | 46.17 | 45.51 | 39.49 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 50.45 | 0.00 | 38.73 | 33.28 | 30.27 | 0.00 | 38.73 | 33.28 | 30.27 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 48.75 | 0.00 | 47.02 | 46.34 | 40.32 | 0.00 | 47.02 | 46.34 | 40.32 |
| | | 1 | m personenw | 14.46 | 0.00 | 6.67 | 6.00 | -0.02 | 0.00 | 6.67 | 6.00 | -0.02 |
| | | 1 | noordgevel | 4.80 | 0.00 | 3.74 | 3.08 | -2.96 | 0.00 | 3.74 | 3.08 | -2.96 |
| | | 7 | noordgevel | 5.11 | 0.00 | -4.41 | -5.11 | -11.13 | 0.00 | -4.41 | -5.11 | -11.13 |
| | | 6 | noordgevel | 5.14 | 0.00 | -1.36 | -2.02 | -8.10 | 0.00 | -1.36 | -2.02 | -8.10 |
| | | 5 | noordgevel | 5.14 | 0.00 | 0.40 | -0.28 | -6.26 | 0.00 | 0.40 | -0.28 | -6.26 |
| | | 4 | noordgevel | 5.11 | 0.00 | 1.62 | 0.96 | -5.06 | 0.00 | 1.62 | 0.96 | -5.06 |
| | | 3 | noordgevel | 5.05 | 0.00 | -6.68 | -12.12 | -15.13 | 0.00 | -6.68 | -12.12 | -15.13 |
| | | 2 | noordgevel | 4.96 | 0.00 | 3.23 | 2.56 | -3.46 | 0.00 | 3.23 | 2.56 | -3.46 |
| 8 | 16.50 | | | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 51.13 | 45.16 | 0.00 | 51.90 | 51.13 | 45.16 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 44.98 | 0.00 | 43.92 | 43.25 | 37.22 | 0.00 | 43.92 | 43.25 | 37.22 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 48.47 | 0.00 | 38.95 | 38.25 | 32.23 | 0.00 | 38.95 | 38.25 | 32.23 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 49.66 | 0.00 | 43.17 | 42.51 | 36.43 | 0.00 | 43.17 | 42.51 | 36.43 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 49.66 | 0.00 | 44.92 | 44.25 | 38.26 | 0.00 | 44.92 | 44.25 | 38.26 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 48.46 | 0.00 | 44.98 | 44.32 | 38.30 | 0.00 | 44.98 | 44.32 | 38.30 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 48.75 | 0.00 | 37.03 | 31.59 | 28.58 | 0.00 | 37.03 | 31.59 | 28.58 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 47.03 | 0.00 | 45.30 | 44.63 | 38.61 | 0.00 | 45.30 | 44.63 | 38.61 |
| | | 1 | m personenw | 16.10 | 0.00 | 8.02 | 7.35 | 1.33 | 0.00 | 8.02 | 7.35 | 1.33 |
| | | 1 | noordgevel | 4.87 | 0.00 | 3.81 | 3.15 | -2.89 | 0.00 | 3.81 | 3.15 | -2.89 |
| | | 7 | noordgevel | 5.54 | 0.00 | -3.98 | -4.69 | -10.71 | 0.00 | -3.98 | -4.69 | -10.71 |
| | | 6 | noordgevel | 5.47 | 0.00 | -1.02 | -1.68 | -7.76 | 0.00 | -1.02 | -1.68 | -7.76 |
| | | 5 | noordgevel | 5.40 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | -6.00 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | -6.00 |
| | | 4 | noordgevel | 5.30 | 0.00 | 1.82 | 1.16 | -4.86 | 0.00 | 1.82 | 1.16 | -4.86 |
| | | 3 | noordgevel | 5.20 | 0.00 | -6.53 | -11.97 | -14.98 | 0.00 | -6.53 | -11.97 | -14.98 |
| | | 2 | noordgevel | 5.07 | 0.00 | 3.34 | 2.67 | -3.35 | 0.00 | 3.34 | 2.67 | -3.35 |
| 8 | 19.50 | | | 0.00 | 0.00 | 51.25 | 50.51 | 44.52 | 0.00 | 51.25 | 50.51 | 44.52 |
| | | 8 | Z-gevel bg | 43.64 | 0.00 | 42.58 | 41.92 | 35.88 | 0.00 | 42.58 | 41.92 | 35.88 |
| | | 14 | Z-gevel 6e | 49.66 | 0.00 | 40.14 | 39.44 | 33.42 | 0.00 | 40.14 | 39.44 | 33.42 |
| | | 13 | Z-gevel 5e | 49.66 | 0.00 | 43.17 | 42.51 | 36.43 | 0.00 | 43.17 | 42.51 | 36.43 |
| | | 12 | Z-gevel 4e | 48.47 | 0.00 | 43.73 | 43.05 | 37.07 | 0.00 | 43.73 | 43.05 | 37.07 |
| | | 11 | Z-gevel 3e | 48.76 | 0.00 | 45.27 | 44.61 | 38.59 | 0.00 | 45.27 | 44.61 | 38.59 |
| | | 10 | Z-gevel 2e | 47.03 | 0.00 | 35.31 | 29.87 | 26.86 | 0.00 | 35.31 | 29.87 | 26.86 |
| | | 9 | Z-gevel 1e | 45.46 | 0.00 | 43.73 | 43.06 | 37.04 | 0.00 | 43.73 | 43.06 | 37.04 |
| | | 1 | m personenw | 18.36 | 0.00 | 10.05 | 9.38 | 3.36 | 0.00 | 10.05 | 9.38 | 3.36 |
| | | 1 | noordgevel | 5.12 | 0.00 | 4.06 | 3.39 | -2.64 | 0.00 | 4.06 | 3.39 | -2.64 |
| | | 7 | noordgevel | 6.33 | 0.00 | -3.19 | -3.89 | -9.92 | 0.00 | -3.19 | -3.89 | -9.92 |
| | | 6 | noordgevel | 6.10 | 0.00 | -0.40 | -1.06 | -7.14 | 0.00 | -0.40 | -1.06 | -7.14 |
| | | 5 | noordgevel | 5.91 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | -5.49 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | -5.49 |
| | | 4 | noordgevel | 5.73 | 0.00 | 2.25 | 1.59 | -4.43 | 0.00 | 2.25 | 1.59 | -4.43 |
| | | 3 | noordgevel | 5.56 | 0.00 | -6.17 | -11.61 | -14.62 | 0.00 | -6.17 | -11.61 | -14.62 |
| | | 2 | noordgevel | 5.37 | 0.00 | 3.65 | 2.97 | -3.05 | 0.00 | 3.65 | 2.97 | -3.05 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 22.50 | | | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 49.17 | 43.18 | 0.00 | 49.91 | 49.17 | 43.18 |
| | 8 | Z-gevel bg | 42.45 | 0.00 | 41.40 | 40.73 | 34.69 | 0.00 | 41.40 | 40.73 | 34.69 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 49.66 | 0.00 | 40.14 | 39.44 | 33.42 | 0.00 | 40.14 | 39.44 | 33.42 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 48.47 | 0.00 | 41.98 | 41.31 | 35.24 | 0.00 | 41.98 | 41.31 | 35.24 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 46.77 | 0.00 | 42.03 | 41.35 | 35.37 | 0.00 | 42.03 | 41.35 | 35.37 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 47.04 | 0.00 | 43.55 | 42.89 | 36.87 | 0.00 | 43.55 | 42.89 | 36.87 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 45.46 | 0.00 | 33.74 | 28.30 | 25.29 | 0.00 | 33.74 | 28.30 | 25.29 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 44.07 | 0.00 | 42.34 | 41.66 | 35.64 | 0.00 | 42.34 | 41.66 | 35.64 |
| | 1 m | personenw | 21.92 | 0.00 | 13.87 | 13.20 | 7.18 | 0.00 | 13.87 | 13.20 | 7.18 |
| | 1 | noordgevel | 5.19 | 0.00 | 4.13 | 3.47 | -2.57 | 0.00 | 4.13 | 3.47 | -2.57 |
| | 7 | noordgevel | 8.33 | 0.00 | -1.19 | -1.89 | -7.91 | 0.00 | -1.19 | -1.89 | -7.91 |
| | 6 | noordgevel | 7.21 | 0.00 | 0.72 | 0.06 | -6.02 | 0.00 | 0.72 | 0.06 | -6.02 |
| | 5 | noordgevel | 6.58 | 0.00 | 1.84 | 1.17 | -4.82 | 0.00 | 1.84 | 1.17 | -4.82 |
| | 4 | noordgevel | 6.15 | 0.00 | 2.66 | 2.00 | -4.02 | 0.00 | 2.66 | 2.00 | -4.02 |
| | 3 | noordgevel | 5.82 | 0.00 | -5.91 | -11.35 | -14.36 | 0.00 | -5.91 | -11.35 | -14.36 |
| | 2 | noordgevel | 5.53 | 0.00 | 3.81 | 3.13 | -2.89 | 0.00 | 3.81 | 3.13 | -2.89 |
| 8 25.50 | | | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 47.74 | 41.75 | 0.00 | 48.48 | 47.74 | 41.75 |
| | 8 | Z-gevel bg | 41.40 | 0.00 | 40.34 | 39.67 | 33.64 | 0.00 | 40.34 | 39.67 | 33.64 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 48.47 | 0.00 | 38.95 | 38.25 | 32.23 | 0.00 | 38.95 | 38.25 | 32.23 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 46.77 | 0.00 | 40.27 | 39.61 | 33.54 | 0.00 | 40.27 | 39.61 | 33.54 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 45.05 | 0.00 | 40.31 | 39.64 | 33.65 | 0.00 | 40.31 | 39.64 | 33.65 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 45.47 | 0.00 | 41.98 | 41.32 | 35.30 | 0.00 | 41.98 | 41.32 | 35.30 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 44.07 | 0.00 | 32.34 | 26.90 | 23.89 | 0.00 | 32.34 | 26.90 | 23.89 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 42.83 | 0.00 | 41.11 | 40.43 | 34.41 | 0.00 | 41.11 | 40.43 | 34.41 |
| | 1 m | personenw | 25.01 | 0.00 | 17.30 | 16.63 | 10.61 | 0.00 | 17.30 | 16.63 | 10.61 |
| | 1 | noordgevel | 5.40 | 0.00 | 4.34 | 3.68 | -2.36 | 0.00 | 4.34 | 3.68 | -2.36 |
| | 7 | noordgevel | 15.72 | 0.00 | 6.20 | 5.50 | -0.52 | 0.00 | 6.20 | 5.50 | -0.52 |
| | 6 | noordgevel | 11.60 | 0.00 | 5.11 | 4.44 | -1.63 | 0.00 | 5.11 | 4.44 | -1.63 |
| | 5 | noordgevel | 8.48 | 0.00 | 3.74 | 3.07 | -2.92 | 0.00 | 3.74 | 3.07 | -2.92 |
| | 4 | noordgevel | 7.12 | 0.00 | 3.64 | 2.98 | -3.04 | 0.00 | 3.64 | 2.98 | -3.04 |
| | 3 | noordgevel | 6.32 | 0.00 | -5.41 | -10.85 | -13.86 | 0.00 | -5.41 | -10.85 | -13.86 |
| | 2 | noordgevel | 5.77 | 0.00 | 4.04 | 3.36 | -2.66 | 0.00 | 4.04 | 3.36 | -2.66 |
| 9 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 22.18 | 16.18 | 0.00 | 22.89 | 22.18 | 16.18 |
| | 8 | Z-gevel bg | 18.66 | 0.58 | 17.02 | 16.36 | 10.32 | 0.00 | 17.02 | 16.36 | 10.32 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 16.79 | 2.21 | 5.06 | 4.36 | -1.66 | 0.00 | 5.06 | 4.36 | -1.66 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 17.14 | 2.12 | 8.52 | 7.86 | 1.78 | 0.00 | 8.52 | 7.86 | 1.78 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 17.45 | 2.04 | 10.67 | 9.99 | 4.01 | 0.00 | 10.67 | 9.99 | 4.01 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 17.78 | 1.97 | 12.32 | 11.66 | 5.64 | 0.00 | 12.32 | 11.66 | 5.64 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 18.10 | 1.91 | 4.46 | -0.98 | -3.99 | 0.00 | 4.46 | -0.98 | -3.99 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 18.40 | 1.87 | 14.80 | 14.12 | 8.10 | 0.00 | 14.80 | 14.12 | 8.10 |
| | 1 m | personenw | 28.44 | 2.73 | 18.31 | 17.64 | 11.62 | 0.00 | 18.31 | 17.64 | 11.62 |
| | 1 | noordgevel | 4.23 | 1.24 | 1.93 | 1.26 | -4.78 | 0.00 | 1.93 | 1.26 | -4.78 |
| | 7 | noordgevel | 3.93 | 2.53 | -8.13 | -8.83 | -14.85 | 0.00 | -8.13 | -8.83 | -14.85 |
| | 6 | noordgevel | 4.06 | 2.48 | -4.91 | -5.57 | -11.65 | 0.00 | -4.91 | -5.57 | -11.65 |
| | 5 | noordgevel | 4.18 | 2.43 | -2.99 | -3.67 | -9.65 | 0.00 | -2.99 | -3.67 | -9.65 |
| | 4 | noordgevel | 4.27 | 2.39 | -1.60 | -2.26 | -8.28 | 0.00 | -1.60 | -2.26 | -8.28 |
| | 3 | noordgevel | 4.35 | 2.35 | -9.73 | -15.17 | -18.18 | 0.00 | -9.73 | -15.17 | -18.18 |
| | 2 | noordgevel | 4.41 | 2.33 | 0.35 | -0.33 | -6.35 | 0.00 | 0.35 | -0.33 | -6.35 |
| 9 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 24.71 | 23.99 | 17.99 | 0.00 | 24.71 | 23.99 | 17.99 |
| | 8 | Z-gevel bg | 18.65 | 0.00 | 17.60 | 16.93 | 10.89 | 0.00 | 17.60 | 16.93 | 10.89 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 16.83 | 0.00 | 7.30 | 6.60 | 0.58 | 0.00 | 7.30 | 6.60 | 0.58 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 17.16 | 0.00 | 10.67 | 10.01 | 3.93 | 0.00 | 10.67 | 10.01 | 3.93 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 17.46 | 0.00 | 12.72 | 12.05 | 6.06 | 0.00 | 12.72 | 12.05 | 6.06 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 17.78 | 0.00 | 14.29 | 13.63 | 7.61 | 0.00 | 14.29 | 13.63 | 7.61 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 18.09 | 0.00 | 6.36 | 0.92 | -2.09 | 0.00 | 6.36 | 0.92 | -2.09 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 18.37 | 0.00 | 16.64 | 15.97 | 9.95 | 0.00 | 16.64 | 15.97 | 9.95 |
| | 1 m | personenw | 28.08 | 0.00 | 20.73 | 20.06 | 14.04 | 0.00 | 20.73 | 20.06 | 14.04 |
| | 1 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | -3.70 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | -3.70 |
| | 7 | noordgevel | 3.69 | 0.00 | -5.83 | -6.53 | -12.55 | 0.00 | -5.83 | -6.53 | -12.55 |
| | 6 | noordgevel | 3.82 | 0.00 | -2.67 | -3.34 | -9.41 | 0.00 | -2.67 | -3.34 | -9.41 |
| | 5 | noordgevel | 3.92 | 0.00 | -0.81 | -1.49 | -7.47 | 0.00 | -0.81 | -1.49 | -7.47 |
| | 4 | noordgevel | 4.01 | 0.00 | 0.52 | -0.14 | -6.16 | 0.00 | 0.52 | -0.14 | -6.16 |
| | 3 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | -7.66 | -13.10 | -16.11 | 0.00 | -7.66 | -13.10 | -16.11 |
| | 2 | noordgevel | 4.10 | 0.00 | 2.37 | 1.69 | -4.33 | 0.00 | 2.37 | 1.69 | -4.33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 23.98 | 17.98 | 0.00 | 24.70 | 23.98 | 17.98 |
| | 8 | Z-gevel bg | 18.63 | 0.00 | 17.58 | 16.91 | 10.87 | 0.00 | 17.58 | 16.91 | 10.87 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 16.90 | 0.00 | 7.38 | 6.68 | 0.66 | 0.00 | 7.38 | 6.68 | 0.66 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 17.22 | 0.00 | 10.73 | 10.07 | 3.99 | 0.00 | 10.73 | 10.07 | 3.99 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 17.51 | 0.00 | 12.77 | 12.09 | 6.11 | 0.00 | 12.77 | 12.09 | 6.11 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 17.81 | 0.00 | 14.32 | 13.66 | 7.64 | 0.00 | 14.32 | 13.66 | 7.64 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 18.10 | 0.00 | 6.38 | 0.94 | -2.07 | 0.00 | 6.38 | 0.94 | -2.07 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 18.37 | 0.00 | 16.65 | 15.97 | 9.95 | 0.00 | 16.65 | 15.97 | 9.95 |
| | 1 | m personenw | 28.04 | 0.00 | 20.69 | 20.02 | 14.00 | 0.00 | 20.69 | 20.02 | 14.00 |
| | 1 | noordgevel | 4.02 | 0.00 | 2.97 | 2.30 | -3.74 | 0.00 | 2.97 | 2.30 | -3.74 |
| | 7 | noordgevel | 3.78 | 0.00 | -5.74 | -6.44 | -12.46 | 0.00 | -5.74 | -6.44 | -12.46 |
| | 6 | noordgevel | 3.89 | 0.00 | -2.60 | -3.27 | -9.34 | 0.00 | -2.60 | -3.27 | -9.34 |
| | 5 | noordgevel | 3.97 | 0.00 | -0.77 | -1.44 | -7.42 | 0.00 | -0.77 | -1.44 | -7.42 |
| | 4 | noordgevel | 4.03 | 0.00 | 0.55 | -0.12 | -6.14 | 0.00 | 0.55 | -0.12 | -6.14 |
| | 3 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | -7.67 | -13.11 | -16.12 | 0.00 | -7.67 | -13.11 | -16.12 |
| | 2 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | 2.33 | 1.66 | -4.36 | 0.00 | 2.33 | 1.66 | -4.36 |
| 9 | 10.50 | | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 23.96 | 17.96 | 0.00 | 24.67 | 23.96 | 17.96 |
| | 8 | Z-gevel bg | 18.60 | 0.00 | 17.54 | 16.88 | 10.84 | 0.00 | 17.54 | 16.88 | 10.84 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 16.97 | 0.00 | 7.44 | 6.74 | 0.72 | 0.00 | 7.44 | 6.74 | 0.72 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 17.27 | 0.00 | 10.78 | 10.12 | 4.04 | 0.00 | 10.78 | 10.12 | 4.04 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 17.54 | 0.00 | 12.80 | 12.13 | 6.15 | 0.00 | 12.80 | 12.13 | 6.15 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 17.82 | 0.00 | 14.34 | 13.68 | 7.66 | 0.00 | 14.34 | 13.68 | 7.66 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 18.10 | 0.00 | 6.38 | 0.94 | -2.07 | 0.00 | 6.38 | 0.94 | -2.07 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 18.36 | 0.00 | 16.63 | 15.96 | 9.94 | 0.00 | 16.63 | 15.96 | 9.94 |
| | 1 | m personenw | 27.99 | 0.00 | 20.63 | 19.96 | 13.94 | 0.00 | 20.63 | 19.96 | 13.94 |
| | 1 | noordgevel | 3.96 | 0.00 | 2.90 | 2.24 | -3.80 | 0.00 | 2.90 | 2.24 | -3.80 |
| | 7 | noordgevel | 3.89 | 0.00 | -5.63 | -6.33 | -12.35 | 0.00 | -5.63 | -6.33 | -12.35 |
| | 6 | noordgevel | 3.97 | 0.00 | -2.52 | -3.18 | -9.26 | 0.00 | -2.52 | -3.18 | -9.26 |
| | 5 | noordgevel | 4.03 | 0.00 | -0.71 | -1.38 | -7.37 | 0.00 | -0.71 | -1.38 | -7.37 |
| | 4 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | 0.58 | -0.09 | -6.11 | 0.00 | 0.58 | -0.09 | -6.11 |
| | 3 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | -7.66 | -13.11 | -16.12 | 0.00 | -7.66 | -13.11 | -16.12 |
| | 2 | noordgevel | 4.04 | 0.00 | 2.31 | 1.63 | -4.39 | 0.00 | 2.31 | 1.63 | -4.39 |
| 9 | 13.50 | | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 23.91 | 17.91 | 0.00 | 24.63 | 23.91 | 17.91 |
| | 8 | Z-gevel bg | 18.55 | 0.00 | 17.49 | 16.83 | 10.79 | 0.00 | 17.49 | 16.83 | 10.79 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 17.01 | 0.00 | 7.49 | 6.79 | 0.77 | 0.00 | 7.49 | 6.79 | 0.77 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 17.31 | 0.00 | 10.81 | 10.15 | 4.07 | 0.00 | 10.81 | 10.15 | 4.07 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 17.56 | 0.00 | 12.82 | 12.15 | 6.16 | 0.00 | 12.82 | 12.15 | 6.16 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 17.83 | 0.00 | 14.34 | 13.68 | 7.66 | 0.00 | 14.34 | 13.68 | 7.66 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 18.09 | 0.00 | 6.37 | 0.92 | -2.09 | 0.00 | 6.37 | 0.92 | -2.09 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 18.33 | 0.00 | 16.60 | 15.93 | 9.91 | 0.00 | 16.60 | 15.93 | 9.91 |
| | 1 | m personenw | 27.94 | 0.00 | 20.55 | 19.88 | 13.86 | 0.00 | 20.55 | 19.88 | 13.86 |
| | 1 | noordgevel | 3.87 | 0.00 | 2.82 | 2.15 | -3.89 | 0.00 | 2.82 | 2.15 | -3.89 |
| | 7 | noordgevel | 3.97 | 0.00 | -5.55 | -6.25 | -12.27 | 0.00 | -5.55 | -6.25 | -12.27 |
| | 6 | noordgevel | 4.03 | 0.00 | -2.47 | -3.13 | -9.20 | 0.00 | -2.47 | -3.13 | -9.20 |
| | 5 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | -0.68 | -1.35 | -7.34 | 0.00 | -0.68 | -1.35 | -7.34 |
| | 4 | noordgevel | 4.06 | 0.00 | 0.58 | -0.08 | -6.10 | 0.00 | 0.58 | -0.08 | -6.10 |
| | 3 | noordgevel | 4.04 | 0.00 | -7.69 | -13.13 | -16.14 | 0.00 | -7.69 | -13.13 | -16.14 |
| | 2 | noordgevel | 3.98 | 0.00 | 2.26 | 1.58 | -4.44 | 0.00 | 2.26 | 1.58 | -4.44 |
| 10 | 1.50 | | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 21.54 | 15.54 | 0.00 | 22.25 | 21.54 | 15.54 |
| | 8 | Z-gevel bg | 16.79 | 0.79 | 14.94 | 14.27 | 8.23 | 0.00 | 14.94 | 14.27 | 8.23 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 15.35 | 2.32 | 3.51 | 2.81 | -3.21 | 0.00 | 3.51 | 2.81 | -3.21 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 15.66 | 2.24 | 6.92 | 6.26 | 0.18 | 0.00 | 6.92 | 6.26 | 0.18 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 15.93 | 2.17 | 9.02 | 8.34 | 2.36 | 0.00 | 9.02 | 8.34 | 2.36 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 16.22 | 2.11 | 10.62 | 9.96 | 3.94 | 0.00 | 10.62 | 9.96 | 3.94 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 16.50 | 2.06 | 2.72 | -2.72 | -5.73 | 0.00 | 2.72 | -2.72 | -5.73 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 16.77 | 2.02 | 13.02 | 12.34 | 6.32 | 0.00 | 13.02 | 12.34 | 6.32 |
| | 1 | m personenw | 29.07 | 2.53 | 19.18 | 18.51 | 12.49 | 0.00 | 19.18 | 18.51 | 12.49 |
| | 1 | noordgevel | 4.82 | 0.94 | 2.82 | 2.15 | -3.89 | 0.00 | 2.82 | 2.15 | -3.89 |
| | 7 | noordgevel | 4.45 | 2.37 | -7.44 | -8.14 | -14.16 | 0.00 | -7.44 | -8.14 | -14.16 |
| | 6 | noordgevel | 4.59 | 2.30 | -4.21 | -4.87 | -10.95 | 0.00 | -4.21 | -4.87 | -10.95 |
| | 5 | noordgevel | 4.72 | 2.24 | -2.27 | -2.94 | -8.92 | 0.00 | -2.27 | -2.94 | -8.92 |
| | 4 | noordgevel | 4.82 | 2.19 | -0.85 | -1.51 | -7.53 | 0.00 | -0.85 | -1.51 | -7.53 |
| | 3 | noordgevel | 4.91 | 2.15 | -8.97 | -14.41 | -17.42 | 0.00 | -8.97 | -14.41 | -17.42 |
| | 2 | noordgevel | 4.97 | 2.12 | 1.13 | 0.45 | -5.57 | 0.00 | 1.13 | 0.45 | -5.57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 23.42 | 17.41 | 0.00 | 24.12 | 23.42 | 17.41 |
| | 8 | Z-gevel bg | 16.77 | 0.00 | 15.72 | 15.05 | 9.01 | 0.00 | 15.72 | 15.05 | 9.01 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 15.16 | 0.00 | 5.64 | 4.94 | -1.08 | 0.00 | 5.64 | 4.94 | -1.08 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 15.46 | 0.00 | 8.96 | 8.30 | 2.22 | 0.00 | 8.96 | 8.30 | 2.22 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 15.72 | 0.00 | 10.98 | 10.31 | 4.32 | 0.00 | 10.98 | 10.31 | 4.32 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 16.00 | 0.00 | 12.51 | 11.85 | 5.83 | 0.00 | 12.51 | 11.85 | 5.83 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 16.27 | 0.00 | 4.55 | -0.89 | -3.90 | 0.00 | 4.55 | -0.89 | -3.90 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 16.53 | 0.00 | 14.80 | 14.12 | 8.10 | 0.00 | 14.80 | 14.12 | 8.10 |
| | 1 m | personenw | 28.76 | 0.00 | 21.42 | 20.75 | 14.73 | 0.00 | 21.42 | 20.75 | 14.73 |
| | 1 | noordgevel | 4.63 | 0.00 | 3.57 | 2.91 | -3.13 | 0.00 | 3.57 | 2.91 | -3.13 |
| | 7 | noordgevel | 4.23 | 0.00 | -5.29 | -5.99 | -12.02 | 0.00 | -5.29 | -5.99 | -12.02 |
| | 6 | noordgevel | 4.36 | 0.00 | -2.13 | -2.79 | -8.87 | 0.00 | -2.13 | -2.79 | -8.87 |
| | 5 | noordgevel | 4.48 | 0.00 | -0.26 | -0.94 | -6.92 | 0.00 | -0.26 | -0.94 | -6.92 |
| | 4 | noordgevel | 4.57 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | -5.60 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | -5.60 |
| | 3 | noordgevel | 4.63 | 0.00 | -7.09 | -12.53 | -15.54 | 0.00 | -7.09 | -12.53 | -15.54 |
| | 2 | noordgevel | 4.67 | 0.00 | 2.94 | 2.27 | -3.75 | 0.00 | 2.94 | 2.27 | -3.75 |
| 10 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 23.39 | 17.39 | 0.00 | 24.10 | 23.39 | 17.39 |
| | 8 | Z-gevel bg | 16.76 | 0.00 | 15.70 | 15.03 | 9.00 | 0.00 | 15.70 | 15.03 | 9.00 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 15.22 | 0.00 | 5.70 | 5.00 | -1.02 | 0.00 | 5.70 | 5.00 | -1.02 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 15.51 | 0.00 | 9.01 | 8.35 | 2.28 | 0.00 | 9.01 | 8.35 | 2.28 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 15.76 | 0.00 | 11.02 | 10.35 | 4.36 | 0.00 | 11.02 | 10.35 | 4.36 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 16.02 | 0.00 | 12.54 | 11.88 | 5.86 | 0.00 | 12.54 | 11.88 | 5.86 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 16.29 | 0.00 | 4.56 | -0.88 | -3.89 | 0.00 | 4.56 | -0.88 | -3.89 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 16.53 | 0.00 | 14.80 | 14.12 | 8.10 | 0.00 | 14.80 | 14.12 | 8.10 |
| | 1 m | personenw | 28.72 | 0.00 | 21.36 | 20.69 | 14.67 | 0.00 | 21.36 | 20.69 | 14.67 |
| | 1 | noordgevel | 4.59 | 0.00 | 3.53 | 2.86 | -3.17 | 0.00 | 3.53 | 2.86 | -3.17 |
| | 7 | noordgevel | 4.33 | 0.00 | -5.19 | -5.89 | -11.91 | 0.00 | -5.19 | -5.89 | -11.91 |
| | 6 | noordgevel | 4.45 | 0.00 | -2.05 | -2.71 | -8.79 | 0.00 | -2.05 | -2.71 | -8.79 |
| | 5 | noordgevel | 4.54 | 0.00 | -0.20 | -0.88 | -6.86 | 0.00 | -0.20 | -0.88 | -6.86 |
| | 4 | noordgevel | 4.60 | 0.00 | 1.11 | 0.45 | -5.57 | 0.00 | 1.11 | 0.45 | -5.57 |
| | 3 | noordgevel | 4.63 | 0.00 | -7.09 | -12.54 | -15.55 | 0.00 | -7.09 | -12.54 | -15.55 |
| | 2 | noordgevel | 4.64 | 0.00 | 2.91 | 2.23 | -3.79 | 0.00 | 2.91 | 2.23 | -3.79 |
| 10 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 23.36 | 17.35 | 0.00 | 24.06 | 23.36 | 17.35 |
| | 8 | Z-gevel bg | 16.73 | 0.00 | 15.67 | 15.00 | 8.97 | 0.00 | 15.67 | 15.00 | 8.97 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 15.28 | 0.00 | 5.76 | 5.06 | -0.96 | 0.00 | 5.76 | 5.06 | -0.96 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 15.55 | 0.00 | 9.06 | 8.40 | 2.32 | 0.00 | 9.06 | 8.40 | 2.32 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 15.79 | 0.00 | 11.05 | 10.38 | 4.39 | 0.00 | 11.05 | 10.38 | 4.39 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 16.04 | 0.00 | 12.56 | 11.89 | 5.87 | 0.00 | 12.56 | 11.89 | 5.87 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 16.29 | 0.00 | 4.56 | -0.88 | -3.89 | 0.00 | 4.56 | -0.88 | -3.89 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 16.51 | 0.00 | 14.79 | 14.11 | 8.09 | 0.00 | 14.79 | 14.11 | 8.09 |
| | 1 m | personenw | 28.68 | 0.00 | 21.30 | 20.63 | 14.61 | 0.00 | 21.30 | 20.63 | 14.61 |
| | 1 | noordgevel | 4.52 | 0.00 | 3.46 | 2.80 | -3.24 | 0.00 | 3.46 | 2.80 | -3.24 |
| | 7 | noordgevel | 4.45 | 0.00 | -5.07 | -5.77 | -11.79 | 0.00 | -5.07 | -5.77 | -11.79 |
| | 6 | noordgevel | 4.54 | 0.00 | -1.95 | -2.61 | -8.69 | 0.00 | -1.95 | -2.61 | -8.69 |
| | 5 | noordgevel | 4.60 | 0.00 | -0.14 | -0.81 | -6.79 | 0.00 | -0.14 | -0.81 | -6.79 |
| | 4 | noordgevel | 4.64 | 0.00 | 1.15 | 0.49 | -5.53 | 0.00 | 1.15 | 0.49 | -5.53 |
| | 3 | noordgevel | 4.64 | 0.00 | -7.09 | -12.53 | -15.54 | 0.00 | -7.09 | -12.53 | -15.54 |
| | 2 | noordgevel | 4.61 | 0.00 | 2.88 | 2.20 | -3.82 | 0.00 | 2.88 | 2.20 | -3.82 |
| 10 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 23.31 | 17.31 | 0.00 | 24.01 | 23.31 | 17.31 |
| | 8 | Z-gevel bg | 16.69 | 0.00 | 15.63 | 14.96 | 8.93 | 0.00 | 15.63 | 14.96 | 8.93 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 15.32 | 0.00 | 5.80 | 5.10 | -0.92 | 0.00 | 5.80 | 5.10 | -0.92 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 15.58 | 0.00 | 9.09 | 8.43 | 2.35 | 0.00 | 9.09 | 8.43 | 2.35 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 15.81 | 0.00 | 11.07 | 10.39 | 4.41 | 0.00 | 11.07 | 10.39 | 4.41 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 16.04 | 0.00 | 12.56 | 11.90 | 5.88 | 0.00 | 12.56 | 11.90 | 5.88 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 16.28 | 0.00 | 4.55 | -0.89 | -3.90 | 0.00 | 4.55 | -0.89 | -3.90 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 16.49 | 0.00 | 14.76 | 14.09 | 8.07 | 0.00 | 14.76 | 14.09 | 8.07 |
| | 1 m | personenw | 28.63 | 0.00 | 21.22 | 20.55 | 14.53 | 0.00 | 21.22 | 20.55 | 14.53 |
| | 1 | noordgevel | 4.43 | 0.00 | 3.37 | 2.70 | -3.33 | 0.00 | 3.37 | 2.70 | -3.33 |
| | 7 | noordgevel | 4.55 | 0.00 | -4.97 | -5.68 | -11.70 | 0.00 | -4.97 | -5.68 | -11.70 |
| | 6 | noordgevel | 4.61 | 0.00 | -1.89 | -2.55 | -8.62 | 0.00 | -1.89 | -2.55 | -8.62 |
| | 5 | noordgevel | 4.64 | 0.00 | -0.10 | -0.77 | -6.76 | 0.00 | -0.10 | -0.77 | -6.76 |
| | 4 | noordgevel | 4.64 | 0.00 | 1.16 | 0.50 | -5.52 | 0.00 | 1.16 | 0.50 | -5.52 |
| | 3 | noordgevel | 4.61 | 0.00 | -7.11 | -12.56 | -15.57 | 0.00 | -7.11 | -12.56 | -15.57 |
| | 2 | noordgevel | 4.55 | 0.00 | 2.82 | 2.15 | -3.87 | 0.00 | 2.82 | 2.15 | -3.87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 29.45 | 23.45 | 0.00 | 30.17 | 29.45 | 23.45 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.92 | 0.96 | 21.90 | 21.24 | 15.20 | 0.00 | 21.90 | 21.24 | 15.20 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 23.34 | 2.33 | 11.49 | 10.79 | 4.77 | 0.00 | 11.49 | 10.79 | 4.77 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 23.50 | 2.27 | 14.74 | 14.08 | 8.00 | 0.00 | 14.74 | 14.08 | 8.00 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 23.65 | 2.22 | 16.70 | 16.02 | 10.04 | 0.00 | 16.70 | 16.02 | 10.04 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 23.77 | 2.17 | 18.11 | 17.45 | 11.43 | 0.00 | 18.11 | 17.45 | 11.43 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.86 | 2.14 | 9.99 | 4.55 | 1.54 | 0.00 | 9.99 | 4.55 | 1.54 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.91 | 2.12 | 20.06 | 19.38 | 13.36 | 0.00 | 20.06 | 19.38 | 13.36 |
| | 1 m | personenw | 32.35 | 2.45 | 22.36 | 21.69 | 15.67 | 0.00 | 22.36 | 21.69 | 15.67 |
| | 1 | noordgevel | 24.39 | 1.08 | 22.26 | 21.59 | 15.55 | 0.00 | 22.26 | 21.59 | 15.55 |
| | 7 | noordgevel | 22.41 | 2.42 | 10.46 | 9.76 | 3.74 | 0.00 | 10.46 | 9.76 | 3.74 |
| | 6 | noordgevel | 22.61 | 2.36 | 13.75 | 13.09 | 7.01 | 0.00 | 13.75 | 13.09 | 7.01 |
| | 5 | noordgevel | 24.14 | 2.31 | 17.10 | 16.42 | 10.44 | 0.00 | 17.10 | 16.42 | 10.44 |
| | 4 | noordgevel | 24.26 | 2.27 | 18.51 | 17.84 | 11.82 | 0.00 | 18.51 | 17.84 | 11.82 |
| | 3 | noordgevel | 24.34 | 2.23 | 10.38 | 4.94 | 1.93 | 0.00 | 10.38 | 4.94 | 1.93 |
| | 2 | noordgevel | 24.39 | 2.21 | 20.45 | 19.78 | 13.76 | 0.00 | 20.45 | 19.78 | 13.76 |
| 11 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 32.06 | 31.33 | 25.34 | 0.00 | 32.06 | 31.33 | 25.34 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.91 | 0.00 | 22.85 | 22.19 | 16.15 | 0.00 | 22.85 | 22.19 | 16.15 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 23.56 | 0.00 | 14.04 | 13.33 | 7.31 | 0.00 | 14.04 | 13.33 | 7.31 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 23.69 | 0.00 | 17.20 | 16.54 | 10.46 | 0.00 | 17.20 | 16.54 | 10.46 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 23.81 | 0.00 | 19.07 | 18.39 | 12.41 | 0.00 | 19.07 | 18.39 | 12.41 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 23.89 | 0.00 | 20.41 | 19.75 | 13.73 | 0.00 | 20.41 | 19.75 | 13.73 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.94 | 0.00 | 12.21 | 6.77 | 3.76 | 0.00 | 12.21 | 6.77 | 3.76 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.95 | 0.00 | 22.22 | 21.55 | 15.53 | 0.00 | 22.22 | 21.55 | 15.53 |
| | 1 m | personenw | 32.15 | 0.00 | 24.70 | 24.03 | 18.01 | 0.00 | 24.70 | 24.03 | 18.01 |
| | 1 | noordgevel | 24.38 | 0.00 | 23.32 | 22.66 | 16.62 | 0.00 | 23.32 | 22.66 | 16.62 |
| | 7 | noordgevel | 22.61 | 0.00 | 13.09 | 12.38 | 6.36 | 0.00 | 13.09 | 12.38 | 6.36 |
| | 6 | noordgevel | 22.78 | 0.00 | 16.29 | 15.63 | 9.55 | 0.00 | 16.29 | 15.63 | 9.55 |
| | 5 | noordgevel | 22.93 | 0.00 | 18.19 | 17.51 | 11.53 | 0.00 | 18.19 | 17.51 | 11.53 |
| | 4 | noordgevel | 24.33 | 0.00 | 20.84 | 20.18 | 14.16 | 0.00 | 20.84 | 20.18 | 14.16 |
| | 3 | noordgevel | 24.38 | 0.00 | 12.65 | 7.21 | 4.20 | 0.00 | 12.65 | 7.21 | 4.20 |
| | 2 | noordgevel | 24.40 | 0.00 | 22.67 | 22.00 | 15.97 | 0.00 | 22.67 | 22.00 | 15.97 |
| 11 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 31.35 | 25.36 | 0.00 | 32.09 | 31.35 | 25.36 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.86 | 0.00 | 22.81 | 22.14 | 16.10 | 0.00 | 22.81 | 22.14 | 16.10 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 23.76 | 0.00 | 14.24 | 13.54 | 7.52 | 0.00 | 14.24 | 13.54 | 7.52 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 23.86 | 0.00 | 17.36 | 16.70 | 10.62 | 0.00 | 17.36 | 16.70 | 10.62 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 23.93 | 0.00 | 19.20 | 18.52 | 12.54 | 0.00 | 19.20 | 18.52 | 12.54 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 23.98 | 0.00 | 20.49 | 19.83 | 13.81 | 0.00 | 20.49 | 19.83 | 13.81 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.99 | 0.00 | 12.26 | 6.82 | 3.81 | 0.00 | 12.26 | 6.82 | 3.81 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.96 | 0.00 | 22.23 | 21.55 | 15.53 | 0.00 | 22.23 | 21.55 | 15.53 |
| | 1 m | personenw | 32.13 | 0.00 | 24.67 | 24.00 | 17.98 | 0.00 | 24.67 | 24.00 | 17.98 |
| | 1 | noordgevel | 24.34 | 0.00 | 23.29 | 22.62 | 16.58 | 0.00 | 23.29 | 22.62 | 16.58 |
| | 7 | noordgevel | 22.79 | 0.00 | 13.27 | 12.56 | 6.54 | 0.00 | 13.27 | 12.56 | 6.54 |
| | 6 | noordgevel | 22.93 | 0.00 | 16.44 | 15.78 | 9.70 | 0.00 | 16.44 | 15.78 | 9.70 |
| | 5 | noordgevel | 23.04 | 0.00 | 18.30 | 17.63 | 11.64 | 0.00 | 18.30 | 17.63 | 11.64 |
| | 4 | noordgevel | 24.40 | 0.00 | 20.91 | 20.25 | 14.23 | 0.00 | 20.91 | 20.25 | 14.23 |
| | 3 | noordgevel | 24.42 | 0.00 | 12.69 | 7.25 | 4.24 | 0.00 | 12.69 | 7.25 | 4.24 |
| | 2 | noordgevel | 24.40 | 0.00 | 22.68 | 22.00 | 15.98 | 0.00 | 22.68 | 22.00 | 15.98 |
| 11 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 31.27 | 25.27 | 0.00 | 32.00 | 31.27 | 25.27 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.78 | 0.00 | 22.72 | 22.06 | 16.02 | 0.00 | 22.72 | 22.06 | 16.02 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 23.94 | 0.00 | 14.42 | 13.72 | 7.70 | 0.00 | 14.42 | 13.72 | 7.70 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 24.00 | 0.00 | 17.51 | 16.84 | 10.77 | 0.00 | 17.51 | 16.84 | 10.77 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.03 | 0.00 | 19.29 | 18.62 | 12.63 | 0.00 | 19.29 | 18.62 | 12.63 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.03 | 0.00 | 20.54 | 19.88 | 13.86 | 0.00 | 20.54 | 19.88 | 13.86 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.99 | 0.00 | 12.27 | 6.83 | 3.82 | 0.00 | 12.27 | 6.83 | 3.82 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.92 | 0.00 | 22.20 | 21.52 | 15.50 | 0.00 | 22.20 | 21.52 | 15.50 |
| | 1 m | personenw | 32.09 | 0.00 | 24.65 | 23.98 | 17.96 | 0.00 | 24.65 | 23.98 | 17.96 |
| | 1 | noordgevel | 24.28 | 0.00 | 23.22 | 22.55 | 16.52 | 0.00 | 23.22 | 22.55 | 16.52 |
| | 7 | noordgevel | 22.94 | 0.00 | 13.42 | 12.71 | 6.69 | 0.00 | 13.42 | 12.71 | 6.69 |
| | 6 | noordgevel | 23.05 | 0.00 | 16.55 | 15.89 | 9.81 | 0.00 | 16.55 | 15.89 | 9.81 |
| | 5 | noordgevel | 23.12 | 0.00 | 18.38 | 17.71 | 11.72 | 0.00 | 18.38 | 17.71 | 11.72 |
| | 4 | noordgevel | 23.15 | 0.00 | 19.67 | 19.01 | 12.99 | 0.00 | 19.67 | 19.01 | 12.99 |
| | 3 | noordgevel | 24.43 | 0.00 | 12.70 | 7.26 | 4.25 | 0.00 | 12.70 | 7.26 | 4.25 |
| | 2 | noordgevel | 24.38 | 0.00 | 22.65 | 21.98 | 15.96 | 0.00 | 22.65 | 21.98 | 15.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 31.98 | 31.24 | 25.25 | 0.00 | 31.98 | 31.24 | 25.25 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.67 | 0.00 | 22.61 | 21.94 | 15.91 | 0.00 | 22.61 | 21.94 | 15.91 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 24.11 | 0.00 | 14.59 | 13.89 | 7.87 | 0.00 | 14.59 | 13.89 | 7.87 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 24.12 | 0.00 | 17.63 | 16.97 | 10.89 | 0.00 | 17.63 | 16.97 | 10.89 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.11 | 0.00 | 19.37 | 18.69 | 12.71 | 0.00 | 19.37 | 18.69 | 12.71 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.05 | 0.00 | 20.57 | 19.91 | 13.89 | 0.00 | 20.57 | 19.91 | 13.89 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.97 | 0.00 | 12.24 | 6.80 | 3.79 | 0.00 | 12.24 | 6.80 | 3.79 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.86 | 0.00 | 22.13 | 21.46 | 15.44 | 0.00 | 22.13 | 21.46 | 15.44 |
| | 1 m | personenw | 32.05 | 0.00 | 24.62 | 23.95 | 17.93 | 0.00 | 24.62 | 23.95 | 17.93 |
| | 1 | noordgevel | 24.18 | 0.00 | 23.13 | 22.46 | 16.42 | 0.00 | 23.13 | 22.46 | 16.42 |
| | 7 | noordgevel | 23.05 | 0.00 | 13.53 | 12.83 | 6.81 | 0.00 | 13.53 | 12.83 | 6.81 |
| | 6 | noordgevel | 23.12 | 0.00 | 16.63 | 15.97 | 9.89 | 0.00 | 16.63 | 15.97 | 9.89 |
| | 5 | noordgevel | 23.16 | 0.00 | 18.42 | 17.75 | 11.76 | 0.00 | 18.42 | 17.75 | 11.76 |
| | 4 | noordgevel | 23.15 | 0.00 | 19.67 | 19.01 | 12.99 | 0.00 | 19.67 | 19.01 | 12.99 |
| | 3 | noordgevel | 24.42 | 0.00 | 12.69 | 7.25 | 4.24 | 0.00 | 12.69 | 7.25 | 4.24 |
| | 2 | noordgevel | 24.33 | 0.00 | 22.61 | 21.93 | 15.91 | 0.00 | 22.61 | 21.93 | 15.91 |
| 11 16.50 | | | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 31.20 | 25.20 | 0.00 | 31.93 | 31.20 | 25.20 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.54 | 0.00 | 22.48 | 21.82 | 15.78 | 0.00 | 22.48 | 21.82 | 15.78 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 24.29 | 0.00 | 14.77 | 14.07 | 8.05 | 0.00 | 14.77 | 14.07 | 8.05 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 24.24 | 0.00 | 17.74 | 17.08 | 11.00 | 0.00 | 17.74 | 17.08 | 11.00 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.16 | 0.00 | 19.42 | 18.75 | 12.77 | 0.00 | 19.42 | 18.75 | 12.77 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.06 | 0.00 | 20.58 | 19.92 | 13.90 | 0.00 | 20.58 | 19.92 | 13.90 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.93 | 0.00 | 12.21 | 6.77 | 3.76 | 0.00 | 12.21 | 6.77 | 3.76 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.78 | 0.00 | 22.05 | 21.37 | 15.35 | 0.00 | 22.05 | 21.37 | 15.35 |
| | 1 m | personenw | 32.02 | 0.00 | 24.61 | 23.94 | 17.92 | 0.00 | 24.61 | 23.94 | 17.92 |
| | 1 | noordgevel | 24.08 | 0.00 | 23.02 | 22.36 | 16.32 | 0.00 | 23.02 | 22.36 | 16.32 |
| | 7 | noordgevel | 23.13 | 0.00 | 13.61 | 12.91 | 6.89 | 0.00 | 13.61 | 12.91 | 6.89 |
| | 6 | noordgevel | 23.16 | 0.00 | 16.67 | 16.01 | 9.93 | 0.00 | 16.67 | 16.01 | 9.93 |
| | 5 | noordgevel | 23.16 | 0.00 | 18.42 | 17.75 | 11.76 | 0.00 | 18.42 | 17.75 | 11.76 |
| | 4 | noordgevel | 23.11 | 0.00 | 19.63 | 18.97 | 12.95 | 0.00 | 19.63 | 18.97 | 12.95 |
| | 3 | noordgevel | 23.03 | 0.00 | 11.30 | 5.86 | 2.85 | 0.00 | 11.30 | 5.86 | 2.85 |
| | 2 | noordgevel | 24.27 | 0.00 | 22.54 | 21.87 | 15.84 | 0.00 | 22.54 | 21.87 | 15.84 |
| 11 19.50 | | | 0.00 | 0.00 | 31.90 | 31.17 | 25.18 | 0.00 | 31.90 | 31.17 | 25.18 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.40 | 0.00 | 22.35 | 21.68 | 15.64 | 0.00 | 22.35 | 21.68 | 15.64 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 24.62 | 0.00 | 15.10 | 14.40 | 8.38 | 0.00 | 15.10 | 14.40 | 8.38 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 24.40 | 0.00 | 17.91 | 17.25 | 11.17 | 0.00 | 17.91 | 17.25 | 11.17 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.23 | 0.00 | 19.49 | 18.82 | 12.83 | 0.00 | 19.49 | 18.82 | 12.83 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.07 | 0.00 | 20.58 | 19.92 | 13.90 | 0.00 | 20.58 | 19.92 | 13.90 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.89 | 0.00 | 12.16 | 6.72 | 3.71 | 0.00 | 12.16 | 6.72 | 3.71 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.69 | 0.00 | 21.96 | 21.29 | 15.27 | 0.00 | 21.96 | 21.29 | 15.27 |
| | 1 m | personenw | 32.03 | 0.00 | 24.64 | 23.97 | 17.95 | 0.00 | 24.64 | 23.97 | 17.95 |
| | 1 | noordgevel | 23.97 | 0.00 | 22.91 | 22.24 | 16.21 | 0.00 | 22.91 | 22.24 | 16.21 |
| | 7 | noordgevel | 23.17 | 0.00 | 13.65 | 12.95 | 6.93 | 0.00 | 13.65 | 12.95 | 6.93 |
| | 6 | noordgevel | 23.16 | 0.00 | 16.67 | 16.01 | 9.93 | 0.00 | 16.67 | 16.01 | 9.93 |
| | 5 | noordgevel | 23.12 | 0.00 | 18.38 | 17.71 | 11.72 | 0.00 | 18.38 | 17.71 | 11.72 |
| | 4 | noordgevel | 23.04 | 0.00 | 19.55 | 18.89 | 12.87 | 0.00 | 19.55 | 18.89 | 12.87 |
| | 3 | noordgevel | 22.92 | 0.00 | 11.19 | 5.75 | 2.74 | 0.00 | 11.19 | 5.75 | 2.74 |
| | 2 | noordgevel | 24.20 | 0.00 | 22.48 | 21.80 | 15.78 | 0.00 | 22.48 | 21.80 | 15.78 |
| 11 22.50 | | | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 31.07 | 25.07 | 0.00 | 31.79 | 31.07 | 25.07 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.28 | 0.00 | 22.22 | 21.56 | 15.52 | 0.00 | 22.22 | 21.56 | 15.52 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 25.70 | 0.00 | 16.18 | 15.48 | 9.46 | 0.00 | 16.18 | 15.48 | 9.46 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 24.89 | 0.00 | 18.39 | 17.73 | 11.65 | 0.00 | 18.39 | 17.73 | 11.65 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.46 | 0.00 | 19.73 | 19.05 | 13.07 | 0.00 | 19.73 | 19.05 | 13.07 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.15 | 0.00 | 20.67 | 20.01 | 13.99 | 0.00 | 20.67 | 20.01 | 13.99 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 23.87 | 0.00 | 12.15 | 6.71 | 3.70 | 0.00 | 12.15 | 6.71 | 3.70 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.62 | 0.00 | 21.89 | 21.22 | 15.20 | 0.00 | 21.89 | 21.22 | 15.20 |
| | 1 m | personenw | 32.17 | 0.00 | 24.80 | 24.13 | 18.11 | 0.00 | 24.80 | 24.13 | 18.11 |
| | 1 | noordgevel | 23.87 | 0.00 | 22.82 | 22.15 | 16.11 | 0.00 | 22.82 | 22.15 | 16.11 |
| | 7 | noordgevel | 23.17 | 0.00 | 13.65 | 12.95 | 6.93 | 0.00 | 13.65 | 12.95 | 6.93 |
| | 6 | noordgevel | 23.13 | 0.00 | 16.63 | 15.97 | 9.89 | 0.00 | 16.63 | 15.97 | 9.89 |
| | 5 | noordgevel | 23.04 | 0.00 | 18.30 | 17.63 | 11.65 | 0.00 | 18.30 | 17.63 | 11.65 |
| | 4 | noordgevel | 22.92 | 0.00 | 19.44 | 18.78 | 12.76 | 0.00 | 19.44 | 18.78 | 12.76 |
| | 3 | noordgevel | 22.77 | 0.00 | 11.04 | 5.60 | 2.59 | 0.00 | 11.04 | 5.60 | 2.59 |
| | 2 | noordgevel | 22.58 | 0.00 | 20.85 | 20.18 | 14.16 | 0.00 | 20.85 | 20.18 | 14.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 25.50 | | | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 31.44 | 25.44 | 0.00 | 32.16 | 31.44 | 25.44 |
| | 8 | Z-gevel bg | 23.23 | 0.00 | 22.17 | 21.50 | 15.47 | 0.00 | 22.17 | 21.50 | 15.47 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 30.47 | 0.00 | 20.95 | 20.24 | 14.22 | 0.00 | 20.95 | 20.24 | 14.22 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 26.26 | 0.00 | 19.77 | 19.11 | 13.03 | 0.00 | 19.77 | 19.11 | 13.03 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 24.91 | 0.00 | 20.17 | 19.49 | 13.51 | 0.00 | 20.17 | 19.49 | 13.51 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 24.25 | 0.00 | 20.76 | 20.10 | 14.08 | 0.00 | 20.76 | 20.10 | 14.08 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 24.04 | 0.00 | 12.32 | 6.88 | 3.87 | 0.00 | 12.32 | 6.88 | 3.87 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 23.67 | 0.00 | 21.94 | 21.27 | 15.25 | 0.00 | 21.94 | 21.27 | 15.25 |
| | 1 m | personenw | 32.51 | 0.00 | 25.12 | 24.45 | 18.43 | 0.00 | 25.12 | 24.45 | 18.43 |
| | 1 | noordgevel | 23.88 | 0.00 | 22.82 | 22.16 | 16.12 | 0.00 | 22.82 | 22.16 | 16.12 |
| | 7 | noordgevel | 23.13 | 0.00 | 13.61 | 12.91 | 6.89 | 0.00 | 13.61 | 12.91 | 6.89 |
| | 6 | noordgevel | 23.05 | 0.00 | 16.55 | 15.89 | 9.81 | 0.00 | 16.55 | 15.89 | 9.81 |
| | 5 | noordgevel | 22.93 | 0.00 | 18.19 | 17.51 | 11.53 | 0.00 | 18.19 | 17.51 | 11.53 |
| | 4 | noordgevel | 22.77 | 0.00 | 19.29 | 18.63 | 12.61 | 0.00 | 19.29 | 18.63 | 12.61 |
| | 3 | noordgevel | 22.59 | 0.00 | 10.86 | 5.42 | 2.41 | 0.00 | 10.86 | 5.42 | 2.41 |
| | 2 | noordgevel | 22.38 | 0.00 | 20.65 | 19.97 | 13.95 | 0.00 | 20.65 | 19.97 | 13.95 |
| 12 1.50 | | | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 38.22 | 32.23 | 0.00 | 38.96 | 38.22 | 32.23 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.65 | 1.15 | 34.44 | 33.78 | 27.74 | 0.00 | 34.44 | 33.78 | 27.74 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.26 | 2.43 | 24.30 | 23.60 | 17.58 | 0.00 | 24.30 | 23.60 | 17.58 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.41 | 2.38 | 27.54 | 26.87 | 20.80 | 0.00 | 27.54 | 26.87 | 20.80 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.54 | 2.33 | 29.47 | 28.79 | 22.81 | 0.00 | 29.47 | 28.79 | 22.81 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.64 | 2.30 | 30.86 | 30.20 | 24.18 | 0.00 | 30.86 | 30.20 | 24.18 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.72 | 2.27 | 22.72 | 17.28 | 14.27 | 0.00 | 22.72 | 17.28 | 14.27 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.76 | 2.26 | 32.78 | 32.10 | 26.08 | 0.00 | 32.78 | 32.10 | 26.08 |
| | 1 m | personenw | 27.24 | 3.13 | 16.71 | 16.04 | 10.02 | 0.00 | 16.71 | 16.04 | 10.02 |
| | 1 | noordgevel | 10.80 | 2.12 | 7.63 | 6.96 | 0.93 | 0.00 | 7.63 | 6.96 | 0.93 |
| | 7 | noordgevel | 1.53 | 3.03 | -11.03 | -11.73 | -17.75 | 0.00 | -11.03 | -11.73 | -17.75 |
| | 6 | noordgevel | 1.61 | 3.01 | -7.89 | -8.55 | -14.63 | 0.00 | -7.89 | -8.55 | -14.63 |
| | 5 | noordgevel | 1.68 | 2.99 | -6.04 | -6.72 | -12.70 | 0.00 | -6.04 | -6.72 | -12.70 |
| | 4 | noordgevel | 11.63 | 2.97 | 5.18 | 4.52 | -1.50 | 0.00 | 5.18 | 4.52 | -1.50 |
| | 3 | noordgevel | 11.58 | 2.95 | -3.10 | -8.54 | -11.55 | 0.00 | -3.10 | -8.54 | -11.55 |
| | 2 | noordgevel | 11.53 | 2.94 | 6.86 | 6.19 | 0.17 | 0.00 | 6.86 | 6.19 | 0.17 |
| 12 4.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 40.08 | 34.10 | 0.00 | 40.83 | 40.08 | 34.10 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.61 | 0.00 | 35.55 | 34.88 | 28.85 | 0.00 | 35.55 | 34.88 | 28.85 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.27 | 0.00 | 26.75 | 26.05 | 20.03 | 0.00 | 26.75 | 26.05 | 20.03 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.41 | 0.00 | 29.91 | 29.25 | 23.17 | 0.00 | 29.91 | 29.25 | 23.17 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.51 | 0.00 | 31.78 | 31.10 | 25.12 | 0.00 | 31.78 | 31.10 | 25.12 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.59 | 0.00 | 33.11 | 32.44 | 26.42 | 0.00 | 33.11 | 32.44 | 26.42 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.63 | 0.00 | 24.91 | 19.47 | 16.46 | 0.00 | 24.91 | 19.47 | 16.46 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.64 | 0.00 | 34.92 | 34.24 | 28.22 | 0.00 | 34.92 | 34.24 | 28.22 |
| | 1 m | personenw | 26.92 | 0.70 | 18.76 | 18.09 | 12.07 | 0.00 | 18.76 | 18.09 | 12.07 |
| | 1 | noordgevel | 10.89 | 0.00 | 9.83 | 9.17 | 3.13 | 0.00 | 9.83 | 9.17 | 3.13 |
| | 7 | noordgevel | 1.35 | 0.62 | -8.79 | -9.49 | -15.51 | 0.00 | -8.79 | -9.49 | -15.51 |
| | 6 | noordgevel | 1.42 | 0.57 | -5.64 | -6.30 | -12.38 | 0.00 | -5.64 | -6.30 | -12.38 |
| | 5 | noordgevel | 1.48 | 0.53 | -3.78 | -4.46 | -10.44 | 0.00 | -3.78 | -4.46 | -10.44 |
| | 4 | noordgevel | 11.09 | 0.50 | 7.11 | 6.45 | 0.43 | 0.00 | 7.11 | 6.45 | 0.43 |
| | 3 | noordgevel | 11.03 | 0.48 | -1.17 | -6.62 | -9.63 | 0.00 | -1.17 | -6.62 | -9.63 |
| | 2 | noordgevel | 10.97 | 0.47 | 8.77 | 8.09 | 2.07 | 0.00 | 8.77 | 8.09 | 2.07 |
| 12 7.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.86 | 40.11 | 34.12 | 0.00 | 40.86 | 40.11 | 34.12 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.56 | 0.00 | 35.50 | 34.84 | 28.80 | 0.00 | 35.50 | 34.84 | 28.80 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.42 | 0.00 | 26.90 | 26.20 | 20.18 | 0.00 | 26.90 | 26.20 | 20.18 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.53 | 0.00 | 30.03 | 29.37 | 23.29 | 0.00 | 30.03 | 29.37 | 23.29 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.60 | 0.00 | 31.87 | 31.19 | 25.21 | 0.00 | 31.87 | 31.19 | 25.21 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.65 | 0.00 | 33.16 | 32.50 | 26.48 | 0.00 | 33.16 | 32.50 | 26.48 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.66 | 0.00 | 24.93 | 19.49 | 16.48 | 0.00 | 24.93 | 19.49 | 16.48 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.64 | 0.00 | 34.91 | 34.23 | 28.21 | 0.00 | 34.91 | 34.23 | 28.21 |
| | 1 m | personenw | 26.93 | 0.00 | 19.60 | 18.93 | 12.91 | 0.00 | 19.60 | 18.93 | 12.91 |
| | 1 | noordgevel | 11.00 | 0.00 | 9.94 | 9.28 | 3.24 | 0.00 | 9.94 | 9.28 | 3.24 |
| | 7 | noordgevel | 1.45 | 0.00 | -8.08 | -8.78 | -14.80 | 0.00 | -8.08 | -8.78 | -14.80 |
| | 6 | noordgevel | 1.50 | 0.00 | -4.99 | -5.65 | -11.73 | 0.00 | -4.99 | -5.65 | -11.73 |
| | 5 | noordgevel | 1.55 | 0.00 | -3.19 | -3.87 | -9.85 | 0.00 | -3.19 | -3.87 | -9.85 |
| | 4 | noordgevel | 11.29 | 0.00 | 7.81 | 7.15 | 1.13 | 0.00 | 7.81 | 7.15 | 1.13 |
| | 3 | noordgevel | 11.18 | 0.00 | -0.55 | -5.99 | -9.00 | 0.00 | -0.55 | -5.99 | -9.00 |
| | 2 | noordgevel | 11.10 | 0.00 | 9.37 | 8.69 | 2.67 | 0.00 | 9.37 | 8.69 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 10.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.85 | 40.11 | 34.12 | 0.00 | 40.85 | 40.11 | 34.12 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.48 | 0.00 | 35.43 | 34.76 | 28.72 | 0.00 | 35.43 | 34.76 | 28.72 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.55 | 0.00 | 27.03 | 26.33 | 20.31 | 0.00 | 27.03 | 26.33 | 20.31 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.63 | 0.00 | 30.13 | 29.47 | 23.39 | 0.00 | 30.13 | 29.47 | 23.39 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.67 | 0.00 | 31.93 | 31.26 | 25.28 | 0.00 | 31.93 | 31.26 | 25.28 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.68 | 0.00 | 33.20 | 32.54 | 26.52 | 0.00 | 33.20 | 32.54 | 26.52 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.66 | 0.00 | 24.93 | 19.49 | 16.48 | 0.00 | 24.93 | 19.49 | 16.48 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.60 | 0.00 | 34.87 | 34.20 | 28.18 | 0.00 | 34.87 | 34.20 | 28.18 |
| | 1 m | personenw | 26.93 | 0.00 | 19.63 | 18.96 | 12.94 | 0.00 | 19.63 | 18.96 | 12.94 |
| | 1 | noordgevel | 11.13 | 0.00 | 10.07 | 9.41 | 3.37 | 0.00 | 10.07 | 9.41 | 3.37 |
| | 7 | noordgevel | 1.55 | 0.00 | -7.97 | -8.68 | -14.70 | 0.00 | -7.97 | -8.68 | -14.70 |
| | 6 | noordgevel | 1.59 | 0.00 | -4.91 | -5.57 | -11.65 | 0.00 | -4.91 | -5.57 | -11.65 |
| | 5 | noordgevel | 1.61 | 0.00 | -3.13 | -3.80 | -9.78 | 0.00 | -3.13 | -3.80 | -9.78 |
| | 4 | noordgevel | 1.62 | 0.00 | -1.86 | -2.52 | -8.54 | 0.00 | -1.86 | -2.52 | -8.54 |
| | 3 | noordgevel | 11.42 | 0.00 | -0.31 | -5.75 | -8.76 | 0.00 | -0.31 | -5.75 | -8.76 |
| | 2 | noordgevel | 11.28 | 0.00 | 9.55 | 8.88 | 2.86 | 0.00 | 9.55 | 8.88 | 2.86 |
| 12 13.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.82 | 40.07 | 34.09 | 0.00 | 40.82 | 40.07 | 34.09 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.38 | 0.00 | 35.32 | 34.65 | 28.62 | 0.00 | 35.32 | 34.65 | 28.62 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.65 | 0.00 | 27.13 | 26.43 | 20.41 | 0.00 | 27.13 | 26.43 | 20.41 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.70 | 0.00 | 30.20 | 29.54 | 23.46 | 0.00 | 30.20 | 29.54 | 23.46 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.71 | 0.00 | 31.97 | 31.29 | 25.31 | 0.00 | 31.97 | 31.29 | 25.31 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.68 | 0.00 | 33.20 | 32.54 | 26.52 | 0.00 | 33.20 | 32.54 | 26.52 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.62 | 0.00 | 24.90 | 19.46 | 16.45 | 0.00 | 24.90 | 19.46 | 16.45 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.53 | 0.00 | 34.81 | 34.13 | 28.11 | 0.00 | 34.81 | 34.13 | 28.11 |
| | 1 m | personenw | 26.95 | 0.00 | 19.67 | 19.00 | 12.98 | 0.00 | 19.67 | 19.00 | 12.98 |
| | 1 | noordgevel | 11.35 | 0.00 | 10.29 | 9.63 | 3.59 | 0.00 | 10.29 | 9.63 | 3.59 |
| | 7 | noordgevel | 1.67 | 0.00 | -7.85 | -8.55 | -14.57 | 0.00 | -7.85 | -8.55 | -14.57 |
| | 6 | noordgevel | 1.69 | 0.00 | -4.80 | -5.46 | -11.54 | 0.00 | -4.80 | -5.46 | -11.54 |
| | 5 | noordgevel | 1.70 | 0.00 | -3.04 | -3.71 | -9.69 | 0.00 | -3.04 | -3.71 | -9.69 |
| | 4 | noordgevel | 1.69 | 0.00 | -1.79 | -2.45 | -8.47 | 0.00 | -1.79 | -2.45 | -8.47 |
| | 3 | noordgevel | 11.72 | 0.00 | -0.01 | -5.45 | -8.46 | 0.00 | -0.01 | -5.45 | -8.46 |
| | 2 | noordgevel | 11.54 | 0.00 | 9.82 | 9.14 | 3.12 | 0.00 | 9.82 | 9.14 | 3.12 |
| 12 16.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 40.01 | 34.02 | 0.00 | 40.76 | 40.01 | 34.02 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.24 | 0.00 | 35.19 | 34.52 | 28.48 | 0.00 | 35.19 | 34.52 | 28.48 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.72 | 0.00 | 27.20 | 26.50 | 20.48 | 0.00 | 27.20 | 26.50 | 20.48 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.73 | 0.00 | 30.24 | 29.57 | 23.50 | 0.00 | 30.24 | 29.57 | 23.50 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.71 | 0.00 | 31.97 | 31.29 | 25.31 | 0.00 | 31.97 | 31.29 | 25.31 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.65 | 0.00 | 33.16 | 32.50 | 26.48 | 0.00 | 33.16 | 32.50 | 26.48 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.56 | 0.00 | 24.83 | 19.39 | 16.38 | 0.00 | 24.83 | 19.39 | 16.38 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.44 | 0.00 | 34.71 | 34.03 | 28.01 | 0.00 | 34.71 | 34.03 | 28.01 |
| | 1 m | personenw | 27.00 | 0.00 | 19.74 | 19.07 | 13.05 | 0.00 | 19.74 | 19.07 | 13.05 |
| | 1 | noordgevel | 11.64 | 0.00 | 10.58 | 9.92 | 3.88 | 0.00 | 10.58 | 9.92 | 3.88 |
| | 7 | noordgevel | 2.00 | 0.00 | -7.52 | -8.22 | -14.24 | 0.00 | -7.52 | -8.22 | -14.24 |
| | 6 | noordgevel | 2.00 | 0.00 | -4.49 | -5.16 | -11.23 | 0.00 | -4.49 | -5.16 | -11.23 |
| | 5 | noordgevel | 1.98 | 0.00 | -2.76 | -3.43 | -9.41 | 0.00 | -2.76 | -3.43 | -9.41 |
| | 4 | noordgevel | 1.95 | 0.00 | -1.53 | -2.19 | -8.21 | 0.00 | -1.53 | -2.19 | -8.21 |
| | 3 | noordgevel | 1.91 | 0.00 | -9.82 | -15.26 | -18.27 | 0.00 | -9.82 | -15.26 | -18.27 |
| | 2 | noordgevel | 11.90 | 0.00 | 10.17 | 9.49 | 3.47 | 0.00 | 10.17 | 9.49 | 3.47 |
| 12 19.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 39.92 | 33.93 | 0.00 | 40.67 | 39.92 | 33.93 |
| | 8 | Z-gevel bg | 36.08 | 0.00 | 35.03 | 34.36 | 28.32 | 0.00 | 35.03 | 34.36 | 28.32 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.76 | 0.00 | 27.24 | 26.53 | 20.51 | 0.00 | 27.24 | 26.53 | 20.51 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.73 | 0.00 | 30.24 | 29.57 | 23.50 | 0.00 | 30.24 | 29.57 | 23.50 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.67 | 0.00 | 31.93 | 31.26 | 25.28 | 0.00 | 31.93 | 31.26 | 25.28 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.58 | 0.00 | 33.10 | 32.44 | 26.41 | 0.00 | 33.10 | 32.44 | 26.41 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.46 | 0.00 | 24.73 | 19.29 | 16.28 | 0.00 | 24.73 | 19.29 | 16.28 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.31 | 0.00 | 34.58 | 33.91 | 27.89 | 0.00 | 34.58 | 33.91 | 27.89 |
| | 1 m | personenw | 27.09 | 0.00 | 19.89 | 19.22 | 13.20 | 0.00 | 19.89 | 19.22 | 13.20 |
| | 1 | noordgevel | 12.01 | 0.00 | 10.95 | 10.29 | 4.25 | 0.00 | 10.95 | 10.29 | 4.25 |
| | 7 | noordgevel | 2.37 | 0.00 | -7.15 | -7.85 | -13.87 | 0.00 | -7.15 | -7.85 | -13.87 |
| | 6 | noordgevel | 2.35 | 0.00 | -4.14 | -4.80 | -10.88 | 0.00 | -4.14 | -4.80 | -10.88 |
| | 5 | noordgevel | 2.33 | 0.00 | -2.41 | -3.09 | -9.07 | 0.00 | -2.41 | -3.09 | -9.07 |
| | 4 | noordgevel | 2.29 | 0.00 | -1.20 | -1.86 | -7.88 | 0.00 | -1.20 | -1.86 | -7.88 |
| | 3 | noordgevel | 2.23 | 0.00 | -9.50 | -14.94 | -17.95 | 0.00 | -9.50 | -14.94 | -17.95 |
| | 2 | noordgevel | 12.36 | 0.00 | 10.63 | 9.96 | 3.93 | 0.00 | 10.63 | 9.96 | 3.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 22.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 39.81 | 33.82 | 0.00 | 40.55 | 39.81 | 33.82 |
| | 8 | Z-gevel bg | 35.90 | 0.00 | 34.85 | 34.18 | 28.14 | 0.00 | 34.85 | 34.18 | 28.14 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.76 | 0.00 | 27.24 | 26.53 | 20.51 | 0.00 | 27.24 | 26.53 | 20.51 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.70 | 0.00 | 30.20 | 29.54 | 23.46 | 0.00 | 30.20 | 29.54 | 23.46 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.60 | 0.00 | 31.87 | 31.19 | 25.21 | 0.00 | 31.87 | 31.19 | 25.21 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.48 | 0.00 | 33.00 | 32.34 | 26.32 | 0.00 | 33.00 | 32.34 | 26.32 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.33 | 0.00 | 24.60 | 19.16 | 16.15 | 0.00 | 24.60 | 19.16 | 16.15 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 36.16 | 0.00 | 34.43 | 33.75 | 27.73 | 0.00 | 34.43 | 33.75 | 27.73 |
| | 1 m | personenw | 27.41 | 0.00 | 20.21 | 19.54 | 13.52 | 0.00 | 20.21 | 19.54 | 13.52 |
| | 1 | noordgevel | 12.43 | 0.00 | 11.38 | 10.71 | 4.67 | 0.00 | 11.38 | 10.71 | 4.67 |
| | 7 | noordgevel | 2.38 | 0.00 | -7.14 | -7.84 | -13.86 | 0.00 | -7.14 | -7.84 | -13.86 |
| | 6 | noordgevel | 2.35 | 0.00 | -4.14 | -4.81 | -10.88 | 0.00 | -4.14 | -4.81 | -10.88 |
| | 5 | noordgevel | 2.30 | 0.00 | -2.44 | -3.11 | -9.09 | 0.00 | -2.44 | -3.11 | -9.09 |
| | 4 | noordgevel | 2.25 | 0.00 | -1.24 | -1.90 | -7.92 | 0.00 | -1.24 | -1.90 | -7.92 |
| | 3 | noordgevel | 2.18 | 0.00 | -9.55 | -14.99 | -18.00 | 0.00 | -9.55 | -14.99 | -18.00 |
| | 2 | noordgevel | 12.92 | 0.00 | 11.20 | 10.52 | 4.50 | 0.00 | 11.20 | 10.52 | 4.50 |
| 12 25.50 | | | 0.00 | 0.00 | 40.41 | 39.66 | 33.68 | 0.00 | 40.41 | 39.66 | 33.68 |
| | 8 | Z-gevel bg | 35.70 | 0.00 | 34.65 | 33.98 | 27.94 | 0.00 | 34.65 | 33.98 | 27.94 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 36.72 | 0.00 | 27.20 | 26.50 | 20.48 | 0.00 | 27.20 | 26.50 | 20.48 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 36.63 | 0.00 | 30.13 | 29.47 | 23.39 | 0.00 | 30.13 | 29.47 | 23.39 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 36.50 | 0.00 | 31.77 | 31.09 | 25.11 | 0.00 | 31.77 | 31.09 | 25.11 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 36.35 | 0.00 | 32.87 | 32.21 | 26.19 | 0.00 | 32.87 | 32.21 | 26.19 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 36.18 | 0.00 | 24.45 | 19.01 | 16.00 | 0.00 | 24.45 | 19.01 | 16.00 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 35.98 | 0.00 | 34.25 | 33.58 | 27.56 | 0.00 | 34.25 | 33.58 | 27.56 |
| | 1 m | personenw | 27.75 | 0.00 | 20.56 | 19.89 | 13.87 | 0.00 | 20.56 | 19.89 | 13.87 |
| | 1 | noordgevel | 12.95 | 0.00 | 11.89 | 11.22 | 5.19 | 0.00 | 11.89 | 11.22 | 5.19 |
| | 7 | noordgevel | 2.41 | 0.00 | -7.12 | -7.82 | -13.84 | 0.00 | -7.12 | -7.82 | -13.84 |
| | 6 | noordgevel | 2.33 | 0.00 | -4.16 | -4.82 | -10.90 | 0.00 | -4.16 | -4.82 | -10.90 |
| | 5 | noordgevel | 2.27 | 0.00 | -2.47 | -3.14 | -9.13 | 0.00 | -2.47 | -3.14 | -9.13 |
| | 4 | noordgevel | 2.20 | 0.00 | -1.29 | -1.95 | -7.97 | 0.00 | -1.29 | -1.95 | -7.97 |
| | 3 | noordgevel | 2.12 | 0.00 | -9.61 | -15.05 | -18.06 | 0.00 | -9.61 | -15.05 | -18.06 |
| | 2 | noordgevel | 2.02 | 0.00 | 0.29 | -0.38 | -6.40 | 0.00 | 0.29 | -0.38 | -6.40 |
| 13 25.00 | | | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 36.20 | 30.20 | 0.00 | 36.93 | 36.20 | 30.20 |
| | 8 | Z-gevel bg | 28.86 | 0.00 | 27.81 | 27.14 | 21.10 | 0.00 | 27.81 | 27.14 | 21.10 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 39.10 | 0.00 | 29.58 | 28.88 | 22.85 | 0.00 | 29.58 | 28.88 | 22.85 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 35.64 | 0.00 | 29.15 | 28.49 | 22.41 | 0.00 | 29.15 | 28.49 | 22.41 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 34.43 | 0.00 | 29.69 | 29.01 | 23.03 | 0.00 | 29.69 | 29.01 | 23.03 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 32.81 | 0.00 | 29.32 | 28.66 | 22.64 | 0.00 | 29.32 | 28.66 | 22.64 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 31.45 | 0.00 | 19.72 | 14.28 | 11.27 | 0.00 | 19.72 | 14.28 | 11.27 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 30.26 | 0.00 | 28.53 | 27.86 | 21.84 | 0.00 | 28.53 | 27.86 | 21.84 |
| | 1 m | personenw | -999.00 | 0.00 | -999.90 | -999.90 | -999.90 | 0.00 | -999.90 | -999.90 | -999.90 |
| 13 27.00 | | | 0.00 | 0.00 | 39.81 | 39.10 | 33.09 | 0.00 | 39.81 | 39.10 | 33.09 |
| | 8 | Z-gevel bg | 29.06 | 0.00 | 28.01 | 27.34 | 21.30 | 0.00 | 28.01 | 27.34 | 21.30 |
| | 14 | Z-gevel 6e | 41.67 | 0.00 | 32.15 | 31.45 | 25.43 | 0.00 | 32.15 | 31.45 | 25.43 |
| | 13 | Z-gevel 5e | 41.04 | 0.00 | 34.55 | 33.88 | 27.81 | 0.00 | 34.55 | 33.88 | 27.81 |
| | 12 | Z-gevel 4e | 37.89 | 0.00 | 33.15 | 32.47 | 26.49 | 0.00 | 33.15 | 32.47 | 26.49 |
| | 11 | Z-gevel 3e | 35.11 | 0.00 | 31.63 | 30.97 | 24.95 | 0.00 | 31.63 | 30.97 | 24.95 |
| | 10 | Z-gevel 2e | 32.57 | 0.00 | 20.84 | 15.40 | 12.39 | 0.00 | 20.84 | 15.40 | 12.39 |
| | 9 | Z-gevel 1e | 30.81 | 0.00 | 29.09 | 28.41 | 22.39 | 0.00 | 29.09 | 28.41 | 22.39 |
| | 1 m | personenw | -999.00 | 0.00 | -999.90 | -999.90 | -999.90 | 0.00 | -999.90 | -999.90 | -999.90 |

| wnp | wnh | bron | mb | bronnaam | Li | Cm | LAeq,d | LAeq,a | LAeq,n | toeslag | LAR,d | LAR,a | LAR,n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.50 | | | | - | - | 13.79 | 13.79 | 9.53 | - | 13.79 | 13.79 | 9.53 |
| | - | 4258 | | Terras 1 | -6.42 | 3.37 | -9.79 | -9.79 | -14.05 | - | -9.79 | -9.79 | -14.05 |
| | - | 4263 | | Terras 1 | -6.27 | 3.32 | -9.59 | -9.59 | -13.85 | - | -9.59 | -9.59 | -13.85 |
| | - | 4262 | | Terras 1 | -6.30 | 3.33 | -9.63 | -9.63 | -13.89 | - | -9.63 | -9.63 | -13.89 |
| | - | 4261 | | Terras 1 | -6.33 | 3.34 | -9.67 | -9.67 | -13.93 | - | -9.67 | -9.67 | -13.93 |
| | - | 4260 | | Terras 1 | -6.36 | 3.35 | -9.71 | -9.71 | -13.97 | - | -9.71 | -9.71 | -13.97 |
| | - | 4259 | | Terras 1 | -6.39 | 3.36 | -9.75 | -9.75 | -14.01 | - | -9.75 | -9.75 | -14.01 |
| | - | 4256 | | Terras 1 | -6.49 | 3.38 | -9.88 | -9.88 | -14.14 | - | -9.88 | -9.88 | -14.14 |
| | - | 4257 | | Terras 1 | -6.46 | 3.38 | -9.83 | -9.83 | -14.09 | - | -9.83 | -9.83 | -14.09 |
| | - | 4255 | | Terras 1 | -6.53 | 3.39 | -9.92 | -9.92 | -14.18 | - | -9.92 | -9.92 | -14.18 |
| | - | 4254 | | Terras 1 | -6.56 | 3.40 | -9.96 | -9.96 | -14.22 | - | -9.96 | -9.96 | -14.22 |
| 1 | 4.50 | | | | - | - | 14.53 | 14.53 | 10.27 | - | 14.53 | 14.53 | 10.27 |
| | - | 4259 | | Terras 1 | -7.15 | 1.82 | -8.97 | -8.97 | -13.23 | - | -8.97 | -8.97 | -13.23 |
| | - | 4260 | | Terras 1 | -7.10 | 1.80 | -8.91 | -8.91 | -13.17 | - | -8.91 | -8.91 | -13.17 |
| | - | 4261 | | Terras 1 | -7.06 | 1.79 | -8.85 | -8.85 | -13.11 | - | -8.85 | -8.85 | -13.11 |
| | - | 4258 | | Terras 1 | -7.19 | 1.84 | -9.03 | -9.03 | -13.29 | - | -9.03 | -9.03 | -13.29 |
| | - | 4262 | | Terras 1 | -7.01 | 1.77 | -8.79 | -8.79 | -13.05 | - | -8.79 | -8.79 | -13.05 |
| | - | 4263 | | Terras 1 | -6.97 | 1.76 | -8.73 | -8.73 | -12.99 | - | -8.73 | -8.73 | -12.99 |
| | - | 4264 | | Terras 1 | -6.93 | 1.74 | -8.67 | -8.67 | -12.93 | - | -8.67 | -8.67 | -12.93 |
| | - | 4257 | | Terras 1 | -7.24 | 1.85 | -9.09 | -9.09 | -13.35 | - | -9.09 | -9.09 | -13.35 |
| | - | 4256 | | Terras 1 | -7.29 | 1.87 | -9.16 | -9.16 | -13.42 | - | -9.16 | -9.16 | -13.42 |
| | - | 4255 | | Terras 1 | -7.33 | 1.89 | -9.22 | -9.22 | -13.48 | - | -9.22 | -9.22 | -13.48 |
| 1 | 7.50 | | | | - | - | 16.02 | 16.02 | 11.76 | - | 16.02 | 16.02 | 11.76 |
| | - | 4259 | | Terras 1 | -7.15 | 0.29 | -7.44 | -7.44 | -11.70 | - | -7.44 | -7.44 | -11.70 |
| | - | 4260 | | Terras 1 | -7.10 | 0.27 | -7.37 | -7.37 | -11.63 | - | -7.37 | -7.37 | -11.63 |
| | - | 4261 | | Terras 1 | -7.06 | 0.24 | -7.30 | -7.30 | -11.56 | - | -7.30 | -7.30 | -11.56 |
| | - | 4258 | | Terras 1 | -7.19 | 0.31 | -7.51 | -7.51 | -11.77 | - | -7.51 | -7.51 | -11.77 |
| | - | 4262 | | Terras 1 | -7.02 | 0.22 | -7.23 | -7.23 | -11.49 | - | -7.23 | -7.23 | -11.49 |
| | - | 4263 | | Terras 1 | -6.97 | 0.19 | -7.17 | -7.17 | -11.43 | - | -7.17 | -7.17 | -11.43 |
| | - | 4264 | | Terras 1 | -6.93 | 0.17 | -7.10 | -7.10 | -11.36 | - | -7.10 | -7.10 | -11.36 |
| | - | 4257 | | Terras 1 | -7.24 | 0.34 | -7.58 | -7.58 | -11.84 | - | -7.58 | -7.58 | -11.84 |
| | - | 4256 | | Terras 1 | -7.29 | 0.36 | -7.65 | -7.65 | -11.91 | - | -7.65 | -7.65 | -11.91 |
| | - | 4255 | | Terras 1 | -7.34 | 0.39 | -7.72 | -7.72 | -11.98 | - | -7.72 | -7.72 | -11.98 |
| 1 | 10.50 | | | | - | - | 16.45 | 16.45 | 12.19 | - | 16.45 | 16.45 | 12.19 |
| | - | 4263 | | Terras 1 | -6.98 | - | -6.98 | -6.98 | -11.24 | - | -6.98 | -6.98 | -11.24 |
| | - | 4262 | | Terras 1 | -7.02 | - | -7.02 | -7.02 | -11.28 | - | -7.02 | -7.02 | -11.28 |
| | - | 4261 | | Terras 1 | -7.07 | - | -7.07 | -7.07 | -11.33 | - | -7.07 | -7.07 | -11.33 |
| | - | 4260 | | Terras 1 | -7.11 | - | -7.11 | -7.11 | -11.37 | - | -7.11 | -7.11 | -11.37 |
| | - | 4259 | | Terras 1 | -7.15 | - | -7.15 | -7.15 | -11.41 | - | -7.15 | -7.15 | -11.41 |
| | - | 4258 | | Terras 1 | -7.20 | - | -7.20 | -7.20 | -11.46 | - | -7.20 | -7.20 | -11.46 |
| | - | 4264 | | Terras 1 | -6.94 | - | -6.94 | -6.94 | -11.20 | - | -6.94 | -6.94 | -11.20 |
| | - | 4257 | | Terras 1 | -7.25 | - | -7.25 | -7.25 | -11.51 | - | -7.25 | -7.25 | -11.51 |
| | - | 4256 | | Terras 1 | -7.29 | - | -7.29 | -7.29 | -11.55 | - | -7.29 | -7.29 | -11.55 |
| | - | 4255 | | Terras 1 | -7.34 | - | -7.34 | -7.34 | -11.60 | - | -7.34 | -7.34 | -11.60 |
| 1 | 13.50 | | | | - | - | 16.44 | 16.44 | 12.18 | - | 16.44 | 16.44 | 12.18 |
| | - | 4259 | | Terras 1 | -7.16 | - | -7.16 | -7.16 | -11.42 | - | -7.16 | -7.16 | -11.42 |
| | - | 4264 | | Terras 1 | -6.95 | - | -6.95 | -6.95 | -11.21 | - | -6.95 | -6.95 | -11.21 |
| | - | 4263 | | Terras 1 | -6.99 | - | -6.99 | -6.99 | -11.25 | - | -6.99 | -6.99 | -11.25 |
| | - | 4262 | | Terras 1 | -7.03 | - | -7.03 | -7.03 | -11.29 | - | -7.03 | -7.03 | -11.29 |
| | - | 4261 | | Terras 1 | -7.08 | - | -7.08 | -7.08 | -11.34 | - | -7.08 | -7.08 | -11.34 |
| | - | 4260 | | Terras 1 | -7.12 | - | -7.12 | -7.12 | -11.38 | - | -7.12 | -7.12 | -11.38 |
| | - | 4265 | | Terras 1 | -6.90 | - | -6.90 | -6.90 | -11.16 | - | -6.90 | -6.90 | -11.16 |
| | - | 4258 | | Terras 1 | -7.21 | - | -7.21 | -7.21 | -11.47 | - | -7.21 | -7.21 | -11.47 |
| | - | 4257 | | Terras 1 | -7.26 | - | -7.26 | -7.26 | -11.52 | - | -7.26 | -7.26 | -11.52 |
| | - | 4256 | | Terras 1 | -7.31 | - | -7.31 | -7.31 | -11.57 | - | -7.31 | -7.31 | -11.57 |
| 5 | 1.50 | | | | - | - | 24.27 | 24.27 | 20.01 | - | 24.27 | 24.27 | 20.01 |
| | - | 4184 | | Terras 1 | 1.55 | 3.09 | -1.54 | -1.54 | -5.80 | - | -1.54 | -1.54 | -5.80 |
| | - | 4183 | | Terras 1 | 1.52 | 3.10 | -1.58 | -1.58 | -5.84 | - | -1.58 | -1.58 | -5.84 |
| | - | 4185 | | Terras 1 | 1.59 | 3.07 | -1.48 | -1.48 | -5.74 | - | -1.48 | -1.48 | -5.74 |
| | - | 4182 | | Terras 1 | 1.49 | 3.12 | -1.63 | -1.63 | -5.89 | - | -1.63 | -1.63 | -5.89 |
| | - | 4181 | | Terras 1 | 1.47 | 3.14 | -1.67 | -1.67 | -5.92 | - | -1.67 | -1.67 | -5.92 |
| | - | 4180 | | Terras 1 | 1.60 | 3.09 | -1.49 | -1.49 | -5.75 | - | -1.49 | -1.49 | -5.75 |
| | - | 4179 | | Terras 1 | 1.56 | 3.10 | -1.54 | -1.54 | -5.80 | - | -1.54 | -1.54 | -5.80 |
| | - | 4186 | | Terras 1 | 1.47 | 3.12 | -1.66 | -1.66 | -5.92 | - | -1.66 | -1.66 | -5.92 |
| | - | 4187 | | Terras 1 | 1.49 | 3.11 | -1.62 | -1.62 | -5.88 | - | -1.62 | -1.62 | -5.88 |
| | - | 4188 | | Terras 1 | 1.51 | 3.09 | -1.58 | -1.58 | -5.84 | - | -1.58 | -1.58 | -5.84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.50 | | | - | - | 25.71 | 25.71 | 21.45 | - | 25.71 | 25.71 | 21.45 |
| - | | 4301 | Terras 1 | 1.96 | 1.24 | 0.72 | 0.72 | -3.54 | - | 0.72 | 0.72 | -3.54 |
| - | | 4300 | Terras 1 | 1.92 | 1.28 | 0.63 | 0.63 | -3.63 | - | 0.63 | 0.63 | -3.63 |
| - | | 4319 | Terras 1 | 1.88 | 1.30 | 0.58 | 0.58 | -3.67 | - | 0.58 | 0.58 | -3.67 |
| - | | 4223 | Terras 1 | 1.64 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | -3.71 | - | 0.55 | 0.55 | -3.71 |
| - | | 4227 | Terras 1 | 1.65 | 1.11 | 0.54 | 0.54 | -3.72 | - | 0.54 | 0.54 | -3.72 |
| - | | 4318 | Terras 1 | 1.84 | 1.34 | 0.50 | 0.50 | -3.76 | - | 0.50 | 0.50 | -3.76 |
| - | | 4218 | Terras 1 | 1.62 | 1.13 | 0.49 | 0.49 | -3.77 | - | 0.49 | 0.49 | -3.77 |
| - | | 4226 | Terras 1 | 1.63 | 1.15 | 0.48 | 0.48 | -3.78 | - | 0.48 | 0.48 | -3.78 |
| - | | 4222 | Terras 1 | 1.62 | 1.14 | 0.48 | 0.48 | -3.78 | - | 0.48 | 0.48 | -3.78 |
| - | | 4217 | Terras 1 | 1.59 | 1.17 | 0.43 | 0.43 | -3.83 | - | 0.43 | 0.43 | -3.83 |
| 5 | 7.50 | | | - | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | | 4301 | Terras 1 | 1.95 | - | 1.95 | 1.95 | -2.31 | - | 1.95 | 1.95 | -2.31 |
| - | | 4300 | Terras 1 | 1.90 | - | 1.90 | 1.90 | -2.36 | - | 1.90 | 1.90 | -2.36 |
| - | | 4319 | Terras 1 | 1.87 | - | 1.87 | 1.87 | -2.39 | - | 1.87 | 1.87 | -2.39 |
| - | | 4318 | Terras 1 | 1.83 | - | 1.83 | 1.83 | -2.43 | - | 1.83 | 1.83 | -2.43 |
| - | | 4227 | Terras 1 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | -2.63 | - | 1.63 | 1.63 | -2.63 |
| - | | 4223 | Terras 1 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | -2.63 | - | 1.63 | 1.63 | -2.63 |
| - | | 4175 | Terras 1 | 1.61 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 |
| - | | 4218 | Terras 1 | 1.61 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 |
| - | | 4226 | Terras 1 | 1.61 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 |
| - | | 4222 | Terras 1 | 1.61 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 |
| 5 | 1- | | | - | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | | 4301 | Terras 1 | 1.94 | - | 1.94 | 1.94 | -2.32 | - | 1.94 | 1.94 | -2.32 |
| - | | 4300 | Terras 1 | 1.89 | - | 1.89 | 1.89 | -2.37 | - | 1.89 | 1.89 | -2.37 |
| - | | 4319 | Terras 1 | 1.86 | - | 1.86 | 1.86 | -2.40 | - | 1.86 | 1.86 | -2.40 |
| - | | 4318 | Terras 1 | 1.82 | - | 1.82 | 1.82 | -2.44 | - | 1.82 | 1.82 | -2.44 |
| - | | 4175 | Terras 1 | 1.64 | - | 1.64 | 1.64 | -2.62 | - | 1.64 | 1.64 | -2.62 |
| - | | 4169 | Terras 1 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | -2.62 | - | 1.63 | 1.63 | -2.62 |
| - | | 4223 | Terras 1 | 1.62 | - | 1.62 | 1.62 | -2.64 | - | 1.62 | 1.62 | -2.64 |
| - | | 4227 | Terras 1 | 1.62 | - | 1.62 | 1.62 | -2.64 | - | 1.62 | 1.62 | -2.64 |
| - | | 4218 | Terras 1 | 1.61 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 | - | 1.61 | 1.61 | -2.65 |
| - | | 4226 | Terras 1 | 1.60 | - | 1.60 | 1.60 | -2.66 | - | 1.60 | 1.60 | -2.66 |
| 6 | 1.50 | | | - | - | 26.42 | 26.42 | 22.16 | - | 26.42 | 26.42 | 22.16 |
| - | | 4111 | Terras 2 | 20.14 | 2.39 | 17.75 | 17.75 | 13.49 | - | 17.75 | 17.75 | 13.49 |
| - | | 4110 | Terras 2 | 19.99 | 2.43 | 17.56 | 17.56 | 13.30 | - | 17.56 | 17.56 | 13.30 |
| - | | 4112 | Terras 2 | 15.50 | 2.35 | 13.16 | 13.16 | 8.90 | - | 13.16 | 13.16 | 8.90 |
| - | | 4113 | Terras 2 | 15.01 | 2.30 | 12.71 | 12.71 | 8.45 | - | 12.71 | 12.71 | 8.45 |
| - | | 4114 | Terras 2 | 13.36 | 2.26 | 11.10 | 11.10 | 6.84 | - | 11.10 | 11.10 | 6.84 |
| - | | 4104 | Terras 2 | 12.35 | 2.44 | 9.91 | 9.91 | 5.65 | - | 9.91 | 9.91 | 5.65 |
| - | | 4105 | Terras 2 | 11.26 | 2.40 | 8.87 | 8.87 | 4.61 | - | 8.87 | 8.87 | 4.61 |
| - | | 4115 | Terras 2 | 9.97 | 2.21 | 7.76 | 7.76 | 3.50 | - | 7.76 | 7.76 | 3.50 |
| - | | 4106 | Terras 2 | 9.97 | 2.35 | 7.62 | 7.62 | 3.36 | - | 7.62 | 7.62 | 3.36 |
| - | | 4107 | Terras 2 | 8.42 | 2.31 | 6.11 | 6.11 | 1.85 | - | 6.11 | 6.11 | 1.85 |
| 6 | 4.50 | | | - | - | 28.49 | 28.49 | 24.23 | - | 28.49 | 28.49 | 24.23 |
| - | | 4111 | Terras 2 | 20.13 | - | 20.13 | 20.13 | 15.87 | - | 20.13 | 20.13 | 15.87 |
| - | | 4110 | Terras 2 | 19.98 | 0.03 | 19.96 | 19.96 | 15.70 | - | 19.96 | 19.96 | 15.70 |
| - | | 4112 | Terras 2 | 15.49 | - | 15.49 | 15.49 | 11.23 | - | 15.49 | 15.49 | 11.23 |
| - | | 4113 | Terras 2 | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 | 10.74 | - | 15.00 | 15.00 | 10.74 |
| - | | 4114 | Terras 2 | 13.35 | - | 13.35 | 13.35 | 9.09 | - | 13.35 | 13.35 | 9.09 |
| - | | 4104 | Terras 2 | 12.34 | 0.04 | 12.30 | 12.30 | 8.04 | - | 12.30 | 12.30 | 8.04 |
| - | | 4105 | Terras 2 | 11.25 | - | 11.25 | 11.25 | 7.00 | - | 11.25 | 11.25 | 7.00 |
| - | | 4106 | Terras 2 | 9.96 | - | 9.96 | 9.96 | 5.70 | - | 9.96 | 9.96 | 5.70 |
| - | | 4115 | Terras 2 | 9.96 | - | 9.96 | 9.96 | 5.70 | - | 9.96 | 9.96 | 5.70 |
| - | | 4107 | Terras 2 | 8.41 | - | 8.41 | 8.41 | 4.15 | - | 8.41 | 8.41 | 4.15 |
| 6 | 7.50 | | | - | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | | 4111 | Terras 2 | 20.10 | - | 20.10 | 20.10 | 15.84 | - | 20.10 | 20.10 | 15.84 |
| - | | 4110 | Terras 2 | 19.96 | - | 19.96 | 19.96 | 15.70 | - | 19.96 | 19.96 | 15.70 |
| - | | 4112 | Terras 2 | 15.46 | - | 15.46 | 15.46 | 11.20 | - | 15.46 | 15.46 | 11.20 |
| - | | 4113 | Terras 2 | 14.97 | - | 14.97 | 14.97 | 10.71 | - | 14.97 | 14.97 | 10.71 |
| - | | 4114 | Terras 2 | 13.32 | - | 13.32 | 13.32 | 9.06 | - | 13.32 | 13.32 | 9.06 |
| - | | 4104 | Terras 2 | 12.31 | - | 12.31 | 12.31 | 8.05 | - | 12.31 | 12.31 | 8.05 |
| - | | 4105 | Terras 2 | 11.23 | - | 11.23 | 11.23 | 6.97 | - | 11.23 | 11.23 | 6.97 |
| - | | 4115 | Terras 2 | 9.93 | - | 9.93 | 9.93 | 5.67 | - | 9.93 | 9.93 | 5.67 |
| - | | 4106 | Terras 2 | 9.93 | - | 9.93 | 9.93 | 5.67 | - | 9.93 | 9.93 | 5.67 |
| - | | 4107 | Terras 2 | 8.38 | - | 8.38 | 8.38 | 4.12 | - | 8.38 | 8.38 | 4.12 |
| 6 | 10.50 | | | - | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4111 | Terras 2 | 20.05 | - | 20.05 | 20.05 | 15.79 | - | 20.05 | 20.05 | 15.79 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.91 | - | 19.91 | 19.91 | 15.65 | - | 19.91 | 19.91 | 15.65 |
| - | 4112 | Terras 2 | 15.41 | - | 15.41 | 15.41 | 11.15 | - | 15.41 | 15.41 | 11.15 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.92 | - | 14.92 | 14.92 | 10.66 | - | 14.92 | 14.92 | 10.66 |
| - | 4114 | Terras 2 | 13.26 | - | 13.26 | 13.26 | 9.00 | - | 13.26 | 13.26 | 9.00 |
| - | 4104 | Terras 2 | 12.26 | - | 12.26 | 12.26 | 8.01 | - | 12.26 | 12.26 | 8.01 |
| - | 4105 | Terras 2 | 11.18 | - | 11.18 | 11.18 | 6.92 | - | 11.18 | 11.18 | 6.92 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.88 | - | 9.88 | 9.88 | 5.62 | - | 9.88 | 9.88 | 5.62 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.87 | - | 9.87 | 9.87 | 5.61 | - | 9.87 | 9.87 | 5.61 |
| - | 4107 | Terras 2 | 8.33 | - | 8.33 | 8.33 | 4.07 | - | 8.33 | 8.33 | 4.07 |
| 6 | 13.50 | | - | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 |
| - | 4111 | Terras 2 | 19.97 | - | 19.97 | 19.97 | 15.71 | - | 19.97 | 19.97 | 15.71 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.84 | - | 19.84 | 19.84 | 15.58 | - | 19.84 | 19.84 | 15.58 |
| - | 4112 | Terras 2 | 15.34 | - | 15.34 | 15.34 | 11.08 | - | 15.34 | 15.34 | 11.08 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.84 | - | 14.84 | 14.84 | 10.58 | - | 14.84 | 14.84 | 10.58 |
| - | 4114 | Terras 2 | 13.18 | - | 13.18 | 13.18 | 8.92 | - | 13.18 | 13.18 | 8.92 |
| - | 4104 | Terras 2 | 12.20 | - | 12.20 | 12.20 | 7.94 | - | 12.20 | 12.20 | 7.94 |
| - | 4105 | Terras 2 | 11.11 | - | 11.11 | 11.11 | 6.85 | - | 11.11 | 11.11 | 6.85 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.81 | - | 9.81 | 9.81 | 5.55 | - | 9.81 | 9.81 | 5.55 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.79 | - | 9.79 | 9.79 | 5.53 | - | 9.79 | 9.79 | 5.53 |
| - | 4107 | Terras 2 | 8.25 | - | 8.25 | 8.25 | 3.99 | - | 8.25 | 8.25 | 3.99 |
| 6 | 16.50 | | - | - | 28.47 | 28.47 | 24.22 | - | 28.47 | 28.47 | 24.22 |
| - | 4111 | Terras 2 | 19.88 | - | 19.88 | 19.88 | 15.63 | - | 19.88 | 19.88 | 15.63 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.75 | - | 19.75 | 19.75 | 15.49 | - | 19.75 | 19.75 | 15.49 |
| - | 4112 | Terras 2 | 15.25 | - | 15.25 | 15.25 | 10.99 | - | 15.25 | 15.25 | 10.99 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.75 | - | 14.75 | 14.75 | 10.49 | - | 14.75 | 14.75 | 10.49 |
| - | 4114 | Terras 2 | 13.09 | - | 13.09 | 13.09 | 8.83 | - | 13.09 | 13.09 | 8.83 |
| - | 4104 | Terras 2 | 12.11 | - | 12.11 | 12.11 | 7.85 | - | 12.11 | 12.11 | 7.85 |
| - | 4105 | Terras 2 | 11.02 | - | 11.02 | 11.02 | 6.76 | - | 11.02 | 11.02 | 6.76 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.72 | - | 9.72 | 9.72 | 5.46 | - | 9.72 | 9.72 | 5.46 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.69 | - | 9.69 | 9.69 | 5.43 | - | 9.69 | 9.69 | 5.43 |
| - | 4107 | Terras 2 | 8.16 | - | 8.16 | 8.16 | 3.90 | - | 8.16 | 8.16 | 3.90 |
| 6 | 19.50 | | - | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 |
| - | 4111 | Terras 2 | 19.78 | - | 19.78 | 19.78 | 15.52 | - | 19.78 | 19.78 | 15.52 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.65 | - | 19.65 | 19.65 | 15.39 | - | 19.65 | 19.65 | 15.39 |
| - | 4112 | Terras 2 | 15.14 | - | 15.14 | 15.14 | 10.88 | - | 15.14 | 15.14 | 10.88 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.63 | - | 14.63 | 14.63 | 10.37 | - | 14.63 | 14.63 | 10.37 |
| - | 4114 | Terras 2 | 12.97 | - | 12.97 | 12.97 | 8.71 | - | 12.97 | 12.97 | 8.71 |
| - | 4104 | Terras 2 | 12.01 | - | 12.01 | 12.01 | 7.75 | - | 12.01 | 12.01 | 7.75 |
| - | 4105 | Terras 2 | 10.91 | - | 10.91 | 10.91 | 6.65 | - | 10.91 | 10.91 | 6.65 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.61 | - | 9.61 | 9.61 | 5.35 | - | 9.61 | 9.61 | 5.35 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.57 | - | 9.57 | 9.57 | 5.31 | - | 9.57 | 9.57 | 5.31 |
| - | 4107 | Terras 2 | 8.05 | - | 8.05 | 8.05 | 3.79 | - | 8.05 | 8.05 | 3.79 |
| 6 | 22.50 | | - | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 |
| - | 4111 | Terras 2 | 19.65 | - | 19.65 | 19.65 | 15.40 | - | 19.65 | 19.65 | 15.40 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.53 | - | 19.53 | 19.53 | 15.27 | - | 19.53 | 19.53 | 15.27 |
| - | 4112 | Terras 2 | 15.01 | - | 15.01 | 15.01 | 10.75 | - | 15.01 | 15.01 | 10.75 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.50 | - | 14.50 | 14.50 | 10.24 | - | 14.50 | 14.50 | 10.24 |
| - | 4114 | Terras 2 | 12.83 | - | 12.83 | 12.83 | 8.57 | - | 12.83 | 12.83 | 8.57 |
| - | 4104 | Terras 2 | 11.90 | - | 11.90 | 11.90 | 7.64 | - | 11.90 | 11.90 | 7.64 |
| - | 4105 | Terras 2 | 10.81 | - | 10.81 | 10.81 | 6.55 | - | 10.81 | 10.81 | 6.55 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.51 | - | 9.51 | 9.51 | 5.25 | - | 9.51 | 9.51 | 5.25 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.43 | - | 9.43 | 9.43 | 5.17 | - | 9.43 | 9.43 | 5.17 |
| - | 4107 | Terras 2 | 7.92 | - | 7.92 | 7.92 | 3.66 | - | 7.92 | 7.92 | 3.66 |
| 6 | 25.50 | | - | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 |
| - | 4111 | Terras 2 | 19.52 | - | 19.52 | 19.52 | 15.26 | - | 19.52 | 19.52 | 15.26 |
| - | 4110 | Terras 2 | 19.39 | - | 19.39 | 19.39 | 15.13 | - | 19.39 | 19.39 | 15.13 |
| - | 4112 | Terras 2 | 14.87 | - | 14.87 | 14.87 | 10.61 | - | 14.87 | 14.87 | 10.61 |
| - | 4113 | Terras 2 | 14.36 | - | 14.36 | 14.36 | 10.10 | - | 14.36 | 14.36 | 10.10 |
| - | 4114 | Terras 2 | 12.68 | - | 12.68 | 12.68 | 8.42 | - | 12.68 | 12.68 | 8.42 |
| - | 4104 | Terras 2 | 11.77 | - | 11.77 | 11.77 | 7.51 | - | 11.77 | 11.77 | 7.51 |
| - | 4105 | Terras 2 | 10.67 | - | 10.67 | 10.67 | 6.41 | - | 10.67 | 10.67 | 6.41 |
| - | 4106 | Terras 2 | 9.37 | - | 9.37 | 9.37 | 5.11 | - | 9.37 | 9.37 | 5.11 |
| - | 4115 | Terras 2 | 9.28 | - | 9.28 | 9.28 | 5.02 | - | 9.28 | 9.28 | 5.02 |
| - | 4107 | Terras 2 | 7.77 | - | 7.77 | 7.77 | 3.51 | - | 7.77 | 7.77 | 3.51 |
| 7 | 1.50 | | - | - | 56.63 | 56.63 | 52.37 | - | 56.63 | 56.63 | 52.37 |
| - | 4170 | Terras 1 | 37.22 | - | 37.22 | 37.22 | 32.96 | - | 37.22 | 37.22 | 32.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4175 | Terras 1 | 37.20 | - | 37.20 | 37.20 | 32.94 | - | 37.20 | 37.20 | 32.94 |
| - | 4165 | Terras 1 | 37.17 | - | 37.17 | 37.17 | 32.91 | - | 37.17 | 37.17 | 32.91 |
| - | 4180 | Terras 1 | 37.12 | - | 37.12 | 37.12 | 32.86 | - | 37.12 | 37.12 | 32.86 |
| - | 4160 | Terras 1 | 37.05 | - | 37.05 | 37.05 | 32.79 | - | 37.05 | 37.05 | 32.79 |
| - | 4185 | Terras 1 | 36.97 | - | 36.97 | 36.97 | 32.71 | - | 36.97 | 36.97 | 32.71 |
| - | 4155 | Terras 1 | 36.86 | - | 36.86 | 36.86 | 32.60 | - | 36.86 | 36.86 | 32.60 |
| - | 4190 | Terras 1 | 36.76 | - | 36.76 | 36.76 | 32.50 | - | 36.76 | 36.76 | 32.50 |
| - | 4169 | Terras 1 | 36.70 | - | 36.70 | 36.70 | 32.44 | - | 36.70 | 36.70 | 32.44 |
| - | 4174 | Terras 1 | 36.68 | - | 36.68 | 36.68 | 32.42 | - | 36.68 | 36.68 | 32.42 |
| 7 | 4.50 | | - | - | 56.48 | 56.48 | 52.22 | - | 56.48 | 56.48 | 52.22 |
| - | 4170 | Terras 1 | 36.95 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 |
| - | 4175 | Terras 1 | 36.94 | - | 36.94 | 36.94 | 32.68 | - | 36.94 | 36.94 | 32.68 |
| - | 4165 | Terras 1 | 36.90 | - | 36.90 | 36.90 | 32.64 | - | 36.90 | 36.90 | 32.64 |
| - | 4180 | Terras 1 | 36.86 | - | 36.86 | 36.86 | 32.60 | - | 36.86 | 36.86 | 32.60 |
| - | 4160 | Terras 1 | 36.79 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 |
| - | 4185 | Terras 1 | 36.72 | - | 36.72 | 36.72 | 32.46 | - | 36.72 | 36.72 | 32.46 |
| - | 4155 | Terras 1 | 36.62 | - | 36.62 | 36.62 | 32.36 | - | 36.62 | 36.62 | 32.36 |
| - | 4190 | Terras 1 | 36.53 | - | 36.53 | 36.53 | 32.27 | - | 36.53 | 36.53 | 32.27 |
| - | 4169 | Terras 1 | 36.48 | - | 36.48 | 36.48 | 32.22 | - | 36.48 | 36.48 | 32.22 |
| - | 4174 | Terras 1 | 36.46 | - | 36.46 | 36.46 | 32.20 | - | 36.46 | 36.46 | 32.20 |
| 7 | 7.50 | | - | - | 56.01 | 56.01 | 51.75 | - | 56.01 | 56.01 | 51.75 |
| - | 4170 | Terras 1 | 36.19 | - | 36.19 | 36.19 | 31.93 | - | 36.19 | 36.19 | 31.93 |
| - | 4175 | Terras 1 | 36.18 | - | 36.18 | 36.18 | 31.92 | - | 36.18 | 36.18 | 31.92 |
| - | 4165 | Terras 1 | 36.15 | - | 36.15 | 36.15 | 31.89 | - | 36.15 | 36.15 | 31.89 |
| - | 4180 | Terras 1 | 36.12 | - | 36.12 | 36.12 | 31.86 | - | 36.12 | 36.12 | 31.86 |
| - | 4160 | Terras 1 | 36.05 | - | 36.05 | 36.05 | 31.79 | - | 36.05 | 36.05 | 31.79 |
| - | 4185 | Terras 1 | 36.01 | - | 36.01 | 36.01 | 31.75 | - | 36.01 | 36.01 | 31.75 |
| - | 4155 | Terras 1 | 35.91 | - | 35.91 | 35.91 | 31.65 | - | 35.91 | 35.91 | 31.65 |
| - | 4190 | Terras 1 | 35.85 | - | 35.85 | 35.85 | 31.59 | - | 35.85 | 35.85 | 31.59 |
| - | 4169 | Terras 1 | 35.83 | - | 35.83 | 35.83 | 31.57 | - | 35.83 | 35.83 | 31.57 |
| - | 4174 | Terras 1 | 35.82 | - | 35.82 | 35.82 | 31.56 | - | 35.82 | 35.82 | 31.56 |
| 7 | 10.50 | | - | - | 55.33 | 55.33 | 51.07 | - | 55.33 | 55.33 | 51.07 |
| - | 4170 | Terras 1 | 35.19 | - | 35.19 | 35.19 | 30.93 | - | 35.19 | 35.19 | 30.93 |
| - | 4175 | Terras 1 | 35.18 | - | 35.18 | 35.18 | 30.92 | - | 35.18 | 35.18 | 30.92 |
| - | 4165 | Terras 1 | 35.15 | - | 35.15 | 35.15 | 30.89 | - | 35.15 | 35.15 | 30.89 |
| - | 4180 | Terras 1 | 35.14 | - | 35.14 | 35.14 | 30.88 | - | 35.14 | 35.14 | 30.88 |
| - | 4160 | Terras 1 | 35.08 | - | 35.08 | 35.08 | 30.82 | - | 35.08 | 35.08 | 30.82 |
| - | 4185 | Terras 1 | 35.06 | - | 35.06 | 35.06 | 30.80 | - | 35.06 | 35.06 | 30.80 |
| - | 4155 | Terras 1 | 34.97 | - | 34.97 | 34.97 | 30.71 | - | 34.97 | 34.97 | 30.71 |
| - | 4174 | Terras 1 | 34.95 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 |
| - | 4169 | Terras 1 | 34.95 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 |
| - | 4190 | Terras 1 | 34.95 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 | - | 34.95 | 34.95 | 30.69 |
| 7 | 13.50 | | - | - | 54.56 | 54.56 | 50.30 | - | 54.56 | 54.56 | 50.30 |
| - | 4170 | Terras 1 | 34.13 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 |
| - | 4175 | Terras 1 | 34.13 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 |
| - | 4180 | Terras 1 | 34.11 | - | 34.11 | 34.11 | 29.85 | - | 34.11 | 34.11 | 29.85 |
| - | 4165 | Terras 1 | 34.10 | - | 34.10 | 34.10 | 29.84 | - | 34.10 | 34.10 | 29.84 |
| - | 4185 | Terras 1 | 34.05 | - | 34.05 | 34.05 | 29.79 | - | 34.05 | 34.05 | 29.79 |
| - | 4160 | Terras 1 | 34.05 | - | 34.05 | 34.05 | 29.79 | - | 34.05 | 34.05 | 29.79 |
| - | 4174 | Terras 1 | 33.99 | - | 33.99 | 33.99 | 29.73 | - | 33.99 | 33.99 | 29.73 |
| - | 4169 | Terras 1 | 33.98 | - | 33.98 | 33.98 | 29.72 | - | 33.98 | 33.98 | 29.72 |
| - | 4190 | Terras 1 | 33.97 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 |
| - | 4155 | Terras 1 | 33.96 | - | 33.96 | 33.96 | 29.70 | - | 33.96 | 33.96 | 29.70 |
| 7 | 16.50 | | - | - | 53.75 | 53.75 | 49.49 | - | 53.75 | 53.75 | 49.49 |
| - | 4170 | Terras 1 | 33.12 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 |
| - | 4175 | Terras 1 | 33.12 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 |
| - | 4180 | Terras 1 | 33.10 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 |
| - | 4165 | Terras 1 | 33.09 | - | 33.09 | 33.09 | 28.83 | - | 33.09 | 33.09 | 28.83 |
| - | 4185 | Terras 1 | 33.07 | - | 33.07 | 33.07 | 28.81 | - | 33.07 | 33.07 | 28.81 |
| - | 4160 | Terras 1 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 |
| - | 4174 | Terras 1 | 33.03 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 |
| - | 4169 | Terras 1 | 33.03 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 |
| - | 4143 | Terras 1 | 33.02 | - | 33.02 | 33.02 | 28.76 | - | 33.02 | 33.02 | 28.76 |
| - | 4179 | Terras 1 | 33.01 | - | 33.01 | 33.01 | 28.75 | - | 33.01 | 33.01 | 28.75 |
| 7 | 19.50 | | - | - | 52.96 | 52.96 | 48.70 | - | 52.96 | 52.96 | 48.70 |
| - | 4143 | Terras 1 | 32.24 | - | 32.24 | 32.24 | 27.98 | - | 32.24 | 32.24 | 27.98 |
| - | 4142 | Terras 1 | 32.20 | - | 32.20 | 32.20 | 27.94 | - | 32.20 | 32.20 | 27.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4138 | Terras 1 | 32.17 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 |
| - | 4175 | Terras 1 | 32.17 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 |
| - | 4170 | Terras 1 | 32.16 | - | 32.16 | 32.16 | 27.91 | - | 32.16 | 32.16 | 27.91 |
| - | 4180 | Terras 1 | 32.16 | - | 32.16 | 32.16 | 27.90 | - | 32.16 | 32.16 | 27.90 |
| - | 4165 | Terras 1 | 32.14 | - | 32.14 | 32.14 | 27.88 | - | 32.14 | 32.14 | 27.88 |
| - | 4185 | Terras 1 | 32.14 | - | 32.14 | 32.14 | 27.88 | - | 32.14 | 32.14 | 27.88 |
| - | 4137 | Terras 1 | 32.13 | - | 32.13 | 32.13 | 27.87 | - | 32.13 | 32.13 | 27.87 |
| - | 4174 | Terras 1 | 32.12 | - | 32.12 | 32.12 | 27.86 | - | 32.12 | 32.12 | 27.86 |
| 7 | 22.50 | | - | - | 52.19 | 52.19 | 47.93 | - | 52.19 | 52.19 | 47.93 |
| - | 4143 | Terras 1 | 31.49 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 |
| - | 4142 | Terras 1 | 31.46 | - | 31.46 | 31.46 | 27.20 | - | 31.46 | 31.46 | 27.20 |
| - | 4138 | Terras 1 | 31.44 | - | 31.44 | 31.44 | 27.18 | - | 31.44 | 31.44 | 27.18 |
| - | 4137 | Terras 1 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| - | 4133 | Terras 1 | 31.38 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 |
| - | 4132 | Terras 1 | 31.35 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 |
| - | 4129 | Terras 1 | 31.34 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 |
| - | 4128 | Terras 1 | 31.31 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 |
| - | 4175 | Terras 1 | 31.30 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 |
| - | 4170 | Terras 1 | 31.29 | - | 31.29 | 31.29 | 27.03 | - | 31.29 | 31.29 | 27.03 |
| 7 | 25.50 | | - | - | 51.46 | 51.46 | 47.20 | - | 51.46 | 51.46 | 47.20 |
| - | 4143 | Terras 1 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4142 | Terras 1 | 30.76 | - | 30.76 | 30.76 | 26.50 | - | 30.76 | 30.76 | 26.50 |
| - | 4138 | Terras 1 | 30.74 | - | 30.74 | 30.74 | 26.48 | - | 30.74 | 30.74 | 26.48 |
| - | 4137 | Terras 1 | 30.72 | - | 30.72 | 30.72 | 26.46 | - | 30.72 | 30.72 | 26.46 |
| - | 4133 | Terras 1 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 |
| - | 4132 | Terras 1 | 30.67 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.67 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 |
| - | 4127 | Terras 1 | 30.62 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 |
| - | 4124 | Terras 1 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| 8 | 1.50 | | - | - | 45.99 | 45.99 | 41.73 | - | 45.99 | 45.99 | 41.73 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.79 | 0.55 | 27.24 | 27.24 | 22.98 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.74 | 0.57 | 27.17 | 27.17 | 22.91 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.72 | 0.56 | 27.17 | 27.17 | 22.91 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 |
| - | 4328 | Terras 1 | 27.64 | 0.55 | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4307 | Terras 1 | 27.58 | 0.67 | 26.92 | 26.92 | 22.66 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 |
| - | 4310 | Terras 1 | 27.53 | 0.68 | 26.84 | 26.84 | 22.58 | - | 26.84 | 26.84 | 22.58 |
| - | 4309 | Terras 1 | 27.51 | 0.68 | 26.83 | 26.83 | 22.57 | - | 26.83 | 26.83 | 22.57 |
| - | 4308 | Terras 1 | 27.42 | 0.67 | 26.75 | 26.75 | 22.49 | - | 26.75 | 26.75 | 22.49 |
| - | 4287 | Terras 1 | 27.38 | 0.78 | 26.60 | 26.60 | 22.34 | - | 26.60 | 26.60 | 22.34 |
| - | 4290 | Terras 1 | 27.32 | 0.80 | 26.52 | 26.52 | 22.26 | - | 26.52 | 26.52 | 22.26 |
| 8 | 4.50 | | - | - | 47.20 | 47.20 | 42.95 | - | 47.20 | 47.20 | 42.95 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.72 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.67 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.65 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 |
| - | 4328 | Terras 1 | 27.58 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 |
| - | 4307 | Terras 1 | 27.51 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 |
| - | 4310 | Terras 1 | 27.46 | - | 27.46 | 27.46 | 23.20 | - | 27.46 | 27.46 | 23.20 |
| - | 4309 | Terras 1 | 27.44 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 |
| - | 4308 | Terras 1 | 27.37 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 |
| - | 4287 | Terras 1 | 27.31 | - | 27.31 | 27.31 | 23.05 | - | 27.31 | 27.31 | 23.05 |
| - | 4290 | Terras 1 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| 8 | 7.50 | | - | - | 47.15 | 47.15 | 42.89 | - | 47.15 | 47.15 | 42.89 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.65 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.59 | - | 27.59 | 27.59 | 23.33 | - | 27.59 | 27.59 | 23.33 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 4328 | Terras 1 | 27.50 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 |
| - | 4307 | Terras 1 | 27.44 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 |
| - | 4310 | Terras 1 | 27.38 | - | 27.38 | 27.38 | 23.12 | - | 27.38 | 27.38 | 23.12 |
| - | 4309 | Terras 1 | 27.36 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 |
| - | 4308 | Terras 1 | 27.29 | - | 27.29 | 27.29 | 23.04 | - | 27.29 | 27.29 | 23.04 |
| - | 4287 | Terras 1 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| - | 4290 | Terras 1 | 27.18 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 |
| 8 | 10.50 | | - | - | 47.07 | 47.07 | 42.81 | - | 47.07 | 47.07 | 42.81 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.52 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.46 | - | 27.46 | 27.46 | 23.20 | - | 27.46 | 27.46 | 23.20 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.44 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 | - | 27.44 | 27.44 | 23.18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4328 | Terras 1 | 27.37 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 |
| - | 4307 | Terras 1 | 27.33 | - | 27.33 | 27.33 | 23.07 | - | 27.33 | 27.33 | 23.07 |
| - | 4310 | Terras 1 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4309 | Terras 1 | 27.24 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 |
| - | 4308 | Terras 1 | 27.17 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 |
| - | 4287 | Terras 1 | 27.14 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 |
| - | 4290 | Terras 1 | 27.06 | - | 27.06 | 27.06 | 22.80 | - | 27.06 | 27.06 | 22.80 |
| 8 | 13.50 | | - | - | 46.95 | 46.95 | 42.69 | - | 46.95 | 46.95 | 42.69 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.36 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.28 | - | 27.28 | 27.28 | 23.03 | - | 27.28 | 27.28 | 23.03 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.27 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 |
| - | 4328 | Terras 1 | 27.20 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 |
| - | 4307 | Terras 1 | 27.17 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 | - | 27.17 | 27.17 | 22.91 |
| - | 4310 | Terras 1 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4309 | Terras 1 | 27.07 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 |
| - | 4308 | Terras 1 | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 |
| - | 4287 | Terras 1 | 26.98 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 |
| - | 4290 | Terras 1 | 26.90 | - | 26.90 | 26.90 | 22.64 | - | 26.90 | 26.90 | 22.64 |
| 8 | 16.50 | | - | - | 46.80 | 46.80 | 42.54 | - | 46.80 | 46.80 | 42.54 |
| - | 4327 | Terras 1 | 27.15 | - | 27.15 | 27.15 | 22.89 | - | 27.15 | 27.15 | 22.89 |
| - | 4330 | Terras 1 | 27.07 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 |
| - | 4329 | Terras 1 | 27.05 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 |
| - | 4328 | Terras 1 | 26.98 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 |
| - | 4307 | Terras 1 | 26.97 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 |
| - | 4310 | Terras 1 | 26.88 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 |
| - | 4309 | Terras 1 | 26.87 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 |
| - | 4287 | Terras 1 | 26.80 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 |
| - | 4308 | Terras 1 | 26.80 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 |
| - | 4290 | Terras 1 | 26.71 | - | 26.71 | 26.71 | 22.45 | - | 26.71 | 26.71 | 22.45 |
| 8 | 19.50 | | - | - | 46.63 | 46.63 | 42.37 | - | 46.63 | 46.63 | 42.37 |
| - | 4327 | Terras 1 | 26.91 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 |
| - | 4330 | Terras 1 | 26.82 | - | 26.82 | 26.82 | 22.56 | - | 26.82 | 26.82 | 22.56 |
| - | 4329 | Terras 1 | 26.80 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 | - | 26.80 | 26.80 | 22.54 |
| - | 4307 | Terras 1 | 26.75 | - | 26.75 | 26.75 | 22.49 | - | 26.75 | 26.75 | 22.49 |
| - | 4328 | Terras 1 | 26.73 | - | 26.73 | 26.73 | 22.47 | - | 26.73 | 26.73 | 22.47 |
| - | 4310 | Terras 1 | 26.65 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 |
| - | 4309 | Terras 1 | 26.63 | - | 26.63 | 26.63 | 22.37 | - | 26.63 | 26.63 | 22.37 |
| - | 4287 | Terras 1 | 26.58 | - | 26.58 | 26.58 | 22.32 | - | 26.58 | 26.58 | 22.32 |
| - | 4308 | Terras 1 | 26.56 | - | 26.56 | 26.56 | 22.30 | - | 26.56 | 26.56 | 22.30 |
| - | 4290 | Terras 1 | 26.48 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 |
| 8 | 22.50 | | - | - | 46.43 | 46.43 | 42.17 | - | 46.43 | 46.43 | 42.17 |
| - | 4327 | Terras 1 | 26.65 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 |
| - | 4330 | Terras 1 | 26.54 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 |
| - | 4329 | Terras 1 | 26.53 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 |
| - | 4307 | Terras 1 | 26.49 | - | 26.49 | 26.49 | 22.23 | - | 26.49 | 26.49 | 22.23 |
| - | 4328 | Terras 1 | 26.45 | - | 26.45 | 26.45 | 22.19 | - | 26.45 | 26.45 | 22.19 |
| - | 4310 | Terras 1 | 26.38 | - | 26.38 | 26.38 | 22.12 | - | 26.38 | 26.38 | 22.12 |
| - | 4309 | Terras 1 | 26.37 | - | 26.37 | 26.37 | 22.11 | - | 26.37 | 26.37 | 22.11 |
| - | 4287 | Terras 1 | 26.34 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 |
| - | 4308 | Terras 1 | 26.29 | - | 26.29 | 26.29 | 22.03 | - | 26.29 | 26.29 | 22.03 |
| - | 4290 | Terras 1 | 26.22 | - | 26.22 | 26.22 | 21.96 | - | 26.22 | 26.22 | 21.96 |
| 8 | 25.50 | | - | - | 46.22 | 46.22 | 41.96 | - | 46.22 | 46.22 | 41.96 |
| - | 4327 | Terras 1 | 26.36 | - | 26.36 | 26.36 | 22.10 | - | 26.36 | 26.36 | 22.10 |
| - | 4330 | Terras 1 | 26.24 | - | 26.24 | 26.24 | 21.98 | - | 26.24 | 26.24 | 21.98 |
| - | 4329 | Terras 1 | 26.23 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 |
| - | 4307 | Terras 1 | 26.22 | - | 26.22 | 26.22 | 21.96 | - | 26.22 | 26.22 | 21.96 |
| - | 4328 | Terras 1 | 26.15 | - | 26.15 | 26.15 | 21.89 | - | 26.15 | 26.15 | 21.89 |
| - | 4310 | Terras 1 | 26.09 | - | 26.09 | 26.09 | 21.83 | - | 26.09 | 26.09 | 21.83 |
| - | 4287 | Terras 1 | 26.08 | - | 26.08 | 26.08 | 21.82 | - | 26.08 | 26.08 | 21.82 |
| - | 4309 | Terras 1 | 26.08 | - | 26.08 | 26.08 | 21.82 | - | 26.08 | 26.08 | 21.82 |
| - | 4308 | Terras 1 | 26.00 | - | 26.00 | 26.00 | 21.74 | - | 26.00 | 26.00 | 21.74 |
| - | 4290 | Terras 1 | 25.95 | - | 25.95 | 25.95 | 21.69 | - | 25.95 | 25.95 | 21.69 |
| 9 | 1.50 | | - | - | 51.25 | 51.25 | 46.99 | - | 51.25 | 51.25 | 46.99 |
| - | 4290 | Terras 1 | 35.24 | - | 35.24 | 35.24 | 30.98 | - | 35.24 | 35.24 | 30.98 |
| - | 4310 | Terras 1 | 35.24 | - | 35.24 | 35.24 | 30.98 | - | 35.24 | 35.24 | 30.98 |
| - | 4270 | Terras 1 | 35.21 | - | 35.21 | 35.21 | 30.95 | - | 35.21 | 35.21 | 30.95 |
| - | 4330 | Terras 1 | 35.20 | - | 35.20 | 35.20 | 30.94 | - | 35.20 | 35.20 | 30.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4309 | Terras 1 | 34.69 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 |
| - | 4289 | Terras 1 | 34.68 | - | 34.68 | 34.68 | 30.42 | - | 34.68 | 34.68 | 30.42 |
| - | 4329 | Terras 1 | 34.67 | - | 34.67 | 34.67 | 30.41 | - | 34.67 | 34.67 | 30.41 |
| - | 4269 | Terras 1 | 34.64 | - | 34.64 | 34.64 | 30.38 | - | 34.64 | 34.64 | 30.38 |
| - | 4308 | Terras 1 | 34.17 | - | 34.17 | 34.17 | 29.92 | - | 34.17 | 34.17 | 29.92 |
| - | 4288 | Terras 1 | 34.16 | - | 34.16 | 34.16 | 29.90 | - | 34.16 | 34.16 | 29.90 |
| 9 | 4.50 | | - | - | 51.19 | 51.19 | 46.93 | - | 51.19 | 51.19 | 46.93 |
| - | 4290 | Terras 1 | 35.07 | - | 35.07 | 35.07 | 30.81 | - | 35.07 | 35.07 | 30.81 |
| - | 4310 | Terras 1 | 35.06 | - | 35.06 | 35.06 | 30.81 | - | 35.06 | 35.06 | 30.81 |
| - | 4330 | Terras 1 | 35.04 | - | 35.04 | 35.04 | 30.78 | - | 35.04 | 35.04 | 30.78 |
| - | 4270 | Terras 1 | 35.04 | - | 35.04 | 35.04 | 30.78 | - | 35.04 | 35.04 | 30.78 |
| - | 4309 | Terras 1 | 34.54 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 |
| - | 4289 | Terras 1 | 34.53 | - | 34.53 | 34.53 | 30.27 | - | 34.53 | 34.53 | 30.27 |
| - | 4329 | Terras 1 | 34.53 | - | 34.53 | 34.53 | 30.27 | - | 34.53 | 34.53 | 30.27 |
| - | 4269 | Terras 1 | 34.49 | - | 34.49 | 34.49 | 30.23 | - | 34.49 | 34.49 | 30.23 |
| - | 4308 | Terras 1 | 34.04 | - | 34.04 | 34.04 | 29.79 | - | 34.04 | 34.04 | 29.79 |
| - | 4288 | Terras 1 | 34.02 | - | 34.02 | 34.02 | 29.76 | - | 34.02 | 34.02 | 29.76 |
| 9 | 7.50 | | - | - | 50.93 | 50.93 | 46.67 | - | 50.93 | 50.93 | 46.67 |
| - | 4310 | Terras 1 | 34.55 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 |
| - | 4330 | Terras 1 | 34.54 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 |
| - | 4290 | Terras 1 | 34.54 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 | - | 34.54 | 34.54 | 30.28 |
| - | 4270 | Terras 1 | 34.50 | - | 34.50 | 34.50 | 30.24 | - | 34.50 | 34.50 | 30.24 |
| - | 4309 | Terras 1 | 34.09 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 |
| - | 4329 | Terras 1 | 34.09 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 |
| - | 4289 | Terras 1 | 34.07 | - | 34.07 | 34.07 | 29.81 | - | 34.07 | 34.07 | 29.81 |
| - | 4269 | Terras 1 | 34.02 | - | 34.02 | 34.02 | 29.76 | - | 34.02 | 34.02 | 29.76 |
| - | 4308 | Terras 1 | 33.64 | - | 33.64 | 33.64 | 29.38 | - | 33.64 | 33.64 | 29.38 |
| - | 4288 | Terras 1 | 33.62 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 |
| 9 | 10.50 | | - | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 |
| - | 4310 | Terras 1 | 33.81 | - | 33.81 | 33.81 | 29.55 | - | 33.81 | 33.81 | 29.55 |
| - | 4330 | Terras 1 | 33.81 | - | 33.81 | 33.81 | 29.55 | - | 33.81 | 33.81 | 29.55 |
| - | 4290 | Terras 1 | 33.78 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 |
| - | 4270 | Terras 1 | 33.74 | - | 33.74 | 33.74 | 29.48 | - | 33.74 | 33.74 | 29.48 |
| - | 4329 | Terras 1 | 33.44 | - | 33.44 | 33.44 | 29.18 | - | 33.44 | 33.44 | 29.18 |
| - | 4309 | Terras 1 | 33.42 | - | 33.42 | 33.42 | 29.16 | - | 33.42 | 33.42 | 29.16 |
| - | 4289 | Terras 1 | 33.39 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 |
| - | 4269 | Terras 1 | 33.35 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 |
| - | 4308 | Terras 1 | 33.05 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 |
| - | 4288 | Terras 1 | 33.01 | - | 33.01 | 33.01 | 28.76 | - | 33.01 | 33.01 | 28.76 |
| 9 | 13.50 | | - | - | 50.06 | 50.06 | 45.80 | - | 50.06 | 50.06 | 45.80 |
| - | 4330 | Terras 1 | 32.98 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 |
| - | 4310 | Terras 1 | 32.96 | - | 32.96 | 32.96 | 28.70 | - | 32.96 | 32.96 | 28.70 |
| - | 4290 | Terras 1 | 32.92 | - | 32.92 | 32.92 | 28.66 | - | 32.92 | 32.92 | 28.66 |
| - | 4270 | Terras 1 | 32.87 | - | 32.87 | 32.87 | 28.61 | - | 32.87 | 32.87 | 28.61 |
| - | 4329 | Terras 1 | 32.67 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 |
| - | 4309 | Terras 1 | 32.65 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 |
| - | 4289 | Terras 1 | 32.61 | - | 32.61 | 32.61 | 28.35 | - | 32.61 | 32.61 | 28.35 |
| - | 4269 | Terras 1 | 32.56 | - | 32.56 | 32.56 | 28.30 | - | 32.56 | 32.56 | 28.30 |
| - | 4308 | Terras 1 | 32.34 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 |
| - | 4288 | Terras 1 | 32.30 | - | 32.30 | 32.30 | 28.04 | - | 32.30 | 32.30 | 28.04 |
| 10 | 1.50 | | - | - | 49.48 | 49.48 | 45.23 | - | 49.48 | 49.48 | 45.23 |
| - | 4330 | Terras 1 | 32.06 | - | 32.06 | 32.06 | 27.80 | - | 32.06 | 32.06 | 27.80 |
| - | 4310 | Terras 1 | 32.03 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 |
| - | 4290 | Terras 1 | 31.99 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 |
| - | 4270 | Terras 1 | 31.94 | - | 31.94 | 31.94 | 27.68 | - | 31.94 | 31.94 | 27.68 |
| - | 4329 | Terras 1 | 31.69 | - | 31.69 | 31.69 | 27.43 | - | 31.69 | 31.69 | 27.43 |
| - | 4309 | Terras 1 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | 4289 | Terras 1 | 31.62 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 |
| - | 4269 | Terras 1 | 31.56 | - | 31.56 | 31.56 | 27.31 | - | 31.56 | 31.56 | 27.31 |
| - | 4328 | Terras 1 | 31.33 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 |
| - | 4308 | Terras 1 | 31.30 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 |
| 10 | 4.50 | | - | - | 49.49 | 49.49 | 45.23 | - | 49.49 | 49.49 | 45.23 |
| - | 4330 | Terras 1 | 31.98 | - | 31.98 | 31.98 | 27.73 | - | 31.98 | 31.98 | 27.73 |
| - | 4310 | Terras 1 | 31.96 | - | 31.96 | 31.96 | 27.70 | - | 31.96 | 31.96 | 27.70 |
| - | 4290 | Terras 1 | 31.92 | - | 31.92 | 31.92 | 27.66 | - | 31.92 | 31.92 | 27.66 |
| - | 4270 | Terras 1 | 31.86 | - | 31.86 | 31.86 | 27.60 | - | 31.86 | 31.86 | 27.60 |
| - | 4329 | Terras 1 | 31.62 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4309 | Terras 1 | 31.59 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 |
| - | 4289 | Terras 1 | 31.55 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 |
| - | 4269 | Terras 1 | 31.50 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 |
| - | 4328 | Terras 1 | 31.27 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 |
| - | 4308 | Terras 1 | 31.24 | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 |
| 10 | 7.50 | | - | - | 49.36 | 49.36 | 45.10 | - | 49.36 | 49.36 | 45.10 |
| - | 4330 | Terras 1 | 31.75 | - | 31.75 | 31.75 | 27.49 | - | 31.75 | 31.75 | 27.49 |
| - | 4310 | Terras 1 | 31.72 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 |
| - | 4290 | Terras 1 | 31.68 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 |
| - | 4270 | Terras 1 | 31.62 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 |
| - | 4329 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 |
| - | 4309 | Terras 1 | 31.37 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 |
| - | 4289 | Terras 1 | 31.33 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 |
| - | 4269 | Terras 1 | 31.28 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 |
| - | 4328 | Terras 1 | 31.07 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 |
| - | 4308 | Terras 1 | 31.03 | - | 31.03 | 31.03 | 26.77 | - | 31.03 | 31.03 | 26.77 |
| 10 | 10.50 | | - | - | 49.14 | 49.14 | 44.88 | - | 49.14 | 49.14 | 44.88 |
| - | 4330 | Terras 1 | 31.37 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 |
| - | 4310 | Terras 1 | 31.34 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 |
| - | 4290 | Terras 1 | 31.30 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 | - | 31.30 | 31.30 | 27.04 |
| - | 4270 | Terras 1 | 31.25 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 |
| - | 4329 | Terras 1 | 31.05 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 |
| - | 4309 | Terras 1 | 31.02 | - | 31.02 | 31.02 | 26.76 | - | 31.02 | 31.02 | 26.76 |
| - | 4289 | Terras 1 | 30.98 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 |
| - | 4269 | Terras 1 | 30.93 | - | 30.93 | 30.93 | 26.67 | - | 30.93 | 30.93 | 26.67 |
| - | 4328 | Terras 1 | 30.74 | - | 30.74 | 30.74 | 26.49 | - | 30.74 | 30.74 | 26.49 |
| - | 4308 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| 10 | 13.50 | | - | - | 48.85 | 48.85 | 44.59 | - | 48.85 | 48.85 | 44.59 |
| - | 4330 | Terras 1 | 30.89 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 |
| - | 4310 | Terras 1 | 30.86 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 |
| - | 4290 | Terras 1 | 30.82 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 |
| - | 4270 | Terras 1 | 30.77 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 |
| - | 4329 | Terras 1 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4309 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4289 | Terras 1 | 30.53 | - | 30.53 | 30.53 | 26.28 | - | 30.53 | 30.53 | 26.28 |
| - | 4269 | Terras 1 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.23 | - | 30.48 | 30.48 | 26.23 |
| - | 4328 | Terras 1 | 30.33 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 |
| - | 4308 | Terras 1 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| 11 | 1.50 | | - | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.72 | 1.50 | 21.22 | 21.22 | 16.96 | - | 21.22 | 21.22 | 16.96 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.54 | 1.58 | 20.96 | 20.96 | 16.70 | - | 20.96 | 20.96 | 16.70 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.35 | 1.65 | 20.71 | 20.71 | 16.45 | - | 20.71 | 20.71 | 16.45 |
| - | 4113 | Terras 2 | 18.12 | 1.43 | 16.70 | 16.70 | 12.44 | - | 16.70 | 16.70 | 12.44 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.82 | 1.35 | 15.47 | 15.47 | 11.21 | - | 15.47 | 15.47 | 11.21 |
| - | 4104 | Terras 2 | 16.34 | 1.66 | 14.68 | 14.68 | 10.42 | - | 14.68 | 14.68 | 10.42 |
| - | 4105 | Terras 2 | 15.15 | 1.59 | 13.56 | 13.56 | 9.30 | - | 13.56 | 13.56 | 9.30 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.64 | 1.52 | 12.12 | 12.12 | 7.86 | - | 12.12 | 12.12 | 7.86 |
| - | 4115 | Terras 2 | 13.07 | 1.26 | 11.81 | 11.81 | 7.55 | - | 11.81 | 11.81 | 7.55 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.83 | 1.44 | 10.38 | 10.38 | 6.12 | - | 10.38 | 10.38 | 6.12 |
| 11 | 4.50 | | - | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.71 | - | 22.71 | 22.71 | 18.45 | - | 22.71 | 22.71 | 18.45 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.52 | - | 22.52 | 22.52 | 18.26 | - | 22.52 | 22.52 | 18.26 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.34 | - | 22.34 | 22.34 | 18.08 | - | 22.34 | 22.34 | 18.08 |
| - | 4113 | Terras 2 | 18.10 | - | 18.10 | 18.10 | 13.84 | - | 18.10 | 18.10 | 13.84 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.80 | - | 16.80 | 16.80 | 12.54 | - | 16.80 | 16.80 | 12.54 |
| - | 4104 | Terras 2 | 16.33 | - | 16.33 | 16.33 | 12.07 | - | 16.33 | 16.33 | 12.07 |
| - | 4105 | Terras 2 | 15.13 | - | 15.13 | 15.13 | 10.87 | - | 15.13 | 15.13 | 10.87 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.62 | - | 13.62 | 13.62 | 9.36 | - | 13.62 | 13.62 | 9.36 |
| - | 4115 | Terras 2 | 13.05 | - | 13.05 | 13.05 | 8.80 | - | 13.05 | 13.05 | 8.80 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.81 | - | 11.81 | 11.81 | 7.55 | - | 11.81 | 11.81 | 7.55 |
| 11 | 7.50 | | - | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.65 | - | 22.65 | 22.65 | 18.39 | - | 22.65 | 22.65 | 18.39 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.47 | - | 22.47 | 22.47 | 18.21 | - | 22.47 | 22.47 | 18.21 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.29 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 |
| - | 4113 | Terras 2 | 18.05 | - | 18.05 | 18.05 | 13.79 | - | 18.05 | 18.05 | 13.79 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.74 | - | 16.74 | 16.74 | 12.48 | - | 16.74 | 16.74 | 12.48 |
| - | 4104 | Terras 2 | 16.28 | - | 16.28 | 16.28 | 12.02 | - | 16.28 | 16.28 | 12.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4105 | Terras 2 | 15.08 | - | 15.08 | 15.08 | 10.82 | - | 15.08 | 15.08 | 10.82 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.57 | - | 13.57 | 13.57 | 9.31 | - | 13.57 | 13.57 | 9.31 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.99 | - | 12.99 | 12.99 | 8.73 | - | 12.99 | 12.99 | 8.73 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.75 | - | 11.75 | 11.75 | 7.50 | - | 11.75 | 11.75 | 7.50 |
| 11 | 10.50 | | - | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.56 | - | 22.56 | 22.56 | 18.30 | - | 22.56 | 22.56 | 18.30 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.38 | - | 22.38 | 22.38 | 18.12 | - | 22.38 | 22.38 | 18.12 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.21 | - | 22.21 | 22.21 | 17.95 | - | 22.21 | 22.21 | 17.95 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.96 | - | 17.96 | 17.96 | 13.70 | - | 17.96 | 17.96 | 13.70 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.65 | - | 16.65 | 16.65 | 12.39 | - | 16.65 | 16.65 | 12.39 |
| - | 4104 | Terras 2 | 16.20 | - | 16.20 | 16.20 | 11.94 | - | 16.20 | 16.20 | 11.94 |
| - | 4105 | Terras 2 | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 | 10.74 | - | 15.00 | 15.00 | 10.74 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.48 | - | 13.48 | 13.48 | 9.22 | - | 13.48 | 13.48 | 9.22 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.89 | - | 12.89 | 12.89 | 8.63 | - | 12.89 | 12.89 | 8.63 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.66 | - | 11.66 | 11.66 | 7.40 | - | 11.66 | 11.66 | 7.40 |
| 11 | 13.50 | | - | - | 31.26 | 31.26 | 27.00 | - | 31.26 | 31.26 | 27.00 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.44 | - | 22.44 | 22.44 | 18.18 | - | 22.44 | 22.44 | 18.18 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.26 | - | 22.26 | 22.26 | 18.00 | - | 22.26 | 22.26 | 18.00 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.09 | - | 22.09 | 22.09 | 17.83 | - | 22.09 | 22.09 | 17.83 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.83 | - | 17.83 | 17.83 | 13.57 | - | 17.83 | 17.83 | 13.57 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.51 | - | 16.51 | 16.51 | 12.25 | - | 16.51 | 16.51 | 12.25 |
| - | 4104 | Terras 2 | 16.09 | - | 16.09 | 16.09 | 11.83 | - | 16.09 | 16.09 | 11.83 |
| - | 4105 | Terras 2 | 14.88 | - | 14.88 | 14.88 | 10.62 | - | 14.88 | 14.88 | 10.62 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.36 | - | 13.36 | 13.36 | 9.10 | - | 13.36 | 13.36 | 9.10 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.75 | - | 12.75 | 12.75 | 8.49 | - | 12.75 | 12.75 | 8.49 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.54 | - | 11.54 | 11.54 | 7.28 | - | 11.54 | 11.54 | 7.28 |
| 11 | 16.50 | | - | - | 31.11 | 31.11 | 26.86 | - | 31.11 | 31.11 | 26.86 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.28 | - | 22.28 | 22.28 | 18.02 | - | 22.28 | 22.28 | 18.02 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.11 | - | 22.11 | 22.11 | 17.86 | - | 22.11 | 22.11 | 17.86 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.95 | - | 21.95 | 21.95 | 17.69 | - | 21.95 | 21.95 | 17.69 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.67 | - | 17.67 | 17.67 | 13.41 | - | 17.67 | 17.67 | 13.41 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.34 | - | 16.34 | 16.34 | 12.08 | - | 16.34 | 16.34 | 12.08 |
| - | 4104 | Terras 2 | 15.94 | - | 15.94 | 15.94 | 11.68 | - | 15.94 | 15.94 | 11.68 |
| - | 4105 | Terras 2 | 14.74 | - | 14.74 | 14.74 | 10.48 | - | 14.74 | 14.74 | 10.48 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.21 | - | 13.21 | 13.21 | 8.95 | - | 13.21 | 13.21 | 8.95 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.58 | - | 12.58 | 12.58 | 8.32 | - | 12.58 | 12.58 | 8.32 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.38 | - | 11.38 | 11.38 | 7.12 | - | 11.38 | 11.38 | 7.12 |
| 11 | 19.50 | | - | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.10 | - | 22.10 | 22.10 | 17.84 | - | 22.10 | 22.10 | 17.84 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.94 | - | 21.94 | 21.94 | 17.68 | - | 21.94 | 21.94 | 17.68 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.78 | - | 21.78 | 21.78 | 17.52 | - | 21.78 | 21.78 | 17.52 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.48 | - | 17.48 | 17.48 | 13.22 | - | 17.48 | 17.48 | 13.22 |
| - | 4114 | Terras 2 | 16.15 | - | 16.15 | 16.15 | 11.89 | - | 16.15 | 16.15 | 11.89 |
| - | 4104 | Terras 2 | 15.78 | - | 15.78 | 15.78 | 11.52 | - | 15.78 | 15.78 | 11.52 |
| - | 4105 | Terras 2 | 14.57 | - | 14.57 | 14.57 | 10.31 | - | 14.57 | 14.57 | 10.31 |
| - | 4106 | Terras 2 | 13.03 | - | 13.03 | 13.03 | 8.77 | - | 13.03 | 13.03 | 8.77 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.38 | - | 12.38 | 12.38 | 8.12 | - | 12.38 | 12.38 | 8.12 |
| - | 4107 | Terras 2 | 11.20 | - | 11.20 | 11.20 | 6.94 | - | 11.20 | 11.20 | 6.94 |
| 11 | 22.50 | | - | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 |
| - | 4112 | Terras 2 | 21.90 | - | 21.90 | 21.90 | 17.64 | - | 21.90 | 21.90 | 17.64 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.74 | - | 21.74 | 21.74 | 17.48 | - | 21.74 | 21.74 | 17.48 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.59 | - | 21.59 | 21.59 | 17.33 | - | 21.59 | 21.59 | 17.33 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.27 | - | 17.27 | 17.27 | 13.01 | - | 17.27 | 17.27 | 13.01 |
| - | 4114 | Terras 2 | 15.93 | - | 15.93 | 15.93 | 11.67 | - | 15.93 | 15.93 | 11.67 |
| - | 4104 | Terras 2 | 15.60 | - | 15.60 | 15.60 | 11.35 | - | 15.60 | 15.60 | 11.35 |
| - | 4105 | Terras 2 | 14.39 | - | 14.39 | 14.39 | 10.13 | - | 14.39 | 14.39 | 10.13 |
| - | 4106 | Terras 2 | 12.86 | - | 12.86 | 12.86 | 8.60 | - | 12.86 | 12.86 | 8.60 |
| - | 4115 | Terras 2 | 12.16 | - | 12.16 | 12.16 | 7.90 | - | 12.16 | 12.16 | 7.90 |
| - | 4098 | Terras 2 | 11.04 | - | 11.04 | 11.04 | 6.78 | - | 11.04 | 11.04 | 6.78 |
| 11 | 25.50 | | - | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 |
| - | 4112 | Terras 2 | 21.67 | - | 21.67 | 21.67 | 17.41 | - | 21.67 | 21.67 | 17.41 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.52 | - | 21.52 | 21.52 | 17.26 | - | 21.52 | 21.52 | 17.26 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.38 | - | 21.38 | 21.38 | 17.12 | - | 21.38 | 21.38 | 17.12 |
| - | 4113 | Terras 2 | 17.03 | - | 17.03 | 17.03 | 12.77 | - | 17.03 | 17.03 | 12.77 |
| - | 4114 | Terras 2 | 15.69 | - | 15.69 | 15.69 | 11.43 | - | 15.69 | 15.69 | 11.43 |
| - | 4104 | Terras 2 | 15.40 | - | 15.40 | 15.40 | 11.14 | - | 15.40 | 15.40 | 11.14 |
| - | 4105 | Terras 2 | 14.17 | - | 14.17 | 14.17 | 9.91 | - | 14.17 | 14.17 | 9.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4106 | Terras 2 | 12.64 | - | 12.64 | 12.64 | 8.38 | - | 12.64 | 12.64 | 8.38 |
| - | 4115 | Terras 2 | 11.91 | - | 11.91 | 11.91 | 7.65 | - | 11.91 | 11.91 | 7.65 |
| - | 4098 | Terras 2 | 10.84 | - | 10.84 | 10.84 | 6.58 | - | 10.84 | 10.84 | 6.58 |
| 12 | 1.50 | | - | - | 39.33 | 39.33 | 35.07 | - | 39.33 | 39.33 | 35.07 |
| - | 4114 | Terras 2 | 23.27 | - | 23.27 | 23.27 | 19.01 | - | 23.27 | 23.27 | 19.01 |
| - | 4113 | Terras 2 | 23.05 | - | 23.05 | 23.05 | 18.80 | - | 23.05 | 23.05 | 18.80 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.85 | - | 22.85 | 22.85 | 18.59 | - | 22.85 | 22.85 | 18.59 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.64 | - | 22.64 | 22.64 | 18.38 | - | 22.64 | 22.64 | 18.38 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.57 | - | 22.57 | 22.57 | 18.31 | - | 22.57 | 22.57 | 18.31 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.44 | - | 22.44 | 22.44 | 18.18 | - | 22.44 | 22.44 | 18.18 |
| - | 4104 | Terras 2 | 22.37 | - | 22.37 | 22.37 | 18.11 | - | 22.37 | 22.37 | 18.11 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.71 | 3.00 | 18.71 | 18.71 | 14.45 | - | 18.71 | 18.71 | 14.45 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.71 | 3.00 | 18.71 | 18.71 | 14.45 | - | 18.71 | 18.71 | 14.45 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.70 | 3.00 | 18.70 | 18.70 | 14.44 | - | 18.70 | 18.70 | 14.44 |
| 12 | 4.50 | | - | - | 40.49 | 40.49 | 36.23 | - | 40.49 | 40.49 | 36.23 |
| - | 4114 | Terras 2 | 23.24 | - | 23.24 | 23.24 | 18.98 | - | 23.24 | 23.24 | 18.98 |
| - | 4113 | Terras 2 | 23.03 | - | 23.03 | 23.03 | 18.77 | - | 23.03 | 23.03 | 18.77 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.83 | - | 22.83 | 22.83 | 18.57 | - | 22.83 | 22.83 | 18.57 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.62 | - | 22.62 | 22.62 | 18.36 | - | 22.62 | 22.62 | 18.36 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.55 | - | 22.55 | 22.55 | 18.29 | - | 22.55 | 22.55 | 18.29 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.42 | - | 22.42 | 22.42 | 18.16 | - | 22.42 | 22.42 | 18.16 |
| - | 4104 | Terras 2 | 22.36 | - | 22.36 | 22.36 | 18.10 | - | 22.36 | 22.36 | 18.10 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.47 | 1.13 | 20.34 | 20.34 | 16.08 | - | 20.34 | 20.34 | 16.08 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.47 | 1.13 | 20.34 | 20.34 | 16.08 | - | 20.34 | 20.34 | 16.08 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.48 | 1.13 | 20.34 | 20.34 | 16.08 | - | 20.34 | 20.34 | 16.08 |
| 12 | 7.50 | | - | - | 41.69 | 41.69 | 37.43 | - | 41.69 | 41.69 | 37.43 |
| - | 4114 | Terras 2 | 23.17 | - | 23.17 | 23.17 | 18.91 | - | 23.17 | 23.17 | 18.91 |
| - | 4113 | Terras 2 | 22.96 | - | 22.96 | 22.96 | 18.70 | - | 22.96 | 22.96 | 18.70 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.76 | - | 22.76 | 22.76 | 18.50 | - | 22.76 | 22.76 | 18.50 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.56 | - | 22.56 | 22.56 | 18.30 | - | 22.56 | 22.56 | 18.30 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.49 | - | 22.49 | 22.49 | 18.23 | - | 22.49 | 22.49 | 18.23 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.36 | - | 22.36 | 22.36 | 18.10 | - | 22.36 | 22.36 | 18.10 |
| - | 4104 | Terras 2 | 22.29 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.46 | - | 21.46 | 21.46 | 17.20 | - | 21.46 | 21.46 | 17.20 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.46 | - | 21.46 | 21.46 | 17.20 | - | 21.46 | 21.46 | 17.20 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.45 | - | 21.45 | 21.45 | 17.19 | - | 21.45 | 21.45 | 17.19 |
| 12 | 10.50 | | - | - | 41.80 | 41.80 | 37.54 | - | 41.80 | 41.80 | 37.54 |
| - | 4114 | Terras 2 | 23.04 | - | 23.04 | 23.04 | 18.78 | - | 23.04 | 23.04 | 18.78 |
| - | 4113 | Terras 2 | 22.84 | - | 22.84 | 22.84 | 18.58 | - | 22.84 | 22.84 | 18.58 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.64 | - | 22.64 | 22.64 | 18.38 | - | 22.64 | 22.64 | 18.38 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.45 | - | 22.45 | 22.45 | 18.19 | - | 22.45 | 22.45 | 18.19 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.38 | - | 22.38 | 22.38 | 18.12 | - | 22.38 | 22.38 | 18.12 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.26 | - | 22.26 | 22.26 | 18.00 | - | 22.26 | 22.26 | 18.00 |
| - | 4104 | Terras 2 | 22.19 | - | 22.19 | 22.19 | 17.93 | - | 22.19 | 22.19 | 17.93 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.44 | - | 21.44 | 21.44 | 17.18 | - | 21.44 | 21.44 | 17.18 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.43 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.43 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 |
| 12 | 13.50 | | - | - | 41.76 | 41.76 | 37.50 | - | 41.76 | 41.76 | 37.50 |
| - | 4114 | Terras 2 | 22.87 | - | 22.87 | 22.87 | 18.61 | - | 22.87 | 22.87 | 18.61 |
| - | 4113 | Terras 2 | 22.68 | - | 22.68 | 22.68 | 18.42 | - | 22.68 | 22.68 | 18.42 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.48 | - | 22.48 | 22.48 | 18.22 | - | 22.48 | 22.48 | 18.22 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.30 | - | 22.30 | 22.30 | 18.04 | - | 22.30 | 22.30 | 18.04 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.23 | - | 22.23 | 22.23 | 17.97 | - | 22.23 | 22.23 | 17.97 |
| - | 4110 | Terras 2 | 22.11 | - | 22.11 | 22.11 | 17.85 | - | 22.11 | 22.11 | 17.85 |
| - | 4104 | Terras 2 | 22.05 | - | 22.05 | 22.05 | 17.79 | - | 22.05 | 22.05 | 17.79 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.40 | - | 21.40 | 21.40 | 17.14 | - | 21.40 | 21.40 | 17.14 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.40 | - | 21.40 | 21.40 | 17.14 | - | 21.40 | 21.40 | 17.14 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.39 | - | 21.39 | 21.39 | 17.13 | - | 21.39 | 21.39 | 17.13 |
| 12 | 16.50 | | - | - | 41.70 | 41.70 | 37.44 | - | 41.70 | 41.70 | 37.44 |
| - | 4114 | Terras 2 | 22.66 | - | 22.66 | 22.66 | 18.40 | - | 22.66 | 22.66 | 18.40 |
| - | 4113 | Terras 2 | 22.47 | - | 22.47 | 22.47 | 18.21 | - | 22.47 | 22.47 | 18.21 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.29 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 | - | 22.29 | 22.29 | 18.03 |
| - | 4111 | Terras 2 | 22.11 | - | 22.11 | 22.11 | 17.85 | - | 22.11 | 22.11 | 17.85 |
| - | 4105 | Terras 2 | 22.04 | - | 22.04 | 22.04 | 17.79 | - | 22.04 | 22.04 | 17.79 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.93 | - | 21.93 | 21.93 | 17.67 | - | 21.93 | 21.93 | 17.67 |
| - | 4104 | Terras 2 | 21.87 | - | 21.87 | 21.87 | 17.61 | - | 21.87 | 21.87 | 17.61 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.35 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4329 | Terras 1 | 21.35 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.35 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 | - | 21.35 | 21.35 | 17.09 |
| 12 | 19.50 | | - | - | 41.64 | 41.64 | 37.38 | - | 41.64 | 41.64 | 37.38 |
| - | 4114 | Terras 2 | 22.41 | - | 22.41 | 22.41 | 18.15 | - | 22.41 | 22.41 | 18.15 |
| - | 4113 | Terras 2 | 22.23 | - | 22.23 | 22.23 | 17.97 | - | 22.23 | 22.23 | 17.97 |
| - | 4112 | Terras 2 | 22.06 | - | 22.06 | 22.06 | 17.80 | - | 22.06 | 22.06 | 17.80 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.89 | - | 21.89 | 21.89 | 17.63 | - | 21.89 | 21.89 | 17.63 |
| - | 4105 | Terras 2 | 21.83 | - | 21.83 | 21.83 | 17.57 | - | 21.83 | 21.83 | 17.57 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.72 | - | 21.72 | 21.72 | 17.46 | - | 21.72 | 21.72 | 17.46 |
| - | 4104 | Terras 2 | 21.66 | - | 21.66 | 21.66 | 17.40 | - | 21.66 | 21.66 | 17.40 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.30 | - | 21.30 | 21.30 | 17.04 | - | 21.30 | 21.30 | 17.04 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.30 | - | 21.30 | 21.30 | 17.04 | - | 21.30 | 21.30 | 17.04 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.29 | - | 21.29 | 21.29 | 17.03 | - | 21.29 | 21.29 | 17.03 |
| 12 | 22.50 | | - | - | 41.57 | 41.57 | 37.31 | - | 41.57 | 41.57 | 37.31 |
| - | 4114 | Terras 2 | 22.13 | - | 22.13 | 22.13 | 17.87 | - | 22.13 | 22.13 | 17.87 |
| - | 4113 | Terras 2 | 21.97 | - | 21.97 | 21.97 | 17.71 | - | 21.97 | 21.97 | 17.71 |
| - | 4112 | Terras 2 | 21.81 | - | 21.81 | 21.81 | 17.55 | - | 21.81 | 21.81 | 17.55 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.64 | - | 21.64 | 21.64 | 17.38 | - | 21.64 | 21.64 | 17.38 |
| - | 4105 | Terras 2 | 21.59 | - | 21.59 | 21.59 | 17.33 | - | 21.59 | 21.59 | 17.33 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.48 | - | 21.48 | 21.48 | 17.22 | - | 21.48 | 21.48 | 17.22 |
| - | 4104 | Terras 2 | 21.43 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 | - | 21.43 | 21.43 | 17.17 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.23 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.23 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.23 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 | - | 21.23 | 21.23 | 16.97 |
| 12 | 25.50 | | - | - | 41.49 | 41.49 | 37.23 | - | 41.49 | 41.49 | 37.23 |
| - | 4114 | Terras 2 | 21.84 | - | 21.84 | 21.84 | 17.58 | - | 21.84 | 21.84 | 17.58 |
| - | 4113 | Terras 2 | 21.68 | - | 21.68 | 21.68 | 17.42 | - | 21.68 | 21.68 | 17.42 |
| - | 4112 | Terras 2 | 21.53 | - | 21.53 | 21.53 | 17.27 | - | 21.53 | 21.53 | 17.27 |
| - | 4111 | Terras 2 | 21.37 | - | 21.37 | 21.37 | 17.12 | - | 21.37 | 21.37 | 17.12 |
| - | 4105 | Terras 2 | 21.32 | - | 21.32 | 21.32 | 17.06 | - | 21.32 | 21.32 | 17.06 |
| - | 4110 | Terras 2 | 21.22 | - | 21.22 | 21.22 | 16.96 | - | 21.22 | 21.22 | 16.96 |
| - | 4104 | Terras 2 | 21.17 | - | 21.17 | 21.17 | 16.91 | - | 21.17 | 21.17 | 16.91 |
| - | 4330 | Terras 1 | 21.16 | - | 21.16 | 21.16 | 16.90 | - | 21.16 | 21.16 | 16.90 |
| - | 4329 | Terras 1 | 21.16 | - | 21.16 | 21.16 | 16.90 | - | 21.16 | 21.16 | 16.90 |
| - | 4328 | Terras 1 | 21.15 | - | 21.15 | 21.15 | 16.89 | - | 21.15 | 21.15 | 16.89 |
| 13 | 25.00 | | - | - | 34.21 | 34.21 | 29.95 | - | 34.21 | 34.21 | 29.95 |
| - | 3888 | Terras 2 | 15.11 | - | 15.11 | 15.11 | 10.85 | - | 15.11 | 15.11 | 10.85 |
| - | 4224 | Terras 1 | 14.34 | - | 14.34 | 14.34 | 10.08 | - | 14.34 | 14.34 | 10.08 |
| - | 4314 | Terras 1 | 12.17 | - | 12.17 | 12.17 | 7.91 | - | 12.17 | 12.17 | 7.91 |
| - | 4315 | Terras 1 | 12.13 | - | 12.13 | 12.13 | 7.87 | - | 12.13 | 12.13 | 7.87 |
| - | 4295 | Terras 1 | 12.09 | - | 12.09 | 12.09 | 7.83 | - | 12.09 | 12.09 | 7.83 |
| - | 4316 | Terras 1 | 12.08 | - | 12.08 | 12.08 | 7.82 | - | 12.08 | 12.08 | 7.82 |
| - | 4296 | Terras 1 | 12.04 | - | 12.04 | 12.04 | 7.78 | - | 12.04 | 12.04 | 7.78 |
| - | 4317 | Terras 1 | 12.03 | - | 12.03 | 12.03 | 7.77 | - | 12.03 | 12.03 | 7.77 |
| - | 4297 | Terras 1 | 11.99 | - | 11.99 | 11.99 | 7.73 | - | 11.99 | 11.99 | 7.73 |
| - | 3932 | Terras 2 | 11.99 | - | 11.99 | 11.99 | 7.73 | - | 11.99 | 11.99 | 7.73 |
| 13 | 27.00 | | - | - | 39.57 | 39.57 | 35.31 | - | 39.57 | 39.57 | 35.31 |
| - | 4319 | Terras 1 | 19.35 | - | 19.35 | 19.35 | 15.09 | - | 19.35 | 19.35 | 15.09 |
| - | 4299 | Terras 1 | 19.29 | - | 19.29 | 19.29 | 15.03 | - | 19.29 | 19.29 | 15.03 |
| - | 4320 | Terras 1 | 19.28 | - | 19.28 | 19.28 | 15.02 | - | 19.28 | 19.28 | 15.02 |
| - | 4324 | Terras 1 | 19.25 | - | 19.25 | 19.25 | 14.99 | - | 19.25 | 19.25 | 14.99 |
| - | 4279 | Terras 1 | 19.24 | - | 19.24 | 19.24 | 14.98 | - | 19.24 | 19.24 | 14.98 |
| - | 4300 | Terras 1 | 19.21 | - | 19.21 | 19.21 | 14.95 | - | 19.21 | 19.21 | 14.95 |
| - | 4321 | Terras 1 | 19.20 | - | 19.20 | 19.20 | 14.94 | - | 19.20 | 19.20 | 14.94 |
| - | 4304 | Terras 1 | 19.19 | - | 19.19 | 19.19 | 14.93 | - | 19.19 | 19.19 | 14.93 |
| - | 4259 | Terras 1 | 19.19 | - | 19.19 | 19.19 | 14.93 | - | 19.19 | 19.19 | 14.93 |
| - | 4323 | Terras 1 | 19.18 | - | 19.18 | 19.18 | 14.92 | - | 19.18 | 19.18 | 14.92 |
| 14 | 1.50 | | - | - | 22.96 | 22.96 | 18.70 | - | 22.96 | 22.96 | 18.70 |
| - | 4115 | Terras 2 | 3.11 | 2.35 | 0.76 | 0.76 | -3.50 | - | 0.76 | 0.76 | -3.50 |
| - | 4081 | Terras 2 | 3.13 | 2.42 | 0.71 | 0.71 | -3.55 | - | 0.71 | 0.71 | -3.55 |
| - | 4074 | Terras 2 | 3.16 | 2.45 | 0.71 | 0.71 | -3.55 | - | 0.71 | 0.71 | -3.55 |
| - | 4088 | Terras 2 | 3.07 | 2.40 | 0.67 | 0.67 | -3.59 | - | 0.67 | 0.67 | -3.59 |
| - | 4108 | Terras 2 | 3.03 | 2.37 | 0.66 | 0.66 | -3.60 | - | 0.66 | 0.66 | -3.60 |
| - | 4114 | Terras 2 | 3.03 | 2.39 | 0.65 | 0.65 | -3.61 | - | 0.65 | 0.65 | -3.61 |
| - | 4061 | Terras 2 | 2.83 | 2.22 | 0.61 | 0.61 | -3.65 | - | 0.61 | 0.61 | -3.65 |
| - | 4067 | Terras 2 | 2.83 | 2.23 | 0.60 | 0.60 | -3.66 | - | 0.60 | 0.60 | -3.66 |
| - | 4095 | Terras 2 | 2.98 | 2.38 | 0.60 | 0.60 | -3.66 | - | 0.60 | 0.60 | -3.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4073 | Terras 2 | 2.83 | 2.24 | 0.59 | 0.59 | -3.67 | - | 0.59 | 0.59 | -3.67 |
| 14 | 4.50 | | - | - | 25.09 | 25.09 | 20.83 | - | 25.09 | 25.09 | 20.83 |
| - | 4087 | Terras 2 | 5.27 | 0.12 | 5.15 | 5.15 | 0.89 | - | 5.15 | 5.15 | 0.89 |
| - | 4080 | Terras 2 | 5.08 | 0.16 | 4.92 | 4.92 | 0.66 | - | 4.92 | 4.92 | 0.66 |
| - | 4115 | Terras 2 | 3.15 | - | 3.15 | 3.15 | -1.11 | - | 3.15 | 3.15 | -1.11 |
| - | 4108 | Terras 2 | 3.12 | - | 3.12 | 3.12 | -1.14 | - | 3.12 | 3.12 | -1.14 |
| - | 4114 | Terras 2 | 3.12 | 0.03 | 3.09 | 3.09 | -1.17 | - | 3.09 | 3.09 | -1.17 |
| - | 4101 | Terras 2 | 3.09 | 0.04 | 3.05 | 3.05 | -1.21 | - | 3.05 | 3.05 | -1.21 |
| - | 4107 | Terras 2 | 3.10 | 0.07 | 3.03 | 3.03 | -1.23 | - | 3.03 | 3.03 | -1.23 |
| - | 4113 | Terras 2 | 3.10 | 0.09 | 3.01 | 3.01 | -1.25 | - | 3.01 | 3.01 | -1.25 |
| - | 4081 | Terras 2 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | -1.26 | - | 3.00 | 3.00 | -1.26 |
| - | 4074 | Terras 2 | 3.14 | 0.14 | 2.99 | 2.99 | -1.27 | - | 2.99 | 2.99 | -1.27 |
| 14 | 7.50 | | - | - | 25.38 | 25.38 | 21.12 | - | 25.38 | 25.38 | 21.12 |
| - | 4108 | Terras 2 | 7.41 | - | 7.41 | 7.41 | 3.15 | - | 7.41 | 7.41 | 3.15 |
| - | 4101 | Terras 2 | 6.52 | - | 6.52 | 6.52 | 2.27 | - | 6.52 | 6.52 | 2.27 |
| - | 4094 | Terras 2 | 6.10 | - | 6.10 | 6.10 | 1.84 | - | 6.10 | 6.10 | 1.84 |
| - | 4087 | Terras 2 | 5.81 | - | 5.81 | 5.81 | 1.55 | - | 5.81 | 5.81 | 1.55 |
| - | 4080 | Terras 2 | 5.58 | - | 5.58 | 5.58 | 1.32 | - | 5.58 | 5.58 | 1.32 |
| - | 4110 | Terras 2 | 3.77 | - | 3.77 | 3.77 | -0.49 | - | 3.77 | 3.77 | -0.49 |
| - | 4104 | Terras 2 | 3.74 | - | 3.74 | 3.74 | -0.52 | - | 3.74 | 3.74 | -0.52 |
| - | 4098 | Terras 2 | 3.72 | - | 3.72 | 3.72 | -0.54 | - | 3.72 | 3.72 | -0.54 |
| - | 4092 | Terras 2 | 3.70 | - | 3.70 | 3.70 | -0.56 | - | 3.70 | 3.70 | -0.56 |
| - | 4111 | Terras 2 | 3.69 | - | 3.69 | 3.69 | -0.57 | - | 3.69 | 3.69 | -0.57 |
| 14 | 10.50 | | - | - | 25.57 | 25.57 | 21.31 | - | 25.57 | 25.57 | 21.31 |
| - | 4108 | Terras 2 | 8.11 | - | 8.11 | 8.11 | 3.85 | - | 8.11 | 8.11 | 3.85 |
| - | 4101 | Terras 2 | 6.94 | - | 6.94 | 6.94 | 2.68 | - | 6.94 | 6.94 | 2.68 |
| - | 4094 | Terras 2 | 6.38 | - | 6.38 | 6.38 | 2.12 | - | 6.38 | 6.38 | 2.12 |
| - | 4087 | Terras 2 | 5.99 | - | 5.99 | 5.99 | 1.73 | - | 5.99 | 5.99 | 1.73 |
| - | 4080 | Terras 2 | 5.67 | - | 5.67 | 5.67 | 1.41 | - | 5.67 | 5.67 | 1.41 |
| - | 4110 | Terras 2 | 5.21 | - | 5.21 | 5.21 | 0.95 | - | 5.21 | 5.21 | 0.95 |
| - | 4104 | Terras 2 | 5.17 | - | 5.17 | 5.17 | 0.91 | - | 5.17 | 5.17 | 0.91 |
| - | 4098 | Terras 2 | 5.14 | - | 5.14 | 5.14 | 0.88 | - | 5.14 | 5.14 | 0.88 |
| - | 4092 | Terras 2 | 5.11 | - | 5.11 | 5.11 | 0.85 | - | 5.11 | 5.11 | 0.85 |
| - | 4086 | Terras 2 | 5.08 | - | 5.08 | 5.08 | 0.82 | - | 5.08 | 5.08 | 0.82 |
| 16 | 1.50 | | - | - | 53.43 | 53.43 | 49.17 | - | 53.43 | 53.43 | 49.17 |
| - | 4311 | Terras 1 | 34.31 | - | 34.31 | 34.31 | 30.05 | - | 34.31 | 34.31 | 30.05 |
| - | 4312 | Terras 1 | 34.13 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 | - | 34.13 | 34.13 | 29.87 |
| - | 4291 | Terras 1 | 33.83 | - | 33.83 | 33.83 | 29.57 | - | 33.83 | 33.83 | 29.57 |
| - | 4313 | Terras 1 | 33.72 | - | 33.72 | 33.72 | 29.46 | - | 33.72 | 33.72 | 29.46 |
| - | 4292 | Terras 1 | 33.66 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 |
| - | 4271 | Terras 1 | 33.61 | - | 33.61 | 33.61 | 29.35 | - | 33.61 | 33.61 | 29.35 |
| - | 4314 | Terras 1 | 33.49 | - | 33.49 | 33.49 | 29.23 | - | 33.49 | 33.49 | 29.23 |
| - | 4293 | Terras 1 | 33.47 | - | 33.47 | 33.47 | 29.21 | - | 33.47 | 33.47 | 29.21 |
| - | 4272 | Terras 1 | 33.46 | - | 33.46 | 33.46 | 29.20 | - | 33.46 | 33.46 | 29.20 |
| - | 4251 | Terras 1 | 33.45 | - | 33.45 | 33.45 | 29.20 | - | 33.45 | 33.45 | 29.20 |
| 16 | 4.50 | | - | - | 53.51 | 53.51 | 49.25 | - | 53.51 | 53.51 | 49.25 |
| - | 4311 | Terras 1 | 34.18 | - | 34.18 | 34.18 | 29.92 | - | 34.18 | 34.18 | 29.92 |
| - | 4312 | Terras 1 | 34.01 | - | 34.01 | 34.01 | 29.75 | - | 34.01 | 34.01 | 29.75 |
| - | 4291 | Terras 1 | 33.72 | - | 33.72 | 33.72 | 29.46 | - | 33.72 | 33.72 | 29.46 |
| - | 4313 | Terras 1 | 33.60 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 |
| - | 4292 | Terras 1 | 33.55 | - | 33.55 | 33.55 | 29.29 | - | 33.55 | 33.55 | 29.29 |
| - | 4271 | Terras 1 | 33.50 | - | 33.50 | 33.50 | 29.24 | - | 33.50 | 33.50 | 29.24 |
| - | 4314 | Terras 1 | 33.38 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 |
| - | 4293 | Terras 1 | 33.37 | - | 33.37 | 33.37 | 29.11 | - | 33.37 | 33.37 | 29.11 |
| - | 4251 | Terras 1 | 33.36 | - | 33.36 | 33.36 | 29.10 | - | 33.36 | 33.36 | 29.10 |
| - | 4272 | Terras 1 | 33.35 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 |
| 16 | 7.50 | | - | - | 53.30 | 53.30 | 49.04 | - | 53.30 | 53.30 | 49.04 |
| - | 4311 | Terras 1 | 33.80 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 |
| - | 4312 | Terras 1 | 33.65 | - | 33.65 | 33.65 | 29.39 | - | 33.65 | 33.65 | 29.39 |
| - | 4291 | Terras 1 | 33.35 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 | - | 33.35 | 33.35 | 29.09 |
| - | 4313 | Terras 1 | 33.23 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 |
| - | 4292 | Terras 1 | 33.20 | - | 33.20 | 33.20 | 28.94 | - | 33.20 | 33.20 | 28.94 |
| - | 4271 | Terras 1 | 33.17 | - | 33.17 | 33.17 | 28.91 | - | 33.17 | 33.17 | 28.91 |
| - | 4251 | Terras 1 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 |
| - | 4293 | Terras 1 | 33.03 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 |
| - | 4314 | Terras 1 | 33.03 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 |
| - | 4272 | Terras 1 | 33.03 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 | - | 33.03 | 33.03 | 28.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10.50 | | | - | - | 52.98 | 52.98 | 48.72 | - | 52.98 | 52.98 | 48.72 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 33.23 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 33.10 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 32.81 | - | 32.81 | 32.81 | 28.55 | - | 32.81 | 32.81 | 28.55 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 32.69 | - | 32.69 | 32.69 | 28.43 | - | 32.69 | 32.69 | 28.43 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 32.68 | - | 32.68 | 32.68 | 28.42 | - | 32.68 | 32.68 | 28.42 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 32.66 | - | 32.66 | 32.66 | 28.40 | - | 32.66 | 32.66 | 28.40 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 32.56 | - | 32.56 | 32.56 | 28.30 | - | 32.56 | 32.56 | 28.30 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 32.54 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 |
| - | | 4293 | Terras 1 | 32.53 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 |
| - | | 4314 | Terras 1 | 32.51 | - | 32.51 | 32.51 | 28.25 | - | 32.51 | 32.51 | 28.25 |
| 16 | 13.50 | | | - | - | 52.58 | 52.58 | 48.32 | - | 52.58 | 52.58 | 48.32 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 32.55 | - | 32.55 | 32.55 | 28.29 | - | 32.55 | 32.55 | 28.29 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 32.45 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 32.15 | - | 32.15 | 32.15 | 27.89 | - | 32.15 | 32.15 | 27.89 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 32.04 | - | 32.04 | 32.04 | 27.78 | - | 32.04 | 32.04 | 27.78 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 32.03 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 32.03 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 | - | 32.03 | 32.03 | 27.77 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 31.96 | - | 31.96 | 31.96 | 27.70 | - | 31.96 | 31.96 | 27.70 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 31.93 | - | 31.93 | 31.93 | 27.67 | - | 31.93 | 31.93 | 27.67 |
| - | | 4293 | Terras 1 | 31.91 | - | 31.91 | 31.91 | 27.65 | - | 31.91 | 31.91 | 27.65 |
| - | | 4231 | Terras 1 | 31.90 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 |
| 16 | 16.50 | | | - | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 31.84 | - | 31.84 | 31.84 | 27.58 | - | 31.84 | 31.84 | 27.58 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 31.76 | - | 31.76 | 31.76 | 27.50 | - | 31.76 | 31.76 | 27.50 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 31.34 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 31.33 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 | - | 31.33 | 31.33 | 27.07 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 31.31 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 31.28 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 31.25 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 |
| - | | 4231 | Terras 1 | 31.24 | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 | - | 31.24 | 31.24 | 26.98 |
| - | | 4293 | Terras 1 | 31.22 | - | 31.22 | 31.22 | 26.96 | - | 31.22 | 31.22 | 26.96 |
| 16 | 19.50 | | | - | - | 51.65 | 51.65 | 47.39 | - | 51.65 | 51.65 | 47.39 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 31.11 | - | 31.11 | 31.11 | 26.85 | - | 31.11 | 31.11 | 26.85 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 31.05 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | | 4231 | Terras 1 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | | 4293 | Terras 1 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| 16 | 22.50 | | | - | - | 51.17 | 51.17 | 46.91 | - | 51.17 | 51.17 | 46.91 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| - | | 4231 | Terras 1 | 29.85 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 29.84 | - | 29.84 | 29.84 | 25.59 | - | 29.84 | 29.84 | 25.59 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 29.84 | - | 29.84 | 29.84 | 25.58 | - | 29.84 | 29.84 | 25.58 |
| - | | 4252 | Terras 1 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| 16 | 25.50 | | | - | - | 50.68 | 50.68 | 46.42 | - | 50.68 | 50.68 | 46.42 |
| - | | 4311 | Terras 1 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | | 4312 | Terras 1 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | | 4291 | Terras 1 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| - | | 4271 | Terras 1 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | | 4251 | Terras 1 | 29.18 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 |
| - | | 4292 | Terras 1 | 29.17 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 |
| - | | 3917 | Terras 2 | 29.16 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 |
| - | | 4231 | Terras 1 | 29.15 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 |
| - | | 4272 | Terras 1 | 29.14 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 |
| - | | 4313 | Terras 1 | 29.14 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 |
| 17 | 1.50 | | | - | - | 50.79 | 50.79 | 46.53 | - | 50.79 | 50.79 | 46.53 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4317 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4318 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4316 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4315 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4314 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4319 | Terras 1 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 |
| - | 4313 | Terras 1 | 30.69 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 |
| - | 4312 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4320 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4321 | Terras 1 | 30.66 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 |
| 17 | 4.50 | | - | - | 50.94 | 50.94 | 46.68 | - | 50.94 | 50.94 | 46.68 |
| - | 4318 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4317 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4316 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4315 | Terras 1 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4319 | Terras 1 | 30.67 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 |
| - | 4314 | Terras 1 | 30.67 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 | - | 30.67 | 30.67 | 26.41 |
| - | 4313 | Terras 1 | 30.66 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 |
| - | 4312 | Terras 1 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 |
| - | 4320 | Terras 1 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 |
| - | 4311 | Terras 1 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| 17 | 7.50 | | - | - | 50.85 | 50.85 | 46.59 | - | 50.85 | 50.85 | 46.59 |
| - | 4316 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4315 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4317 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4314 | Terras 1 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4318 | Terras 1 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4313 | Terras 1 | 30.56 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 |
| - | 4319 | Terras 1 | 30.56 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 |
| - | 4312 | Terras 1 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | 4320 | Terras 1 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | 4321 | Terras 1 | 30.53 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 |
| 17 | 10.50 | | - | - | 50.71 | 50.71 | 46.45 | - | 50.71 | 50.71 | 46.45 |
| - | 4316 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4315 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4317 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4318 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4314 | Terras 1 | 30.40 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 |
| - | 4319 | Terras 1 | 30.40 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 |
| - | 4313 | Terras 1 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 |
| - | 4320 | Terras 1 | 30.38 | - | 30.38 | 30.38 | 26.13 | - | 30.38 | 30.38 | 26.13 |
| - | 4312 | Terras 1 | 30.38 | - | 30.38 | 30.38 | 26.12 | - | 30.38 | 30.38 | 26.12 |
| - | 4321 | Terras 1 | 30.37 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 |
| 17 | 13.50 | | - | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 |
| - | 4316 | Terras 1 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4315 | Terras 1 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4317 | Terras 1 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4318 | Terras 1 | 30.18 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 |
| - | 4314 | Terras 1 | 30.18 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 |
| - | 4319 | Terras 1 | 30.18 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 |
| - | 4313 | Terras 1 | 30.17 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 |
| - | 4312 | Terras 1 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 4320 | Terras 1 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 4321 | Terras 1 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| 17 | 16.50 | | - | - | 50.30 | 50.30 | 46.04 | - | 50.30 | 50.30 | 46.04 |
| - | 4317 | Terras 1 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4315 | Terras 1 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4316 | Terras 1 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4314 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4319 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4318 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4320 | Terras 1 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4313 | Terras 1 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4312 | Terras 1 | 29.89 | - | 29.89 | 29.89 | 25.63 | - | 29.89 | 29.89 | 25.63 |
| - | 4321 | Terras 1 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| 17 | 19.50 | | - | - | 50.03 | 50.03 | 45.77 | - | 50.03 | 50.03 | 45.77 |
| - | 4315 | Terras 1 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4316 | Terras 1 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |
| - | 4317 | Terras 1 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |
| - | 4318 | Terras 1 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |
| - | 4314 | Terras 1 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4319 | Terras 1 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4320 | Terras 1 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4313 | Terras 1 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4312 | Terras 1 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 4321 | Terras 1 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| 17 | 22.50 | | - | - | 49.74 | 49.74 | 45.48 | - | 49.74 | 49.74 | 45.48 |
| - | 4316 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4317 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4318 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4319 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4315 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4320 | Terras 1 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4314 | Terras 1 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4321 | Terras 1 | 29.25 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 |
| - | 4313 | Terras 1 | 29.25 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 |
| - | 4312 | Terras 1 | 29.24 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 |
| 17 | 25.50 | | - | - | 49.44 | 49.44 | 45.18 | - | 49.44 | 49.44 | 45.18 |
| - | 4317 | Terras 1 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4316 | Terras 1 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4318 | Terras 1 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4319 | Terras 1 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4315 | Terras 1 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4314 | Terras 1 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4313 | Terras 1 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 4320 | Terras 1 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 4321 | Terras 1 | 28.89 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 |
| - | 4322 | Terras 1 | 28.88 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 |
| 18 | 4.50 | | - | - | 61.67 | 61.67 | 57.41 | - | 61.67 | 61.67 | 57.41 |
| - | 4237 | Terras 1 | 47.38 | - | 47.38 | 47.38 | 43.12 | - | 47.38 | 47.38 | 43.12 |
| - | 4236 | Terras 1 | 46.92 | - | 46.92 | 46.92 | 42.66 | - | 46.92 | 46.92 | 42.66 |
| - | 4238 | Terras 1 | 46.79 | - | 46.79 | 46.79 | 42.53 | - | 46.79 | 46.79 | 42.53 |
| - | 4257 | Terras 1 | 46.76 | - | 46.76 | 46.76 | 42.50 | - | 46.76 | 46.76 | 42.50 |
| - | 4256 | Terras 1 | 46.36 | - | 46.36 | 46.36 | 42.10 | - | 46.36 | 46.36 | 42.10 |
| - | 4258 | Terras 1 | 46.24 | - | 46.24 | 46.24 | 41.98 | - | 46.24 | 46.24 | 41.98 |
| - | 4235 | Terras 1 | 45.69 | - | 45.69 | 45.69 | 41.43 | - | 45.69 | 45.69 | 41.43 |
| - | 4239 | Terras 1 | 45.49 | - | 45.49 | 45.49 | 41.23 | - | 45.49 | 45.49 | 41.23 |
| - | 4277 | Terras 1 | 45.42 | - | 45.42 | 45.42 | 41.17 | - | 45.42 | 45.42 | 41.17 |
| - | 4255 | Terras 1 | 45.26 | - | 45.26 | 45.26 | 41.00 | - | 45.26 | 45.26 | 41.00 |
| 18 | 7.50 | | - | - | 58.34 | 58.34 | 54.08 | - | 58.34 | 58.34 | 54.08 |
| - | 4237 | Terras 1 | 41.09 | - | 41.09 | 41.09 | 36.83 | - | 41.09 | 41.09 | 36.83 |
| - | 4236 | Terras 1 | 40.98 | - | 40.98 | 40.98 | 36.72 | - | 40.98 | 40.98 | 36.72 |
| - | 4238 | Terras 1 | 40.95 | - | 40.95 | 40.95 | 36.69 | - | 40.95 | 40.95 | 36.69 |
| - | 4257 | Terras 1 | 40.94 | - | 40.94 | 40.94 | 36.68 | - | 40.94 | 40.94 | 36.68 |
| - | 4256 | Terras 1 | 40.83 | - | 40.83 | 40.83 | 36.57 | - | 40.83 | 40.83 | 36.57 |
| - | 4258 | Terras 1 | 40.80 | - | 40.80 | 40.80 | 36.54 | - | 40.80 | 40.80 | 36.54 |
| - | 4235 | Terras 1 | 40.63 | - | 40.63 | 40.63 | 36.37 | - | 40.63 | 40.63 | 36.37 |
| - | 4239 | Terras 1 | 40.58 | - | 40.58 | 40.58 | 36.32 | - | 40.58 | 40.58 | 36.32 |
| - | 4277 | Terras 1 | 40.50 | - | 40.50 | 40.50 | 36.24 | - | 40.50 | 40.50 | 36.24 |
| - | 4255 | Terras 1 | 40.50 | - | 40.50 | 40.50 | 36.24 | - | 40.50 | 40.50 | 36.24 |
| 18 | 10.50 | | - | - | 55.96 | 55.96 | 51.70 | - | 55.96 | 55.96 | 51.70 |
| - | 4237 | Terras 1 | 37.52 | - | 37.52 | 37.52 | 33.26 | - | 37.52 | 37.52 | 33.26 |
| - | 4238 | Terras 1 | 37.47 | - | 37.47 | 37.47 | 33.21 | - | 37.47 | 37.47 | 33.21 |
| - | 4236 | Terras 1 | 37.47 | - | 37.47 | 37.47 | 33.21 | - | 37.47 | 37.47 | 33.21 |
| - | 4257 | Terras 1 | 37.46 | - | 37.46 | 37.46 | 33.20 | - | 37.46 | 37.46 | 33.20 |
| - | 4256 | Terras 1 | 37.41 | - | 37.41 | 37.41 | 33.15 | - | 37.41 | 37.41 | 33.15 |
| - | 4258 | Terras 1 | 37.40 | - | 37.40 | 37.40 | 33.14 | - | 37.40 | 37.40 | 33.14 |
| - | 4235 | Terras 1 | 37.31 | - | 37.31 | 37.31 | 33.05 | - | 37.31 | 37.31 | 33.05 |
| - | 4239 | Terras 1 | 37.30 | - | 37.30 | 37.30 | 33.05 | - | 37.30 | 37.30 | 33.05 |
| - | 4255 | Terras 1 | 37.25 | - | 37.25 | 37.25 | 32.99 | - | 37.25 | 37.25 | 32.99 |
| - | 4259 | Terras 1 | 37.24 | - | 37.24 | 37.24 | 32.98 | - | 37.24 | 37.24 | 32.98 |
| 18 | 13.50 | | - | - | 54.11 | 54.11 | 49.85 | - | 54.11 | 54.11 | 49.85 |
| - | 4237 | Terras 1 | 35.05 | - | 35.05 | 35.05 | 30.79 | - | 35.05 | 35.05 | 30.79 |
| - | 4238 | Terras 1 | 35.03 | - | 35.03 | 35.03 | 30.77 | - | 35.03 | 35.03 | 30.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4236 | Terras 1 | 35.02 | - | 35.02 | 35.02 | 30.76 | - | 35.02 | 35.02 | 30.76 |
| - | 4257 | Terras 1 | 35.01 | - | 35.01 | 35.01 | 30.76 | - | 35.01 | 35.01 | 30.76 |
| - | 4258 | Terras 1 | 34.99 | - | 34.99 | 34.99 | 30.73 | - | 34.99 | 34.99 | 30.73 |
| - | 4256 | Terras 1 | 34.98 | - | 34.98 | 34.98 | 30.72 | - | 34.98 | 34.98 | 30.72 |
| - | 4239 | Terras 1 | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | 30.68 | - | 34.94 | 34.94 | 30.68 |
| - | 4235 | Terras 1 | 34.93 | - | 34.93 | 34.93 | 30.67 | - | 34.93 | 34.93 | 30.67 |
| - | 4259 | Terras 1 | 34.91 | - | 34.91 | 34.91 | 30.65 | - | 34.91 | 34.91 | 30.65 |
| - | 4255 | Terras 1 | 34.89 | - | 34.89 | 34.89 | 30.63 | - | 34.89 | 34.89 | 30.63 |
| 18 16.50 | | | - | - | 52.62 | 52.62 | 48.36 | - | 52.62 | 52.62 | 48.36 |
| - | 4237 | Terras 1 | 33.18 | - | 33.18 | 33.18 | 28.92 | - | 33.18 | 33.18 | 28.92 |
| - | 4238 | Terras 1 | 33.17 | - | 33.17 | 33.17 | 28.91 | - | 33.17 | 33.17 | 28.91 |
| - | 4236 | Terras 1 | 33.15 | - | 33.15 | 33.15 | 28.89 | - | 33.15 | 33.15 | 28.89 |
| - | 4257 | Terras 1 | 33.15 | - | 33.15 | 33.15 | 28.89 | - | 33.15 | 33.15 | 28.89 |
| - | 4258 | Terras 1 | 33.14 | - | 33.14 | 33.14 | 28.88 | - | 33.14 | 33.14 | 28.88 |
| - | 4256 | Terras 1 | 33.13 | - | 33.13 | 33.13 | 28.87 | - | 33.13 | 33.13 | 28.87 |
| - | 4239 | Terras 1 | 33.12 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 |
| - | 4259 | Terras 1 | 33.10 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 | - | 33.10 | 33.10 | 28.84 |
| - | 4235 | Terras 1 | 33.08 | - | 33.08 | 33.08 | 28.83 | - | 33.08 | 33.08 | 28.83 |
| - | 4255 | Terras 1 | 33.06 | - | 33.06 | 33.06 | 28.80 | - | 33.06 | 33.06 | 28.80 |
| 18 19.50 | | | - | - | 51.37 | 51.37 | 47.11 | - | 51.37 | 51.37 | 47.11 |
| - | 4238 | Terras 1 | 31.68 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 |
| - | 4237 | Terras 1 | 31.68 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 |
| - | 4257 | Terras 1 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | 4258 | Terras 1 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | 4239 | Terras 1 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | 4236 | Terras 1 | 31.65 | - | 31.65 | 31.65 | 27.39 | - | 31.65 | 31.65 | 27.39 |
| - | 4259 | Terras 1 | 31.64 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 |
| - | 4256 | Terras 1 | 31.64 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 |
| - | 4240 | Terras 1 | 31.61 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 |
| - | 4260 | Terras 1 | 31.60 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 |
| 18 22.50 | | | - | - | 50.32 | 50.32 | 46.06 | - | 50.32 | 50.32 | 46.06 |
| - | 4238 | Terras 1 | 30.44 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 |
| - | 4258 | Terras 1 | 30.43 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 |
| - | 4239 | Terras 1 | 30.43 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 |
| - | 4237 | Terras 1 | 30.43 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 |
| - | 4257 | Terras 1 | 30.42 | - | 30.42 | 30.42 | 26.16 | - | 30.42 | 30.42 | 26.16 |
| - | 4259 | Terras 1 | 30.42 | - | 30.42 | 30.42 | 26.16 | - | 30.42 | 30.42 | 26.16 |
| - | 4240 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4236 | Terras 1 | 30.41 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 | - | 30.41 | 30.41 | 26.15 |
| - | 4256 | Terras 1 | 30.40 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 |
| - | 4260 | Terras 1 | 30.40 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 |
| 18 25.50 | | | - | - | 49.40 | 49.40 | 45.14 | - | 49.40 | 49.40 | 45.14 |
| - | 4238 | Terras 1 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4239 | Terras 1 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4258 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4260 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4240 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4259 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4237 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4257 | Terras 1 | 29.37 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 |
| - | 4241 | Terras 1 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4261 | Terras 1 | 29.35 | - | 29.35 | 29.35 | 25.10 | - | 29.35 | 29.35 | 25.10 |
| 19 4.50 | | | - | - | 62.22 | 62.22 | 57.96 | - | 62.22 | 62.22 | 57.96 |
| - | 4176 | Terras 1 | 47.39 | - | 47.39 | 47.39 | 43.13 | - | 47.39 | 47.39 | 43.13 |
| - | 4171 | Terras 1 | 46.91 | - | 46.91 | 46.91 | 42.65 | - | 46.91 | 46.91 | 42.65 |
| - | 4181 | Terras 1 | 46.85 | - | 46.85 | 46.85 | 42.59 | - | 46.85 | 46.85 | 42.59 |
| - | 4177 | Terras 1 | 46.70 | - | 46.70 | 46.70 | 42.44 | - | 46.70 | 46.70 | 42.44 |
| - | 4172 | Terras 1 | 46.29 | - | 46.29 | 46.29 | 42.03 | - | 46.29 | 46.29 | 42.03 |
| - | 4182 | Terras 1 | 46.24 | - | 46.24 | 46.24 | 41.98 | - | 46.24 | 46.24 | 41.98 |
| - | 4166 | Terras 1 | 45.68 | - | 45.68 | 45.68 | 41.42 | - | 45.68 | 45.68 | 41.42 |
| - | 4186 | Terras 1 | 45.59 | - | 45.59 | 45.59 | 41.33 | - | 45.59 | 45.59 | 41.33 |
| - | 4178 | Terras 1 | 45.37 | - | 45.37 | 45.37 | 41.11 | - | 45.37 | 45.37 | 41.11 |
| - | 4167 | Terras 1 | 45.20 | - | 45.20 | 45.20 | 40.94 | - | 45.20 | 45.20 | 40.94 |
| 19 7.50 | | | - | - | 59.35 | 59.35 | 55.09 | - | 59.35 | 59.35 | 55.09 |
| - | 4176 | Terras 1 | 41.21 | - | 41.21 | 41.21 | 36.95 | - | 41.21 | 41.21 | 36.95 |
| - | 4171 | Terras 1 | 41.10 | - | 41.10 | 41.10 | 36.84 | - | 41.10 | 41.10 | 36.84 |
| - | 4181 | Terras 1 | 41.08 | - | 41.08 | 41.08 | 36.82 | - | 41.08 | 41.08 | 36.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4177 | Terras 1 | 41.05 | - | 41.05 | 41.05 | 36.79 | - | 41.05 | 41.05 | 36.79 |
| - | 4172 | Terras 1 | 40.95 | - | 40.95 | 40.95 | 36.69 | - | 40.95 | 40.95 | 36.69 |
| - | 4182 | Terras 1 | 40.93 | - | 40.93 | 40.93 | 36.67 | - | 40.93 | 40.93 | 36.67 |
| - | 4166 | Terras 1 | 40.76 | - | 40.76 | 40.76 | 36.50 | - | 40.76 | 40.76 | 36.50 |
| - | 4186 | Terras 1 | 40.73 | - | 40.73 | 40.73 | 36.47 | - | 40.73 | 40.73 | 36.47 |
| - | 4178 | Terras 1 | 40.68 | - | 40.68 | 40.68 | 36.42 | - | 40.68 | 40.68 | 36.42 |
| - | 4167 | Terras 1 | 40.62 | - | 40.62 | 40.62 | 36.36 | - | 40.62 | 40.62 | 36.36 |
| 19 | 10.50 | | - | - | 57.34 | 57.34 | 53.08 | - | 57.34 | 57.34 | 53.08 |
| - | 4176 | Terras 1 | 37.79 | - | 37.79 | 37.79 | 33.53 | - | 37.79 | 37.79 | 33.53 |
| - | 4171 | Terras 1 | 37.75 | - | 37.75 | 37.75 | 33.49 | - | 37.75 | 37.75 | 33.49 |
| - | 4177 | Terras 1 | 37.74 | - | 37.74 | 37.74 | 33.48 | - | 37.74 | 37.74 | 33.48 |
| - | 4181 | Terras 1 | 37.73 | - | 37.73 | 37.73 | 33.47 | - | 37.73 | 37.73 | 33.47 |
| - | 4172 | Terras 1 | 37.70 | - | 37.70 | 37.70 | 33.44 | - | 37.70 | 37.70 | 33.44 |
| - | 4182 | Terras 1 | 37.68 | - | 37.68 | 37.68 | 33.42 | - | 37.68 | 37.68 | 33.42 |
| - | 4166 | Terras 1 | 37.61 | - | 37.61 | 37.61 | 33.35 | - | 37.61 | 37.61 | 33.35 |
| - | 4178 | Terras 1 | 37.60 | - | 37.60 | 37.60 | 33.34 | - | 37.60 | 37.60 | 33.34 |
| - | 4186 | Terras 1 | 37.58 | - | 37.58 | 37.58 | 33.32 | - | 37.58 | 37.58 | 33.32 |
| - | 4167 | Terras 1 | 37.56 | - | 37.56 | 37.56 | 33.30 | - | 37.56 | 37.56 | 33.30 |
| 19 | 13.50 | | - | - | 55.79 | 55.79 | 51.53 | - | 55.79 | 55.79 | 51.53 |
| - | 4176 | Terras 1 | 35.49 | - | 35.49 | 35.49 | 31.23 | - | 35.49 | 35.49 | 31.23 |
| - | 4177 | Terras 1 | 35.48 | - | 35.48 | 35.48 | 31.22 | - | 35.48 | 35.48 | 31.22 |
| - | 4171 | Terras 1 | 35.47 | - | 35.47 | 35.47 | 31.21 | - | 35.47 | 35.47 | 31.21 |
| - | 4172 | Terras 1 | 35.46 | - | 35.46 | 35.46 | 31.20 | - | 35.46 | 35.46 | 31.20 |
| - | 4181 | Terras 1 | 35.45 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 |
| - | 4182 | Terras 1 | 35.45 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 |
| - | 4178 | Terras 1 | 35.42 | - | 35.42 | 35.42 | 31.16 | - | 35.42 | 35.42 | 31.16 |
| - | 4173 | Terras 1 | 35.40 | - | 35.40 | 35.40 | 31.14 | - | 35.40 | 35.40 | 31.14 |
| - | 4166 | Terras 1 | 35.40 | - | 35.40 | 35.40 | 31.14 | - | 35.40 | 35.40 | 31.14 |
| - | 4167 | Terras 1 | 35.39 | - | 35.39 | 35.39 | 31.13 | - | 35.39 | 35.39 | 31.13 |
| 19 | 16.50 | | - | - | 54.53 | 54.53 | 50.27 | - | 54.53 | 54.53 | 50.27 |
| - | 4177 | Terras 1 | 33.80 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 |
| - | 4172 | Terras 1 | 33.79 | - | 33.79 | 33.79 | 29.53 | - | 33.79 | 33.79 | 29.53 |
| - | 4176 | Terras 1 | 33.79 | - | 33.79 | 33.79 | 29.53 | - | 33.79 | 33.79 | 29.53 |
| - | 4171 | Terras 1 | 33.78 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 |
| - | 4173 | Terras 1 | 33.78 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 |
| - | 4178 | Terras 1 | 33.78 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 | - | 33.78 | 33.78 | 29.52 |
| - | 4182 | Terras 1 | 33.77 | - | 33.77 | 33.77 | 29.52 | - | 33.77 | 33.77 | 29.52 |
| - | 4181 | Terras 1 | 33.76 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 |
| - | 4183 | Terras 1 | 33.76 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 |
| - | 4167 | Terras 1 | 33.76 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 | - | 33.76 | 33.76 | 29.50 |
| 19 | 19.50 | | - | - | 53.47 | 53.47 | 49.21 | - | 53.47 | 53.47 | 49.21 |
| - | 4172 | Terras 1 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 4173 | Terras 1 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 4177 | Terras 1 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 4178 | Terras 1 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 4179 | Terras 1 | 32.47 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 |
| - | 4174 | Terras 1 | 32.47 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 |
| - | 4167 | Terras 1 | 32.46 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 |
| - | 4168 | Terras 1 | 32.46 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 |
| - | 4183 | Terras 1 | 32.46 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 |
| - | 4184 | Terras 1 | 32.45 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 |
| 19 | 22.50 | | - | - | 52.56 | 52.56 | 48.30 | - | 52.56 | 52.56 | 48.30 |
| - | 4175 | Terras 1 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| - | 4179 | Terras 1 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| - | 4174 | Terras 1 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| - | 4169 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.15 | - | 31.40 | 31.40 | 27.15 |
| - | 4173 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.15 | - | 31.40 | 31.40 | 27.15 |
| - | 4178 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 |
| - | 4168 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 |
| - | 4180 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 |
| - | 4170 | Terras 1 | 31.40 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 | - | 31.40 | 31.40 | 27.14 |
| - | 4172 | Terras 1 | 31.39 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 |
| 19 | 25.50 | | - | - | 51.75 | 51.75 | 47.49 | - | 51.75 | 51.75 | 47.49 |
| - | 4175 | Terras 1 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4170 | Terras 1 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4169 | Terras 1 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 4165 | Terras 1 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4174 | Terras 1 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 4180 | Terras 1 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 4164 | Terras 1 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4179 | Terras 1 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4168 | Terras 1 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| - | 4185 | Terras 1 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| 20 | 4.50 | | - | - | 56.86 | 56.86 | 52.60 | - | 56.86 | 56.86 | 52.60 |
| - | 3893 | Terras 2 | 40.25 | - | 40.25 | 40.25 | 35.99 | - | 40.25 | 40.25 | 35.99 |
| - | 3888 | Terras 2 | 39.88 | - | 39.88 | 39.88 | 35.62 | - | 39.88 | 39.88 | 35.62 |
| - | 3889 | Terras 2 | 39.86 | - | 39.86 | 39.86 | 35.60 | - | 39.86 | 39.86 | 35.60 |
| - | 3890 | Terras 2 | 39.63 | - | 39.63 | 39.63 | 35.37 | - | 39.63 | 39.63 | 35.37 |
| - | 3898 | Terras 2 | 39.61 | - | 39.61 | 39.61 | 35.35 | - | 39.61 | 39.61 | 35.35 |
| - | 3899 | Terras 2 | 39.51 | - | 39.51 | 39.51 | 35.25 | - | 39.51 | 39.51 | 35.25 |
| - | 3891 | Terras 2 | 39.23 | - | 39.23 | 39.23 | 34.97 | - | 39.23 | 39.23 | 34.97 |
| - | 3903 | Terras 2 | 38.90 | - | 38.90 | 38.90 | 34.64 | - | 38.90 | 38.90 | 34.64 |
| - | 3904 | Terras 2 | 38.85 | - | 38.85 | 38.85 | 34.59 | - | 38.85 | 38.85 | 34.59 |
| - | 3905 | Terras 2 | 38.78 | - | 38.78 | 38.78 | 34.52 | - | 38.78 | 38.78 | 34.52 |
| 20 | 7.50 | | - | - | 56.12 | 56.12 | 51.86 | - | 56.12 | 56.12 | 51.86 |
| - | 3893 | Terras 2 | 38.84 | - | 38.84 | 38.84 | 34.58 | - | 38.84 | 38.84 | 34.58 |
| - | 3898 | Terras 2 | 38.34 | - | 38.34 | 38.34 | 34.08 | - | 38.34 | 38.34 | 34.08 |
| - | 3899 | Terras 2 | 38.29 | - | 38.29 | 38.29 | 34.03 | - | 38.29 | 38.29 | 34.03 |
| - | 3888 | Terras 2 | 37.78 | - | 37.78 | 37.78 | 33.52 | - | 37.78 | 37.78 | 33.52 |
| - | 3903 | Terras 2 | 37.78 | - | 37.78 | 37.78 | 33.52 | - | 37.78 | 37.78 | 33.52 |
| - | 3904 | Terras 2 | 37.77 | - | 37.77 | 37.77 | 33.51 | - | 37.77 | 37.77 | 33.51 |
| - | 3889 | Terras 2 | 37.76 | - | 37.76 | 37.76 | 33.50 | - | 37.76 | 37.76 | 33.50 |
| - | 3905 | Terras 2 | 37.73 | - | 37.73 | 37.73 | 33.47 | - | 37.73 | 37.73 | 33.47 |
| - | 3890 | Terras 2 | 37.62 | - | 37.62 | 37.62 | 33.36 | - | 37.62 | 37.62 | 33.36 |
| - | 3891 | Terras 2 | 37.36 | - | 37.36 | 37.36 | 33.10 | - | 37.36 | 37.36 | 33.10 |
| 20 | 10.50 | | - | - | 55.25 | 55.25 | 50.99 | - | 55.25 | 55.25 | 50.99 |
| - | 3893 | Terras 2 | 37.17 | - | 37.17 | 37.17 | 32.91 | - | 37.17 | 37.17 | 32.91 |
| - | 3898 | Terras 2 | 36.80 | - | 36.80 | 36.80 | 32.54 | - | 36.80 | 36.80 | 32.54 |
| - | 3899 | Terras 2 | 36.79 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 |
| - | 3904 | Terras 2 | 36.40 | - | 36.40 | 36.40 | 32.14 | - | 36.40 | 36.40 | 32.14 |
| - | 3905 | Terras 2 | 36.39 | - | 36.39 | 36.39 | 32.13 | - | 36.39 | 36.39 | 32.13 |
| - | 3903 | Terras 2 | 36.38 | - | 36.38 | 36.38 | 32.12 | - | 36.38 | 36.38 | 32.12 |
| - | 3910 | Terras 2 | 35.98 | - | 35.98 | 35.98 | 31.72 | - | 35.98 | 35.98 | 31.72 |
| - | 3911 | Terras 2 | 35.97 | - | 35.97 | 35.97 | 31.71 | - | 35.97 | 35.97 | 31.71 |
| - | 3909 | Terras 2 | 35.96 | - | 35.96 | 35.96 | 31.70 | - | 35.96 | 35.96 | 31.70 |
| - | 3908 | Terras 2 | 35.91 | - | 35.91 | 35.91 | 31.65 | - | 35.91 | 35.91 | 31.65 |
| 20 | 13.50 | | - | - | 54.40 | 54.40 | 50.14 | - | 54.40 | 54.40 | 50.14 |
| - | 3893 | Terras 2 | 35.56 | - | 35.56 | 35.56 | 31.30 | - | 35.56 | 35.56 | 31.30 |
| - | 3899 | Terras 2 | 35.29 | - | 35.29 | 35.29 | 31.03 | - | 35.29 | 35.29 | 31.03 |
| - | 3898 | Terras 2 | 35.29 | - | 35.29 | 35.29 | 31.03 | - | 35.29 | 35.29 | 31.03 |
| - | 3904 | Terras 2 | 35.00 | - | 35.00 | 35.00 | 30.74 | - | 35.00 | 35.00 | 30.74 |
| - | 3905 | Terras 2 | 35.00 | - | 35.00 | 35.00 | 30.74 | - | 35.00 | 35.00 | 30.74 |
| - | 3903 | Terras 2 | 34.98 | - | 34.98 | 34.98 | 30.72 | - | 34.98 | 34.98 | 30.72 |
| - | 3911 | Terras 2 | 34.69 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 |
| - | 3910 | Terras 2 | 34.69 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 |
| - | 3909 | Terras 2 | 34.67 | - | 34.67 | 34.67 | 30.41 | - | 34.67 | 34.67 | 30.41 |
| - | 3908 | Terras 2 | 34.62 | - | 34.62 | 34.62 | 30.36 | - | 34.62 | 34.62 | 30.36 |
| 20 | 16.50 | | - | - | 53.60 | 53.60 | 49.34 | - | 53.60 | 53.60 | 49.34 |
| - | 3893 | Terras 2 | 34.09 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 |
| - | 3899 | Terras 2 | 33.90 | - | 33.90 | 33.90 | 29.64 | - | 33.90 | 33.90 | 29.64 |
| - | 3898 | Terras 2 | 33.89 | - | 33.89 | 33.89 | 29.63 | - | 33.89 | 33.89 | 29.63 |
| - | 3905 | Terras 2 | 33.69 | - | 33.69 | 33.69 | 29.43 | - | 33.69 | 33.69 | 29.43 |
| - | 3904 | Terras 2 | 33.68 | - | 33.68 | 33.68 | 29.42 | - | 33.68 | 33.68 | 29.42 |
| - | 3903 | Terras 2 | 33.66 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 |
| - | 3911 | Terras 2 | 33.46 | - | 33.46 | 33.46 | 29.20 | - | 33.46 | 33.46 | 29.20 |
| - | 3910 | Terras 2 | 33.45 | - | 33.45 | 33.45 | 29.19 | - | 33.45 | 33.45 | 29.19 |
| - | 3909 | Terras 2 | 33.43 | - | 33.43 | 33.43 | 29.17 | - | 33.43 | 33.43 | 29.17 |
| - | 3908 | Terras 2 | 33.38 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 |
| 20 | 19.50 | | - | - | 52.84 | 52.84 | 48.58 | - | 52.84 | 52.84 | 48.58 |
| - | 3893 | Terras 2 | 32.79 | - | 32.79 | 32.79 | 28.53 | - | 32.79 | 32.79 | 28.53 |
| - | 3899 | Terras 2 | 32.64 | - | 32.64 | 32.64 | 28.38 | - | 32.64 | 32.64 | 28.38 |
| - | 3898 | Terras 2 | 32.63 | - | 32.63 | 32.63 | 28.37 | - | 32.63 | 32.63 | 28.37 |
| - | 3905 | Terras 2 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 3904 | Terras 2 | 32.47 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3903 | Terras 2 | 32.45 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 |
| - | 3911 | Terras 2 | 32.30 | - | 32.30 | 32.30 | 28.04 | - | 32.30 | 32.30 | 28.04 |
| - | 3910 | Terras 2 | 32.29 | - | 32.29 | 32.29 | 28.04 | - | 32.29 | 32.29 | 28.04 |
| - | 3909 | Terras 2 | 32.27 | - | 32.27 | 32.27 | 28.01 | - | 32.27 | 32.27 | 28.01 |
| - | 3908 | Terras 2 | 32.24 | - | 32.24 | 32.24 | 27.98 | - | 32.24 | 32.24 | 27.98 |
| 20 | 22.50 | | - | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 |
| - | 3893 | Terras 2 | 31.62 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 | - | 31.62 | 31.62 | 27.36 |
| - | 3899 | Terras 2 | 31.50 | - | 31.50 | 31.50 | 27.25 | - | 31.50 | 31.50 | 27.25 |
| - | 3898 | Terras 2 | 31.50 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 |
| - | 3905 | Terras 2 | 31.38 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 |
| - | 3904 | Terras 2 | 31.37 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 |
| - | 3903 | Terras 2 | 31.35 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 |
| - | 3911 | Terras 2 | 31.24 | - | 31.24 | 31.24 | 26.99 | - | 31.24 | 31.24 | 26.99 |
| - | 3910 | Terras 2 | 31.23 | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 |
| - | 3909 | Terras 2 | 31.21 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 |
| - | 3908 | Terras 2 | 31.18 | - | 31.18 | 31.18 | 26.92 | - | 31.18 | 31.18 | 26.92 |
| 20 | 25.50 | | - | - | 51.46 | 51.46 | 47.20 | - | 51.46 | 51.46 | 47.20 |
| - | 3893 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 3899 | Terras 2 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| - | 3898 | Terras 2 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 3905 | Terras 2 | 30.38 | - | 30.38 | 30.38 | 26.12 | - | 30.38 | 30.38 | 26.12 |
| - | 3904 | Terras 2 | 30.37 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 |
| - | 3903 | Terras 2 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| - | 3911 | Terras 2 | 30.27 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 |
| - | 3910 | Terras 2 | 30.26 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 |
| - | 3909 | Terras 2 | 30.24 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 |
| - | 3908 | Terras 2 | 30.22 | - | 30.22 | 30.22 | 25.96 | - | 30.22 | 30.22 | 25.96 |
| 21 | 4.50 | | - | - | 55.02 | 55.02 | 50.76 | - | 55.02 | 55.02 | 50.76 |
| - | 3888 | Terras 2 | 36.67 | - | 36.67 | 36.67 | 32.41 | - | 36.67 | 36.67 | 32.41 |
| - | 3895 | Terras 2 | 36.48 | - | 36.48 | 36.48 | 32.22 | - | 36.48 | 36.48 | 32.22 |
| - | 3900 | Terras 2 | 36.36 | - | 36.36 | 36.36 | 32.10 | - | 36.36 | 36.36 | 32.10 |
| - | 3891 | Terras 2 | 36.16 | - | 36.16 | 36.16 | 31.90 | - | 36.16 | 36.16 | 31.90 |
| - | 3896 | Terras 2 | 36.12 | - | 36.12 | 36.12 | 31.86 | - | 36.12 | 36.12 | 31.86 |
| - | 3894 | Terras 2 | 36.07 | - | 36.07 | 36.07 | 31.81 | - | 36.07 | 36.07 | 31.81 |
| - | 3901 | Terras 2 | 36.03 | - | 36.03 | 36.03 | 31.77 | - | 36.03 | 36.03 | 31.77 |
| - | 3889 | Terras 2 | 36.00 | - | 36.00 | 36.00 | 31.74 | - | 36.00 | 36.00 | 31.74 |
| - | 3892 | Terras 2 | 35.89 | - | 35.89 | 35.89 | 31.63 | - | 35.89 | 35.89 | 31.63 |
| - | 3906 | Terras 2 | 35.85 | - | 35.85 | 35.85 | 31.59 | - | 35.85 | 35.85 | 31.59 |
| 21 | 7.50 | | - | - | 54.65 | 54.65 | 50.39 | - | 54.65 | 54.65 | 50.39 |
| - | 3895 | Terras 2 | 35.71 | - | 35.71 | 35.71 | 31.45 | - | 35.71 | 35.71 | 31.45 |
| - | 3900 | Terras 2 | 35.59 | - | 35.59 | 35.59 | 31.33 | - | 35.59 | 35.59 | 31.33 |
| - | 3888 | Terras 2 | 35.54 | - | 35.54 | 35.54 | 31.28 | - | 35.54 | 35.54 | 31.28 |
| - | 3891 | Terras 2 | 35.51 | - | 35.51 | 35.51 | 31.25 | - | 35.51 | 35.51 | 31.25 |
| - | 3896 | Terras 2 | 35.45 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 | - | 35.45 | 35.45 | 31.19 |
| - | 3901 | Terras 2 | 35.34 | - | 35.34 | 35.34 | 31.08 | - | 35.34 | 35.34 | 31.08 |
| - | 3892 | Terras 2 | 35.31 | - | 35.31 | 35.31 | 31.05 | - | 35.31 | 35.31 | 31.05 |
| - | 3897 | Terras 2 | 35.22 | - | 35.22 | 35.22 | 30.96 | - | 35.22 | 35.22 | 30.96 |
| - | 3906 | Terras 2 | 35.17 | - | 35.17 | 35.17 | 30.91 | - | 35.17 | 35.17 | 30.91 |
| - | 3893 | Terras 2 | 35.17 | - | 35.17 | 35.17 | 30.91 | - | 35.17 | 35.17 | 30.91 |
| 21 | 10.50 | | - | - | 54.13 | 54.13 | 49.87 | - | 54.13 | 54.13 | 49.87 |
| - | 3895 | Terras 2 | 34.69 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 | - | 34.69 | 34.69 | 30.43 |
| - | 3891 | Terras 2 | 34.60 | - | 34.60 | 34.60 | 30.34 | - | 34.60 | 34.60 | 30.34 |
| - | 3900 | Terras 2 | 34.57 | - | 34.57 | 34.57 | 30.31 | - | 34.57 | 34.57 | 30.31 |
| - | 3896 | Terras 2 | 34.52 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 |
| - | 3892 | Terras 2 | 34.47 | - | 34.47 | 34.47 | 30.21 | - | 34.47 | 34.47 | 30.21 |
| - | 3901 | Terras 2 | 34.41 | - | 34.41 | 34.41 | 30.15 | - | 34.41 | 34.41 | 30.15 |
| - | 3893 | Terras 2 | 34.37 | - | 34.37 | 34.37 | 30.11 | - | 34.37 | 34.37 | 30.11 |
| - | 3897 | Terras 2 | 34.37 | - | 34.37 | 34.37 | 30.11 | - | 34.37 | 34.37 | 30.11 |
| - | 3902 | Terras 2 | 34.26 | - | 34.26 | 34.26 | 3- | - | 34.26 | 34.26 | 3- |
| - | 3898 | Terras 2 | 34.25 | - | 34.25 | 34.25 | 29.99 | - | 34.25 | 34.25 | 29.99 |
| 21 | 13.50 | | - | - | 53.54 | 53.54 | 49.28 | - | 53.54 | 53.54 | 49.28 |
| - | 3895 | Terras 2 | 33.61 | - | 33.61 | 33.61 | 29.35 | - | 33.61 | 33.61 | 29.35 |
| - | 3891 | Terras 2 | 33.60 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 |
| - | 3892 | Terras 2 | 33.51 | - | 33.51 | 33.51 | 29.25 | - | 33.51 | 33.51 | 29.25 |
| - | 3896 | Terras 2 | 33.50 | - | 33.50 | 33.50 | 29.24 | - | 33.50 | 33.50 | 29.24 |
| - | 3900 | Terras 2 | 33.48 | - | 33.48 | 33.48 | 29.22 | - | 33.48 | 33.48 | 29.22 |
| - | 3893 | Terras 2 | 33.44 | - | 33.44 | 33.44 | 29.18 | - | 33.44 | 33.44 | 29.18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3897 | Terras 2 | 33.41 | - | 33.41 | 33.41 | 29.15 | - | 33.41 | 33.41 | 29.15 |
| - | 3901 | Terras 2 | 33.39 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 |
| - | 3898 | Terras 2 | 33.33 | - | 33.33 | 33.33 | 29.07 | - | 33.33 | 33.33 | 29.07 |
| - | 3902 | Terras 2 | 33.30 | - | 33.30 | 33.30 | 29.04 | - | 33.30 | 33.30 | 29.04 |
| 21 16.50 | | | - | - | 52.93 | 52.93 | 48.67 | - | 52.93 | 52.93 | 48.67 |
| - | 3891 | Terras 2 | 32.58 | - | 32.58 | 32.58 | 28.32 | - | 32.58 | 32.58 | 28.32 |
| - | 3895 | Terras 2 | 32.54 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 |
| - | 3892 | Terras 2 | 32.53 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 |
| - | 3896 | Terras 2 | 32.49 | - | 32.49 | 32.49 | 28.23 | - | 32.49 | 32.49 | 28.23 |
| - | 3893 | Terras 2 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 3897 | Terras 2 | 32.43 | - | 32.43 | 32.43 | 28.17 | - | 32.43 | 32.43 | 28.17 |
| - | 3900 | Terras 2 | 32.43 | - | 32.43 | 32.43 | 28.17 | - | 32.43 | 32.43 | 28.17 |
| - | 3901 | Terras 2 | 32.38 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 |
| - | 3898 | Terras 2 | 32.38 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 |
| - | 3899 | Terras 2 | 32.34 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 |
| 21 19.50 | | | - | - | 52.31 | 52.31 | 48.05 | - | 52.31 | 52.31 | 48.05 |
| - | 3891 | Terras 2 | 31.60 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 |
| - | 3892 | Terras 2 | 31.57 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 |
| - | 3895 | Terras 2 | 31.54 | - | 31.54 | 31.54 | 27.28 | - | 31.54 | 31.54 | 27.28 |
| - | 3893 | Terras 2 | 31.53 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 |
| - | 3896 | Terras 2 | 31.51 | - | 31.51 | 31.51 | 27.25 | - | 31.51 | 31.51 | 27.25 |
| - | 3897 | Terras 2 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | 3898 | Terras 2 | 31.45 | - | 31.45 | 31.45 | 27.19 | - | 31.45 | 31.45 | 27.19 |
| - | 3900 | Terras 2 | 31.43 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 |
| - | 3899 | Terras 2 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | 3901 | Terras 2 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| 21 22.50 | | | - | - | 51.70 | 51.70 | 47.44 | - | 51.70 | 51.70 | 47.44 |
| - | 3891 | Terras 2 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 3892 | Terras 2 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 |
| - | 3893 | Terras 2 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | 3895 | Terras 2 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | 3896 | Terras 2 | 30.59 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 |
| - | 3897 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 3898 | Terras 2 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | 3899 | Terras 2 | 30.53 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 |
| - | 3900 | Terras 2 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 3901 | Terras 2 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| 21 25.50 | | | - | - | 51.12 | 51.12 | 46.86 | - | 51.12 | 51.12 | 46.86 |
| - | 3891 | Terras 2 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| - | 3892 | Terras 2 | 29.79 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 |
| - | 3893 | Terras 2 | 29.77 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 |
| - | 3895 | Terras 2 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | 3896 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.47 | - | 29.72 | 29.72 | 25.47 |
| - | 3897 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 3898 | Terras 2 | 29.71 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 |
| - | 3899 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | 3900 | Terras 2 | 29.64 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| - | 3901 | Terras 2 | 29.64 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| 22 4.50 | | | - | - | 53.26 | 53.26 | 49.00 | - | 53.26 | 53.26 | 49.00 |
| - | 3894 | Terras 2 | 33.62 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 |
| - | 3900 | Terras 2 | 33.38 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 |
| - | 3895 | Terras 2 | 33.31 | - | 33.31 | 33.31 | 29.05 | - | 33.31 | 33.31 | 29.05 |
| - | 3890 | Terras 2 | 33.23 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 | - | 33.23 | 33.23 | 28.97 |
| - | 3906 | Terras 2 | 33.12 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 | - | 33.12 | 33.12 | 28.86 |
| - | 3901 | Terras 2 | 33.09 | - | 33.09 | 33.09 | 28.83 | - | 33.09 | 33.09 | 28.83 |
| - | 3896 | Terras 2 | 33.05 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 |
| - | 3891 | Terras 2 | 33.00 | - | 33.00 | 33.00 | 28.74 | - | 33.00 | 33.00 | 28.74 |
| - | 3907 | Terras 2 | 32.86 | - | 32.86 | 32.86 | 28.61 | - | 32.86 | 32.86 | 28.61 |
| - | 3912 | Terras 2 | 32.86 | - | 32.86 | 32.86 | 28.60 | - | 32.86 | 32.86 | 28.60 |
| 22 7.50 | | | - | - | 53.06 | 53.06 | 48.80 | - | 53.06 | 53.06 | 48.80 |
| - | 3894 | Terras 2 | 33.20 | - | 33.20 | 33.20 | 28.94 | - | 33.20 | 33.20 | 28.94 |
| - | 3900 | Terras 2 | 32.99 | - | 32.99 | 32.99 | 28.73 | - | 32.99 | 32.99 | 28.73 |
| - | 3895 | Terras 2 | 32.94 | - | 32.94 | 32.94 | 28.68 | - | 32.94 | 32.94 | 28.68 |
| - | 3890 | Terras 2 | 32.88 | - | 32.88 | 32.88 | 28.62 | - | 32.88 | 32.88 | 28.62 |
| - | 3906 | Terras 2 | 32.76 | - | 32.76 | 32.76 | 28.50 | - | 32.76 | 32.76 | 28.50 |
| - | 3901 | Terras 2 | 32.74 | - | 32.74 | 32.74 | 28.48 | - | 32.74 | 32.74 | 28.48 |
| - | 3896 | Terras 2 | 32.71 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3891 | Terras 2 | 32.68 | - | 32.68 | 32.68 | 28.42 | - | 32.68 | 32.68 | 28.42 |
| - | 3902 | Terras 2 | 32.53 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 |
| - | 3907 | Terras 2 | 32.53 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 |
| 22 10.50 | | | - | - | 52.74 | 52.74 | 48.49 | - | 52.74 | 52.74 | 48.49 |
| - | 3894 | Terras 2 | 32.59 | - | 32.59 | 32.59 | 28.33 | - | 32.59 | 32.59 | 28.33 |
| - | 3900 | Terras 2 | 32.41 | - | 32.41 | 32.41 | 28.15 | - | 32.41 | 32.41 | 28.15 |
| - | 3895 | Terras 2 | 32.38 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 | - | 32.38 | 32.38 | 28.12 |
| - | 3890 | Terras 2 | 32.36 | - | 32.36 | 32.36 | 28.10 | - | 32.36 | 32.36 | 28.10 |
| - | 3901 | Terras 2 | 32.21 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 |
| - | 3906 | Terras 2 | 32.21 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 |
| - | 3896 | Terras 2 | 32.20 | - | 32.20 | 32.20 | 27.94 | - | 32.20 | 32.20 | 27.94 |
| - | 3891 | Terras 2 | 32.19 | - | 32.19 | 32.19 | 27.94 | - | 32.19 | 32.19 | 27.94 |
| - | 3892 | Terras 2 | 32.07 | - | 32.07 | 32.07 | 27.81 | - | 32.07 | 32.07 | 27.81 |
| - | 3897 | Terras 2 | 32.05 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 |
| 22 13.50 | | | - | - | 52.36 | 52.36 | 48.10 | - | 52.36 | 52.36 | 48.10 |
| - | 3894 | Terras 2 | 31.87 | - | 31.87 | 31.87 | 27.61 | - | 31.87 | 31.87 | 27.61 |
| - | 3890 | Terras 2 | 31.72 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 |
| - | 3900 | Terras 2 | 31.72 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 |
| - | 3895 | Terras 2 | 31.72 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 |
| - | 3891 | Terras 2 | 31.59 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 |
| - | 3896 | Terras 2 | 31.58 | - | 31.58 | 31.58 | 27.32 | - | 31.58 | 31.58 | 27.32 |
| - | 3901 | Terras 2 | 31.57 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 |
| - | 3906 | Terras 2 | 31.55 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 |
| - | 3892 | Terras 2 | 31.49 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 |
| - | 3897 | Terras 2 | 31.47 | - | 31.47 | 31.47 | 27.21 | - | 31.47 | 31.47 | 27.21 |
| 22 16.50 | | | - | - | 51.92 | 51.92 | 47.66 | - | 51.92 | 51.92 | 47.66 |
| - | 3894 | Terras 2 | 31.11 | - | 31.11 | 31.11 | 26.85 | - | 31.11 | 31.11 | 26.85 |
| - | 3890 | Terras 2 | 31.02 | - | 31.02 | 31.02 | 26.76 | - | 31.02 | 31.02 | 26.76 |
| - | 3895 | Terras 2 | 31.00 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 |
| - | 3900 | Terras 2 | 30.98 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 |
| - | 3891 | Terras 2 | 30.92 | - | 30.92 | 30.92 | 26.66 | - | 30.92 | 30.92 | 26.66 |
| - | 3896 | Terras 2 | 30.90 | - | 30.90 | 30.90 | 26.64 | - | 30.90 | 30.90 | 26.64 |
| - | 3901 | Terras 2 | 30.88 | - | 30.88 | 30.88 | 26.62 | - | 30.88 | 30.88 | 26.62 |
| - | 3892 | Terras 2 | 30.85 | - | 30.85 | 30.85 | 26.59 | - | 30.85 | 30.85 | 26.59 |
| - | 3906 | Terras 2 | 30.84 | - | 30.84 | 30.84 | 26.59 | - | 30.84 | 30.84 | 26.59 |
| - | 3897 | Terras 2 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |
| 22 19.50 | | | - | - | 51.45 | 51.45 | 47.19 | - | 51.45 | 51.45 | 47.19 |
| - | 3894 | Terras 2 | 30.34 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 |
| - | 3890 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 3895 | Terras 2 | 30.26 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 |
| - | 3900 | Terras 2 | 30.24 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 |
| - | 3891 | Terras 2 | 30.23 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 |
| - | 3896 | Terras 2 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 3892 | Terras 2 | 30.17 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 |
| - | 3901 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 3897 | Terras 2 | 30.13 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 |
| - | 3906 | Terras 2 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 |
| 22 22.50 | | | - | - | 50.96 | 50.96 | 46.70 | - | 50.96 | 50.96 | 46.70 |
| - | 3894 | Terras 2 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 3890 | Terras 2 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 3895 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| - | 3891 | Terras 2 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| - | 3900 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 |
| - | 3892 | Terras 2 | 29.49 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 |
| - | 3896 | Terras 2 | 29.49 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 |
| - | 3893 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 3901 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 3897 | Terras 2 | 29.44 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 |
| 22 25.50 | | | - | - | 50.48 | 50.48 | 46.22 | - | 50.48 | 50.48 | 46.22 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.89 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.87 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 |
| - | 3891 | Terras 2 | 28.85 | - | 28.85 | 28.85 | 24.59 | - | 28.85 | 28.85 | 24.59 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.83 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 |
| - | 3892 | Terras 2 | 28.81 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.79 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 |
| - | 3893 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3897 | Terras 2 | 28.77 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.76 | - | 28.76 | 28.76 | 24.50 | - | 28.76 | 28.76 | 24.50 |
| 23 | 4.50 | | - | - | 51.47 | 51.47 | 47.21 | - | 51.47 | 51.47 | 47.21 |
| - | 3888 | Terras 2 | 30.72 | - | 30.72 | 30.72 | 26.46 | - | 30.72 | 30.72 | 26.46 |
| - | 3894 | Terras 2 | 30.59 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 |
| - | 3889 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 3900 | Terras 2 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| - | 3895 | Terras 2 | 30.40 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 | - | 30.40 | 30.40 | 26.14 |
| - | 3906 | Terras 2 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| - | 3890 | Terras 2 | 30.33 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 |
| - | 3901 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 3896 | Terras 2 | 30.23 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 |
| - | 3912 | Terras 2 | 30.21 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 |
| 23 | 7.50 | | - | - | 51.35 | 51.35 | 47.09 | - | 51.35 | 51.35 | 47.09 |
| - | 3888 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 3894 | Terras 2 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 |
| - | 3889 | Terras 2 | 30.32 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 |
| - | 3900 | Terras 2 | 30.28 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 |
| - | 3895 | Terras 2 | 30.21 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 |
| - | 3906 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 3890 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 3901 | Terras 2 | 30.11 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 |
| - | 3896 | Terras 2 | 30.05 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 |
| - | 3912 | Terras 2 | 30.03 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 |
| 23 | 10.50 | | - | - | 51.16 | 51.16 | 46.90 | - | 51.16 | 51.16 | 46.90 |
| - | 3888 | Terras 2 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 3894 | Terras 2 | 30.08 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 |
| - | 3889 | Terras 2 | 30.02 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 |
| - | 3900 | Terras 2 | 29.97 | - | 29.97 | 29.97 | 25.71 | - | 29.97 | 29.97 | 25.71 |
| - | 3895 | Terras 2 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 3890 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| - | 3906 | Terras 2 | 29.86 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 |
| - | 3901 | Terras 2 | 29.82 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 |
| - | 3896 | Terras 2 | 29.78 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 |
| - | 3891 | Terras 2 | 29.75 | - | 29.75 | 29.75 | 25.49 | - | 29.75 | 29.75 | 25.49 |
| 23 | 13.50 | | - | - | 50.91 | 50.91 | 46.65 | - | 50.91 | 50.91 | 46.65 |
| - | 3888 | Terras 2 | 29.78 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 |
| - | 3894 | Terras 2 | 29.67 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 |
| - | 3889 | Terras 2 | 29.63 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 |
| - | 3900 | Terras 2 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 3895 | Terras 2 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| - | 3890 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.25 | - | 29.50 | 29.50 | 25.25 |
| - | 3906 | Terras 2 | 29.47 | - | 29.47 | 29.47 | 25.22 | - | 29.47 | 29.47 | 25.22 |
| - | 3901 | Terras 2 | 29.44 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 |
| - | 3896 | Terras 2 | 29.41 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 |
| - | 3891 | Terras 2 | 29.40 | - | 29.40 | 29.40 | 25.14 | - | 29.40 | 29.40 | 25.14 |
| 23 | 16.50 | | - | - | 50.62 | 50.62 | 46.36 | - | 50.62 | 50.62 | 46.36 |
| - | 3888 | Terras 2 | 29.30 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 |
| - | 3894 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 3889 | Terras 2 | 29.18 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 |
| - | 3900 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 3895 | Terras 2 | 29.08 | - | 29.08 | 29.08 | 24.83 | - | 29.08 | 29.08 | 24.83 |
| - | 3890 | Terras 2 | 29.07 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 |
| - | 3906 | Terras 2 | 29.03 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 |
| - | 3901 | Terras 2 | 29.01 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.99 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 |
| - | 3891 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.73 | - | 28.98 | 28.98 | 24.73 |
| 23 | 19.50 | | - | - | 50.28 | 50.28 | 46.02 | - | 50.28 | 50.28 | 46.02 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.79 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.69 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.69 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.62 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.60 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.60 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.54 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |
| - | 3891 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3896 | Terras 2 | 28.52 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 |
| 23 22.50 | | | - | - | 49.93 | 49.93 | 45.67 | - | 49.93 | 49.93 | 45.67 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.25 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.17 | - | 28.17 | 28.17 | 23.92 | - | 28.17 | 28.17 | 23.92 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.10 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.10 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.09 | - | 28.09 | 28.09 | 23.83 | - | 28.09 | 28.09 | 23.83 |
| - | 3891 | Terras 2 | 28.04 | - | 28.04 | 28.04 | 23.78 | - | 28.04 | 28.04 | 23.78 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.03 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.03 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.03 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 |
| 23 25.50 | | | - | - | 49.55 | 49.55 | 45.29 | - | 49.55 | 49.55 | 45.29 |
| - | 3888 | Terras 2 | 27.72 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 |
| - | 3889 | Terras 2 | 27.65 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 |
| - | 3894 | Terras 2 | 27.63 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 |
| - | 3890 | Terras 2 | 27.59 | - | 27.59 | 27.59 | 23.34 | - | 27.59 | 27.59 | 23.34 |
| - | 3900 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 3895 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 3891 | Terras 2 | 27.54 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 |
| - | 3896 | Terras 2 | 27.52 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 |
| - | 3906 | Terras 2 | 27.51 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 |
| - | 3901 | Terras 2 | 27.51 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 |
| 24 4.50 | | | - | - | 50.29 | 50.29 | 46.03 | - | 50.29 | 50.29 | 46.03 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.81 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.75 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.74 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.67 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.65 | - | 28.65 | 28.65 | 24.39 | - | 28.65 | 28.65 | 24.39 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.62 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.59 | - | 28.59 | 28.59 | 24.33 | - | 28.59 | 28.59 | 24.33 |
| - | 3912 | Terras 2 | 28.56 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.54 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 |
| 24 7.50 | | | - | - | 50.20 | 50.20 | 45.94 | - | 50.20 | 50.20 | 45.94 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.63 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.61 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.54 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.50 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 3912 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| 24 10.50 | | | - | - | 50.06 | 50.06 | 45.81 | - | 50.06 | 50.06 | 45.81 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.57 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.43 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.32 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.31 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.27 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 |
| - | 3912 | Terras 2 | 28.24 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 |
| - | 3896 | Terras 2 | 28.23 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 |
| 24 13.50 | | | - | - | 49.88 | 49.88 | 45.62 | - | 49.88 | 49.88 | 45.62 |
| - | 3888 | Terras 2 | 28.28 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 |
| - | 3894 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 3889 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 3900 | Terras 2 | 28.12 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 |
| - | 3895 | Terras 2 | 28.07 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 |
| - | 3890 | Terras 2 | 28.05 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 |
| - | 3906 | Terras 2 | 28.05 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 |
| - | 3901 | Terras 2 | 28.01 | - | 28.01 | 28.01 | 23.75 | - | 28.01 | 28.01 | 23.75 |
| - | 3896 | Terras 2 | 27.97 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 |
| - | 3912 | Terras 2 | 27.97 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16.50 | | | - | - | 49.65 | 49.65 | 45.39 | - | 49.65 | 49.65 | 45.39 |
| - | | 3888 | Terras 2 | 27.95 | - | 27.95 | 27.95 | 23.69 | - | 27.95 | 27.95 | 23.69 |
| - | | 3894 | Terras 2 | 27.85 | - | 27.85 | 27.85 | 23.59 | - | 27.85 | 27.85 | 23.59 |
| - | | 3889 | Terras 2 | 27.83 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 |
| - | | 3900 | Terras 2 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 |
| - | | 3895 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| - | | 3890 | Terras 2 | 27.74 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 |
| - | | 3906 | Terras 2 | 27.73 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 |
| - | | 3901 | Terras 2 | 27.69 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 |
| - | | 3896 | Terras 2 | 27.67 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 |
| - | | 3891 | Terras 2 | 27.66 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 |
| 24 | 19.50 | | | - | - | 49.39 | 49.39 | 45.13 | - | 49.39 | 49.39 | 45.13 |
| - | | 3888 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | | 3894 | Terras 2 | 27.48 | - | 27.48 | 27.48 | 23.22 | - | 27.48 | 27.48 | 23.22 |
| - | | 3889 | Terras 2 | 27.47 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 |
| - | | 3900 | Terras 2 | 27.42 | - | 27.42 | 27.42 | 23.16 | - | 27.42 | 27.42 | 23.16 |
| - | | 3890 | Terras 2 | 27.39 | - | 27.39 | 27.39 | 23.13 | - | 27.39 | 27.39 | 23.13 |
| - | | 3895 | Terras 2 | 27.39 | - | 27.39 | 27.39 | 23.13 | - | 27.39 | 27.39 | 23.13 |
| - | | 3906 | Terras 2 | 27.36 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 |
| - | | 3901 | Terras 2 | 27.34 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 |
| - | | 3896 | Terras 2 | 27.32 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 |
| - | | 3891 | Terras 2 | 27.32 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 |
| 24 | 22.50 | | | - | - | 49.10 | 49.10 | 44.84 | - | 49.10 | 49.10 | 44.84 |
| - | | 3888 | Terras 2 | 27.16 | - | 27.16 | 27.16 | 22.91 | - | 27.16 | 27.16 | 22.91 |
| - | | 3889 | Terras 2 | 27.08 | - | 27.08 | 27.08 | 22.82 | - | 27.08 | 27.08 | 22.82 |
| - | | 3894 | Terras 2 | 27.07 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 |
| - | | 3900 | Terras 2 | 27.02 | - | 27.02 | 27.02 | 22.76 | - | 27.02 | 27.02 | 22.76 |
| - | | 3890 | Terras 2 | 27.01 | - | 27.01 | 27.01 | 22.75 | - | 27.01 | 27.01 | 22.75 |
| - | | 3895 | Terras 2 | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 |
| - | | 3906 | Terras 2 | 26.97 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 |
| - | | 3891 | Terras 2 | 26.95 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 |
| - | | 3901 | Terras 2 | 26.95 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 |
| - | | 3896 | Terras 2 | 26.94 | - | 26.94 | 26.94 | 22.68 | - | 26.94 | 26.94 | 22.68 |
| 24 | 25.50 | | | - | - | 48.79 | 48.79 | 44.53 | - | 48.79 | 48.79 | 44.53 |
| - | | 3888 | Terras 2 | 26.74 | - | 26.74 | 26.74 | 22.48 | - | 26.74 | 26.74 | 22.48 |
| - | | 3889 | Terras 2 | 26.67 | - | 26.67 | 26.67 | 22.41 | - | 26.67 | 26.67 | 22.41 |
| - | | 3894 | Terras 2 | 26.65 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 | - | 26.65 | 26.65 | 22.39 |
| - | | 3890 | Terras 2 | 26.61 | - | 26.61 | 26.61 | 22.35 | - | 26.61 | 26.61 | 22.35 |
| - | | 3900 | Terras 2 | 26.60 | - | 26.60 | 26.60 | 22.34 | - | 26.60 | 26.60 | 22.34 |
| - | | 3895 | Terras 2 | 26.59 | - | 26.59 | 26.59 | 22.33 | - | 26.59 | 26.59 | 22.33 |
| - | | 3906 | Terras 2 | 26.55 | - | 26.55 | 26.55 | 22.29 | - | 26.55 | 26.55 | 22.29 |
| - | | 3891 | Terras 2 | 26.55 | - | 26.55 | 26.55 | 22.29 | - | 26.55 | 26.55 | 22.29 |
| - | | 3896 | Terras 2 | 26.54 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 |
| - | | 3901 | Terras 2 | 26.54 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 | - | 26.54 | 26.54 | 22.28 |
| 25 | 4.50 | | | - | - | 52.54 | 52.54 | 48.28 | - | 52.54 | 52.54 | 48.28 |
| - | | 4098 | Terras 2 | 32.08 | - | 32.08 | 32.08 | 27.82 | - | 32.08 | 32.08 | 27.82 |
| - | | 4106 | Terras 2 | 31.91 | - | 31.91 | 31.91 | 27.65 | - | 31.91 | 31.91 | 27.65 |
| - | | 4099 | Terras 2 | 31.88 | - | 31.88 | 31.88 | 27.62 | - | 31.88 | 31.88 | 27.62 |
| - | | 4092 | Terras 2 | 31.84 | - | 31.84 | 31.84 | 27.58 | - | 31.84 | 31.84 | 27.58 |
| - | | 4107 | Terras 2 | 31.76 | - | 31.76 | 31.76 | 27.50 | - | 31.76 | 31.76 | 27.50 |
| - | | 4115 | Terras 2 | 31.72 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 | - | 31.72 | 31.72 | 27.46 |
| - | | 4100 | Terras 2 | 31.71 | - | 31.71 | 31.71 | 27.46 | - | 31.71 | 31.71 | 27.46 |
| - | | 4093 | Terras 2 | 31.67 | - | 31.67 | 31.67 | 27.41 | - | 31.67 | 31.67 | 27.41 |
| - | | 4108 | Terras 2 | 31.64 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 |
| - | | 4086 | Terras 2 | 31.61 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 |
| 25 | 7.50 | | | - | - | 52.43 | 52.43 | 48.17 | - | 52.43 | 52.43 | 48.17 |
| - | | 4098 | Terras 2 | 31.81 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 |
| - | | 4106 | Terras 2 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | | 4099 | Terras 2 | 31.63 | - | 31.63 | 31.63 | 27.37 | - | 31.63 | 31.63 | 27.37 |
| - | | 4092 | Terras 2 | 31.59 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 | - | 31.59 | 31.59 | 27.33 |
| - | | 4107 | Terras 2 | 31.53 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 |
| - | | 4115 | Terras 2 | 31.50 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 |
| - | | 4100 | Terras 2 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | | 4093 | Terras 2 | 31.43 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 |
| - | | 4108 | Terras 2 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | | 4086 | Terras 2 | 31.37 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 | - | 31.37 | 31.37 | 27.11 |
| 25 | 10.50 | | | - | - | 52.21 | 52.21 | 47.95 | - | 52.21 | 52.21 | 47.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4098 | Terras 2 | 31.39 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 |
| - | 4106 | Terras 2 | 31.28 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 | - | 31.28 | 31.28 | 27.02 |
| - | 4099 | Terras 2 | 31.24 | - | 31.24 | 31.24 | 26.99 | - | 31.24 | 31.24 | 26.99 |
| - | 4092 | Terras 2 | 31.20 | - | 31.20 | 31.20 | 26.94 | - | 31.20 | 31.20 | 26.94 |
| - | 4107 | Terras 2 | 31.17 | - | 31.17 | 31.17 | 26.91 | - | 31.17 | 31.17 | 26.91 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.15 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.12 | - | 31.12 | 31.12 | 26.86 | - | 31.12 | 31.12 | 26.86 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4093 | Terras 2 | 31.06 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4101 | Terras 2 | 31.01 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 |
| 25 | 13.50 | | - | - | 51.93 | 51.93 | 47.67 | - | 51.93 | 51.93 | 47.67 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.87 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.80 | - | 30.80 | 30.80 | 26.54 | - | 30.80 | 30.80 | 26.54 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.76 | - | 30.76 | 30.76 | 26.50 | - | 30.76 | 30.76 | 26.50 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.66 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| 25 | 16.50 | | - | - | 51.60 | 51.60 | 47.34 | - | 51.60 | 51.60 | 47.34 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.25 | - | 30.25 | 30.25 | 26.00 | - | 30.25 | 30.25 | 26.00 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.21 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.18 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.13 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.87 | - | 30.12 | 30.12 | 25.87 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.08 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| 25 | 19.50 | | - | - | 51.24 | 51.24 | 46.99 | - | 51.24 | 51.24 | 46.99 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.63 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.63 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| - | 4101 | Terras 2 | 29.52 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 |
| 25 | 22.50 | | - | - | 50.87 | 50.87 | 46.61 | - | 50.87 | 50.87 | 46.61 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.09 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.09 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.06 | - | 29.06 | 29.06 | 24.80 | - | 29.06 | 29.06 | 24.80 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.04 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.04 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.01 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.99 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| 25 | 25.50 | | - | - | 50.49 | 50.49 | 46.23 | - | 50.49 | 50.49 | 46.23 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.50 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.49 | - | 28.49 | 28.49 | 24.23 | - | 28.49 | 28.49 | 24.23 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.48 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.45 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.41 | - | 28.41 | 28.41 | 24.16 | - | 28.41 | 28.41 | 24.16 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.39 | - | 28.39 | 28.39 | 24.13 | - | 28.39 | 28.39 | 24.13 |
| 26 | 4.50 | | - | - | 51.81 | 51.81 | 47.55 | - | 51.81 | 51.81 | 47.55 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4105 | Terras 2 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.53 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.46 | - | 30.46 | 30.46 | 26.20 | - | 30.46 | 30.46 | 26.20 |
| 26 | 7.50 | | - | - | 51.74 | 51.74 | 47.48 | - | 51.74 | 51.74 | 47.48 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.45 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.45 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.45 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.34 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.32 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| 26 | 10.50 | | - | - | 51.57 | 51.57 | 47.31 | - | 51.57 | 51.57 | 47.31 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.17 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.09 | - | 30.09 | 30.09 | 25.83 | - | 30.09 | 30.09 | 25.83 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.06 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.04 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.03 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.02 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 |
| 26 | 13.50 | | - | - | 51.34 | 51.34 | 47.08 | - | 51.34 | 51.34 | 47.08 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.80 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.78 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.77 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.74 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.71 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.66 | - | 29.66 | 29.66 | 25.40 | - | 29.66 | 29.66 | 25.40 |
| 26 | 16.50 | | - | - | 51.07 | 51.07 | 46.81 | - | 51.07 | 51.07 | 46.81 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.44 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.35 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.29 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| 26 | 19.50 | | - | - | 50.77 | 50.77 | 46.51 | - | 50.77 | 50.77 | 46.51 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.89 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.87 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.86 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.84 | - | 28.84 | 28.84 | 24.58 | - | 28.84 | 28.84 | 24.58 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.83 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.82 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.79 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 |
| 26 | 22.50 | | - | - | 50.45 | 50.45 | 46.19 | - | 50.45 | 50.45 | 46.19 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.45 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.43 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4106 | Terras 2 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.32 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.31 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 |
| 26 | 25.50 | | - | - | 50.11 | 50.11 | 45.85 | - | 50.11 | 50.11 | 45.85 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.94 | - | 27.94 | 27.94 | 23.68 | - | 27.94 | 27.94 | 23.68 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.91 | - | 27.91 | 27.91 | 23.65 | - | 27.91 | 27.91 | 23.65 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.89 | - | 27.89 | 27.89 | 23.63 | - | 27.89 | 27.89 | 23.63 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.88 | - | 27.88 | 27.88 | 23.63 | - | 27.88 | 27.88 | 23.63 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.87 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.86 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.86 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.84 | - | 27.84 | 27.84 | 23.58 | - | 27.84 | 27.84 | 23.58 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.83 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.83 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 |
| 27 | 4.50 | | - | - | 51.14 | 51.14 | 46.88 | - | 51.14 | 51.14 | 46.88 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.56 | - | 29.56 | 29.56 | 25.30 | - | 29.56 | 29.56 | 25.30 |
| - | 4086 | Terras 2 | 29.46 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.46 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.20 | - | 29.45 | 29.45 | 25.20 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| 27 | 7.50 | | - | - | 51.10 | 51.10 | 46.84 | - | 51.10 | 51.10 | 46.84 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.42 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4086 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| 27 | 10.50 | | - | - | 50.96 | 50.96 | 46.70 | - | 50.96 | 50.96 | 46.70 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.31 | - | 29.31 | 29.31 | 25.05 | - | 29.31 | 29.31 | 25.05 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.21 | - | 29.21 | 29.21 | 24.95 | - | 29.21 | 29.21 | 24.95 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.11 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4086 | Terras 2 | 29.09 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 |
| 27 | 13.50 | | - | - | 50.77 | 50.77 | 46.51 | - | 50.77 | 50.77 | 46.51 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.01 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.00 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.83 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.82 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.81 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| - | 4086 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| 27 | 16.50 | | - | - | 50.55 | 50.55 | 46.29 | - | 50.55 | 50.55 | 46.29 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.64 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.63 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.55 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4099 | Terras 2 | 28.55 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.55 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.50 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 | - | 28.50 | 28.50 | 24.24 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.48 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.46 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.45 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 |
| 27 | 19.50 | | - | - | 50.29 | 50.29 | 46.03 | - | 50.29 | 50.29 | 46.03 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.23 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.23 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.15 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.15 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.12 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.10 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.09 | - | 28.09 | 28.09 | 23.83 | - | 28.09 | 28.09 | 23.83 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.08 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.07 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 |
| 27 | 22.50 | | - | - | 50.01 | 50.01 | 45.75 | - | 50.01 | 50.01 | 45.75 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.80 | - | 27.80 | 27.80 | 23.54 | - | 27.80 | 27.80 | 23.54 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.54 | - | 27.79 | 27.79 | 23.54 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.74 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.73 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.72 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.71 | - | 27.71 | 27.71 | 23.45 | - | 27.71 | 27.71 | 23.45 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.69 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.68 | - | 27.68 | 27.68 | 23.42 | - | 27.68 | 27.68 | 23.42 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.68 | - | 27.68 | 27.68 | 23.42 | - | 27.68 | 27.68 | 23.42 |
| - | 4093 | Terras 2 | 27.66 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 |
| 27 | 25.50 | | - | - | 49.72 | 49.72 | 45.46 | - | 49.72 | 49.72 | 45.46 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.36 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.35 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.31 | - | 27.31 | 27.31 | 23.05 | - | 27.31 | 27.31 | 23.05 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.30 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.29 | - | 27.29 | 27.29 | 23.03 | - | 27.29 | 27.29 | 23.03 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.28 | - | 27.28 | 27.28 | 23.02 | - | 27.28 | 27.28 | 23.02 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.27 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.24 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 |
| 28 | 4.50 | | - | - | 50.34 | 50.34 | 46.08 | - | 50.34 | 50.34 | 46.08 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.56 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.48 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 | - | 28.48 | 28.48 | 24.22 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.36 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.33 | - | 28.33 | 28.33 | 24.07 | - | 28.33 | 28.33 | 24.07 |
| - | 4086 | Terras 2 | 28.29 | - | 28.29 | 28.29 | 24.03 | - | 28.29 | 28.29 | 24.03 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.27 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.25 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.24 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 |
| 28 | 7.50 | | - | - | 50.32 | 50.32 | 46.06 | - | 50.32 | 50.32 | 46.06 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.45 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.33 | - | 28.33 | 28.33 | 24.07 | - | 28.33 | 28.33 | 24.07 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.28 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.25 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.23 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 | - | 28.23 | 28.23 | 23.97 |
| - | 4086 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.17 | - | 28.17 | 28.17 | 23.91 | - | 28.17 | 28.17 | 23.91 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.15 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.14 | - | 28.14 | 28.14 | 23.89 | - | 28.14 | 28.14 | 23.89 |
| 28 | 10.50 | | - | - | 50.21 | 50.21 | 45.95 | - | 50.21 | 50.21 | 45.95 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.27 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.10 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4099 | Terras 2 | 28.08 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.06 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 |
| - | 4086 | Terras 2 | 28.02 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.00 | - | 28.00 | 28.00 | 23.74 | - | 28.00 | 28.00 | 23.74 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.99 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.98 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 |
| 28 | 13.50 | | - | - | 50.06 | 50.06 | 45.81 | - | 50.06 | 50.06 | 45.81 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.02 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.95 | - | 27.95 | 27.95 | 23.69 | - | 27.95 | 27.95 | 23.69 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.92 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.87 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.85 | - | 27.85 | 27.85 | 23.59 | - | 27.85 | 27.85 | 23.59 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.84 | - | 27.84 | 27.84 | 23.58 | - | 27.84 | 27.84 | 23.58 |
| - | 4086 | Terras 2 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 |
| - | 4093 | Terras 2 | 27.78 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.77 | - | 27.77 | 27.77 | 23.51 | - | 27.77 | 27.77 | 23.51 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.77 | - | 27.77 | 27.77 | 23.51 | - | 27.77 | 27.77 | 23.51 |
| 28 | 16.50 | | - | - | 49.88 | 49.88 | 45.62 | - | 49.88 | 49.88 | 45.62 |
| - | 4104 | Terras 2 | 27.73 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.66 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.64 | - | 27.64 | 27.64 | 23.38 | - | 27.64 | 27.64 | 23.38 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.59 | - | 27.59 | 27.59 | 23.33 | - | 27.59 | 27.59 | 23.33 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.58 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 4086 | Terras 2 | 27.52 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 | - | 27.52 | 27.52 | 23.26 |
| - | 4093 | Terras 2 | 27.51 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.51 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 | - | 27.51 | 27.51 | 23.25 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.50 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 |
| 28 | 19.50 | | - | - | 49.67 | 49.67 | 45.41 | - | 49.67 | 49.67 | 45.41 |
| - | 4104 | Terras 2 | 27.40 | - | 27.40 | 27.40 | 23.14 | - | 27.40 | 27.40 | 23.14 |
| - | 4098 | Terras 2 | 27.34 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 |
| - | 4105 | Terras 2 | 27.32 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 | - | 27.32 | 27.32 | 23.06 |
| - | 4092 | Terras 2 | 27.27 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 |
| - | 4099 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4086 | Terras 2 | 27.21 | - | 27.21 | 27.21 | 22.95 | - | 27.21 | 27.21 | 22.95 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.21 | - | 27.21 | 27.21 | 22.95 | - | 27.21 | 27.21 | 22.95 |
| - | 4093 | Terras 2 | 27.20 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.20 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 |
| 28 | 22.50 | | - | - | 49.44 | 49.44 | 45.18 | - | 49.44 | 49.44 | 45.18 |
| - | 4104 | Terras 2 | 27.04 | - | 27.04 | 27.04 | 22.78 | - | 27.04 | 27.04 | 22.78 |
| - | 4098 | Terras 2 | 26.99 | - | 26.99 | 26.99 | 22.73 | - | 26.99 | 26.99 | 22.73 |
| - | 4105 | Terras 2 | 26.98 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 |
| - | 4092 | Terras 2 | 26.93 | - | 26.93 | 26.93 | 22.67 | - | 26.93 | 26.93 | 22.67 |
| - | 4106 | Terras 2 | 26.92 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 |
| - | 4099 | Terras 2 | 26.92 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 |
| - | 4114 | Terras 2 | 26.88 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 |
| - | 4107 | Terras 2 | 26.87 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 |
| - | 4093 | Terras 2 | 26.87 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 |
| - | 4086 | Terras 2 | 26.87 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 | - | 26.87 | 26.87 | 22.61 |
| 28 | 25.50 | | - | - | 49.18 | 49.18 | 44.93 | - | 49.18 | 49.18 | 44.93 |
| - | 4104 | Terras 2 | 26.67 | - | 26.67 | 26.67 | 22.41 | - | 26.67 | 26.67 | 22.41 |
| - | 4098 | Terras 2 | 26.62 | - | 26.62 | 26.62 | 22.36 | - | 26.62 | 26.62 | 22.36 |
| - | 4105 | Terras 2 | 26.61 | - | 26.61 | 26.61 | 22.35 | - | 26.61 | 26.61 | 22.35 |
| - | 4099 | Terras 2 | 26.57 | - | 26.57 | 26.57 | 22.31 | - | 26.57 | 26.57 | 22.31 |
| - | 4092 | Terras 2 | 26.57 | - | 26.57 | 26.57 | 22.31 | - | 26.57 | 26.57 | 22.31 |
| - | 4106 | Terras 2 | 26.56 | - | 26.56 | 26.56 | 22.31 | - | 26.56 | 26.56 | 22.31 |
| - | 4114 | Terras 2 | 26.53 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 |
| - | 4100 | Terras 2 | 26.52 | - | 26.52 | 26.52 | 22.26 | - | 26.52 | 26.52 | 22.26 |
| - | 4107 | Terras 2 | 26.52 | - | 26.52 | 26.52 | 22.26 | - | 26.52 | 26.52 | 22.26 |
| - | 4086 | Terras 2 | 26.51 | - | 26.51 | 26.51 | 22.25 | - | 26.51 | 26.51 | 22.25 |
| 29 | 4.50 | | - | - | 52.23 | 52.23 | 47.97 | - | 52.23 | 52.23 | 47.97 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.86 | - | 31.86 | 31.86 | 27.60 | - | 31.86 | 31.86 | 27.60 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.71 | - | 31.71 | 31.71 | 27.45 | - | 31.71 | 31.71 | 27.45 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.67 | - | 31.67 | 31.67 | 27.41 | - | 31.67 | 31.67 | 27.41 |
| - | 4092 | Terras 2 | 31.66 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 | - | 31.66 | 31.66 | 27.40 |
| - | 4109 | Terras 2 | 31.64 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4101 | Terras 2 | 31.57 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 | - | 31.57 | 31.57 | 27.31 |
| - | 4093 | Terras 2 | 31.53 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 |
| - | 4102 | Terras 2 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | 4103 | Terras 2 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | 4094 | Terras 2 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| 29 | 7.50 | | - | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 | - | 52.13 | 52.13 | 47.87 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.63 | - | 31.63 | 31.63 | 27.37 | - | 31.63 | 31.63 | 27.37 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.49 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 | - | 31.49 | 31.49 | 27.23 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.44 | - | 31.44 | 31.44 | 27.18 | - | 31.44 | 31.44 | 27.18 |
| - | 4109 | Terras 2 | 31.43 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 | - | 31.43 | 31.43 | 27.17 |
| - | 4092 | Terras 2 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | 4101 | Terras 2 | 31.35 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 |
| - | 4093 | Terras 2 | 31.31 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 |
| - | 4102 | Terras 2 | 31.27 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 |
| - | 4103 | Terras 2 | 31.22 | - | 31.22 | 31.22 | 26.96 | - | 31.22 | 31.22 | 26.96 |
| - | 4094 | Terras 2 | 31.21 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 |
| 29 | 10.50 | | - | - | 51.92 | 51.92 | 47.66 | - | 51.92 | 51.92 | 47.66 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.27 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.14 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.09 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 |
| - | 4109 | Terras 2 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4092 | Terras 2 | 31.05 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 |
| - | 4101 | Terras 2 | 31.01 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.96 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.94 | - | 30.94 | 30.94 | 26.68 | - | 30.94 | 30.94 | 26.68 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.89 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 |
| - | 4094 | Terras 2 | 30.87 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 |
| 29 | 13.50 | | - | - | 51.65 | 51.65 | 47.39 | - | 51.65 | 51.65 | 47.39 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.69 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4093 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 4094 | Terras 2 | 30.44 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 |
| 29 | 16.50 | | - | - | 51.33 | 51.33 | 47.07 | - | 51.33 | 51.33 | 47.07 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.28 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.17 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.14 | - | 30.14 | 30.14 | 25.88 | - | 30.14 | 30.14 | 25.88 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.11 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.06 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 |
| - | 4092 | Terras 2 | 30.05 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.02 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.98 | - | 29.98 | 29.98 | 25.72 | - | 29.98 | 29.98 | 25.72 |
| - | 4094 | Terras 2 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 |
| 29 | 19.50 | | - | - | 50.99 | 50.99 | 46.73 | - | 50.99 | 50.99 | 46.73 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| - | 4101 | Terras 2 | 29.52 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 |
| - | 4092 | Terras 2 | 29.49 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.48 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 |
| - | 4093 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4094 | Terras 2 | 29.41 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 |
| 29 | 22.50 | | - | - | 50.63 | 50.63 | 46.37 | - | 50.63 | 50.63 | 46.37 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.13 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.05 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.02 | - | 29.02 | 29.02 | 24.76 | - | 29.02 | 29.02 | 24.76 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4092 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.66 | - | 28.91 | 28.91 | 24.66 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.88 | - | 28.88 | 28.88 | 24.63 | - | 28.88 | 28.88 | 24.63 |
| - | 4094 | Terras 2 | 28.86 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 |
| 29 | 25.50 | | - | - | 50.26 | 50.26 | 46.00 | - | 50.26 | 50.26 | 46.00 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.55 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.45 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 | - | 28.45 | 28.45 | 24.19 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.41 | - | 28.41 | 28.41 | 24.15 | - | 28.41 | 28.41 | 24.15 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.39 | - | 28.39 | 28.39 | 24.13 | - | 28.39 | 28.39 | 24.13 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4092 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| - | 4093 | Terras 2 | 28.32 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 | - | 28.32 | 28.32 | 24.06 |
| - | 4094 | Terras 2 | 28.30 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 |
| 30 | 4.50 | | - | - | 51.33 | 51.33 | 47.07 | - | 51.33 | 51.33 | 47.07 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.97 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.74 | - | 30.74 | 30.74 | 26.48 | - | 30.74 | 30.74 | 26.48 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.56 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4094 | Terras 2 | 30.43 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 | - | 30.43 | 30.43 | 26.17 |
| - | 4095 | Terras 2 | 30.37 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 |
| - | 4096 | Terras 2 | 30.32 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 |
| - | 4097 | Terras 2 | 30.28 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 |
| 30 | 7.50 | | - | - | 51.25 | 51.25 | 46.99 | - | 51.25 | 51.25 | 46.99 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.44 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| - | 4094 | Terras 2 | 30.26 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 |
| - | 4095 | Terras 2 | 30.21 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 |
| - | 4096 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 4097 | Terras 2 | 30.13 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 |
| 30 | 10.50 | | - | - | 51.09 | 51.09 | 46.83 | - | 51.09 | 51.09 | 46.83 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.33 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 | - | 30.33 | 30.33 | 26.07 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 | - | 30.16 | 30.16 | 25.90 |
| - | 4102 | Terras 2 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.08 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 |
| - | 4094 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 4095 | Terras 2 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| 30 | 13.50 | | - | - | 50.87 | 50.87 | 46.61 | - | 50.87 | 50.87 | 46.61 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.10 | - | 30.10 | 30.10 | 25.85 | - | 30.10 | 30.10 | 25.85 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4101 | Terras 2 | 29.80 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.76 | - | 29.76 | 29.76 | 25.50 | - | 29.76 | 29.76 | 25.50 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | 4094 | Terras 2 | 29.64 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| - | 4095 | Terras 2 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| 30 | 16.50 | | - | - | 50.60 | 50.60 | 46.34 | - | 50.60 | 50.60 | 46.34 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.65 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.51 | - | 29.51 | 29.51 | 25.25 | - | 29.51 | 29.51 | 25.25 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.49 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 | - | 29.49 | 29.49 | 25.23 |
| - | 4101 | Terras 2 | 29.37 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.34 | - | 29.34 | 29.34 | 25.08 | - | 29.34 | 29.34 | 25.08 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4094 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4095 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.17 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.14 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 |
| 30 19.50 | | | - | - | 50.31 | 50.31 | 46.05 | - | 50.31 | 50.31 | 46.05 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.16 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.04 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 | - | 29.04 | 29.04 | 24.78 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.01 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.88 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.86 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 |
| - | 4094 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |
| - | 4095 | Terras 2 | 28.75 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.73 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.71 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 |
| 30 22.50 | | | - | - | 5- | 5- | 45.74 | - | 5- | 5- | 45.74 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.64 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.51 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| - | 4094 | Terras 2 | 28.30 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 |
| - | 4095 | Terras 2 | 28.28 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.26 | - | 28.26 | 28.26 | 24.00 | - | 28.26 | 28.26 | 24.00 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.24 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 |
| 30 25.50 | | | - | - | 49.68 | 49.68 | 45.42 | - | 49.68 | 49.68 | 45.42 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.12 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.02 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.00 | - | 28.00 | 28.00 | 23.74 | - | 28.00 | 28.00 | 23.74 |
| - | 4101 | Terras 2 | 27.92 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 |
| - | 4102 | Terras 2 | 27.90 | - | 27.90 | 27.90 | 23.64 | - | 27.90 | 27.90 | 23.64 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.88 | - | 27.88 | 27.88 | 23.62 | - | 27.88 | 27.88 | 23.62 |
| - | 4094 | Terras 2 | 27.81 | - | 27.81 | 27.81 | 23.55 | - | 27.81 | 27.81 | 23.55 |
| - | 4095 | Terras 2 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 |
| - | 4096 | Terras 2 | 27.78 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 |
| - | 4097 | Terras 2 | 27.76 | - | 27.76 | 27.76 | 23.50 | - | 27.76 | 27.76 | 23.50 |
| 31 4.50 | | | - | - | 50.59 | 50.59 | 46.33 | - | 50.59 | 50.59 | 46.33 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.01 | - | 30.01 | 30.01 | 25.75 | - | 30.01 | 30.01 | 25.75 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.78 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 | - | 29.78 | 29.78 | 25.52 |
| - | 4095 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| - | 4088 | Terras 2 | 29.42 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 |
| - | 4089 | Terras 2 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.35 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| 31 7.50 | | | - | - | 50.54 | 50.54 | 46.28 | - | 50.54 | 50.54 | 46.28 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.86 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.67 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.64 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| - | 4095 | Terras 2 | 29.48 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.45 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 | - | 29.45 | 29.45 | 25.19 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.42 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 | - | 29.42 | 29.42 | 25.16 |
| - | 4088 | Terras 2 | 29.29 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 |
| - | 4089 | Terras 2 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| 31 10.50 | | | - | - | 50.40 | 50.40 | 46.14 | - | 50.40 | 50.40 | 46.14 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.44 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 | - | 29.44 | 29.44 | 25.18 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.41 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 |
| - | 4095 | Terras 2 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 4088 | Terras 2 | 29.08 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 |
| - | 4089 | Terras 2 | 29.05 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4090 | Terras 2 | 29.02 | - | 29.02 | 29.02 | 24.76 | - | 29.02 | 29.02 | 24.76 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.00 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 |
| 31 13.50 | | | - | - | 50.22 | 50.22 | 45.96 | - | 50.22 | 50.22 | 45.96 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.30 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 |
| - | 4102 | Terras 2 | 29.13 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.11 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 |
| - | 4095 | Terras 2 | 28.97 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4088 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| - | 4089 | Terras 2 | 28.77 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.75 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.73 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 |
| 31 16.50 | | | - | - | 5- | 5- | 45.74 | - | 5- | 5- | 45.74 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.77 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.75 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 |
| - | 4095 | Terras 2 | 28.62 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.59 | - | 28.59 | 28.59 | 24.33 | - | 28.59 | 28.59 | 24.33 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.57 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 |
| - | 4088 | Terras 2 | 28.46 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 |
| - | 4089 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| 31 19.50 | | | - | - | 49.74 | 49.74 | 45.48 | - | 49.74 | 49.74 | 45.48 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.51 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4095 | Terras 2 | 28.22 | - | 28.22 | 28.22 | 23.97 | - | 28.22 | 28.22 | 23.97 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.21 | - | 28.21 | 28.21 | 23.95 | - | 28.21 | 28.21 | 23.95 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 4088 | Terras 2 | 28.08 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 | - | 28.08 | 28.08 | 23.82 |
| - | 4089 | Terras 2 | 28.06 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.04 | - | 28.04 | 28.04 | 23.79 | - | 28.04 | 28.04 | 23.79 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.03 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 |
| 31 22.50 | | | - | - | 49.47 | 49.47 | 45.21 | - | 49.47 | 49.47 | 45.21 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.06 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 | - | 28.06 | 28.06 | 23.80 |
| - | 4102 | Terras 2 | 27.93 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.92 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 |
| - | 4095 | Terras 2 | 27.81 | - | 27.81 | 27.81 | 23.55 | - | 27.81 | 27.81 | 23.55 |
| - | 4096 | Terras 2 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 |
| - | 4097 | Terras 2 | 27.78 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 |
| - | 4088 | Terras 2 | 27.67 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 | - | 27.67 | 27.67 | 23.41 |
| - | 4089 | Terras 2 | 27.66 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 | - | 27.66 | 27.66 | 23.40 |
| - | 4090 | Terras 2 | 27.65 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 |
| - | 4091 | Terras 2 | 27.63 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 |
| 31 25.50 | | | - | - | 49.18 | 49.18 | 44.92 | - | 49.18 | 49.18 | 44.92 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.60 | - | 27.60 | 27.60 | 23.34 | - | 27.60 | 27.60 | 23.34 |
| - | 4102 | Terras 2 | 27.49 | - | 27.49 | 27.49 | 23.23 | - | 27.49 | 27.49 | 23.23 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.47 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 |
| - | 4095 | Terras 2 | 27.37 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 | - | 27.37 | 27.37 | 23.11 |
| - | 4096 | Terras 2 | 27.36 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 | - | 27.36 | 27.36 | 23.10 |
| - | 4097 | Terras 2 | 27.35 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 |
| - | 4088 | Terras 2 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| - | 4089 | Terras 2 | 27.24 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 |
| - | 4090 | Terras 2 | 27.23 | - | 27.23 | 27.23 | 22.97 | - | 27.23 | 27.23 | 22.97 |
| - | 4091 | Terras 2 | 27.22 | - | 27.22 | 27.22 | 22.96 | - | 27.22 | 27.22 | 22.96 |
| 32 4.50 | | | - | - | 50.86 | 50.86 | 46.60 | - | 50.86 | 50.86 | 46.60 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| - | 4096 | Terras 2 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| - | 4097 | Terras 2 | 30.11 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.74 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 |
| - | 4083 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4085 | Terras 2 | 29.65 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 |
| 32 | 7.50 | | - | - | 50.80 | 50.80 | 46.54 | - | 50.80 | 50.80 | 46.54 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.23 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 |
| - | 4096 | Terras 2 | 30.04 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 |
| - | 4097 | Terras 2 | 3- | - | 3- | 3- | 25.74 | - | 3- | 3- | 25.74 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.77 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 |
| - | 4083 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| 32 | 10.50 | | - | - | 50.69 | 50.69 | 46.43 | - | 50.69 | 50.69 | 46.43 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.27 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.04 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.86 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 | - | 29.86 | 29.86 | 25.60 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.82 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.64 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 | - | 29.64 | 29.64 | 25.38 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4083 | Terras 2 | 29.46 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 | - | 29.46 | 29.46 | 25.20 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| 32 | 13.50 | | - | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 | - | 50.53 | 50.53 | 46.27 |
| - | 4109 | Terras 2 | 3- | - | 3- | 3- | 25.74 | - | 3- | 3- | 25.74 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.79 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.58 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 | - | 29.58 | 29.58 | 25.32 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.41 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.37 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 |
| - | 4083 | Terras 2 | 29.24 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.21 | - | 29.21 | 29.21 | 24.95 | - | 29.21 | 29.21 | 24.95 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.17 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.05 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 |
| 32 | 16.50 | | - | - | 50.34 | 50.34 | 46.08 | - | 50.34 | 50.34 | 46.08 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.48 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 |
| - | 4096 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.29 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 | - | 29.29 | 29.29 | 25.03 |
| - | 4090 | Terras 2 | 29.13 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 | - | 29.13 | 29.13 | 24.87 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4083 | Terras 2 | 28.97 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4085 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4077 | Terras 2 | 28.79 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 | - | 28.79 | 28.79 | 24.53 |
| 32 | 19.50 | | - | - | 50.12 | 50.12 | 45.86 | - | 50.12 | 50.12 | 45.86 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.14 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.99 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.82 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |
| - | 4083 | Terras 2 | 28.67 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.64 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 | - | 28.64 | 28.64 | 24.38 |
| - | 4085 | Terras 2 | 28.61 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 |
| - | 4077 | Terras 2 | 28.49 | - | 28.49 | 28.49 | 24.24 | - | 28.49 | 28.49 | 24.24 |
| 32 | 22.50 | | - | - | 49.87 | 49.87 | 45.61 | - | 49.87 | 49.87 | 45.61 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.76 | - | 28.76 | 28.76 | 24.50 | - | 28.76 | 28.76 | 24.50 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.63 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 | - | 28.63 | 28.63 | 24.37 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.60 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 | - | 28.47 | 28.47 | 24.21 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4083 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.31 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 | - | 28.31 | 28.31 | 24.05 |
| - | 4085 | Terras 2 | 28.28 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 |
| - | 4077 | Terras 2 | 28.17 | - | 28.17 | 28.17 | 23.92 | - | 28.17 | 28.17 | 23.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 25.50 | | | - | - | 49.61 | 49.61 | 45.35 | - | 49.61 | 49.61 | 45.35 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.52 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4096 | Terras 2 | 28.25 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 | - | 28.25 | 28.25 | 23.99 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.22 | - | 28.22 | 28.22 | 23.96 | - | 28.22 | 28.22 | 23.96 |
| - | 4090 | Terras 2 | 28.10 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 | - | 28.10 | 28.10 | 23.84 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.07 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 | - | 28.07 | 28.07 | 23.81 |
| - | 4083 | Terras 2 | 27.98 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 |
| - | 4084 | Terras 2 | 27.95 | - | 27.95 | 27.95 | 23.70 | - | 27.95 | 27.95 | 23.70 |
| - | 4085 | Terras 2 | 27.93 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 |
| - | 4077 | Terras 2 | 27.83 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 | - | 27.83 | 27.83 | 23.57 |
| 33 4.50 | | | - | - | 50.45 | 50.45 | 46.19 | - | 50.45 | 50.45 | 46.19 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.91 | - | 30.91 | 30.91 | 26.65 | - | 30.91 | 30.91 | 26.65 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.89 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.63 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 | - | 30.63 | 30.63 | 26.37 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.52 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 |
| - | 4097 | Terras 2 | 30.26 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 |
| - | 4091 | Terras 2 | 30.01 | - | 30.01 | 30.01 | 25.75 | - | 30.01 | 30.01 | 25.75 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.80 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.77 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 |
| 33 7.50 | | | - | - | 50.38 | 50.38 | 46.12 | - | 50.38 | 50.38 | 46.12 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.77 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.75 | - | 30.75 | 30.75 | 26.49 | - | 30.75 | 30.75 | 26.49 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.52 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 | - | 30.39 | 30.39 | 26.13 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.27 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 |
| - | 4097 | Terras 2 | 30.14 | - | 30.14 | 30.14 | 25.88 | - | 30.14 | 30.14 | 25.88 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.70 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.67 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 | - | 29.67 | 29.67 | 25.41 |
| 33 10.50 | | | - | - | 50.25 | 50.25 | 46.00 | - | 50.25 | 50.25 | 46.00 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.53 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 | - | 30.53 | 30.53 | 26.27 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.31 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 4103 | Terras 2 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 |
| 33 13.50 | | | - | - | 50.09 | 50.09 | 45.83 | - | 50.09 | 50.09 | 45.83 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.25 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.24 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.03 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 | - | 30.03 | 30.03 | 25.77 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.02 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.92 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 | - | 29.92 | 29.92 | 25.66 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.70 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.48 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.30 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 | - | 29.30 | 29.30 | 25.04 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| 33 16.50 | | | - | - | 49.89 | 49.89 | 45.63 | - | 49.89 | 49.89 | 45.63 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.89 | - | 29.89 | 29.89 | 25.63 | - | 29.89 | 29.89 | 25.63 |
| - | 4104 | Terras 2 | 29.70 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 | - | 29.70 | 29.70 | 25.44 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4091 | Terras 2 | 29.19 | - | 29.19 | 29.19 | 24.93 | - | 29.19 | 29.19 | 24.93 |
| - | 4084 | Terras 2 | 29.03 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 |
| - | 4085 | Terras 2 | 29.00 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 | - | 29.00 | 29.00 | 24.74 |
| 33 19.50 | | | - | - | 49.65 | 49.65 | 45.39 | - | 49.65 | 49.65 | 45.39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4110 | Terras 2 | 29.52 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 | - | 29.52 | 29.52 | 25.26 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 |
| - | 4104 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4103 | Terras 2 | 29.24 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 | - | 29.24 | 29.24 | 24.98 |
| - | 4098 | Terras 2 | 29.15 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 |
| - | 4097 | Terras 2 | 29.05 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.87 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.71 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 |
| - | 4085 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.43 | - | 28.68 | 28.68 | 24.43 |
| 33 | 22.50 | | - | - | 49.40 | 49.40 | 45.14 | - | 49.40 | 49.40 | 45.14 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.09 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.85 | - | 28.85 | 28.85 | 24.59 | - | 28.85 | 28.85 | 24.59 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.77 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 | - | 28.77 | 28.77 | 24.51 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.51 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4085 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| 33 | 25.50 | | - | - | 49.13 | 49.13 | 44.87 | - | 49.13 | 49.13 | 44.87 |
| - | 4110 | Terras 2 | 28.67 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.66 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.52 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.51 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 | - | 28.51 | 28.51 | 24.25 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4097 | Terras 2 | 28.28 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 | - | 28.28 | 28.28 | 24.02 |
| - | 4091 | Terras 2 | 28.13 | - | 28.13 | 28.13 | 23.87 | - | 28.13 | 28.13 | 23.87 |
| - | 4084 | Terras 2 | 28.01 | - | 28.01 | 28.01 | 23.75 | - | 28.01 | 28.01 | 23.75 |
| - | 4085 | Terras 2 | 27.98 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 | - | 27.98 | 27.98 | 23.72 |
| 34 | 4.50 | | - | - | 50.06 | 50.06 | 45.80 | - | 50.06 | 50.06 | 45.80 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.98 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.98 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 | - | 30.98 | 30.98 | 26.72 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.97 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.96 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.45 | - | 30.70 | 30.70 | 26.45 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.70 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 | - | 30.70 | 30.70 | 26.44 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.69 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.44 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 |
| - | 4099 | Terras 2 | 30.44 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 | - | 30.44 | 30.44 | 26.18 |
| 34 | 7.50 | | - | - | 49.98 | 49.98 | 45.72 | - | 49.98 | 49.98 | 45.72 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.84 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.84 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.83 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.82 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.56 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 | - | 30.56 | 30.56 | 26.30 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.32 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.31 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 |
| 34 | 10.50 | | - | - | 49.85 | 49.85 | 45.59 | - | 49.85 | 49.85 | 45.59 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.60 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 | - | 30.60 | 30.60 | 26.34 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.59 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| - | 4100 | Terras 2 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 |
| - | 4098 | Terras 2 | 30.11 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 |
| 34 | 13.50 | | - | - | 49.67 | 49.67 | 45.41 | - | 49.67 | 49.67 | 45.41 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4112 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.30 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 | - | 30.30 | 30.30 | 26.04 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 4104 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4105 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.85 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.85 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 |
| 34 | 16.50 | | - | - | 49.46 | 49.46 | 45.20 | - | 49.46 | 49.46 | 45.20 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 | - | 29.94 | 29.94 | 25.68 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.74 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | 4104 | Terras 2 | 29.73 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 | - | 29.73 | 29.73 | 25.47 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| 34 | 19.50 | | - | - | 49.22 | 49.22 | 44.96 | - | 49.22 | 49.22 | 44.96 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.54 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 | - | 29.54 | 29.54 | 25.28 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4104 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4105 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.35 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.17 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 |
| - | 4099 | Terras 2 | 29.17 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 | - | 29.17 | 29.17 | 24.91 |
| 34 | 22.50 | | - | - | 48.95 | 48.95 | 44.69 | - | 48.95 | 48.95 | 44.69 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| - | 4100 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.78 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 | - | 28.78 | 28.78 | 24.52 |
| 34 | 25.50 | | - | - | 48.67 | 48.67 | 44.41 | - | 48.67 | 48.67 | 44.41 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.69 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 |
| - | 4110 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.43 | - | 28.68 | 28.68 | 24.43 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.68 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 | - | 28.68 | 28.68 | 24.42 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.54 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 | - | 28.54 | 28.54 | 24.28 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |
| - | 4104 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.52 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 | - | 28.52 | 28.52 | 24.26 |
| - | 4099 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| - | 4098 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| 35 | 4.50 | | - | - | 49.16 | 49.16 | 44.90 | - | 49.16 | 49.16 | 44.90 |
| - | 4115 | Terras 2 | 33.47 | - | 33.47 | 33.47 | 29.22 | - | 33.47 | 33.47 | 29.22 |
| - | 4114 | Terras 2 | 33.27 | - | 33.27 | 33.27 | 29.01 | - | 33.27 | 33.27 | 29.01 |
| - | 4113 | Terras 2 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 | - | 33.04 | 33.04 | 28.78 |
| - | 4109 | Terras 2 | 32.88 | - | 32.88 | 32.88 | 28.62 | - | 32.88 | 32.88 | 28.62 |
| - | 4112 | Terras 2 | 32.77 | - | 32.77 | 32.77 | 28.51 | - | 32.77 | 32.77 | 28.51 |
| - | 4108 | Terras 2 | 32.71 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 |
| - | 4107 | Terras 2 | 32.50 | - | 32.50 | 32.50 | 28.24 | - | 32.50 | 32.50 | 28.24 |
| - | 4111 | Terras 2 | 32.48 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 | - | 32.48 | 32.48 | 28.22 |
| - | 4106 | Terras 2 | 32.26 | - | 32.26 | 32.26 | 28.00 | - | 32.26 | 32.26 | 28.00 |
| - | 4102 | Terras 2 | 32.17 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 |
| 35 | 7.50 | | - | - | 48.84 | 48.84 | 44.58 | - | 48.84 | 48.84 | 44.58 |
| - | 4115 | Terras 2 | 32.89 | - | 32.89 | 32.89 | 28.63 | - | 32.89 | 32.89 | 28.63 |
| - | 4114 | Terras 2 | 32.71 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 | - | 32.71 | 32.71 | 28.45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4113 | Terras 2 | 32.50 | - | 32.50 | 32.50 | 28.24 | - | 32.50 | 32.50 | 28.24 |
| - | 4109 | Terras 2 | 32.37 | - | 32.37 | 32.37 | 28.11 | - | 32.37 | 32.37 | 28.11 |
| - | 4112 | Terras 2 | 32.27 | - | 32.27 | 32.27 | 28.01 | - | 32.27 | 32.27 | 28.01 |
| - | 4108 | Terras 2 | 32.21 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 |
| - | 4107 | Terras 2 | 32.02 | - | 32.02 | 32.02 | 27.76 | - | 32.02 | 32.02 | 27.76 |
| - | 4111 | Terras 2 | 32.01 | - | 32.01 | 32.01 | 27.75 | - | 32.01 | 32.01 | 27.75 |
| - | 4106 | Terras 2 | 31.81 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 |
| - | 4102 | Terras 2 | 31.73 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 |
| 35 | 10.50 | | - | - | 48.36 | 48.36 | 44.10 | - | 48.36 | 48.36 | 44.10 |
| - | 4115 | Terras 2 | 32.05 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 |
| - | 4114 | Terras 2 | 31.90 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 |
| - | 4113 | Terras 2 | 31.73 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 |
| - | 4109 | Terras 2 | 31.61 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 |
| - | 4112 | Terras 2 | 31.53 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 | - | 31.53 | 31.53 | 27.27 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | 4107 | Terras 2 | 31.32 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 |
| - | 4111 | Terras 2 | 31.31 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 |
| - | 4106 | Terras 2 | 31.14 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 |
| - | 4102 | Terras 2 | 31.07 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 |
| 35 | 13.50 | | - | - | 47.78 | 47.78 | 43.52 | - | 47.78 | 47.78 | 43.52 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.96 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 | - | 30.96 | 30.96 | 26.70 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.82 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 | - | 30.82 | 30.82 | 26.56 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.73 | - | 30.73 | 30.73 | 26.47 | - | 30.73 | 30.73 | 26.47 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.66 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 | - | 30.66 | 30.66 | 26.40 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.62 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.48 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 | - | 30.48 | 30.48 | 26.22 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.34 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.28 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 |
| 35 | 16.50 | | - | - | 47.15 | 47.15 | 42.89 | - | 47.15 | 47.15 | 42.89 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.08 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 | - | 30.08 | 30.08 | 25.82 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.80 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 | - | 29.80 | 29.80 | 25.54 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.74 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.71 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 | - | 29.71 | 29.71 | 25.45 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.60 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 | - | 29.60 | 29.60 | 25.34 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.48 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 | - | 29.48 | 29.48 | 25.22 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| 35 | 19.50 | | - | - | 46.51 | 46.51 | 42.25 | - | 46.51 | 46.51 | 42.25 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.11 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 | - | 29.11 | 29.11 | 24.85 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.03 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.88 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 | - | 28.88 | 28.88 | 24.62 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.83 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.81 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 | - | 28.81 | 28.81 | 24.55 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.72 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.72 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.62 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 | - | 28.62 | 28.62 | 24.36 |
| - | 4110 | Terras 2 | 28.58 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 |
| 35 | 22.50 | | - | - | 45.88 | 45.88 | 41.62 | - | 45.88 | 45.88 | 41.62 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.18 | - | 28.18 | 28.18 | 23.92 | - | 28.18 | 28.18 | 23.92 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.12 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.04 | - | 28.04 | 28.04 | 23.78 | - | 28.04 | 28.04 | 23.78 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.99 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.96 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.94 | - | 27.94 | 27.94 | 23.68 | - | 27.94 | 27.94 | 23.68 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.86 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.86 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.78 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 |
| - | 4110 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| 35 | 25.50 | | - | - | 45.25 | 45.25 | 41.00 | - | 45.25 | 45.25 | 41.00 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.30 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.19 | - | 27.19 | 27.19 | 22.93 | - | 27.19 | 27.19 | 22.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4109 | Terras 2 | 27.15 | - | 27.15 | 27.15 | 22.89 | - | 27.15 | 27.15 | 22.89 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.12 | - | 27.12 | 27.12 | 22.86 | - | 27.12 | 27.12 | 22.86 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.10 | - | 27.10 | 27.10 | 22.84 | - | 27.10 | 27.10 | 22.84 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.05 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.04 | - | 27.04 | 27.04 | 22.78 | - | 27.04 | 27.04 | 22.78 |
| - | 4106 | Terras 2 | 26.97 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 | - | 26.97 | 26.97 | 22.71 |
| - | 4102 | Terras 2 | 26.95 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 |
| 36 | 4.50 | | - | - | 48.08 | 48.08 | 43.82 | - | 48.08 | 48.08 | 43.82 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.93 | - | 30.93 | 30.93 | 26.67 | - | 30.93 | 30.93 | 26.67 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.68 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 | - | 30.68 | 30.68 | 26.42 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.52 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.37 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 | - | 30.37 | 30.37 | 26.11 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.34 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 | - | 30.34 | 30.34 | 26.08 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.24 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 | - | 30.24 | 30.24 | 25.98 |
| - | 4110 | Terras 2 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.10 | - | 30.10 | 30.10 | 25.84 | - | 30.10 | 30.10 | 25.84 |
| 36 | 7.50 | | - | - | 47.89 | 47.89 | 43.63 | - | 47.89 | 47.89 | 43.63 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.59 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 | - | 30.59 | 30.59 | 26.33 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.49 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 | - | 30.49 | 30.49 | 26.23 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.36 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 | - | 30.36 | 30.36 | 26.10 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.21 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 | - | 30.21 | 30.21 | 25.95 |
| - | 4109 | Terras 2 | 30.16 | - | 30.16 | 30.16 | 25.91 | - | 30.16 | 30.16 | 25.91 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.05 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.95 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 | - | 29.95 | 29.95 | 25.69 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.82 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 |
| 36 | 10.50 | | - | - | 47.59 | 47.59 | 43.33 | - | 47.59 | 47.59 | 43.33 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.98 | - | 29.98 | 29.98 | 25.72 | - | 29.98 | 29.98 | 25.72 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 | - | 29.87 | 29.87 | 25.61 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.74 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 | - | 29.74 | 29.74 | 25.48 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.69 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 | - | 29.69 | 29.69 | 25.43 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.61 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 | - | 29.61 | 29.61 | 25.35 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.59 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 | - | 29.59 | 29.59 | 25.33 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.50 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 | - | 29.50 | 29.50 | 25.24 |
| - | 4110 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| 36 | 13.50 | | - | - | 47.22 | 47.22 | 42.96 | - | 47.22 | 47.22 | 42.96 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.35 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 | - | 29.35 | 29.35 | 25.09 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.14 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 | - | 29.14 | 29.14 | 24.88 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.03 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 | - | 29.03 | 29.03 | 24.77 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.01 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 | - | 29.01 | 29.01 | 24.75 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4110 | Terras 2 | 28.87 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 | - | 28.87 | 28.87 | 24.61 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.83 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 | - | 28.83 | 28.83 | 24.57 |
| 36 | 16.50 | | - | - | 46.79 | 46.79 | 42.53 | - | 46.79 | 46.79 | 42.53 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.72 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 | - | 28.72 | 28.72 | 24.46 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.66 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.57 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 | - | 28.57 | 28.57 | 24.31 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.47 | - | 28.47 | 28.47 | 24.22 | - | 28.47 | 28.47 | 24.22 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.44 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 | - | 28.44 | 28.44 | 24.18 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.38 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 | - | 28.38 | 28.38 | 24.12 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.37 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 | - | 28.37 | 28.37 | 24.11 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.30 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 |
| - | 4110 | Terras 2 | 28.24 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.21 | - | 28.21 | 28.21 | 23.95 | - | 28.21 | 28.21 | 23.95 |
| 36 | 19.50 | | - | - | 46.33 | 46.33 | 42.07 | - | 46.33 | 46.33 | 42.07 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.99 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 | - | 27.99 | 27.99 | 23.73 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.93 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 | - | 27.93 | 27.93 | 23.67 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.86 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 | - | 27.86 | 27.86 | 23.60 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.78 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 | - | 27.78 | 27.78 | 23.52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4109 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.69 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.69 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 | - | 27.69 | 27.69 | 23.43 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.63 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 | - | 27.63 | 27.63 | 23.37 |
| - | 4110 | Terras 2 | 27.58 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 | - | 27.58 | 27.58 | 23.32 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.55 | - | 27.55 | 27.55 | 23.29 | - | 27.55 | 27.55 | 23.29 |
| 36 22.50 | | | - | - | 45.85 | 45.85 | 41.59 | - | 45.85 | 45.85 | 41.59 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.25 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 | - | 27.25 | 27.25 | 22.99 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.20 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 | - | 27.20 | 27.20 | 22.94 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.14 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.07 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.05 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 |
| - | 4107 | Terras 2 | 26.94 | - | 26.94 | 26.94 | 22.68 | - | 26.94 | 26.94 | 22.68 |
| - | 4110 | Terras 2 | 26.90 | - | 26.90 | 26.90 | 22.64 | - | 26.90 | 26.90 | 22.64 |
| - | 4106 | Terras 2 | 26.88 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 |
| 36 25.50 | | | - | - | 45.36 | 45.36 | 41.10 | - | 45.36 | 45.36 | 41.10 |
| - | 4115 | Terras 2 | 26.53 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 | - | 26.53 | 26.53 | 22.27 |
| - | 4114 | Terras 2 | 26.49 | - | 26.49 | 26.49 | 22.23 | - | 26.49 | 26.49 | 22.23 |
| - | 4113 | Terras 2 | 26.44 | - | 26.44 | 26.44 | 22.18 | - | 26.44 | 26.44 | 22.18 |
| - | 4112 | Terras 2 | 26.38 | - | 26.38 | 26.38 | 22.12 | - | 26.38 | 26.38 | 22.12 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.35 | - | 26.35 | 26.35 | 22.09 | - | 26.35 | 26.35 | 22.09 |
| - | 4111 | Terras 2 | 26.34 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 |
| - | 4108 | Terras 2 | 26.32 | - | 26.32 | 26.32 | 22.06 | - | 26.32 | 26.32 | 22.06 |
| - | 4107 | Terras 2 | 26.27 | - | 26.27 | 26.27 | 22.01 | - | 26.27 | 26.27 | 22.01 |
| - | 4110 | Terras 2 | 26.23 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 |
| - | 4106 | Terras 2 | 26.21 | - | 26.21 | 26.21 | 21.95 | - | 26.21 | 26.21 | 21.95 |
| 37 4.50 | | | - | - | 47.05 | 47.05 | 42.79 | - | 47.05 | 47.05 | 42.79 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 | - | 29.43 | 29.43 | 25.17 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.41 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 | - | 29.41 | 29.41 | 25.15 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.37 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 | - | 29.37 | 29.37 | 25.11 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.33 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 | - | 29.33 | 29.33 | 25.07 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.28 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.07 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.82 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 | - | 28.82 | 28.82 | 24.56 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| 37 7.50 | | | - | - | 46.94 | 46.94 | 42.68 | - | 46.94 | 46.94 | 42.68 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.25 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.20 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 | - | 29.20 | 29.20 | 24.94 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.16 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.95 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 | - | 28.95 | 28.95 | 24.69 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.91 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 | - | 28.91 | 28.91 | 24.65 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.67 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 | - | 28.67 | 28.67 | 24.41 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.66 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 | - | 28.66 | 28.66 | 24.40 |
| 37 10.50 | | | - | - | 46.76 | 46.76 | 42.50 | - | 46.76 | 46.76 | 42.50 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.97 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.86 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 | - | 28.86 | 28.86 | 24.60 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.70 | - | 28.70 | 28.70 | 24.44 | - | 28.70 | 28.70 | 24.44 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.69 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 | - | 28.69 | 28.69 | 24.43 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.66 | - | 28.66 | 28.66 | 24.41 | - | 28.66 | 28.66 | 24.41 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.43 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 | - | 28.43 | 28.43 | 24.17 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| 37 13.50 | | | - | - | 46.52 | 46.52 | 42.26 | - | 46.52 | 46.52 | 42.26 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.61 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 | - | 28.61 | 28.61 | 24.35 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.60 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 | - | 28.60 | 28.60 | 24.34 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.58 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.56 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 | - | 28.56 | 28.56 | 24.30 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.53 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 | - | 28.53 | 28.53 | 24.27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4109 | Terras 2 | 28.36 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.34 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 | - | 28.34 | 28.34 | 24.08 |
| - | 4103 | Terras 2 | 28.11 | - | 28.11 | 28.11 | 23.85 | - | 28.11 | 28.11 | 23.85 |
| - | 4102 | Terras 2 | 28.11 | - | 28.11 | 28.11 | 23.85 | - | 28.11 | 28.11 | 23.85 |
| 37 16.50 | | | - | - | 46.23 | 46.23 | 41.97 | - | 46.23 | 46.23 | 41.97 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.19 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 | - | 28.19 | 28.19 | 23.93 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.18 | - | 28.18 | 28.18 | 23.92 | - | 28.18 | 28.18 | 23.92 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.14 | - | 28.14 | 28.14 | 23.88 | - | 28.14 | 28.14 | 23.88 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.97 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.97 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 | - | 27.97 | 27.97 | 23.71 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.96 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 |
| - | 4102 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.74 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 |
| 37 19.50 | | | - | - | 45.91 | 45.91 | 41.65 | - | 45.91 | 45.91 | 41.65 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.74 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.74 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 | - | 27.74 | 27.74 | 23.48 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.73 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.72 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.71 | - | 27.71 | 27.71 | 23.45 | - | 27.71 | 27.71 | 23.45 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.54 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.54 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 | - | 27.54 | 27.54 | 23.28 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.53 | - | 27.53 | 27.53 | 23.28 | - | 27.53 | 27.53 | 23.28 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.34 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 |
| - | 4102 | Terras 2 | 27.34 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 |
| 37 22.50 | | | - | - | 45.57 | 45.57 | 41.31 | - | 45.57 | 45.57 | 41.31 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.27 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.27 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 | - | 27.27 | 27.27 | 23.01 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 | - | 27.26 | 27.26 | 23.00 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.08 | - | 27.08 | 27.08 | 22.82 | - | 27.08 | 27.08 | 22.82 |
| - | 4102 | Terras 2 | 26.92 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 | - | 26.92 | 26.92 | 22.66 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.91 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 |
| 37 25.50 | | | - | - | 45.21 | 45.21 | 40.95 | - | 45.21 | 45.21 | 40.95 |
| - | 4111 | Terras 2 | 26.81 | - | 26.81 | 26.81 | 22.55 | - | 26.81 | 26.81 | 22.55 |
| - | 4114 | Terras 2 | 26.79 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 |
| - | 4113 | Terras 2 | 26.79 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 |
| - | 4112 | Terras 2 | 26.79 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 |
| - | 4115 | Terras 2 | 26.77 | - | 26.77 | 26.77 | 22.51 | - | 26.77 | 26.77 | 22.51 |
| - | 4107 | Terras 2 | 26.64 | - | 26.64 | 26.64 | 22.38 | - | 26.64 | 26.64 | 22.38 |
| - | 4108 | Terras 2 | 26.63 | - | 26.63 | 26.63 | 22.37 | - | 26.63 | 26.63 | 22.37 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.62 | - | 26.62 | 26.62 | 22.36 | - | 26.62 | 26.62 | 22.36 |
| - | 4102 | Terras 2 | 26.48 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.46 | - | 26.46 | 26.46 | 22.20 | - | 26.46 | 26.46 | 22.20 |
| 38 4.50 | | | - | - | 44.69 | 44.69 | 40.43 | - | 44.69 | 44.69 | 40.43 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.36 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 | - | 29.36 | 29.36 | 25.10 |
| - | 4109 | Terras 2 | 29.07 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 | - | 29.07 | 29.07 | 24.81 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.30 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 | - | 27.30 | 27.30 | 23.04 |
| - | 4097 | Terras 2 | 26.78 | - | 26.78 | 26.78 | 22.52 | - | 26.78 | 26.78 | 22.52 |
| - | 4049 | Terras 2 | 26.64 | - | 26.64 | 26.64 | 22.38 | - | 26.64 | 26.64 | 22.38 |
| - | 4043 | Terras 2 | 26.42 | - | 26.42 | 26.42 | 22.16 | - | 26.42 | 26.42 | 22.16 |
| - | 4091 | Terras 2 | 26.34 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 | - | 26.34 | 26.34 | 22.08 |
| - | 4037 | Terras 2 | 26.20 | - | 26.20 | 26.20 | 21.94 | - | 26.20 | 26.20 | 21.94 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.99 | - | 25.99 | 25.99 | 21.73 | - | 25.99 | 25.99 | 21.73 |
| - | 4085 | Terras 2 | 25.97 | - | 25.97 | 25.97 | 21.71 | - | 25.97 | 25.97 | 21.71 |
| 38 7.50 | | | - | - | 44.62 | 44.62 | 40.36 | - | 44.62 | 44.62 | 40.36 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.23 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 | - | 29.23 | 29.23 | 24.97 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.94 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 | - | 28.94 | 28.94 | 24.68 |
| - | 4103 | Terras 2 | 27.18 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 |
| - | 4097 | Terras 2 | 26.66 | - | 26.66 | 26.66 | 22.41 | - | 26.66 | 26.66 | 22.41 |
| - | 4049 | Terras 2 | 26.56 | - | 26.56 | 26.56 | 22.30 | - | 26.56 | 26.56 | 22.30 |
| - | 4043 | Terras 2 | 26.35 | - | 26.35 | 26.35 | 22.09 | - | 26.35 | 26.35 | 22.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4091 | Terras 2 | 26.23 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 |
| - | 4037 | Terras 2 | 26.13 | - | 26.13 | 26.13 | 21.87 | - | 26.13 | 26.13 | 21.87 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.93 | - | 25.93 | 25.93 | 21.67 | - | 25.93 | 25.93 | 21.67 |
| - | 4085 | Terras 2 | 25.87 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 |
| 38 | 10.50 | | - | - | 44.49 | 44.49 | 40.24 | - | 44.49 | 44.49 | 40.24 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.00 | - | 29.00 | 29.00 | 24.75 | - | 29.00 | 29.00 | 24.75 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.73 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 | - | 28.73 | 28.73 | 24.47 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.98 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 | - | 26.98 | 26.98 | 22.72 |
| - | 4097 | Terras 2 | 26.48 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 | - | 26.48 | 26.48 | 22.22 |
| - | 4049 | Terras 2 | 26.44 | - | 26.44 | 26.44 | 22.18 | - | 26.44 | 26.44 | 22.18 |
| - | 4043 | Terras 2 | 26.23 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 |
| - | 4091 | Terras 2 | 26.06 | - | 26.06 | 26.06 | 21.80 | - | 26.06 | 26.06 | 21.80 |
| - | 4037 | Terras 2 | 26.02 | - | 26.02 | 26.02 | 21.76 | - | 26.02 | 26.02 | 21.76 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.82 | - | 25.82 | 25.82 | 21.56 | - | 25.82 | 25.82 | 21.56 |
| - | 4085 | Terras 2 | 25.71 | - | 25.71 | 25.71 | 21.45 | - | 25.71 | 25.71 | 21.45 |
| 38 | 13.50 | | - | - | 44.32 | 44.32 | 40.06 | - | 44.32 | 44.32 | 40.06 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.71 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 | - | 28.71 | 28.71 | 24.45 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.46 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 | - | 28.46 | 28.46 | 24.20 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.71 | - | 26.71 | 26.71 | 22.45 | - | 26.71 | 26.71 | 22.45 |
| - | 4049 | Terras 2 | 26.27 | - | 26.27 | 26.27 | 22.02 | - | 26.27 | 26.27 | 22.02 |
| - | 4097 | Terras 2 | 26.23 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 | - | 26.23 | 26.23 | 21.97 |
| - | 4043 | Terras 2 | 26.07 | - | 26.07 | 26.07 | 21.81 | - | 26.07 | 26.07 | 21.81 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.87 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 |
| - | 4091 | Terras 2 | 25.82 | - | 25.82 | 25.82 | 21.56 | - | 25.82 | 25.82 | 21.56 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.67 | - | 25.67 | 25.67 | 21.41 | - | 25.67 | 25.67 | 21.41 |
| - | 4025 | Terras 2 | 25.48 | - | 25.48 | 25.48 | 21.22 | - | 25.48 | 25.48 | 21.22 |
| 38 | 16.50 | | - | - | 44.10 | 44.10 | 39.84 | - | 44.10 | 44.10 | 39.84 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.36 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 | - | 28.36 | 28.36 | 24.10 |
| - | 4109 | Terras 2 | 28.12 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 | - | 28.12 | 28.12 | 23.86 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.39 | - | 26.39 | 26.39 | 22.13 | - | 26.39 | 26.39 | 22.13 |
| - | 4049 | Terras 2 | 26.07 | - | 26.07 | 26.07 | 21.81 | - | 26.07 | 26.07 | 21.81 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.92 | - | 25.92 | 25.92 | 21.66 | - | 25.92 | 25.92 | 21.66 |
| - | 4043 | Terras 2 | 25.87 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.68 | - | 25.68 | 25.68 | 21.42 | - | 25.68 | 25.68 | 21.42 |
| - | 4091 | Terras 2 | 25.53 | - | 25.53 | 25.53 | 21.27 | - | 25.53 | 25.53 | 21.27 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.49 | - | 25.49 | 25.49 | 21.23 | - | 25.49 | 25.49 | 21.23 |
| - | 4025 | Terras 2 | 25.31 | - | 25.31 | 25.31 | 21.05 | - | 25.31 | 25.31 | 21.05 |
| 38 | 19.50 | | - | - | 43.85 | 43.85 | 39.59 | - | 43.85 | 43.85 | 39.59 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.96 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 | - | 27.96 | 27.96 | 23.70 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| - | 4103 | Terras 2 | 26.03 | - | 26.03 | 26.03 | 21.77 | - | 26.03 | 26.03 | 21.77 |
| - | 4049 | Terras 2 | 25.83 | - | 25.83 | 25.83 | 21.57 | - | 25.83 | 25.83 | 21.57 |
| - | 4043 | Terras 2 | 25.64 | - | 25.64 | 25.64 | 21.38 | - | 25.64 | 25.64 | 21.38 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.58 | - | 25.58 | 25.58 | 21.32 | - | 25.58 | 25.58 | 21.32 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.46 | - | 25.46 | 25.46 | 21.20 | - | 25.46 | 25.46 | 21.20 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.28 | - | 25.28 | 25.28 | 21.02 | - | 25.28 | 25.28 | 21.02 |
| - | 4091 | Terras 2 | 25.20 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 |
| - | 4025 | Terras 2 | 25.11 | - | 25.11 | 25.11 | 20.85 | - | 25.11 | 25.11 | 20.85 |
| 38 | 22.50 | | - | - | 43.57 | 43.57 | 39.31 | - | 43.57 | 43.57 | 39.31 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.53 | - | 27.53 | 27.53 | 23.28 | - | 27.53 | 27.53 | 23.28 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.34 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 | - | 27.34 | 27.34 | 23.08 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.63 | - | 25.63 | 25.63 | 21.37 | - | 25.63 | 25.63 | 21.37 |
| - | 4049 | Terras 2 | 25.56 | - | 25.56 | 25.56 | 21.30 | - | 25.56 | 25.56 | 21.30 |
| - | 4043 | Terras 2 | 25.39 | - | 25.39 | 25.39 | 21.13 | - | 25.39 | 25.39 | 21.13 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.21 | - | 25.21 | 25.21 | 20.95 | - | 25.21 | 25.21 | 20.95 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.20 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 |
| - | 4031 | Terras 2 | 25.04 | - | 25.04 | 25.04 | 20.78 | - | 25.04 | 25.04 | 20.78 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.88 | - | 24.88 | 24.88 | 20.62 | - | 24.88 | 24.88 | 20.62 |
| - | 4091 | Terras 2 | 24.84 | - | 24.84 | 24.84 | 20.58 | - | 24.84 | 24.84 | 20.58 |
| 38 | 25.50 | | - | - | 43.28 | 43.28 | 39.02 | - | 43.28 | 43.28 | 39.02 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.91 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 |
| - | 4049 | Terras 2 | 25.27 | - | 25.27 | 25.27 | 21.01 | - | 25.27 | 25.27 | 21.01 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.22 | - | 25.22 | 25.22 | 20.96 | - | 25.22 | 25.22 | 20.96 |
| - | 4043 | Terras 2 | 25.10 | - | 25.10 | 25.10 | 20.84 | - | 25.10 | 25.10 | 20.84 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.94 | - | 24.94 | 24.94 | 20.68 | - | 24.94 | 24.94 | 20.68 |
| - | 4097 | Terras 2 | 24.80 | - | 24.80 | 24.80 | 20.54 | - | 24.80 | 24.80 | 20.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4031 | Terras 2 | 24.78 | - | 24.78 | 24.78 | 20.52 | - | 24.78 | 24.78 | 20.52 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.63 | - | 24.63 | 24.63 | 20.37 | - | 24.63 | 24.63 | 20.37 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.47 | - | 24.47 | 24.47 | 20.21 | - | 24.47 | 24.47 | 20.21 |
| 39 | 4.50 | | - | - | 43.79 | 43.79 | 39.53 | - | 43.79 | 43.79 | 39.53 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.82 | - | 27.82 | 27.82 | 23.56 | - | 27.82 | 27.82 | 23.56 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.87 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 | - | 25.87 | 25.87 | 21.61 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.50 | - | 25.50 | 25.50 | 21.24 | - | 25.50 | 25.50 | 21.24 |
| - | 4091 | Terras 2 | 25.09 | - | 25.09 | 25.09 | 20.83 | - | 25.09 | 25.09 | 20.83 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.07 | - | 25.07 | 25.07 | 20.82 | - | 25.07 | 25.07 | 20.82 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.89 | - | 24.89 | 24.89 | 20.63 | - | 24.89 | 24.89 | 20.63 |
| - | 4085 | Terras 2 | 24.74 | - | 24.74 | 24.74 | 20.48 | - | 24.74 | 24.74 | 20.48 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.71 | - | 24.71 | 24.71 | 20.45 | - | 24.71 | 24.71 | 20.45 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.53 | - | 24.53 | 24.53 | 20.27 | - | 24.53 | 24.53 | 20.27 |
| 39 | 7.50 | | - | - | 43.77 | 43.77 | 39.51 | - | 43.77 | 43.77 | 39.51 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.72 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 | - | 27.72 | 27.72 | 23.46 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.48 | - | 27.48 | 27.48 | 23.22 | - | 27.48 | 27.48 | 23.22 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.78 | - | 25.78 | 25.78 | 21.52 | - | 25.78 | 25.78 | 21.52 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.42 | - | 25.42 | 25.42 | 21.16 | - | 25.42 | 25.42 | 21.16 |
| - | 4091 | Terras 2 | 25.02 | - | 25.02 | 25.02 | 20.76 | - | 25.02 | 25.02 | 20.76 |
| - | 4037 | Terras 2 | 25.02 | - | 25.02 | 25.02 | 20.76 | - | 25.02 | 25.02 | 20.76 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.84 | - | 24.84 | 24.84 | 20.58 | - | 24.84 | 24.84 | 20.58 |
| - | 4085 | Terras 2 | 24.67 | - | 24.67 | 24.67 | 20.41 | - | 24.67 | 24.67 | 20.41 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.66 | - | 24.66 | 24.66 | 20.40 | - | 24.66 | 24.66 | 20.40 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.48 | - | 24.48 | 24.48 | 20.22 | - | 24.48 | 24.48 | 20.22 |
| 39 | 10.50 | | - | - | 43.67 | 43.67 | 39.41 | - | 43.67 | 43.67 | 39.41 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.57 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 | - | 27.57 | 27.57 | 23.31 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.33 | - | 27.33 | 27.33 | 23.07 | - | 27.33 | 27.33 | 23.07 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.64 | - | 25.64 | 25.64 | 21.38 | - | 25.64 | 25.64 | 21.38 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.28 | - | 25.28 | 25.28 | 21.02 | - | 25.28 | 25.28 | 21.02 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.94 | - | 24.94 | 24.94 | 20.68 | - | 24.94 | 24.94 | 20.68 |
| - | 4091 | Terras 2 | 24.89 | - | 24.89 | 24.89 | 20.63 | - | 24.89 | 24.89 | 20.63 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.76 | - | 24.76 | 24.76 | 20.50 | - | 24.76 | 24.76 | 20.50 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.58 | - | 24.58 | 24.58 | 20.32 | - | 24.58 | 24.58 | 20.32 |
| - | 4085 | Terras 2 | 24.54 | - | 24.54 | 24.54 | 20.28 | - | 24.54 | 24.54 | 20.28 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.40 | - | 24.40 | 24.40 | 20.14 | - | 24.40 | 24.40 | 20.14 |
| 39 | 13.50 | | - | - | 43.54 | 43.54 | 39.28 | - | 43.54 | 43.54 | 39.28 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.35 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 | - | 27.35 | 27.35 | 23.09 |
| - | 4109 | Terras 2 | 27.13 | - | 27.13 | 27.13 | 22.87 | - | 27.13 | 27.13 | 22.87 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.44 | - | 25.44 | 25.44 | 21.18 | - | 25.44 | 25.44 | 21.18 |
| - | 4097 | Terras 2 | 25.10 | - | 25.10 | 25.10 | 20.84 | - | 25.10 | 25.10 | 20.84 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.82 | - | 24.82 | 24.82 | 20.56 | - | 24.82 | 24.82 | 20.56 |
| - | 4091 | Terras 2 | 24.71 | - | 24.71 | 24.71 | 20.45 | - | 24.71 | 24.71 | 20.45 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.64 | - | 24.64 | 24.64 | 20.38 | - | 24.64 | 24.64 | 20.38 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.47 | - | 24.47 | 24.47 | 20.21 | - | 24.47 | 24.47 | 20.21 |
| - | 4085 | Terras 2 | 24.37 | - | 24.37 | 24.37 | 20.11 | - | 24.37 | 24.37 | 20.11 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.30 | - | 24.30 | 24.30 | 20.04 | - | 24.30 | 24.30 | 20.04 |
| 39 | 16.50 | | - | - | 43.37 | 43.37 | 39.11 | - | 43.37 | 43.37 | 39.11 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 | - | 27.09 | 27.09 | 22.83 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.88 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 | - | 26.88 | 26.88 | 22.62 |
| - | 4103 | Terras 2 | 25.20 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 | - | 25.20 | 25.20 | 20.94 |
| - | 4097 | Terras 2 | 24.87 | - | 24.87 | 24.87 | 20.61 | - | 24.87 | 24.87 | 20.61 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.67 | - | 24.67 | 24.67 | 20.41 | - | 24.67 | 24.67 | 20.41 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.50 | - | 24.50 | 24.50 | 20.24 | - | 24.50 | 24.50 | 20.24 |
| - | 4091 | Terras 2 | 24.49 | - | 24.49 | 24.49 | 20.23 | - | 24.49 | 24.49 | 20.23 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.33 | - | 24.33 | 24.33 | 20.07 | - | 24.33 | 24.33 | 20.07 |
| - | 4085 | Terras 2 | 24.17 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 |
| - | 4019 | Terras 2 | 24.17 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 |
| 39 | 19.50 | | - | - | 43.18 | 43.18 | 38.92 | - | 43.18 | 43.18 | 38.92 |
| - | 4115 | Terras 2 | 26.79 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 | - | 26.79 | 26.79 | 22.53 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.59 | - | 26.59 | 26.59 | 22.33 | - | 26.59 | 26.59 | 22.33 |
| - | 4103 | Terras 2 | 24.92 | - | 24.92 | 24.92 | 20.66 | - | 24.92 | 24.92 | 20.66 |
| - | 4097 | Terras 2 | 24.60 | - | 24.60 | 24.60 | 20.34 | - | 24.60 | 24.60 | 20.34 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.49 | - | 24.49 | 24.49 | 20.23 | - | 24.49 | 24.49 | 20.23 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.33 | - | 24.33 | 24.33 | 20.07 | - | 24.33 | 24.33 | 20.07 |
| - | 4091 | Terras 2 | 24.24 | - | 24.24 | 24.24 | 19.98 | - | 24.24 | 24.24 | 19.98 |
| - | 4025 | Terras 2 | 24.17 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 | - | 24.17 | 24.17 | 19.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4019 | Terras 2 | 24.01 | - | 24.01 | 24.01 | 19.75 | - | 24.01 | 24.01 | 19.75 |
| - | 4085 | Terras 2 | 23.92 | - | 23.92 | 23.92 | 19.66 | - | 23.92 | 23.92 | 19.66 |
| 39 | 22.50 | | - | - | 42.96 | 42.96 | 38.70 | - | 42.96 | 42.96 | 38.70 |
| - | 4115 | Terras 2 | 26.46 | - | 26.46 | 26.46 | 22.20 | - | 26.46 | 26.46 | 22.20 |
| - | 4109 | Terras 2 | 26.27 | - | 26.27 | 26.27 | 22.01 | - | 26.27 | 26.27 | 22.01 |
| - | 4103 | Terras 2 | 24.62 | - | 24.62 | 24.62 | 20.36 | - | 24.62 | 24.62 | 20.36 |
| - | 4097 | Terras 2 | 24.31 | - | 24.31 | 24.31 | 20.05 | - | 24.31 | 24.31 | 20.05 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.29 | - | 24.29 | 24.29 | 20.03 | - | 24.29 | 24.29 | 20.03 |
| - | 4031 | Terras 2 | 24.13 | - | 24.13 | 24.13 | 19.87 | - | 24.13 | 24.13 | 19.87 |
| - | 4025 | Terras 2 | 23.98 | - | 23.98 | 23.98 | 19.72 | - | 23.98 | 23.98 | 19.72 |
| - | 4091 | Terras 2 | 23.95 | - | 23.95 | 23.95 | 19.69 | - | 23.95 | 23.95 | 19.69 |
| - | 4019 | Terras 2 | 23.83 | - | 23.83 | 23.83 | 19.57 | - | 23.83 | 23.83 | 19.57 |
| - | 4013 | Terras 2 | 23.68 | - | 23.68 | 23.68 | 19.42 | - | 23.68 | 23.68 | 19.42 |
| 39 | 25.50 | | - | - | 42.73 | 42.73 | 38.47 | - | 42.73 | 42.73 | 38.47 |
| - | 4115 | Terras 2 | 26.11 | - | 26.11 | 26.11 | 21.85 | - | 26.11 | 26.11 | 21.85 |
| - | 4109 | Terras 2 | 25.93 | - | 25.93 | 25.93 | 21.67 | - | 25.93 | 25.93 | 21.67 |
| - | 4103 | Terras 2 | 24.29 | - | 24.29 | 24.29 | 20.03 | - | 24.29 | 24.29 | 20.03 |
| - | 4037 | Terras 2 | 24.07 | - | 24.07 | 24.07 | 19.81 | - | 24.07 | 24.07 | 19.81 |
| - | 4097 | Terras 2 | 23.99 | - | 23.99 | 23.99 | 19.73 | - | 23.99 | 23.99 | 19.73 |
| - | 4031 | Terras 2 | 23.92 | - | 23.92 | 23.92 | 19.66 | - | 23.92 | 23.92 | 19.66 |
| - | 4025 | Terras 2 | 23.77 | - | 23.77 | 23.77 | 19.51 | - | 23.77 | 23.77 | 19.51 |
| - | 4091 | Terras 2 | 23.65 | - | 23.65 | 23.65 | 19.39 | - | 23.65 | 23.65 | 19.39 |
| - | 4019 | Terras 2 | 23.63 | - | 23.63 | 23.63 | 19.37 | - | 23.63 | 23.63 | 19.37 |
| - | 4013 | Terras 2 | 23.48 | - | 23.48 | 23.48 | 19.22 | - | 23.48 | 23.48 | 19.22 |
| 40 | 4.50 | | - | - | 46.62 | 46.62 | 42.36 | - | 46.62 | 46.62 | 42.36 |
| - | 4115 | Terras 2 | 34.32 | - | 34.32 | 34.32 | 30.06 | - | 34.32 | 34.32 | 30.06 |
| - | 4114 | Terras 2 | 33.88 | - | 33.88 | 33.88 | 29.62 | - | 33.88 | 33.88 | 29.62 |
| - | 4113 | Terras 2 | 33.43 | - | 33.43 | 33.43 | 29.17 | - | 33.43 | 33.43 | 29.17 |
| - | 4108 | Terras 2 | 33.39 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 | - | 33.39 | 33.39 | 29.13 |
| - | 4107 | Terras 2 | 32.99 | - | 32.99 | 32.99 | 28.73 | - | 32.99 | 32.99 | 28.73 |
| - | 4112 | Terras 2 | 32.98 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 |
| - | 4106 | Terras 2 | 32.58 | - | 32.58 | 32.58 | 28.32 | - | 32.58 | 32.58 | 28.32 |
| - | 4101 | Terras 2 | 32.54 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 |
| - | 4111 | Terras 2 | 32.53 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 | - | 32.53 | 32.53 | 28.27 |
| - | 4105 | Terras 2 | 32.17 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 | - | 32.17 | 32.17 | 27.91 |
| 40 | 7.50 | | - | - | 46.18 | 46.18 | 41.92 | - | 46.18 | 46.18 | 41.92 |
| - | 4115 | Terras 2 | 33.62 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 | - | 33.62 | 33.62 | 29.36 |
| - | 4114 | Terras 2 | 33.24 | - | 33.24 | 33.24 | 28.98 | - | 33.24 | 33.24 | 28.98 |
| - | 4113 | Terras 2 | 32.85 | - | 32.85 | 32.85 | 28.59 | - | 32.85 | 32.85 | 28.59 |
| - | 4108 | Terras 2 | 32.82 | - | 32.82 | 32.82 | 28.56 | - | 32.82 | 32.82 | 28.56 |
| - | 4107 | Terras 2 | 32.46 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 | - | 32.46 | 32.46 | 28.20 |
| - | 4112 | Terras 2 | 32.45 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 | - | 32.45 | 32.45 | 28.19 |
| - | 4106 | Terras 2 | 32.09 | - | 32.09 | 32.09 | 27.83 | - | 32.09 | 32.09 | 27.83 |
| - | 4101 | Terras 2 | 32.07 | - | 32.07 | 32.07 | 27.81 | - | 32.07 | 32.07 | 27.81 |
| - | 4111 | Terras 2 | 32.05 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 | - | 32.05 | 32.05 | 27.79 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.73 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 | - | 31.73 | 31.73 | 27.47 |
| 40 | 10.50 | | - | - | 45.54 | 45.54 | 41.28 | - | 45.54 | 45.54 | 41.28 |
| - | 4115 | Terras 2 | 32.64 | - | 32.64 | 32.64 | 28.38 | - | 32.64 | 32.64 | 28.38 |
| - | 4114 | Terras 2 | 32.34 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 | - | 32.34 | 32.34 | 28.08 |
| - | 4113 | Terras 2 | 32.02 | - | 32.02 | 32.02 | 27.76 | - | 32.02 | 32.02 | 27.76 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.99 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 |
| - | 4107 | Terras 2 | 31.69 | - | 31.69 | 31.69 | 27.43 | - | 31.69 | 31.69 | 27.43 |
| - | 4112 | Terras 2 | 31.68 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 | - | 31.68 | 31.68 | 27.42 |
| - | 4106 | Terras 2 | 31.38 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 | - | 31.38 | 31.38 | 27.12 |
| - | 4101 | Terras 2 | 31.36 | - | 31.36 | 31.36 | 27.10 | - | 31.36 | 31.36 | 27.10 |
| - | 4111 | Terras 2 | 31.35 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 | - | 31.35 | 31.35 | 27.09 |
| - | 4100 | Terras 2 | 31.07 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 |
| 40 | 13.50 | | - | - | 44.79 | 44.79 | 40.53 | - | 44.79 | 44.79 | 40.53 |
| - | 4115 | Terras 2 | 31.55 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 | - | 31.55 | 31.55 | 27.29 |
| - | 4114 | Terras 2 | 31.31 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 | - | 31.31 | 31.31 | 27.05 |
| - | 4113 | Terras 2 | 31.06 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4108 | Terras 2 | 31.03 | - | 31.03 | 31.03 | 26.77 | - | 31.03 | 31.03 | 26.77 |
| - | 4112 | Terras 2 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4107 | Terras 2 | 30.79 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 | - | 30.79 | 30.79 | 26.53 |
| - | 4106 | Terras 2 | 30.54 | - | 30.54 | 30.54 | 26.28 | - | 30.54 | 30.54 | 26.28 |
| - | 4101 | Terras 2 | 30.52 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 |
| - | 4111 | Terras 2 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4105 | Terras 2 | 30.28 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 | - | 30.28 | 30.28 | 26.02 |
| 40 16.50 | | | - | - | 44.00 | 44.00 | 39.74 | - | 44.00 | 44.00 | 39.74 |
| - | 4115 | Terras 2 | 30.45 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 | - | 30.45 | 30.45 | 26.19 |
| - | 4114 | Terras 2 | 30.27 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 | - | 30.27 | 30.27 | 26.01 |
| - | 4113 | Terras 2 | 30.06 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 | - | 30.06 | 30.06 | 25.80 |
| - | 4108 | Terras 2 | 30.05 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 | - | 30.05 | 30.05 | 25.79 |
| - | 4112 | Terras 2 | 29.85 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 |
| - | 4107 | Terras 2 | 29.85 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 | - | 29.85 | 29.85 | 25.59 |
| - | 4106 | Terras 2 | 29.65 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 |
| - | 4101 | Terras 2 | 29.63 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 |
| - | 4111 | Terras 2 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4100 | Terras 2 | 29.43 | - | 29.43 | 29.43 | 25.18 | - | 29.43 | 29.43 | 25.18 |
| 40 19.50 | | | - | - | 43.21 | 43.21 | 38.95 | - | 43.21 | 43.21 | 38.95 |
| - | 4115 | Terras 2 | 29.40 | - | 29.40 | 29.40 | 25.14 | - | 29.40 | 29.40 | 25.14 |
| - | 4114 | Terras 2 | 29.25 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 | - | 29.25 | 29.25 | 24.99 |
| - | 4113 | Terras 2 | 29.09 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 | - | 29.09 | 29.09 | 24.83 |
| - | 4108 | Terras 2 | 29.08 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.92 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 | - | 28.92 | 28.92 | 24.66 |
| - | 4106 | Terras 2 | 28.75 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 | - | 28.75 | 28.75 | 24.49 |
| - | 4101 | Terras 2 | 28.74 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 |
| - | 4111 | Terras 2 | 28.73 | - | 28.73 | 28.73 | 24.48 | - | 28.73 | 28.73 | 24.48 |
| - | 4105 | Terras 2 | 28.58 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 |
| 40 22.50 | | | - | - | 42.45 | 42.45 | 38.19 | - | 42.45 | 42.45 | 38.19 |
| - | 4115 | Terras 2 | 28.41 | - | 28.41 | 28.41 | 24.15 | - | 28.41 | 28.41 | 24.15 |
| - | 4114 | Terras 2 | 28.30 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 | - | 28.30 | 28.30 | 24.04 |
| - | 4113 | Terras 2 | 28.16 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 | - | 28.16 | 28.16 | 23.90 |
| - | 4108 | Terras 2 | 28.15 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 | - | 28.15 | 28.15 | 23.89 |
| - | 4107 | Terras 2 | 28.03 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 | - | 28.03 | 28.03 | 23.77 |
| - | 4112 | Terras 2 | 28.02 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 | - | 28.02 | 28.02 | 23.76 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.89 | - | 27.89 | 27.89 | 23.63 | - | 27.89 | 27.89 | 23.63 |
| - | 4101 | Terras 2 | 27.88 | - | 27.88 | 27.88 | 23.62 | - | 27.88 | 27.88 | 23.62 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.87 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 | - | 27.87 | 27.87 | 23.61 |
| - | 4100 | Terras 2 | 27.75 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 | - | 27.75 | 27.75 | 23.49 |
| 40 25.50 | | | - | - | 41.73 | 41.73 | 37.47 | - | 41.73 | 41.73 | 37.47 |
| - | 4115 | Terras 2 | 27.49 | - | 27.49 | 27.49 | 23.23 | - | 27.49 | 27.49 | 23.23 |
| - | 4114 | Terras 2 | 27.40 | - | 27.40 | 27.40 | 23.14 | - | 27.40 | 27.40 | 23.14 |
| - | 4113 | Terras 2 | 27.29 | - | 27.29 | 27.29 | 23.03 | - | 27.29 | 27.29 | 23.03 |
| - | 4108 | Terras 2 | 27.28 | - | 27.28 | 27.28 | 23.02 | - | 27.28 | 27.28 | 23.02 |
| - | 4107 | Terras 2 | 27.18 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 |
| - | 4112 | Terras 2 | 27.18 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 | - | 27.18 | 27.18 | 22.92 |
| - | 4106 | Terras 2 | 27.07 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 | - | 27.07 | 27.07 | 22.81 |
| - | 4101 | Terras 2 | 27.06 | - | 27.06 | 27.06 | 22.80 | - | 27.06 | 27.06 | 22.80 |
| - | 4111 | Terras 2 | 27.05 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 | - | 27.05 | 27.05 | 22.79 |
| - | 4100 | Terras 2 | 26.95 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 | - | 26.95 | 26.95 | 22.69 |
| 41 4.50 | | | - | - | 62.11 | 62.11 | 57.86 | - | 62.11 | 62.11 | 57.86 |
| - | 4001 | Terras 2 | 46.87 | - | 46.87 | 46.87 | 42.61 | - | 46.87 | 46.87 | 42.61 |
| - | 4007 | Terras 2 | 46.48 | - | 46.48 | 46.48 | 42.22 | - | 46.48 | 46.48 | 42.22 |
| - | 3995 | Terras 2 | 46.28 | - | 46.28 | 46.28 | 42.02 | - | 46.28 | 46.28 | 42.02 |
| - | 4000 | Terras 2 | 45.80 | - | 45.80 | 45.80 | 41.54 | - | 45.80 | 45.80 | 41.54 |
| - | 4006 | Terras 2 | 45.49 | - | 45.49 | 45.49 | 41.23 | - | 45.49 | 45.49 | 41.23 |
| - | 3994 | Terras 2 | 45.33 | - | 45.33 | 45.33 | 41.07 | - | 45.33 | 45.33 | 41.07 |
| - | 4013 | Terras 2 | 45.32 | - | 45.32 | 45.32 | 41.06 | - | 45.32 | 45.32 | 41.06 |
| - | 3989 | Terras 2 | 45.01 | - | 45.01 | 45.01 | 40.75 | - | 45.01 | 45.01 | 40.75 |
| - | 4012 | Terras 2 | 44.54 | - | 44.54 | 44.54 | 40.28 | - | 44.54 | 44.54 | 40.28 |
| - | 3999 | Terras 2 | 44.32 | - | 44.32 | 44.32 | 40.06 | - | 44.32 | 44.32 | 40.06 |
| 41 7.50 | | | - | - | 59.56 | 59.56 | 55.30 | - | 59.56 | 59.56 | 55.30 |
| - | 4001 | Terras 2 | 40.73 | - | 40.73 | 40.73 | 36.47 | - | 40.73 | 40.73 | 36.47 |
| - | 4007 | Terras 2 | 40.63 | - | 40.63 | 40.63 | 36.37 | - | 40.63 | 40.63 | 36.37 |
| - | 3995 | Terras 2 | 40.58 | - | 40.58 | 40.58 | 36.32 | - | 40.58 | 40.58 | 36.32 |
| - | 4000 | Terras 2 | 40.44 | - | 40.44 | 40.44 | 36.18 | - | 40.44 | 40.44 | 36.18 |
| - | 4006 | Terras 2 | 40.35 | - | 40.35 | 40.35 | 36.09 | - | 40.35 | 40.35 | 36.09 |
| - | 4013 | Terras 2 | 40.30 | - | 40.30 | 40.30 | 36.04 | - | 40.30 | 40.30 | 36.04 |
| - | 3994 | Terras 2 | 40.30 | - | 40.30 | 40.30 | 36.04 | - | 40.30 | 40.30 | 36.04 |
| - | 3989 | Terras 2 | 40.20 | - | 40.20 | 40.20 | 35.94 | - | 40.20 | 40.20 | 35.94 |
| - | 4012 | Terras 2 | 40.04 | - | 40.04 | 40.04 | 35.78 | - | 40.04 | 40.04 | 35.78 |
| - | 3999 | Terras 2 | 39.96 | - | 39.96 | 39.96 | 35.70 | - | 39.96 | 39.96 | 35.70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 10.50 | | | - | - | 57.63 | 57.63 | 53.37 | - | 57.63 | 57.63 | 53.37 |
| - | 4001 | Terras 2 | 37.15 | - | 37.15 | 37.15 | 32.89 | - | 37.15 | 37.15 | 32.89 |
| - | 4007 | Terras 2 | 37.10 | - | 37.10 | 37.10 | 32.84 | - | 37.10 | 37.10 | 32.84 |
| - | 3995 | Terras 2 | 37.08 | - | 37.08 | 37.08 | 32.82 | - | 37.08 | 37.08 | 32.82 |
| - | 4000 | Terras 2 | 37.02 | - | 37.02 | 37.02 | 32.76 | - | 37.02 | 37.02 | 32.76 |
| - | 4006 | Terras 2 | 36.98 | - | 36.98 | 36.98 | 32.72 | - | 36.98 | 36.98 | 32.72 |
| - | 3994 | Terras 2 | 36.95 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 |
| - | 4013 | Terras 2 | 36.95 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 | - | 36.95 | 36.95 | 32.69 |
| - | 3989 | Terras 2 | 36.91 | - | 36.91 | 36.91 | 32.65 | - | 36.91 | 36.91 | 32.65 |
| - | 4012 | Terras 2 | 36.83 | - | 36.83 | 36.83 | 32.57 | - | 36.83 | 36.83 | 32.57 |
| - | 3999 | Terras 2 | 36.79 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 | - | 36.79 | 36.79 | 32.53 |
| 41 13.50 | | | - | - | 56.05 | 56.05 | 51.79 | - | 56.05 | 56.05 | 51.79 |
| - | 4001 | Terras 2 | 34.62 | - | 34.62 | 34.62 | 30.36 | - | 34.62 | 34.62 | 30.36 |
| - | 4007 | Terras 2 | 34.59 | - | 34.59 | 34.59 | 30.33 | - | 34.59 | 34.59 | 30.33 |
| - | 3995 | Terras 2 | 34.58 | - | 34.58 | 34.58 | 30.32 | - | 34.58 | 34.58 | 30.32 |
| - | 4000 | Terras 2 | 34.55 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 |
| - | 4006 | Terras 2 | 34.52 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 |
| - | 4013 | Terras 2 | 34.51 | - | 34.51 | 34.51 | 30.25 | - | 34.51 | 34.51 | 30.25 |
| - | 3994 | Terras 2 | 34.51 | - | 34.51 | 34.51 | 30.25 | - | 34.51 | 34.51 | 30.25 |
| - | 3989 | Terras 2 | 34.49 | - | 34.49 | 34.49 | 30.23 | - | 34.49 | 34.49 | 30.23 |
| - | 4012 | Terras 2 | 34.44 | - | 34.44 | 34.44 | 30.18 | - | 34.44 | 34.44 | 30.18 |
| - | 3988 | Terras 2 | 34.42 | - | 34.42 | 34.42 | 30.16 | - | 34.42 | 34.42 | 30.16 |
| 41 16.50 | | | - | - | 54.71 | 54.71 | 50.45 | - | 54.71 | 54.71 | 50.45 |
| - | 4001 | Terras 2 | 32.67 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 |
| - | 4007 | Terras 2 | 32.65 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 |
| - | 3995 | Terras 2 | 32.65 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 | - | 32.65 | 32.65 | 28.39 |
| - | 4000 | Terras 2 | 32.63 | - | 32.63 | 32.63 | 28.37 | - | 32.63 | 32.63 | 28.37 |
| - | 4006 | Terras 2 | 32.61 | - | 32.61 | 32.61 | 28.35 | - | 32.61 | 32.61 | 28.35 |
| - | 3994 | Terras 2 | 32.60 | - | 32.60 | 32.60 | 28.34 | - | 32.60 | 32.60 | 28.34 |
| - | 4013 | Terras 2 | 32.60 | - | 32.60 | 32.60 | 28.34 | - | 32.60 | 32.60 | 28.34 |
| - | 3989 | Terras 2 | 32.59 | - | 32.59 | 32.59 | 28.33 | - | 32.59 | 32.59 | 28.33 |
| - | 4012 | Terras 2 | 32.55 | - | 32.55 | 32.55 | 28.29 | - | 32.55 | 32.55 | 28.29 |
| - | 3999 | Terras 2 | 32.54 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 |
| 41 19.50 | | | - | - | 53.55 | 53.55 | 49.29 | - | 53.55 | 53.55 | 49.29 |
| - | 3991 | Terras 2 | 31.15 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 |
| - | 3997 | Terras 2 | 31.15 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 | - | 31.15 | 31.15 | 26.89 |
| - | 3985 | Terras 2 | 31.13 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 |
| - | 4003 | Terras 2 | 31.13 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 |
| - | 3979 | Terras 2 | 31.09 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 |
| - | 4001 | Terras 2 | 31.09 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 | - | 31.09 | 31.09 | 26.83 |
| - | 3995 | Terras 2 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4007 | Terras 2 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4000 | Terras 2 | 31.06 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4006 | Terras 2 | 31.05 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 | - | 31.05 | 31.05 | 26.79 |
| 41 22.50 | | | - | - | 52.52 | 52.52 | 48.26 | - | 52.52 | 52.52 | 48.26 |
| - | 3991 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 3997 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 3985 | Terras 2 | 29.99 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 | - | 29.99 | 29.99 | 25.73 |
| - | 3979 | Terras 2 | 29.96 | - | 29.96 | 29.96 | 25.70 | - | 29.96 | 29.96 | 25.70 |
| - | 4003 | Terras 2 | 29.96 | - | 29.96 | 29.96 | 25.70 | - | 29.96 | 29.96 | 25.70 |
| - | 3973 | Terras 2 | 29.93 | - | 29.93 | 29.93 | 25.67 | - | 29.93 | 29.93 | 25.67 |
| - | 3990 | Terras 2 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | 3984 | Terras 2 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | 3996 | Terras 2 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | 3967 | Terras 2 | 29.87 | - | 29.87 | 29.87 | 25.62 | - | 29.87 | 29.87 | 25.62 |
| 41 25.50 | | | - | - | 51.60 | 51.60 | 47.34 | - | 51.60 | 51.60 | 47.34 |
| - | 3985 | Terras 2 | 28.99 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 |
| - | 3991 | Terras 2 | 28.99 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 | - | 28.99 | 28.99 | 24.73 |
| - | 3997 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 |
| - | 3979 | Terras 2 | 28.98 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 | - | 28.98 | 28.98 | 24.72 |
| - | 3973 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 4003 | Terras 2 | 28.96 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 | - | 28.96 | 28.96 | 24.70 |
| - | 3967 | Terras 2 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| - | 3984 | Terras 2 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 3990 | Terras 2 | 28.90 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 | - | 28.90 | 28.90 | 24.64 |
| - | 3996 | Terras 2 | 28.89 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 |
| 42 1.50 | | | - | - | 52.84 | 52.84 | 48.58 | - | 52.84 | 52.84 | 48.58 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4116 | Terras 1 | 36.85 | - | 36.85 | 36.85 | 32.59 | - | 36.85 | 36.85 | 32.59 |
| - | 4121 | Terras 1 | 36.20 | - | 36.20 | 36.20 | 31.94 | - | 36.20 | 36.20 | 31.94 |
| - | 4126 | Terras 1 | 35.59 | - | 35.59 | 35.59 | 31.33 | - | 35.59 | 35.59 | 31.33 |
| - | 4131 | Terras 1 | 35.02 | - | 35.02 | 35.02 | 30.76 | - | 35.02 | 35.02 | 30.76 |
| - | 4119 | Terras 1 | 34.56 | - | 34.56 | 34.56 | 30.30 | - | 34.56 | 34.56 | 30.30 |
| - | 4118 | Terras 1 | 34.55 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 | - | 34.55 | 34.55 | 30.29 |
| - | 4120 | Terras 1 | 34.52 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 | - | 34.52 | 34.52 | 30.26 |
| - | 4137 | Terras 1 | 34.48 | - | 34.48 | 34.48 | 30.22 | - | 34.48 | 34.48 | 30.22 |
| - | 4136 | Terras 1 | 34.48 | - | 34.48 | 34.48 | 30.22 | - | 34.48 | 34.48 | 30.22 |
| - | 4117 | Terras 1 | 34.47 | - | 34.47 | 34.47 | 30.21 | - | 34.47 | 34.47 | 30.21 |
| 42 | 4.50 | | - | - | 52.83 | 52.83 | 48.57 | - | 52.83 | 52.83 | 48.57 |
| - | 4116 | Terras 1 | 36.64 | - | 36.64 | 36.64 | 32.38 | - | 36.64 | 36.64 | 32.38 |
| - | 4121 | Terras 1 | 36.01 | - | 36.01 | 36.01 | 31.75 | - | 36.01 | 36.01 | 31.75 |
| - | 4126 | Terras 1 | 35.43 | - | 35.43 | 35.43 | 31.17 | - | 35.43 | 35.43 | 31.17 |
| - | 4131 | Terras 1 | 34.88 | - | 34.88 | 34.88 | 30.62 | - | 34.88 | 34.88 | 30.62 |
| - | 4136 | Terras 1 | 34.36 | - | 34.36 | 34.36 | 30.10 | - | 34.36 | 34.36 | 30.10 |
| - | 4137 | Terras 1 | 34.35 | - | 34.35 | 34.35 | 30.09 | - | 34.35 | 34.35 | 30.09 |
| - | 4119 | Terras 1 | 34.34 | - | 34.34 | 34.34 | 30.08 | - | 34.34 | 34.34 | 30.08 |
| - | 4118 | Terras 1 | 34.32 | - | 34.32 | 34.32 | 30.06 | - | 34.32 | 34.32 | 30.06 |
| - | 4120 | Terras 1 | 34.30 | - | 34.30 | 34.30 | 30.04 | - | 34.30 | 34.30 | 30.04 |
| - | 4117 | Terras 1 | 34.25 | - | 34.25 | 34.25 | 29.99 | - | 34.25 | 34.25 | 29.99 |
| 42 | 7.50 | | - | - | 52.55 | 52.55 | 48.30 | - | 52.55 | 52.55 | 48.30 |
| - | 4116 | Terras 1 | 36.00 | - | 36.00 | 36.00 | 31.74 | - | 36.00 | 36.00 | 31.74 |
| - | 4121 | Terras 1 | 35.46 | - | 35.46 | 35.46 | 31.20 | - | 35.46 | 35.46 | 31.20 |
| - | 4126 | Terras 1 | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | 30.68 | - | 34.94 | 34.94 | 30.68 |
| - | 4131 | Terras 1 | 34.44 | - | 34.44 | 34.44 | 30.19 | - | 34.44 | 34.44 | 30.19 |
| - | 4136 | Terras 1 | 33.97 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 |
| - | 4137 | Terras 1 | 33.97 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 | - | 33.97 | 33.97 | 29.71 |
| - | 4119 | Terras 1 | 33.67 | - | 33.67 | 33.67 | 29.41 | - | 33.67 | 33.67 | 29.41 |
| - | 4118 | Terras 1 | 33.66 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 | - | 33.66 | 33.66 | 29.40 |
| - | 4120 | Terras 1 | 33.64 | - | 33.64 | 33.64 | 29.38 | - | 33.64 | 33.64 | 29.38 |
| - | 4117 | Terras 1 | 33.60 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 | - | 33.60 | 33.60 | 29.34 |
| 42 | 10.50 | | - | - | 52.15 | 52.15 | 47.89 | - | 52.15 | 52.15 | 47.89 |
| - | 4116 | Terras 1 | 35.10 | - | 35.10 | 35.10 | 30.84 | - | 35.10 | 35.10 | 30.84 |
| - | 4121 | Terras 1 | 34.66 | - | 34.66 | 34.66 | 30.40 | - | 34.66 | 34.66 | 30.40 |
| - | 4126 | Terras 1 | 34.22 | - | 34.22 | 34.22 | 29.96 | - | 34.22 | 34.22 | 29.96 |
| - | 4131 | Terras 1 | 33.80 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 | - | 33.80 | 33.80 | 29.54 |
| - | 4136 | Terras 1 | 33.38 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 |
| - | 4137 | Terras 1 | 33.38 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 | - | 33.38 | 33.38 | 29.12 |
| - | 4141 | Terras 1 | 32.98 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 |
| - | 4142 | Terras 1 | 32.98 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 | - | 32.98 | 32.98 | 28.72 |
| - | 4119 | Terras 1 | 32.74 | - | 32.74 | 32.74 | 28.48 | - | 32.74 | 32.74 | 28.48 |
| - | 4118 | Terras 1 | 32.73 | - | 32.73 | 32.73 | 28.47 | - | 32.73 | 32.73 | 28.47 |
| 42 | 13.50 | | - | - | 51.66 | 51.66 | 47.40 | - | 51.66 | 51.66 | 47.40 |
| - | 4116 | Terras 1 | 34.09 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 | - | 34.09 | 34.09 | 29.83 |
| - | 4121 | Terras 1 | 33.73 | - | 33.73 | 33.73 | 29.47 | - | 33.73 | 33.73 | 29.47 |
| - | 4126 | Terras 1 | 33.37 | - | 33.37 | 33.37 | 29.11 | - | 33.37 | 33.37 | 29.11 |
| - | 4131 | Terras 1 | 33.02 | - | 33.02 | 33.02 | 28.76 | - | 33.02 | 33.02 | 28.76 |
| - | 4137 | Terras 1 | 32.67 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 |
| - | 4136 | Terras 1 | 32.67 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 | - | 32.67 | 32.67 | 28.41 |
| - | 4141 | Terras 1 | 32.33 | - | 32.33 | 32.33 | 28.07 | - | 32.33 | 32.33 | 28.07 |
| - | 4142 | Terras 1 | 32.33 | - | 32.33 | 32.33 | 28.07 | - | 32.33 | 32.33 | 28.07 |
| - | 4147 | Terras 1 | 32.00 | - | 32.00 | 32.00 | 27.74 | - | 32.00 | 32.00 | 27.74 |
| - | 4146 | Terras 1 | 31.99 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 |
| 42 | 16.50 | | - | - | 51.14 | 51.14 | 46.88 | - | 51.14 | 51.14 | 46.88 |
| - | 4116 | Terras 1 | 33.05 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 | - | 33.05 | 33.05 | 28.79 |
| - | 4121 | Terras 1 | 32.76 | - | 32.76 | 32.76 | 28.50 | - | 32.76 | 32.76 | 28.50 |
| - | 4126 | Terras 1 | 32.47 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 | - | 32.47 | 32.47 | 28.21 |
| - | 4131 | Terras 1 | 32.18 | - | 32.18 | 32.18 | 27.93 | - | 32.18 | 32.18 | 27.93 |
| - | 4137 | Terras 1 | 31.90 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 |
| - | 4136 | Terras 1 | 31.90 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 | - | 31.90 | 31.90 | 27.64 |
| - | 4141 | Terras 1 | 31.61 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 |
| - | 4142 | Terras 1 | 31.61 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 | - | 31.61 | 31.61 | 27.35 |
| - | 4147 | Terras 1 | 31.32 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 |
| - | 4146 | Terras 1 | 31.32 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 | - | 31.32 | 31.32 | 27.06 |
| 42 | 19.50 | | - | - | 50.61 | 50.61 | 46.35 | - | 50.61 | 50.61 | 46.35 |
| - | 4116 | Terras 1 | 32.04 | - | 32.04 | 32.04 | 27.78 | - | 32.04 | 32.04 | 27.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4121 | Terras 1 | 31.81 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 | - | 31.81 | 31.81 | 27.55 |
| - | 4126 | Terras 1 | 31.58 | - | 31.58 | 31.58 | 27.32 | - | 31.58 | 31.58 | 27.32 |
| - | 4131 | Terras 1 | 31.34 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 | - | 31.34 | 31.34 | 27.08 |
| - | 4137 | Terras 1 | 31.10 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 |
| - | 4136 | Terras 1 | 31.10 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 |
| - | 4142 | Terras 1 | 30.86 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 |
| - | 4141 | Terras 1 | 30.86 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 | - | 30.86 | 30.86 | 26.60 |
| - | 4147 | Terras 1 | 30.62 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 |
| - | 4146 | Terras 1 | 30.62 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 | - | 30.62 | 30.62 | 26.36 |
| 42 | 22.50 | | - | - | 50.08 | 50.08 | 45.82 | - | 50.08 | 50.08 | 45.82 |
| - | 4116 | Terras 1 | 31.08 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 | - | 31.08 | 31.08 | 26.82 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.90 | - | 30.90 | 30.90 | 26.64 | - | 30.90 | 30.90 | 26.64 |
| - | 4126 | Terras 1 | 30.71 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 | - | 30.71 | 30.71 | 26.45 |
| - | 4131 | Terras 1 | 30.51 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 | - | 30.51 | 30.51 | 26.25 |
| - | 4137 | Terras 1 | 30.32 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 | - | 30.32 | 30.32 | 26.06 |
| - | 4136 | Terras 1 | 30.31 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 |
| - | 4142 | Terras 1 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 |
| - | 4141 | Terras 1 | 30.11 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 | - | 30.11 | 30.11 | 25.85 |
| - | 4146 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| - | 4147 | Terras 1 | 29.91 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 | - | 29.91 | 29.91 | 25.65 |
| 42 | 25.50 | | - | - | 49.56 | 49.56 | 45.30 | - | 49.56 | 49.56 | 45.30 |
| - | 4116 | Terras 1 | 30.19 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 | - | 30.19 | 30.19 | 25.93 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.04 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 | - | 30.04 | 30.04 | 25.78 |
| - | 4126 | Terras 1 | 29.88 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 | - | 29.88 | 29.88 | 25.62 |
| - | 4131 | Terras 1 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4137 | Terras 1 | 29.56 | - | 29.56 | 29.56 | 25.30 | - | 29.56 | 29.56 | 25.30 |
| - | 4136 | Terras 1 | 29.55 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 | - | 29.55 | 29.55 | 25.29 |
| - | 4142 | Terras 1 | 29.39 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 | - | 29.39 | 29.39 | 25.13 |
| - | 4141 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4179 | Terras 1 | 29.28 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 |
| - | 4178 | Terras 1 | 29.27 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 | - | 29.27 | 29.27 | 25.01 |
| 43 | 1.50 | | - | - | 46.38 | 46.38 | 42.12 | - | 46.38 | 46.38 | 42.12 |
| - | 4117 | Terras 1 | 32.69 | - | 32.69 | 32.69 | 28.43 | - | 32.69 | 32.69 | 28.43 |
| - | 4118 | Terras 1 | 32.35 | - | 32.35 | 32.35 | 28.09 | - | 32.35 | 32.35 | 28.09 |
| - | 4119 | Terras 1 | 31.99 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 | - | 31.99 | 31.99 | 27.73 |
| - | 4123 | Terras 1 | 31.92 | - | 31.92 | 31.92 | 27.66 | - | 31.92 | 31.92 | 27.66 |
| - | 4120 | Terras 1 | 31.64 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 | - | 31.64 | 31.64 | 27.38 |
| - | 4124 | Terras 1 | 31.60 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 | - | 31.60 | 31.60 | 27.34 |
| - | 4128 | Terras 1 | 31.50 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 | - | 31.50 | 31.50 | 27.24 |
| - | 4125 | Terras 1 | 31.27 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 | - | 31.27 | 31.27 | 27.01 |
| - | 4129 | Terras 1 | 31.21 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 | - | 31.21 | 31.21 | 26.95 |
| - | 4130 | Terras 1 | 30.91 | - | 30.91 | 30.91 | 26.65 | - | 30.91 | 30.91 | 26.65 |
| 43 | 4.50 | | - | - | 46.45 | 46.45 | 42.19 | - | 46.45 | 46.45 | 42.19 |
| - | 4117 | Terras 1 | 32.54 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 | - | 32.54 | 32.54 | 28.28 |
| - | 4118 | Terras 1 | 32.21 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 | - | 32.21 | 32.21 | 27.95 |
| - | 4119 | Terras 1 | 31.87 | - | 31.87 | 31.87 | 27.61 | - | 31.87 | 31.87 | 27.61 |
| - | 4123 | Terras 1 | 31.79 | - | 31.79 | 31.79 | 27.54 | - | 31.79 | 31.79 | 27.54 |
| - | 4120 | Terras 1 | 31.52 | - | 31.52 | 31.52 | 27.26 | - | 31.52 | 31.52 | 27.26 |
| - | 4124 | Terras 1 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | 4128 | Terras 1 | 31.39 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 | - | 31.39 | 31.39 | 27.13 |
| - | 4125 | Terras 1 | 31.16 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 |
| - | 4129 | Terras 1 | 31.10 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 | - | 31.10 | 31.10 | 26.84 |
| - | 4130 | Terras 1 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |
| 43 | 7.50 | | - | - | 46.27 | 46.27 | 42.01 | - | 46.27 | 46.27 | 42.01 |
| - | 4117 | Terras 1 | 32.09 | - | 32.09 | 32.09 | 27.83 | - | 32.09 | 32.09 | 27.83 |
| - | 4118 | Terras 1 | 31.79 | - | 31.79 | 31.79 | 27.53 | - | 31.79 | 31.79 | 27.53 |
| - | 4119 | Terras 1 | 31.48 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 | - | 31.48 | 31.48 | 27.22 |
| - | 4123 | Terras 1 | 31.41 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 | - | 31.41 | 31.41 | 27.15 |
| - | 4120 | Terras 1 | 31.16 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 |
| - | 4124 | Terras 1 | 31.12 | - | 31.12 | 31.12 | 26.86 | - | 31.12 | 31.12 | 26.86 |
| - | 4128 | Terras 1 | 31.04 | - | 31.04 | 31.04 | 26.78 | - | 31.04 | 31.04 | 26.78 |
| - | 4125 | Terras 1 | 30.83 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.77 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 |
| - | 4145 | Terras 1 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| 43 | 10.50 | | - | - | 45.97 | 45.97 | 41.71 | - | 45.97 | 45.97 | 41.71 |
| - | 4117 | Terras 1 | 31.42 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 | - | 31.42 | 31.42 | 27.16 |
| - | 4118 | Terras 1 | 31.16 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 | - | 31.16 | 31.16 | 26.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4119 | Terras 1 | 30.88 | - | 30.88 | 30.88 | 26.63 | - | 30.88 | 30.88 | 26.63 |
| - | 4123 | Terras 1 | 30.83 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 | - | 30.83 | 30.83 | 26.57 |
| - | 4120 | Terras 1 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4124 | Terras 1 | 30.57 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 | - | 30.57 | 30.57 | 26.31 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 | - | 30.50 | 30.50 | 26.24 |
| - | 4125 | Terras 1 | 30.31 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 | - | 30.31 | 30.31 | 26.05 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.26 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 | - | 30.26 | 30.26 | 26.00 |
| - | 4145 | Terras 1 | 30.23 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 | - | 30.23 | 30.23 | 25.97 |
| 43 13.50 | | | - | - | 45.61 | 45.61 | 41.35 | - | 45.61 | 45.61 | 41.35 |
| - | 4117 | Terras 1 | 30.61 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 | - | 30.61 | 30.61 | 26.35 |
| - | 4118 | Terras 1 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.14 | - | 30.39 | 30.39 | 26.14 |
| - | 4119 | Terras 1 | 30.17 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 | - | 30.17 | 30.17 | 25.91 |
| - | 4123 | Terras 1 | 30.12 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 | - | 30.12 | 30.12 | 25.86 |
| - | 4120 | Terras 1 | 29.93 | - | 29.93 | 29.93 | 25.67 | - | 29.93 | 29.93 | 25.67 |
| - | 4124 | Terras 1 | 29.90 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 | - | 29.90 | 29.90 | 25.64 |
| - | 4128 | Terras 1 | 29.83 | - | 29.83 | 29.83 | 25.57 | - | 29.83 | 29.83 | 25.57 |
| - | 4145 | Terras 1 | 29.81 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 | - | 29.81 | 29.81 | 25.55 |
| - | 4125 | Terras 1 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4129 | Terras 1 | 29.63 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 | - | 29.63 | 29.63 | 25.37 |
| 43 16.50 | | | - | - | 45.22 | 45.22 | 40.96 | - | 45.22 | 45.22 | 40.96 |
| - | 4117 | Terras 1 | 29.75 | - | 29.75 | 29.75 | 25.49 | - | 29.75 | 29.75 | 25.49 |
| - | 4118 | Terras 1 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4119 | Terras 1 | 29.38 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 | - | 29.38 | 29.38 | 25.12 |
| - | 4123 | Terras 1 | 29.34 | - | 29.34 | 29.34 | 25.08 | - | 29.34 | 29.34 | 25.08 |
| - | 4145 | Terras 1 | 29.32 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 | - | 29.32 | 29.32 | 25.06 |
| - | 4120 | Terras 1 | 29.18 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 |
| - | 4124 | Terras 1 | 29.16 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 |
| - | 4128 | Terras 1 | 29.10 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 | - | 29.10 | 29.10 | 24.84 |
| - | 4125 | Terras 1 | 28.97 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 | - | 28.97 | 28.97 | 24.71 |
| - | 4129 | Terras 1 | 28.93 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 | - | 28.93 | 28.93 | 24.67 |
| 43 19.50 | | | - | - | 44.83 | 44.83 | 40.57 | - | 44.83 | 44.83 | 40.57 |
| - | 4117 | Terras 1 | 28.89 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 | - | 28.89 | 28.89 | 24.63 |
| - | 4145 | Terras 1 | 28.80 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 | - | 28.80 | 28.80 | 24.54 |
| - | 4118 | Terras 1 | 28.74 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 | - | 28.74 | 28.74 | 24.48 |
| - | 4119 | Terras 1 | 28.58 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 | - | 28.58 | 28.58 | 24.32 |
| - | 4123 | Terras 1 | 28.55 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 | - | 28.55 | 28.55 | 24.29 |
| - | 4120 | Terras 1 | 28.42 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 | - | 28.42 | 28.42 | 24.16 |
| - | 4124 | Terras 1 | 28.40 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 | - | 28.40 | 28.40 | 24.14 |
| - | 4128 | Terras 1 | 28.35 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 | - | 28.35 | 28.35 | 24.09 |
| - | 4125 | Terras 1 | 28.24 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 | - | 28.24 | 28.24 | 23.98 |
| - | 4129 | Terras 1 | 28.20 | - | 28.20 | 28.20 | 23.94 | - | 28.20 | 28.20 | 23.94 |
| 43 22.50 | | | - | - | 44.43 | 44.43 | 40.17 | - | 44.43 | 44.43 | 40.17 |
| - | 4145 | Terras 1 | 28.27 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 | - | 28.27 | 28.27 | 24.01 |
| - | 4117 | Terras 1 | 28.05 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 | - | 28.05 | 28.05 | 23.79 |
| - | 4118 | Terras 1 | 27.92 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 | - | 27.92 | 27.92 | 23.66 |
| - | 4119 | Terras 1 | 27.79 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 | - | 27.79 | 27.79 | 23.53 |
| - | 4123 | Terras 1 | 27.76 | - | 27.76 | 27.76 | 23.50 | - | 27.76 | 27.76 | 23.50 |
| - | 4120 | Terras 1 | 27.65 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 | - | 27.65 | 27.65 | 23.39 |
| - | 4124 | Terras 1 | 27.64 | - | 27.64 | 27.64 | 23.38 | - | 27.64 | 27.64 | 23.38 |
| - | 4128 | Terras 1 | 27.60 | - | 27.60 | 27.60 | 23.34 | - | 27.60 | 27.60 | 23.34 |
| - | 4125 | Terras 1 | 27.50 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 | - | 27.50 | 27.50 | 23.24 |
| - | 4129 | Terras 1 | 27.47 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 | - | 27.47 | 27.47 | 23.21 |
| 43 25.50 | | | - | - | 44.05 | 44.05 | 39.79 | - | 44.05 | 44.05 | 39.79 |
| - | 4145 | Terras 1 | 27.73 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 | - | 27.73 | 27.73 | 23.47 |
| - | 4117 | Terras 1 | 27.24 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 | - | 27.24 | 27.24 | 22.98 |
| - | 4118 | Terras 1 | 27.14 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 | - | 27.14 | 27.14 | 22.88 |
| - | 4119 | Terras 1 | 27.03 | - | 27.03 | 27.03 | 22.77 | - | 27.03 | 27.03 | 22.77 |
| - | 4123 | Terras 1 | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 | - | 27.00 | 27.00 | 22.74 |
| - | 4120 | Terras 1 | 26.91 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 | - | 26.91 | 26.91 | 22.65 |
| - | 4124 | Terras 1 | 26.89 | - | 26.89 | 26.89 | 22.63 | - | 26.89 | 26.89 | 22.63 |
| - | 4128 | Terras 1 | 26.86 | - | 26.86 | 26.86 | 22.60 | - | 26.86 | 26.86 | 22.60 |
| - | 4125 | Terras 1 | 26.78 | - | 26.78 | 26.78 | 22.52 | - | 26.78 | 26.78 | 22.52 |
| - | 4129 | Terras 1 | 26.76 | - | 26.76 | 26.76 | 22.50 | - | 26.76 | 26.76 | 22.50 |
| 44 1.50 | | | - | - | 49.79 | 49.79 | 45.53 | - | 49.79 | 49.79 | 45.53 |
| - | 4117 | Terras 1 | 31.25 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 | - | 31.25 | 31.25 | 26.99 |
| - | 4124 | Terras 1 | 31.23 | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 | - | 31.23 | 31.23 | 26.97 |
| - | 4116 | Terras 1 | 31.20 | - | 31.20 | 31.20 | 26.94 | - | 31.20 | 31.20 | 26.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4123 | Terras 1 | 31.13 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 |
| - | 4130 | Terras 1 | 31.13 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 | - | 31.13 | 31.13 | 26.87 |
| - | 4122 | Terras 1 | 31.06 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4129 | Terras 1 | 31.01 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 | - | 31.01 | 31.01 | 26.75 |
| - | 4121 | Terras 1 | 31.00 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.92 | - | 30.92 | 30.92 | 26.66 | - | 30.92 | 30.92 | 26.66 |
| - | 4135 | Terras 1 | 30.89 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 | - | 30.89 | 30.89 | 26.63 |
| 44 | 4.50 | | - | - | 49.93 | 49.93 | 45.67 | - | 49.93 | 49.93 | 45.67 |
| - | 4117 | Terras 1 | 31.19 | - | 31.19 | 31.19 | 26.93 | - | 31.19 | 31.19 | 26.93 |
| - | 4124 | Terras 1 | 31.17 | - | 31.17 | 31.17 | 26.91 | - | 31.17 | 31.17 | 26.91 |
| - | 4116 | Terras 1 | 31.14 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 | - | 31.14 | 31.14 | 26.88 |
| - | 4123 | Terras 1 | 31.07 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 | - | 31.07 | 31.07 | 26.81 |
| - | 4130 | Terras 1 | 31.06 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 | - | 31.06 | 31.06 | 26.80 |
| - | 4122 | Terras 1 | 31.00 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.95 | - | 30.95 | 30.95 | 26.70 | - | 30.95 | 30.95 | 26.70 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.95 | - | 30.95 | 30.95 | 26.69 | - | 30.95 | 30.95 | 26.69 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.87 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 |
| - | 4135 | Terras 1 | 30.84 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 | - | 30.84 | 30.84 | 26.58 |
| 44 | 7.50 | | - | - | 49.81 | 49.81 | 45.55 | - | 49.81 | 49.81 | 45.55 |
| - | 4117 | Terras 1 | 31.00 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 | - | 31.00 | 31.00 | 26.74 |
| - | 4124 | Terras 1 | 30.97 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 | - | 30.97 | 30.97 | 26.71 |
| - | 4116 | Terras 1 | 30.95 | - | 30.95 | 30.95 | 26.69 | - | 30.95 | 30.95 | 26.69 |
| - | 4123 | Terras 1 | 30.88 | - | 30.88 | 30.88 | 26.62 | - | 30.88 | 30.88 | 26.62 |
| - | 4130 | Terras 1 | 30.87 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 | - | 30.87 | 30.87 | 26.61 |
| - | 4122 | Terras 1 | 30.81 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 | - | 30.81 | 30.81 | 26.55 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.77 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.77 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 | - | 30.77 | 30.77 | 26.51 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.69 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 |
| - | 4135 | Terras 1 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 | - | 30.65 | 30.65 | 26.39 |
| 44 | 10.50 | | - | - | 49.60 | 49.60 | 45.34 | - | 49.60 | 49.60 | 45.34 |
| - | 4117 | Terras 1 | 30.69 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 | - | 30.69 | 30.69 | 26.43 |
| - | 4124 | Terras 1 | 30.65 | - | 30.65 | 30.65 | 26.40 | - | 30.65 | 30.65 | 26.40 |
| - | 4116 | Terras 1 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 | - | 30.64 | 30.64 | 26.38 |
| - | 4123 | Terras 1 | 30.58 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 | - | 30.58 | 30.58 | 26.32 |
| - | 4130 | Terras 1 | 30.55 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 | - | 30.55 | 30.55 | 26.29 |
| - | 4122 | Terras 1 | 30.52 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 | - | 30.52 | 30.52 | 26.26 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.47 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 | - | 30.47 | 30.47 | 26.21 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.39 | - | 30.39 | 30.39 | 26.14 | - | 30.39 | 30.39 | 26.14 |
| - | 4135 | Terras 1 | 30.35 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 | - | 30.35 | 30.35 | 26.09 |
| 44 | 13.50 | | - | - | 49.32 | 49.32 | 45.06 | - | 49.32 | 49.32 | 45.06 |
| - | 4117 | Terras 1 | 30.29 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 | - | 30.29 | 30.29 | 26.03 |
| - | 4116 | Terras 1 | 30.25 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 |
| - | 4124 | Terras 1 | 30.25 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 | - | 30.25 | 30.25 | 25.99 |
| - | 4123 | Terras 1 | 30.18 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 | - | 30.18 | 30.18 | 25.92 |
| - | 4130 | Terras 1 | 30.15 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 | - | 30.15 | 30.15 | 25.89 |
| - | 4122 | Terras 1 | 30.13 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 | - | 30.13 | 30.13 | 25.87 |
| - | 4121 | Terras 1 | 30.09 | - | 30.09 | 30.09 | 25.83 | - | 30.09 | 30.09 | 25.83 |
| - | 4129 | Terras 1 | 30.07 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 | - | 30.07 | 30.07 | 25.81 |
| - | 4128 | Terras 1 | 30.02 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 | - | 30.02 | 30.02 | 25.76 |
| - | 4127 | Terras 1 | 29.97 | - | 29.97 | 29.97 | 25.71 | - | 29.97 | 29.97 | 25.71 |
| 44 | 16.50 | | - | - | 48.99 | 48.99 | 44.73 | - | 48.99 | 48.99 | 44.73 |
| - | 4117 | Terras 1 | 29.82 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 | - | 29.82 | 29.82 | 25.56 |
| - | 4116 | Terras 1 | 29.79 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 | - | 29.79 | 29.79 | 25.53 |
| - | 4124 | Terras 1 | 29.77 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 | - | 29.77 | 29.77 | 25.51 |
| - | 4123 | Terras 1 | 29.72 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 | - | 29.72 | 29.72 | 25.46 |
| - | 4122 | Terras 1 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4130 | Terras 1 | 29.68 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 | - | 29.68 | 29.68 | 25.42 |
| - | 4121 | Terras 1 | 29.65 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 | - | 29.65 | 29.65 | 25.39 |
| - | 4129 | Terras 1 | 29.62 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 | - | 29.62 | 29.62 | 25.36 |
| - | 4128 | Terras 1 | 29.57 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 | - | 29.57 | 29.57 | 25.31 |
| - | 4127 | Terras 1 | 29.53 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 | - | 29.53 | 29.53 | 25.27 |
| 44 | 19.50 | | - | - | 48.62 | 48.62 | 44.36 | - | 48.62 | 48.62 | 44.36 |
| - | 4117 | Terras 1 | 29.31 | - | 29.31 | 29.31 | 25.05 | - | 29.31 | 29.31 | 25.05 |
| - | 4116 | Terras 1 | 29.28 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 | - | 29.28 | 29.28 | 25.02 |
| - | 4124 | Terras 1 | 29.26 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 | - | 29.26 | 29.26 | 25.00 |
| - | 4123 | Terras 1 | 29.21 | - | 29.21 | 29.21 | 24.96 | - | 29.21 | 29.21 | 24.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4122 | Terras 1 | 29.18 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 | - | 29.18 | 29.18 | 24.92 |
| - | 4130 | Terras 1 | 29.16 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 | - | 29.16 | 29.16 | 24.90 |
| - | 4121 | Terras 1 | 29.15 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 | - | 29.15 | 29.15 | 24.89 |
| - | 4129 | Terras 1 | 29.12 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 | - | 29.12 | 29.12 | 24.86 |
| - | 4128 | Terras 1 | 29.08 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 | - | 29.08 | 29.08 | 24.82 |
| - | 4127 | Terras 1 | 29.05 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 | - | 29.05 | 29.05 | 24.79 |

DWA

Wij maken
duurzaamheid
werkend!