Colofon

Titel: Plangebied Slegerslocatie te Eindhoven, gemeente Eindhoven; een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek

Versie: 28-11-2022

Auteur: [redacted]

Projectcode: EISLE

Bestandsnaam: RAAPrap_6013_EISLE_20221128

Autorisatie: [redacted]

ISSN: 0925-6229

RAAP
Leeuwenveldseweg 5b
1382 LV Weesp
Postbus 5069
1380 GB Weesp

Telefoon: 0294-491 500
E-mail: raap@raap.nl
Website: www.raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2022
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
Er is geen verklaring ontvangen van het bevoegd gezag omtrent goed- of afkeuring van het rapport.

2.6 Toekomstige situatie

Aard	In het plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en worden er twee grote woonflats gebouwd, met daaromheen parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.
Omvang en diepte	In totaal gaat er ten behoeve van de flats 1289 m² worden bebouwd. Over de geplande bodemverstoringen meldt de opdrachtgever het volgende (figuur 16): Palen Fundex rond 670 tot een diepte van 10,5 m -NAP. Dit levert palen op van circa 30 meter lang. Gemiddeld gezien zal er ter plaatse van de torens waarschijnlijk circa 1 paal per 8 m² zitten. Dit betekent een doorboring van de grondlagen van 0,385m² per 8 m² = 4,8% Ter plaatse van de torens wordt een half verdiepte kelder aangelegd, waaronder een funderingsplaat wordt aangebracht van circa 1,5 meter. Ter plaatse van de torenfundering is er dus een ontgraving van ongeveer 3 meter, d.w.z. circa 1,5 meter voor de half verdiepte kelder en 1,5 meter voor de torenfundering. De parkeergarage is half verdiept op dit moment; waardoor een ontgraving ter plaatse van de poeren tot 1,5 meter + 1 meter poerdikte = 2,5 meter zal ontstaan. Op een grid van circa 8x8 meter. Dan maximaal 2 palen; dit betekent dan een doorboringspercentage van 1,1%
Invloed op maaiveld en grondwater	Aantasting maaiveld.
Toekomstig gebruik	Bewoning.
Toekomstige gebruiker	Bewoners.

Tabel 5. De toekomstige situatie.