

Akoestisch onderzoek Groene Corridor

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



Akoestisch onderzoek Groene Corridor

In opdracht van

Opgesteld door

Auteur

Zaaknummer

Datum

Status

Gemeente Eindhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven

ODZOB | Team geluid MvdW

306745

10-11-2023

definitief, versie 3

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	1
2	WETTELIJK KADER	3
2.1	Algemeen	3
2.2	Omvang geluidzones wegen en stedelijk /buitenstedelijk gebied.....	3
2.3	Geluidsgevoelige objecten	4
2.4	Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en geluidbelasting	5
2.5	Aftrek conform art. 110g Wgh.....	5
2.6	Reconstructie van een weg.....	6
2.7	Maximale hogere grenswaarden.....	7
2.8	Vaststellen hogere grenswaarde (art. 110g Wgh)	8
3	INVOERGEGEVENEN.....	9
3.1	Situatie.....	9
3.2	Verkeersgegevens.....	10
3.3	Bebouwing.....	11
3.4	Bodemgebieden	11
3.5	Rekenpunten	11
3.6	Rekenmodel	11
3.7	Hogere waarden	12
4	REKENRESULTATEN.....	13
4.1	Toets goede ruimtelijke ordening Anthony Fokkerweg (crematorium)	13
4.2	Toets reconstructie Oirschotsedijk	13
4.3	Toets reconstructie Mispelhoefstraat.....	13
4.4	Toets reconstructie Anthony Fokkerweg.....	13
4.5	Toets nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch)	13
4.7	Uitstralingseffect	14
5	Maatregelen	15
5.1	Bronmaatregelen	15
5.2	Overdrachtsmaatregelen	15
5.3	Cumulatieve geluidbelasting	15
6	CONCLUSIE	16

Bijlagen

Bijlage 1 Situatie

Bijlage 2 Invoergegevens Peiljaar 2023

Bijlage 3 Invoergegevens Peiljaar 2034

Bijlage 4 Rekenresultaten Anthony Fokkerweg (crematorium)

Bijlage 5 Rekenresultaten Oirschotsedijk

Bijlage 6 Rekenresultaten Mispelhoefstraat

Bijlage 7 Rekenresultaten Anthony Fokkerweg

Bijlage 8 Rekenresultaten Nieuwe weg

Bijlage 9 Bronmaatregel

Bijlage 10 Overdrachtsmaatregel

Bijlage 11 Cumulatieve geluidbelasting

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Eindhoven is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een akoestisch onderzoek verricht voor het aanpassen van de Anthony Fokkerweg, Oirschotsedijk, Mispelhoefstraat en de aanleg van een nieuwe weg naar de wijk Tegenbosch. Deze wijzigingen vallen onder het project Groene Corridor. Het relevant gebied dat van toepassing is wordt weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Ligging van het project Groene Corridor.

Aanleiding voor de wijzigingen is het afwaarderen van de Oirschotsedijk. Deze zal voornamelijk toegankelijk zijn voor fietsers en bestemmingsverkeer. Om dit mogelijk te maken wordt er een fietsviaduct aangelegd ter plaatse van het kruispunt met de Anthony Fokkerweg. Hiermee vervalt het met verkeerslichten geregelde kruispunt tussen de Oirschotsedijk en de Anthony Fokkerweg. Naar aanleiding hiervan dient de wijk Tegenbosch, die in de huidige situatie wordt ontsloten ter plaatse van de Oirschotsedijk, op een andere manier te worden ontsloten. Een nieuw kruispunt wordt aangelegd ter plaatse van de Anthony Fokkerweg. De weg die toegang biedt tot het crematorium zal tevens aansluiten op dit kruispunt. Ook het kruispunt tussen de Oirschotsedijk en de Mispelhoefstraat zal worden aangepast. De Oirschotsedijk tussen de Mispelhoefstraat en de Landsard wordt voornamelijk gebruikt door HOV3. Daarnaast blijven de Mispelhoef (horeca-inrichting) en bestemmingen gelegen aan de Oirschotsedijk bereikbaar voor uitsluitend bestemmingsverkeer. De Oirschotsedijk is in westelijke richting doodlopend voor gemotoriseerd verkeer.

In het geval een bestaande weg wordt aangepast moet worden onderzocht of dit een significante toename in de geluidbelasting ten gevolge heeft. Een dergelijk akoestisch onderzoek wordt een reconstructie onderzoek genoemd. In deze rapportage is het akoestisch onderzoek met betrekking tot de reconstructie van het weggedelen Anthony Fokkerweg, Oirschotsedijk en Mispelhoefstraat toegelicht.

Daarnaast is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe weg die toegang biedt tot de woonwijk Tegenbosch.

Het wettelijk kader dat van toepassing is op het akoestisch onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 2. De invoergegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De rekenresultaten zijn toegelicht in hoofdstuk 4. De maatregelen zijn beschouwd in hoofdstuk 5. De conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de maximaal toegestane geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten nabij een weg, in het geval van wijzigingen aan die weg of de aanleg van een weg.

Op grond van afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wgh moet onderzoek worden verricht naar de te wijzigen weg(vakken). Bij een wijziging van de weg moet de geluidbelasting vóór de wijziging van de bestaande weg en de toekomstige geluidbelasting, na wijziging van deze weg, worden onderzocht.

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit het 10e jaar na realisatie of de wijziging aan de weg. De toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen. Ten aanzien van de wijzigingen aan de bestaande wegen dient ook de heersende geluidbelasting te worden bepaald. Dit betreft de geluidsbelasting één jaar vóór de wijziging van de weg.

De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige objecten binnen de geluidzones van wegen. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden. De grenswaarden zijn opgenomen in de Wgh en het Besluit geluidhinder (Bg).

2.2 Omvang geluidzones wegen en stedelijk /buitenstedelijk gebied

In art. 74 Wgh zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden.

Zones zijn van rechtswege aanwezig. Dat wil zeggen dat er geen apart besluit nodig is om ze in te stellen. Op het moment dat het aantal rijstroken van de weg zodanig wordt gewijzigd dat daar een andere wettelijke zonebreedte bij hoort, is die nieuwe zonebreedte automatisch van kracht.

De wettelijke breedte van de geluidzone wordt bepaald door het aantal rijstroken van de weg en het binnen of buitenstedelijke karakter van de omgeving langs de weg. In de volgende tabel zijn de wettelijke zonebreedten opgesomd die de Wgh kent.

Tabel 2.1: Zonebreedten

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

In art. 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden als volgt:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.


Voor de wegen is sprake van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Onderzoeksgebied

De basis voor het onderzoeksgebied is de wettelijke zonebreedte langs het wegvak dat wordt gewijzigd (de begrenzing van het werkgebied).

Voor het bepalen van het onderzoeksgebied wordt het wegvak dat wordt gewijzigd als uitgangspunt genomen. Het onderzoeksgebied strekt zich aan weerszijden van de weg uit over een afstand die gelijk is aan de wettelijke zonebreedte van de weg. Aan de uiteinden van het te wijzigen wegvak loopt het onderzoeksgebied nog door over een afstand van 1/3 van de zonebreedte (zie onderstaand figuur).



Figuur 2.1: Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)

2.3 Geluidsgevoelige objecten

Onder geluidsgevoelige objecten worden in de Wet geluidhinder verstaan: woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. De grenswaarden van de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de geluidsgevoelige objecten voor zover deze liggen binnen de geluidzone van een weg.

2.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en geluidbelasting

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) is bepaald hoe de geluidbelastingen op geluidsgevoelige objecten bepaald moeten worden. Daarbij geldt dat in het rapport de te toetsen geluidbelastingen als afgeronde waarden moeten worden gepresenteerd. Verschillen tussen geluidbelastingen moeten echter worden berekend uit niet-afgeronde waarden, en pas daarna afgerond worden. Bij het afronden van geluidbelastingen of van verschillen tussen geluidbelastingen wordt een waarde die precies op 0,50 eindigt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (art. 1.3 Rmg2012).

Zo wordt een verschilwaarde van 1,49 afgerond naar 1. Een verschilwaarde van 1,50 wordt afgerond naar 2. Een verschil van 2,50 wordt echter ook afgerond naar 2, het dichtstbijzijnde even getal. Een geluidbelasting van bijvoorbeeld 57,50 dB wordt afgerond naar 58 dB, maar een geluidbelasting van 58,50 dB wordt ook afgerond naar 58 dB, het dichtstbijzijnde even getal.

Geluidbelasting

De geluidbelasting wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar. Overeenkomstig art. 1 Wgh wordt onder de L_{den} -waarde verstaan het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het equivalente geluidniveau gedurende de dagperiode L_{day} (van 7.00 uur tot 19.00 uur);
- het equivalente geluidniveau gedurende de avondperiode $L_{evening}$ (van 19.00 uur tot 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB;
- het equivalente geluidniveau gedurende de nachtperiode L_{night} (van 23.00 uur tot 7.00 uur) vermeerderd met 10 dB.

Op de berekende L_{den} -waarden wordt overeenkomstig art. 110g Wgh een aftrek toegepast bij wegverkeerslawaai.

2.5 Aftrek conform art. 110g Wgh

Volgens art. 110g Wgh dient de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh. In art. 3.4 Rmg 2012 is de aftrek van art. 110g Wgh omschreven. Deze aftrek bedraagt:

- a) 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- b) 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- c) 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d) 5 dB voor de overige wegen;
- e) 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De maximum snelheid op de beschouwde wegvakken bedraagt:

Weg	Maximum snelheid [km/uur]
Anthony Fokkerweg	80
Anthony Fokkerweg (crematorium)	30 ***
Mispelhoefstraat	50/80*
Landard	80**
Oirschotsedijk	80**
nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch)	30

* Daar waar de Mispelhoefstraat is gelegen binnen de bebouwde kom heeft deze weg een maximum snelheid van 50 km/uur gekregen. Buiten de bebouwde kom heeft deze weg een maximum snelheid gekregen van 80 km/uur.

** Het is aannemelijk dat de Landard en de Oirschotsedijk in werkelijkheid een lagere maximale snelheid krijgen. Als dit het geval is kan dit uitgangspunt als een conservatiefstandpunt worden beschouwd.

*** Deze weg zal inde toekomst een maximum snelheid krijgen van 30 km/uur.

In lijn met de huidige situatie heeft de nieuwe weg t.b.v. de wijk Tegenbosch een maximum snelheid gekregen van 30 km/uur. Hiermee valt deze weg niet onder het beoordelingskader van de Wet geluidhinder. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is deze wel als zodanig beoordeeld.

2.6 Reconstructie van een weg

In afdeling 4 “Reconstructie” van hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder wordt de bescherming van het akoestisch klimaat bij bestaande geluidsgevoelige bestemmingen door wijzigingen aan bestaande wegen geregeld.

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien één of meer fysieke wijzigingen op of aan een aanwezige weg, zonder het treffen van maatregelen, tot gevolg heeft dat de geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige jaar tot een significante verhoging leidt van 2 dB om meer ten opzichte van de huidige situatie.

Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder en zal de geluidbelasting op de woningen getoetst moeten worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het startpunt bij de vaststelling van een reconstructie is vastgelegd in artikel 100 van de Wet geluidhinder, zie onderstaande tabel:

Tabel 2.3: Startpunt reconstructie conform art. 100 Wgh

Huidige akoestische situatie	Startpunt reconstructie
Geluidbelasting L_{den} 48 dB	48 dB
Een eerder vastgestelde hogere waarde en heersende geluidbelasting $> L_{den}$ 48 dB	Laagste waarde
Geen eerder vastgestelde hogere waarde en heersende geluidbelasting $> L_{den}$ 48 dB	Heersende waarde

In het verleden vastgestelde hogere waarden zijn niet bekend. Alleen voor de woning aan de Tegenbosch 9 is het aannemelijk dat er in het verleden een hogere waarde is vastgesteld. Dit betekent dat voor de overige woningen dat moet worden uitgegaan van L_{den} 48 dB of de heersende waarde (in het jaar voorafgaand aan de reconstructie) als startpunt bij het bepalen of er sprake is van een reconstructie effect.

Bij de vaststelling van de geluidbelasting van de gewijzigde weg voor de toekomstige situatie moet worden uitgegaan van de gewijzigde weg zonder eventuele maatregelen voor het maatgevende jaar (meestal het tiende jaar na wijziging).

In het geval dat er een reconstructie effect optreedt geldt er conform artikel 100, lid 1 van de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB. Voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bij reeds aanwezige woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen kan door burgemeester en wethouders conform artikel 100a, lid 1 onder b van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Besluit geluidhinder een hogere waarde worden vastgesteld.

Voordat hogere waarden verleend kunnen worden, dient conform artikel 77 van de Wet geluidhinder onderzocht te worden of, en zo ja, welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting te beperken. Vervolgens dient afgewogen te worden in hoeverre deze maatregelen daadwerkelijk kunnen worden getroffen.

Indien hogere waarden vastgesteld dienen te worden, moet conform artikel 110f, lid 1 van de Wet geluidhinder ook het aspect cumulatie bekeken worden. Hierbij dienen alle wegen meegenomen te worden die zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB (inclusief aftrek conform art. 110g van de Wet geluidhinder).

Verder wordt in artikel 99, lid 2 van de Wet geluidhinder gesteld dat, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de fysieke wijziging van een weg zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of – als een weg gedeeltelijk wordt gewijzigd – vanwege de niet te wijzigen gedeelten daarvan, het akoestisch onderzoek ook inzicht moet geven in de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen. Dit wordt ook wel het uitstralingen effect genoemd.

Daarnaast mag de geluidbelasting conform artikel 110a, lid 1, onder a van de Wgh niet meer dan 5 dB toenemen. Een toename van 5 dB is alleen mogelijk indien er aan één van de onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

- Ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting op de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen.
- De wegbeheerder financiële middelen ter beschikking stelt voor aanpassing van de gevel.

2.7 Maximale hogere grenswaarden

De maximale hogere grenswaarden, die kunnen worden vastgesteld, zijn mede afhankelijk of eerder de Wet geluidhinder van toepassing is geweest en of sprake is van stedelijk of buitenstedelijk gebied. Voor de onderhavige situatie is sprake van zowel binnen stedelijk als buitenstedelijk gebied. Waarbij de woningen gelegen in de woonwijk Tegenbosch zijn gelegen in een stedelijk gebied. De woningen aan de Oirschotsedijk zijn gelegen in een buitenstedelijk gebied.

De eisen met betrekking tot de maximale ontheffingswaarde zijn opgenomen in artikel 110a van de Wgh (woningen) en artikel 3.4 van het besluit geluidhinder.

Tabel 2.2 Maximale hogere waarde per situatie

Soort geluidgevoelig object	Situatie	Maximale hogere waarde	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Woning	Indien: - Eerder hogere waarde vastgesteld - Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting ≤ 53 dB	63 dB	58 dB
	Alle overige gevallen	68 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige bestemmingen	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting ≤ 53 dB	63 dB	58 dB
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 53 dB	68 dB	68 dB
	Eerder hogere waarde vastgesteld	63 dB	58 dB

2.8 Vaststellen hogere grenswaarde (art. 110g Wgh)

Een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde kan worden vastgesteld in gevallen waarin de toepassing van maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) onvoldoende doeltreffend is, of waarin deze maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten. Bij bezwaren van financiële aard moet er sprake zijn van bovenmatige kosten, alsmede het ontbreken van alternatieven (art. 110a, lid 5 Wgh).

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de procedure gevolgd te worden zoals is omschreven in art. 110c Wgh. Dit betreft de procedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een van de aspecten hierbij is een tervisielegging van het ontwerpbesluit en de akoestische rapportage. Deze procedure dient parallel aan de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan doorlopen te worden.


Voor het verlenen van hogere waarden dient het plan te worden getoetst aan het hogere waarde beleid van de gemeente Eindhoven. Dit beleid is opgenomen in het document met de titel Hogere Waarden Beleid Geluid, het kenmerk svS/LD10002448 en datum maart 2010. Conform het gemeentelijk beleid dient ten minste aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

- Ten minste één geluidluwe gevel dient aanwezig te zijn;
- De gecumuleerde geluidbelasting dient te worden beschouwd.

3 INVOERGEGEVENS


3.1 Situatie

Het voornemen is om de Oirschotsedijk in te richten als fietspad. Dit heeft effect op het kruispunt tussen de Oirschotsedijk en de Anthony Fokkerweg. Deze zal ongelijkvloers worden waarbij de Oirschotsedijk voornamelijk toegankelijk is voor fietsers. De toegangsweg naar de wijk Tegenbosch komt hiermee te vervallen. Naar aanleiding daarvan wordt er een nieuwe weg gerealiseerd. Deze nieuwe weg kan middels een geregeld kruispunt met de Anthony Fokkerweg worden bereikt. De weg die het crematorium verbindt met de Anthony Fokkerweg wordt ook op dit kruispunt aangesloten. Voor de nieuwe situatie van de Anthony Fokkerweg zie figuur 2.



Figuur 2: Aanpassingen ter plaatse van de Anthony Fokkerweg (2034).

De Oirschotsedijk wordt ingericht als fietsweg. Naar aanleiding hiervan wordt tevens het kruispunt met de Mispelhoefstraat aangepast. In de toekomstige situatie zal dit gedeelte zoveel mogelijk autoluw worden gemaakt (is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer). De busbaan blijft gehandhaafd. Voor de nieuwe situatie zie figuur 3.



Figuur 3: Aanpassingen ter plaatse van de Oirschotsedijk en de Mispelhoefstraat (2034).

Een figuur van de bestaande en nieuwe situatie is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens (etmaalintensiteiten en verdeling) zijn afgestemd met de gemeente Eindhoven. De etmaalintensiteiten van de Anthony Fokkerweg zijn gebaseerd op het BBMA (Brabant Brede Model Aanpak). Er is een autonome groei van 1,5 % toegepast om de verkeersgegevens voor 2033 te vertalen naar verkeersgegevens voor het jaar 2034. Voor de etmaalintensiteit voor het crematorium en de wijk Tegenbosch is uitgegaan van kengetallen die zijn ontleend uit de publicatie “Toekomstbestendig parkeren – van parkeerkencijfers naar parkeernormen”. Voor de Mispelhoefstraat en Oirschotsedijk is uitgegaan van kengetallen uit de eerder genoemde publicatie, het onderzoek met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking van De Mispelhoef (gelegen aan de Oirschotsedijk 9 te Eindhoven) en het aantal bussen dat is voorzien in het kader van de HOV3.

Ten behoeve van het reconstructie onderzoek wordt uitgegaan van de volgende peiljaren:

- 2023 (het jaar voor realisatie van de beoogde wijzigingen)
- 2034 (10 jaar na realisatie van de beoogde wijzigingen)

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de gehanteerde etmaalintensiteiten op de verschillende wegvakken.

Tabel 3.1 Prognose etmaalintensiteiten in mvt/etm

Wegvak	Peiljaar 2023	Peiljaar 2034
Anthony Fokkerweg	33.801/29.919	36.830
Anthony Fokkerweg (crematorium)	355	355
Mispelhoefstraat	n.v.t.	293 - 521
Oirschotsedijk	n.v.t.	77
nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch)	n.v.t.	399

De verkeersintensiteiten ter plaatse van de Oirschotsedijk en de Mispelhoefstraat met betrekking tot de huidige situatie zijn niet bekend. Naar aanleiding daarvan is beoordeeld wat de geluidbelasting is van de beoogde weg. Omdat is gebleken dat deze wegen in de toekomstige situatie ondanks conservatieve uitgangspunten (verkeersgegevens m.b.t. werkdagen en een maximum snelheid van 80 km/uur) geen verhoogde geluidbelasting van boven de voorkeursgrenswaarde ten gevolge hebben kan hier mee worden volstaan.

De wegen zijn in het akoestisch rekenmodel opgenomen in afzonderlijke groepen. Het deel van de Anthony Fokkerweg (hoofdrijbaan) en het gedeelte dat toegang biedt tot het crematorium zijn afzonderlijk opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De weg die toegang biedt tot het crematorium zal in de beoogde situatie worden afgewaardeerd van een 80 km/uur weg naar een 30 km/uur weg. Deze wijziging in de snelheid is meegenomen in het akoestisch onderzoek. De Wet geluidhinder is hierdoor formeel niet meer van toepassing. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is de toename in de geluidbelasting wel beschouwd. Hierin wordt het beoordelingskader gehanteerd dat tevens van toepassing is op gezoneerde wegen.

3.3 Bebouwing

Basis voor het akoestisch rekenmodel is de regionale verkeers- en milieukaart en de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen voor de toekomstige situatie.

Ter hoogte van de maatgevende woningen is met behulp van Streetsmart van Cyclomedia de hoogte van de gebouwen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Vanwege het grote aantal gebouwen in het model, zijn de invoergegevens hiervan niet bijgevoegd in het rapport. Wel zijn er afbeeldingen met de opgenomen gebouwen en de daarbij horende hoogtes opgenomen in de bijlage van de rapportage.

Een volledig overzicht van de invoergegevens is opvraagbaar bij de ODZOB.

3.4 Bodemgebieden

De wegen, fietspaden, stoepen en parkeerplaatsen in het model hebben een bodemfactor van 0 (hard). Vanwege het landelijke karakter is als standaard bodemfactor 1,0 aangehouden.

Vanwege het grote aantal bodemgebieden in het model, zijn de invoergegevens hiervan niet bijgevoegd in het rapport. Wel zijn er afbeeldingen met de opgenomen bodemgebieden en de daarbij horende bodemfactoren opgenomen in de bijlage van de rapportage.

Een volledig overzicht van de invoergegevens is opvraagbaar bij de ODZOB.

3.5 Rekenpunten

Ten behoeve van de toetspunten is uitgegaan van een hoogte van 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m. Hierbij is rekening gehouden met de hoogte van de betreffende gebouwen.

3.6 Rekenmodel

De berekeningen voor de wegen zijn overeenkomstig art. 3.2 Rmg2012 uitgevoerd. Hierin zijn de factoren voorgeschreven waarmee rekening dient te worden gehouden wordt, zoals bijvoorbeeld samenstelling van het verkeer, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, hoogteligging.

Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2022.4. Dit rekenprogramma voldoet aan Standaard Rekenmethode 2 (SRM2) van het Rmg 2012.

Invoergegevens van het akoestisch rekenmodel met betrekking tot de huidige situatie en de toekomstige situatie zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 2 en 3.

3.7 Hogere waarden

Voor het bestemmingsplan Tegenbosch is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit betreft het akoestisch onderzoek met de titel "Akoestisch onderzoek – Buitenplaats Tegenbosch in de gemeente Eindhoven", versie D2 en datum 14 juli 2000. Op basis van dit akoestisch onderzoek is naar voren gekomen dat de woning aan de Tegenbosch 9 is voorzien van een hogere waarde. Deze woning heeft een geluidbelasting L_{etmaal} in de range van 51 dB(A) en 52 dB(A) wat in 2000 gelijk was aan een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van ten hoogste 4 dB. Er wordt aangenomen dat ten aanzien van deze geluidbelasting in 2000 een hogere waarde is vastgesteld.

Conform artikel 100 lid 2 van de Wet geluidhinder is de hoogst toelaatbare waarde gelijk aan de laagste waarde van:

- De heersende waarde;
- De eerder vastgestelde waarde.

De resultaten van het akoestisch onderzoek uit 2000 hebben betrekking op de waarde L_{etmaal} . Het huidig beoordelingskader heeft betrekking op L_{den} . De omzetting van geluidbelastingen van L_{etmaal} naar L_{den} betekent een verlaging van 1 á 2 dB van de berekende waarde. Dit betekent dat de onderstaande hogere waarde van toepassing is op de woning aan de Tegenbosch 9.

- Tegenbosch 9: 1^e verdieping 49 dB (=51 dB(A) – 2 dB) en 2^e verdieping 50 dB (=52 dB(A) – 2 dB).

De heersende waarde overschrijdt de eerder vastgestelde hogere waarde. De eerder vastgestelde hogere waarde is hiermee het uitgangspunt voor het reconstructieonderzoek.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Toets goede ruimtelijke ordening Anthony Fokkerweg (crematorium)

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten ten gevolge van het verkeer op de Anthony Fokkerweg (crematorium) opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting 1 jaar voor en 10 jaar na realisatie van het project Groene Corridor.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Anthony Fokkerweg (crematorium) 10 jaar na herinrichting (peiljaar 2034) is op alle geluidgevoelige objecten lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Derhalve is er ten gevolge van de aanpassing geen sprake van een significante toename. Naar aanleiding daarvan is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Toets reconstructie Oirschotsedijk

In bijlage 5 zijn de rekenresultaten ten gevolge van het verkeer op de Oirschotsedijk opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting 10 jaar na realisatie van het project Groene Corridor.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Oirschotsedijk 10 jaar na herinrichting (peiljaar 2034) is op alle geluidgevoelige objecten lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Derhalve is er ten gevolge van de aanpassing geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.3 Toets reconstructie Mispelhoefstraat

In bijlage 6 zijn de rekenresultaten ten gevolge van het verkeer op de Mispelhoefstraat opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting 10 jaar na realisatie van het project Groene Corridor.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Mispelhoefstraat 10 jaar na herinrichting (peiljaar 2034) is op alle geluidgevoelige objecten lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Derhalve is er ten gevolge van de aanpassing geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.4 Toets reconstructie Anthony Fokkerweg

In bijlage 7 zijn de rekenresultaten ten gevolge van het verkeer op de Anthony Fokkerweg opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting 1 jaar voor en 10 jaar na realisatie van het project Groene Corridor.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de geluidbelasting waar sprake is van een verhoogde geluidbelasting op bijna geen van de toetspunten zorgt voor een toename van 2 dB of meer. Derhalve is er ten gevolge van de aanpassing voor de meeste woningen geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Alleen ter plaatse van de woning aan de Tegenbosch 9 is sprake van een overschrijding. De geluidbelasting ter plaatse van de woning aan de Tegenbosch 9 neemt met ten hoogste 4 dB toe. De toename heeft betrekking op het verschil tussen de geluidbelasting 10 jaar na wijziging van de weg en de eerder vastgestelde hogere waarde. De toename ten opzichte van de huidige situatie beperkt zich tot 0,5 dB. Hiermee zal de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie niet significant toenemen.

4.5 Toets nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch)

In bijlage 8 zijn de rekenresultaten ten gevolge van het verkeer op de nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch) opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting in het jaar 2034. De geluidbelasting blijft, ondanks formeel niet van toepassing, onder de voorkeursgrenswaarde. Hiermee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.7 Uitstralingseffect

Naast het effect op de wegen die fysiek worden aangepast dient tevens het effect van de herinrichting op bestaande wegen te worden onderzocht. Dit wordt het zogeheten uitstralingseffect genoemd. Ten gevolge van het plan Groene Corridor is er geen sprake van een uitstralingseffect. Andere wegen zullen niet drukker worden door de voorgenomen aanpassingen of zijn in het verleden al onderzocht. Het afsluiten van de Oirschotsdijk is het gevolg van de nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Het effect hiervan is onderzocht middels een akoestisch onderzoek en is onderdeel van het bestemmingsplan "Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best" dat op 06-06-2017 is vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is er geen aanleiding om het uitstralingseffect in kaart te brengen.

5 Maatregelen

Zoals aangegeven in voorgaand hoofdstuk is er voor één woning, gelegen aan de Tegenbosch 9, sprake van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. Derhalve dient onderzocht te worden of er maatregelen kunnen worden getroffen om de toename van de geluidbelasting te verminderen.

5.1 Bronmaatregelen

Door maatregelen aan de bron kan de geluidbelasting worden verlaagd. Het terugbrengen van de snelheid of het verminderen van het verkeer op de Anthony Fokkerweg is niet mogelijk gezien de belangrijke rol als toegangs- en ontsluitingsweg van Eindhoven. Het toepassen van een geluidreducerend wegdek is door de aanwezigheid van het kruispunt en de hierdoor aanwezige mate van wringend verkeer praktisch bijna niet mogelijk. Onderzocht is wat het effect is als het wegdek wordt vervangen voor een wegdek van het type SMA-NL 8(+), aangezien deze ook in een meer slijtvaste variant kan worden aangebracht. Ondanks deze maatregel neemt de geluidbelasting met ten hoogste 3 dB toe ter plaatse van de woning aan de Tegenbosch 9. Ondanks deze maatregel is er nog steeds sprake van een reconstructie-effect. Gezien een zichthoek met een sectorhoek van 2° dient het wegdek over een lengte van circa 1.430 m te worden voorzien van een ander wegdek. Dit betekent dat een wegdek met een oppervlak van circa 8.580 m² dient te worden vervangen. Gezien het één woning betreft met een reconstructie-effect en het relatief grote oppervlak dat moet worden vervangen is dit vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. Voor de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel en de resultaten zie bijlage 10.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Door het toepassen van een maatregel tussen de bron en de ontvanger in de vorm van een scherm kan de geluidbelasting worden verlaagd. Onderzocht is wat het effect is van een scherm met een lengte van 651 m en een hoogte van 3 m. Ondanks deze maatregel is er sprake van een toename van ten hoogste 3 dB ter plaatse van de woning aan de Tegenbosch 9. Ondanks deze maatregel is er nog steeds sprake van een reconstructie-effect. Het scherm heeft een oppervlak van 1.953 m². Gezien het slechts één woningen betreft met een reconstructie-effect en het relatief grote oppervlak van het scherm is dit vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. Voor de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel en de resultaten zie bijlage 11.

5.3 Cumulatieve geluidbelasting

Omdat er voor de woning aan de Tegenbosch 9 een nieuwe hogere waarde moet worden vastgesteld is tevens de cumulatieve geluidbelasting beoordeeld. Deze bedraagt voor de woning aan de Tegenbosch 9 ten hoogste 57 dB exclusief aftrek ex. artikel 110g Wgh en heeft voornamelijk te maken met de geluidbelasting ten gevolge van de Anthony Fokkerweg. Het verschil tussen de cumulatieve geluidbelasting en de geluidbelasting van de Anthony Fokkerweg is zeer beperkt (kleiner dan 0,1 dB). Hiermee wordt dit als acceptabel beschouwd.

Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn en er wordt voldaan aan de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid en de geluidbelasting minder dan 5 dB toeneemt wordt geadviseerd om een hogere waarde van ten hoogste 53 dB (incl. aftrek conform art. 110 g Wgh) te verlenen voor de woning aan de Tegenbosch 9. Aanvullend dient onderzoek te worden uitgevoerd of het binnenniveau van deze woningen voldoet aan de eisen uit artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder.

6 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een akoestisch onderzoek ingesteld naar de effecten van de realisatie van het project Groene Corridor.

De Oirschotsedijk wordt ingericht als fietsweg. Om dit mogelijk te maken zal de Oirschotsedijk worden aangepast. Deze aanpassingen hebben betrekking op de Anthony Fokkerweg, Oirschotsedijk en Mispelhoefstraat. Daarnaast wordt er een nieuwe weg t.b.v. de wijk Tegenbosch aangelegd. De geluidbelastingen ten gevolge van deze aanpassingen zijn bepaald middels een akoestisch onderzoek.

Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat de Anthony Fokkerweg (crematorium), Oirschotsedijk, Mispelhoefstraat en nieuwe weg (t.b.v. de wijk Tegenbosch) de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft. Het verkeer op de Anthony Fokkerweg heeft een geluidbelasting van boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het grootste gedeelte van de woningen is geen sprake van een reconstructie-effect. Bij slechts één woningen is sprake van een reconstructie ingevolge de Wet geluidhinder. Het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. De woning voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in het hogere waarde beleid van de gemeente Eindhoven. Daarnaast neemt de geluidbelasting ten hoogste 4 dB toe waardoor wordt voldaan aan de eis dat de geluidbelasting ten hoogste 5 dB mag toenemen. Naar aanleiding daarvan wordt geadviseerd om voor de woning aan de Tegenbosch 9 een hogere waarde vast te stellen. Aanvullend dient onderzoek te worden uitgevoerd of het binnenniveau van deze woningen voldoet aan de eisen uit artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder.

Tabel 6.1: Vast te stellen hogere waarden ten gevolge van de Anthony Fokkerweg (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Woning	Toetspunt	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte [m]	Hogere waarde [dB]
TP-0041_A	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	1,5	53
TP-0041_B	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	4,5	53
TP-0041_C	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	7,5	53
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,5	52
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,5	53
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,5	53

Ten gevolge van het plan Groene Corridor is er geen sprake van een uitstralingseffect. Andere wegen zullen niet drukker worden door de voorgenomen aanpassingen of zijn in het verleden al onderzocht. Het afsluiten van de Oirschotsdijk is het gevolg van de nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Het effect hiervan is in het verleden onderzocht. Naar aanleiding hiervan is er geen aanleiding om het uitstralingseffect opnieuw in kaart te brengen.

Bijlage 1 Situatie



wijzigingsdata	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10



EINDHOVEN

sector:
Ruimtelijke Expertise

afdeling:
Omgevingskwaliteit


VOSP Fietsbrug Anthony Fokkerweg

Groene Corridor

projectnr: 694-01 datum: 16-05-2022 status: Schets Ontwerp

formaat: A1+ get.:  sequence: 1

schaal: 1 : 1.000 gez.:




document code:
STPL-20200005







model:
VOSP fietsbrug Anthony Fokkerweg

Doorrijhoogte Anthony Fokkerweg: 4,60 meter
Hellingpercentage fiets: 1,8-2,3% met vlakke gedeeltes

Dwarsprofiel brug



Lengteprofiel



wijzigingsdata	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10




sector:
Ruimtelijke Expertise
afdeling:
Omgevingskwaliteit

Profielen fietsbrug Anthony Fokkerweg

projectnr:
format: A1+
schaal:

datum: 17-05-2022
get.:
gez.:

status:
sequence:




document code:
model:
Profielen VOSP brug AF 17052022

Bijlage 2 Invoergegevens peiljaar 2023

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	10-10-2023 Bestaande situatie 2023
Verantwoordelijke	mwot
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mwot op 22-2-2023
Laatst ingezien door	mwot op 17-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
WG-0001	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0002	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0003	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0004	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0005	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0006	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0007	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0008	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0009	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0000	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0011	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0012	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0013	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0014	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0015	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80
WG-0016	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	80	80	80
WG-0017	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	80	80	80
WG-0018	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	80	80	80
WG-0019	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	80	80	80


Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
WG-0001	80	80	80	80	80	80	6,68	3,12	0,92	87,00	90,76
WG-0002	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0003	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0004	80	80	80	80	80	80	6,68	3,13	0,92	88,15	91,61
WG-0005	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	90,22	93,12
WG-0006	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0007	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	90,22	93,12
WG-0008	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0009	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0000	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0011	80	80	80	80	80	80	6,67	3,16	0,92	91,14	93,79
WG-0012	80	80	80	80	80	80	6,68	3,13	0,92	88,15	91,61
WG-0013	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0014	80	80	80	80	80	80	6,67	3,15	0,92	89,52	92,61
WG-0015	80	80	80	80	80	80	6,68	3,12	0,92	87,00	90,76
WG-0016	80	80	80	80	80	80	7,13	3,62	--	96,01	96,11
WG-0017	80	80	80	80	80	80	7,13	3,61	--	95,97	96,10
WG-0018	80	80	80	80	80	80	7,13	3,62	--	96,01	96,11
WG-0019	80	80	80	80	80	80	7,13	3,61	--	95,97	96,10

Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Totaal aantal
WG-0001	87,51	10,14	7,11	9,49	2,86	2,12	3,00	16605,00
WG-0002	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	18801,00
WG-0003	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	16500,00
WG-0004	88,62	9,24	6,46	8,65	2,61	1,93	2,73	13314,00
WG-0005	90,62	7,63	5,29	7,13	2,15	1,58	2,25	13314,00
WG-0006	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	15000,00
WG-0007	90,62	7,63	5,29	7,13	2,15	1,58	2,25	13314,00
WG-0008	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	18801,00
WG-0009	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	15000,00
WG-0000	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	16500,00
WG-0011	91,51	6,91	4,78	6,46	1,95	1,43	2,04	16605,00
WG-0012	88,62	9,24	6,46	8,65	2,61	1,93	2,73	13314,00
WG-0013	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	15000,00
WG-0014	89,94	8,18	5,69	7,65	2,31	1,70	2,41	18801,00
WG-0015	87,51	10,14	7,11	9,49	2,86	2,12	3,00	16605,00
WG-0016	--	3,32	3,89	--	0,67	--	--	355,12
WG-0017	--	3,32	3,90	--	0,71	--	--	177,56
WG-0018	--	3,32	3,89	--	0,67	--	--	355,12
WG-0019	--	3,32	3,90	--	0,71	--	--	177,56













Bijlage 3 Invoergegevens Peiljaar 2034

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034

Model eigenschap	
Omschrijving	09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Verantwoordelijke	mwot
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mwot op 22-2-2023
Laatst ingezien door	mwot op 10-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
W-0001	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0002	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0003	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0004	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0005	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0006	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0007	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0008	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0009	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0010	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0011	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0032	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0033	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0035	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0036	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0037	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0012	Nieuwe weg	Referentiewegdek	30	30	30	30
W-0016	Nieuwe weg	Referentiewegdek	30	30	30	30
W-0017	Nieuwe weg	Referentiewegdek	30	30	30	30
W-0013	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0014	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0015	A. Fokkerweg - crematorium	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0019	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0021	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0034	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0024	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0025	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0026	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0027	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0028	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0029	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0030	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0031	Oischotsedijk	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80
W-0022	Mispelhoefstraat	Referentiewegdek	80	80	80	80


Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
W-0001	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0002	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0003	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0004	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0005	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0006	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0007	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0008	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0009	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0010	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0011	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0032	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0033	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0035	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0036	80	80	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48
W-0037	80	80	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26
W-0012	30	30	30	30	30	6,71	3,57	0,65	94,80	95,82	95,75
W-0016	30	30	30	30	30	6,71	3,57	0,65	94,82	95,82	95,75
W-0017	30	30	30	30	30	6,71	3,57	0,65	94,82	95,82	95,75
W-0013	30	30	30	30	30	7,13	3,62	--	96,01	96,11	--
W-0014	30	30	30	30	30	7,13	3,61	--	95,97	96,10	--
W-0015	30	30	30	30	30	7,13	3,61	--	95,97	96,10	--
W-0019	80	80	80	80	80	4,73	2,92	3,95	--	--	72,15
W-0021	80	80	80	80	80	4,73	2,92	3,95	--	--	72,15
W-0034	50	50	50	50	50	6,08	4,31	1,23	62,10	46,57	29,69
W-0022	80	80	80	80	80	6,08	4,31	1,23	62,10	46,57	29,69
W-0022	80	80	80	80	80	6,71	3,57	0,65	100,00	100,00	100,00
W-0022	80	80	80	80	80	6,71	3,57	0,65	100,00	100,00	100,00
W-0024	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0025	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0026	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0027	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0028	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0029	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0030	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0031	80	80	80	80	80	5,26	5,26	1,97	--	--	--
W-0022	80	80	80	80	80	6,71	3,57	0,65	100,00	100,00	100,00
W-0022	80	80	80	80	80	6,71	3,57	0,65	100,00	100,00	100,00
W-0022	80	80	80	80	80	6,71	3,57	0,65	100,00	100,00	100,00


Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Totaal aantal
W-0001	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0002	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0003	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0004	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0005	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0006	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0007	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0008	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0009	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0010	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0011	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0032	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0033	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0035	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0036	7,26	3,99	6,90	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0037	7,92	4,38	7,52	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0012	4,61	3,80	4,25	0,57	0,38	--	399,20
W-0016	4,61	3,80	4,25	0,57	0,38	--	199,60
W-0017	4,61	3,80	4,25	0,57	0,38	--	199,60
W-0013	3,32	3,89	--	0,67	--	--	355,12
W-0014	3,32	3,90	--	0,71	--	--	177,56
W-0015	3,32	3,90	--	0,71	--	--	177,56
W-0019	48,06	77,92	21,57	51,94	22,08	6,28	528,12
W-0021	48,06	77,92	21,57	51,94	22,08	6,28	528,12
W-0034	37,90	53,43	70,31	--	--	--	520,96
W-0022	37,90	53,43	70,31	--	--	--	520,96
W-0022	--	--	--	--	--	--	292,96
W-0022	--	--	--	--	--	--	77,04
W-0024	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0025	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0026	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0027	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0028	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0029	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0030	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0031	100,00	100,00	100,00	--	--	--	228,00
W-0022	--	--	--	--	--	--	77,04
W-0022	--	--	--	--	--	--	77,04
W-0022	--	--	--	--	--	--	77,04



































Bijlage 4 Rekenresultaten Anthony Fokkerweg (crematorium)

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	--	--	--	--
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	--	--	--	--
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	--	--	--	--
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	24,33	21,23	--	23,13
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	25,49	22,38	--	24,28
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	15,78	12,69	--	14,58
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	16,98	13,88	--	15,78
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	18,29	15,18	--	17,08
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	6,33	3,24	--	5,13
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	7,91	4,80	--	6,70
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	9,54	6,43	--	8,33
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	15,22	12,12	--	14,02
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	16,65	13,53	--	15,44
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	17,96	14,84	--	16,75
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	13,47	10,37	--	12,27
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	14,63	11,52	--	13,42
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	15,44	12,32	--	14,23
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	13,65	10,55	--	12,45
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	15,33	12,21	--	14,12
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	17,47	14,34	--	16,26
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	5,35	2,28	--	4,16
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	7,39	4,31	--	6,19
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	11,47	8,38	--	10,27
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	12,05	8,97	--	10,85
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	12,92	9,83	--	11,72
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	13,52	10,43	--	12,32
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	19,51	16,41	--	18,31
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	20,97	17,85	--	19,76
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	22,12	18,99	--	20,91
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	12,29	9,21	--	11,09
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	13,14	10,06	--	11,94
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	13,69	10,59	--	12,49
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	7,68	4,59	--	6,48
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	10,45	7,35	--	9,25
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	15,41	12,30	--	14,20
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	7,31	4,23	--	6,11
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	9,87	6,78	--	8,67
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	14,31	11,21	--	13,11
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	2,71	-0,35	--	1,52
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	5,53	2,45	--	4,33
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	10,85	7,76	--	9,65
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	23,68	20,58	--	22,48
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	24,90	21,79	--	23,69
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	25,41	22,29	--	24,20
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	21,91	18,78	--	20,70
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	22,23	19,08	--	21,01
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	22,21	19,07	--	20,99
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	17,49	14,41	--	16,29
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	18,47	15,38	--	17,27
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	18,85	15,75	--	17,65
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	4,67	1,58	--	3,47
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	6,72	3,62	--	5,52
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	9,90	6,79	--	8,69
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	16,74	13,66	--	15,54
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	17,75	14,66	--	16,55
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	18,31	15,22	--	17,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
		Lden						
TP-0020_A	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	1,50	7,60	4,50	--
TP-0020_B	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	4,50	13,05	9,93	--
TP-0020_C	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	7,50	14,65	11,52	--
TP-0021_A	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	1,50	11,12	8,00	--
TP-0021_B	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	4,50	12,66	9,54	--
TP-0021_C	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	7,50	13,71	10,58	--
TP-0022_A	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	1,50	19,55	16,47	--
TP-0022_B	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	4,50	20,49	17,40	--
TP-0022_C	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	7,50	20,84	17,74	--
TP-0023_A	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	1,50	21,64	18,55	--
TP-0023_B	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	4,50	22,61	19,51	--
TP-0023_C	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	7,50	23,07	19,97	--
TP-0024_A	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	1,50	19,45	16,32	--
TP-0024_B	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	4,50	20,62	17,48	--
TP-0024_C	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	7,50	21,22	18,08	--
TP-0025_A	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	1,50	3,95	0,86	--
TP-0025_B	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	4,50	6,70	3,59	--
TP-0025_C	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	7,50	10,57	7,46	--
TP-0026_A	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	1,50	22,06	18,98	--
TP-0026_B	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	4,50	23,05	19,96	--
TP-0026_C	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	7,50	23,45	20,35	--
TP-0027_A	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	1,50	25,46	22,36	--
TP-0027_B	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	4,50	26,35	23,24	--
TP-0027_C	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	7,50	27,02	23,90	--
TP-0028_A	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	1,50	6,73	3,63	--
TP-0028_B	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	4,50	11,03	7,91	--
TP-0028_C	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	7,50	14,50	11,38	--
TP-0029_A	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	1,50	4,53	1,44	--
TP-0029_B	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	4,50	6,57	3,46	--
TP-0029_C	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	7,50	8,79	5,66	--
TP-0030_A	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	1,50	20,78	17,68	--
TP-0030_B	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	4,50	21,17	18,07	--
TP-0030_C	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	7,50	21,33	18,22	--
TP-0031_A	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	1,50	-2,40	-5,47	--
TP-0031_B	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	4,50	-1,01	-4,11	--
TP-0031_C	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	7,50	-0,57	-3,68	--
TP-0032_A	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	1,50	4,88	1,80	--
TP-0032_B	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	4,50	6,36	3,26	--
TP-0032_C	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	7,50	7,18	4,08	--
TP-0033_A	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	1,50	5,69	2,60	--
TP-0033_B	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	4,50	9,37	6,27	--
TP-0033_C	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	7,50	11,43	8,32	--
TP-0034_A	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	1,50	5,70	2,63	--
TP-0034_B	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	4,50	6,63	3,54	--
TP-0034_C	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	7,50	6,94	3,85	--
TP-0035_A	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	1,50	13,64	10,54	--
TP-0035_B	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	4,50	14,26	11,16	--
TP-0035_C	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	7,50	14,83	11,72	--
TP-0036_A	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	1,50	17,37	14,27	--
TP-0036_B	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	4,50	18,37	15,27	--
TP-0036_C	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	7,50	19,65	16,54	--
TP-0037_A	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	1,50	13,17	10,09	--
TP-0037_B	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	4,50	14,50	11,41	--
TP-0037_C	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	7,50	14,92	11,81	--
TP-0038_A	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	1,50	18,78	15,69	--
TP-0038_B	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	4,50	19,49	16,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	19,99	16,88	--	18,78
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	20,91	17,82	--	19,71
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	21,59	18,49	--	20,39
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	21,97	18,86	--	20,76
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	16,76	13,64	--	15,55
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	17,78	14,66	--	16,57
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	25,63	22,53	--	24,43
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	26,93	23,81	--	25,72
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	27,47	24,35	--	26,26
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	16,17	13,06	--	14,96
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	17,66	14,54	--	16,45
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	18,68	15,55	--	17,47
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	18,77	15,68	--	17,57
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	20,05	16,94	--	18,84
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	20,86	17,74	--	19,65
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	9,35	6,27	--	8,15
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	10,21	7,11	--	9,01
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	12,17	9,08	--	10,97
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	21,14	18,01	--	19,93
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	21,89	18,75	--	20,67
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	22,19	19,05	--	20,97
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	12,20	9,12	--	11,00
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	13,29	10,20	--	12,09
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	14,56	11,46	--	13,36
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	19,55	16,46	--	18,35
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	20,57	17,47	--	19,37
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	21,04	17,93	--	19,83
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	13,64	10,54	--	12,44
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	15,59	12,48	--	14,38
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	23,28	20,19	--	22,08
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	24,21	21,11	--	23,01
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	24,70	21,59	--	23,49
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	14,72	11,63	--	13,52
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	15,64	12,54	--	14,44
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	16,29	13,18	--	15,08
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	4,24	1,14	--	3,04
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	5,87	2,77	--	4,67
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	6,50	3,40	--	5,30
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	9,82	6,74	--	8,62
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	11,13	8,04	--	9,93
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	11,55	8,46	--	10,35
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	13,63	10,55	--	12,43
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	14,89	11,79	--	13,69
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	15,40	12,30	--	14,20
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	14,42	11,33	--	13,22
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	15,70	12,59	--	14,49
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	16,22	13,11	--	15,01
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	8,17	5,09	--	6,97
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	9,19	6,10	--	7,99
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	10,08	6,98	--	8,88
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	14,04	10,93	--	12,83
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	15,70	12,57	--	14,49
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	16,20	13,06	--	14,98
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	4,25	1,13	--	3,04
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	6,45	3,32	--	5,24
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	9,33	6,20	--	8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	7,70	4,62	--	6,50
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	9,87	6,77	--	8,67
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	12,69	9,58	--	11,48
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	10,37	7,29	--	9,17
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	11,77	8,68	--	10,57
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	13,67	10,57	--	12,47
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	16,39	13,31	--	15,19
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	16,47	13,37	--	15,27
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	17,29	14,19	--	16,09
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	7,57	4,49	--	6,37
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	8,99	5,90	--	7,79
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	10,80	7,70	--	9,60
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	15,58	12,47	--	14,37
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	17,01	13,89	--	15,80
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	18,21	15,09	--	17,00
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	22,36	19,27	--	21,16
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	23,32	20,21	--	22,11
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	23,83	20,73	--	22,63
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	20,83	17,74	--	19,63
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	21,69	18,59	--	20,49
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	22,36	19,25	--	21,15
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	23,85	20,76	--	22,65
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	24,99	21,89	--	23,79
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	25,46	22,35	--	24,25
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	7,93	4,84	--	6,73
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	10,36	7,25	--	9,15
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	15,05	11,94	--	13,84
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	13,23	10,12	--	12,02
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	14,93	11,81	--	13,72
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	17,25	14,13	--	16,04
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	19,05	15,95	--	17,85
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	20,36	17,24	--	19,15
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	21,14	18,02	--	19,93
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	12,43	9,33	--	11,23
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	14,29	11,17	--	13,08
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	16,91	13,79	--	15,70
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	12,50	9,41	--	11,30
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	13,52	10,42	--	12,32
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	14,37	11,27	--	13,17
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	22,87	19,76	--	21,66
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	24,26	21,13	--	23,05
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	24,88	21,75	--	23,67
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	13,64	10,54	--	12,44
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	14,95	11,84	--	13,74
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	15,71	12,59	--	14,50
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	22,22	19,13	--	21,02
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	23,19	20,09	--	21,99
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	23,57	20,47	--	22,37
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	9,05	5,97	--	7,85
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	10,32	7,23	--	9,12
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	12,59	9,48	--	11,38
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	15,94	12,82	--	14,73
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	17,08	13,95	--	15,87
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	17,80	14,66	--	16,58
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	9,35	6,26	--	8,15
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	11,07	7,96	--	9,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	7,50	13,17	10,05	--	11,96
TP-0077_A	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	1,50	20,32	17,18	--	19,10
TP-0077_B	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	4,50	20,77	17,62	--	19,55
TP-0077_C	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	7,50	20,76	17,61	--	19,54
TP-0078_A	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	1,50	12,53	9,43	--	11,33
TP-0078_B	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	4,50	12,44	9,31	--	11,23
TP-0078_C	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	7,50	13,01	9,88	--	11,80
TP-0079_A	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	1,50	14,43	11,34	--	13,23
TP-0079_B	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	4,50	15,84	12,73	--	14,63
TP-0079_C	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	7,50	16,78	13,66	--	15,57
TP-0080_A	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	1,50	15,95	12,86	--	14,75
TP-0080_B	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	4,50	19,23	16,11	--	18,02
TP-0080_C	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	7,50	21,87	18,74	--	20,66
TP-0081_A	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	1,50	19,01	15,91	--	17,81
TP-0081_B	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	4,50	19,60	16,50	--	18,40
TP-0081_C	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	7,50	19,94	16,83	--	18,73
TP-0082_A	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	1,50	20,27	17,17	--	19,07
TP-0082_B	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	4,50	20,75	17,65	--	19,55
TP-0082_C	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	7,50	20,98	17,87	--	19,77
TP-0083_A	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	1,50	18,19	15,10	--	16,99
TP-0083_B	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	4,50	19,12	16,03	--	17,92
TP-0083_C	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	7,50	20,04	16,94	--	18,84
TP-0084_A	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	1,50	10,99	7,91	--	9,79
TP-0084_B	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	4,50	12,28	9,19	--	11,08
TP-0084_C	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	7,50	10,37	7,28	--	9,17
TP-0085_A	Tegenbosch 11		157155,37	385914,05	1,50	8,39	5,30	--	7,19
TP-0086_A	Tegenbosch 11		157147,34	385915,32	1,50	20,67	17,56	--	19,46
TP-0087_A	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	1,50	11,11	7,99	--	9,90
TP-0087_B	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	4,50	11,59	8,48	--	10,38
TP-0087_C	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	7,50	13,09	9,97	--	11,88
TP-0088_A	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	1,50	17,89	14,80	--	16,69
TP-0088_B	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	4,50	18,83	15,73	--	17,63
TP-0088_C	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	7,50	19,45	16,34	--	18,24
TP-0089_A	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	1,50	16,16	13,06	--	14,96
TP-0089_B	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	4,50	16,54	13,43	--	15,33
TP-0089_C	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	7,50	17,12	14,00	--	15,91
TP-0090_A	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	1,50	17,10	14,00	--	15,90
TP-0090_B	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	4,50	17,76	14,66	--	16,56
TP-0090_C	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	7,50	18,17	15,07	--	16,97
TP-0091_A	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	1,50	10,50	7,42	--	9,30
TP-0091_B	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	4,50	2,99	-0,11	--	1,79
TP-0091_C	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	7,50	3,43	0,33	--	2,23
TP-0092_A	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	1,50	4,60	1,52	--	3,40
TP-0092_B	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	4,50	6,70	3,60	--	5,50
TP-0092_C	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	7,50	9,53	6,42	--	8,32
TP-0093_A	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	1,50	0,74	-2,33	--	-0,45
TP-0093_B	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	4,50	2,39	-0,71	--	1,19
TP-0093_C	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	7,50	6,15	3,05	--	4,95
TP-0094_A	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	1,50	15,52	12,43	--	14,32
TP-0094_B	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	4,50	16,34	13,24	--	15,14
TP-0094_C	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	7,50	16,84	13,74	--	15,64
TP-0095_A	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	1,50	-7,49	-10,56	--	-8,68
TP-0095_B	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	4,50	-2,70	-5,80	--	-3,90
TP-0095_C	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	7,50	-0,96	-4,07	--	-2,17
TP-0096_A	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	1,50	1,62	-1,49	--	0,41
TP-0096_B	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	4,50	4,17	1,05	--	2,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch	21	157290,62	385848,83	7,50	5,70	2,57	--	4,49
TP-0097_A	Tegenbosch	33	157210,48	385712,14	1,50	6,36	3,27	--	5,16
TP-0097_B	Tegenbosch	33	157210,48	385712,14	4,50	3,07	-0,01	--	1,87
TP-0097_C	Tegenbosch	33	157210,48	385712,14	7,50	7,79	4,70	--	6,59
TP-0098_A	Tegenbosch	35	157218,49	385686,88	1,50	--	--	--	--
TP-0098_B	Tegenbosch	35	157218,49	385686,88	4,50	--	--	--	--
TP-0098_C	Tegenbosch	35	157218,49	385686,88	7,50	--	--	--	--
TP-0099_A	Tegenbosch	35	157234,07	385701,32	1,50	12,29	9,20	--	11,09
TP-0100_A	Tegenbosch	18	157225,65	385764,79	1,50	0,20	-2,87	--	-0,99
TP-0100_B	Tegenbosch	18	157225,65	385764,79	4,50	2,28	-0,80	--	1,08
TP-0100_C	Tegenbosch	18	157225,65	385764,79	7,50	6,73	3,65	--	5,53
TP-0101_A	Tegenbosch	18	157211,21	385773,89	1,50	15,69	12,60	--	14,49
TP-0101_B	Tegenbosch	18	157211,21	385773,89	4,50	16,76	13,67	--	15,56
TP-0101_C	Tegenbosch	18	157211,21	385773,89	7,50	17,53	14,42	--	16,32
TP-0102_A	Tegenbosch	18	157208,21	385754,33	1,50	12,32	9,24	--	11,12
TP-0102_B	Tegenbosch	18	157208,21	385754,33	4,50	13,34	10,25	--	12,14
TP-0102_C	Tegenbosch	18	157208,21	385754,33	7,50	14,46	11,36	--	13,26
TP-0103_A	Tegenbosch	41	157302,04	385749,71	1,50	1,81	-1,27	--	0,61
TP-0103_B	Tegenbosch	41	157302,04	385749,71	4,50	4,02	0,94	--	2,82
TP-0103_C	Tegenbosch	41	157302,04	385749,71	7,50	4,54	1,45	--	3,34
TP-0104_A	Tegenbosch	41	157294,25	385759,49	1,50	15,50	12,40	--	14,30
TP-0104_B	Tegenbosch	41	157294,25	385759,49	4,50	16,97	13,85	--	15,76
TP-0104_C	Tegenbosch	41	157294,25	385759,49	7,50	17,50	14,37	--	16,29
TP-0105_A	Tegenbosch	41	157291,10	385747,04	1,50	10,06	6,98	--	8,86
TP-0105_B	Tegenbosch	41	157291,10	385747,04	4,50	11,27	8,18	--	10,07
TP-0105_C	Tegenbosch	41	157291,10	385747,04	7,50	11,94	8,84	--	10,74
TP-0106_A	Tegenbosch	43	157326,72	385782,54	1,50	--	--	--	--
TP-0106_B	Tegenbosch	43	157326,72	385782,54	4,50	--	--	--	--
TP-0106_C	Tegenbosch	43	157326,72	385782,54	7,50	--	--	--	--
TP-0107_A	Tegenbosch	39	157275,68	385733,94	1,50	10,12	7,00	--	8,91
TP-0107_B	Tegenbosch	39	157275,68	385733,94	4,50	12,85	9,71	--	11,63
TP-0107_C	Tegenbosch	39	157275,68	385733,94	7,50	14,31	11,16	--	13,09
TP-0108_A	Tegenbosch	39	157265,66	385734,32	1,50	6,40	3,29	--	5,19
TP-0108_B	Tegenbosch	39	157265,66	385734,32	4,50	8,70	5,58	--	7,49
TP-0108_C	Tegenbosch	39	157265,66	385734,32	7,50	11,60	8,47	--	10,39
TP-0109_A	Tegenbosch	39	157267,07	385717,90	1,50	11,51	8,42	--	10,31
TP-0109_B	Tegenbosch	39	157267,07	385717,90	4,50	13,00	9,90	--	11,80
TP-0109_C	Tegenbosch	39	157267,07	385717,90	7,50	14,77	11,66	--	13,56
TP-0110_A	Tegenbosch	39	157282,72	385709,20	1,50	2,67	-0,44	--	1,46
TP-0110_B	Tegenbosch	39	157282,72	385709,20	4,50	5,33	2,18	--	4,11
TP-0110_C	Tegenbosch	39	157282,72	385709,20	7,50	6,01	2,86	--	4,79
TP-0111_A	Tegenbosch	39	157273,28	385711,63	1,50	-2,69	-5,76	--	-3,88
TP-0111_B	Tegenbosch	39	157273,28	385711,63	4,50	-0,20	-3,28	--	-1,40
TP-0111_C	Tegenbosch	39	157273,28	385711,63	7,50	4,69	1,59	--	3,49
TP-0112_A	Tegenbosch	45	157345,28	385829,20	1,50	--	--	--	--
TP-0112_B	Tegenbosch	45	157345,28	385829,20	4,50	--	--	--	--
TP-0112_C	Tegenbosch	45	157345,28	385829,20	7,50	--	--	--	--
TP-0113_A	Tegenbosch	45	157338,23	385810,51	1,50	13,97	10,88	--	12,77
TP-0113_B	Tegenbosch	45	157338,23	385810,51	4,50	15,12	12,02	--	13,92
TP-0113_C	Tegenbosch	45	157338,23	385810,51	7,50	15,63	12,52	--	14,42
TP-0114_A	Tegenbosch	45	157338,95	385828,21	1,50	12,12	9,04	--	10,92
TP-0114_B	Tegenbosch	45	157338,95	385828,21	4,50	13,27	10,18	--	12,07
TP-0114_C	Tegenbosch	45	157338,95	385828,21	7,50	14,22	11,11	--	13,01
TP-0115_A	Tegenbosch	45	157334,89	385816,51	1,50	13,33	10,25	--	12,13
TP-0115_B	Tegenbosch	45	157334,89	385816,51	4,50	14,52	11,42	--	13,32
TP-0115_C	Tegenbosch	45	157334,89	385816,51	7,50	15,13	12,03	--	13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg - crematorium
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	--	--	--	--
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	--	--	--	--
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	11,57	8,47	--	10,37
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	15,50	12,38	--	14,29
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	--	--	--	--
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	--	--	--	--
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	14,81	11,71	--	13,61
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	16,37	13,26	--	15,16
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	16,82	13,70	--	15,61
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	13,24	10,15	--	12,04
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	14,79	11,68	--	13,58
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	15,21	12,10	--	14,00
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	--	--	--	--
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	--	--	--	--
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	--	--	--	--
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	14,99	11,89	--	13,79
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	16,16	13,05	--	14,95
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	3,98	0,90	--	2,78
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	5,43	2,32	--	4,22
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	24,64	21,54	--	23,44
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	25,05	21,94	--	23,84
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	7,35	4,28	--	6,16
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	9,66	6,58	--	8,46
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	9,29	6,19	--	8,09
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	5,28	2,18	--	4,08
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	6,53	3,41	--	5,32
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	7,30	4,18	--	6,09
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	6,82	3,74	--	5,62
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	8,54	5,45	--	7,34
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	10,48	7,39	--	9,28
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	2,45	-0,61	--	1,26
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	9,32	6,24	--	8,12
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	14,48	11,39	--	13,28
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	9,95	6,88	--	8,76
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	11,98	8,89	--	10,78
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	13,22	10,12	--	12,02
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	5,89	2,83	--	4,70
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	8,09	5,00	--	6,89
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	8,86	5,75	--	7,65
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	-12,38	-15,43	--	-13,57
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	-10,25	-13,31	--	-11,44
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	--	--	--	--
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	9,06	5,98	--	7,86
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	10,20	7,11	--	9,00
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	10,44	7,34	--	9,24
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	14,98	11,90	--	13,78
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	15,82	12,74	--	14,62
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	16,09	12,99	--	14,89
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	15,03	11,96	--	13,84
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	15,87	12,79	--	14,67
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	16,13	13,04	--	14,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten Oirschotsedijk

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	-18,82	-20,22	-25,58	-16,82
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	-16,59	-17,95	-23,26	-14,54
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	-15,75	-17,14	-22,47	-13,73
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	8,65	7,52	2,43	10,96
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	9,88	8,87	3,88	12,32
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	-0,42	-2,13	-7,84	1,22
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	1,40	-0,10	-5,56	3,29
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	3,97	2,29	-3,37	5,65
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	--	--	--	--
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	--	--	--	--
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	--	--	--	--
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	-7,92	-8,32	-12,83	-4,79
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	-4,15	-4,58	-9,11	-1,05
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	-0,39	-1,32	-6,24	2,14
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	-13,05	-13,43	-17,92	-9,89
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	-10,32	-10,60	-15,02	-7,05
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	-9,49	-9,74	-14,15	-6,19
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	-7,24	-7,70	-12,25	-4,17
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	-3,98	-4,49	-9,07	-0,97
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	0,76	-0,04	-4,84	3,45
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	-26,00	-28,74	-36,14	-25,57
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	-21,76	-24,50	-31,90	-21,33
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	-14,74	-17,48	-24,88	-14,31
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	-14,47	-14,68	-19,07	-11,13
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	-12,27	-12,45	-16,83	-8,90
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	-10,50	-10,72	-15,11	-7,17
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	-0,98	-2,92	-8,92	0,40
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	1,13	-0,40	-5,89	2,98
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	3,61	2,34	-2,87	5,77
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	-22,87	-23,72	-28,57	-20,24
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	-16,29	-16,61	-21,06	-13,07
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	-15,48	-15,78	-20,23	-12,24
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	-6,57	-7,11	-11,72	-3,60
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	-3,91	-4,43	-9,03	-0,92
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	0,60	-0,04	-4,72	3,46
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	-9,25	-9,65	-14,17	-6,12
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	-5,53	-5,99	-10,55	-2,47
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	-1,57	-2,31	-7,07	1,18
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	-16,69	-17,60	-22,50	-14,13
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	-9,55	-10,15	-14,81	-6,65
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	-8,87	-9,42	-14,04	-5,91
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	3,53	1,49	-4,65	4,79
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	4,66	2,70	-3,33	6,01
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	5,05	3,17	-2,74	6,50
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	5,42	3,61	-2,22	6,95
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	6,05	4,33	-1,39	7,68
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	6,36	4,69	-0,96	8,05
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	-26,19	-28,93	-36,33	-25,76
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	-18,40	-18,96	-23,59	-15,45
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	-16,18	-16,61	-21,15	-13,09
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	-8,13	-8,59	-13,14	-5,06
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	-6,20	-6,63	-11,16	-3,10
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	-3,11	-3,58	-8,14	-0,06
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	-25,99	-28,73	-36,13	-25,56
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	-18,04	-18,62	-23,27	-15,12
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	-12,95	-13,45	-18,02	-9,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0020_A	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	1,50	-7,89	-8,28	-12,79
TP-0020_B	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	4,50	-5,52	-5,90	-10,40
TP-0020_C	Tegenbosch 14		157153,25	385825,70	7,50	-1,91	-2,34	-6,88
TP-0021_A	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	1,50	3,02	2,04	-2,91
TP-0021_B	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	4,50	3,70	2,78	-2,14
TP-0021_C	Tegenbosch 14		157162,68	385823,78	7,50	4,12	3,21	-1,68
TP-0022_A	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	1,50	-20,14	-22,88	-30,28
TP-0022_B	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	4,50	-15,86	-17,06	-22,22
TP-0022_C	Tegenbosch 10		157116,49	385832,55	7,50	-15,18	-16,25	-21,29
TP-0023_A	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	1,50	-3,27	-4,94	-10,59
TP-0023_B	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	4,50	-1,45	-2,92	-8,35
TP-0023_C	Tegenbosch 10		157114,92	385838,50	7,50	0,91	-0,17	-5,21
TP-0024_A	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	1,50	-0,73	-2,53	-8,35
TP-0024_B	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	4,50	0,46	-1,11	-6,65
TP-0024_C	Tegenbosch 10		157118,37	385851,33	7,50	2,29	1,07	-4,11
TP-0025_A	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	1,50	1,02	-0,17	-5,32
TP-0025_B	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	4,50	3,31	2,22	-2,84
TP-0025_C	Tegenbosch 21		157278,10	385859,86	7,50	4,51	3,47	-1,53
TP-0026_A	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	1,50	-22,47	-25,21	-32,61
TP-0026_B	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	4,50	-11,50	-12,01	-16,60
TP-0026_C	Tegenbosch 8		157098,12	385854,26	7,50	-10,69	-11,17	-15,74
TP-0027_A	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	1,50	6,15	4,08	-2,12
TP-0027_B	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	4,50	6,38	4,41	-1,63
TP-0027_C	Tegenbosch 8		157089,53	385867,68	7,50	6,69	4,80	-1,14
TP-0028_A	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	1,50	7,32	6,40	1,49
TP-0028_B	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	4,50	9,18	8,40	3,61
TP-0028_C	Tegenbosch 19		157244,81	385871,37	7,50	9,61	8,80	3,99
TP-0029_A	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	1,50	-9,01	-9,41	-13,93
TP-0029_B	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	4,50	-5,73	-6,18	-10,72
TP-0029_C	Tegenbosch 19		157257,96	385863,67	7,50	-1,50	-2,08	-6,72
TP-0030_A	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	1,50	-25,92	-28,66	-36,06
TP-0030_B	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	4,50	-20,11	-20,94	-25,77
TP-0030_C	Tegenbosch 17		157213,24	385865,29	7,50	-18,97	-19,90	-24,81
TP-0031_A	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	1,50	6,81	5,82	0,85
TP-0031_B	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	4,50	8,74	7,85	2,96
TP-0031_C	Tegenbosch 17		157228,46	385876,23	7,50	9,60	8,71	3,83
TP-0032_A	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	1,50	-7,80	-8,23	-12,76
TP-0032_B	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	4,50	-4,39	-4,86	-9,43
TP-0032_C	Tegenbosch 17		157229,90	385870,36	7,50	2,00	1,21	-3,59
TP-0033_A	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	1,50	-5,00	-6,33	-11,62
TP-0033_B	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	4,50	-2,51	-3,79	-9,02
TP-0033_C	Tegenbosch 15		157200,06	385887,53	7,50	-0,51	-1,56	-6,59
TP-0034_A	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	1,50	6,35	5,24	0,18
TP-0034_B	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	4,50	8,10	7,09	2,10
TP-0034_C	Tegenbosch 15		157205,99	385889,37	7,50	8,74	7,76	2,80
TP-0035_A	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	1,50	-11,10	-11,47	-15,96
TP-0035_B	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	4,50	-8,19	-8,57	-13,07
TP-0035_C	Tegenbosch 15		157198,33	385878,24	7,50	-4,29	-4,77	-9,34
TP-0036_A	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	1,50	-3,13	-3,81	-8,52
TP-0036_B	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	4,50	5,48	4,88	0,24
TP-0036_C	Tegenbosch 13		157165,85	385898,20	7,50	6,37	5,81	1,18
TP-0037_A	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	1,50	7,08	6,28	1,47
TP-0037_B	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	4,50	9,13	8,41	3,66
TP-0037_C	Tegenbosch 13		157184,59	385901,52	7,50	11,12	10,32	5,52
TP-0038_A	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	1,50	-2,69	-3,31	-7,98
TP-0038_B	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	4,50	3,49	2,52	-2,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	4,47	3,62	-1,23	7,10
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	-15,53	-18,27	-25,67	-15,10
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	-14,15	-16,30	-22,59	-13,02
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	-13,90	-16,00	-22,24	-12,72
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	9,87	9,03	4,19	12,51
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	10,68	9,88	5,06	13,36
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	7,11	6,10	1,11	9,55
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	8,51	7,61	2,72	11,08
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	8,88	8,01	3,15	11,49
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	-3,22	-5,22	-11,31	-1,92
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	-1,62	-3,30	-8,97	0,06
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	0,94	-0,21	-5,31	3,23
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	2,81	0,94	-4,96	4,27
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	4,35	2,74	-2,84	6,11
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	5,22	3,58	-2,03	6,95
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	-6,40	-8,36	-14,40	-5,05
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	-5,31	-7,22	-13,18	-3,90
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	-4,90	-6,78	-12,70	-3,45
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	7,54	6,47	1,43	9,92
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	8,16	7,16	2,19	10,62
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	8,41	7,42	2,46	10,88
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	-8,79	-9,16	-13,65	-5,62
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	-5,96	-6,34	-10,83	-2,80
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	-1,67	-2,12	-6,66	1,41
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	-23,76	-26,12	-32,77	-22,88
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	-19,55	-20,63	-25,67	-17,18
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	-17,32	-18,14	-22,96	-14,66
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	4,40	2,69	-3,02	6,04
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	5,87	4,28	-1,28	7,65
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	4,79	2,71	-3,50	6,00
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	5,97	4,09	-1,82	7,42
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	6,58	4,88	-0,80	8,24
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	-4,26	-5,75	-11,19	-2,36
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	-1,96	-3,25	-8,49	0,17
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	0,44	-0,82	-6,03	2,60
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	-15,42	-15,64	-20,03	-12,09
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	-12,83	-13,00	-17,36	-9,44
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	-11,91	-12,08	-16,44	-8,52
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	-13,09	-13,60	-18,19	-10,08
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	-9,81	-10,15	-14,62	-6,61
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	-9,01	-9,32	-13,77	-5,78
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	-23,78	-25,49	-31,20	-22,14
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	-20,63	-22,02	-27,37	-18,62
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	-16,17	-17,36	-22,51	-13,93
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	3,03	2,35	-2,36	5,85
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	4,90	4,28	-0,38	7,79
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	6,26	5,55	0,81	9,04
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	0,47	-0,15	-4,83	3,35
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	2,26	1,70	-2,93	5,21
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	4,03	3,44	-1,21	6,95
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	0,79	-0,70	-6,14	2,69
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	2,51	1,27	-3,92	4,70
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	4,83	3,87	-1,06	7,34
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	-6,07	-6,65	-11,29	-3,14
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	-3,16	-3,82	-8,51	-0,32
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	0,57	-0,19	-4,97	3,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	-0,66	-1,29	-5,97	2,21
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	1,98	1,00	-3,96	4,46
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	3,45	2,50	-2,43	5,96
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	-5,49	-5,91	-10,44	-2,38
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	-2,45	-2,91	-7,47	0,61
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	2,09	1,43	-3,27	4,93
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	0,88	-0,97	-6,84	2,37
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	1,92	0,39	-5,11	3,77
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	4,41	3,07	-2,23	6,48
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	-14,02	-14,57	-19,18	-11,05
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	-12,64	-13,17	-17,77	-9,65
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	-11,95	-12,43	-17,00	-8,91
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	-4,82	-5,53	-10,27	-2,04
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	-1,42	-2,14	-6,89	1,35
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	2,59	1,21	-4,13	4,61
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	3,01	0,87	-5,41	4,15
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	4,18	2,27	-3,68	5,59
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	4,63	2,85	-2,93	6,20
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	3,74	1,72	-4,40	5,02
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	4,69	2,93	-2,84	6,27
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	5,36	3,68	-1,98	7,04
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	5,11	3,41	-2,28	6,77
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	6,47	4,96	-0,52	8,34
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	6,86	5,43	0,04	8,83
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	-7,59	-8,04	-12,59	-4,52
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	-4,44	-4,97	-9,57	-1,45
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	1,41	0,55	-4,30	4,03
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	-11,19	-11,59	-16,11	-8,06
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	-7,44	-7,87	-12,41	-4,35
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	-2,00	-2,65	-7,34	0,85
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	2,59	0,46	-5,82	3,74
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	3,88	1,97	-4,00	5,29
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	4,63	2,74	-3,20	6,06
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	-6,66	-7,15	-11,73	-3,63
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	-3,15	-3,72	-8,36	-0,21
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	1,68	0,69	-4,29	4,14
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	-13,83	-14,39	-19,02	-10,88
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	-11,46	-11,89	-16,43	-8,37
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	-10,85	-11,25	-15,76	-7,72
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	3,86	1,99	-3,92	5,32
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	5,10	3,38	-2,34	6,73
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	5,51	3,86	-1,77	7,22
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	-6,53	-6,87	-11,35	-3,34
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	-4,72	-5,01	-9,45	-1,47
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	-2,45	-2,82	-7,31	0,72
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	-14,70	-17,44	-24,84	-14,27
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	-11,87	-13,51	-19,13	-10,14
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	-11,57	-13,18	-18,76	-9,81
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	-6,58	-7,09	-11,67	-3,57
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	-4,88	-5,37	-9,95	-1,85
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	-2,13	-2,62	-7,20	0,90
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	-1,61	-3,79	-10,14	-0,52
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	-0,88	-2,91	-9,03	0,39
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	0,23	-1,42	-7,05	1,94
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	-10,85	-11,36	-15,95	-7,84
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	-7,84	-8,30	-12,86	-4,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0076_C	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	7,50	-3,59	-4,10	-8,69	-0,58
TP-0077_A	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	1,50	2,94	0,97	-5,06	4,29
TP-0077_B	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	4,50	3,78	1,98	-3,84	5,32
TP-0077_C	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	7,50	4,30	2,63	-3,02	5,99
TP-0078_A	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	1,50	-2,29	-4,07	-9,87	-0,73
TP-0078_B	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	4,50	-0,77	-2,28	-7,76	1,10
TP-0078_C	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	7,50	-0,37	-1,80	-7,19	1,60
TP-0079_A	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	1,50	-6,84	-7,74	-12,63	-4,27
TP-0079_B	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	4,50	-4,87	-5,61	-10,38	-2,12
TP-0079_C	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	7,50	-2,69	-3,35	-8,06	0,14
TP-0080_A	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	1,50	-2,35	-2,93	-7,56	0,58
TP-0080_B	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	4,50	3,79	3,02	-1,76	6,51
TP-0080_C	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	7,50	9,07	8,25	3,43	11,73
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	-9,62	-9,97	-14,46	-6,44
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	-6,92	-7,27	-11,75	-3,73
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	-3,01	-3,42	-7,94	0,11
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	-8,11	-8,64	-13,24	-5,12
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	-5,55	-6,03	-10,60	-2,51
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	-2,98	-3,41	-7,94	0,12
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	1,58	-0,04	-5,65	3,32
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	3,23	1,84	-3,51	5,24
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	4,89	3,30	-2,27	6,67
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	-3,82	-6,35	-13,31	-3,14
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	-2,96	-5,44	-12,30	-2,22
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	-13,26	-13,37	-17,70	-9,81
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	9,07	8,27	3,47	11,76
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	7,62	6,72	1,82	10,19
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	-17,37	-20,11	-27,51	-16,94
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	-12,73	-13,86	-18,94	-10,42
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	-12,11	-13,22	-18,28	-9,77
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	-8,04	-8,47	-13,00	-4,94
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	-5,96	-6,33	-10,82	-2,79
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	-2,03	-2,42	-6,93	1,11
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	8,06	6,81	1,60	10,23
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	8,56	7,46	2,40	10,91
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	9,64	8,61	3,62	12,07
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	-0,56	-1,44	-6,31	2,03
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	1,74	0,95	-3,84	4,44
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	2,66	1,91	-2,85	5,40
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	-0,70	-1,82	-6,90	1,62
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	1,21	0,16	-4,85	3,61
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	2,31	1,36	-3,57	4,82
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	-31,17	-33,91	-41,31	-30,74
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	-17,68	-18,13	-22,68	-14,61
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	-14,39	-14,91	-19,51	-11,40
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	7,00	5,72	0,48	9,14
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	8,57	7,40	2,28	10,84
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	8,90	7,78	2,69	11,22
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	-22,50	-24,27	-30,05	-20,93
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	-15,40	-16,20	-21,01	-12,72
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	-14,32	-15,05	-19,81	-11,56
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	5,59	4,43	-0,70	7,86
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	7,41	6,36	1,35	9,81
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	7,76	6,73	1,74	10,19
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	-13,20	-14,19	-19,14	-10,72
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	-10,13	-11,18	-16,19	-7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0096_C	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	7,50	-6,84	-8,57	-14,29	-5,22
TP-0097_A	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	1,50	-6,13	-7,79	-13,43	-4,43
TP-0097_B	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	4,50	--	--	--	--
TP-0097_C	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	7,50	--	--	--	--
TP-0098_A	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	1,50	-13,83	-14,35	-18,94	-10,83
TP-0098_B	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	4,50	-11,41	-11,80	-16,31	-8,27
TP-0098_C	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	7,50	-10,80	-11,15	-15,63	-7,61
TP-0099_A	Tegenbosch 35	157234,07	385701,32	1,50	-0,62	-2,22	-7,80	1,15
TP-0100_A	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	1,50	--	--	--	--
TP-0100_B	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	4,50	--	--	--	--
TP-0100_C	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	7,50	--	--	--	--
TP-0101_A	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	1,50	-6,54	-7,21	-11,92	-3,71
TP-0101_B	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	4,50	-3,68	-4,40	-9,14	-0,90
TP-0101_C	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	7,50	-0,18	-0,92	-5,67	2,58
TP-0102_A	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	1,50	-14,99	-15,22	-19,62	-11,67
TP-0102_B	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	4,50	-12,97	-13,17	-17,55	-9,62
TP-0102_C	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	7,50	-11,94	-12,14	-16,52	-8,59
TP-0103_A	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	1,50	--	--	--	--
TP-0103_B	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	4,50	--	--	--	--
TP-0103_C	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	7,50	--	--	--	--
TP-0104_A	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	1,50	3,71	2,63	-2,42	6,07
TP-0104_B	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	4,50	5,33	4,41	-0,50	7,88
TP-0104_C	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	7,50	5,76	4,88	0,01	8,35
TP-0105_A	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	1,50	-8,58	-9,06	-13,64	-5,54
TP-0105_B	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	4,50	-5,47	-5,94	-10,50	-2,42
TP-0105_C	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	7,50	-2,40	-3,39	-8,36	0,07
TP-0106_A	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	1,50	--	--	--	--
TP-0106_B	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	4,50	--	--	--	--
TP-0106_C	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	7,50	--	--	--	--
TP-0107_A	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	1,50	0,26	-0,51	-5,29	2,98
TP-0107_B	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	4,50	2,50	1,76	-3,00	5,25
TP-0107_C	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	7,50	3,86	2,89	-2,05	6,36
TP-0108_A	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	1,50	-0,34	-0,64	-5,09	2,90
TP-0108_B	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	4,50	2,49	2,11	-2,40	5,64
TP-0108_C	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	7,50	6,25	5,68	1,05	9,19
TP-0109_A	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	1,50	-6,56	-6,99	-11,53	-3,47
TP-0109_B	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	4,50	-3,10	-3,59	-8,16	-0,07
TP-0109_C	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	7,50	0,33	-0,64	-5,58	2,83
TP-0110_A	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	1,50	-5,92	-7,27	-12,58	-3,86
TP-0110_B	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	4,50	-4,08	-5,18	-10,25	-1,74
TP-0110_C	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	7,50	-3,68	-4,70	-9,70	-1,25
TP-0111_A	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	1,50	-21,89	-22,54	-27,23	-19,04
TP-0111_B	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	4,50	-14,45	-15,11	-19,81	-11,61
TP-0111_C	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	7,50	-12,58	-13,12	-17,73	-9,61
TP-0112_A	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	1,50	5,14	4,33	-0,49	7,81
TP-0112_B	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	4,50	6,67	5,96	1,22	9,45
TP-0112_C	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	7,50	6,98	6,29	1,57	9,79
TP-0113_A	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	1,50	-20,44	-21,40	-26,34	-17,94
TP-0113_B	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	4,50	-18,56	-19,46	-24,35	-15,99
TP-0113_C	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	7,50	-16,28	-17,27	-22,23	-13,81
TP-0114_A	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	1,50	4,89	4,20	-0,53	7,69
TP-0114_B	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	4,50	6,45	5,84	1,18	9,35
TP-0114_C	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	7,50	6,90	6,30	1,64	9,80
TP-0115_A	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	1,50	-7,24	-7,66	-12,18	-4,13
TP-0115_B	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	4,50	-4,29	-4,77	-9,33	-1,24
TP-0115_C	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	7,50	-0,34	-0,91	-5,54	2,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	--	--	--	--
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	--	--	--	--
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	4,38	2,48	-3,46	5,81
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	5,79	4,01	-1,78	7,35
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	3,81	2,29	-3,18	5,68
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	5,32	3,92	-1,43	7,32
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	-4,71	-5,30	-9,95	-1,79
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	-1,96	-2,62	-7,32	0,88
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	1,77	1,04	-3,72	4,53
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	3,12	2,27	-2,58	5,75
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	4,75	3,96	-0,84	7,44
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	5,12	4,32	-0,49	7,80
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	--	--	--	--
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	--	--	--	--
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	--	--	--	--
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	5,14	3,73	-1,64	7,13
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	6,17	4,86	-0,41	8,27
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	--	--	--	--
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	--	--	--	--
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	7,05	6,04	1,06	9,50
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	8,37	7,46	2,56	10,93
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	21,23	18,73	11,84	21,95
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	23,28	20,92	14,27	24,16
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	25,22	23,31	17,35	26,63
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	37,84	36,90	31,97	40,36
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	39,43	38,53	33,65	42,00
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	38,98	38,10	33,23	41,57
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	44,51	42,15	35,50	45,39
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	44,84	42,62	36,21	45,89
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	44,60	42,55	36,38	45,84
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	40,50	37,77	30,37	40,93
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	40,50	37,76	30,37	40,93
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	40,98	38,24	30,85	41,41
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	33,72	31,00	23,65	34,17
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	35,50	32,80	25,50	35,98
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	35,63	32,90	25,51	36,06
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	24,16	21,82	15,21	25,07
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	26,41	24,16	17,71	27,43
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	27,39	25,29	19,05	28,57
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	35,06	32,41	25,21	35,60
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	36,37	33,74	26,59	36,93
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	36,68	34,24	27,46	37,47
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	39,53	36,92	29,79	40,11
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	39,99	37,40	30,31	40,59
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	39,98	37,50	30,63	40,72
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	26,88	24,15	16,75	27,31
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	27,09	24,35	16,96	27,52
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	26,89	24,15	16,76	27,32
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	24,33	21,59	14,20	24,76
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	25,11	22,37	14,99	25,54
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	24,99	22,26	14,87	25,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Rekenresultaten Mispelhoefstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	-5,49	-6,11	-10,78	-2,61
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	-8,93	-9,47	-14,09	-5,96
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	-8,51	-9,02	-13,61	-5,50
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	9,49	7,83	4,03	12,06
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	10,49	8,84	5,02	13,06
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	5,78	4,76	0,24	8,45
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	7,06	6,02	1,57	9,75
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	7,52	6,43	2,07	10,22
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	0,76	-0,05	-4,87	3,43
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	2,01	1,25	-3,53	4,74
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	3,09	2,35	-2,41	5,84
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	-6,41	-7,89	-11,71	-3,72
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	-2,86	-4,45	-8,15	-0,18
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	3,52	2,21	-1,97	6,15
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	-8,49	-9,59	-13,64	-5,64
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	-6,35	-7,40	-11,46	-3,47
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	-5,36	-6,39	-10,46	-2,47
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	-4,43	-5,80	-9,73	-1,72
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	-1,67	-3,07	-6,95	1,05
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	3,76	2,00	-1,65	6,34
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	--	--	--	--
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	--	--	--	--
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	--	--	--	--
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	-8,83	-9,92	-13,97	-5,97
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	-7,47	-8,51	-12,57	-4,58
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	-6,57	-7,58	-11,65	-3,66
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	-3,43	-4,58	-8,64	-0,62
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	0,04	-1,22	-5,21	2,80
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	7,07	5,70	1,62	9,71
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	-8,66	-9,75	-13,80	-5,80
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	-7,28	-8,32	-12,38	-4,39
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	-6,37	-7,37	-11,45	-3,46
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	-3,04	-4,33	-8,38	-0,33
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	-0,54	-1,75	-5,80	2,23
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	4,38	2,76	-0,96	7,02
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	-7,85	-9,35	-13,16	-5,17
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	-4,28	-5,86	-9,57	-1,60
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	1,89	0,17	-3,52	4,48
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	-8,74	-9,86	-13,90	-5,90
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	-3,69	-4,81	-8,89	-0,87
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	-2,92	-3,99	-8,07	-0,06
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	7,13	6,08	1,55	9,77
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	8,42	7,40	2,89	11,09
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	8,76	7,73	3,27	11,45
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	9,74	8,12	4,39	12,38
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	10,16	8,52	4,81	12,79
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	10,31	8,66	4,96	12,94
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	--	--	--	--
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	-15,29	-16,38	-20,44	-12,44
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	-12,35	-13,44	-17,48	-9,49
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	-6,75	-8,27	-12,06	-4,07
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	-4,77	-6,23	-10,06	-2,07
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	-2,15	-3,77	-7,49	0,49
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	--	--	--	--
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	--	--	--	--
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	-5,68	-7,28	-11,03	-3,04
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	-3,47	-5,04	-8,81	-0,82
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	0,28	-1,40	-5,06	2,91
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	-0,69	-3,27	-6,92	1,31
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	0,04	-2,45	-6,14	2,08
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	0,89	-1,51	-5,16	3,01
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	--	--	--	--
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	-13,95	-15,09	-19,16	-11,14
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	-12,41	-13,52	-17,58	-9,57
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	-7,19	-8,68	-12,55	-4,53
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	-4,64	-6,13	-9,99	-1,98
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	-0,30	-1,84	-5,62	2,37
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	2,28	1,37	-3,20	5,00
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	3,24	2,27	-2,21	5,96
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	4,38	3,27	-1,01	7,10
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	7,05	5,81	1,66	9,74
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	8,27	6,99	2,88	10,96
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	8,65	7,35	3,28	11,34
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	--	--	--	--
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	-7,08	-8,26	-12,39	-4,33
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	-6,52	-7,63	-11,75	-3,71
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	11,46	9,94	6,08	14,10
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	10,26	8,74	4,76	12,84
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	10,49	9,00	5,02	13,09
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	8,87	7,01	3,65	11,53
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	10,40	8,50	5,15	13,04
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	10,68	8,80	5,44	13,33
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	-7,60	-8,87	-12,87	-4,85
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	-4,70	-6,05	-9,98	-1,97
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	-0,01	-1,57	-5,34	2,65
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	--	--	--	--
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	--	--	--	--
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	--	--	--	--
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	10,10	8,52	4,71	12,72
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	11,52	9,92	6,14	14,15
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	12,00	10,40	6,62	14,63
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	-7,46	-9,54	-12,92	-4,97
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	-4,28	-6,39	-9,63	-1,74
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	2,08	-0,26	-3,25	4,60
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	-6,13	-7,75	-11,49	-3,50
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	-3,71	-5,33	-9,09	-1,09
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	-1,12	-2,72	-6,47	1,52
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	10,00	8,49	4,62	12,64
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	11,29	9,77	5,89	13,92
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	11,77	10,27	6,38	14,41
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	-8,77	-9,93	-14,01	-5,98
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	-6,20	-7,39	-11,43	-3,41
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	-2,28	-3,54	-7,52	0,49
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	-2,25	-4,46	-7,51	0,33
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	6,87	4,40	1,90	9,56
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	7,48	5,07	2,43	10,14
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	8,23	6,23	2,97	10,84
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	10,17	8,17	4,83	12,74
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	12,63	10,77	7,26	15,21
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	0,70	-0,84	-4,63	3,36
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	7,77	6,27	2,27	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	7,50	8,54	7,11	3,09	11,16	
TP-0039_A	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	1,50	--	--	--	--	
TP-0039_B	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	4,50	-16,88	-17,93	-22,04	-14,02	
TP-0039_C	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	7,50	-16,32	-17,37	-21,48	-13,46	
TP-0040_A	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	4,40	12,56	10,78	7,22	15,17	
TP-0040_B	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	7,50	13,39	11,67	8,04	16,01	
TP-0041_A	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	1,50	10,03	8,27	4,90	12,76	
TP-0041_B	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	4,50	11,26	9,51	6,07	13,96	
TP-0041_C	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	7,50	11,49	9,77	6,32	14,20	
TP-0042_A	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	1,50	-6,51	-7,68	-11,74	-3,72	
TP-0042_B	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	4,50	-3,28	-4,50	-8,51	-0,50	
TP-0042_C	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	7,50	1,29	-0,09	-3,98	4,02	
TP-0043_A	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	1,50	7,48	6,45	1,94	10,14	
TP-0043_B	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	4,50	8,85	7,79	3,35	11,53	
TP-0043_C	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	7,50	9,17	8,11	3,72	11,87	
TP-0044_A	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	1,50	--	--	--	--	
TP-0044_B	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	4,50	--	--	--	--	
TP-0044_C	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	7,50	--	--	--	--	
TP-0045_A	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	1,50	10,62	8,82	5,35	13,27	
TP-0045_B	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	4,50	11,21	9,42	5,92	13,85	
TP-0045_C	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	7,50	11,38	9,61	6,10	14,03	
TP-0046_A	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	1,50	-7,39	-8,72	-12,70	-4,67	
TP-0046_B	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	4,50	-4,78	-6,12	-10,08	-2,06	
TP-0046_C	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	7,50	-0,78	-2,19	-6,08	1,93	
TP-0047_A	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	1,50	-9,07	-10,07	-14,21	-6,19	
TP-0047_B	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	4,50	-7,24	-8,18	-12,34	-4,33	
TP-0047_C	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	7,50	-6,20	-7,11	-11,28	-3,27	
TP-0048_A	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	1,50	6,92	5,12	1,95	9,73	
TP-0048_B	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	4,50	8,00	6,20	2,96	10,77	
TP-0049_A	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	1,50	9,03	8,02	3,52	11,71	
TP-0049_B	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	4,50	10,21	9,18	4,75	12,91	
TP-0049_C	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	7,50	10,57	9,52	5,14	13,29	
TP-0050_A	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	1,50	-5,69	-7,69	-11,05	-3,13	
TP-0050_B	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	4,50	-3,35	-5,78	-8,87	-0,95	
TP-0050_C	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	7,50	-1,82	-3,91	-7,41	0,60	
TP-0051_A	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	1,50	-9,80	-10,90	-14,95	-6,95	
TP-0051_B	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	4,50	-7,34	-8,39	-12,45	-4,46	
TP-0051_C	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	7,50	-6,34	-7,35	-11,42	-3,43	
TP-0052_A	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	1,50	-9,57	-10,68	-14,73	-6,73	
TP-0052_B	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	4,50	-8,08	-9,12	-13,20	-5,20	
TP-0052_C	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	7,50	-7,15	-8,16	-12,24	-4,25	
TP-0053_A	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	1,50	--	--	--	--	
TP-0053_B	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	4,50	--	--	--	--	
TP-0053_C	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	7,50	--	--	--	--	
TP-0054_A	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	1,50	3,36	1,04	-1,63	6,07	
TP-0054_B	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	4,50	5,27	3,02	0,17	7,93	
TP-0054_C	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	7,50	7,64	5,70	2,38	10,26	
TP-0055_A	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	1,50	2,12	-0,17	-2,77	4,89	
TP-0055_B	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	4,50	4,00	1,83	-1,01	6,72	
TP-0055_C	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	7,50	6,02	4,05	0,88	8,70	
TP-0056_A	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	1,50	2,03	-0,29	-2,45	5,03	
TP-0056_B	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	4,50	5,06	3,17	0,08	7,85	
TP-0056_C	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	7,50	8,13	6,48	2,95	10,85	
TP-0057_A	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	1,50	1,94	1,04	-3,58	4,64	
TP-0057_B	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	4,50	3,36	2,45	-2,08	6,10	
TP-0057_C	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	7,50	4,76	3,64	-0,62	7,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	-1,12	-3,44	-6,19	1,54
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	0,53	-1,89	-4,55	3,17
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	3,40	1,18	-1,83	5,99
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	-5,32	-7,22	-10,73	-2,77
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	-2,45	-4,37	-7,85	0,10
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	3,20	1,08	-2,09	5,78
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	6,16	4,90	0,87	8,90
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	7,44	6,17	2,15	10,18
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	8,19	6,78	2,88	10,89
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	-9,62	-10,71	-14,77	-6,77
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	-8,23	-9,27	-13,34	-5,35
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	-7,36	-8,35	-12,44	-4,45
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	4,18	3,28	-1,37	6,87
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	5,43	4,50	-0,05	8,15
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	6,42	5,31	0,98	9,12
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	6,18	5,13	0,69	8,86
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	7,56	6,50	2,13	10,27
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	7,96	6,88	2,56	10,68
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	7,69	6,69	2,13	10,35
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	7,83	6,77	2,33	10,51
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	8,44	7,37	2,96	11,13
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	7,61	6,42	2,13	10,27
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	9,10	7,89	3,70	11,80
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	9,58	8,32	4,26	12,31
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	-6,69	-8,20	-12,05	-4,04
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	-3,77	-5,30	-9,11	-1,11
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	2,45	0,93	-2,93	5,09
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	-9,24	-10,59	-14,51	-6,51
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	-5,66	-7,07	-10,93	-2,94
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	1,62	-0,09	-3,75	4,23
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	6,13	5,13	0,58	8,80
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	7,52	6,51	2,03	10,21
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	8,10	7,11	2,64	10,81
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	-6,96	-8,43	-12,30	-4,29
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	-3,61	-5,13	-8,92	-0,93
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	2,70	0,97	-2,69	5,29
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	-9,07	-10,16	-14,21	-6,21
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	-7,61	-8,65	-12,72	-4,73
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	-6,70	-7,70	-11,78	-3,79
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	8,93	7,46	3,59	11,60
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	10,19	8,74	4,83	12,86
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	10,44	9,01	5,10	13,12
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	-2,88	-4,37	-8,11	-0,15
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	-1,85	-3,37	-7,16	0,83
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	-0,23	-1,79	-5,50	2,46
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	--	--	--	--
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	-17,76	-18,87	-22,97	-14,94
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	-17,01	-18,08	-22,19	-14,17
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	-5,61	-7,01	-10,86	-2,88
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	-2,63	-3,90	-7,87	0,14
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	0,09	-1,43	-5,18	2,79
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	-6,82	-7,76	-11,93	-3,91
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	-5,08	-6,21	-10,24	-2,24
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	-1,84	-3,12	-7,02	0,96
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	-7,12	-8,05	-12,31	-4,25
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	-4,87	-5,82	-10,04	-2,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0076_C	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	7,50	-1,80	-2,92	-6,99	1,02
TP-0077_A	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	1,50	8,77	7,44	3,16	11,33
TP-0077_B	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	4,50	9,36	8,02	3,76	11,93
TP-0077_C	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	7,50	9,60	8,25	4,02	12,17
TP-0078_A	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	1,50	1,04	-1,21	-3,47	4,04
TP-0078_B	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	4,50	4,07	2,30	-0,92	6,87
TP-0078_C	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	7,50	4,40	2,69	-0,59	7,21
TP-0079_A	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	1,50	-5,95	-7,21	-11,19	-3,18
TP-0079_B	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	4,50	-4,16	-5,54	-9,48	-1,46
TP-0079_C	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	7,50	-2,25	-3,63	-7,55	0,46
TP-0080_A	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	1,50	-0,21	-1,75	-5,56	2,44
TP-0080_B	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	4,50	6,89	5,35	1,45	9,50
TP-0080_C	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	7,50	11,54	9,82	6,24	14,18
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	-7,04	-8,18	-12,26	-4,24
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	-4,55	-5,71	-9,78	-1,76
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	-0,65	-1,86	-5,89	2,13
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	-6,78	-8,83	-12,18	-4,25
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	-4,33	-6,33	-9,80	-1,83
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	-1,99	-3,88	-7,41	0,56
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	6,49	5,44	0,98	9,16
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	7,84	6,73	2,36	10,52
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	9,32	8,26	3,82	12,00
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	3,31	2,50	-2,26	6,01
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	4,50	3,75	-0,98	7,26
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	-8,51	-9,70	-13,68	-5,69
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	12,10	10,37	6,78	14,73
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	11,50	9,89	6,17	14,15
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	--	--	--	--
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	-7,17	-8,33	-12,47	-4,41
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	-6,70	-7,81	-11,93	-3,89
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	-6,62	-7,98	-11,90	-3,89
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	-4,58	-5,91	-9,88	-1,86
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	-0,78	-2,14	-6,06	1,95
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	11,62	10,14	6,08	14,19
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	12,32	10,89	6,72	14,87
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	12,28	10,70	6,74	14,83
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	-3,08	-5,74	-8,31	-0,56
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	-0,20	-2,90	-5,42	2,32
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	1,31	-1,20	-3,85	3,89
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	9,51	8,55	3,93	12,17
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	10,73	9,79	5,21	13,42
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	11,06	10,12	5,59	13,78
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	--	--	--	--
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	-16,33	-16,84	-21,17	-13,19
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	-13,20	-13,72	-18,11	-10,10
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	10,16	8,57	4,92	12,86
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	11,49	9,89	6,23	14,18
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	11,73	10,16	6,48	14,43
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	--	--	--	--
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	--	--	--	--
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	--	--	--	--
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	6,88	5,39	1,29	9,42
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	8,38	6,88	2,80	10,92
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	8,64	7,16	3,08	11,20
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	2,36	1,55	-3,26	5,03
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	3,43	2,67	-2,10	6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	7,50	3,66	2,93	-1,82	6,42
TP-0097_A	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	1,50	0,74	-0,70	-4,50	3,47
TP-0097_B	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	4,50	--	--	--	--
TP-0097_C	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	7,50	--	--	--	--
TP-0098_A	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	1,50	-11,12	-12,46	-16,37	-8,37
TP-0098_B	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	4,50	-9,59	-10,86	-14,81	-6,81
TP-0098_C	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	7,50	-8,69	-9,91	-13,87	-5,88
TP-0099_A	Tegenbosch 35		157234,07	385701,32	1,50	5,60	4,31	0,31	8,34
TP-0100_A	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	1,50	--	--	--	--
TP-0100_B	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	4,50	--	--	--	--
TP-0100_C	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	7,50	--	--	--	--
TP-0101_A	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	1,50	-4,62	-5,93	-9,94	-1,90
TP-0101_B	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	4,50	-2,22	-3,61	-7,57	0,46
TP-0101_C	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	7,50	0,48	-1,00	-4,90	3,13
TP-0102_A	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	1,50	-9,60	-10,74	-14,76	-6,76
TP-0102_B	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	4,50	-7,93	-9,00	-13,05	-5,06
TP-0102_C	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	7,50	-7,00	-8,03	-12,08	-4,10
TP-0103_A	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	1,50	--	--	--	--
TP-0103_B	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	4,50	--	--	--	--
TP-0103_C	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	7,50	--	--	--	--
TP-0104_A	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	1,50	6,97	4,94	1,89	9,68
TP-0104_B	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	4,50	8,71	6,79	3,53	11,38
TP-0104_C	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	7,50	9,33	7,52	4,13	12,01
TP-0105_A	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	1,50	-6,39	-8,41	-11,77	-3,85
TP-0105_B	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	4,50	-3,74	-5,86	-9,07	-1,19
TP-0105_C	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	7,50	0,10	-2,35	-5,17	2,63
TP-0106_A	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	1,50	--	--	--	--
TP-0106_B	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	4,50	--	--	--	--
TP-0106_C	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	7,50	--	--	--	--
TP-0107_A	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	1,50	3,96	2,56	-1,44	6,62
TP-0107_B	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	4,50	5,95	4,58	0,54	8,61
TP-0107_C	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	7,50	7,01	5,59	1,60	9,66
TP-0108_A	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	1,50	1,14	-0,94	-3,72	3,96
TP-0108_B	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	4,50	3,56	1,48	-1,42	6,31
TP-0108_C	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	7,50	6,89	4,71	1,79	9,56
TP-0109_A	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	1,50	-4,18	-5,56	-9,45	-1,45
TP-0109_B	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	4,50	-1,28	-2,74	-6,55	1,43
TP-0109_C	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	7,50	4,41	2,86	-0,90	7,08
TP-0110_A	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	1,50	0,06	-1,38	-5,10	2,83
TP-0110_B	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	4,50	1,67	0,24	-3,53	4,43
TP-0110_C	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	7,50	1,21	-0,33	-3,93	3,98
TP-0111_A	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	1,50	-16,61	-17,68	-21,74	-13,74
TP-0111_B	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	4,50	-14,35	-15,34	-19,46	-11,46
TP-0111_C	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	7,50	-8,47	-9,37	-13,50	-5,51
TP-0112_A	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	1,50	7,05	5,43	1,70	9,69
TP-0112_B	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	4,50	8,30	6,69	2,92	10,92
TP-0112_C	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	7,50	8,55	6,98	3,19	11,19
TP-0113_A	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	1,50	-9,07	-10,22	-14,24	-6,24
TP-0113_B	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	4,50	-7,03	-8,12	-12,18	-4,18
TP-0113_C	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	7,50	-5,94	-6,99	-11,05	-3,06
TP-0114_A	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	1,50	7,09	5,49	1,81	9,77
TP-0114_B	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	4,50	8,35	6,76	3,03	11,01
TP-0114_C	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	7,50	8,62	7,07	3,31	11,29
TP-0115_A	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	1,50	-4,27	-5,58	-9,53	-1,52
TP-0115_B	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	4,50	-1,71	-3,05	-6,96	1,04
TP-0115_C	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	7,50	2,03	0,56	-3,24	4,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mispelhoefstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	-7,78	-8,37	-13,03	-4,87
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	-6,61	-7,16	-11,78	-3,65
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	8,16	6,68	2,98	10,92
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	9,14	7,66	3,93	11,88
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	5,23	3,26	0,31	8,04
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	6,35	4,40	1,34	9,11
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	-4,58	-6,22	-9,90	-1,93
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	-2,03	-3,77	-7,32	0,62
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	1,58	-0,30	-3,64	4,24
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	5,40	3,39	0,48	8,20
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	6,62	4,58	1,58	9,35
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	6,83	4,83	1,79	9,56
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	-6,16	-6,81	-11,50	-3,31
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	--	--	--	--
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	--	--	--	--
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	8,52	6,90	3,05	11,09
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	9,57	7,94	4,09	12,14
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	--	--	--	--
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	--	--	--	--
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	7,99	6,39	2,54	10,58
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	9,06	7,47	3,61	11,65
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	23,52	22,56	17,92	26,17
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	25,45	24,37	19,94	28,12
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	3,46	0,72	-6,68	3,89
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	39,82	37,49	34,73	42,47
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	41,74	39,37	36,57	44,34
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	42,13	39,83	37,02	44,77
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	40,33	38,02	35,16	42,94
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	42,27	39,90	37,04	44,84
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	42,89	40,58	37,74	45,51
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	16,28	13,83	7,54	17,23
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	17,12	14,74	8,61	18,17
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	17,76	15,44	9,43	18,89
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	32,20	29,93	27,33	34,98
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	33,98	31,67	29,03	36,71
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	14,45	12,45	7,30	16,14
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	25,85	24,81	20,10	28,41
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	27,53	26,37	21,90	30,12
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	4,64	1,90	-5,50	5,07
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	31,78	29,67	27,09	34,69
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	32,35	30,31	27,46	35,16
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	33,52	31,50	28,55	36,29
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	31,84	29,73	27,00	34,67
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	32,42	30,38	27,33	35,12
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	33,39	31,42	28,26	36,08
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	-1,74	-4,66	-7,40	0,50
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	-0,17	-3,06	-5,93	2,02
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	0,48	-2,37	-5,27	2,68
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	-2,47	-5,36	-8,23	-0,28
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	-0,84	-3,71	-6,70	1,30
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	-0,20	-3,02	-6,04	1,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Rekenresultaten Anthony Fokkerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	42,74	39,36	34,13	43,54
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	43,54	40,14	34,93	44,33
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	43,83	40,43	35,22	44,62
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	55,83	52,43	47,22	56,62
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	56,92	53,50	48,31	57,71
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	44,03	40,64	35,42	44,82
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	45,16	41,74	36,55	45,95
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	46,12	42,70	37,51	46,91
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	29,07	25,62	20,46	29,85
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	30,37	26,88	21,75	31,14
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	31,58	28,09	22,96	32,35
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	40,50	37,12	31,90	41,30
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	41,38	37,98	32,77	42,17
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	42,37	38,96	33,76	43,16
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	43,50	40,11	34,89	44,29
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	44,34	40,93	35,73	45,13
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	44,81	41,40	36,20	45,60
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	45,07	41,67	36,46	45,86
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	46,03	42,61	37,42	46,82
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	46,89	43,47	38,28	47,68
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	41,53	38,14	32,92	42,32
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	42,45	39,04	33,84	43,24
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	43,17	39,76	34,56	43,96
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	45,45	42,06	36,85	46,25
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	46,36	42,96	37,75	47,15
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	46,90	43,49	38,29	47,69
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	45,22	41,84	36,61	46,02
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	46,24	42,85	37,64	47,04
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	47,10	43,70	38,49	47,89
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	45,62	42,23	37,01	46,41
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	46,63	43,23	38,02	47,42
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	47,05	43,64	38,44	47,84
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	43,41	40,02	34,80	44,20
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	44,83	41,42	36,23	45,62
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	46,22	42,80	37,61	47,01
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	42,16	38,77	33,55	42,95
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	43,43	40,02	34,82	44,22
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	44,77	41,36	36,16	45,56
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	46,58	43,20	37,97	47,38
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	47,75	44,35	39,14	48,54
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	48,26	44,86	39,65	49,05
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	51,71	48,33	43,10	52,51
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	52,88	49,49	44,28	53,68
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	53,35	49,95	44,74	54,14
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	44,92	41,53	36,31	45,71
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	45,49	42,09	36,88	46,28
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	45,89	42,49	37,28	46,68
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	42,29	38,90	33,68	43,08
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	43,37	39,98	34,77	44,17
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	45,57	42,18	36,96	46,36
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	40,89	37,48	32,28	41,68
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	42,35	38,93	33,74	43,14
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	44,76	41,34	36,15	45,55
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	42,40	39,01	33,79	43,19
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	43,46	40,07	34,86	44,26
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	45,52	42,13	36,92	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	44,05	40,66	35,45	44,85
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	45,62	42,21	37,01	46,41
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	46,25	42,84	37,64	47,04
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	43,75	40,36	35,14	44,54
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	44,45	41,04	35,84	45,24
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	44,93	41,51	36,32	45,72
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	47,16	43,78	38,55	47,96
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	48,13	44,73	39,52	48,92
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	48,63	45,23	40,02	49,42
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	48,87	45,49	40,27	49,67
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	49,86	46,46	41,25	50,65
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	50,25	46,85	41,64	51,04
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	47,77	44,39	39,17	48,57
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	48,71	45,31	40,10	49,50
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	49,54	46,14	40,93	50,33
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	46,69	43,29	38,08	47,48
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	47,87	44,45	39,26	48,66
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	48,52	45,10	39,91	49,31
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	48,67	45,29	40,06	49,47
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	49,64	46,25	41,03	50,43
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	50,03	46,63	41,42	50,82
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	52,17	48,79	43,57	52,97
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	53,94	50,54	45,33	54,73
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	54,42	51,02	45,81	55,21
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	47,84	44,44	39,23	48,63
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	49,05	45,64	40,44	49,84
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	49,71	46,30	41,10	50,50
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	38,58	35,19	29,98	39,38
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	40,23	36,81	31,62	41,02
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	41,38	37,96	32,77	42,17
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	44,62	41,23	36,01	45,41
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	45,12	41,72	36,51	45,91
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	45,65	42,25	37,05	46,45
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	48,51	45,12	39,91	49,31
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	49,70	46,29	41,09	50,49
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	50,48	47,07	41,87	51,27
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	42,25	38,85	33,64	43,04
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	43,54	40,12	34,93	44,33
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	44,51	41,09	35,90	45,30
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	48,90	45,50	40,29	49,69
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	50,06	46,64	41,45	50,85
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	50,80	47,38	42,19	51,59
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	48,90	45,50	40,29	49,69
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	50,00	46,59	41,39	50,79
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	50,56	47,15	41,95	51,35
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	37,00	33,60	28,39	37,79
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	37,64	34,24	29,03	38,43
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	38,70	35,28	30,09	39,49
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	47,91	44,51	39,30	48,70
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	50,39	46,99	41,78	51,18
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	52,19	48,79	43,58	52,98
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	48,93	45,54	40,32	49,72
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	50,19	46,78	41,58	50,98
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	51,35	47,94	42,74	52,14
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	44,03	40,64	35,42	44,82
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	46,37	42,98	37,76	47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	47,11	43,71	38,50
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	48,10	44,71	39,49
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	48,65	45,24	40,04
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	49,03	45,62	40,42
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	52,59	49,20	43,98
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	52,96	49,55	44,35
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	53,93	50,54	45,32
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	54,93	51,53	46,32
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	55,46	52,06	46,85
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	42,52	39,13	33,91
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	43,76	40,35	35,15
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	44,72	41,30	36,11
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	43,52	40,13	34,91
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	44,55	41,15	35,94
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	45,25	41,84	36,65
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	37,29	33,90	28,69
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	38,28	34,87	29,67
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	39,29	35,87	30,68
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	47,15	43,75	38,54
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	47,92	44,52	39,31
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	48,44	45,03	39,83
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	35,60	32,18	26,99
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	36,64	33,19	28,02
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	38,37	34,93	29,76
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	45,09	41,71	36,49
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	46,08	42,69	37,47
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	47,14	43,75	38,54
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	45,84	42,44	37,23
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	47,13	43,72	38,52
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	47,01	43,63	38,41
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	47,89	44,50	39,28
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	48,67	45,27	40,06
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	41,74	38,36	33,14
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	42,77	39,36	34,16
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	43,36	39,95	34,75
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	44,69	41,30	36,08
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	45,66	42,25	37,05
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	46,01	42,60	37,40
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	46,47	43,09	37,87
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	47,42	44,02	38,81
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	47,80	44,39	39,19
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	38,01	34,62	29,40
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	40,11	36,70	31,50
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	41,14	37,73	32,53
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	43,72	40,32	35,11
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	44,94	41,52	36,33
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	45,54	42,12	36,93
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	43,05	39,65	34,44
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	44,01	40,58	35,39
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	44,46	41,03	35,85
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	39,65	36,24	31,04
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	40,75	37,33	32,14
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	42,15	38,72	33,53
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	38,59	35,17	29,98
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	40,56	37,12	31,94
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	42,16	38,72	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	1,50	37,98	34,55	29,36	38,76
TP-0058_B	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	4,50	38,42	34,99	29,80	39,20
TP-0058_C	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	7,50	40,76	37,34	32,15	41,55
TP-0059_A	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	1,50	38,96	35,57	30,35	39,75
TP-0059_B	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	4,50	40,22	36,80	31,61	41,01
TP-0059_C	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	7,50	42,97	39,55	34,36	43,76
TP-0060_A	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	1,50	40,02	36,62	31,41	40,81
TP-0060_B	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	4,50	40,57	37,15	31,96	41,36
TP-0060_C	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	7,50	41,97	38,55	33,36	42,76
TP-0061_A	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	1,50	41,57	38,18	32,96	42,36
TP-0061_B	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	4,50	42,46	39,06	33,85	43,25
TP-0061_C	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	7,50	43,92	40,52	35,31	44,71
TP-0062_A	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	1,50	41,70	38,30	33,09	42,49
TP-0062_B	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	4,50	42,90	39,49	34,29	43,69
TP-0062_C	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	7,50	44,78	41,37	36,18	45,57
TP-0063_A	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	1,50	48,77	45,39	40,17	49,57
TP-0063_B	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	4,50	49,63	46,24	41,03	50,43
TP-0063_C	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	7,50	50,23	46,83	41,62	51,02
TP-0064_A	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	1,50	44,26	40,88	35,66	45,06
TP-0064_B	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	4,50	45,13	41,74	36,52	45,92
TP-0064_C	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	7,50	46,24	42,84	37,63	47,03
TP-0065_A	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	1,50	51,63	48,25	43,02	52,43
TP-0065_B	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	4,50	52,73	49,34	44,12	53,52
TP-0065_C	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	7,50	53,16	49,76	44,55	53,95
TP-0066_A	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	1,50	41,78	38,40	33,17	42,58
TP-0066_B	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	4,50	42,97	39,58	34,37	43,77
TP-0066_C	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	7,50	44,19	40,78	35,58	44,98
TP-0067_A	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	1,50	42,24	38,85	33,63	43,03
TP-0067_B	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	4,50	43,30	39,89	34,69	44,09
TP-0067_C	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	7,50	44,32	40,91	35,71	45,11
TP-0068_A	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	1,50	43,82	40,44	35,22	44,62
TP-0068_B	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	4,50	44,85	41,45	36,24	45,64
TP-0068_C	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	7,50	45,63	42,23	37,02	46,42
TP-0069_A	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	1,50	40,07	36,67	31,46	40,86
TP-0069_B	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	4,50	41,31	37,89	32,70	42,10
TP-0069_C	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	7,50	42,78	39,35	34,17	43,57
TP-0070_A	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	1,50	43,41	40,02	34,80	44,20
TP-0070_B	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	4,50	44,25	40,85	35,64	45,04
TP-0070_C	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	7,50	44,79	41,38	36,18	45,58
TP-0071_A	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	1,50	51,04	47,65	42,43	51,83
TP-0071_B	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	4,50	52,08	48,68	43,47	52,87
TP-0071_C	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	7,50	52,63	49,23	44,02	53,42
TP-0072_A	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	1,50	46,74	43,34	38,13	47,53
TP-0072_B	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	4,50	47,73	44,32	39,12	48,52
TP-0072_C	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	7,50	48,26	44,84	39,65	49,05
TP-0073_A	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	1,50	48,64	45,26	40,03	49,44
TP-0073_B	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	4,50	49,63	46,24	41,02	50,42
TP-0073_C	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	7,50	50,09	46,69	41,48	50,88
TP-0074_A	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	1,50	48,64	45,26	40,04	49,44
TP-0074_B	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	4,50	49,51	46,11	40,90	50,30
TP-0074_C	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	7,50	49,99	46,59	41,39	50,79
TP-0075_A	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	1,50	47,41	44,02	38,81	48,21
TP-0075_B	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	4,50	48,22	44,81	39,61	49,01
TP-0075_C	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	7,50	48,68	45,27	40,07	49,47
TP-0076_A	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	1,50	41,16	37,77	32,55	41,95
TP-0076_B	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	4,50	42,32	38,92	33,71	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0076_C	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	7,50	44,49	41,08	35,88
TP-0077_A	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	1,50	44,45	41,07	35,85
TP-0077_B	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	4,50	45,30	41,91	36,70
TP-0077_C	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	7,50	45,87	42,46	37,26
TP-0078_A	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	1,50	36,41	33,01	27,80
TP-0078_B	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	4,50	35,85	32,42	27,24
TP-0078_C	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	7,50	39,05	35,63	30,44
TP-0079_A	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	1,50	50,49	47,10	41,88
TP-0079_B	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	4,50	51,39	47,98	42,78
TP-0079_C	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	7,50	52,24	48,82	43,63
TP-0080_A	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	1,50	48,14	44,74	39,53
TP-0080_B	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	4,50	50,40	46,99	41,78
TP-0080_C	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	7,50	53,00	49,60	44,39
TP-0081_A	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	1,50	43,04	39,66	34,44
TP-0081_B	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	4,50	43,73	40,34	35,12
TP-0081_C	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	7,50	44,17	40,77	35,56
TP-0082_A	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	1,50	47,56	44,17	38,96
TP-0082_B	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	4,50	48,38	44,98	39,77
TP-0082_C	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	7,50	48,77	45,36	40,16
TP-0083_A	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	1,50	43,20	39,82	34,60
TP-0083_B	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	4,50	44,04	40,64	35,43
TP-0083_C	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	7,50	44,94	41,53	36,33
TP-0084_A	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	1,50	42,09	38,71	33,49
TP-0084_B	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	4,50	43,16	39,76	34,56
TP-0084_C	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	7,50	43,60	40,19	34,99
TP-0085_A	Tegenbosch 11		157155,37	385914,05	1,50	51,97	48,59	43,36
TP-0086_A	Tegenbosch 11		157147,34	385915,32	1,50	51,65	48,26	43,04
TP-0087_A	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	1,50	44,34	40,93	35,73
TP-0087_B	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	4,50	44,75	41,33	36,14
TP-0087_C	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	7,50	45,17	41,74	36,56
TP-0088_A	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	1,50	47,16	43,78	38,55
TP-0088_B	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	4,50	46,56	43,16	37,95
TP-0088_C	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	7,50	46,62	43,21	38,01
TP-0089_A	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	1,50	52,60	49,22	44,00
TP-0089_B	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	4,50	53,56	50,16	44,95
TP-0089_C	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	7,50	54,16	50,75	45,55
TP-0090_A	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	1,50	44,54	41,14	35,93
TP-0090_B	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	4,50	45,38	41,97	36,77
TP-0090_C	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	7,50	45,93	42,50	37,31
TP-0091_A	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	1,50	48,34	44,94	39,73
TP-0091_B	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	4,50	49,42	46,01	40,81
TP-0091_C	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	7,50	50,02	46,61	41,41
TP-0092_A	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	1,50	34,73	31,32	26,12
TP-0092_B	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	4,50	35,93	32,49	27,32
TP-0092_C	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	7,50	37,53	34,09	28,92
TP-0093_A	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	1,50	47,76	44,36	39,15
TP-0093_B	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	4,50	48,89	45,47	40,28
TP-0093_C	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	7,50	49,42	46,01	40,81
TP-0094_A	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	1,50	39,79	36,40	31,19
TP-0094_B	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	4,50	40,75	37,34	32,14
TP-0094_C	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	7,50	41,93	38,51	33,32
TP-0095_A	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	1,50	46,58	43,18	37,97
TP-0095_B	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	4,50	47,81	44,40	39,20
TP-0095_C	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	7,50	48,34	44,92	39,73
TP-0096_A	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	1,50	33,29	29,90	24,68
TP-0096_B	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	4,50	35,33	31,91	26,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	7,50	35,95	32,52	27,34	36,74
TP-0097_A	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	1,50	31,11	27,67	22,50	31,89
TP-0097_B	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	4,50	31,34	27,88	22,73	32,12
TP-0097_C	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	7,50	36,72	33,30	28,11	37,51
TP-0098_A	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	1,50	34,32	30,92	25,71	35,11
TP-0098_B	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	4,50	35,79	32,38	27,18	36,58
TP-0098_C	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	7,50	37,95	34,54	29,34	38,74
TP-0099_A	Tegenbosch 35	157234,07	385701,32	1,50	38,74	35,33	30,13	39,53
TP-0100_A	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	1,50	32,03	28,61	23,42	32,82
TP-0100_B	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	4,50	33,30	29,86	24,68	34,08
TP-0100_C	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	7,50	34,89	31,46	26,27	35,67
TP-0101_A	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	1,50	41,67	38,27	33,06	42,46
TP-0101_B	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	4,50	42,85	39,44	34,24	43,64
TP-0101_C	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	7,50	45,19	41,78	36,58	45,98
TP-0102_A	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	1,50	35,61	32,20	27,00	36,40
TP-0102_B	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	4,50	37,03	33,61	28,42	37,82
TP-0102_C	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	7,50	41,32	37,92	32,71	42,11
TP-0103_A	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	1,50	14,40	10,97	5,79	15,19
TP-0103_B	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	4,50	20,10	16,69	11,49	20,89
TP-0103_C	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	7,50	21,12	17,71	12,51	21,91
TP-0104_A	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	1,50	42,64	39,25	34,03	43,43
TP-0104_B	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	4,50	43,64	40,23	35,03	44,43
TP-0104_C	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	7,50	44,55	41,13	35,93	45,33
TP-0105_A	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	1,50	36,59	33,18	27,98	37,38
TP-0105_B	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	4,50	38,00	34,57	29,38	38,78
TP-0105_C	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	7,50	40,32	36,90	31,71	41,11
TP-0106_A	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	1,50	26,37	22,98	17,76	27,16
TP-0106_B	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	4,50	29,03	25,61	20,42	29,82
TP-0106_C	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	7,50	29,63	26,20	21,02	30,42
TP-0107_A	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	1,50	40,49	37,09	31,88	41,28
TP-0107_B	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	4,50	41,65	38,24	33,04	42,44
TP-0107_C	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	7,50	42,51	39,09	33,90	43,30
TP-0108_A	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	1,50	40,31	36,90	31,69	41,10
TP-0108_B	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	4,50	41,55	38,13	32,94	42,34
TP-0108_C	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	7,50	44,30	40,88	35,68	45,08
TP-0109_A	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	1,50	37,52	34,11	28,91	38,31
TP-0109_B	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	4,50	38,17	34,74	29,56	38,96
TP-0109_C	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	7,50	41,48	38,06	32,87	42,27
TP-0110_A	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	1,50	22,52	19,13	13,91	23,31
TP-0110_B	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	4,50	24,28	20,87	15,67	25,07
TP-0110_C	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	7,50	24,63	21,21	16,02	25,42
TP-0111_A	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	1,50	33,21	29,78	24,60	34,00
TP-0111_B	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	4,50	28,26	24,78	19,65	29,04
TP-0111_C	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	7,50	35,13	31,70	26,52	35,92
TP-0112_A	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	1,50	45,21	41,81	36,60	46,00
TP-0112_B	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	4,50	46,10	42,69	37,49	46,89
TP-0112_C	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	7,50	46,47	43,05	37,86	47,26
TP-0113_A	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	1,50	40,45	37,05	31,84	41,24
TP-0113_B	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	4,50	41,47	38,06	32,86	42,26
TP-0113_C	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	7,50	42,26	38,84	33,65	43,05
TP-0114_A	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	1,50	45,56	42,16	36,95	46,35
TP-0114_B	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	4,50	46,55	43,13	37,94	47,34
TP-0114_C	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	7,50	47,19	43,77	38,58	47,98
TP-0115_A	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	1,50	44,63	41,23	36,02	45,42
TP-0115_B	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	4,50	45,59	42,17	36,98	46,38
TP-0115_C	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	7,50	46,20	42,78	37,59	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	26,42	23,00	17,81	27,21
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	27,43	23,98	18,82	28,21
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	45,63	42,23	37,02	46,42
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	46,79	43,37	38,18	47,58
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	43,21	39,81	34,60	44,00
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,06	40,65	35,45	44,85
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	45,05	41,65	36,44	45,84
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	46,11	42,69	37,50	46,90
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	46,44	43,02	37,83	47,23
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,50	43,10	37,88	47,29
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,46	44,05	38,85	48,25
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	47,88	44,46	39,27	48,67
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	27,53	24,12	18,92	28,32
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,56	24,09	18,95	28,34
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	23,90	20,45	15,29	24,68
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	54,68	51,27	46,07	55,47
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	55,77	52,35	47,16	56,56
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	47,44	44,04	38,83	48,23
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	47,10	43,66	38,49	47,88
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	51,22	47,84	42,61	52,02
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	52,01	48,61	43,40	52,80
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	31,42	28,00	22,81	32,21
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	34,41	30,97	25,80	35,19
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	33,66	30,20	25,05	34,44
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	23,30	19,86	14,69	24,08
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	25,84	22,39	17,23	26,62
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	26,41	22,95	17,80	27,19
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	32,33	28,93	23,73	33,13
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	34,76	31,33	26,15	35,55
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	36,27	32,85	27,66	37,06
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	30,85	27,43	22,24	31,64
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	36,59	33,16	27,98	37,38
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	41,40	37,98	32,79	42,19
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	34,53	31,13	25,92	35,32
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	37,49	34,07	28,88	38,28
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	39,66	36,24	31,05	40,45
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	29,62	26,20	21,01	30,41
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	32,05	28,60	23,44	32,83
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	33,21	29,75	24,59	33,99
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	32,63	29,22	24,02	33,42
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	33,86	30,42	25,25	34,64
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	25,95	22,48	17,34	26,73
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	37,41	34,00	28,80	38,20
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	38,73	35,30	30,12	39,52
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	38,88	35,44	30,27	39,66
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	41,48	38,08	32,87	42,27
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	42,43	39,00	33,82	43,22
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	42,59	39,16	33,98	43,38
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	40,58	37,19	31,98	41,38
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	41,62	38,20	33,01	42,41
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	42,64	39,21	34,03	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	43,69	41,22	33,58	44,20
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	44,52	42,03	34,43	45,03
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	44,81	42,31	34,71	45,31
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	56,24	53,78	46,13	56,75
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	57,45	54,97	47,35	57,96
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	45,04	42,55	34,94	45,54
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	46,20	43,66	36,13	46,70
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	47,12	44,58	37,05	47,62
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	29,80	27,20	19,74	30,29
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	31,15	28,48	21,13	31,63
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	32,32	29,66	22,29	32,80
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	41,31	38,83	31,21	41,82
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	42,25	39,74	32,17	42,75
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	43,23	40,71	33,15	43,73
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	44,32	41,83	34,22	44,82
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	45,21	42,68	35,14	45,71
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	45,68	43,15	35,60	46,18
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	45,83	43,34	35,74	46,34
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	46,83	44,29	36,76	47,33
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	47,70	45,15	37,63	48,20
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	42,10	39,61	32,00	42,60
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	43,04	40,51	32,97	43,54
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	43,78	41,24	33,70	44,28
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	46,16	43,68	36,06	46,67
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	47,08	44,56	36,99	47,58
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	47,60	45,09	37,52	48,10
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	46,44	43,97	36,33	46,95
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	47,43	44,93	37,34	47,93
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	48,21	45,70	38,12	48,71
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	46,33	43,86	36,22	46,84
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	47,37	44,86	37,29	47,87
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	47,79	45,27	37,70	48,29
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	44,24	41,76	34,13	44,74
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	45,68	43,14	35,61	46,18
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	47,05	44,50	36,97	47,54
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	42,72	40,25	32,62	43,23
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	44,03	41,50	33,95	44,53
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	45,39	42,85	35,31	45,89
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	47,30	44,84	37,19	47,81
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	48,50	45,99	38,41	49,00
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	49,01	46,49	38,92	49,51
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	52,36	49,90	42,24	52,87
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	53,53	51,05	43,43	54,04
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	53,98	51,49	43,88	54,48
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	46,13	43,64	36,03	46,63
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	46,67	44,15	36,58	47,17
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	47,01	44,49	36,92	47,51
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	43,04	40,57	32,93	43,55
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	44,16	41,66	34,07	44,66
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	46,37	43,87	36,28	46,87
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	41,82	39,31	31,73	42,32
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	43,30	40,75	33,22	43,79
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	45,71	43,18	35,63	46,21
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	43,08	40,61	32,97	43,59
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	44,17	41,67	34,08	44,67
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	46,29	43,79	36,20	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	44,68	42,19	34,58	45,18
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	46,16	43,64	36,08	46,66
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	46,80	44,27	36,72	47,30
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	44,12	41,64	34,02	44,63
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	45,03	42,52	34,94	45,53
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	45,58	43,06	35,49	46,08
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	47,89	45,43	37,78	48,40
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	48,91	46,40	38,82	49,41
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	49,44	46,93	39,35	49,94
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	49,58	47,12	39,47	50,09
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	50,60	48,10	40,51	51,10
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	50,99	48,48	40,89	51,49
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	48,67	46,20	38,56	49,18
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	49,47	46,98	39,37	49,97
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	50,24	47,74	40,14	50,74
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	46,85	44,38	36,74	47,36
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	48,35	45,85	38,25	48,85
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	49,13	46,63	39,04	49,63
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	49,39	46,93	39,27	49,90
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	50,40	47,91	40,31	50,91
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	50,80	48,30	40,71	51,30
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	53,09	50,63	42,98	53,60
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	54,71	52,22	44,61	55,21
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	55,18	52,69	45,09	55,69
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	47,85	45,38	37,73	48,35
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	49,42	46,93	39,33	49,93
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	50,30	47,80	40,20	50,80
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	38,94	36,47	28,83	39,45
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	40,56	38,06	30,47	41,06
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	41,71	39,20	31,61	42,21
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	45,65	43,16	35,54	46,15
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	46,10	43,59	36,01	46,60
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	46,57	44,06	36,48	47,07
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	48,43	45,97	38,31	48,94
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	49,95	47,46	39,85	50,45
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	50,91	48,42	40,81	51,41
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	42,16	39,69	32,05	42,67
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	43,48	40,98	33,39	43,98
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	44,55	42,05	34,46	45,05
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	48,82	46,36	38,71	49,33
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	50,54	48,04	40,45	51,04
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	51,45	48,96	41,35	51,95
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	49,03	46,57	38,92	49,54
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	50,41	47,92	40,31	50,91
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	51,13	48,63	41,03	51,63
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	37,68	35,19	27,58	38,18
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	38,27	35,76	28,18	38,77
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	39,26	36,73	29,18	39,76
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	48,36	45,88	38,26	48,87
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	51,01	48,52	40,91	51,51
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	52,82	50,33	42,72	53,32
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	48,97	46,51	38,86	49,48
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	50,58	48,09	40,48	51,08
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	51,94	49,45	41,84	52,44
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	44,79	42,32	34,68	45,30
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	47,20	44,71	37,10	47,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	7,50	47,88	45,38	37,78	48,38
TP-0039_A	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	1,50	48,92	46,44	38,82	49,43
TP-0039_B	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	4,50	49,51	47,00	39,41	50,01
TP-0039_C	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	7,50	49,96	47,45	39,87	50,46
TP-0040_A	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	4,40	53,14	50,66	43,04	53,65
TP-0040_B	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	7,50	53,58	51,09	43,48	54,08
TP-0041_A	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	1,50	54,66	52,20	44,54	55,17
TP-0041_B	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	4,50	55,62	53,13	45,52	56,12
TP-0041_C	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	7,50	56,16	53,66	46,06	56,66
TP-0042_A	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	1,50	43,53	41,05	33,43	44,04
TP-0042_B	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	4,50	44,80	42,27	34,73	45,30
TP-0042_C	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	7,50	45,77	43,22	35,69	46,26
TP-0043_A	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	1,50	44,33	41,86	34,23	44,84
TP-0043_B	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	4,50	45,43	42,91	35,34	45,93
TP-0043_C	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	7,50	46,13	43,61	36,05	46,63
TP-0044_A	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	1,50	37,86	35,37	27,76	38,36
TP-0044_B	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	4,50	38,85	36,32	28,78	39,35
TP-0044_C	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	7,50	39,86	37,33	29,78	40,36
TP-0045_A	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	1,50	48,13	45,64	38,02	48,63
TP-0045_B	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	4,50	48,84	46,34	38,75	49,34
TP-0045_C	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	7,50	49,37	46,87	39,28	49,87
TP-0046_A	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	1,50	36,34	33,81	26,26	36,84
TP-0046_B	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	4,50	37,30	34,73	27,24	37,79
TP-0046_C	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	7,50	38,97	36,40	28,90	39,46
TP-0047_A	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	1,50	45,68	43,22	35,57	46,19
TP-0047_B	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	4,50	46,72	44,22	36,62	47,22
TP-0047_C	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	7,50	47,87	45,37	37,78	48,37
TP-0048_A	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	1,50	46,34	43,87	36,23	46,85
TP-0048_B	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	4,50	47,71	45,22	37,61	48,21
TP-0049_A	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	1,50	47,75	45,28	37,63	48,25
TP-0049_B	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	4,50	48,66	46,17	38,56	49,16
TP-0049_C	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	7,50	49,43	46,93	39,33	49,93
TP-0050_A	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	1,50	42,21	39,73	32,10	42,71
TP-0050_B	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	4,50	43,25	40,72	33,17	43,75
TP-0050_C	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	7,50	43,85	41,32	33,78	44,35
TP-0051_A	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	1,50	45,45	42,97	35,35	45,96
TP-0051_B	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	4,50	46,45	43,93	36,37	46,95
TP-0051_C	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	7,50	46,79	44,27	36,72	47,29
TP-0052_A	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	1,50	47,16	44,69	37,05	47,67
TP-0052_B	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	4,50	48,14	45,62	38,06	48,64
TP-0052_C	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	7,50	48,51	45,99	38,43	49,01
TP-0053_A	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	1,50	38,97	36,49	28,87	39,48
TP-0053_B	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	4,50	41,16	38,64	31,08	41,66
TP-0053_C	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	7,50	42,16	39,63	32,09	42,66
TP-0054_A	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	1,50	44,41	41,94	34,30	44,92
TP-0054_B	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	4,50	45,87	43,36	35,78	46,37
TP-0054_C	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	7,50	46,53	44,02	36,45	47,03
TP-0055_A	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	1,50	43,19	40,72	33,08	43,70
TP-0055_B	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	4,50	44,33	41,83	34,24	44,83
TP-0055_C	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	7,50	44,95	42,44	34,86	45,45
TP-0056_A	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	1,50	40,78	38,31	30,67	41,29
TP-0056_B	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	4,50	41,94	39,42	31,85	42,44
TP-0056_C	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	7,50	43,26	40,75	33,17	43,76
TP-0057_A	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	1,50	39,37	36,86	29,28	39,87
TP-0057_B	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	4,50	41,25	38,71	31,17	41,75
TP-0057_C	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	7,50	43,12	40,58	33,04	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	1,50	38,47	35,95	28,39	38,97
TP-0058_B	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	4,50	39,11	36,57	29,04	39,61
TP-0058_C	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	7,50	41,71	39,17	31,63	42,21
TP-0059_A	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	1,50	39,60	37,11	29,51	40,11
TP-0059_B	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	4,50	40,89	38,36	30,82	41,39
TP-0059_C	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	7,50	43,81	41,28	33,73	44,31
TP-0060_A	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	1,50	40,90	38,41	30,80	41,40
TP-0060_B	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	4,50	41,45	38,93	31,37	41,95
TP-0060_C	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	7,50	42,73	40,19	32,64	43,22
TP-0061_A	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	1,50	42,09	39,62	31,99	42,60
TP-0061_B	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	4,50	43,02	40,50	32,93	43,52
TP-0061_C	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	7,50	44,53	42,01	34,44	45,03
TP-0062_A	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	1,50	42,48	39,99	32,38	42,98
TP-0062_B	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	4,50	43,70	41,17	33,62	44,20
TP-0062_C	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	7,50	45,64	43,11	35,56	46,14
TP-0063_A	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	1,50	49,55	47,08	39,44	50,06
TP-0063_B	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	4,50	50,45	47,95	40,36	50,95
TP-0063_C	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	7,50	51,02	48,51	40,93	51,52
TP-0064_A	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	1,50	45,14	42,67	35,03	45,65
TP-0064_B	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	4,50	46,04	43,54	35,94	46,54
TP-0064_C	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	7,50	47,13	44,62	37,03	47,63
TP-0065_A	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	1,50	52,33	49,87	42,21	52,84
TP-0065_B	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	4,50	53,45	50,96	43,36	53,96
TP-0065_C	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	7,50	53,88	51,38	43,78	54,38
TP-0066_A	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	1,50	42,92	40,45	32,81	43,43
TP-0066_B	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	4,50	44,08	41,58	33,99	44,58
TP-0066_C	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	7,50	45,18	42,66	35,09	45,68
TP-0067_A	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	1,50	42,97	40,49	32,87	43,48
TP-0067_B	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	4,50	44,09	41,56	34,02	44,59
TP-0067_C	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	7,50	45,11	42,57	35,04	45,61
TP-0068_A	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	1,50	44,96	42,49	34,85	45,47
TP-0068_B	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	4,50	46,05	43,54	35,96	46,55
TP-0068_C	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	7,50	46,76	44,24	36,68	47,26
TP-0069_A	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	1,50	41,05	38,56	30,96	41,56
TP-0069_B	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	4,50	42,37	39,81	32,30	42,86
TP-0069_C	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	7,50	43,77	41,21	33,70	44,26
TP-0070_A	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	1,50	43,95	41,47	33,84	44,45
TP-0070_B	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	4,50	44,82	42,31	34,74	45,32
TP-0070_C	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	7,50	45,41	42,89	35,33	45,91
TP-0071_A	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	1,50	51,92	49,46	41,81	52,43
TP-0071_B	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	4,50	52,86	50,37	42,77	53,37
TP-0071_C	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	7,50	53,40	50,91	43,31	53,91
TP-0072_A	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	1,50	47,11	44,64	37,00	47,62
TP-0072_B	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	4,50	48,12	45,62	38,03	48,62
TP-0072_C	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	7,50	48,66	46,15	38,57	49,16
TP-0073_A	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	1,50	49,38	46,92	39,26	49,89
TP-0073_B	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	4,50	50,41	47,91	40,31	50,91
TP-0073_C	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	7,50	50,88	48,38	40,79	51,38
TP-0074_A	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	1,50	48,96	46,50	38,85	49,47
TP-0074_B	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	4,50	49,97	47,47	39,87	50,47
TP-0074_C	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	7,50	50,52	48,02	40,43	51,02
TP-0075_A	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	1,50	48,23	45,75	38,13	48,74
TP-0075_B	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	4,50	49,00	46,48	38,91	49,50
TP-0075_C	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	7,50	49,43	46,91	39,34	49,93
TP-0076_A	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	1,50	41,78	39,31	31,68	42,29
TP-0076_B	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	4,50	42,99	40,48	32,90	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	7,50	45,28	42,76	35,19	45,78
TP-0077_A	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	1,50	45,48	42,99	35,38	45,98
TP-0077_B	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	4,50	46,24	43,73	36,15	46,74
TP-0077_C	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	7,50	46,73	44,21	36,64	47,23
TP-0078_A	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	1,50	37,59	35,11	27,49	38,10
TP-0078_B	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	4,50	37,27	34,73	27,19	37,77
TP-0078_C	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	7,50	39,94	37,41	29,86	40,44
TP-0079_A	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	1,50	50,84	48,38	40,73	51,35
TP-0079_B	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	4,50	51,85	49,35	41,75	52,35
TP-0079_C	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	7,50	52,77	50,27	42,67	53,27
TP-0080_A	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	1,50	47,80	45,33	37,70	48,31
TP-0080_B	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	4,50	50,77	48,29	40,67	51,28
TP-0080_C	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	7,50	53,58	51,10	43,47	54,08
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	43,84	41,37	33,73	44,35
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	44,48	41,99	34,37	44,98
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	44,87	42,38	34,77	45,37
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	48,00	45,52	37,89	48,50
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	49,15	46,65	39,06	49,65
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	49,75	47,24	39,66	50,25
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	44,21	41,73	34,10	44,71
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	45,04	42,52	34,96	45,54
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	45,92	43,39	35,84	46,42
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	42,61	40,14	32,51	43,12
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	43,75	41,23	33,67	44,25
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	44,41	41,88	34,34	44,91
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	52,42	49,96	42,30	52,93
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	52,06	49,60	41,94	52,57
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	45,28	42,80	35,19	45,79
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	45,70	43,17	35,62	46,20
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	46,11	43,58	36,04	46,61
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	47,43	44,97	37,31	47,94
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	47,20	44,71	37,10	47,70
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	47,32	44,82	37,23	47,82
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	53,04	50,58	42,92	53,55
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	54,02	51,54	43,92	54,53
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	54,69	52,20	44,59	55,19
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	43,80	41,32	33,70	44,31
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	45,44	42,94	35,35	45,94
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	46,39	43,88	36,30	46,89
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	48,42	45,96	38,31	48,93
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	49,88	47,39	39,79	50,39
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	50,64	48,14	40,54	51,14
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	35,21	32,68	25,13	35,71
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	36,55	33,98	26,48	37,04
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	38,34	35,76	28,28	38,83
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	47,78	45,32	37,67	48,29
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	49,28	46,78	39,18	49,78
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	49,99	47,49	39,90	50,49
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	40,64	38,15	30,54	41,14
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	41,67	39,14	31,59	42,17
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	42,84	40,30	32,76	43,34
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	46,74	44,28	36,63	47,25
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	48,26	45,76	38,16	48,76
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	48,92	46,42	38,83	49,42
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	33,67	31,19	23,57	34,18
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	35,93	33,38	25,86	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	7,50	36,57	34,00	26,51	37,06
TP-0097_A	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	1,50	31,87	29,31	21,81	32,37
TP-0097_B	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	4,50	32,13	29,55	22,08	32,62
TP-0097_C	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	7,50	37,68	35,13	27,61	38,18
TP-0098_A	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	1,50	34,94	32,45	24,84	35,44
TP-0098_B	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	4,50	36,82	34,30	26,74	37,32
TP-0098_C	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	7,50	39,07	36,54	29,00	39,57
TP-0099_A	Tegenbosch 35		157234,07	385701,32	1,50	39,09	36,59	29,00	39,59
TP-0100_A	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	1,50	32,92	30,43	22,82	33,42
TP-0100_B	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	4,50	34,36	31,84	24,28	34,86
TP-0100_C	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	7,50	35,78	33,27	25,69	36,28
TP-0101_A	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	1,50	42,57	40,09	32,47	43,08
TP-0101_B	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	4,50	43,77	41,25	33,68	44,27
TP-0101_C	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	7,50	46,13	43,61	36,04	46,63
TP-0102_A	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	1,50	36,69	34,18	26,60	37,19
TP-0102_B	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	4,50	38,13	35,58	28,06	38,63
TP-0102_C	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	7,50	42,32	39,80	32,24	42,82
TP-0103_A	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	1,50	15,03	12,44	4,98	15,52
TP-0103_B	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	4,50	20,65	18,12	10,57	21,15
TP-0103_C	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	7,50	21,68	19,15	11,61	22,18
TP-0104_A	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	1,50	43,48	41,01	33,38	43,99
TP-0104_B	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	4,50	44,53	42,01	34,45	45,03
TP-0104_C	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	7,50	45,43	42,91	35,35	45,93
TP-0105_A	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	1,50	37,56	35,07	27,47	38,07
TP-0105_B	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	4,50	39,00	36,47	28,92	39,50
TP-0105_C	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	7,50	41,43	38,90	31,36	41,93
TP-0106_A	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	1,50	26,50	24,02	16,40	27,01
TP-0106_B	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	4,50	29,29	26,74	19,22	29,79
TP-0106_C	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	7,50	29,92	27,36	19,86	30,42
TP-0107_A	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	1,50	41,13	38,66	31,03	41,64
TP-0107_B	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	4,50	42,51	40,01	32,42	43,01
TP-0107_C	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	7,50	43,35	40,83	33,26	43,85
TP-0108_A	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	1,50	41,05	38,55	30,95	41,55
TP-0108_B	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	4,50	42,40	39,87	32,31	42,90
TP-0108_C	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	7,50	45,13	42,61	35,05	45,63
TP-0109_A	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	1,50	38,25	35,74	28,17	38,75
TP-0109_B	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	4,50	38,76	36,20	28,69	39,25
TP-0109_C	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	7,50	42,11	39,57	32,03	42,61
TP-0110_A	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	1,50	23,67	21,17	13,57	24,17
TP-0110_B	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	4,50	25,62	23,05	15,57	26,12
TP-0110_C	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	7,50	25,99	23,40	15,94	26,48
TP-0111_A	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	1,50	34,90	32,39	24,82	35,40
TP-0111_B	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	4,50	28,89	26,23	18,88	29,38
TP-0111_C	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	7,50	35,79	33,22	25,72	36,28
TP-0112_A	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	1,50	45,58	43,12	35,47	46,09
TP-0112_B	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	4,50	46,59	44,10	36,49	47,09
TP-0112_C	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	7,50	47,05	44,55	36,95	47,55
TP-0113_A	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	1,50	41,23	38,76	31,13	41,74
TP-0113_B	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	4,50	42,49	39,98	32,41	42,99
TP-0113_C	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	7,50	43,40	40,88	33,31	43,90
TP-0114_A	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	1,50	45,93	43,46	35,82	46,44
TP-0114_B	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	4,50	47,03	44,53	36,93	47,53
TP-0114_C	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	7,50	47,78	45,27	37,69	48,28
TP-0115_A	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	1,50	44,93	42,46	34,83	45,44
TP-0115_B	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	4,50	46,04	43,54	35,95	46,54
TP-0115_C	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	7,50	46,79	44,28	36,70	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	27,37	24,86	17,28	27,87
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	28,41	25,84	18,35	28,90
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	46,15	43,69	36,04	46,66
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	47,34	44,84	37,24	47,84
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	44,10	41,64	33,99	44,61
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,98	42,48	34,88	45,48
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	45,65	43,18	35,54	46,16
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	46,75	44,25	36,66	47,25
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	47,10	44,60	37,01	47,60
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	47,24	44,78	37,13	47,75
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	48,30	45,81	38,21	48,81
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	48,75	46,25	38,65	49,25
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	28,54	26,03	18,46	29,04
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	28,56	25,98	18,51	29,05
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	24,74	22,15	14,69	25,23
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	54,63	52,17	44,51	55,14
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	56,21	53,73	46,11	56,72
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	47,26	44,79	37,15	47,77
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	47,73	45,23	37,64	48,23
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	51,98	49,52	41,87	52,49
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	52,80	50,31	42,71	53,31
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	31,95	29,41	21,89	32,45
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	35,08	32,50	25,03	35,57
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	34,74	32,13	24,69	35,23
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	23,99	21,39	13,95	24,48
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	26,41	23,79	16,37	26,90
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	26,74	24,13	16,70	27,23
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	33,20	30,68	23,12	33,70
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	35,67	33,10	25,61	36,16
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	37,06	34,50	27,00	37,56
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	32,78	30,24	22,72	33,28
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	37,62	35,04	27,56	38,11
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	41,99	39,45	31,92	42,49
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	35,22	32,72	25,14	35,73
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	38,23	35,69	28,16	38,73
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	40,21	37,66	30,14	40,71
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	30,18	27,64	20,11	30,68
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	32,54	29,95	22,50	33,03
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	33,93	31,33	23,88	34,42
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	32,65	30,15	22,56	33,15
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	34,06	31,51	23,99	34,56
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	26,41	23,83	16,35	26,90
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	37,77	35,27	27,69	38,28
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	39,15	36,59	29,08	39,64
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	39,33	36,76	29,27	39,82
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	41,92	39,43	31,82	42,42
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	42,90	40,36	32,83	43,40
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	43,16	40,61	33,10	43,66
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	41,05	38,56	30,96	41,56
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	42,17	39,63	32,10	42,67
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	43,29	40,75	33,22	43,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0041_A	Tegenbosch 9	1,5	53,93	50,54	45,32	52,72	--	54,66	52,2	44,54	53,17	0,45
TP-0041_B	Tegenbosch 9	4,5	54,93	51,53	46,32	52,72	49	55,62	53,13	45,52	53,12	4,12
TP-0041_C	Tegenbosch 9	7,5	55,46	52,06	46,85	53,25	50	56,16	53,66	46,06	52,66	2,66
TP-0087_A	Tegenbosch 9	1,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	45,28	42,8	35,19	48	0,00
TP-0087_B	Tegenbosch 9	4,5	44,75	41,33	36,14	48,00	49	45,7	43,17	35,62	48	-1,00
TP-0087_C	Tegenbosch 9	7,5	45,17	41,74	36,56	48,00	50	46,11	43,58	36,04	48	-2,00
TP-0088_A	Tegenbosch 9	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	47,43	44,97	37,31	48	0,00
TP-0088_B	Tegenbosch 9	4,5	46,56	43,16	37,95	48,00	49	47,2	44,71	37,1	48	-1,00
TP-0088_C	Tegenbosch 9	7,5	46,62	43,21	38,01	48,00	50	47,32	44,82	37,23	48	-2,00
TP-0089_A	Tegenbosch 9	1,5	52,6	49,22	44	51,40	--	53,04	50,58	42,92	51,55	0,15
TP-0089_B	Tegenbosch 9	4,5	53,56	50,16	44,95	52,35	49	54,02	51,54	43,92	52,53	3,53
TP-0089_C	Tegenbosch 9	7,5	54,16	50,75	45,55	52,95	50	54,69	52,2	44,59	53,19	3,19
TP-0026_A	Tegenbosch 8	1,5	48,67	45,29	40,06	48,00	--	49,39	46,93	39,27	48	0,00
TP-0026_B	Tegenbosch 8	4,5	49,64	46,25	41,03	48,00	--	50,4	47,91	40,31	48,91	0,91
TP-0026_C	Tegenbosch 8	7,5	50,03	46,63	41,42	48,82	--	50,8	48,3	40,71	49,3	0,48
TP-0027_A	Tegenbosch 8	1,5	52,17	48,79	43,57	50,97	--	53,09	50,63	42,98	51,6	0,63
TP-0027_B	Tegenbosch 8	4,5	53,94	50,54	45,33	52,73	--	54,71	52,22	44,61	53,21	0,48
TP-0027_C	Tegenbosch 8	7,5	54,42	51,02	45,81	53,21	--	55,18	52,69	45,09	52,69	-0,52
TP-0071_A	Tegenbosch 8	1,5	51,04	47,65	42,43	49,83	--	51,92	49,46	41,81	50,43	0,60
TP-0071_B	Tegenbosch 8	4,5	52,08	48,68	43,47	50,87	--	52,86	50,37	42,77	51,37	0,50
TP-0071_C	Tegenbosch 8	7,5	52,63	49,23	44,02	51,42	--	53,4	50,91	43,31	51,91	0,49
TP-0072_A	Tegenbosch 8	1,5	46,74	43,34	38,13	48,00	--	47,11	44,64	37	48	0,00
TP-0072_B	Tegenbosch 8	4,5	47,73	44,32	39,12	48,00	--	48,12	45,62	38,03	48	0,00
TP-0072_C	Tegenbosch 8	7,5	48,26	44,84	39,65	48,00	--	48,66	46,15	38,57	48	0,00
TP-0073_A	Tegenbosch 8	1,5	48,64	45,26	40,03	48,00	--	49,38	46,92	39,26	48	0,00
TP-0073_B	Tegenbosch 8	4,5	49,63	46,24	41,02	48,00	--	50,41	47,91	40,31	48,91	0,91
TP-0073_C	Tegenbosch 8	7,5	50,09	46,69	41,48	48,88	--	50,88	48,38	40,79	49,38	0,50
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	1,5	55,83	52,43	47,22	52,62	--	56,24	53,78	46,13	52,75	0,13
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	4,5	56,92	53,5	48,31	55,71	--	57,45	54,97	47,35	55,96	0,25
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	1,5	54,68	51,27	46,07	53,47	--	54,63	52,17	44,51	53,14	-0,33
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	4,5	55,77	52,35	47,16	52,56	--	56,21	53,73	46,11	52,72	0,16
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	1,5	47,44	44,04	38,83	48,00	--	47,26	44,79	37,15	48	0,00
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	4,5	47,1	43,66	38,49	48,00	--	47,73	45,23	37,64	48	0,00
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	1,5	51,22	47,84	42,61	50,02	--	51,98	49,52	41,87	50,49	0,47
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	4,5	52,01	48,61	43,4	50,80	--	52,8	50,31	42,71	51,31	0,51
TP-0112_A	Tegenbosch 45	1,5	45,21	41,81	36,6	48,00	--	45,58	43,12	35,47	48	0,00
TP-0112_B	Tegenbosch 45	4,5	46,1	42,69	37,49	48,00	--	46,59	44,1	36,49	48	0,00
TP-0112_C	Tegenbosch 45	7,5	46,47	43,05	37,86	48,00	--	47,05	44,55	36,95	48	0,00
TP-0113_A	Tegenbosch 45	1,5	40,45	37,05	31,84	48,00	--	41,23	38,76	31,13	48	0,00
TP-0113_B	Tegenbosch 45	4,5	41,47	38,06	32,86	48,00	--	42,49	39,98	32,41	48	0,00
TP-0113_C	Tegenbosch 45	7,5	42,26	38,84	33,65	48,00	--	43,4	40,88	33,31	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0114_A	Tegenbosch 45	1,5	45,56	42,16	36,95	48,00	--	45,93	43,46	35,82	48	0,00
TP-0114_B	Tegenbosch 45	4,5	46,55	43,13	37,94	48,00	--	47,03	44,53	36,93	48	0,00
TP-0114_C	Tegenbosch 45	7,5	47,19	43,77	38,58	48,00	--	47,78	45,27	37,69	48	0,00
TP-0115_A	Tegenbosch 45	1,5	44,63	41,23	36,02	48,00	--	44,93	42,46	34,83	48	0,00
TP-0115_B	Tegenbosch 45	4,5	45,59	42,17	36,98	48,00	--	46,04	43,54	35,95	48	0,00
TP-0115_C	Tegenbosch 45	7,5	46,2	42,78	37,59	48,00	--	46,79	44,28	36,7	48	0,00
TP-0053_A	Tegenbosch 43	1,5	38,01	34,62	29,4	48,00	--	38,97	36,49	28,87	48	0,00
TP-0053_B	Tegenbosch 43	4,5	40,11	36,7	31,5	48,00	--	41,16	38,64	31,08	48	0,00
TP-0053_C	Tegenbosch 43	7,5	41,14	37,73	32,53	48,00	--	42,16	39,63	32,09	48	0,00
TP-0054_A	Tegenbosch 43	1,5	43,72	40,32	35,11	48,00	--	44,41	41,94	34,3	48	0,00
TP-0054_B	Tegenbosch 43	4,5	44,94	41,52	36,33	48,00	--	45,87	43,36	35,78	48	0,00
TP-0054_C	Tegenbosch 43	7,5	45,54	42,12	36,93	48,00	--	46,53	44,02	36,45	48	0,00
TP-0055_A	Tegenbosch 43	1,5	43,05	39,65	34,44	48,00	--	43,19	40,72	33,08	48	0,00
TP-0055_B	Tegenbosch 43	4,5	44,01	40,58	35,39	48,00	--	44,33	41,83	34,24	48	0,00
TP-0055_C	Tegenbosch 43	7,5	44,46	41,03	35,85	48,00	--	44,95	42,44	34,86	48	0,00
TP-0106_A	Tegenbosch 43	1,5	26,37	22,98	17,76	48,00	--	26,5	24,02	16,4	48	0,00
TP-0106_B	Tegenbosch 43	4,5	29,03	25,61	20,42	48,00	--	29,29	26,74	19,22	48	0,00
TP-0106_C	Tegenbosch 43	7,5	29,63	26,2	21,02	48,00	--	29,92	27,36	19,86	48	0,00
TP-0056_A	Tegenbosch 41	1,5	39,65	36,24	31,04	48,00	--	40,78	38,31	30,67	48	0,00
TP-0056_B	Tegenbosch 41	4,5	40,75	37,33	32,14	48,00	--	41,94	39,42	31,85	48	0,00
TP-0056_C	Tegenbosch 41	7,5	42,15	38,72	33,53	48,00	--	43,26	40,75	33,17	48	0,00
TP-0103_A	Tegenbosch 41	1,5	14,4	10,97	5,79	48,00	--	15,03	12,44	4,98	48	0,00
TP-0103_B	Tegenbosch 41	4,5	20,1	16,69	11,49	48,00	--	20,65	18,12	10,57	48	0,00
TP-0103_C	Tegenbosch 41	7,5	21,12	17,71	12,51	48,00	--	21,68	19,15	11,61	48	0,00
TP-0104_A	Tegenbosch 41	1,5	42,64	39,25	34,03	48,00	--	43,48	41,01	33,38	48	0,00
TP-0104_B	Tegenbosch 41	4,5	43,64	40,23	35,03	48,00	--	44,53	42,01	34,45	48	0,00
TP-0104_C	Tegenbosch 41	7,5	44,55	41,13	35,93	48,00	--	45,43	42,91	35,35	48	0,00
TP-0105_A	Tegenbosch 41	1,5	36,59	33,18	27,98	48,00	--	37,56	35,07	27,47	48	0,00
TP-0105_B	Tegenbosch 41	4,5	38	34,57	29,38	48,00	--	39	36,47	28,92	48	0,00
TP-0105_C	Tegenbosch 41	7,5	40,32	36,9	31,71	48,00	--	41,43	38,9	31,36	48	0,00
TP-0107_A	Tegenbosch 39	1,5	40,49	37,09	31,88	48,00	--	41,13	38,66	31,03	48	0,00
TP-0107_B	Tegenbosch 39	4,5	41,65	38,24	33,04	48,00	--	42,51	40,01	32,42	48	0,00
TP-0107_C	Tegenbosch 39	7,5	42,51	39,09	33,9	48,00	--	43,35	40,83	33,26	48	0,00
TP-0108_A	Tegenbosch 39	1,5	40,31	36,9	31,69	48,00	--	41,05	38,55	30,95	48	0,00
TP-0108_B	Tegenbosch 39	4,5	41,55	38,13	32,94	48,00	--	42,4	39,87	32,31	48	0,00
TP-0108_C	Tegenbosch 39	7,5	44,3	40,88	35,68	48,00	--	45,13	42,61	35,05	48	0,00
TP-0109_A	Tegenbosch 39	1,5	37,52	34,11	28,91	48,00	--	38,25	35,74	28,17	48	0,00
TP-0109_B	Tegenbosch 39	4,5	38,17	34,74	29,56	48,00	--	38,76	36,2	28,69	48	0,00
TP-0109_C	Tegenbosch 39	7,5	41,48	38,06	32,87	48,00	--	42,11	39,57	32,03	48	0,00
TP-0110_A	Tegenbosch 39	1,5	22,52	19,13	13,91	48,00	--	23,67	21,17	13,57	48	0,00
TP-0110_B	Tegenbosch 39	4,5	24,28	20,87	15,67	48,00	--	25,62	23,05	15,57	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0110_C	Tegenbosch 39	7,5	24,63	21,21	16,02	48,00	--	25,99	23,4	15,94	48	0,00
TP-0111_A	Tegenbosch 39	1,5	33,21	29,78	24,6	48,00	--	34,9	32,39	24,82	48	0,00
TP-0111_B	Tegenbosch 39	4,5	28,26	24,78	19,65	48,00	--	28,89	26,23	18,88	48	0,00
TP-0111_C	Tegenbosch 39	7,5	35,13	31,7	26,52	48,00	--	35,79	33,22	25,72	48	0,00
TP-0058_A	Tegenbosch 35	1,5	37,98	34,55	29,36	48,00	--	38,47	35,95	28,39	48	0,00
TP-0058_B	Tegenbosch 35	4,5	38,42	34,99	29,8	48,00	--	39,11	36,57	29,04	48	0,00
TP-0058_C	Tegenbosch 35	7,5	40,76	37,34	32,15	48,00	--	41,71	39,17	31,63	48	0,00
TP-0059_A	Tegenbosch 35	1,5	38,96	35,57	30,35	48,00	--	39,6	37,11	29,51	48	0,00
TP-0059_B	Tegenbosch 35	4,5	40,22	36,8	31,61	48,00	--	40,89	38,36	30,82	48	0,00
TP-0059_C	Tegenbosch 35	7,5	42,97	39,55	34,36	48,00	--	43,81	41,28	33,73	48	0,00
TP-0098_A	Tegenbosch 35	1,5	34,32	30,92	25,71	48,00	--	34,94	32,45	24,84	48	0,00
TP-0098_B	Tegenbosch 35	4,5	35,79	32,38	27,18	48,00	--	36,82	34,3	26,74	48	0,00
TP-0098_C	Tegenbosch 35	7,5	37,95	34,54	29,34	48,00	--	39,07	36,54	29	48	0,00
TP-0099_A	Tegenbosch 35	1,5	38,74	35,33	30,13	48,00	--	39,09	36,59	29	48	0,00
TP-0060_A	Tegenbosch 33	1,5	40,02	36,62	31,41	48,00	--	40,9	38,41	30,8	48	0,00
TP-0060_B	Tegenbosch 33	4,5	40,57	37,15	31,96	48,00	--	41,45	38,93	31,37	48	0,00
TP-0060_C	Tegenbosch 33	7,5	41,97	38,55	33,36	48,00	--	42,73	40,19	32,64	48	0,00
TP-0061_A	Tegenbosch 33	1,5	41,57	38,18	32,96	48,00	--	42,09	39,62	31,99	48	0,00
TP-0061_B	Tegenbosch 33	4,5	42,46	39,06	33,85	48,00	--	43,02	40,5	32,93	48	0,00
TP-0061_C	Tegenbosch 33	7,5	43,92	40,52	35,31	48,00	--	44,53	42,01	34,44	48	0,00
TP-0062_A	Tegenbosch 33	1,5	41,7	38,3	33,09	48,00	--	42,48	39,99	32,38	48	0,00
TP-0062_B	Tegenbosch 33	4,5	42,9	39,49	34,29	48,00	--	43,7	41,17	33,62	48	0,00
TP-0062_C	Tegenbosch 33	7,5	44,78	41,37	36,18	48,00	--	45,64	43,11	35,56	48	0,00
TP-0097_A	Tegenbosch 33	1,5	31,11	27,67	22,5	48,00	--	31,87	29,31	21,81	48	0,00
TP-0097_B	Tegenbosch 33	4,5	31,34	27,88	22,73	48,00	--	32,13	29,55	22,08	48	0,00
TP-0097_C	Tegenbosch 33	7,5	36,72	33,3	28,11	48,00	--	37,68	35,13	27,61	48	0,00
TP-0042_A	Tegenbosch 31	1,5	42,52	39,13	33,91	48,00	--	43,53	41,05	33,43	48	0,00
TP-0042_B	Tegenbosch 31	4,5	43,76	40,35	35,15	48,00	--	44,8	42,27	34,73	48	0,00
TP-0042_C	Tegenbosch 31	7,5	44,72	41,3	36,11	48,00	--	45,77	43,22	35,69	48	0,00
TP-0043_A	Tegenbosch 31	1,5	43,52	40,13	34,91	48,00	--	44,33	41,86	34,23	48	0,00
TP-0043_B	Tegenbosch 31	4,5	44,55	41,15	35,94	48,00	--	45,43	42,91	35,34	48	0,00
TP-0043_C	Tegenbosch 31	7,5	45,25	41,84	36,65	48,00	--	46,13	43,61	36,05	48	0,00
TP-0044_A	Tegenbosch 31	1,5	37,29	33,9	28,69	48,00	--	37,86	35,37	27,76	48	0,00
TP-0044_B	Tegenbosch 31	4,5	38,28	34,87	29,67	48,00	--	38,85	36,32	28,78	48	0,00
TP-0044_C	Tegenbosch 31	7,5	39,29	35,87	30,68	48,00	--	39,86	37,33	29,78	48	0,00
TP-0070_A	Tegenbosch 31	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	43,95	41,47	33,84	48	0,00
TP-0070_B	Tegenbosch 31	4,5	44,25	40,85	35,64	48,00	--	44,82	42,31	34,74	48	0,00
TP-0070_C	Tegenbosch 31	7,5	44,79	41,38	36,18	48,00	--	45,41	42,89	35,33	48	0,00
TP-0005_A	Tegenbosch 29	1,5	40,5	37,12	31,9	48,00	--	41,31	38,83	31,21	48	0,00
TP-0005_B	Tegenbosch 29	4,5	41,38	37,98	32,77	48,00	--	42,25	39,74	32,17	48	0,00
TP-0005_C	Tegenbosch 29	7,5	42,37	38,96	33,76	48,00	--	43,23	40,71	33,15	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0006_A	Tegenbosch 29	1,5	43,5	40,11	34,89	48,00	--	44,32	41,83	34,22	48	0,00
TP-0006_B	Tegenbosch 29	4,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	45,21	42,68	35,14	48	0,00
TP-0006_C	Tegenbosch 29	7,5	44,81	41,4	36,2	48,00	--	45,68	43,15	35,6	48	0,00
TP-0007_A	Tegenbosch 29	1,5	45,07	41,67	36,46	48,00	--	45,83	43,34	35,74	48	0,00
TP-0007_B	Tegenbosch 29	4,5	46,03	42,61	37,42	48,00	--	46,83	44,29	36,76	48	0,00
TP-0007_C	Tegenbosch 29	7,5	46,89	43,47	38,28	48,00	--	47,7	45,15	37,63	48	0,00
TP-0069_A	Tegenbosch 29	1,5	40,07	36,67	31,46	48,00	--	41,05	38,56	30,96	48	0,00
TP-0069_B	Tegenbosch 29	4,5	41,31	37,89	32,7	48,00	--	42,37	39,81	32,3	48	0,00
TP-0069_C	Tegenbosch 29	7,5	42,78	39,35	34,17	48,00	--	43,77	41,21	33,7	48	0,00
TP-0003_A	Tegenbosch 28	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	45,04	42,55	34,94	48	0,00
TP-0003_B	Tegenbosch 28	4,5	45,16	41,74	36,55	48,00	--	46,2	43,66	36,13	48	0,00
TP-0003_C	Tegenbosch 28	7,5	46,12	42,7	37,51	48,00	--	47,12	44,58	37,05	48	0,00
TP-0004_A	Tegenbosch 28	1,5	29,07	25,62	20,46	48,00	--	29,8	27,2	19,74	48	0,00
TP-0004_B	Tegenbosch 28	4,5	30,37	26,88	21,75	48,00	--	31,15	28,48	21,13	48	0,00
TP-0004_C	Tegenbosch 28	7,5	31,58	28,09	22,96	48,00	--	32,32	29,66	22,29	48	0,00
TP-0083_A	Tegenbosch 28	1,5	43,2	39,82	34,6	48,00	--	44,21	41,73	34,1	48	0,00
TP-0083_B	Tegenbosch 28	4,5	44,04	40,64	35,43	48,00	--	45,04	42,52	34,96	48	0,00
TP-0083_C	Tegenbosch 28	7,5	44,94	41,53	36,33	48,00	--	45,92	43,39	35,84	48	0,00
TP-0084_A	Tegenbosch 28	1,5	42,09	38,71	33,49	48,00	--	42,61	40,14	32,51	48	0,00
TP-0084_B	Tegenbosch 28	4,5	43,16	39,76	34,56	48,00	--	43,75	41,23	33,67	48	0,00
TP-0084_C	Tegenbosch 28	7,5	43,6	40,19	34,99	48,00	--	44,41	41,88	34,34	48	0,00
TP-0008_A	Tegenbosch 27	1,5	41,53	38,14	32,92	48,00	--	42,1	39,61	32	48	0,00
TP-0008_B	Tegenbosch 27	4,5	42,45	39,04	33,84	48,00	--	43,04	40,51	32,97	48	0,00
TP-0008_C	Tegenbosch 27	7,5	43,17	39,76	34,56	48,00	--	43,78	41,24	33,7	48	0,00
TP-0009_A	Tegenbosch 27	1,5	45,45	42,06	36,85	48,00	--	46,16	43,68	36,06	48	0,00
TP-0009_B	Tegenbosch 27	4,5	46,36	42,96	37,75	48,00	--	47,08	44,56	36,99	48	0,00
TP-0009_C	Tegenbosch 27	7,5	46,9	43,49	38,29	48,00	--	47,6	45,09	37,52	48	0,00
TP-0010_A	Tegenbosch 27	1,5	45,22	41,84	36,61	48,00	--	46,44	43,97	36,33	48	0,00
TP-0010_B	Tegenbosch 27	4,5	46,24	42,85	37,64	48,00	--	47,43	44,93	37,34	48	0,00
TP-0010_C	Tegenbosch 27	7,5	47,1	43,7	38,49	48,00	--	48,21	45,7	38,12	48	0,00
TP-0068_A	Tegenbosch 27	1,5	43,82	40,44	35,22	48,00	--	44,96	42,49	34,85	48	0,00
TP-0068_B	Tegenbosch 27	4,5	44,85	41,45	36,24	48,00	--	46,05	43,54	35,96	48	0,00
TP-0068_C	Tegenbosch 27	7,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	46,76	44,24	36,68	48	0,00
TP-0049_A	Tegenbosch 26	1,5	47,01	43,63	38,41	48,00	--	47,75	45,28	37,63	48	0,00
TP-0049_B	Tegenbosch 26	4,5	47,89	44,5	39,28	48,00	--	48,66	46,17	38,56	48	0,00
TP-0049_C	Tegenbosch 26	7,5	48,67	45,27	40,06	48,00	--	49,43	46,93	39,33	48	0,00
TP-0050_A	Tegenbosch 26	1,5	41,74	38,36	33,14	48,00	--	42,21	39,73	32,1	48	0,00
TP-0050_B	Tegenbosch 26	4,5	42,77	39,36	34,16	48,00	--	43,25	40,72	33,17	48	0,00
TP-0050_C	Tegenbosch 26	7,5	43,36	39,95	34,75	48,00	--	43,85	41,32	33,78	48	0,00
TP-0051_A	Tegenbosch 26	1,5	44,69	41,3	36,08	48,00	--	45,45	42,97	35,35	48	0,00
TP-0051_B	Tegenbosch 26	4,5	45,66	42,25	37,05	48,00	--	46,45	43,93	36,37	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0051_C	Tegenbosch 26	7,5	46,01	42,6	37,4	48,00	--	46,79	44,27	36,72	48	0,00
TP-0052_A	Tegenbosch 26	1,5	46,47	43,09	37,87	48,00	--	47,16	44,69	37,05	48	0,00
TP-0052_B	Tegenbosch 26	4,5	47,42	44,02	38,81	48,00	--	48,14	45,62	38,06	48	0,00
TP-0052_C	Tegenbosch 26	7,5	47,8	44,39	39,19	48,00	--	48,51	45,99	38,43	48	0,00
TP-0063_A	Tegenbosch 26	1,5	48,77	45,39	40,17	48,00	--	49,55	47,08	39,44	48	0,00
TP-0063_B	Tegenbosch 26	4,5	49,63	46,24	41,03	48,00	--	50,45	47,95	40,36	48,95	0,95
TP-0063_C	Tegenbosch 26	7,5	50,23	46,83	41,62	49,02	--	51,02	48,51	40,93	49,52	0,50
TP-0064_A	Tegenbosch 26	1,5	44,26	40,88	35,66	48,00	--	45,14	42,67	35,03	48	0,00
TP-0064_B	Tegenbosch 26	4,5	45,13	41,74	36,52	48,00	--	46,04	43,54	35,94	48	0,00
TP-0064_C	Tegenbosch 26	7,5	46,24	42,84	37,63	48,00	--	47,13	44,62	37,03	48	0,00
TP-0011_A	Tegenbosch 25	1,5	45,62	42,23	37,01	48,00	--	46,33	43,86	36,22	48	0,00
TP-0011_B	Tegenbosch 25	4,5	46,63	43,23	38,02	48,00	--	47,37	44,86	37,29	48	0,00
TP-0011_C	Tegenbosch 25	7,5	47,05	43,64	38,44	48,00	--	47,79	45,27	37,7	48	0,00
TP-0012_A	Tegenbosch 25	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	44,24	41,76	34,13	48	0,00
TP-0012_B	Tegenbosch 25	4,5	44,83	41,42	36,23	48,00	--	45,68	43,14	35,61	48	0,00
TP-0012_C	Tegenbosch 25	7,5	46,22	42,8	37,61	48,00	--	47,05	44,5	36,97	48	0,00
TP-0066_A	Tegenbosch 25	1,5	41,78	38,4	33,17	48,00	--	42,92	40,45	32,81	48	0,00
TP-0066_B	Tegenbosch 25	4,5	42,97	39,58	34,37	48,00	--	44,08	41,58	33,99	48	0,00
TP-0066_C	Tegenbosch 25	7,5	44,19	40,78	35,58	48,00	--	45,18	42,66	35,09	48	0,00
TP-0067_A	Tegenbosch 25	1,5	42,24	38,85	33,63	48,00	--	42,97	40,49	32,87	48	0,00
TP-0067_B	Tegenbosch 25	4,5	43,3	39,89	34,69	48,00	--	44,09	41,56	34,02	48	0,00
TP-0067_C	Tegenbosch 25	7,5	44,32	40,91	35,71	48,00	--	45,11	42,57	35,04	48	0,00
TP-0001_A	Tegenbosch 24	1,5	42,74	39,36	34,13	48,00	--	43,69	41,22	33,58	48	0,00
TP-0001_B	Tegenbosch 24	4,5	43,54	40,14	34,93	48,00	--	44,52	42,03	34,43	48	0,00
TP-0001_C	Tegenbosch 24	7,5	43,83	40,43	35,22	48,00	--	44,81	42,31	34,71	48	0,00
TP-0119_A	Tegenbosch 24	1,5	45,05	41,65	36,44	48,00	--	45,65	43,18	35,54	48	0,00
TP-0119_B	Tegenbosch 24	4,5	46,11	42,69	37,5	48,00	--	46,75	44,25	36,66	48	0,00
TP-0119_C	Tegenbosch 24	7,5	46,44	43,02	37,83	48,00	--	47,1	44,6	37,01	48	0,00
TP-0120_A	Tegenbosch 24	1,5	46,5	43,1	37,88	48,00	--	47,24	44,78	37,13	48	0,00
TP-0120_B	Tegenbosch 24	4,5	47,46	44,05	38,85	48,00	--	48,3	45,81	38,21	48	0,00
TP-0120_C	Tegenbosch 24	7,5	47,88	44,46	39,27	48,00	--	48,75	46,25	38,65	48	0,00
TP-0121_A	Tegenbosch 24	1,5	27,53	24,12	18,92	48,00	--	28,54	26,03	18,46	48	0,00
TP-0121_B	Tegenbosch 24	4,5	27,56	24,09	18,95	48,00	--	28,56	25,98	18,51	48	0,00
TP-0121_C	Tegenbosch 24	7,5	23,9	20,45	15,29	48,00	--	24,74	22,15	14,69	48	0,00
TP-0013_A	Tegenbosch 23	1,5	42,16	38,77	33,55	48,00	--	42,72	40,25	32,62	48	0,00
TP-0013_B	Tegenbosch 23	4,5	43,43	40,02	34,82	48,00	--	44,03	41,5	33,95	48	0,00
TP-0013_C	Tegenbosch 23	7,5	44,77	41,36	36,16	48,00	--	45,39	42,85	35,31	48	0,00
TP-0014_A	Tegenbosch 23	1,5	46,58	43,2	37,97	48,00	--	47,3	44,84	37,19	48	0,00
TP-0014_B	Tegenbosch 23	4,5	47,75	44,35	39,14	48,00	--	48,5	45,99	38,41	48	0,00
TP-0014_C	Tegenbosch 23	7,5	48,26	44,86	39,65	48,00	--	49,01	46,49	38,92	48	0,00
TP-0015_A	Tegenbosch 23	1,5	51,71	48,33	43,1	50,51	--	52,36	49,9	42,24	50,87	0,36

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0015_B	Tegenbosch 23	4,5	52,88	49,49	44,28	51,68	--	53,53	51,05	43,43	52,04	0,36
TP-0015_C	Tegenbosch 23	7,5	53,35	49,95	44,74	52,14	--	53,98	51,49	43,88	52,48	0,34
TP-0065_A	Tegenbosch 23	1,5	51,63	48,25	43,02	50,43	--	52,33	49,87	42,21	50,84	0,41
TP-0065_B	Tegenbosch 23	4,5	52,73	49,34	44,12	51,52	--	53,45	50,96	43,36	51,96	0,44
TP-0065_C	Tegenbosch 23	7,5	53,16	49,76	44,55	51,95	--	53,88	51,38	43,78	52,38	0,43
TP-0025_A	Tegenbosch 21	1,5	46,69	43,29	38,08	48,00	--	46,85	44,38	36,74	48	0,00
TP-0025_B	Tegenbosch 21	4,5	47,87	44,45	39,26	48,00	--	48,35	45,85	38,25	48	0,00
TP-0025_C	Tegenbosch 21	7,5	48,52	45,1	39,91	48,00	--	49,13	46,63	39,04	48	0,00
TP-0094_A	Tegenbosch 21	1,5	39,79	36,4	31,19	48,00	--	40,64	38,15	30,54	48	0,00
TP-0094_B	Tegenbosch 21	4,5	40,75	37,34	32,14	48,00	--	41,67	39,14	31,59	48	0,00
TP-0094_C	Tegenbosch 21	7,5	41,93	38,51	33,32	48,00	--	42,84	40,3	32,76	48	0,00
TP-0095_A	Tegenbosch 21	1,5	46,58	43,18	37,97	48,00	--	46,74	44,28	36,63	48	0,00
TP-0095_B	Tegenbosch 21	4,5	47,81	44,4	39,2	48,00	--	48,26	45,76	38,16	48	0,00
TP-0095_C	Tegenbosch 21	7,5	48,34	44,92	39,73	48,00	--	48,92	46,42	38,83	48	0,00
TP-0096_A	Tegenbosch 21	1,5	33,29	29,9	24,68	48,00	--	33,67	31,19	23,57	48	0,00
TP-0096_B	Tegenbosch 21	4,5	35,33	31,91	26,72	48,00	--	35,93	33,38	25,86	48	0,00
TP-0096_C	Tegenbosch 21	7,5	35,95	32,52	27,34	48,00	--	36,57	34	26,51	48	0,00
TP-0028_A	Tegenbosch 19	1,5	47,84	44,44	39,23	48,00	--	47,85	45,38	37,73	48	0,00
TP-0028_B	Tegenbosch 19	4,5	49,05	45,64	40,44	48,00	--	49,42	46,93	39,33	48	0,00
TP-0028_C	Tegenbosch 19	7,5	49,71	46,3	41,1	48,50	--	50,3	47,8	40,2	48,8	0,30
TP-0029_A	Tegenbosch 19	1,5	38,58	35,19	29,98	48,00	--	38,94	36,47	28,83	48	0,00
TP-0029_B	Tegenbosch 19	4,5	40,23	36,81	31,62	48,00	--	40,56	38,06	30,47	48	0,00
TP-0029_C	Tegenbosch 19	7,5	41,38	37,96	32,77	48,00	--	41,71	39,2	31,61	48	0,00
TP-0092_A	Tegenbosch 19	1,5	34,73	31,32	26,12	48,00	--	35,21	32,68	25,13	48	0,00
TP-0092_B	Tegenbosch 19	4,5	35,93	32,49	27,32	48,00	--	36,55	33,98	26,48	48	0,00
TP-0092_C	Tegenbosch 19	7,5	37,53	34,09	28,92	48,00	--	38,34	35,76	28,28	48	0,00
TP-0093_A	Tegenbosch 19	1,5	47,76	44,36	39,15	48,00	--	47,78	45,32	37,67	48	0,00
TP-0093_B	Tegenbosch 19	4,5	48,89	45,47	40,28	48,00	--	49,28	46,78	39,18	48	0,00
TP-0093_C	Tegenbosch 19	7,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	49,99	47,49	39,9	48	0,00
TP-0048_A	Tegenbosch 18	1,5	45,84	42,44	37,23	48,00	--	46,34	43,87	36,23	48	0,00
TP-0048_B	Tegenbosch 18	4,5	47,13	43,72	38,52	48,00	--	47,71	45,22	37,61	48	0,00
TP-0057_A	Tegenbosch 18	1,5	38,59	35,17	29,98	48,00	--	39,37	36,86	29,28	48	0,00
TP-0057_B	Tegenbosch 18	4,5	40,56	37,12	31,94	48,00	--	41,25	38,71	31,17	48	0,00
TP-0057_C	Tegenbosch 18	7,5	42,16	38,72	33,54	48,00	--	43,12	40,58	33,04	48	0,00
TP-0100_A	Tegenbosch 18	1,5	32,03	28,61	23,42	48,00	--	32,92	30,43	22,82	48	0,00
TP-0100_B	Tegenbosch 18	4,5	33,3	29,86	24,68	48,00	--	34,36	31,84	24,28	48	0,00
TP-0100_C	Tegenbosch 18	7,5	34,89	31,46	26,27	48,00	--	35,78	33,27	25,69	48	0,00
TP-0101_A	Tegenbosch 18	1,5	41,67	38,27	33,06	48,00	--	42,57	40,09	32,47	48	0,00
TP-0101_B	Tegenbosch 18	4,5	42,85	39,44	34,24	48,00	--	43,77	41,25	33,68	48	0,00
TP-0101_C	Tegenbosch 18	7,5	45,19	41,78	36,58	48,00	--	46,13	43,61	36,04	48	0,00
TP-0102_A	Tegenbosch 18	1,5	35,61	32,2	27	48,00	--	36,69	34,18	26,6	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0102_B	Tegenbosch 18	4,5	37,03	33,61	28,42	48,00	--	38,13	35,58	28,06	48	0,00
TP-0102_C	Tegenbosch 18	7,5	41,32	37,92	32,71	48,00	--	42,32	39,8	32,24	48	0,00
TP-0116_A	Tegenbosch 18	1,5	26,42	23	17,81	48,00	--	27,37	24,86	17,28	48	0,00
TP-0116_B	Tegenbosch 18	4,5	27,43	23,98	18,82	48,00	--	28,41	25,84	18,35	48	0,00
TP-0117_A	Tegenbosch 18	1,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	46,15	43,69	36,04	48	0,00
TP-0117_B	Tegenbosch 18	4,5	46,79	43,37	38,18	48,00	--	47,34	44,84	37,24	48	0,00
TP-0118_A	Tegenbosch 18	1,5	43,21	39,81	34,6	48,00	--	44,1	41,64	33,99	48	0,00
TP-0118_B	Tegenbosch 18	4,5	44,06	40,65	35,45	48,00	--	44,98	42,48	34,88	48	0,00
TP-0030_A	Tegenbosch 17	1,5	44,62	41,23	36,01	48,00	--	45,65	43,16	35,54	48	0,00
TP-0030_B	Tegenbosch 17	4,5	45,12	41,72	36,51	48,00	--	46,1	43,59	36,01	48	0,00
TP-0030_C	Tegenbosch 17	7,5	45,65	42,25	37,05	48,00	--	46,57	44,06	36,48	48	0,00
TP-0031_A	Tegenbosch 17	1,5	48,51	45,12	39,91	48,00	--	48,43	45,97	38,31	48	0,00
TP-0031_B	Tegenbosch 17	4,5	49,7	46,29	41,09	48,00	--	49,95	47,46	39,85	48	0,00
TP-0031_C	Tegenbosch 17	7,5	50,48	47,07	41,87	49,27	--	50,91	48,42	40,81	49,41	0,14
TP-0032_A	Tegenbosch 17	1,5	42,25	38,85	33,64	48,00	--	42,16	39,69	32,05	48	0,00
TP-0032_B	Tegenbosch 17	4,5	43,54	40,12	34,93	48,00	--	43,48	40,98	33,39	48	0,00
TP-0032_C	Tegenbosch 17	7,5	44,51	41,09	35,9	48,00	--	44,55	42,05	34,46	48	0,00
TP-0090_A	Tegenbosch 17	1,5	44,54	41,14	35,93	48,00	--	43,8	41,32	33,7	48	0,00
TP-0090_B	Tegenbosch 17	4,5	45,38	41,97	36,77	48,00	--	45,44	42,94	35,35	48	0,00
TP-0090_C	Tegenbosch 17	7,5	45,93	42,5	37,31	48,00	--	46,39	43,88	36,3	48	0,00
TP-0091_A	Tegenbosch 17	1,5	48,34	44,94	39,73	48,00	--	48,42	45,96	38,31	48	0,00
TP-0091_B	Tegenbosch 17	4,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	49,88	47,39	39,79	48	0,00
TP-0091_C	Tegenbosch 17	7,5	50,02	46,61	41,41	48,81	--	50,64	48,14	40,54	49,14	0,33
TP-0016_A	Tegenbosch 16	1,5	44,92	41,53	36,31	48,00	--	46,13	43,64	36,03	48	0,00
TP-0016_B	Tegenbosch 16	4,5	45,49	42,09	36,88	48,00	--	46,67	44,15	36,58	48	0,00
TP-0016_C	Tegenbosch 16	7,5	45,89	42,49	37,28	48,00	--	47,01	44,49	36,92	48	0,00
TP-0017_A	Tegenbosch 16	1,5	42,29	38,9	33,68	48,00	--	43,04	40,57	32,93	48	0,00
TP-0017_B	Tegenbosch 16	4,5	43,37	39,98	34,77	48,00	--	44,16	41,66	34,07	48	0,00
TP-0017_C	Tegenbosch 16	7,5	45,57	42,18	36,96	48,00	--	46,37	43,87	36,28	48	0,00
TP-0018_A	Tegenbosch 16	1,5	40,89	37,48	32,28	48,00	--	41,82	39,31	31,73	48	0,00
TP-0018_B	Tegenbosch 16	4,5	42,35	38,93	33,74	48,00	--	43,3	40,75	33,22	48	0,00
TP-0018_C	Tegenbosch 16	7,5	44,76	41,34	36,15	48,00	--	45,71	43,18	35,63	48	0,00
TP-0077_A	Tegenbosch 16	1,5	44,45	41,07	35,85	48,00	--	45,48	42,99	35,38	48	0,00
TP-0077_B	Tegenbosch 16	4,5	45,3	41,91	36,7	48,00	--	46,24	43,73	36,15	48	0,00
TP-0077_C	Tegenbosch 16	7,5	45,87	42,46	37,26	48,00	--	46,73	44,21	36,64	48	0,00
TP-0078_A	Tegenbosch 16	1,5	36,41	33,01	27,8	48,00	--	37,59	35,11	27,49	48	0,00
TP-0078_B	Tegenbosch 16	4,5	35,85	32,42	27,24	48,00	--	37,27	34,73	27,19	48	0,00
TP-0078_C	Tegenbosch 16	7,5	39,05	35,63	30,44	48,00	--	39,94	37,41	29,86	48	0,00
TP-0033_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	48,82	46,36	38,71	48	0,00
TP-0033_B	Tegenbosch 15	4,5	50,06	46,64	41,45	48,85	--	50,54	48,04	40,45	49,04	0,19
TP-0033_C	Tegenbosch 15	7,5	50,8	47,38	42,19	49,59	--	51,45	48,96	41,35	49,95	0,36

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0034_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	49,03	46,57	38,92	48	0,00
TP-0034_B	Tegenbosch 15	4,5	50	46,59	41,39	48,79	--	50,41	47,92	40,31	48,91	0,12
TP-0034_C	Tegenbosch 15	7,5	50,56	47,15	41,95	49,35	--	51,13	48,63	41,03	49,63	0,28
TP-0035_A	Tegenbosch 15	1,5	37	33,6	28,39	48,00	--	37,68	35,19	27,58	48	0,00
TP-0035_B	Tegenbosch 15	4,5	37,64	34,24	29,03	48,00	--	38,27	35,76	28,18	48	0,00
TP-0035_C	Tegenbosch 15	7,5	38,7	35,28	30,09	48,00	--	39,26	36,73	29,18	48	0,00
TP-0082_A	Tegenbosch 15	1,5	47,56	44,17	38,96	48,00	--	48	45,52	37,89	48	0,00
TP-0082_B	Tegenbosch 15	4,5	48,38	44,98	39,77	48,00	--	49,15	46,65	39,06	48	0,00
TP-0082_C	Tegenbosch 15	7,5	48,77	45,36	40,16	48,00	--	49,75	47,24	39,66	48	0,00
TP-0019_A	Tegenbosch 14	1,5	42,4	39,01	33,79	48,00	--	43,08	40,61	32,97	48	0,00
TP-0019_B	Tegenbosch 14	4,5	43,46	40,07	34,86	48,00	--	44,17	41,67	34,08	48	0,00
TP-0019_C	Tegenbosch 14	7,5	45,52	42,13	36,92	48,00	--	46,29	43,79	36,2	48	0,00
TP-0020_A	Tegenbosch 14	1,5	44,05	40,66	35,45	48,00	--	44,68	42,19	34,58	48	0,00
TP-0020_B	Tegenbosch 14	4,5	45,62	42,21	37,01	48,00	--	46,16	43,64	36,08	48	0,00
TP-0020_C	Tegenbosch 14	7,5	46,25	42,84	37,64	48,00	--	46,8	44,27	36,72	48	0,00
TP-0021_A	Tegenbosch 14	1,5	43,75	40,36	35,14	48,00	--	44,12	41,64	34,02	48	0,00
TP-0021_B	Tegenbosch 14	4,5	44,45	41,04	35,84	48,00	--	45,03	42,52	34,94	48	0,00
TP-0021_C	Tegenbosch 14	7,5	44,93	41,51	36,32	48,00	--	45,58	43,06	35,49	48	0,00
TP-0076_A	Tegenbosch 14	1,5	41,16	37,77	32,55	48,00	--	41,78	39,31	31,68	48	0,00
TP-0076_B	Tegenbosch 14	4,5	42,32	38,92	33,71	48,00	--	42,99	40,48	32,9	48	0,00
TP-0076_C	Tegenbosch 14	7,5	44,49	41,08	35,88	48,00	--	45,28	42,76	35,19	48	0,00
TP-0036_A	Tegenbosch 13	1,5	47,91	44,51	39,3	48,00	--	48,36	45,88	38,26	48	0,00
TP-0036_B	Tegenbosch 13	4,5	50,39	46,99	41,78	49,18	--	51,01	48,52	40,91	49,51	0,33
TP-0036_C	Tegenbosch 13	7,5	52,19	48,79	43,58	50,98	--	52,82	50,33	42,72	51,32	0,34
TP-0037_A	Tegenbosch 13	1,5	48,93	45,54	40,32	48,00	--	48,97	46,51	38,86	48	0,00
TP-0037_B	Tegenbosch 13	4,5	50,19	46,78	41,58	48,98	--	50,58	48,09	40,48	49,08	0,10
TP-0037_C	Tegenbosch 13	7,5	51,35	47,94	42,74	50,14	--	51,94	49,45	41,84	50,44	0,30
TP-0080_A	Tegenbosch 13	1,5	48,14	44,74	39,53	48,00	--	47,8	45,33	37,7	48	0,00
TP-0080_B	Tegenbosch 13	4,5	50,4	46,99	41,78	49,19	--	50,77	48,29	40,67	49,28	0,09
TP-0080_C	Tegenbosch 13	7,5	53	49,6	44,39	51,79	--	53,58	51,1	43,47	52,08	0,29
TP-0081_A	Tegenbosch 13	1,5	43,04	39,66	34,44	48,00	--	43,84	41,37	33,73	48	0,00
TP-0081_B	Tegenbosch 13	4,5	43,73	40,34	35,12	48,00	--	44,48	41,99	34,37	48	0,00
TP-0081_C	Tegenbosch 13	7,5	44,17	40,77	35,56	48,00	--	44,87	42,38	34,77	48	0,00
TP-0045_A	Tegenbosch 12	1,5	47,15	43,75	38,54	48,00	--	48,13	45,64	38,02	48	0,00
TP-0045_B	Tegenbosch 12	4,5	47,92	44,52	39,31	48,00	--	48,84	46,34	38,75	48	0,00
TP-0045_C	Tegenbosch 12	7,5	48,44	45,03	39,83	48,00	--	49,37	46,87	39,28	48	0,00
TP-0046_A	Tegenbosch 12	1,5	35,6	32,18	26,99	48,00	--	36,34	33,81	26,26	48	0,00
TP-0046_B	Tegenbosch 12	4,5	36,64	33,19	28,02	48,00	--	37,3	34,73	27,24	48	0,00
TP-0046_C	Tegenbosch 12	7,5	38,37	34,93	29,76	48,00	--	38,97	36,4	28,9	48	0,00
TP-0047_A	Tegenbosch 12	1,5	45,09	41,71	36,49	48,00	--	45,68	43,22	35,57	48	0,00
TP-0047_B	Tegenbosch 12	4,5	46,08	42,69	37,47	48,00	--	46,72	44,22	36,62	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0047_C	Tegenbosch 12	7,5	47,14	43,75	38,54	48,00	--	47,87	45,37	37,78	48	0,00
TP-0075_A	Tegenbosch 12	1,5	47,41	44,02	38,81	48,00	--	48,23	45,75	38,13	48	0,00
TP-0075_B	Tegenbosch 12	4,5	48,22	44,81	39,61	48,00	--	49	46,48	38,91	48	0,00
TP-0075_C	Tegenbosch 12	7,5	48,68	45,27	40,07	48,00	--	49,43	46,91	39,34	48	0,00
TP-0038_A	Tegenbosch 11	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	44,79	42,32	34,68	48	0,00
TP-0038_B	Tegenbosch 11	4,5	46,37	42,98	37,76	48,00	--	47,2	44,71	37,1	48	0,00
TP-0038_C	Tegenbosch 11	7,5	47,11	43,71	38,5	48,00	--	47,88	45,38	37,78	48	0,00
TP-0039_A	Tegenbosch 11	1,5	48,1	44,71	39,49	48,00	--	48,92	46,44	38,82	48	0,00
TP-0039_B	Tegenbosch 11	4,5	48,65	45,24	40,04	48,00	--	49,51	47	39,41	48	0,00
TP-0039_C	Tegenbosch 11	7,5	49,03	45,62	40,42	48,00	--	49,96	47,45	39,87	48	0,00
TP-0040_A	Tegenbosch 11	4,4	52,59	49,2	43,98	51,38	--	53,14	50,66	43,04	51,65	0,27
TP-0040_B	Tegenbosch 11	7,5	52,96	49,55	44,35	51,75	--	53,58	51,09	43,48	52,08	0,33
TP-0079_A	Tegenbosch 11	1,5	50,49	47,1	41,88	49,28	--	50,84	48,38	40,73	49,35	0,07
TP-0079_B	Tegenbosch 11	4,5	51,39	47,98	42,78	50,18	--	51,85	49,35	41,75	50,35	0,17
TP-0079_C	Tegenbosch 11	7,5	52,24	48,82	43,63	51,03	--	52,77	50,27	42,67	51,27	0,24
TP-0085_A	Tegenbosch 11	1,5	51,97	48,59	43,36	50,77	--	52,42	49,96	42,3	50,93	0,16
TP-0086_A	Tegenbosch 11	1,5	51,65	48,26	43,04	50,44	--	52,06	49,6	41,94	50,57	0,13
TP-0022_A	Tegenbosch 10	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	47,89	45,43	37,78	48	0,00
TP-0022_B	Tegenbosch 10	4,5	48,13	44,73	39,52	48,00	--	48,91	46,4	38,82	48	0,00
TP-0022_C	Tegenbosch 10	7,5	48,63	45,23	40,02	48,00	--	49,44	46,93	39,35	48	0,00
TP-0023_A	Tegenbosch 10	1,5	48,87	45,49	40,27	48,00	--	49,58	47,12	39,47	48	0,00
TP-0023_B	Tegenbosch 10	4,5	49,86	46,46	41,25	48,65	--	50,6	48,1	40,51	49,1	0,45
TP-0023_C	Tegenbosch 10	7,5	50,25	46,85	41,64	49,04	--	50,99	48,48	40,89	49,49	0,45
TP-0024_A	Tegenbosch 10	1,5	47,77	44,39	39,17	48,00	--	48,67	46,2	38,56	48	0,00
TP-0024_B	Tegenbosch 10	4,5	48,71	45,31	40,1	48,00	--	49,47	46,98	39,37	48	0,00
TP-0024_C	Tegenbosch 10	7,5	49,54	46,14	40,93	48,00	--	50,24	47,74	40,14	48,74	0,74
TP-0074_A	Tegenbosch 10	1,5	48,64	45,26	40,04	48,00	--	48,96	46,5	38,85	48	0,00
TP-0074_B	Tegenbosch 10	4,5	49,51	46,11	40,9	48,00	--	49,97	47,47	39,87	48	0,00
TP-0074_C	Tegenbosch 10	7,5	49,99	46,59	41,39	48,79	--	50,52	48,02	40,43	49,02	0,23

Bijlage 8 Rekenresultaten Nieuwe weg

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	--	--	--	--
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	--	--	--	--
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	--	--	--	--
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	24,90	21,97	14,51	25,21
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	25,99	23,05	15,60	26,29
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	3,27	0,21	-7,23	3,51
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	6,16	3,12	-4,33	6,41
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	10,16	7,17	-0,29	10,43
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	0,09	-2,99	-10,42	0,33
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	2,01	-1,09	-8,53	2,23
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	3,10	-0,01	-7,46	3,31
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	14,29	11,36	3,91	14,60
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	15,37	12,43	4,98	15,67
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	15,86	12,90	5,45	16,15
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	1,26	-1,80	-9,24	1,50
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	4,15	1,11	-6,33	4,40
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	7,10	4,09	-3,36	7,37
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	11,04	8,07	0,62	11,33
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	12,41	9,43	1,98	12,69
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	14,58	11,59	4,14	14,86
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	-31,09	-34,27	-41,68	-30,90
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	-27,86	-31,05	-38,46	-27,68
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	-22,30	-25,49	-32,91	-22,12
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	0,55	-2,48	-9,92	0,81
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	2,57	-0,46	-7,90	2,83
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	4,82	1,80	-5,65	5,08
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	22,98	20,04	12,59	23,28
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	24,31	21,37	13,92	24,61
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	25,05	22,10	14,65	25,35
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	-1,02	-3,96	-11,41	-0,72
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	-0,24	-3,20	-10,65	0,05
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	-0,10	-3,07	-10,52	0,19
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	10,26	7,30	-0,15	10,55
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	12,05	9,08	1,63	12,34
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	15,52	12,55	5,10	15,81
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	-25,48	-28,64	-36,04	-25,28
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	-22,34	-25,51	-32,92	-22,15
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	-17,08	-20,24	-27,65	-16,88
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	-8,98	-11,93	-19,37	-8,68
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	-8,17	-11,14	-18,58	-7,88
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	-8,03	-11,00	-18,45	-7,74
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	27,03	24,10	16,64	27,34
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	28,24	25,30	17,84	28,54
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	29,12	26,18	18,72	29,42
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	25,58	22,61	15,15	25,87
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	25,87	22,90	15,44	26,16
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	26,14	23,16	15,70	26,42
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	12,47	9,53	2,07	12,77
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	13,42	10,48	3,02	13,72
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	14,08	11,12	3,67	14,37
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	9,66	6,71	-0,74	9,96
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	10,59	7,62	0,17	10,88
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	11,87	8,87	1,42	12,14
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	10,83	7,90	0,45	11,14
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	11,75	8,81	1,36	12,05
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	12,34	9,39	1,93	12,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	13,23	10,28	2,83	13,53
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	14,50	11,51	4,06	14,78
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	16,28	13,26	5,81	16,54
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	13,41	10,47	3,01	13,71
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	14,20	11,23	3,77	14,49
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	14,83	11,84	4,38	15,10
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	16,62	13,69	6,24	16,93
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	17,72	14,78	7,32	18,02
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	18,64	15,69	8,24	18,94
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	15,07	12,13	4,68	15,37
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	16,28	13,32	5,87	16,57
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	17,67	14,69	7,24	17,95
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	28,19	25,25	17,79	28,49
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	29,62	26,67	19,21	29,92
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	30,58	27,62	20,16	30,87
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	-0,43	-3,52	-10,95	-0,20
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	2,59	-0,50	-7,94	2,82
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	5,63	2,55	-4,90	5,86
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	--	--	--	--
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	--	--	--	--
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	--	--	--	--
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	31,80	28,86	21,41	32,10
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	33,23	30,28	22,83	33,53
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	33,69	30,74	23,28	33,99
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	1,39	-1,68	-9,11	1,63
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	3,49	0,42	-7,02	3,73
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	6,98	3,91	-3,53	7,22
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	3,23	0,22	-7,23	3,50
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	4,92	1,89	-5,55	5,18
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	6,39	3,35	-4,10	6,64
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	22,93	19,98	12,53	23,23
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	23,16	20,20	12,74	23,45
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	23,69	20,73	13,28	23,98
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	-6,71	-9,74	-17,17	-6,45
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	-4,19	-7,20	-14,65	-3,92
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	-1,70	-4,69	-12,14	-1,42
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	-12,79	-15,81	-23,24	-12,52
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	-11,41	-14,47	-21,91	-11,17
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	-11,11	-14,19	-21,63	-10,88
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	13,78	10,83	3,37	14,08
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	14,84	11,89	4,44	15,14
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	12,53	9,54	2,09	12,81
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	10,08	7,15	-0,30	10,39
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	11,04	8,10	0,64	11,34
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	7,78	4,82	-2,64	8,07
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	18,29	15,35	7,89	18,59
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	18,01	15,06	7,60	18,31
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	18,72	15,77	8,31	19,02
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	18,26	15,32	7,86	18,56
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	19,81	16,85	9,39	20,10
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	21,53	18,57	11,11	21,82
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	15,95	13,01	5,56	16,25
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	16,93	13,99	6,53	17,23
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	14,39	11,44	3,98	14,69
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	21,26	18,33	10,87	21,57
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	22,49	19,54	12,08	22,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	23,55	20,60	13,14
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	25,79	22,84	15,39
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	27,30	24,34	16,89
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	28,37	25,41	17,95
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	13,17	10,23	2,78
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	14,12	11,17	3,72
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	31,88	28,94	21,48
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	33,76	30,81	23,35
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	34,16	31,21	23,75
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	16,47	13,53	6,08
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	17,59	14,65	7,19
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	18,14	15,19	7,73
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	14,61	11,67	4,22
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	15,57	12,62	5,17
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	16,05	13,09	5,63
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	--	--	--
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	--	--	--
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	--	--	--
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	27,21	24,25	16,80
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	28,04	25,08	17,62
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	28,82	25,86	18,40
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	0,63	-2,47	-9,91
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	2,65	-0,47	-7,92
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	6,44	3,33	-4,12
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	11,75	8,82	1,37
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	12,69	9,75	2,30
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	13,40	10,45	3,00
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	9,31	6,38	-1,07
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	10,10	7,15	-0,30
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	14,88	11,92	4,47
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	15,96	12,99	5,54
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	17,30	14,33	6,88
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	5,52	2,53	-4,92
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	5,44	2,45	-5,00
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	5,24	2,26	-5,19
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	-1,44	-4,38	-11,83
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	-0,95	-3,91	-11,37
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	-0,80	-3,78	-11,23
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	1,90	-1,03	-8,48
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	2,79	-0,17	-7,62
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	2,96	-0,01	-7,46
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	15,53	12,60	5,14
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	16,54	13,58	6,13
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	16,90	13,93	6,48
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	17,12	14,19	6,74
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	17,97	15,02	7,57
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	18,24	15,27	7,82
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	-17,92	-21,00	-28,43
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	-14,70	-17,79	-25,22
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	-8,03	-11,10	-18,55
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	17,21	14,28	6,82
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	18,39	15,43	7,97
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	18,76	15,79	8,33
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	3,43	0,32	-7,12
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	5,76	2,64	-4,81
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	8,83	5,74	-1,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	2,55	-0,52	-7,95	2,79
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	1,73	-1,37	-8,81	1,95
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	4,14	1,04	-6,41	4,36
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	-0,12	-3,15	-10,59	0,14
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	2,30	-0,75	-8,20	2,55
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	4,81	1,73	-5,72	5,04
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	1,89	-1,18	-8,62	2,13
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	3,83	0,74	-6,70	4,06
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	5,38	2,29	-5,16	5,60
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	0,00	-3,00	-10,44	0,27
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	1,92	-1,08	-8,53	2,19
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	4,46	1,48	-5,97	4,74
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	8,61	5,64	-1,81	8,90
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	9,87	6,88	-0,57	10,15
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	11,01	8,01	0,56	11,28
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	16,81	13,87	6,42	17,11
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	17,64	14,69	7,24	17,94
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	18,40	15,44	7,99	18,69
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	6,34	3,27	-4,17	6,58
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	8,80	5,75	-1,70	9,05
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	12,70	9,69	2,24	12,97
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	24,65	21,72	14,26	24,96
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	25,92	22,99	15,53	26,23
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	26,78	23,84	16,38	27,08
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	21,38	18,44	10,99	21,68
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	22,70	19,76	12,31	23,00
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	23,71	20,77	13,31	24,01
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	15,25	12,32	4,87	15,56
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	16,17	13,23	5,77	16,47
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	16,80	13,84	6,39	17,09
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	18,98	16,04	8,59	19,28
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	20,80	17,86	10,40	21,10
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	21,49	18,54	11,08	21,79
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	17,36	14,43	6,98	17,67
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	18,23	15,29	7,83	18,53
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	18,72	15,76	8,31	19,01
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	-1,39	-4,35	-11,79	-1,09
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	-0,78	-3,75	-11,19	-0,49
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	-0,65	-3,63	-11,08	-0,37
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	31,68	28,74	21,28	31,98
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	33,58	30,63	23,17	33,88
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	34,02	31,06	23,60	34,31
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	7,96	4,97	-2,48	8,24
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	9,88	6,85	-0,60	10,14
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	12,72	9,64	2,20	12,95
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	--	--	--	--
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	--	--	--	--
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	--	--	--	--
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	18,59	15,65	8,19	18,89
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	20,41	17,46	10,00	20,71
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	21,33	18,36	10,91	21,62
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	26,06	23,12	15,67	26,36
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	27,24	24,28	16,83	27,53
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	28,20	25,24	17,78	28,49
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	13,85	10,90	3,45	14,15
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	14,98	12,02	4,57	15,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	7,50	16,51	13,54	6,08	16,80
TP-0077_A	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	1,50	25,26	22,30	14,84	25,55
TP-0077_B	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	4,50	25,62	22,65	15,19	25,91
TP-0077_C	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	7,50	25,94	22,96	15,50	26,22
TP-0078_A	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	1,50	13,59	10,65	3,20	13,89
TP-0078_B	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	4,50	14,83	11,86	4,40	15,12
TP-0078_C	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	7,50	15,16	12,17	4,71	15,43
TP-0079_A	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	1,50	21,45	18,50	11,05	21,75
TP-0079_B	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	4,50	23,18	20,23	12,77	23,48
TP-0079_C	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	7,50	24,01	21,04	13,58	24,30
TP-0080_A	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	1,50	14,40	11,45	4,00	14,70
TP-0080_B	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	4,50	17,46	14,51	7,06	17,76
TP-0080_C	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	7,50	17,87	14,91	7,46	18,16
TP-0081_A	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	1,50	20,91	17,97	10,51	21,21
TP-0081_B	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	4,50	21,57	18,62	11,16	21,87
TP-0081_C	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	7,50	22,41	19,45	12,00	22,70
TP-0082_A	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	1,50	22,56	19,62	12,16	22,86
TP-0082_B	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	4,50	23,58	20,63	13,17	23,88
TP-0082_C	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	7,50	24,47	21,51	14,06	24,76
TP-0083_A	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	1,50	4,54	1,47	-5,97	4,78
TP-0083_B	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	4,50	6,04	2,99	-4,45	6,29
TP-0083_C	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	7,50	10,23	7,22	-0,23	10,50
TP-0084_A	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	1,50	0,71	-2,22	-9,67	1,02
TP-0084_B	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	4,50	1,80	-1,17	-8,62	2,09
TP-0084_C	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	7,50	2,02	-0,97	-8,43	2,29
TP-0085_A	Tegenbosch 11		157155,37	385914,05	1,50	14,40	11,47	4,01	14,71
TP-0086_A	Tegenbosch 11		157147,34	385915,32	1,50	17,61	14,67	7,22	17,91
TP-0087_A	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	1,50	12,95	9,96	2,51	13,23
TP-0087_B	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	4,50	13,65	10,64	3,19	13,92
TP-0087_C	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	7,50	15,19	12,16	4,71	15,45
TP-0088_A	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	1,50	21,00	18,06	10,61	21,30
TP-0088_B	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	4,50	22,66	19,70	12,25	22,95
TP-0088_C	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	7,50	23,89	20,92	13,47	24,18
TP-0089_A	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	1,50	3,35	0,41	-7,05	3,65
TP-0089_B	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	4,50	4,34	1,38	-6,08	4,63
TP-0089_C	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	7,50	4,57	1,58	-5,87	4,85
TP-0090_A	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	1,50	2,86	-0,21	-7,64	3,10
TP-0090_B	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	4,50	4,44	1,35	-6,08	4,67
TP-0090_C	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	7,50	8,04	4,96	-2,49	8,27
TP-0091_A	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	1,50	7,28	4,34	-3,11	7,58
TP-0091_B	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	4,50	8,26	5,31	-2,15	8,56
TP-0091_C	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	7,50	2,07	-0,92	-8,37	2,35
TP-0092_A	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	1,50	-0,30	-3,37	-10,80	-0,06
TP-0092_B	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	4,50	1,40	-1,69	-9,13	1,63
TP-0092_C	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	7,50	5,20	2,12	-5,33	5,43
TP-0093_A	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	1,50	-3,18	-6,19	-13,63	-2,91
TP-0093_B	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	4,50	-0,21	-3,20	-10,65	0,07
TP-0093_C	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	7,50	6,34	3,40	-4,06	6,64
TP-0094_A	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	1,50	2,11	-0,96	-8,40	2,35
TP-0094_B	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	4,50	4,21	1,13	-6,31	4,44
TP-0094_C	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	7,50	6,50	3,43	-4,02	6,74
TP-0095_A	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	1,50	0,00	-2,93	-10,38	0,31
TP-0095_B	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	4,50	1,08	-1,85	-9,30	1,39
TP-0095_C	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	7,50	1,32	-1,63	-9,08	1,62
TP-0096_A	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	1,50	-2,66	-5,71	-13,15	-2,41
TP-0096_B	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	4,50	-0,64	-3,71	-11,15	-0,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	7,50	0,80	-2,26	-9,71	1,04
TP-0097_A	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	1,50	2,51	-0,55	-7,99	2,75
TP-0097_B	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	4,50	--	--	--	--
TP-0097_C	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	7,50	--	--	--	--
TP-0098_A	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	1,50	-13,38	-16,45	-23,88	-13,14
TP-0098_B	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	4,50	-10,22	-13,25	-20,69	-9,96
TP-0098_C	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	7,50	-2,80	-5,74	-13,19	-2,50
TP-0099_A	Tegenbosch 35		157234,07	385701,32	1,50	1,06	-2,01	-9,45	1,30
TP-0100_A	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	1,50	--	--	--	--
TP-0100_B	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	4,50	--	--	--	--
TP-0100_C	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	7,50	--	--	--	--
TP-0101_A	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	1,50	3,35	0,25	-7,20	3,57
TP-0101_B	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	4,50	5,62	2,51	-4,94	5,83
TP-0101_C	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	7,50	8,58	5,49	-1,96	8,80
TP-0102_A	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	1,50	10,87	7,93	0,48	11,17
TP-0102_B	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	4,50	11,80	8,84	1,39	12,09
TP-0102_C	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	7,50	12,27	9,30	1,85	12,56
TP-0103_A	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	1,50	--	--	--	--
TP-0103_B	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	4,50	--	--	--	--
TP-0103_C	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	7,50	--	--	--	--
TP-0104_A	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	1,50	17,89	14,96	7,50	18,20
TP-0104_B	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	4,50	19,06	16,10	8,64	19,35
TP-0104_C	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	7,50	19,40	16,42	8,97	19,68
TP-0105_A	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	1,50	-16,58	-19,69	-27,11	-16,36
TP-0105_B	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	4,50	-13,99	-17,07	-24,49	-13,75
TP-0105_C	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	7,50	-7,26	-10,24	-17,68	-6,97
TP-0106_A	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	1,50	--	--	--	--
TP-0106_B	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	4,50	--	--	--	--
TP-0106_C	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	7,50	--	--	--	--
TP-0107_A	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	1,50	10,99	8,05	0,59	11,29
TP-0107_B	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	4,50	13,17	10,21	2,75	13,46
TP-0107_C	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	7,50	14,38	11,39	3,93	14,65
TP-0108_A	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	1,50	3,71	0,61	-6,83	3,93
TP-0108_B	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	4,50	6,19	3,10	-4,35	6,41
TP-0108_C	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	7,50	8,56	5,48	-1,97	8,79
TP-0109_A	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	1,50	3,69	0,61	-6,83	3,92
TP-0109_B	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	4,50	5,93	2,84	-4,61	6,15
TP-0109_C	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	7,50	7,82	4,74	-2,71	8,05
TP-0110_A	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	1,50	1,08	-1,86	-9,31	1,38
TP-0110_B	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	4,50	5,71	2,76	-4,70	6,01
TP-0110_C	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	7,50	6,56	3,60	-3,86	6,85
TP-0111_A	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	1,50	-10,63	-13,67	-21,10	-10,37
TP-0111_B	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	4,50	-9,05	-12,14	-19,57	-8,82
TP-0111_C	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	7,50	-3,89	-6,99	-14,42	-3,66
TP-0112_A	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	1,50	--	--	--	--
TP-0112_B	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	4,50	--	--	--	--
TP-0112_C	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	7,50	--	--	--	--
TP-0113_A	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	1,50	14,12	11,19	3,74	14,43
TP-0113_B	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	4,50	14,72	11,77	4,31	15,02
TP-0113_C	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	7,50	14,74	11,78	4,32	15,03
TP-0114_A	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	1,50	-0,10	-3,18	-10,61	0,14
TP-0114_B	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	4,50	2,71	-0,37	-7,82	2,94
TP-0114_C	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	7,50	4,40	1,33	-6,12	4,64
TP-0115_A	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	1,50	12,36	9,42	1,97	12,66
TP-0115_B	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	4,50	13,11	10,15	2,69	13,40
TP-0115_C	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	7,50	13,23	10,26	2,80	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe weg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	--	--	--	--
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	--	--	--	--
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	6,44	3,49	-3,96	6,74
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	10,45	7,52	0,07	10,76
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	--	--	--	--
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	--	--	--	--
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	10,12	7,19	-0,26	10,43
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	11,18	8,24	0,79	11,48
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	11,76	8,81	1,35	12,06
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	8,71	5,77	-1,68	9,01
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	9,53	6,58	-0,87	9,83
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	10,02	7,06	-0,39	10,31
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	--	--	--	--
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	--	--	--	--
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	--	--	--	--
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	-7,37	-10,37	-17,81	-7,10
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	-6,04	-9,08	-16,52	-5,79
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	18,71	15,78	8,32	19,02
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	-4,60	-7,66	-15,10	-4,36
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	25,37	22,43	14,98	25,67
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	26,50	23,56	16,10	26,80
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	-6,34	-9,48	-16,90	-6,13
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	-2,37	-5,48	-12,92	-2,15
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	0,55	-2,51	-9,95	0,79
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	-3,60	-6,62	-14,05	-3,33
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	-4,84	-7,83	-15,27	-4,56
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	-4,48	-7,49	-14,93	-4,21
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	5,00	2,04	-5,41	5,29
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	6,35	3,36	-4,09	6,63
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	6,64	3,63	-3,82	6,91
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	-5,24	-8,39	-15,82	-5,04
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	3,05	0,01	-7,44	3,30
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	9,98	6,99	-0,47	10,25
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	-0,37	-3,37	-10,82	-0,10
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	6,95	3,99	-3,47	7,24
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	8,09	5,12	-2,34	8,38
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	-5,99	-9,13	-16,55	-5,78
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	-1,90	-4,99	-12,43	-1,67
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	1,51	-1,52	-8,97	1,77
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	--	--	--	--
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	--	--	--	--
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	--	--	--	--
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	-4,51	-7,48	-14,93	-4,22
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	-2,25	-5,23	-12,68	-1,97
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	-1,83	-4,83	-12,29	-1,56
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	9,06	6,12	-1,34	9,36
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	10,58	7,58	0,12	10,85
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	10,89	7,88	0,42	11,15
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	10,00	7,06	-0,39	10,30
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	11,34	8,35	0,89	11,61
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	11,63	8,62	1,16	11,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9 Bronmaatregel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek

Model eigenschap	
Omschrijving	12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
Verantwoordelijke	mwot
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mwot op 22-2-2023
Laatst ingezien door	mwot op 10-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
W-0001	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0002	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0003	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0004	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0005	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0006	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0007	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0008	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0009	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0010	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0011	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
W-0032	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0033	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0035	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0036	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0037	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0008	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0009	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0007	Anthony Fokkerweg	SMA-NL8G+	80	80	80	80	80	80
W-0037	Anthony Fokkerweg	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80

Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
W-0001	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0002	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0003	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0004	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0005	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0006	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0007	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0008	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0009	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0010	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0011	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0032	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0033	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0035	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0036	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0037	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0008	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52
W-0009	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0007	80	80	80	6,59	3,99	0,62	88,10	93,46	86,48	7,26	3,99	6,90
W-0037	80	80	80	6,59	3,98	0,62	87,01	92,82	85,26	7,92	4,38	7,52

Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Totaal aantal
W-0001	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0002	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0003	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0004	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0005	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0006	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0007	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0008	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0009	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0010	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0011	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0032	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0033	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0035	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0036	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0037	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0008	5,07	2,80	7,22	20384,00
W-0009	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0007	4,64	2,55	6,63	16446,00
W-0037	5,07	2,80	7,22	20384,00

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	43,67	41,21	33,56	44,18
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	44,51	42,02	34,42	45,02
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	44,81	42,31	34,72	45,31
TP-0002_A	Tegenbosch 7	157163,07	385987,48	1,50	54,07	51,57	43,97	54,57
TP-0002_B	Tegenbosch 7	157163,07	385987,48	4,50	55,40	52,87	45,31	55,90
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	43,39	40,88	33,31	43,89
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	44,69	42,11	34,63	45,18
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	45,57	42,99	35,51	46,06
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	28,11	25,48	18,08	28,60
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	29,65	26,94	19,65	30,13
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	30,74	28,04	20,73	31,22
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	39,16	36,64	29,07	39,66
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	40,22	37,67	30,16	40,72
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	41,23	38,67	31,17	41,73
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	42,55	40,03	32,47	43,05
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	43,58	41,01	33,52	44,07
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	44,00	41,43	33,94	44,49
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	44,01	41,48	33,93	44,51
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	45,14	42,56	35,09	45,63
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	46,00	43,41	35,94	46,49
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	40,07	37,55	29,99	40,57
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	41,15	38,58	31,09	41,64
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	41,93	39,36	31,87	42,42
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	44,28	41,77	34,20	44,78
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	45,29	42,74	35,23	45,79
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	45,82	43,27	35,76	46,32
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	44,40	41,89	34,30	44,90
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	45,44	42,90	35,37	45,94
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	46,25	43,69	36,18	46,74
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	44,44	41,93	34,35	44,94
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	45,61	43,06	35,54	46,11
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	46,04	43,49	35,97	46,54
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	42,54	40,03	32,45	43,04
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	44,17	41,59	34,11	44,66
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	45,48	42,90	35,43	45,97
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	40,57	38,06	30,48	41,07
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	42,05	39,49	31,99	42,55
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	43,45	40,88	33,39	43,94
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	45,38	42,89	35,29	45,89
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	46,73	44,18	36,66	47,23
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	47,23	44,68	37,16	47,73
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	50,06	47,57	39,96	50,56
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	51,36	48,84	41,28	51,86
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	51,84	49,30	41,76	52,34
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	44,06	41,53	33,98	44,56
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	44,68	42,12	34,61	45,17
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	45,08	42,52	35,01	45,57
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	40,83	38,32	30,74	41,33
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	42,10	39,56	32,03	42,60
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	44,48	41,94	34,40	44,98
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	40,73	38,20	30,65	41,23
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	42,15	39,58	32,08	42,64
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	44,41	41,85	34,34	44,90
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	40,86	38,36	30,77	41,36
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	42,10	39,56	32,02	42,60
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	44,42	41,88	34,34	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	42,90	40,38	32,81	43,40
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	44,46	41,90	34,39	44,95
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	45,12	42,55	35,06	45,61
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	42,24	39,72	32,15	42,74
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	43,23	40,69	33,16	43,73
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	43,82	41,27	33,75	44,32
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	45,84	43,34	35,74	46,34
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	47,01	44,47	36,94	47,51
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	47,59	45,05	37,52	48,09
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	47,51	45,01	37,41	48,01
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	48,66	46,12	38,58	49,16
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	49,06	46,51	38,98	49,55
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	46,44	43,92	36,35	46,94
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	47,39	44,86	37,31	47,89
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	48,19	45,65	38,11	48,69
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	45,49	43,01	35,39	46,00
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	47,05	44,53	36,97	47,55
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	47,79	45,26	37,71	48,29
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	47,28	44,78	37,18	47,78
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	48,44	45,91	38,36	48,94
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	48,85	46,32	38,78	49,35
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	50,88	48,38	40,79	51,38
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	52,66	50,12	42,58	53,16
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	53,13	50,59	43,05	53,63
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	46,37	43,88	36,27	46,87
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	47,98	45,45	37,89	48,48
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	48,79	46,26	38,70	49,29
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	36,65	34,14	26,56	37,15
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	38,43	35,88	28,35	38,92
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	39,57	37,02	29,49	40,06
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	43,56	41,03	33,48	44,06
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	44,08	41,54	34,01	44,58
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	44,59	42,04	34,51	45,08
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	46,94	44,45	36,84	47,44
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	48,47	45,95	38,39	48,97
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	49,32	46,80	39,24	49,82
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	39,92	37,42	29,83	40,42
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	41,43	38,88	31,35	41,92
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	42,51	39,96	32,44	43,01
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	47,49	45,01	37,39	48,00
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	49,21	46,68	39,13	49,71
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	49,98	47,45	39,89	50,48
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	47,45	44,96	37,35	47,95
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	48,91	46,39	38,83	49,41
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	49,55	47,03	39,46	50,05
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	35,51	32,97	25,42	36,00
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	36,20	33,64	26,12	36,69
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	37,28	34,70	27,21	37,77
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	46,64	44,13	36,56	47,14
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	49,26	46,74	39,18	49,76
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	50,95	48,42	40,86	51,45
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	47,39	44,90	37,29	47,89
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	49,08	46,56	38,99	49,58
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	50,30	47,78	40,21	50,80
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	43,40	40,90	33,30	43,90
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	45,72	43,20	35,63	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	46,45	43,92	36,37
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	46,93	44,41	36,84
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	47,62	45,08	37,55
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	48,09	45,54	38,01
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	51,24	48,73	41,16
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	51,73	49,20	41,65
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	52,47	49,98	42,37
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	53,54	51,01	43,46
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	54,07	51,54	43,99
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	41,75	39,24	31,67
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	43,17	40,60	33,11
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	44,18	41,59	34,12
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	42,18	39,67	32,09
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	43,44	40,88	33,37
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	44,20	41,63	34,13
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	35,74	33,22	25,66
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	36,87	34,30	26,81
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	37,87	35,29	27,81
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	45,94	43,41	35,86
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	46,73	44,18	36,65
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	47,29	44,74	37,21
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	35,58	33,04	25,51
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	36,50	33,91	26,44
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	37,86	35,27	27,80
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	43,45	40,95	33,36
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	44,68	42,14	34,60
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	45,99	43,45	35,91
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	45,01	42,52	34,91
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	46,36	43,84	36,27
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	45,47	42,97	35,38
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	46,49	43,96	36,41
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	47,31	44,77	37,23
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	40,22	37,71	30,13
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	41,42	38,85	31,35
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	42,05	39,48	31,98
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	43,65	41,15	33,56
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	44,77	42,21	34,71
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	45,11	42,55	35,05
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	45,24	42,74	35,15
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	46,36	43,80	36,30
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	46,73	44,17	36,67
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	37,12	34,61	27,03
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	39,53	36,98	29,46
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	40,59	38,03	30,53
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	43,29	40,80	33,19
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	44,78	42,25	34,70
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	45,39	42,86	35,32
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	42,32	39,84	32,21
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	43,43	40,92	33,35
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	43,97	41,44	33,88
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	39,34	36,85	29,25
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	40,58	38,04	30,50
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	42,12	39,58	32,04
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	37,99	35,46	27,91
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	40,01	37,45	29,94
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	42,03	39,48	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	37,87	35,35	27,79	38,37
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	38,12	35,56	28,05	38,61
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	40,68	38,14	30,61	41,18
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	38,13	35,61	28,04	38,63
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	39,51	36,95	29,45	40,01
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	42,59	40,04	32,53	43,09
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	38,85	36,33	28,76	39,35
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	39,59	37,02	29,52	40,08
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	40,96	38,39	30,90	41,45
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	40,03	37,51	29,94	40,53
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	41,06	38,51	31,00	41,56
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	42,61	40,06	32,55	43,11
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	40,72	38,20	30,63	41,22
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	42,05	39,49	31,99	42,55
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	44,17	41,61	34,10	44,66
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	47,48	44,98	37,39	47,98
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	48,50	45,96	38,43	49,00
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	49,08	46,54	39,01	49,58
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	43,05	40,54	32,95	43,55
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	44,06	41,52	33,98	44,56
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	45,19	42,64	35,11	45,68
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	50,15	47,65	40,05	50,65
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	51,41	48,88	41,33	51,91
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	51,84	49,30	41,76	52,34
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	40,66	38,15	30,57	41,16
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	41,97	39,42	31,89	42,46
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	43,14	40,58	33,07	43,63
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	40,97	38,45	30,88	41,47
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	42,25	39,67	32,19	42,74
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	43,27	40,69	33,21	43,76
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	42,84	40,34	32,75	43,34
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	44,08	41,53	34,01	44,58
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	44,83	42,27	34,76	45,32
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	39,17	36,63	29,09	39,67
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	40,65	38,06	30,60	41,14
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	42,05	39,45	32,00	42,54
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	41,77	39,26	31,69	42,27
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	42,79	40,23	32,72	43,28
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	43,49	40,94	33,43	43,99
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	49,73	47,23	39,64	50,23
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	50,78	48,25	40,70	51,28
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	51,33	48,79	41,25	51,83
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	45,05	42,54	34,96	45,55
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	46,22	43,68	36,14	46,72
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	46,77	44,22	36,70	47,27
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	47,24	44,75	37,14	47,74
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	48,42	45,89	38,34	48,92
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	48,92	46,38	38,84	49,42
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	46,86	44,36	36,77	47,36
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	48,00	45,47	37,92	48,50
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	48,57	46,02	38,49	49,06
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	46,27	43,75	36,18	46,77
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	47,15	44,60	37,08	47,65
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	47,60	45,04	37,53	48,09
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	39,59	37,07	29,50	40,09
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	40,96	38,41	30,89	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	7,50	43,48	40,92	33,41	43,97
TP-0077_A	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	1,50	43,69	41,17	33,60	44,19
TP-0077_B	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	4,50	44,52	41,97	34,45	45,02
TP-0077_C	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	7,50	45,06	42,50	34,98	45,55
TP-0078_A	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	1,50	36,06	33,56	25,97	36,56
TP-0078_B	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	4,50	36,05	33,49	25,98	36,54
TP-0078_C	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	7,50	38,46	35,90	28,40	38,96
TP-0079_A	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	1,50	48,70	46,20	38,61	49,20
TP-0079_B	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	4,50	49,87	47,33	39,79	50,37
TP-0079_C	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	7,50	50,83	48,29	40,75	51,33
TP-0080_A	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	1,50	46,20	43,70	36,10	46,70
TP-0080_B	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	4,50	49,17	46,66	39,09	49,67
TP-0080_C	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	7,50	51,71	49,20	41,62	52,21
TP-0081_A	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	1,50	41,75	39,25	31,66	42,25
TP-0081_B	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	4,50	42,47	39,94	32,38	42,97
TP-0081_C	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	7,50	42,89	40,35	32,81	43,39
TP-0082_A	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	1,50	46,32	43,81	36,22	46,82
TP-0082_B	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	4,50	47,58	45,04	37,50	48,08
TP-0082_C	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	7,50	48,15	45,61	38,07	48,65
TP-0083_A	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	1,50	42,36	39,84	32,27	42,86
TP-0083_B	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	4,50	43,30	40,75	33,24	43,80
TP-0083_C	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	7,50	44,18	41,61	34,11	44,67
TP-0084_A	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	1,50	40,47	37,96	30,38	40,97
TP-0084_B	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	4,50	41,82	39,26	31,76	42,32
TP-0084_C	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	7,50	42,83	40,27	32,77	43,33
TP-0085_A	Tegenbosch 11		157155,37	385914,05	1,50	50,34	47,85	40,24	50,84
TP-0086_A	Tegenbosch 11		157147,34	385915,32	1,50	49,82	47,32	39,72	50,32
TP-0087_A	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	1,50	43,49	40,97	33,40	43,99
TP-0087_B	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	4,50	44,07	41,51	34,00	44,56
TP-0087_C	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	7,50	44,50	41,93	34,44	44,99
TP-0088_A	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	1,50	45,29	42,79	35,19	45,79
TP-0088_B	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	4,50	45,76	43,25	35,68	46,26
TP-0088_C	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	7,50	46,05	43,52	35,96	46,55
TP-0089_A	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	1,50	50,88	48,39	40,78	51,38
TP-0089_B	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	4,50	51,97	49,45	41,89	52,47
TP-0089_C	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	7,50	52,74	50,21	42,65	53,24
TP-0090_A	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	1,50	42,02	39,50	31,93	42,52
TP-0090_B	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	4,50	43,79	41,25	33,71	44,29
TP-0090_C	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	7,50	44,75	42,20	34,67	45,24
TP-0091_A	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	1,50	46,91	44,42	36,81	47,41
TP-0091_B	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	4,50	48,44	45,91	38,35	48,94
TP-0091_C	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	7,50	49,11	46,58	39,03	49,61
TP-0092_A	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	1,50	33,25	30,67	23,18	33,74
TP-0092_B	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	4,50	34,79	32,18	24,75	35,28
TP-0092_C	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	7,50	36,79	34,18	26,74	37,28
TP-0093_A	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	1,50	46,38	43,90	36,28	46,89
TP-0093_B	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	4,50	47,90	45,37	37,81	48,40
TP-0093_C	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	7,50	48,54	46,01	38,46	49,04
TP-0094_A	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	1,50	39,07	36,55	28,98	39,57
TP-0094_B	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	4,50	40,14	37,58	30,07	40,63
TP-0094_C	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	7,50	41,45	38,88	31,38	41,94
TP-0095_A	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	1,50	45,45	42,97	35,34	45,95
TP-0095_B	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	4,50	46,97	44,45	36,88	47,47
TP-0095_C	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	7,50	47,56	45,04	37,48	48,06
TP-0096_A	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	1,50	31,75	29,22	21,66	32,25
TP-0096_B	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	4,50	34,34	31,75	24,29	34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	7,50	35,01	32,39	24,97	35,50
TP-0097_A	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	1,50	29,98	27,37	19,93	30,47
TP-0097_B	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	4,50	30,50	27,88	20,47	30,99
TP-0097_C	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	7,50	36,25	33,68	26,20	36,75
TP-0098_A	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	1,50	32,93	30,40	22,84	33,43
TP-0098_B	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	4,50	35,28	32,72	25,22	35,78
TP-0098_C	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	7,50	37,63	35,07	27,57	38,13
TP-0099_A	Tegenbosch 35		157234,07	385701,32	1,50	38,11	35,60	28,02	38,61
TP-0100_A	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	1,50	30,83	28,31	20,75	31,33
TP-0100_B	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	4,50	32,39	29,83	22,33	32,89
TP-0100_C	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	7,50	33,77	31,22	23,70	34,27
TP-0101_A	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	1,50	41,08	38,56	30,99	41,58
TP-0101_B	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	4,50	42,34	39,79	32,27	42,84
TP-0101_C	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	7,50	44,73	42,19	34,65	45,23
TP-0102_A	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	1,50	34,87	32,31	24,80	35,36
TP-0102_B	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	4,50	36,44	33,86	26,39	36,93
TP-0102_C	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	7,50	40,82	38,27	30,75	41,32
TP-0103_A	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	1,50	13,11	10,49	3,07	13,60
TP-0103_B	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	4,50	18,63	16,06	8,56	19,12
TP-0103_C	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	7,50	19,69	17,12	9,63	20,18
TP-0104_A	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	1,50	42,44	39,95	32,34	42,94
TP-0104_B	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	4,50	43,53	40,99	33,45	44,03
TP-0104_C	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	7,50	44,38	41,84	34,30	44,88
TP-0105_A	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	1,50	36,76	34,25	26,67	37,26
TP-0105_B	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	4,50	38,18	35,63	28,11	38,68
TP-0105_C	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	7,50	40,45	37,90	30,38	40,95
TP-0106_A	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	1,50	24,40	21,90	14,32	24,91
TP-0106_B	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	4,50	27,39	24,82	17,34	27,89
TP-0106_C	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	7,50	28,05	25,46	18,01	28,54
TP-0107_A	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	1,50	40,00	37,51	29,90	40,50
TP-0107_B	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	4,50	41,34	38,81	31,26	41,84
TP-0107_C	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	7,50	42,15	39,61	32,07	42,65
TP-0108_A	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	1,50	39,88	37,37	29,79	40,38
TP-0108_B	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	4,50	41,24	38,70	31,17	41,74
TP-0108_C	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	7,50	43,88	41,34	33,81	44,38
TP-0109_A	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	1,50	36,71	34,17	26,63	37,21
TP-0109_B	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	4,50	36,87	34,27	26,82	37,36
TP-0109_C	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	7,50	40,33	37,76	30,27	40,82
TP-0110_A	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	1,50	21,55	19,02	11,47	22,05
TP-0110_B	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	4,50	23,75	21,14	13,71	24,24
TP-0110_C	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	7,50	24,15	21,52	14,12	24,64
TP-0111_A	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	1,50	33,11	30,56	23,04	33,61
TP-0111_B	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	4,50	27,39	24,69	17,39	27,87
TP-0111_C	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	7,50	34,17	31,57	24,12	34,66
TP-0112_A	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	1,50	44,38	41,90	34,28	44,89
TP-0112_B	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	4,50	45,39	42,88	35,30	45,89
TP-0112_C	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	7,50	45,81	43,29	35,72	46,31
TP-0113_A	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	1,50	40,03	37,54	29,93	40,53
TP-0113_B	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	4,50	41,32	38,79	31,24	41,82
TP-0113_C	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	7,50	42,27	39,74	32,20	42,77
TP-0114_A	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	1,50	44,80	42,32	34,70	45,31
TP-0114_B	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	4,50	45,91	43,39	35,82	46,41
TP-0114_C	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	7,50	46,61	44,09	36,53	47,11
TP-0115_A	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	1,50	43,63	41,14	33,53	44,13
TP-0115_B	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	4,50	44,77	42,24	34,69	45,27
TP-0115_C	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	7,50	45,51	42,97	35,42	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	27,29	24,79	17,21	27,80
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	28,35	25,77	18,29	28,84
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	43,96	41,46	33,86	44,46
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	45,28	42,75	35,21	45,78
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	43,60	41,13	33,49	44,11
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,49	41,99	34,40	44,99
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	44,22	41,74	34,12	44,73
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	45,39	42,87	35,31	45,89
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	45,76	43,23	35,67	46,26
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,53	44,06	36,43	47,04
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,59	45,08	37,50	48,09
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	48,02	45,50	37,93	48,52
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	27,80	25,28	17,72	28,30
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,88	25,28	17,83	28,37
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	23,99	21,38	13,95	24,48
TP-0122_A	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	1,50	52,49	49,99	42,39	52,99
TP-0122_B	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	4,50	54,33	51,81	44,24	54,83
TP-0123_A	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	1,50	45,39	42,88	35,29	45,89
TP-0123_B	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	4,50	46,62	44,10	36,54	47,12
TP-0124_A	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	1,50	49,83	47,33	39,73	50,33
TP-0124_B	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	4,50	50,82	48,29	40,74	51,32
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	30,62	28,06	20,56	31,12
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	33,74	31,12	23,70	34,23
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	33,64	31,01	23,61	34,13
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	22,18	19,54	12,15	22,66
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	24,65	22,00	14,62	25,13
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	24,99	22,33	14,96	25,47
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	31,63	29,08	21,57	32,13
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	34,19	31,60	24,15	34,68
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	35,51	32,91	25,46	36,00
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	31,96	29,41	21,89	32,46
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	36,37	33,77	26,32	36,86
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	40,37	37,80	30,32	40,87
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	33,45	30,92	23,37	33,95
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	36,51	33,94	26,46	37,01
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	38,50	35,92	28,45	38,99
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	28,98	26,42	18,92	29,48
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	31,36	28,73	21,32	31,84
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	32,69	30,06	22,65	33,17
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	31,02	28,50	20,95	31,52
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	32,55	29,97	22,50	33,04
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	25,86	23,27	15,82	26,35
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	36,22	33,69	26,15	36,72
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	37,70	35,12	27,65	38,19
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	37,89	35,30	27,85	38,38
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	40,12	37,61	30,04	40,62
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	41,27	38,70	31,22	41,77
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	41,58	39,00	31,53	42,07
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	39,21	36,69	29,13	39,71
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	40,49	37,92	30,44	40,99
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	41,69	39,11	31,64	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0041_A	Tegenbosch 9	1,5	53,93	50,54	45,32	52,72	--	52,47	49,98	42,37	50,97	-1,75
TP-0041_B	Tegenbosch 9	4,5	54,93	51,53	46,32	52,72	49	53,54	51,01	43,46	52,04	3,04
TP-0041_C	Tegenbosch 9	7,5	55,46	52,06	46,85	53,25	50	54,07	51,54	43,99	52,57	2,57
TP-0087_A	Tegenbosch 9	1,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	43,49	40,97	33,4	48	0,00
TP-0087_B	Tegenbosch 9	4,5	44,75	41,33	36,14	48,00	49	44,07	41,51	34	48	-1,00
TP-0087_C	Tegenbosch 9	7,5	45,17	41,74	36,56	48,00	50	44,5	41,93	34,44	48	-2,00
TP-0088_A	Tegenbosch 9	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	45,29	42,79	35,19	48	0,00
TP-0088_B	Tegenbosch 9	4,5	46,56	43,16	37,95	48,00	49	45,76	43,25	35,68	48	-1,00
TP-0088_C	Tegenbosch 9	7,5	46,62	43,21	38,01	48,00	50	46,05	43,52	35,96	48	-2,00
TP-0089_A	Tegenbosch 9	1,5	52,6	49,22	44	51,40	--	50,88	48,39	40,78	49,38	-2,02
TP-0089_B	Tegenbosch 9	4,5	53,56	50,16	44,95	52,35	49	51,97	49,45	41,89	50,47	1,47
TP-0089_C	Tegenbosch 9	7,5	54,16	50,75	45,55	52,95	50	52,74	50,21	42,65	51,24	1,24
TP-0026_A	Tegenbosch 8	1,5	48,67	45,29	40,06	48,00	--	47,28	44,78	37,18	48	0,00
TP-0026_B	Tegenbosch 8	4,5	49,64	46,25	41,03	48,00	--	48,44	45,91	38,36	48	0,00
TP-0026_C	Tegenbosch 8	7,5	50,03	46,63	41,42	48,82	--	48,85	46,32	38,78	48	-0,82
TP-0027_A	Tegenbosch 8	1,5	52,17	48,79	43,57	50,97	--	50,88	48,38	40,79	49,38	-1,59
TP-0027_B	Tegenbosch 8	4,5	53,94	50,54	45,33	52,73	--	52,66	50,12	42,58	51,16	-1,57
TP-0027_C	Tegenbosch 8	7,5	54,42	51,02	45,81	53,21	--	53,13	50,59	43,05	51,63	-1,58
TP-0071_A	Tegenbosch 8	1,5	51,04	47,65	42,43	49,83	--	49,73	47,23	39,64	48	-1,83
TP-0071_B	Tegenbosch 8	4,5	52,08	48,68	43,47	50,87	--	50,78	48,25	40,7	49,28	-1,59
TP-0071_C	Tegenbosch 8	7,5	52,63	49,23	44,02	51,42	--	51,33	48,79	41,25	49,83	-1,59
TP-0072_A	Tegenbosch 8	1,5	46,74	43,34	38,13	48,00	--	45,05	42,54	34,96	48	0,00
TP-0072_B	Tegenbosch 8	4,5	47,73	44,32	39,12	48,00	--	46,22	43,68	36,14	48	0,00
TP-0072_C	Tegenbosch 8	7,5	48,26	44,84	39,65	48,00	--	46,77	44,22	36,7	48	0,00
TP-0073_A	Tegenbosch 8	1,5	48,64	45,26	40,03	48,00	--	47,24	44,75	37,14	48	0,00
TP-0073_B	Tegenbosch 8	4,5	49,63	46,24	41,02	48,00	--	48,42	45,89	38,34	48	0,00
TP-0073_C	Tegenbosch 8	7,5	50,09	46,69	41,48	48,88	--	48,92	46,38	38,84	48	-0,88
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	1,5	55,83	52,43	47,22	52,62	--	54,07	51,57	43,97	52,57	-0,05
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	4,5	56,92	53,5	48,31	55,71	--	55,4	52,87	45,31	52,9	-2,81
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	1,5	54,68	51,27	46,07	53,47	--	52,49	49,99	42,39	50,99	-2,48
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	4,5	55,77	52,35	47,16	52,56	--	54,33	51,81	44,24	52,83	0,27
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	1,5	47,44	44,04	38,83	48,00	--	45,39	42,88	35,29	48	0,00
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	4,5	47,1	43,66	38,49	48,00	--	46,62	44,1	36,54	48	0,00
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	1,5	51,22	47,84	42,61	50,02	--	49,83	47,33	39,73	48	-2,02
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	4,5	52,01	48,61	43,4	50,80	--	50,82	48,29	40,74	49,32	-1,48
TP-0112_A	Tegenbosch 45	1,5	45,21	41,81	36,6	48,00	--	44,38	41,9	34,28	48	0,00
TP-0112_B	Tegenbosch 45	4,5	46,1	42,69	37,49	48,00	--	45,39	42,88	35,3	48	0,00
TP-0112_C	Tegenbosch 45	7,5	46,47	43,05	37,86	48,00	--	45,81	43,29	35,72	48	0,00
TP-0113_A	Tegenbosch 45	1,5	40,45	37,05	31,84	48,00	--	40,03	37,54	29,93	48	0,00
TP-0113_B	Tegenbosch 45	4,5	41,47	38,06	32,86	48,00	--	41,32	38,79	31,24	48	0,00
TP-0113_C	Tegenbosch 45	7,5	42,26	38,84	33,65	48,00	--	42,27	39,74	32,2	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0114_A	Tegenbosch 45	1,5	45,56	42,16	36,95	48,00	--	44,8	42,32	34,7	48	0,00
TP-0114_B	Tegenbosch 45	4,5	46,55	43,13	37,94	48,00	--	45,91	43,39	35,82	48	0,00
TP-0114_C	Tegenbosch 45	7,5	47,19	43,77	38,58	48,00	--	46,61	44,09	36,53	48	0,00
TP-0115_A	Tegenbosch 45	1,5	44,63	41,23	36,02	48,00	--	43,63	41,14	33,53	48	0,00
TP-0115_B	Tegenbosch 45	4,5	45,59	42,17	36,98	48,00	--	44,77	42,24	34,69	48	0,00
TP-0115_C	Tegenbosch 45	7,5	46,2	42,78	37,59	48,00	--	45,51	42,97	35,42	48	0,00
TP-0053_A	Tegenbosch 43	1,5	38,01	34,62	29,4	48,00	--	37,12	34,61	27,03	48	0,00
TP-0053_B	Tegenbosch 43	4,5	40,11	36,7	31,5	48,00	--	39,53	36,98	29,46	48	0,00
TP-0053_C	Tegenbosch 43	7,5	41,14	37,73	32,53	48,00	--	40,59	38,03	30,53	48	0,00
TP-0054_A	Tegenbosch 43	1,5	43,72	40,32	35,11	48,00	--	43,29	40,8	33,19	48	0,00
TP-0054_B	Tegenbosch 43	4,5	44,94	41,52	36,33	48,00	--	44,78	42,25	34,7	48	0,00
TP-0054_C	Tegenbosch 43	7,5	45,54	42,12	36,93	48,00	--	45,39	42,86	35,32	48	0,00
TP-0055_A	Tegenbosch 43	1,5	43,05	39,65	34,44	48,00	--	42,32	39,84	32,21	48	0,00
TP-0055_B	Tegenbosch 43	4,5	44,01	40,58	35,39	48,00	--	43,43	40,92	33,35	48	0,00
TP-0055_C	Tegenbosch 43	7,5	44,46	41,03	35,85	48,00	--	43,97	41,44	33,88	48	0,00
TP-0106_A	Tegenbosch 43	1,5	26,37	22,98	17,76	48,00	--	24,4	21,9	14,32	48	0,00
TP-0106_B	Tegenbosch 43	4,5	29,03	25,61	20,42	48,00	--	27,39	24,82	17,34	48	0,00
TP-0106_C	Tegenbosch 43	7,5	29,63	26,2	21,02	48,00	--	28,05	25,46	18,01	48	0,00
TP-0056_A	Tegenbosch 41	1,5	39,65	36,24	31,04	48,00	--	39,34	36,85	29,25	48	0,00
TP-0056_B	Tegenbosch 41	4,5	40,75	37,33	32,14	48,00	--	40,58	38,04	30,5	48	0,00
TP-0056_C	Tegenbosch 41	7,5	42,15	38,72	33,53	48,00	--	42,12	39,58	32,04	48	0,00
TP-0103_A	Tegenbosch 41	1,5	14,4	10,97	5,79	48,00	--	13,11	10,49	3,07	48	0,00
TP-0103_B	Tegenbosch 41	4,5	20,1	16,69	11,49	48,00	--	18,63	16,06	8,56	48	0,00
TP-0103_C	Tegenbosch 41	7,5	21,12	17,71	12,51	48,00	--	19,69	17,12	9,63	48	0,00
TP-0104_A	Tegenbosch 41	1,5	42,64	39,25	34,03	48,00	--	42,44	39,95	32,34	48	0,00
TP-0104_B	Tegenbosch 41	4,5	43,64	40,23	35,03	48,00	--	43,53	40,99	33,45	48	0,00
TP-0104_C	Tegenbosch 41	7,5	44,55	41,13	35,93	48,00	--	44,38	41,84	34,3	48	0,00
TP-0105_A	Tegenbosch 41	1,5	36,59	33,18	27,98	48,00	--	36,76	34,25	26,67	48	0,00
TP-0105_B	Tegenbosch 41	4,5	38	34,57	29,38	48,00	--	38,18	35,63	28,11	48	0,00
TP-0105_C	Tegenbosch 41	7,5	40,32	36,9	31,71	48,00	--	40,45	37,9	30,38	48	0,00
TP-0107_A	Tegenbosch 39	1,5	40,49	37,09	31,88	48,00	--	40	37,51	29,9	48	0,00
TP-0107_B	Tegenbosch 39	4,5	41,65	38,24	33,04	48,00	--	41,34	38,81	31,26	48	0,00
TP-0107_C	Tegenbosch 39	7,5	42,51	39,09	33,9	48,00	--	42,15	39,61	32,07	48	0,00
TP-0108_A	Tegenbosch 39	1,5	40,31	36,9	31,69	48,00	--	39,88	37,37	29,79	48	0,00
TP-0108_B	Tegenbosch 39	4,5	41,55	38,13	32,94	48,00	--	41,24	38,7	31,17	48	0,00
TP-0108_C	Tegenbosch 39	7,5	44,3	40,88	35,68	48,00	--	43,88	41,34	33,81	48	0,00
TP-0109_A	Tegenbosch 39	1,5	37,52	34,11	28,91	48,00	--	36,71	34,17	26,63	48	0,00
TP-0109_B	Tegenbosch 39	4,5	38,17	34,74	29,56	48,00	--	36,87	34,27	26,82	48	0,00
TP-0109_C	Tegenbosch 39	7,5	41,48	38,06	32,87	48,00	--	40,33	37,76	30,27	48	0,00
TP-0110_A	Tegenbosch 39	1,5	22,52	19,13	13,91	48,00	--	21,55	19,02	11,47	48	0,00
TP-0110_B	Tegenbosch 39	4,5	24,28	20,87	15,67	48,00	--	23,75	21,14	13,71	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0110_C	Tegenbosch 39	7,5	24,63	21,21	16,02	48,00	--	24,15	21,52	14,12	48	0,00
TP-0111_A	Tegenbosch 39	1,5	33,21	29,78	24,6	48,00	--	33,11	30,56	23,04	48	0,00
TP-0111_B	Tegenbosch 39	4,5	28,26	24,78	19,65	48,00	--	27,39	24,69	17,39	48	0,00
TP-0111_C	Tegenbosch 39	7,5	35,13	31,7	26,52	48,00	--	34,17	31,57	24,12	48	0,00
TP-0058_A	Tegenbosch 35	1,5	37,98	34,55	29,36	48,00	--	37,87	35,35	27,79	48	0,00
TP-0058_B	Tegenbosch 35	4,5	38,42	34,99	29,8	48,00	--	38,12	35,56	28,05	48	0,00
TP-0058_C	Tegenbosch 35	7,5	40,76	37,34	32,15	48,00	--	40,68	38,14	30,61	48	0,00
TP-0059_A	Tegenbosch 35	1,5	38,96	35,57	30,35	48,00	--	38,13	35,61	28,04	48	0,00
TP-0059_B	Tegenbosch 35	4,5	40,22	36,8	31,61	48,00	--	39,51	36,95	29,45	48	0,00
TP-0059_C	Tegenbosch 35	7,5	42,97	39,55	34,36	48,00	--	42,59	40,04	32,53	48	0,00
TP-0098_A	Tegenbosch 35	1,5	34,32	30,92	25,71	48,00	--	32,93	30,4	22,84	48	0,00
TP-0098_B	Tegenbosch 35	4,5	35,79	32,38	27,18	48,00	--	35,28	32,72	25,22	48	0,00
TP-0098_C	Tegenbosch 35	7,5	37,95	34,54	29,34	48,00	--	37,63	35,07	27,57	48	0,00
TP-0099_A	Tegenbosch 35	1,5	38,74	35,33	30,13	48,00	--	38,11	35,6	28,02	48	0,00
TP-0060_A	Tegenbosch 33	1,5	40,02	36,62	31,41	48,00	--	38,85	36,33	28,76	48	0,00
TP-0060_B	Tegenbosch 33	4,5	40,57	37,15	31,96	48,00	--	39,59	37,02	29,52	48	0,00
TP-0060_C	Tegenbosch 33	7,5	41,97	38,55	33,36	48,00	--	40,96	38,39	30,9	48	0,00
TP-0061_A	Tegenbosch 33	1,5	41,57	38,18	32,96	48,00	--	40,03	37,51	29,94	48	0,00
TP-0061_B	Tegenbosch 33	4,5	42,46	39,06	33,85	48,00	--	41,06	38,51	31	48	0,00
TP-0061_C	Tegenbosch 33	7,5	43,92	40,52	35,31	48,00	--	42,61	40,06	32,55	48	0,00
TP-0062_A	Tegenbosch 33	1,5	41,7	38,3	33,09	48,00	--	40,72	38,2	30,63	48	0,00
TP-0062_B	Tegenbosch 33	4,5	42,9	39,49	34,29	48,00	--	42,05	39,49	31,99	48	0,00
TP-0062_C	Tegenbosch 33	7,5	44,78	41,37	36,18	48,00	--	44,17	41,61	34,1	48	0,00
TP-0097_A	Tegenbosch 33	1,5	31,11	27,67	22,5	48,00	--	29,98	27,37	19,93	48	0,00
TP-0097_B	Tegenbosch 33	4,5	31,34	27,88	22,73	48,00	--	30,5	27,88	20,47	48	0,00
TP-0097_C	Tegenbosch 33	7,5	36,72	33,3	28,11	48,00	--	36,25	33,68	26,2	48	0,00
TP-0042_A	Tegenbosch 31	1,5	42,52	39,13	33,91	48,00	--	41,75	39,24	31,67	48	0,00
TP-0042_B	Tegenbosch 31	4,5	43,76	40,35	35,15	48,00	--	43,17	40,6	33,11	48	0,00
TP-0042_C	Tegenbosch 31	7,5	44,72	41,3	36,11	48,00	--	44,18	41,59	34,12	48	0,00
TP-0043_A	Tegenbosch 31	1,5	43,52	40,13	34,91	48,00	--	42,18	39,67	32,09	48	0,00
TP-0043_B	Tegenbosch 31	4,5	44,55	41,15	35,94	48,00	--	43,44	40,88	33,37	48	0,00
TP-0043_C	Tegenbosch 31	7,5	45,25	41,84	36,65	48,00	--	44,2	41,63	34,13	48	0,00
TP-0044_A	Tegenbosch 31	1,5	37,29	33,9	28,69	48,00	--	35,74	33,22	25,66	48	0,00
TP-0044_B	Tegenbosch 31	4,5	38,28	34,87	29,67	48,00	--	36,87	34,3	26,81	48	0,00
TP-0044_C	Tegenbosch 31	7,5	39,29	35,87	30,68	48,00	--	37,87	35,29	27,81	48	0,00
TP-0070_A	Tegenbosch 31	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	41,77	39,26	31,69	48	0,00
TP-0070_B	Tegenbosch 31	4,5	44,25	40,85	35,64	48,00	--	42,79	40,23	32,72	48	0,00
TP-0070_C	Tegenbosch 31	7,5	44,79	41,38	36,18	48,00	--	43,49	40,94	33,43	48	0,00
TP-0005_A	Tegenbosch 29	1,5	40,5	37,12	31,9	48,00	--	39,16	36,64	29,07	48	0,00
TP-0005_B	Tegenbosch 29	4,5	41,38	37,98	32,77	48,00	--	40,22	37,67	30,16	48	0,00
TP-0005_C	Tegenbosch 29	7,5	42,37	38,96	33,76	48,00	--	41,23	38,67	31,17	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0006_A	Tegenbosch 29	1,5	43,5	40,11	34,89	48,00	--	42,55	40,03	32,47	48	0,00
TP-0006_B	Tegenbosch 29	4,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	43,58	41,01	33,52	48	0,00
TP-0006_C	Tegenbosch 29	7,5	44,81	41,4	36,2	48,00	--	44	41,43	33,94	48	0,00
TP-0007_A	Tegenbosch 29	1,5	45,07	41,67	36,46	48,00	--	44,01	41,48	33,93	48	0,00
TP-0007_B	Tegenbosch 29	4,5	46,03	42,61	37,42	48,00	--	45,14	42,56	35,09	48	0,00
TP-0007_C	Tegenbosch 29	7,5	46,89	43,47	38,28	48,00	--	46	43,41	35,94	48	0,00
TP-0069_A	Tegenbosch 29	1,5	40,07	36,67	31,46	48,00	--	39,17	36,63	29,09	48	0,00
TP-0069_B	Tegenbosch 29	4,5	41,31	37,89	32,7	48,00	--	40,65	38,06	30,6	48	0,00
TP-0069_C	Tegenbosch 29	7,5	42,78	39,35	34,17	48,00	--	42,05	39,45	32	48	0,00
TP-0003_A	Tegenbosch 28	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	43,39	40,88	33,31	48	0,00
TP-0003_B	Tegenbosch 28	4,5	45,16	41,74	36,55	48,00	--	44,69	42,11	34,63	48	0,00
TP-0003_C	Tegenbosch 28	7,5	46,12	42,7	37,51	48,00	--	45,57	42,99	35,51	48	0,00
TP-0004_A	Tegenbosch 28	1,5	29,07	25,62	20,46	48,00	--	28,11	25,48	18,08	48	0,00
TP-0004_B	Tegenbosch 28	4,5	30,37	26,88	21,75	48,00	--	29,65	26,94	19,65	48	0,00
TP-0004_C	Tegenbosch 28	7,5	31,58	28,09	22,96	48,00	--	30,74	28,04	20,73	48	0,00
TP-0083_A	Tegenbosch 28	1,5	43,2	39,82	34,6	48,00	--	42,36	39,84	32,27	48	0,00
TP-0083_B	Tegenbosch 28	4,5	44,04	40,64	35,43	48,00	--	43,3	40,75	33,24	48	0,00
TP-0083_C	Tegenbosch 28	7,5	44,94	41,53	36,33	48,00	--	44,18	41,61	34,11	48	0,00
TP-0084_A	Tegenbosch 28	1,5	42,09	38,71	33,49	48,00	--	40,47	37,96	30,38	48	0,00
TP-0084_B	Tegenbosch 28	4,5	43,16	39,76	34,56	48,00	--	41,82	39,26	31,76	48	0,00
TP-0084_C	Tegenbosch 28	7,5	43,6	40,19	34,99	48,00	--	42,83	40,27	32,77	48	0,00
TP-0008_A	Tegenbosch 27	1,5	41,53	38,14	32,92	48,00	--	40,07	37,55	29,99	48	0,00
TP-0008_B	Tegenbosch 27	4,5	42,45	39,04	33,84	48,00	--	41,15	38,58	31,09	48	0,00
TP-0008_C	Tegenbosch 27	7,5	43,17	39,76	34,56	48,00	--	41,93	39,36	31,87	48	0,00
TP-0009_A	Tegenbosch 27	1,5	45,45	42,06	36,85	48,00	--	44,28	41,77	34,2	48	0,00
TP-0009_B	Tegenbosch 27	4,5	46,36	42,96	37,75	48,00	--	45,29	42,74	35,23	48	0,00
TP-0009_C	Tegenbosch 27	7,5	46,9	43,49	38,29	48,00	--	45,82	43,27	35,76	48	0,00
TP-0010_A	Tegenbosch 27	1,5	45,22	41,84	36,61	48,00	--	44,4	41,89	34,3	48	0,00
TP-0010_B	Tegenbosch 27	4,5	46,24	42,85	37,64	48,00	--	45,44	42,9	35,37	48	0,00
TP-0010_C	Tegenbosch 27	7,5	47,1	43,7	38,49	48,00	--	46,25	43,69	36,18	48	0,00
TP-0068_A	Tegenbosch 27	1,5	43,82	40,44	35,22	48,00	--	42,84	40,34	32,75	48	0,00
TP-0068_B	Tegenbosch 27	4,5	44,85	41,45	36,24	48,00	--	44,08	41,53	34,01	48	0,00
TP-0068_C	Tegenbosch 27	7,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	44,83	42,27	34,76	48	0,00
TP-0049_A	Tegenbosch 26	1,5	47,01	43,63	38,41	48,00	--	45,47	42,97	35,38	48	0,00
TP-0049_B	Tegenbosch 26	4,5	47,89	44,5	39,28	48,00	--	46,49	43,96	36,41	48	0,00
TP-0049_C	Tegenbosch 26	7,5	48,67	45,27	40,06	48,00	--	47,31	44,77	37,23	48	0,00
TP-0050_A	Tegenbosch 26	1,5	41,74	38,36	33,14	48,00	--	40,22	37,71	30,13	48	0,00
TP-0050_B	Tegenbosch 26	4,5	42,77	39,36	34,16	48,00	--	41,42	38,85	31,35	48	0,00
TP-0050_C	Tegenbosch 26	7,5	43,36	39,95	34,75	48,00	--	42,05	39,48	31,98	48	0,00
TP-0051_A	Tegenbosch 26	1,5	44,69	41,3	36,08	48,00	--	43,65	41,15	33,56	48	0,00
TP-0051_B	Tegenbosch 26	4,5	45,66	42,25	37,05	48,00	--	44,77	42,21	34,71	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0051_C	Tegenbosch 26	7,5	46,01	42,6	37,4	48,00	--	45,11	42,55	35,05	48	0,00
TP-0052_A	Tegenbosch 26	1,5	46,47	43,09	37,87	48,00	--	45,24	42,74	35,15	48	0,00
TP-0052_B	Tegenbosch 26	4,5	47,42	44,02	38,81	48,00	--	46,36	43,8	36,3	48	0,00
TP-0052_C	Tegenbosch 26	7,5	47,8	44,39	39,19	48,00	--	46,73	44,17	36,67	48	0,00
TP-0063_A	Tegenbosch 26	1,5	48,77	45,39	40,17	48,00	--	47,48	44,98	37,39	48	0,00
TP-0063_B	Tegenbosch 26	4,5	49,63	46,24	41,03	48,00	--	48,5	45,96	38,43	48	0,00
TP-0063_C	Tegenbosch 26	7,5	50,23	46,83	41,62	49,02	--	49,08	46,54	39,01	48	-1,02
TP-0064_A	Tegenbosch 26	1,5	44,26	40,88	35,66	48,00	--	43,05	40,54	32,95	48	0,00
TP-0064_B	Tegenbosch 26	4,5	45,13	41,74	36,52	48,00	--	44,06	41,52	33,98	48	0,00
TP-0064_C	Tegenbosch 26	7,5	46,24	42,84	37,63	48,00	--	45,19	42,64	35,11	48	0,00
TP-0011_A	Tegenbosch 25	1,5	45,62	42,23	37,01	48,00	--	44,44	41,93	34,35	48	0,00
TP-0011_B	Tegenbosch 25	4,5	46,63	43,23	38,02	48,00	--	45,61	43,06	35,54	48	0,00
TP-0011_C	Tegenbosch 25	7,5	47,05	43,64	38,44	48,00	--	46,04	43,49	35,97	48	0,00
TP-0012_A	Tegenbosch 25	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	42,54	40,03	32,45	48	0,00
TP-0012_B	Tegenbosch 25	4,5	44,83	41,42	36,23	48,00	--	44,17	41,59	34,11	48	0,00
TP-0012_C	Tegenbosch 25	7,5	46,22	42,8	37,61	48,00	--	45,48	42,9	35,43	48	0,00
TP-0066_A	Tegenbosch 25	1,5	41,78	38,4	33,17	48,00	--	40,66	38,15	30,57	48	0,00
TP-0066_B	Tegenbosch 25	4,5	42,97	39,58	34,37	48,00	--	41,97	39,42	31,89	48	0,00
TP-0066_C	Tegenbosch 25	7,5	44,19	40,78	35,58	48,00	--	43,14	40,58	33,07	48	0,00
TP-0067_A	Tegenbosch 25	1,5	42,24	38,85	33,63	48,00	--	40,97	38,45	30,88	48	0,00
TP-0067_B	Tegenbosch 25	4,5	43,3	39,89	34,69	48,00	--	42,25	39,67	32,19	48	0,00
TP-0067_C	Tegenbosch 25	7,5	44,32	40,91	35,71	48,00	--	43,27	40,69	33,21	48	0,00
TP-0001_A	Tegenbosch 24	1,5	42,74	39,36	34,13	48,00	--	43,67	41,21	33,56	48	0,00
TP-0001_B	Tegenbosch 24	4,5	43,54	40,14	34,93	48,00	--	44,51	42,02	34,42	48	0,00
TP-0001_C	Tegenbosch 24	7,5	43,83	40,43	35,22	48,00	--	44,81	42,31	34,72	48	0,00
TP-0119_A	Tegenbosch 24	1,5	45,05	41,65	36,44	48,00	--	44,22	41,74	34,12	48	0,00
TP-0119_B	Tegenbosch 24	4,5	46,11	42,69	37,5	48,00	--	45,39	42,87	35,31	48	0,00
TP-0119_C	Tegenbosch 24	7,5	46,44	43,02	37,83	48,00	--	45,76	43,23	35,67	48	0,00
TP-0120_A	Tegenbosch 24	1,5	46,5	43,1	37,88	48,00	--	46,53	44,06	36,43	48	0,00
TP-0120_B	Tegenbosch 24	4,5	47,46	44,05	38,85	48,00	--	47,59	45,08	37,5	48	0,00
TP-0120_C	Tegenbosch 24	7,5	47,88	44,46	39,27	48,00	--	48,02	45,5	37,93	48	0,00
TP-0121_A	Tegenbosch 24	1,5	27,53	24,12	18,92	48,00	--	27,8	25,28	17,72	48	0,00
TP-0121_B	Tegenbosch 24	4,5	27,56	24,09	18,95	48,00	--	27,88	25,28	17,83	48	0,00
TP-0121_C	Tegenbosch 24	7,5	23,9	20,45	15,29	48,00	--	23,99	21,38	13,95	48	0,00
TP-0013_A	Tegenbosch 23	1,5	42,16	38,77	33,55	48,00	--	40,57	38,06	30,48	48	0,00
TP-0013_B	Tegenbosch 23	4,5	43,43	40,02	34,82	48,00	--	42,05	39,49	31,99	48	0,00
TP-0013_C	Tegenbosch 23	7,5	44,77	41,36	36,16	48,00	--	43,45	40,88	33,39	48	0,00
TP-0014_A	Tegenbosch 23	1,5	46,58	43,2	37,97	48,00	--	45,38	42,89	35,29	48	0,00
TP-0014_B	Tegenbosch 23	4,5	47,75	44,35	39,14	48,00	--	46,73	44,18	36,66	48	0,00
TP-0014_C	Tegenbosch 23	7,5	48,26	44,86	39,65	48,00	--	47,23	44,68	37,16	48	0,00
TP-0015_A	Tegenbosch 23	1,5	51,71	48,33	43,1	50,51	--	50,06	47,57	39,96	48,56	-1,95

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0015_B	Tegenbosch 23	4,5	52,88	49,49	44,28	51,68	--	51,36	48,84	41,28	49,86	-1,82
TP-0015_C	Tegenbosch 23	7,5	53,35	49,95	44,74	52,14	--	51,84	49,3	41,76	50,34	-1,80
TP-0065_A	Tegenbosch 23	1,5	51,63	48,25	43,02	50,43	--	50,15	47,65	40,05	48,65	-1,78
TP-0065_B	Tegenbosch 23	4,5	52,73	49,34	44,12	51,52	--	51,41	48,88	41,33	49,91	-1,61
TP-0065_C	Tegenbosch 23	7,5	53,16	49,76	44,55	51,95	--	51,84	49,3	41,76	50,34	-1,61
TP-0025_A	Tegenbosch 21	1,5	46,69	43,29	38,08	48,00	--	45,49	43,01	35,39	48	0,00
TP-0025_B	Tegenbosch 21	4,5	47,87	44,45	39,26	48,00	--	47,05	44,53	36,97	48	0,00
TP-0025_C	Tegenbosch 21	7,5	48,52	45,1	39,91	48,00	--	47,79	45,26	37,71	48	0,00
TP-0094_A	Tegenbosch 21	1,5	39,79	36,4	31,19	48,00	--	39,07	36,55	28,98	48	0,00
TP-0094_B	Tegenbosch 21	4,5	40,75	37,34	32,14	48,00	--	40,14	37,58	30,07	48	0,00
TP-0094_C	Tegenbosch 21	7,5	41,93	38,51	33,32	48,00	--	41,45	38,88	31,38	48	0,00
TP-0095_A	Tegenbosch 21	1,5	46,58	43,18	37,97	48,00	--	45,45	42,97	35,34	48	0,00
TP-0095_B	Tegenbosch 21	4,5	47,81	44,4	39,2	48,00	--	46,97	44,45	36,88	48	0,00
TP-0095_C	Tegenbosch 21	7,5	48,34	44,92	39,73	48,00	--	47,56	45,04	37,48	48	0,00
TP-0096_A	Tegenbosch 21	1,5	33,29	29,9	24,68	48,00	--	31,75	29,22	21,66	48	0,00
TP-0096_B	Tegenbosch 21	4,5	35,33	31,91	26,72	48,00	--	34,34	31,75	24,29	48	0,00
TP-0096_C	Tegenbosch 21	7,5	35,95	32,52	27,34	48,00	--	35,01	32,39	24,97	48	0,00
TP-0028_A	Tegenbosch 19	1,5	47,84	44,44	39,23	48,00	--	46,37	43,88	36,27	48	0,00
TP-0028_B	Tegenbosch 19	4,5	49,05	45,64	40,44	48,00	--	47,98	45,45	37,89	48	0,00
TP-0028_C	Tegenbosch 19	7,5	49,71	46,3	41,1	48,50	--	48,79	46,26	38,7	48	-0,50
TP-0029_A	Tegenbosch 19	1,5	38,58	35,19	29,98	48,00	--	36,65	34,14	26,56	48	0,00
TP-0029_B	Tegenbosch 19	4,5	40,23	36,81	31,62	48,00	--	38,43	35,88	28,35	48	0,00
TP-0029_C	Tegenbosch 19	7,5	41,38	37,96	32,77	48,00	--	39,57	37,02	29,49	48	0,00
TP-0092_A	Tegenbosch 19	1,5	34,73	31,32	26,12	48,00	--	33,25	30,67	23,18	48	0,00
TP-0092_B	Tegenbosch 19	4,5	35,93	32,49	27,32	48,00	--	34,79	32,18	24,75	48	0,00
TP-0092_C	Tegenbosch 19	7,5	37,53	34,09	28,92	48,00	--	36,79	34,18	26,74	48	0,00
TP-0093_A	Tegenbosch 19	1,5	47,76	44,36	39,15	48,00	--	46,38	43,9	36,28	48	0,00
TP-0093_B	Tegenbosch 19	4,5	48,89	45,47	40,28	48,00	--	47,9	45,37	37,81	48	0,00
TP-0093_C	Tegenbosch 19	7,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	48,54	46,01	38,46	48	0,00
TP-0048_A	Tegenbosch 18	1,5	45,84	42,44	37,23	48,00	--	45,01	42,52	34,91	48	0,00
TP-0048_B	Tegenbosch 18	4,5	47,13	43,72	38,52	48,00	--	46,36	43,84	36,27	48	0,00
TP-0057_A	Tegenbosch 18	1,5	38,59	35,17	29,98	48,00	--	37,99	35,46	27,91	48	0,00
TP-0057_B	Tegenbosch 18	4,5	40,56	37,12	31,94	48,00	--	40,01	37,45	29,94	48	0,00
TP-0057_C	Tegenbosch 18	7,5	42,16	38,72	33,54	48,00	--	42,03	39,48	31,96	48	0,00
TP-0100_A	Tegenbosch 18	1,5	32,03	28,61	23,42	48,00	--	30,83	28,31	20,75	48	0,00
TP-0100_B	Tegenbosch 18	4,5	33,3	29,86	24,68	48,00	--	32,39	29,83	22,33	48	0,00
TP-0100_C	Tegenbosch 18	7,5	34,89	31,46	26,27	48,00	--	33,77	31,22	23,7	48	0,00
TP-0101_A	Tegenbosch 18	1,5	41,67	38,27	33,06	48,00	--	41,08	38,56	30,99	48	0,00
TP-0101_B	Tegenbosch 18	4,5	42,85	39,44	34,24	48,00	--	42,34	39,79	32,27	48	0,00
TP-0101_C	Tegenbosch 18	7,5	45,19	41,78	36,58	48,00	--	44,73	42,19	34,65	48	0,00
TP-0102_A	Tegenbosch 18	1,5	35,61	32,2	27	48,00	--	34,87	32,31	24,8	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0102_B	Tegenbosch 18	4,5	37,03	33,61	28,42	48,00	--	36,44	33,86	26,39	48	0,00
TP-0102_C	Tegenbosch 18	7,5	41,32	37,92	32,71	48,00	--	40,82	38,27	30,75	48	0,00
TP-0116_A	Tegenbosch 18	1,5	26,42	23	17,81	48,00	--	27,29	24,79	17,21	48	0,00
TP-0116_B	Tegenbosch 18	4,5	27,43	23,98	18,82	48,00	--	28,35	25,77	18,29	48	0,00
TP-0117_A	Tegenbosch 18	1,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	43,96	41,46	33,86	48	0,00
TP-0117_B	Tegenbosch 18	4,5	46,79	43,37	38,18	48,00	--	45,28	42,75	35,21	48	0,00
TP-0118_A	Tegenbosch 18	1,5	43,21	39,81	34,6	48,00	--	43,6	41,13	33,49	48	0,00
TP-0118_B	Tegenbosch 18	4,5	44,06	40,65	35,45	48,00	--	44,49	41,99	34,4	48	0,00
TP-0030_A	Tegenbosch 17	1,5	44,62	41,23	36,01	48,00	--	43,56	41,03	33,48	48	0,00
TP-0030_B	Tegenbosch 17	4,5	45,12	41,72	36,51	48,00	--	44,08	41,54	34,01	48	0,00
TP-0030_C	Tegenbosch 17	7,5	45,65	42,25	37,05	48,00	--	44,59	42,04	34,51	48	0,00
TP-0031_A	Tegenbosch 17	1,5	48,51	45,12	39,91	48,00	--	46,94	44,45	36,84	48	0,00
TP-0031_B	Tegenbosch 17	4,5	49,7	46,29	41,09	48,00	--	48,47	45,95	38,39	48	0,00
TP-0031_C	Tegenbosch 17	7,5	50,48	47,07	41,87	49,27	--	49,32	46,8	39,24	48	-1,27
TP-0032_A	Tegenbosch 17	1,5	42,25	38,85	33,64	48,00	--	39,92	37,42	29,83	48	0,00
TP-0032_B	Tegenbosch 17	4,5	43,54	40,12	34,93	48,00	--	41,43	38,88	31,35	48	0,00
TP-0032_C	Tegenbosch 17	7,5	44,51	41,09	35,9	48,00	--	42,51	39,96	32,44	48	0,00
TP-0090_A	Tegenbosch 17	1,5	44,54	41,14	35,93	48,00	--	42,02	39,5	31,93	48	0,00
TP-0090_B	Tegenbosch 17	4,5	45,38	41,97	36,77	48,00	--	43,79	41,25	33,71	48	0,00
TP-0090_C	Tegenbosch 17	7,5	45,93	42,5	37,31	48,00	--	44,75	42,2	34,67	48	0,00
TP-0091_A	Tegenbosch 17	1,5	48,34	44,94	39,73	48,00	--	46,91	44,42	36,81	48	0,00
TP-0091_B	Tegenbosch 17	4,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	48,44	45,91	38,35	48	0,00
TP-0091_C	Tegenbosch 17	7,5	50,02	46,61	41,41	48,81	--	49,11	46,58	39,03	48	-0,81
TP-0016_A	Tegenbosch 16	1,5	44,92	41,53	36,31	48,00	--	44,06	41,53	33,98	48	0,00
TP-0016_B	Tegenbosch 16	4,5	45,49	42,09	36,88	48,00	--	44,68	42,12	34,61	48	0,00
TP-0016_C	Tegenbosch 16	7,5	45,89	42,49	37,28	48,00	--	45,08	42,52	35,01	48	0,00
TP-0017_A	Tegenbosch 16	1,5	42,29	38,9	33,68	48,00	--	40,83	38,32	30,74	48	0,00
TP-0017_B	Tegenbosch 16	4,5	43,37	39,98	34,77	48,00	--	42,1	39,56	32,03	48	0,00
TP-0017_C	Tegenbosch 16	7,5	45,57	42,18	36,96	48,00	--	44,48	41,94	34,4	48	0,00
TP-0018_A	Tegenbosch 16	1,5	40,89	37,48	32,28	48,00	--	40,73	38,2	30,65	48	0,00
TP-0018_B	Tegenbosch 16	4,5	42,35	38,93	33,74	48,00	--	42,15	39,58	32,08	48	0,00
TP-0018_C	Tegenbosch 16	7,5	44,76	41,34	36,15	48,00	--	44,41	41,85	34,34	48	0,00
TP-0077_A	Tegenbosch 16	1,5	44,45	41,07	35,85	48,00	--	43,69	41,17	33,6	48	0,00
TP-0077_B	Tegenbosch 16	4,5	45,3	41,91	36,7	48,00	--	44,52	41,97	34,45	48	0,00
TP-0077_C	Tegenbosch 16	7,5	45,87	42,46	37,26	48,00	--	45,06	42,5	34,98	48	0,00
TP-0078_A	Tegenbosch 16	1,5	36,41	33,01	27,8	48,00	--	36,06	33,56	25,97	48	0,00
TP-0078_B	Tegenbosch 16	4,5	35,85	32,42	27,24	48,00	--	36,05	33,49	25,98	48	0,00
TP-0078_C	Tegenbosch 16	7,5	39,05	35,63	30,44	48,00	--	38,46	35,9	28,4	48	0,00
TP-0033_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	47,49	45,01	37,39	48	0,00
TP-0033_B	Tegenbosch 15	4,5	50,06	46,64	41,45	48,85	--	49,21	46,68	39,13	48	-0,85
TP-0033_C	Tegenbosch 15	7,5	50,8	47,38	42,19	49,59	--	49,98	47,45	39,89	48	-1,59

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0034_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	47,45	44,96	37,35	48	0,00
TP-0034_B	Tegenbosch 15	4,5	50	46,59	41,39	48,79	--	48,91	46,39	38,83	48	-0,79
TP-0034_C	Tegenbosch 15	7,5	50,56	47,15	41,95	49,35	--	49,55	47,03	39,46	48	-1,35
TP-0035_A	Tegenbosch 15	1,5	37	33,6	28,39	48,00	--	35,51	32,97	25,42	48	0,00
TP-0035_B	Tegenbosch 15	4,5	37,64	34,24	29,03	48,00	--	36,2	33,64	26,12	48	0,00
TP-0035_C	Tegenbosch 15	7,5	38,7	35,28	30,09	48,00	--	37,28	34,7	27,21	48	0,00
TP-0082_A	Tegenbosch 15	1,5	47,56	44,17	38,96	48,00	--	46,32	43,81	36,22	48	0,00
TP-0082_B	Tegenbosch 15	4,5	48,38	44,98	39,77	48,00	--	47,58	45,04	37,5	48	0,00
TP-0082_C	Tegenbosch 15	7,5	48,77	45,36	40,16	48,00	--	48,15	45,61	38,07	48	0,00
TP-0019_A	Tegenbosch 14	1,5	42,4	39,01	33,79	48,00	--	40,86	38,36	30,77	48	0,00
TP-0019_B	Tegenbosch 14	4,5	43,46	40,07	34,86	48,00	--	42,1	39,56	32,02	48	0,00
TP-0019_C	Tegenbosch 14	7,5	45,52	42,13	36,92	48,00	--	44,42	41,88	34,34	48	0,00
TP-0020_A	Tegenbosch 14	1,5	44,05	40,66	35,45	48,00	--	42,9	40,38	32,81	48	0,00
TP-0020_B	Tegenbosch 14	4,5	45,62	42,21	37,01	48,00	--	44,46	41,9	34,39	48	0,00
TP-0020_C	Tegenbosch 14	7,5	46,25	42,84	37,64	48,00	--	45,12	42,55	35,06	48	0,00
TP-0021_A	Tegenbosch 14	1,5	43,75	40,36	35,14	48,00	--	42,24	39,72	32,15	48	0,00
TP-0021_B	Tegenbosch 14	4,5	44,45	41,04	35,84	48,00	--	43,23	40,69	33,16	48	0,00
TP-0021_C	Tegenbosch 14	7,5	44,93	41,51	36,32	48,00	--	43,82	41,27	33,75	48	0,00
TP-0076_A	Tegenbosch 14	1,5	41,16	37,77	32,55	48,00	--	39,59	37,07	29,5	48	0,00
TP-0076_B	Tegenbosch 14	4,5	42,32	38,92	33,71	48,00	--	40,96	38,41	30,89	48	0,00
TP-0076_C	Tegenbosch 14	7,5	44,49	41,08	35,88	48,00	--	43,48	40,92	33,41	48	0,00
TP-0036_A	Tegenbosch 13	1,5	47,91	44,51	39,3	48,00	--	46,64	44,13	36,56	48	0,00
TP-0036_B	Tegenbosch 13	4,5	50,39	46,99	41,78	49,18	--	49,26	46,74	39,18	48	-1,18
TP-0036_C	Tegenbosch 13	7,5	52,19	48,79	43,58	50,98	--	50,95	48,42	40,86	49,45	-1,53
TP-0037_A	Tegenbosch 13	1,5	48,93	45,54	40,32	48,00	--	47,39	44,9	37,29	48	0,00
TP-0037_B	Tegenbosch 13	4,5	50,19	46,78	41,58	48,98	--	49,08	46,56	38,99	48	-0,98
TP-0037_C	Tegenbosch 13	7,5	51,35	47,94	42,74	50,14	--	50,3	47,78	40,21	48,8	-1,34
TP-0080_A	Tegenbosch 13	1,5	48,14	44,74	39,53	48,00	--	46,2	43,7	36,1	48	0,00
TP-0080_B	Tegenbosch 13	4,5	50,4	46,99	41,78	49,19	--	49,17	46,66	39,09	48	-1,19
TP-0080_C	Tegenbosch 13	7,5	53	49,6	44,39	51,79	--	51,71	49,2	41,62	50,21	-1,58
TP-0081_A	Tegenbosch 13	1,5	43,04	39,66	34,44	48,00	--	41,75	39,25	31,66	48	0,00
TP-0081_B	Tegenbosch 13	4,5	43,73	40,34	35,12	48,00	--	42,47	39,94	32,38	48	0,00
TP-0081_C	Tegenbosch 13	7,5	44,17	40,77	35,56	48,00	--	42,89	40,35	32,81	48	0,00
TP-0045_A	Tegenbosch 12	1,5	47,15	43,75	38,54	48,00	--	45,94	43,41	35,86	48	0,00
TP-0045_B	Tegenbosch 12	4,5	47,92	44,52	39,31	48,00	--	46,73	44,18	36,65	48	0,00
TP-0045_C	Tegenbosch 12	7,5	48,44	45,03	39,83	48,00	--	47,29	44,74	37,21	48	0,00
TP-0046_A	Tegenbosch 12	1,5	35,6	32,18	26,99	48,00	--	35,58	33,04	25,51	48	0,00
TP-0046_B	Tegenbosch 12	4,5	36,64	33,19	28,02	48,00	--	36,5	33,91	26,44	48	0,00
TP-0046_C	Tegenbosch 12	7,5	38,37	34,93	29,76	48,00	--	37,86	35,27	27,8	48	0,00
TP-0047_A	Tegenbosch 12	1,5	45,09	41,71	36,49	48,00	--	43,45	40,95	33,36	48	0,00
TP-0047_B	Tegenbosch 12	4,5	46,08	42,69	37,47	48,00	--	44,68	42,14	34,6	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0047_C	Tegenbosch 12	7,5	47,14	43,75	38,54	48,00	--	45,99	43,45	35,91	48	0,00
TP-0075_A	Tegenbosch 12	1,5	47,41	44,02	38,81	48,00	--	46,27	43,75	36,18	48	0,00
TP-0075_B	Tegenbosch 12	4,5	48,22	44,81	39,61	48,00	--	47,15	44,6	37,08	48	0,00
TP-0075_C	Tegenbosch 12	7,5	48,68	45,27	40,07	48,00	--	47,6	45,04	37,53	48	0,00
TP-0038_A	Tegenbosch 11	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	43,4	40,9	33,3	48	0,00
TP-0038_B	Tegenbosch 11	4,5	46,37	42,98	37,76	48,00	--	45,72	43,2	35,63	48	0,00
TP-0038_C	Tegenbosch 11	7,5	47,11	43,71	38,5	48,00	--	46,45	43,92	36,37	48	0,00
TP-0039_A	Tegenbosch 11	1,5	48,1	44,71	39,49	48,00	--	46,93	44,41	36,84	48	0,00
TP-0039_B	Tegenbosch 11	4,5	48,65	45,24	40,04	48,00	--	47,62	45,08	37,55	48	0,00
TP-0039_C	Tegenbosch 11	7,5	49,03	45,62	40,42	48,00	--	48,09	45,54	38,01	48	0,00
TP-0040_A	Tegenbosch 11	4,4	52,59	49,2	43,98	51,38	--	51,24	48,73	41,16	49,74	-1,64
TP-0040_B	Tegenbosch 11	7,5	52,96	49,55	44,35	51,75	--	51,73	49,2	41,65	50,23	-1,52
TP-0079_A	Tegenbosch 11	1,5	50,49	47,1	41,88	49,28	--	48,7	46,2	38,61	48	-1,28
TP-0079_B	Tegenbosch 11	4,5	51,39	47,98	42,78	50,18	--	49,87	47,33	39,79	48	-2,18
TP-0079_C	Tegenbosch 11	7,5	52,24	48,82	43,63	51,03	--	50,83	48,29	40,75	49,33	-1,70
TP-0085_A	Tegenbosch 11	1,5	51,97	48,59	43,36	50,77	--	50,34	47,85	40,24	48,84	-1,93
TP-0086_A	Tegenbosch 11	1,5	51,65	48,26	43,04	50,44	--	49,82	47,32	39,72	48	-2,44
TP-0022_A	Tegenbosch 10	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	45,84	43,34	35,74	48	0,00
TP-0022_B	Tegenbosch 10	4,5	48,13	44,73	39,52	48,00	--	47,01	44,47	36,94	48	0,00
TP-0022_C	Tegenbosch 10	7,5	48,63	45,23	40,02	48,00	--	47,59	45,05	37,52	48	0,00
TP-0023_A	Tegenbosch 10	1,5	48,87	45,49	40,27	48,00	--	47,51	45,01	37,41	48	0,00
TP-0023_B	Tegenbosch 10	4,5	49,86	46,46	41,25	48,65	--	48,66	46,12	38,58	48	-0,65
TP-0023_C	Tegenbosch 10	7,5	50,25	46,85	41,64	49,04	--	49,06	46,51	38,98	48	-1,04
TP-0024_A	Tegenbosch 10	1,5	47,77	44,39	39,17	48,00	--	46,44	43,92	36,35	48	0,00
TP-0024_B	Tegenbosch 10	4,5	48,71	45,31	40,1	48,00	--	47,39	44,86	37,31	48	0,00
TP-0024_C	Tegenbosch 10	7,5	49,54	46,14	40,93	48,00	--	48,19	45,65	38,11	48	0,00
TP-0074_A	Tegenbosch 10	1,5	48,64	45,26	40,04	48,00	--	46,86	44,36	36,77	48	0,00
TP-0074_B	Tegenbosch 10	4,5	49,51	46,11	40,9	48,00	--	48	45,47	37,92	48	0,00
TP-0074_C	Tegenbosch 10	7,5	49,99	46,59	41,39	48,79	--	48,57	46,02	38,49	48	-0,79

Bijlage 10 Overdrachtsmaatregel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm

Model eigenschap	
Omschrijving	12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
Verantwoordelijke	mwot
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mwot op 22-2-2023
Laatst ingezien door	mwot op 17-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
	geluidswering	--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	geluidswering	--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 09-11-2023 Nieuwe situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,00	0,00
	0,00	0,00



Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	1,50	43,68	41,22	33,57	44,19
TP-0001_B	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	4,50	44,52	42,02	34,42	45,02
TP-0001_C	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	7,50	44,80	42,30	34,71	45,30
TP-0002_A	Tegenbosch 7		157163,07	385987,48	1,50	52,48	50,01	42,38	52,99
TP-0002_B	Tegenbosch 7		157163,07	385987,48	4,50	54,74	52,24	44,65	55,24
TP-0003_A	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	1,50	43,37	40,87	33,28	43,87
TP-0003_B	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	4,50	45,04	42,48	34,97	45,53
TP-0003_C	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	7,50	46,32	43,77	36,25	46,82
TP-0004_A	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	1,50	28,28	25,62	18,26	28,76
TP-0004_B	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	4,50	29,93	27,19	19,95	30,40
TP-0004_C	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	7,50	31,49	28,79	21,48	31,97
TP-0005_A	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	1,50	39,18	36,68	29,08	39,68
TP-0005_B	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	4,50	40,52	37,99	30,45	41,02
TP-0005_C	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	7,50	42,09	39,55	32,01	42,59
TP-0006_A	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	1,50	42,34	39,83	32,25	42,84
TP-0006_B	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	4,50	43,66	41,11	33,60	44,16
TP-0006_C	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	7,50	44,44	41,89	34,37	44,94
TP-0007_A	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	1,50	44,19	41,68	34,10	44,69
TP-0007_B	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	4,50	45,44	42,88	35,38	45,94
TP-0007_C	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	7,50	46,62	44,06	36,56	47,12
TP-0008_A	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	1,50	40,18	37,68	30,09	40,68
TP-0008_B	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	4,50	41,39	38,84	31,32	41,89
TP-0008_C	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	7,50	42,52	39,97	32,46	43,02
TP-0009_A	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	1,50	43,26	40,75	33,18	43,76
TP-0009_B	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	4,50	44,49	41,94	34,43	44,99
TP-0009_C	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	7,50	45,35	42,80	35,28	45,85
TP-0010_A	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	1,50	44,01	41,52	33,91	44,51
TP-0010_B	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	4,50	45,29	42,76	35,21	45,79
TP-0010_C	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	7,50	46,70	44,17	36,61	47,20
TP-0011_A	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	1,50	43,42	40,92	33,33	43,92
TP-0011_B	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	4,50	44,84	42,29	34,77	45,34
TP-0011_C	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	7,50	45,54	43,00	35,48	46,04
TP-0012_A	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	1,50	42,90	40,40	32,81	43,40
TP-0012_B	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	4,50	44,52	41,96	34,46	45,02
TP-0012_C	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	7,50	46,31	43,76	36,24	46,81
TP-0013_A	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	1,50	40,15	37,65	30,05	40,65
TP-0013_B	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	4,50	42,02	39,47	31,95	42,52
TP-0013_C	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	7,50	44,12	41,57	34,05	44,62
TP-0014_A	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	1,50	44,00	41,52	33,90	44,51
TP-0014_B	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	4,50	45,71	43,16	35,64	46,21
TP-0014_C	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	7,50	46,59	44,04	36,52	47,09
TP-0015_A	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	1,50	47,50	45,02	37,40	48,01
TP-0015_B	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	4,50	49,73	47,21	39,64	50,23
TP-0015_C	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	7,50	51,31	48,80	41,22	51,81
TP-0016_A	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	1,50	43,73	41,21	33,65	44,23
TP-0016_B	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	4,50	44,43	41,88	34,36	44,93
TP-0016_C	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	7,50	45,20	42,66	35,13	45,70
TP-0017_A	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	1,50	37,89	35,36	27,81	38,39
TP-0017_B	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	4,50	40,48	37,93	30,41	40,98
TP-0017_C	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	7,50	44,18	41,66	34,10	44,68
TP-0018_A	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	1,50	40,88	38,35	30,80	41,38
TP-0018_B	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	4,50	42,24	39,67	32,18	42,73
TP-0018_C	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	7,50	44,91	42,37	34,84	45,41
TP-0019_A	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	1,50	36,71	34,15	26,64	37,20
TP-0019_B	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	4,50	39,55	36,98	29,48	40,04
TP-0019_C	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	7,50	43,89	41,37	33,81	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	41,18	38,65	31,10	41,68
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	43,83	41,26	33,76	44,32
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	45,08	42,52	35,01	45,57
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	39,82	37,29	29,75	40,32
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	41,56	38,99	31,49	42,05
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	42,93	40,37	32,86	43,42
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	43,69	41,21	33,60	44,20
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	45,86	43,33	35,78	46,36
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	47,24	44,72	37,15	47,74
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	45,51	43,03	35,42	46,02
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	47,66	45,14	37,58	48,16
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	48,87	46,35	38,78	49,37
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	44,25	41,74	34,17	44,75
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	45,75	43,21	35,67	46,25
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	47,91	45,40	37,82	48,41
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	45,22	42,74	35,11	45,72
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	47,02	44,50	36,93	47,52
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	47,89	45,37	37,80	48,39
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	44,54	42,06	34,45	45,05
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	47,13	44,62	37,05	47,63
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	48,54	46,03	38,44	49,04
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	49,68	47,20	39,58	50,19
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	51,64	49,12	41,55	52,14
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	53,17	50,66	43,07	53,67
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	45,51	43,03	35,40	46,01
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	47,48	44,96	37,40	47,98
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	48,51	46,00	38,43	49,01
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	34,11	31,58	24,02	34,61
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	36,50	33,93	26,44	36,99
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	37,96	35,40	27,90	38,46
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	40,92	38,39	30,84	41,42
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	42,63	40,09	32,55	43,13
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	44,19	41,66	34,10	44,69
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	45,76	43,28	35,66	46,27
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	47,74	45,22	37,65	48,24
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	48,79	46,28	38,70	49,29
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	38,21	35,70	28,11	38,71
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	40,17	37,61	30,10	40,66
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	41,63	39,09	31,56	42,13
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	47,19	44,71	37,09	47,70
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	49,20	46,69	39,12	49,70
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	50,41	47,91	40,32	50,91
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	46,13	43,65	36,02	46,63
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	48,06	45,54	37,97	48,56
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	49,23	46,72	39,14	49,73
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	32,01	29,43	21,95	32,50
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	34,98	32,42	24,91	35,47
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	37,39	34,83	27,31	37,88
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	45,81	43,31	35,72	46,31
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	48,66	46,15	38,58	49,16
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	50,88	48,39	40,78	51,38
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	45,89	43,40	35,79	46,39
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	48,12	45,60	38,04	48,62
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	50,18	47,68	40,09	50,68
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	42,16	39,67	32,06	42,66
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	44,76	42,24	34,67	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Lden								
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	45,83	43,32	35,74
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	45,24	42,73	35,15
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	47,12	44,60	37,03
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	48,40	45,90	38,31
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	48,91	46,37	38,83
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	51,38	48,88	41,29
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	50,80	48,32	40,69
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	52,48	49,98	42,39
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	54,20	51,70	44,10
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	42,27	39,78	32,17
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	43,80	41,24	33,73
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	45,07	42,51	35,01
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	41,23	38,73	31,13
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	43,16	40,62	33,09
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	44,51	41,97	34,43
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	32,47	29,89	22,41
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	34,84	32,25	24,79
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	37,15	34,57	27,08
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	45,34	42,82	35,25
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	46,47	43,93	36,39
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	47,65	45,12	37,56
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	35,63	33,08	25,56
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	36,79	34,21	26,74
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	38,42	35,84	28,36
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	40,62	38,11	30,52
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	43,08	40,56	33,00
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	45,59	43,08	35,50
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	45,39	42,92	35,28
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	47,05	44,56	36,96
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	41,92	39,40	31,83
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	44,53	42,00	34,44
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	46,51	44,00	36,42
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	39,88	37,39	29,79
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	41,26	38,70	31,20
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	42,28	39,73	32,22
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	43,29	40,80	33,20
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	44,54	41,99	34,47
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	45,11	42,56	35,04
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	44,91	42,43	34,81
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	46,24	43,70	36,17
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	46,86	44,32	36,79
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	36,02	33,50	25,94
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	39,48	36,94	29,41
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	41,01	38,46	30,94
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	43,57	41,09	33,47
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	45,24	42,73	35,16
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	46,04	43,52	35,96
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	43,09	40,62	32,99
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	44,26	41,76	34,16
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	44,88	42,37	34,79
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	40,54	38,06	30,44
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	41,68	39,16	31,60
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	43,09	40,58	33,00
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	38,14	35,62	28,05
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	40,47	37,93	30,40
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	42,68	40,14	32,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	1,50	38,47	35,95	28,39	38,97
TP-0058_B	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	4,50	38,65	36,10	28,58	39,15
TP-0058_C	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	7,50	41,46	38,93	31,39	41,96
TP-0059_A	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	1,50	36,39	33,84	26,32	36,89
TP-0059_B	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	4,50	38,34	35,75	28,29	38,83
TP-0059_C	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	7,50	42,63	40,07	32,56	43,12
TP-0060_A	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	1,50	36,34	33,78	26,27	36,83
TP-0060_B	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	4,50	38,61	36,05	28,55	39,11
TP-0060_C	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	7,50	41,05	38,49	30,97	41,54
TP-0061_A	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	1,50	35,68	33,12	25,61	36,17
TP-0061_B	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	4,50	37,88	35,29	27,83	38,37
TP-0061_C	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	7,50	41,64	39,09	31,57	42,14
TP-0062_A	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	1,50	39,91	37,39	29,82	40,41
TP-0062_B	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	4,50	41,70	39,14	31,63	42,19
TP-0062_C	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	7,50	44,56	42,02	34,48	45,06
TP-0063_A	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	1,50	45,98	43,49	35,88	46,48
TP-0063_B	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	4,50	47,72	45,19	37,65	48,22
TP-0063_C	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	7,50	48,88	46,36	38,80	49,38
TP-0064_A	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	1,50	39,28	36,73	29,20	39,77
TP-0064_B	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	4,50	42,16	39,61	32,08	42,65
TP-0064_C	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	7,50	44,65	42,12	34,58	45,15
TP-0065_A	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	1,50	47,92	45,44	37,82	48,43
TP-0065_B	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	4,50	50,07	47,55	39,99	50,57
TP-0065_C	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	7,50	51,42	48,91	41,33	51,92
TP-0066_A	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	1,50	37,63	35,08	27,55	38,12
TP-0066_B	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	4,50	39,56	36,97	29,50	40,05
TP-0066_C	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	7,50	42,58	40,02	32,51	43,07
TP-0067_A	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	1,50	41,68	39,19	31,59	42,19
TP-0067_B	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	4,50	43,07	40,53	33,00	43,57
TP-0067_C	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	7,50	44,38	41,83	34,31	44,88
TP-0068_A	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	1,50	42,31	39,81	32,21	42,81
TP-0068_B	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	4,50	44,04	41,51	33,96	44,54
TP-0068_C	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	7,50	45,34	42,81	35,26	45,84
TP-0069_A	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	1,50	40,55	38,05	30,46	41,05
TP-0069_B	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	4,50	41,95	39,38	31,88	42,44
TP-0069_C	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	7,50	43,48	40,92	33,41	43,97
TP-0070_A	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	1,50	39,97	37,46	29,88	40,47
TP-0070_B	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	4,50	41,56	39,01	31,50	42,06
TP-0070_C	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	7,50	42,82	40,27	32,75	43,32
TP-0071_A	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	1,50	48,51	46,03	38,41	49,02
TP-0071_B	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	4,50	49,80	47,28	39,72	50,30
TP-0071_C	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	7,50	51,35	48,84	41,26	51,85
TP-0072_A	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	1,50	42,60	40,08	32,52	43,10
TP-0072_B	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	4,50	44,30	41,74	34,23	44,79
TP-0072_C	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	7,50	46,29	43,75	36,21	46,79
TP-0073_A	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	1,50	44,55	42,06	34,45	45,05
TP-0073_B	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	4,50	47,24	44,73	37,16	47,74
TP-0073_C	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	7,50	48,81	46,31	38,71	49,31
TP-0074_A	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	1,50	43,78	41,27	33,69	44,28
TP-0074_B	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	4,50	45,79	43,25	35,72	46,29
TP-0074_C	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	7,50	47,82	45,30	37,74	48,32
TP-0075_A	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	1,50	45,41	42,90	35,32	45,91
TP-0075_B	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	4,50	46,56	44,01	36,49	47,06
TP-0075_C	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	7,50	47,63	45,09	37,55	48,13
TP-0076_A	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	1,50	36,89	34,35	26,81	37,39
TP-0076_B	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	4,50	39,20	36,63	29,14	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	7,50	43,42	40,88	33,34	43,92
TP-0077_A	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	1,50	43,36	40,84	33,27	43,86
TP-0077_B	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	4,50	44,17	41,63	34,10	44,67
TP-0077_C	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	7,50	44,94	42,40	34,87	45,44
TP-0078_A	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	1,50	35,99	33,49	25,90	36,49
TP-0078_B	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	4,50	36,89	34,35	26,82	37,39
TP-0078_C	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	7,50	39,45	36,91	29,38	39,95
TP-0079_A	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	1,50	46,54	44,04	36,45	47,04
TP-0079_B	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	4,50	48,61	46,08	38,53	49,11
TP-0079_C	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	7,50	50,96	48,46	40,87	51,46
TP-0080_A	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	1,50	45,02	42,52	34,93	45,52
TP-0080_B	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	4,50	49,19	46,69	39,10	49,69
TP-0080_C	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	7,50	51,73	49,24	41,63	52,23
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	38,02	35,50	27,93	38,52
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	40,10	37,57	30,01	40,60
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	41,71	39,20	31,62	42,21
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	44,90	42,41	34,81	45,41
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	47,20	44,68	37,11	47,70
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	48,41	45,90	38,33	48,91
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	40,71	38,19	30,63	41,21
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	42,26	39,70	32,20	42,76
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	43,93	41,38	33,87	44,43
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	40,47	37,98	30,37	40,97
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	41,95	39,40	31,88	42,45
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	43,34	40,80	33,27	43,84
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	46,83	44,34	36,74	47,34
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	46,31	43,80	36,22	46,81
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	43,21	40,71	33,12	43,71
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	44,39	41,86	34,31	44,89
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	45,14	42,61	35,06	45,64
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	40,81	38,28	30,73	41,31
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	44,17	41,65	34,09	44,67
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	45,67	43,16	35,58	46,17
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	47,97	45,48	37,87	48,47
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	49,64	47,11	39,55	50,14
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	52,39	49,89	42,30	52,89
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	40,78	38,26	30,70	41,28
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	43,67	41,15	33,59	44,17
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	45,26	42,74	35,18	45,76
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	45,99	43,51	35,88	46,49
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	47,95	45,43	37,87	48,45
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	48,91	46,39	38,82	49,41
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	31,14	28,47	21,11	31,62
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	33,64	30,97	23,63	34,12
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	36,69	34,06	26,66	37,18
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	45,88	43,40	35,77	46,38
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	47,68	45,16	37,59	48,18
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	48,46	45,94	38,37	48,96
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	37,80	35,28	27,72	38,30
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	39,65	37,10	29,58	40,15
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	41,58	39,03	31,51	42,08
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	45,46	42,99	35,35	45,97
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	47,13	44,63	37,04	47,63
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	47,81	45,30	37,72	48,31
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	29,63	27,07	19,56	30,12
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	33,24	30,62	23,21	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	7,50	34,34	31,70	24,31	34,82
TP-0097_A	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	1,50	31,45	28,87	21,39	31,94
TP-0097_B	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	4,50	32,15	29,57	22,10	32,64
TP-0097_C	Tegenbosch 33		157210,48	385712,14	7,50	37,51	34,96	27,45	38,01
TP-0098_A	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	1,50	28,98	26,36	18,94	29,47
TP-0098_B	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	4,50	33,35	30,74	23,31	33,84
TP-0098_C	Tegenbosch 35		157218,49	385686,88	7,50	37,23	34,66	27,17	37,72
TP-0099_A	Tegenbosch 35		157234,07	385701,32	1,50	37,36	34,83	27,28	37,86
TP-0100_A	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	1,50	32,92	30,43	22,82	33,42
TP-0100_B	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	4,50	34,35	31,82	24,26	34,85
TP-0100_C	Tegenbosch 18		157225,65	385764,79	7,50	35,22	32,69	25,14	35,72
TP-0101_A	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	1,50	39,46	36,93	29,38	39,96
TP-0101_B	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	4,50	41,44	38,88	31,37	41,93
TP-0101_C	Tegenbosch 18		157211,21	385773,89	7,50	44,69	42,15	34,61	45,19
TP-0102_A	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	1,50	34,86	32,30	24,79	35,35
TP-0102_B	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	4,50	36,86	34,29	26,81	37,36
TP-0102_C	Tegenbosch 18		157208,21	385754,33	7,50	41,48	38,94	31,40	41,98
TP-0103_A	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	1,50	14,87	12,27	4,83	15,36
TP-0103_B	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	4,50	16,87	14,21	6,85	17,35
TP-0103_C	Tegenbosch 41		157302,04	385749,71	7,50	18,17	15,54	8,13	18,65
TP-0104_A	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	1,50	42,37	39,88	32,27	42,87
TP-0104_B	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	4,50	43,55	41,02	33,47	44,05
TP-0104_C	Tegenbosch 41		157294,25	385759,49	7,50	44,59	42,05	34,51	45,09
TP-0105_A	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	1,50	37,02	34,52	26,93	37,52
TP-0105_B	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	4,50	38,56	36,02	28,49	39,06
TP-0105_C	Tegenbosch 41		157291,10	385747,04	7,50	41,19	38,65	31,12	41,69
TP-0106_A	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	1,50	25,66	23,17	15,57	26,17
TP-0106_B	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	4,50	27,94	25,37	17,89	28,44
TP-0106_C	Tegenbosch 43		157326,72	385782,54	7,50	28,33	25,74	18,28	28,82
TP-0107_A	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	1,50	40,12	37,64	30,02	40,63
TP-0107_B	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	4,50	41,66	39,14	31,57	42,16
TP-0107_C	Tegenbosch 39		157275,68	385733,94	7,50	42,62	40,09	32,53	43,12
TP-0108_A	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	1,50	40,09	37,59	30,00	40,59
TP-0108_B	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	4,50	41,50	38,96	31,43	42,00
TP-0108_C	Tegenbosch 39		157265,66	385734,32	7,50	44,37	41,84	34,29	44,87
TP-0109_A	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	1,50	36,34	33,79	26,27	36,84
TP-0109_B	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	4,50	36,98	34,38	26,94	37,47
TP-0109_C	Tegenbosch 39		157267,07	385717,90	7,50	40,72	38,15	30,65	41,21
TP-0110_A	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	1,50	23,67	21,17	13,57	24,17
TP-0110_B	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	4,50	25,62	23,05	15,57	26,12
TP-0110_C	Tegenbosch 39		157282,72	385709,20	7,50	25,99	23,39	15,94	26,48
TP-0111_A	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	1,50	34,90	32,39	24,82	35,40
TP-0111_B	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	4,50	28,91	26,24	18,90	29,39
TP-0111_C	Tegenbosch 39		157273,28	385711,63	7,50	34,87	32,27	24,82	35,36
TP-0112_A	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	1,50	44,41	41,94	34,30	44,92
TP-0112_B	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	4,50	45,51	43,01	35,41	46,01
TP-0112_C	Tegenbosch 45		157345,28	385829,20	7,50	45,99	43,48	35,89	46,49
TP-0113_A	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	1,50	40,06	37,57	29,95	40,56
TP-0113_B	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	4,50	41,63	39,12	31,55	42,13
TP-0113_C	Tegenbosch 45		157338,23	385810,51	7,50	42,81	40,29	32,72	43,31
TP-0114_A	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	1,50	44,92	42,45	34,82	45,43
TP-0114_B	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	4,50	46,10	43,59	36,01	46,60
TP-0114_C	Tegenbosch 45		157338,95	385828,21	7,50	46,90	44,38	36,81	47,40
TP-0115_A	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	1,50	43,70	41,22	33,60	44,21
TP-0115_B	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	4,50	44,99	42,48	34,90	45,49
TP-0115_C	Tegenbosch 45		157334,89	385816,51	7,50	45,86	43,34	35,77	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Fokkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	27,37	24,86	17,28	27,87
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	28,41	25,84	18,35	28,90
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	45,29	42,82	35,17	45,79
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	46,61	44,11	36,51	47,11
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	44,10	41,64	33,99	44,61
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,97	42,48	34,88	45,48
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	44,54	42,08	34,44	45,05
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	45,91	43,41	35,82	46,41
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	46,37	43,86	36,27	46,87
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,84	44,38	36,73	47,35
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,94	45,44	37,84	48,44
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	48,43	45,93	38,34	48,93
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	28,04	25,53	17,96	28,54
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,93	25,33	17,88	28,42
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	22,93	20,30	12,89	23,41
TP-0122_A	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	1,50	50,65	48,17	40,54	51,15
TP-0122_B	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	4,50	53,35	50,85	43,25	53,85
TP-0123_A	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	1,50	45,90	43,43	35,79	46,41
TP-0123_B	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	4,50	47,16	44,66	37,08	47,67
TP-0124_A	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	1,50	48,22	45,75	38,12	48,73
TP-0124_B	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	4,50	50,50	48,01	40,41	51,01
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	31,99	29,44	21,92	32,49
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	35,12	32,54	25,07	35,61
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	34,96	32,36	24,92	35,45
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	23,99	21,39	13,95	24,48
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	26,41	23,79	16,37	26,90
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	26,74	24,13	16,70	27,23
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	33,20	30,68	23,12	33,70
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	35,67	33,10	25,61	36,16
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	37,06	34,50	27,00	37,56
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	32,81	30,27	22,75	33,31
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	37,74	35,17	27,69	38,24
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	42,21	39,67	32,14	42,71
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	35,26	32,76	25,18	35,77
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	38,38	35,84	28,31	38,88
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	40,38	37,84	30,31	40,88
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	30,21	27,67	20,14	30,71
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	32,60	30,00	22,55	33,09
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	34,17	31,56	24,12	34,66
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	32,65	30,15	22,56	33,15
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	34,06	31,51	23,99	34,56
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	26,41	23,83	16,35	26,90
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	37,77	35,27	27,69	38,28
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	39,15	36,59	29,08	39,64
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	39,33	36,76	29,27	39,82
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	42,46	39,98	32,37	42,97
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	43,43	40,88	33,36	43,93
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	43,68	41,13	33,61	44,18
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	41,52	39,04	31,43	42,03
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	42,61	40,07	32,54	43,11
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	43,65	41,10	33,58	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0041_A	Tegenbosch 9	1,5	53,93	50,54	45,32	52,72	--	50,8	48,32	40,69	49,3	-3,42
TP-0041_B	Tegenbosch 9	4,5	54,93	51,53	46,32	52,72	49	52,48	49,98	42,39	50,98	1,98
TP-0041_C	Tegenbosch 9	7,5	55,46	52,06	46,85	53,25	50	54,2	51,7	44,1	52,7	2,70
TP-0087_A	Tegenbosch 9	1,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	43,21	40,71	33,12	48	0,00
TP-0087_B	Tegenbosch 9	4,5	44,75	41,33	36,14	48,00	49	44,39	41,86	34,31	48	-1,00
TP-0087_C	Tegenbosch 9	7,5	45,17	41,74	36,56	48,00	50	45,14	42,61	35,06	48	-2,00
TP-0088_A	Tegenbosch 9	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	40,81	38,28	30,73	48	0,00
TP-0088_B	Tegenbosch 9	4,5	46,56	43,16	37,95	48,00	49	44,17	41,65	34,09	48	-1,00
TP-0088_C	Tegenbosch 9	7,5	46,62	43,21	38,01	48,00	50	45,67	43,16	35,58	48	-2,00
TP-0089_A	Tegenbosch 9	1,5	52,6	49,22	44	51,40	--	47,97	45,48	37,87	48	-3,40
TP-0089_B	Tegenbosch 9	4,5	53,56	50,16	44,95	52,35	49	49,64	47,11	39,55	48	-1,00
TP-0089_C	Tegenbosch 9	7,5	54,16	50,75	45,55	52,95	50	52,39	49,89	42,3	50,89	0,89
TP-0026_A	Tegenbosch 8	1,5	48,67	45,29	40,06	48,00	--	44,54	42,06	34,45	48	0,00
TP-0026_B	Tegenbosch 8	4,5	49,64	46,25	41,03	48,00	--	47,13	44,62	37,05	48	0,00
TP-0026_C	Tegenbosch 8	7,5	50,03	46,63	41,42	48,82	--	48,54	46,03	38,44	48	-0,82
TP-0027_A	Tegenbosch 8	1,5	52,17	48,79	43,57	50,97	--	49,68	47,2	39,58	48	-2,97
TP-0027_B	Tegenbosch 8	4,5	53,94	50,54	45,33	52,73	--	51,64	49,12	41,55	50,14	-2,59
TP-0027_C	Tegenbosch 8	7,5	54,42	51,02	45,81	53,21	--	53,17	50,66	43,07	51,67	-1,54
TP-0071_A	Tegenbosch 8	1,5	51,04	47,65	42,43	49,83	--	48,51	46,03	38,41	48	-1,83
TP-0071_B	Tegenbosch 8	4,5	52,08	48,68	43,47	50,87	--	49,8	47,28	39,72	48	-2,87
TP-0071_C	Tegenbosch 8	7,5	52,63	49,23	44,02	51,42	--	51,35	48,84	41,26	49,85	-1,57
TP-0072_A	Tegenbosch 8	1,5	46,74	43,34	38,13	48,00	--	42,6	40,08	32,52	48	0,00
TP-0072_B	Tegenbosch 8	4,5	47,73	44,32	39,12	48,00	--	44,3	41,74	34,23	48	0,00
TP-0072_C	Tegenbosch 8	7,5	48,26	44,84	39,65	48,00	--	46,29	43,75	36,21	48	0,00
TP-0073_A	Tegenbosch 8	1,5	48,64	45,26	40,03	48,00	--	44,55	42,06	34,45	48	0,00
TP-0073_B	Tegenbosch 8	4,5	49,63	46,24	41,02	48,00	--	47,24	44,73	37,16	48	0,00
TP-0073_C	Tegenbosch 8	7,5	50,09	46,69	41,48	48,88	--	48,81	46,31	38,71	48	-0,88
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	1,5	55,83	52,43	47,22	52,62	--	52,48	50,01	42,38	50,99	-1,63
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	4,5	56,92	53,5	48,31	55,71	--	54,74	52,24	44,65	53,24	-2,47
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	1,5	54,68	51,27	46,07	53,47	--	50,65	48,17	40,54	49,15	-4,32
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	4,5	55,77	52,35	47,16	52,56	--	53,35	50,85	43,25	51,85	-0,71
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	1,5	47,44	44,04	38,83	48,00	--	45,9	43,43	35,79	48	0,00
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	4,5	47,1	43,66	38,49	48,00	--	47,16	44,66	37,08	48	0,00
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	1,5	51,22	47,84	42,61	50,02	--	48,22	45,75	38,12	48	-2,02
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	4,5	52,01	48,61	43,4	50,80	--	50,5	48,01	40,41	49,01	-1,79
TP-0112_A	Tegenbosch 45	1,5	45,21	41,81	36,6	48,00	--	44,41	41,94	34,3	48	0,00
TP-0112_B	Tegenbosch 45	4,5	46,1	42,69	37,49	48,00	--	45,51	43,01	35,41	48	0,00
TP-0112_C	Tegenbosch 45	7,5	46,47	43,05	37,86	48,00	--	45,99	43,48	35,89	48	0,00
TP-0113_A	Tegenbosch 45	1,5	40,45	37,05	31,84	48,00	--	40,06	37,57	29,95	48	0,00
TP-0113_B	Tegenbosch 45	4,5	41,47	38,06	32,86	48,00	--	41,63	39,12	31,55	48	0,00
TP-0113_C	Tegenbosch 45	7,5	42,26	38,84	33,65	48,00	--	42,81	40,29	32,72	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0114_A	Tegenbosch 45	1,5	45,56	42,16	36,95	48,00	--	44,92	42,45	34,82	48	0,00
TP-0114_B	Tegenbosch 45	4,5	46,55	43,13	37,94	48,00	--	46,1	43,59	36,01	48	0,00
TP-0114_C	Tegenbosch 45	7,5	47,19	43,77	38,58	48,00	--	46,9	44,38	36,81	48	0,00
TP-0115_A	Tegenbosch 45	1,5	44,63	41,23	36,02	48,00	--	43,7	41,22	33,6	48	0,00
TP-0115_B	Tegenbosch 45	4,5	45,59	42,17	36,98	48,00	--	44,99	42,48	34,9	48	0,00
TP-0115_C	Tegenbosch 45	7,5	46,2	42,78	37,59	48,00	--	45,86	43,34	35,77	48	0,00
TP-0053_A	Tegenbosch 43	1,5	38,01	34,62	29,4	48,00	--	36,02	33,5	25,94	48	0,00
TP-0053_B	Tegenbosch 43	4,5	40,11	36,7	31,5	48,00	--	39,48	36,94	29,41	48	0,00
TP-0053_C	Tegenbosch 43	7,5	41,14	37,73	32,53	48,00	--	41,01	38,46	30,94	48	0,00
TP-0054_A	Tegenbosch 43	1,5	43,72	40,32	35,11	48,00	--	43,57	41,09	33,47	48	0,00
TP-0054_B	Tegenbosch 43	4,5	44,94	41,52	36,33	48,00	--	45,24	42,73	35,16	48	0,00
TP-0054_C	Tegenbosch 43	7,5	45,54	42,12	36,93	48,00	--	46,04	43,52	35,96	48	0,00
TP-0055_A	Tegenbosch 43	1,5	43,05	39,65	34,44	48,00	--	43,09	40,62	32,99	48	0,00
TP-0055_B	Tegenbosch 43	4,5	44,01	40,58	35,39	48,00	--	44,26	41,76	34,16	48	0,00
TP-0055_C	Tegenbosch 43	7,5	44,46	41,03	35,85	48,00	--	44,88	42,37	34,79	48	0,00
TP-0106_A	Tegenbosch 43	1,5	26,37	22,98	17,76	48,00	--	25,66	23,17	15,57	48	0,00
TP-0106_B	Tegenbosch 43	4,5	29,03	25,61	20,42	48,00	--	27,94	25,37	17,89	48	0,00
TP-0106_C	Tegenbosch 43	7,5	29,63	26,2	21,02	48,00	--	28,33	25,74	18,28	48	0,00
TP-0056_A	Tegenbosch 41	1,5	39,65	36,24	31,04	48,00	--	40,54	38,06	30,44	48	0,00
TP-0056_B	Tegenbosch 41	4,5	40,75	37,33	32,14	48,00	--	41,68	39,16	31,6	48	0,00
TP-0056_C	Tegenbosch 41	7,5	42,15	38,72	33,53	48,00	--	43,09	40,58	33	48	0,00
TP-0103_A	Tegenbosch 41	1,5	14,4	10,97	5,79	48,00	--	14,87	12,27	4,83	48	0,00
TP-0103_B	Tegenbosch 41	4,5	20,1	16,69	11,49	48,00	--	16,87	14,21	6,85	48	0,00
TP-0103_C	Tegenbosch 41	7,5	21,12	17,71	12,51	48,00	--	18,17	15,54	8,13	48	0,00
TP-0104_A	Tegenbosch 41	1,5	42,64	39,25	34,03	48,00	--	42,37	39,88	32,27	48	0,00
TP-0104_B	Tegenbosch 41	4,5	43,64	40,23	35,03	48,00	--	43,55	41,02	33,47	48	0,00
TP-0104_C	Tegenbosch 41	7,5	44,55	41,13	35,93	48,00	--	44,59	42,05	34,51	48	0,00
TP-0105_A	Tegenbosch 41	1,5	36,59	33,18	27,98	48,00	--	37,02	34,52	26,93	48	0,00
TP-0105_B	Tegenbosch 41	4,5	38	34,57	29,38	48,00	--	38,56	36,02	28,49	48	0,00
TP-0105_C	Tegenbosch 41	7,5	40,32	36,9	31,71	48,00	--	41,19	38,65	31,12	48	0,00
TP-0107_A	Tegenbosch 39	1,5	40,49	37,09	31,88	48,00	--	40,12	37,64	30,02	48	0,00
TP-0107_B	Tegenbosch 39	4,5	41,65	38,24	33,04	48,00	--	41,66	39,14	31,57	48	0,00
TP-0107_C	Tegenbosch 39	7,5	42,51	39,09	33,9	48,00	--	42,62	40,09	32,53	48	0,00
TP-0108_A	Tegenbosch 39	1,5	40,31	36,9	31,69	48,00	--	40,09	37,59	30	48	0,00
TP-0108_B	Tegenbosch 39	4,5	41,55	38,13	32,94	48,00	--	41,5	38,96	31,43	48	0,00
TP-0108_C	Tegenbosch 39	7,5	44,3	40,88	35,68	48,00	--	44,37	41,84	34,29	48	0,00
TP-0109_A	Tegenbosch 39	1,5	37,52	34,11	28,91	48,00	--	36,34	33,79	26,27	48	0,00
TP-0109_B	Tegenbosch 39	4,5	38,17	34,74	29,56	48,00	--	36,98	34,38	26,94	48	0,00
TP-0109_C	Tegenbosch 39	7,5	41,48	38,06	32,87	48,00	--	40,72	38,15	30,65	48	0,00
TP-0110_A	Tegenbosch 39	1,5	22,52	19,13	13,91	48,00	--	23,67	21,17	13,57	48	0,00
TP-0110_B	Tegenbosch 39	4,5	24,28	20,87	15,67	48,00	--	25,62	23,05	15,57	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0110_C	Tegenbosch 39	7,5	24,63	21,21	16,02	48,00	--	25,99	23,39	15,94	48	0,00
TP-0111_A	Tegenbosch 39	1,5	33,21	29,78	24,6	48,00	--	34,9	32,39	24,82	48	0,00
TP-0111_B	Tegenbosch 39	4,5	28,26	24,78	19,65	48,00	--	28,91	26,24	18,9	48	0,00
TP-0111_C	Tegenbosch 39	7,5	35,13	31,7	26,52	48,00	--	34,87	32,27	24,82	48	0,00
TP-0058_A	Tegenbosch 35	1,5	37,98	34,55	29,36	48,00	--	38,47	35,95	28,39	48	0,00
TP-0058_B	Tegenbosch 35	4,5	38,42	34,99	29,8	48,00	--	38,65	36,1	28,58	48	0,00
TP-0058_C	Tegenbosch 35	7,5	40,76	37,34	32,15	48,00	--	41,46	38,93	31,39	48	0,00
TP-0059_A	Tegenbosch 35	1,5	38,96	35,57	30,35	48,00	--	36,39	33,84	26,32	48	0,00
TP-0059_B	Tegenbosch 35	4,5	40,22	36,8	31,61	48,00	--	38,34	35,75	28,29	48	0,00
TP-0059_C	Tegenbosch 35	7,5	42,97	39,55	34,36	48,00	--	42,63	40,07	32,56	48	0,00
TP-0098_A	Tegenbosch 35	1,5	34,32	30,92	25,71	48,00	--	28,98	26,36	18,94	48	0,00
TP-0098_B	Tegenbosch 35	4,5	35,79	32,38	27,18	48,00	--	33,35	30,74	23,31	48	0,00
TP-0098_C	Tegenbosch 35	7,5	37,95	34,54	29,34	48,00	--	37,23	34,66	27,17	48	0,00
TP-0099_A	Tegenbosch 35	1,5	38,74	35,33	30,13	48,00	--	37,36	34,83	27,28	48	0,00
TP-0060_A	Tegenbosch 33	1,5	40,02	36,62	31,41	48,00	--	36,34	33,78	26,27	48	0,00
TP-0060_B	Tegenbosch 33	4,5	40,57	37,15	31,96	48,00	--	38,61	36,05	28,55	48	0,00
TP-0060_C	Tegenbosch 33	7,5	41,97	38,55	33,36	48,00	--	41,05	38,49	30,97	48	0,00
TP-0061_A	Tegenbosch 33	1,5	41,57	38,18	32,96	48,00	--	35,68	33,12	25,61	48	0,00
TP-0061_B	Tegenbosch 33	4,5	42,46	39,06	33,85	48,00	--	37,88	35,29	27,83	48	0,00
TP-0061_C	Tegenbosch 33	7,5	43,92	40,52	35,31	48,00	--	41,64	39,09	31,57	48	0,00
TP-0062_A	Tegenbosch 33	1,5	41,7	38,3	33,09	48,00	--	39,91	37,39	29,82	48	0,00
TP-0062_B	Tegenbosch 33	4,5	42,9	39,49	34,29	48,00	--	41,7	39,14	31,63	48	0,00
TP-0062_C	Tegenbosch 33	7,5	44,78	41,37	36,18	48,00	--	44,56	42,02	34,48	48	0,00
TP-0097_A	Tegenbosch 33	1,5	31,11	27,67	22,5	48,00	--	31,45	28,87	21,39	48	0,00
TP-0097_B	Tegenbosch 33	4,5	31,34	27,88	22,73	48,00	--	32,15	29,57	22,1	48	0,00
TP-0097_C	Tegenbosch 33	7,5	36,72	33,3	28,11	48,00	--	37,51	34,96	27,45	48	0,00
TP-0042_A	Tegenbosch 31	1,5	42,52	39,13	33,91	48,00	--	42,27	39,78	32,17	48	0,00
TP-0042_B	Tegenbosch 31	4,5	43,76	40,35	35,15	48,00	--	43,8	41,24	33,73	48	0,00
TP-0042_C	Tegenbosch 31	7,5	44,72	41,3	36,11	48,00	--	45,07	42,51	35,01	48	0,00
TP-0043_A	Tegenbosch 31	1,5	43,52	40,13	34,91	48,00	--	41,23	38,73	31,13	48	0,00
TP-0043_B	Tegenbosch 31	4,5	44,55	41,15	35,94	48,00	--	43,16	40,62	33,09	48	0,00
TP-0043_C	Tegenbosch 31	7,5	45,25	41,84	36,65	48,00	--	44,51	41,97	34,43	48	0,00
TP-0044_A	Tegenbosch 31	1,5	37,29	33,9	28,69	48,00	--	32,47	29,89	22,41	48	0,00
TP-0044_B	Tegenbosch 31	4,5	38,28	34,87	29,67	48,00	--	34,84	32,25	24,79	48	0,00
TP-0044_C	Tegenbosch 31	7,5	39,29	35,87	30,68	48,00	--	37,15	34,57	27,08	48	0,00
TP-0070_A	Tegenbosch 31	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	39,97	37,46	29,88	48	0,00
TP-0070_B	Tegenbosch 31	4,5	44,25	40,85	35,64	48,00	--	41,56	39,01	31,5	48	0,00
TP-0070_C	Tegenbosch 31	7,5	44,79	41,38	36,18	48,00	--	42,82	40,27	32,75	48	0,00
TP-0005_A	Tegenbosch 29	1,5	40,5	37,12	31,9	48,00	--	39,18	36,68	29,08	48	0,00
TP-0005_B	Tegenbosch 29	4,5	41,38	37,98	32,77	48,00	--	40,52	37,99	30,45	48	0,00
TP-0005_C	Tegenbosch 29	7,5	42,37	38,96	33,76	48,00	--	42,09	39,55	32,01	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0006_A	Tegenbosch 29	1,5	43,5	40,11	34,89	48,00	--	42,34	39,83	32,25	48	0,00
TP-0006_B	Tegenbosch 29	4,5	44,34	40,93	35,73	48,00	--	43,66	41,11	33,6	48	0,00
TP-0006_C	Tegenbosch 29	7,5	44,81	41,4	36,2	48,00	--	44,44	41,89	34,37	48	0,00
TP-0007_A	Tegenbosch 29	1,5	45,07	41,67	36,46	48,00	--	44,19	41,68	34,1	48	0,00
TP-0007_B	Tegenbosch 29	4,5	46,03	42,61	37,42	48,00	--	45,44	42,88	35,38	48	0,00
TP-0007_C	Tegenbosch 29	7,5	46,89	43,47	38,28	48,00	--	46,62	44,06	36,56	48	0,00
TP-0069_A	Tegenbosch 29	1,5	40,07	36,67	31,46	48,00	--	40,55	38,05	30,46	48	0,00
TP-0069_B	Tegenbosch 29	4,5	41,31	37,89	32,7	48,00	--	41,95	39,38	31,88	48	0,00
TP-0069_C	Tegenbosch 29	7,5	42,78	39,35	34,17	48,00	--	43,48	40,92	33,41	48	0,00
TP-0003_A	Tegenbosch 28	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	43,37	40,87	33,28	48	0,00
TP-0003_B	Tegenbosch 28	4,5	45,16	41,74	36,55	48,00	--	45,04	42,48	34,97	48	0,00
TP-0003_C	Tegenbosch 28	7,5	46,12	42,7	37,51	48,00	--	46,32	43,77	36,25	48	0,00
TP-0004_A	Tegenbosch 28	1,5	29,07	25,62	20,46	48,00	--	28,28	25,62	18,26	48	0,00
TP-0004_B	Tegenbosch 28	4,5	30,37	26,88	21,75	48,00	--	29,93	27,19	19,95	48	0,00
TP-0004_C	Tegenbosch 28	7,5	31,58	28,09	22,96	48,00	--	31,49	28,79	21,48	48	0,00
TP-0083_A	Tegenbosch 28	1,5	43,2	39,82	34,6	48,00	--	40,71	38,19	30,63	48	0,00
TP-0083_B	Tegenbosch 28	4,5	44,04	40,64	35,43	48,00	--	42,26	39,7	32,2	48	0,00
TP-0083_C	Tegenbosch 28	7,5	44,94	41,53	36,33	48,00	--	43,93	41,38	33,87	48	0,00
TP-0084_A	Tegenbosch 28	1,5	42,09	38,71	33,49	48,00	--	40,47	37,98	30,37	48	0,00
TP-0084_B	Tegenbosch 28	4,5	43,16	39,76	34,56	48,00	--	41,95	39,4	31,88	48	0,00
TP-0084_C	Tegenbosch 28	7,5	43,6	40,19	34,99	48,00	--	43,34	40,8	33,27	48	0,00
TP-0008_A	Tegenbosch 27	1,5	41,53	38,14	32,92	48,00	--	40,18	37,68	30,09	48	0,00
TP-0008_B	Tegenbosch 27	4,5	42,45	39,04	33,84	48,00	--	41,39	38,84	31,32	48	0,00
TP-0008_C	Tegenbosch 27	7,5	43,17	39,76	34,56	48,00	--	42,52	39,97	32,46	48	0,00
TP-0009_A	Tegenbosch 27	1,5	45,45	42,06	36,85	48,00	--	43,26	40,75	33,18	48	0,00
TP-0009_B	Tegenbosch 27	4,5	46,36	42,96	37,75	48,00	--	44,49	41,94	34,43	48	0,00
TP-0009_C	Tegenbosch 27	7,5	46,9	43,49	38,29	48,00	--	45,35	42,8	35,28	48	0,00
TP-0010_A	Tegenbosch 27	1,5	45,22	41,84	36,61	48,00	--	44,01	41,52	33,91	48	0,00
TP-0010_B	Tegenbosch 27	4,5	46,24	42,85	37,64	48,00	--	45,29	42,76	35,21	48	0,00
TP-0010_C	Tegenbosch 27	7,5	47,1	43,7	38,49	48,00	--	46,7	44,17	36,61	48	0,00
TP-0068_A	Tegenbosch 27	1,5	43,82	40,44	35,22	48,00	--	42,31	39,81	32,21	48	0,00
TP-0068_B	Tegenbosch 27	4,5	44,85	41,45	36,24	48,00	--	44,04	41,51	33,96	48	0,00
TP-0068_C	Tegenbosch 27	7,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	45,34	42,81	35,26	48	0,00
TP-0049_A	Tegenbosch 26	1,5	47,01	43,63	38,41	48,00	--	41,92	39,4	31,83	48	0,00
TP-0049_B	Tegenbosch 26	4,5	47,89	44,5	39,28	48,00	--	44,53	42	34,44	48	0,00
TP-0049_C	Tegenbosch 26	7,5	48,67	45,27	40,06	48,00	--	46,51	44	36,42	48	0,00
TP-0050_A	Tegenbosch 26	1,5	41,74	38,36	33,14	48,00	--	39,88	37,39	29,79	48	0,00
TP-0050_B	Tegenbosch 26	4,5	42,77	39,36	34,16	48,00	--	41,26	38,7	31,2	48	0,00
TP-0050_C	Tegenbosch 26	7,5	43,36	39,95	34,75	48,00	--	42,28	39,73	32,22	48	0,00
TP-0051_A	Tegenbosch 26	1,5	44,69	41,3	36,08	48,00	--	43,29	40,8	33,2	48	0,00
TP-0051_B	Tegenbosch 26	4,5	45,66	42,25	37,05	48,00	--	44,54	41,99	34,47	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0051_C	Tegenbosch 26	7,5	46,01	42,6	37,4	48,00	--	45,11	42,56	35,04	48	0,00
TP-0052_A	Tegenbosch 26	1,5	46,47	43,09	37,87	48,00	--	44,91	42,43	34,81	48	0,00
TP-0052_B	Tegenbosch 26	4,5	47,42	44,02	38,81	48,00	--	46,24	43,7	36,17	48	0,00
TP-0052_C	Tegenbosch 26	7,5	47,8	44,39	39,19	48,00	--	46,86	44,32	36,79	48	0,00
TP-0063_A	Tegenbosch 26	1,5	48,77	45,39	40,17	48,00	--	45,98	43,49	35,88	48	0,00
TP-0063_B	Tegenbosch 26	4,5	49,63	46,24	41,03	48,00	--	47,72	45,19	37,65	48	0,00
TP-0063_C	Tegenbosch 26	7,5	50,23	46,83	41,62	49,02	--	48,88	46,36	38,8	48	-1,02
TP-0064_A	Tegenbosch 26	1,5	44,26	40,88	35,66	48,00	--	39,28	36,73	29,2	48	0,00
TP-0064_B	Tegenbosch 26	4,5	45,13	41,74	36,52	48,00	--	42,16	39,61	32,08	48	0,00
TP-0064_C	Tegenbosch 26	7,5	46,24	42,84	37,63	48,00	--	44,65	42,12	34,58	48	0,00
TP-0011_A	Tegenbosch 25	1,5	45,62	42,23	37,01	48,00	--	43,42	40,92	33,33	48	0,00
TP-0011_B	Tegenbosch 25	4,5	46,63	43,23	38,02	48,00	--	44,84	42,29	34,77	48	0,00
TP-0011_C	Tegenbosch 25	7,5	47,05	43,64	38,44	48,00	--	45,54	43	35,48	48	0,00
TP-0012_A	Tegenbosch 25	1,5	43,41	40,02	34,8	48,00	--	42,9	40,4	32,81	48	0,00
TP-0012_B	Tegenbosch 25	4,5	44,83	41,42	36,23	48,00	--	44,52	41,96	34,46	48	0,00
TP-0012_C	Tegenbosch 25	7,5	46,22	42,8	37,61	48,00	--	46,31	43,76	36,24	48	0,00
TP-0066_A	Tegenbosch 25	1,5	41,78	38,4	33,17	48,00	--	37,63	35,08	27,55	48	0,00
TP-0066_B	Tegenbosch 25	4,5	42,97	39,58	34,37	48,00	--	39,56	36,97	29,5	48	0,00
TP-0066_C	Tegenbosch 25	7,5	44,19	40,78	35,58	48,00	--	42,58	40,02	32,51	48	0,00
TP-0067_A	Tegenbosch 25	1,5	42,24	38,85	33,63	48,00	--	41,68	39,19	31,59	48	0,00
TP-0067_B	Tegenbosch 25	4,5	43,3	39,89	34,69	48,00	--	43,07	40,53	33	48	0,00
TP-0067_C	Tegenbosch 25	7,5	44,32	40,91	35,71	48,00	--	44,38	41,83	34,31	48	0,00
TP-0001_A	Tegenbosch 24	1,5	42,74	39,36	34,13	48,00	--	43,68	41,22	33,57	48	0,00
TP-0001_B	Tegenbosch 24	4,5	43,54	40,14	34,93	48,00	--	44,52	42,02	34,42	48	0,00
TP-0001_C	Tegenbosch 24	7,5	43,83	40,43	35,22	48,00	--	44,8	42,3	34,71	48	0,00
TP-0119_A	Tegenbosch 24	1,5	45,05	41,65	36,44	48,00	--	44,54	42,08	34,44	48	0,00
TP-0119_B	Tegenbosch 24	4,5	46,11	42,69	37,5	48,00	--	45,91	43,41	35,82	48	0,00
TP-0119_C	Tegenbosch 24	7,5	46,44	43,02	37,83	48,00	--	46,37	43,86	36,27	48	0,00
TP-0120_A	Tegenbosch 24	1,5	46,5	43,1	37,88	48,00	--	46,84	44,38	36,73	48	0,00
TP-0120_B	Tegenbosch 24	4,5	47,46	44,05	38,85	48,00	--	47,94	45,44	37,84	48	0,00
TP-0120_C	Tegenbosch 24	7,5	47,88	44,46	39,27	48,00	--	48,43	45,93	38,34	48	0,00
TP-0121_A	Tegenbosch 24	1,5	27,53	24,12	18,92	48,00	--	28,04	25,53	17,96	48	0,00
TP-0121_B	Tegenbosch 24	4,5	27,56	24,09	18,95	48,00	--	27,93	25,33	17,88	48	0,00
TP-0121_C	Tegenbosch 24	7,5	23,9	20,45	15,29	48,00	--	22,93	20,3	12,89	48	0,00
TP-0013_A	Tegenbosch 23	1,5	42,16	38,77	33,55	48,00	--	40,15	37,65	30,05	48	0,00
TP-0013_B	Tegenbosch 23	4,5	43,43	40,02	34,82	48,00	--	42,02	39,47	31,95	48	0,00
TP-0013_C	Tegenbosch 23	7,5	44,77	41,36	36,16	48,00	--	44,12	41,57	34,05	48	0,00
TP-0014_A	Tegenbosch 23	1,5	46,58	43,2	37,97	48,00	--	44	41,52	33,9	48	0,00
TP-0014_B	Tegenbosch 23	4,5	47,75	44,35	39,14	48,00	--	45,71	43,16	35,64	48	0,00
TP-0014_C	Tegenbosch 23	7,5	48,26	44,86	39,65	48,00	--	46,59	44,04	36,52	48	0,00
TP-0015_A	Tegenbosch 23	1,5	51,71	48,33	43,1	50,51	--	47,5	45,02	37,4	48	-2,51

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0015_B	Tegenbosch 23	4,5	52,88	49,49	44,28	51,68	--	49,73	47,21	39,64	48	-3,68
TP-0015_C	Tegenbosch 23	7,5	53,35	49,95	44,74	52,14	--	51,31	48,8	41,22	49,81	-2,33
TP-0065_A	Tegenbosch 23	1,5	51,63	48,25	43,02	50,43	--	47,92	45,44	37,82	48	-2,43
TP-0065_B	Tegenbosch 23	4,5	52,73	49,34	44,12	51,52	--	50,07	47,55	39,99	48	-3,52
TP-0065_C	Tegenbosch 23	7,5	53,16	49,76	44,55	51,95	--	51,42	48,91	41,33	49,92	-2,03
TP-0025_A	Tegenbosch 21	1,5	46,69	43,29	38,08	48,00	--	45,22	42,74	35,11	48	0,00
TP-0025_B	Tegenbosch 21	4,5	47,87	44,45	39,26	48,00	--	47,02	44,5	36,93	48	0,00
TP-0025_C	Tegenbosch 21	7,5	48,52	45,1	39,91	48,00	--	47,89	45,37	37,8	48	0,00
TP-0094_A	Tegenbosch 21	1,5	39,79	36,4	31,19	48,00	--	37,8	35,28	27,72	48	0,00
TP-0094_B	Tegenbosch 21	4,5	40,75	37,34	32,14	48,00	--	39,65	37,1	29,58	48	0,00
TP-0094_C	Tegenbosch 21	7,5	41,93	38,51	33,32	48,00	--	41,58	39,03	31,51	48	0,00
TP-0095_A	Tegenbosch 21	1,5	46,58	43,18	37,97	48,00	--	45,46	42,99	35,35	48	0,00
TP-0095_B	Tegenbosch 21	4,5	47,81	44,4	39,2	48,00	--	47,13	44,63	37,04	48	0,00
TP-0095_C	Tegenbosch 21	7,5	48,34	44,92	39,73	48,00	--	47,81	45,3	37,72	48	0,00
TP-0096_A	Tegenbosch 21	1,5	33,29	29,9	24,68	48,00	--	29,63	27,07	19,56	48	0,00
TP-0096_B	Tegenbosch 21	4,5	35,33	31,91	26,72	48,00	--	33,24	30,62	23,21	48	0,00
TP-0096_C	Tegenbosch 21	7,5	35,95	32,52	27,34	48,00	--	34,34	31,7	24,31	48	0,00
TP-0028_A	Tegenbosch 19	1,5	47,84	44,44	39,23	48,00	--	45,51	43,03	35,4	48	0,00
TP-0028_B	Tegenbosch 19	4,5	49,05	45,64	40,44	48,00	--	47,48	44,96	37,4	48	0,00
TP-0028_C	Tegenbosch 19	7,5	49,71	46,3	41,1	48,50	--	48,51	46	38,43	48	-0,50
TP-0029_A	Tegenbosch 19	1,5	38,58	35,19	29,98	48,00	--	34,11	31,58	24,02	48	0,00
TP-0029_B	Tegenbosch 19	4,5	40,23	36,81	31,62	48,00	--	36,5	33,93	26,44	48	0,00
TP-0029_C	Tegenbosch 19	7,5	41,38	37,96	32,77	48,00	--	37,96	35,4	27,9	48	0,00
TP-0092_A	Tegenbosch 19	1,5	34,73	31,32	26,12	48,00	--	31,14	28,47	21,11	48	0,00
TP-0092_B	Tegenbosch 19	4,5	35,93	32,49	27,32	48,00	--	33,64	30,97	23,63	48	0,00
TP-0092_C	Tegenbosch 19	7,5	37,53	34,09	28,92	48,00	--	36,69	34,06	26,66	48	0,00
TP-0093_A	Tegenbosch 19	1,5	47,76	44,36	39,15	48,00	--	45,88	43,4	35,77	48	0,00
TP-0093_B	Tegenbosch 19	4,5	48,89	45,47	40,28	48,00	--	47,68	45,16	37,59	48	0,00
TP-0093_C	Tegenbosch 19	7,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	48,46	45,94	38,37	48	0,00
TP-0048_A	Tegenbosch 18	1,5	45,84	42,44	37,23	48,00	--	45,39	42,92	35,28	48	0,00
TP-0048_B	Tegenbosch 18	4,5	47,13	43,72	38,52	48,00	--	47,05	44,56	36,96	48	0,00
TP-0057_A	Tegenbosch 18	1,5	38,59	35,17	29,98	48,00	--	38,14	35,62	28,05	48	0,00
TP-0057_B	Tegenbosch 18	4,5	40,56	37,12	31,94	48,00	--	40,47	37,93	30,4	48	0,00
TP-0057_C	Tegenbosch 18	7,5	42,16	38,72	33,54	48,00	--	42,68	40,14	32,61	48	0,00
TP-0100_A	Tegenbosch 18	1,5	32,03	28,61	23,42	48,00	--	32,92	30,43	22,82	48	0,00
TP-0100_B	Tegenbosch 18	4,5	33,3	29,86	24,68	48,00	--	34,35	31,82	24,26	48	0,00
TP-0100_C	Tegenbosch 18	7,5	34,89	31,46	26,27	48,00	--	35,22	32,69	25,14	48	0,00
TP-0101_A	Tegenbosch 18	1,5	41,67	38,27	33,06	48,00	--	39,46	36,93	29,38	48	0,00
TP-0101_B	Tegenbosch 18	4,5	42,85	39,44	34,24	48,00	--	41,44	38,88	31,37	48	0,00
TP-0101_C	Tegenbosch 18	7,5	45,19	41,78	36,58	48,00	--	44,69	42,15	34,61	48	0,00
TP-0102_A	Tegenbosch 18	1,5	35,61	32,2	27	48,00	--	34,86	32,3	24,79	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0102_B	Tegenbosch 18	4,5	37,03	33,61	28,42	48,00	--	36,86	34,29	26,81	48	0,00
TP-0102_C	Tegenbosch 18	7,5	41,32	37,92	32,71	48,00	--	41,48	38,94	31,4	48	0,00
TP-0116_A	Tegenbosch 18	1,5	26,42	23	17,81	48,00	--	27,37	24,86	17,28	48	0,00
TP-0116_B	Tegenbosch 18	4,5	27,43	23,98	18,82	48,00	--	28,41	25,84	18,35	48	0,00
TP-0117_A	Tegenbosch 18	1,5	45,63	42,23	37,02	48,00	--	45,29	42,82	35,17	48	0,00
TP-0117_B	Tegenbosch 18	4,5	46,79	43,37	38,18	48,00	--	46,61	44,11	36,51	48	0,00
TP-0118_A	Tegenbosch 18	1,5	43,21	39,81	34,6	48,00	--	44,1	41,64	33,99	48	0,00
TP-0118_B	Tegenbosch 18	4,5	44,06	40,65	35,45	48,00	--	44,97	42,48	34,88	48	0,00
TP-0030_A	Tegenbosch 17	1,5	44,62	41,23	36,01	48,00	--	40,92	38,39	30,84	48	0,00
TP-0030_B	Tegenbosch 17	4,5	45,12	41,72	36,51	48,00	--	42,63	40,09	32,55	48	0,00
TP-0030_C	Tegenbosch 17	7,5	45,65	42,25	37,05	48,00	--	44,19	41,66	34,1	48	0,00
TP-0031_A	Tegenbosch 17	1,5	48,51	45,12	39,91	48,00	--	45,76	43,28	35,66	48	0,00
TP-0031_B	Tegenbosch 17	4,5	49,7	46,29	41,09	48,00	--	47,74	45,22	37,65	48	0,00
TP-0031_C	Tegenbosch 17	7,5	50,48	47,07	41,87	49,27	--	48,79	46,28	38,7	48	-1,27
TP-0032_A	Tegenbosch 17	1,5	42,25	38,85	33,64	48,00	--	38,21	35,7	28,11	48	0,00
TP-0032_B	Tegenbosch 17	4,5	43,54	40,12	34,93	48,00	--	40,17	37,61	30,1	48	0,00
TP-0032_C	Tegenbosch 17	7,5	44,51	41,09	35,9	48,00	--	41,63	39,09	31,56	48	0,00
TP-0090_A	Tegenbosch 17	1,5	44,54	41,14	35,93	48,00	--	40,78	38,26	30,7	48	0,00
TP-0090_B	Tegenbosch 17	4,5	45,38	41,97	36,77	48,00	--	43,67	41,15	33,59	48	0,00
TP-0090_C	Tegenbosch 17	7,5	45,93	42,5	37,31	48,00	--	45,26	42,74	35,18	48	0,00
TP-0091_A	Tegenbosch 17	1,5	48,34	44,94	39,73	48,00	--	45,99	43,51	35,88	48	0,00
TP-0091_B	Tegenbosch 17	4,5	49,42	46,01	40,81	48,00	--	47,95	45,43	37,87	48	0,00
TP-0091_C	Tegenbosch 17	7,5	50,02	46,61	41,41	48,81	--	48,91	46,39	38,82	48	-0,81
TP-0016_A	Tegenbosch 16	1,5	44,92	41,53	36,31	48,00	--	43,73	41,21	33,65	48	0,00
TP-0016_B	Tegenbosch 16	4,5	45,49	42,09	36,88	48,00	--	44,43	41,88	34,36	48	0,00
TP-0016_C	Tegenbosch 16	7,5	45,89	42,49	37,28	48,00	--	45,2	42,66	35,13	48	0,00
TP-0017_A	Tegenbosch 16	1,5	42,29	38,9	33,68	48,00	--	37,89	35,36	27,81	48	0,00
TP-0017_B	Tegenbosch 16	4,5	43,37	39,98	34,77	48,00	--	40,48	37,93	30,41	48	0,00
TP-0017_C	Tegenbosch 16	7,5	45,57	42,18	36,96	48,00	--	44,18	41,66	34,1	48	0,00
TP-0018_A	Tegenbosch 16	1,5	40,89	37,48	32,28	48,00	--	40,88	38,35	30,8	48	0,00
TP-0018_B	Tegenbosch 16	4,5	42,35	38,93	33,74	48,00	--	42,24	39,67	32,18	48	0,00
TP-0018_C	Tegenbosch 16	7,5	44,76	41,34	36,15	48,00	--	44,91	42,37	34,84	48	0,00
TP-0077_A	Tegenbosch 16	1,5	44,45	41,07	35,85	48,00	--	43,36	40,84	33,27	48	0,00
TP-0077_B	Tegenbosch 16	4,5	45,3	41,91	36,7	48,00	--	44,17	41,63	34,1	48	0,00
TP-0077_C	Tegenbosch 16	7,5	45,87	42,46	37,26	48,00	--	44,94	42,4	34,87	48	0,00
TP-0078_A	Tegenbosch 16	1,5	36,41	33,01	27,8	48,00	--	35,99	33,49	25,9	48	0,00
TP-0078_B	Tegenbosch 16	4,5	35,85	32,42	27,24	48,00	--	36,89	34,35	26,82	48	0,00
TP-0078_C	Tegenbosch 16	7,5	39,05	35,63	30,44	48,00	--	39,45	36,91	29,38	48	0,00
TP-0033_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	47,19	44,71	37,09	48	0,00
TP-0033_B	Tegenbosch 15	4,5	50,06	46,64	41,45	48,85	--	49,2	46,69	39,12	48	-0,85
TP-0033_C	Tegenbosch 15	7,5	50,8	47,38	42,19	49,59	--	50,41	47,91	40,32	48	-1,59

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0034_A	Tegenbosch 15	1,5	48,9	45,5	40,29	48,00	--	46,13	43,65	36,02	48	0,00
TP-0034_B	Tegenbosch 15	4,5	50	46,59	41,39	48,79	--	48,06	45,54	37,97	48	-0,79
TP-0034_C	Tegenbosch 15	7,5	50,56	47,15	41,95	49,35	--	49,23	46,72	39,14	48	-1,35
TP-0035_A	Tegenbosch 15	1,5	37	33,6	28,39	48,00	--	32,01	29,43	21,95	48	0,00
TP-0035_B	Tegenbosch 15	4,5	37,64	34,24	29,03	48,00	--	34,98	32,42	24,91	48	0,00
TP-0035_C	Tegenbosch 15	7,5	38,7	35,28	30,09	48,00	--	37,39	34,83	27,31	48	0,00
TP-0082_A	Tegenbosch 15	1,5	47,56	44,17	38,96	48,00	--	44,9	42,41	34,81	48	0,00
TP-0082_B	Tegenbosch 15	4,5	48,38	44,98	39,77	48,00	--	47,2	44,68	37,11	48	0,00
TP-0082_C	Tegenbosch 15	7,5	48,77	45,36	40,16	48,00	--	48,41	45,9	38,33	48	0,00
TP-0019_A	Tegenbosch 14	1,5	42,4	39,01	33,79	48,00	--	36,71	34,15	26,64	48	0,00
TP-0019_B	Tegenbosch 14	4,5	43,46	40,07	34,86	48,00	--	39,55	36,98	29,48	48	0,00
TP-0019_C	Tegenbosch 14	7,5	45,52	42,13	36,92	48,00	--	43,89	41,37	33,81	48	0,00
TP-0020_A	Tegenbosch 14	1,5	44,05	40,66	35,45	48,00	--	41,18	38,65	31,1	48	0,00
TP-0020_B	Tegenbosch 14	4,5	45,62	42,21	37,01	48,00	--	43,83	41,26	33,76	48	0,00
TP-0020_C	Tegenbosch 14	7,5	46,25	42,84	37,64	48,00	--	45,08	42,52	35,01	48	0,00
TP-0021_A	Tegenbosch 14	1,5	43,75	40,36	35,14	48,00	--	39,82	37,29	29,75	48	0,00
TP-0021_B	Tegenbosch 14	4,5	44,45	41,04	35,84	48,00	--	41,56	38,99	31,49	48	0,00
TP-0021_C	Tegenbosch 14	7,5	44,93	41,51	36,32	48,00	--	42,93	40,37	32,86	48	0,00
TP-0076_A	Tegenbosch 14	1,5	41,16	37,77	32,55	48,00	--	36,89	34,35	26,81	48	0,00
TP-0076_B	Tegenbosch 14	4,5	42,32	38,92	33,71	48,00	--	39,2	36,63	29,14	48	0,00
TP-0076_C	Tegenbosch 14	7,5	44,49	41,08	35,88	48,00	--	43,42	40,88	33,34	48	0,00
TP-0036_A	Tegenbosch 13	1,5	47,91	44,51	39,3	48,00	--	45,81	43,31	35,72	48	0,00
TP-0036_B	Tegenbosch 13	4,5	50,39	46,99	41,78	49,18	--	48,66	46,15	38,58	48	-1,18
TP-0036_C	Tegenbosch 13	7,5	52,19	48,79	43,58	50,98	--	50,88	48,39	40,78	49,38	-1,60
TP-0037_A	Tegenbosch 13	1,5	48,93	45,54	40,32	48,00	--	45,89	43,4	35,79	48	0,00
TP-0037_B	Tegenbosch 13	4,5	50,19	46,78	41,58	48,98	--	48,12	45,6	38,04	48	-0,98
TP-0037_C	Tegenbosch 13	7,5	51,35	47,94	42,74	50,14	--	50,18	47,68	40,09	48	-2,14
TP-0080_A	Tegenbosch 13	1,5	48,14	44,74	39,53	48,00	--	45,02	42,52	34,93	48	0,00
TP-0080_B	Tegenbosch 13	4,5	50,4	46,99	41,78	49,19	--	49,19	46,69	39,1	48	-1,19
TP-0080_C	Tegenbosch 13	7,5	53	49,6	44,39	51,79	--	51,73	49,24	41,63	50,23	-1,56
TP-0081_A	Tegenbosch 13	1,5	43,04	39,66	34,44	48,00	--	38,02	35,5	27,93	48	0,00
TP-0081_B	Tegenbosch 13	4,5	43,73	40,34	35,12	48,00	--	40,1	37,57	30,01	48	0,00
TP-0081_C	Tegenbosch 13	7,5	44,17	40,77	35,56	48,00	--	41,71	39,2	31,62	48	0,00
TP-0045_A	Tegenbosch 12	1,5	47,15	43,75	38,54	48,00	--	45,34	42,82	35,25	48	0,00
TP-0045_B	Tegenbosch 12	4,5	47,92	44,52	39,31	48,00	--	46,47	43,93	36,39	48	0,00
TP-0045_C	Tegenbosch 12	7,5	48,44	45,03	39,83	48,00	--	47,65	45,12	37,56	48	0,00
TP-0046_A	Tegenbosch 12	1,5	35,6	32,18	26,99	48,00	--	35,63	33,08	25,56	48	0,00
TP-0046_B	Tegenbosch 12	4,5	36,64	33,19	28,02	48,00	--	36,79	34,21	26,74	48	0,00
TP-0046_C	Tegenbosch 12	7,5	38,37	34,93	29,76	48,00	--	38,42	35,84	28,36	48	0,00
TP-0047_A	Tegenbosch 12	1,5	45,09	41,71	36,49	48,00	--	40,62	38,11	30,52	48	0,00
TP-0047_B	Tegenbosch 12	4,5	46,08	42,69	37,47	48,00	--	43,08	40,56	33	48	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	peiljaar 2023				eerder	peiljaar 2034; zonder maatregelen				verschil
			Dag	Avond	Nacht	Lden		Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP-0047_C	Tegenbosch 12	7,5	47,14	43,75	38,54	48,00	--	45,59	43,08	35,5	48	0,00
TP-0075_A	Tegenbosch 12	1,5	47,41	44,02	38,81	48,00	--	45,41	42,9	35,32	48	0,00
TP-0075_B	Tegenbosch 12	4,5	48,22	44,81	39,61	48,00	--	46,56	44,01	36,49	48	0,00
TP-0075_C	Tegenbosch 12	7,5	48,68	45,27	40,07	48,00	--	47,63	45,09	37,55	48	0,00
TP-0038_A	Tegenbosch 11	1,5	44,03	40,64	35,42	48,00	--	42,16	39,67	32,06	48	0,00
TP-0038_B	Tegenbosch 11	4,5	46,37	42,98	37,76	48,00	--	44,76	42,24	34,67	48	0,00
TP-0038_C	Tegenbosch 11	7,5	47,11	43,71	38,5	48,00	--	45,83	43,32	35,74	48	0,00
TP-0039_A	Tegenbosch 11	1,5	48,1	44,71	39,49	48,00	--	45,24	42,73	35,15	48	0,00
TP-0039_B	Tegenbosch 11	4,5	48,65	45,24	40,04	48,00	--	47,12	44,6	37,03	48	0,00
TP-0039_C	Tegenbosch 11	7,5	49,03	45,62	40,42	48,00	--	48,4	45,9	38,31	48	0,00
TP-0040_A	Tegenbosch 11	4,4	52,59	49,2	43,98	51,38	--	48,91	46,37	38,83	48	-3,38
TP-0040_B	Tegenbosch 11	7,5	52,96	49,55	44,35	51,75	--	51,38	48,88	41,29	49,88	-1,87
TP-0079_A	Tegenbosch 11	1,5	50,49	47,1	41,88	49,28	--	46,54	44,04	36,45	48	-1,28
TP-0079_B	Tegenbosch 11	4,5	51,39	47,98	42,78	50,18	--	48,61	46,08	38,53	48	-2,18
TP-0079_C	Tegenbosch 11	7,5	52,24	48,82	43,63	51,03	--	50,96	48,46	40,87	49,46	-1,57
TP-0085_A	Tegenbosch 11	1,5	51,97	48,59	43,36	50,77	--	46,83	44,34	36,74	48	-2,77
TP-0086_A	Tegenbosch 11	1,5	51,65	48,26	43,04	50,44	--	46,31	43,8	36,22	48	-2,44
TP-0022_A	Tegenbosch 10	1,5	47,16	43,78	38,55	48,00	--	43,69	41,21	33,6	48	0,00
TP-0022_B	Tegenbosch 10	4,5	48,13	44,73	39,52	48,00	--	45,86	43,33	35,78	48	0,00
TP-0022_C	Tegenbosch 10	7,5	48,63	45,23	40,02	48,00	--	47,24	44,72	37,15	48	0,00
TP-0023_A	Tegenbosch 10	1,5	48,87	45,49	40,27	48,00	--	45,51	43,03	35,42	48	0,00
TP-0023_B	Tegenbosch 10	4,5	49,86	46,46	41,25	48,65	--	47,66	45,14	37,58	48	-0,65
TP-0023_C	Tegenbosch 10	7,5	50,25	46,85	41,64	49,04	--	48,87	46,35	38,78	48	-1,04
TP-0024_A	Tegenbosch 10	1,5	47,77	44,39	39,17	48,00	--	44,25	41,74	34,17	48	0,00
TP-0024_B	Tegenbosch 10	4,5	48,71	45,31	40,1	48,00	--	45,75	43,21	35,67	48	0,00
TP-0024_C	Tegenbosch 10	7,5	49,54	46,14	40,93	48,00	--	47,91	45,4	37,82	48	0,00
TP-0074_A	Tegenbosch 10	1,5	48,64	45,26	40,04	48,00	--	43,78	41,27	33,69	48	0,00
TP-0074_B	Tegenbosch 10	4,5	49,51	46,11	40,9	48,00	--	45,79	43,25	35,72	48	0,00
TP-0074_C	Tegenbosch 10	7,5	49,99	46,59	41,39	48,79	--	47,82	45,3	37,74	48	-0,79

Bijlage 11 Cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	1,50	42,74	39,36	34,13	43,54
TP-0001_B	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	4,50	43,54	40,14	34,93	44,33
TP-0001_C	Tegenbosch 24	157560,53	386014,36	7,50	43,83	40,43	35,22	44,62
TP-0002_A	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	1,50	55,84	52,43	47,22	56,63
TP-0002_B	Tegenboschweg 7	157163,07	385987,48	4,50	56,92	53,51	48,31	57,71
TP-0003_A	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	1,50	44,03	40,64	35,42	44,82
TP-0003_B	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	4,50	45,16	41,74	36,55	45,95
TP-0003_C	Tegenbosch 28	157116,40	385717,57	7,50	46,12	42,71	37,51	46,91
TP-0004_A	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	1,50	29,08	25,63	20,46	29,86
TP-0004_B	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	4,50	30,37	26,88	21,75	31,14
TP-0004_C	Tegenbosch 28	157134,96	385706,91	7,50	31,58	28,10	22,96	32,35
TP-0005_A	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	1,50	40,51	37,12	31,90	41,30
TP-0005_B	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	4,50	41,39	37,98	32,77	42,18
TP-0005_C	Tegenbosch 29	157132,88	385754,95	7,50	42,39	38,98	33,76	43,17
TP-0006_A	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	1,50	43,50	40,11	34,89	44,29
TP-0006_B	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	4,50	44,34	40,93	35,73	45,13
TP-0006_C	Tegenbosch 29	157126,81	385753,16	7,50	44,81	41,40	36,20	45,60
TP-0007_A	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	1,50	45,07	41,68	36,46	45,86
TP-0007_B	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	4,50	46,03	42,61	37,42	46,82
TP-0007_C	Tegenbosch 29	157120,49	385760,96	7,50	46,90	43,48	38,28	47,68
TP-0008_A	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	1,50	41,53	38,14	32,92	42,32
TP-0008_B	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	4,50	42,46	39,04	33,84	43,24
TP-0008_C	Tegenbosch 27	157109,16	385770,96	7,50	43,19	39,77	34,56	43,97
TP-0009_A	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	1,50	45,47	42,08	36,85	46,26
TP-0009_B	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	4,50	46,37	42,97	37,75	47,16
TP-0009_C	Tegenbosch 27	157101,26	385770,05	7,50	46,91	43,51	38,29	47,70
TP-0010_A	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	1,50	45,22	41,84	36,61	46,02
TP-0010_B	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	4,50	46,25	42,85	37,64	47,04
TP-0010_C	Tegenbosch 27	157104,32	385779,16	7,50	47,11	43,71	38,49	47,90
TP-0011_A	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	1,50	45,63	42,25	37,01	46,42
TP-0011_B	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	4,50	46,64	43,24	38,02	47,43
TP-0011_C	Tegenbosch 25	157085,04	385779,32	7,50	47,06	43,66	38,44	47,85
TP-0012_A	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	1,50	43,41	40,02	34,80	44,20
TP-0012_B	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	4,50	44,84	41,42	36,23	45,63
TP-0012_C	Tegenbosch 25	157080,94	385794,80	7,50	46,22	42,81	37,61	47,01
TP-0013_A	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	1,50	42,16	38,78	33,55	42,96
TP-0013_B	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	4,50	43,44	40,03	34,82	44,23
TP-0013_C	Tegenbosch 23	157070,20	385802,04	7,50	44,79	41,37	36,16	45,57
TP-0014_A	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	1,50	46,58	43,20	37,97	47,38
TP-0014_B	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	4,50	47,75	44,35	39,14	48,54
TP-0014_C	Tegenbosch 23	157061,92	385800,33	7,50	48,27	44,86	39,65	49,06
TP-0015_A	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	1,50	51,72	48,35	43,10	52,51
TP-0015_B	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	4,50	52,90	49,51	44,28	53,69
TP-0015_C	Tegenbosch 23	157071,91	385813,10	7,50	53,37	49,97	44,74	54,15
TP-0016_A	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	1,50	44,92	41,53	36,31	45,71
TP-0016_B	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	4,50	45,49	42,09	36,88	46,28
TP-0016_C	Tegenbosch 16	157188,76	385810,35	7,50	45,89	42,49	37,28	46,68
TP-0017_A	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	1,50	42,37	39,00	33,68	43,14
TP-0017_B	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	4,50	43,46	40,07	34,77	44,22
TP-0017_C	Tegenbosch 16	157173,25	385798,96	7,50	45,63	42,24	36,96	46,40
TP-0018_A	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	1,50	40,89	37,48	32,28	41,68
TP-0018_B	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	4,50	42,35	38,93	33,74	43,14
TP-0018_C	Tegenbosch 16	157171,81	385804,83	7,50	44,76	41,35	36,15	45,55
TP-0019_A	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	1,50	42,49	39,12	33,79	43,25
TP-0019_B	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	4,50	43,56	40,17	34,86	44,32
TP-0019_C	Tegenbosch 14	157159,59	385807,81	7,50	45,59	42,20	36,92	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	44,05	40,66	35,45	44,85
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	45,63	42,22	37,01	46,42
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	46,26	42,84	37,64	47,04
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	43,75	40,36	35,14	44,54
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	44,45	41,05	35,84	45,24
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	44,93	41,52	36,32	45,72
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	47,20	43,83	38,55	47,98
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	48,17	44,78	39,52	48,95
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	48,67	45,28	40,02	49,45
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	48,92	45,55	40,27	49,70
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	49,91	46,52	41,25	50,68
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	50,30	46,91	41,64	51,07
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	47,77	44,39	39,17	48,57
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	48,71	45,31	40,10	49,50
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	49,54	46,14	40,93	50,33
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	46,69	43,29	38,08	47,48
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	47,87	44,45	39,26	48,66
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	48,52	45,10	39,91	49,31
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	48,72	45,35	40,06	49,50
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	49,70	46,31	41,03	50,47
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	50,09	46,70	41,42	50,86
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	52,17	48,79	43,57	52,97
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	53,96	50,56	45,33	54,74
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	54,43	51,03	45,81	55,22
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	47,84	44,44	39,23	48,63
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	49,05	45,64	40,44	49,84
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	49,71	46,30	41,10	50,50
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	38,58	35,19	29,98	39,38
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	40,23	36,81	31,62	41,02
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	41,38	37,96	32,77	42,17
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	44,67	41,28	36,01	45,44
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	45,17	41,78	36,51	45,94
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	45,70	42,31	37,05	46,48
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	48,51	45,12	39,91	49,31
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	49,70	46,29	41,09	50,49
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	50,48	47,07	41,87	51,27
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	42,25	38,85	33,64	43,04
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	43,54	40,12	34,93	44,33
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	44,52	41,10	35,90	45,30
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	48,90	45,50	40,29	49,69
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	50,06	46,64	41,45	50,85
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	50,80	47,38	42,19	51,59
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	48,90	45,51	40,29	49,69
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	50,00	46,59	41,39	50,79
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	50,57	47,15	41,95	51,35
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	37,00	33,60	28,39	37,79
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	37,64	34,24	29,03	38,43
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	38,70	35,28	30,09	39,49
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	47,94	44,55	39,30	48,72
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	50,42	47,02	41,78	51,20
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	52,21	48,81	43,58	52,99
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	48,93	45,54	40,32	49,72
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	50,19	46,78	41,58	50,98
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	51,35	47,94	42,74	52,14
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	44,09	40,71	35,42	44,86
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	46,41	43,02	37,76	47,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	7,50	47,14	43,75	38,50	47,92
TP-0039_A	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	1,50	48,14	44,75	39,49	48,92
TP-0039_B	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	4,50	48,69	45,29	40,04	49,47
TP-0039_C	Tegenbosch 11	157148,05	385903,22	7,50	49,07	45,66	40,42	49,84
TP-0040_A	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	4,40	52,59	49,20	43,98	53,38
TP-0040_B	Tegenbosch 11	157152,30	385909,56	7,50	52,96	49,56	44,35	53,75
TP-0041_A	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	1,50	53,94	50,56	45,32	54,73
TP-0041_B	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	4,50	54,94	51,54	46,32	55,73
TP-0041_C	Tegenbosch 9	157120,07	385920,09	7,50	55,48	52,08	46,85	56,26
TP-0042_A	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	1,50	42,52	39,13	33,91	43,31
TP-0042_B	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	4,50	43,76	40,35	35,15	44,55
TP-0042_C	Tegenbosch 31	157141,87	385751,51	7,50	44,73	41,31	36,11	45,51
TP-0043_A	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	1,50	43,52	40,14	34,91	44,32
TP-0043_B	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	4,50	44,55	41,15	35,94	45,34
TP-0043_C	Tegenbosch 31	157149,07	385754,59	7,50	45,26	41,86	36,65	46,05
TP-0044_A	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	1,50	37,30	33,90	28,69	38,09
TP-0044_B	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	4,50	38,29	34,87	29,67	39,07
TP-0044_C	Tegenbosch 31	157157,74	385747,13	7,50	39,31	35,90	30,68	40,09
TP-0045_A	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	1,50	47,15	43,75	38,54	47,94
TP-0045_B	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	4,50	47,92	44,52	39,31	48,71
TP-0045_C	Tegenbosch 12	157140,43	385838,49	7,50	48,44	45,03	39,83	49,23
TP-0046_A	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	1,50	35,71	32,29	26,99	36,46
TP-0046_B	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	4,50	36,74	33,31	28,02	37,48
TP-0046_C	Tegenbosch 12	157144,11	385820,53	7,50	38,45	35,01	29,76	39,20
TP-0047_A	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	1,50	45,15	41,78	36,49	45,93
TP-0047_B	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	4,50	46,14	42,75	37,47	46,91
TP-0047_C	Tegenbosch 12	157137,78	385818,33	7,50	47,19	43,80	38,54	47,97
TP-0048_A	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	1,50	45,85	42,45	37,23	46,64
TP-0048_B	Tegenbosch 18	157492,17	385974,01	4,50	47,14	43,73	38,52	47,93
TP-0049_A	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	1,50	47,08	43,70	38,41	47,85
TP-0049_B	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	4,50	47,96	44,58	39,28	48,73
TP-0049_C	Tegenbosch 26	157070,04	385749,25	7,50	48,73	45,34	40,06	49,50
TP-0050_A	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	1,50	41,79	38,41	33,14	42,57
TP-0050_B	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	4,50	42,81	39,41	34,16	43,59
TP-0050_C	Tegenbosch 26	157091,40	385733,43	7,50	43,40	40,00	34,75	44,18
TP-0051_A	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	1,50	44,69	41,30	36,08	45,48
TP-0051_B	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	4,50	45,66	42,26	37,05	46,45
TP-0051_C	Tegenbosch 26	157080,08	385733,19	7,50	46,01	42,60	37,40	46,80
TP-0052_A	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	1,50	46,48	43,10	37,87	47,28
TP-0052_B	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	4,50	47,43	44,02	38,81	48,22
TP-0052_C	Tegenbosch 26	157066,85	385743,62	7,50	47,80	44,39	39,19	48,59
TP-0053_A	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	1,50	38,01	34,62	29,40	38,80
TP-0053_B	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	4,50	40,11	36,71	31,50	40,90
TP-0053_C	Tegenbosch 43	157310,12	385789,10	7,50	41,15	37,74	32,53	41,94
TP-0054_A	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	1,50	43,72	40,32	35,11	44,51
TP-0054_B	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	4,50	44,94	41,52	36,33	45,73
TP-0054_C	Tegenbosch 43	157307,87	385797,84	7,50	45,54	42,12	36,93	46,33
TP-0055_A	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	1,50	43,07	39,66	34,44	43,85
TP-0055_B	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	4,50	44,02	40,59	35,39	44,80
TP-0055_C	Tegenbosch 43	157324,63	385793,10	7,50	44,48	41,05	35,85	45,26
TP-0056_A	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	1,50	39,65	36,24	31,04	40,44
TP-0056_B	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	4,50	40,75	37,33	32,14	41,54
TP-0056_C	Tegenbosch 41	157304,19	385764,35	7,50	42,15	38,72	33,53	42,93
TP-0057_A	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	1,50	38,59	35,17	29,98	39,38
TP-0057_B	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	4,50	40,56	37,12	31,94	41,34
TP-0057_C	Tegenbosch 18	157219,84	385772,48	7,50	42,16	38,72	33,54	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	1,50	37,98	34,56	29,36	38,76
TP-0058_B	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	4,50	38,42	34,99	29,80	39,20
TP-0058_C	Tegenbosch 35	157226,11	385698,56	7,50	40,78	37,35	32,15	41,56
TP-0059_A	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	1,50	38,99	35,60	30,35	39,77
TP-0059_B	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	4,50	40,25	36,83	31,61	41,03
TP-0059_C	Tegenbosch 35	157218,90	385695,20	7,50	42,99	39,57	34,36	43,77
TP-0060_A	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	1,50	40,02	36,63	31,41	40,81
TP-0060_B	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	4,50	40,57	37,16	31,96	41,36
TP-0060_C	Tegenbosch 33	157198,12	385730,43	7,50	41,98	38,56	33,36	42,76
TP-0061_A	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	1,50	41,58	38,19	32,96	42,37
TP-0061_B	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	4,50	42,47	39,07	33,85	43,26
TP-0061_C	Tegenbosch 33	157189,60	385717,38	7,50	43,93	40,53	35,31	44,72
TP-0062_A	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	1,50	41,70	38,31	33,09	42,49
TP-0062_B	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	4,50	42,91	39,50	34,29	43,70
TP-0062_C	Tegenbosch 33	157185,59	385724,86	7,50	44,79	41,38	36,18	45,58
TP-0063_A	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	1,50	48,80	45,42	40,17	49,59
TP-0063_B	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	4,50	49,66	46,27	41,03	50,45
TP-0063_C	Tegenbosch 26	157064,27	385748,56	7,50	50,26	46,86	41,62	51,04
TP-0064_A	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	1,50	44,32	40,94	35,66	45,10
TP-0064_B	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	4,50	45,19	41,80	36,52	45,96
TP-0064_C	Tegenbosch 26	157085,46	385743,20	7,50	46,29	42,90	37,63	47,06
TP-0065_A	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	1,50	51,65	48,27	43,02	52,44
TP-0065_B	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	4,50	52,75	49,36	44,12	53,54
TP-0065_C	Tegenbosch 23	157058,07	385807,59	7,50	53,18	49,78	44,55	53,96
TP-0066_A	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	1,50	41,78	38,40	33,17	42,58
TP-0066_B	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	4,50	42,98	39,58	34,37	43,77
TP-0066_C	Tegenbosch 25	157091,28	385791,13	7,50	44,20	40,79	35,58	44,99
TP-0067_A	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	1,50	42,24	38,85	33,63	43,03
TP-0067_B	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	4,50	43,30	39,89	34,69	44,09
TP-0067_C	Tegenbosch 25	157091,36	385780,89	7,50	44,33	40,92	35,71	45,12
TP-0068_A	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	1,50	43,83	40,44	35,22	44,62
TP-0068_B	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	4,50	44,85	41,46	36,24	45,64
TP-0068_C	Tegenbosch 27	157116,39	385781,72	7,50	45,64	42,23	37,02	46,43
TP-0069_A	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	1,50	40,08	36,68	31,46	40,87
TP-0069_B	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	4,50	41,32	37,90	32,70	42,10
TP-0069_C	Tegenbosch 29	157130,79	385761,48	7,50	42,79	39,37	34,17	43,57
TP-0070_A	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	1,50	43,42	40,03	34,80	44,21
TP-0070_B	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	4,50	44,26	40,86	35,64	45,05
TP-0070_C	Tegenbosch 31	157142,92	385742,74	7,50	44,80	41,39	36,18	45,59
TP-0071_A	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	1,50	51,04	47,66	42,43	51,84
TP-0071_B	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	4,50	52,08	48,68	43,47	52,87
TP-0071_C	Tegenbosch 8	157096,63	385871,75	7,50	52,63	49,23	44,02	53,42
TP-0072_A	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	1,50	46,74	43,35	38,13	47,53
TP-0072_B	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	4,50	47,74	44,33	39,12	48,53
TP-0072_C	Tegenbosch 8	157100,11	385861,95	7,50	48,26	44,84	39,65	49,05
TP-0073_A	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	1,50	48,70	45,33	40,03	49,47
TP-0073_B	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	4,50	49,69	46,30	41,02	50,46
TP-0073_C	Tegenbosch 8	157088,82	385859,77	7,50	50,15	46,76	41,48	50,92
TP-0074_A	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	1,50	48,65	45,26	40,04	49,44
TP-0074_B	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	4,50	49,51	46,11	40,90	50,30
TP-0074_C	Tegenbosch 10	157110,52	385851,08	7,50	50,00	46,59	41,39	50,79
TP-0075_A	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	1,50	47,41	44,02	38,81	48,21
TP-0075_B	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	4,50	48,22	44,81	39,61	49,01
TP-0075_C	Tegenbosch 12	157132,71	385838,46	7,50	48,68	45,27	40,07	49,47
TP-0076_A	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	1,50	41,16	37,77	32,55	41,95
TP-0076_B	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	4,50	42,32	38,92	33,71	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	7,50	44,49	41,08	35,88	45,28
TP-0077_A	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	1,50	44,45	41,07	35,85	45,25
TP-0077_B	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	4,50	45,30	41,91	36,70	46,10
TP-0077_C	Tegenbosch 16		157180,97	385810,24	7,50	45,87	42,46	37,26	46,66
TP-0078_A	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	1,50	36,45	33,05	27,80	37,23
TP-0078_B	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	4,50	35,85	32,42	27,24	36,64
TP-0078_C	Tegenbosch 16		157192,31	385803,20	7,50	39,05	35,63	30,44	39,84
TP-0079_A	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	1,50	50,50	47,11	41,88	51,29
TP-0079_B	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	4,50	51,39	47,98	42,78	52,18
TP-0079_C	Tegenbosch 11		157143,95	385909,44	7,50	52,24	48,83	43,63	53,03
TP-0080_A	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	1,50	48,14	44,75	39,53	48,93
TP-0080_B	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	4,50	50,40	46,99	41,78	51,19
TP-0080_C	Tegenbosch 13		157178,70	385899,98	7,50	53,01	49,60	44,39	53,80
TP-0081_A	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	1,50	43,11	39,73	34,44	43,88
TP-0081_B	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	4,50	43,79	40,40	35,12	44,56
TP-0081_C	Tegenbosch 13		157177,65	385891,92	7,50	44,22	40,83	35,56	44,99
TP-0082_A	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	1,50	47,60	44,21	38,96	48,38
TP-0082_B	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	4,50	48,42	45,01	39,77	49,19
TP-0082_C	Tegenbosch 15		157186,58	385884,55	7,50	48,80	45,39	40,16	49,58
TP-0083_A	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	1,50	43,27	39,88	34,60	44,04
TP-0083_B	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	4,50	44,11	40,71	35,43	44,88
TP-0083_C	Tegenbosch 28		157122,99	385722,64	7,50	45,00	41,59	36,33	45,77
TP-0084_A	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	1,50	42,10	38,72	33,49	42,90
TP-0084_B	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	4,50	43,17	39,77	34,56	43,96
TP-0084_C	Tegenbosch 28		157119,27	385701,46	7,50	43,61	40,20	34,99	44,40
TP-0085_A	Tegenbosch 11		157155,37	385914,05	1,50	51,97	48,59	43,36	52,77
TP-0086_A	Tegenbosch 11		157147,34	385915,32	1,50	51,65	48,26	43,04	52,44
TP-0087_A	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	1,50	44,34	40,93	35,73	45,13
TP-0087_B	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	4,50	44,75	41,33	36,14	45,54
TP-0087_C	Tegenbosch 9		157131,83	385912,68	7,50	45,17	41,74	36,56	45,96
TP-0088_A	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	1,50	47,19	43,81	38,55	47,97
TP-0088_B	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	4,50	46,60	43,21	37,95	47,38
TP-0088_C	Tegenbosch 9		157138,46	385912,67	7,50	46,66	43,26	38,01	47,44
TP-0089_A	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	1,50	52,61	49,22	44,00	53,40
TP-0089_B	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	4,50	53,56	50,16	44,95	54,35
TP-0089_C	Tegenbosch 9		157126,91	385924,43	7,50	54,16	50,75	45,55	54,95
TP-0090_A	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	1,50	44,60	41,20	35,93	45,37
TP-0090_B	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	4,50	45,44	42,03	36,77	46,21
TP-0090_C	Tegenbosch 17		157209,41	385871,96	7,50	45,97	42,56	37,31	46,74
TP-0091_A	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	1,50	48,34	44,95	39,73	49,13
TP-0091_B	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	4,50	49,42	46,01	40,81	50,21
TP-0091_C	Tegenbosch 17		157216,85	385881,75	7,50	50,02	46,61	41,41	50,81
TP-0092_A	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	1,50	34,74	31,33	26,12	35,53
TP-0092_B	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	4,50	35,94	32,51	27,32	36,72
TP-0092_C	Tegenbosch 19		157244,82	385864,32	7,50	37,55	34,11	28,92	38,33
TP-0093_A	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	1,50	47,76	44,36	39,15	48,55
TP-0093_B	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	4,50	48,89	45,47	40,28	49,68
TP-0093_C	Tegenbosch 19		157258,89	385873,25	7,50	49,42	46,01	40,81	50,21
TP-0094_A	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	1,50	39,89	36,50	31,19	40,65
TP-0094_B	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	4,50	40,84	37,44	32,14	41,60
TP-0094_C	Tegenbosch 21		157281,04	385843,09	7,50	42,00	38,59	33,32	42,76
TP-0095_A	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	1,50	46,58	43,18	37,97	47,37
TP-0095_B	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	4,50	47,81	44,40	39,20	48,60
TP-0095_C	Tegenbosch 21		157284,13	385864,67	7,50	48,34	44,92	39,73	49,13
TP-0096_A	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	1,50	33,30	29,91	24,68	34,09
TP-0096_B	Tegenbosch 21		157290,62	385848,83	4,50	35,34	31,92	26,72	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0096_C	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	7,50	35,97	32,53	27,34	36,75
TP-0097_A	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	1,50	31,14	27,70	22,50	31,91
TP-0097_B	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	4,50	31,37	27,92	22,73	32,14
TP-0097_C	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	7,50	36,77	33,35	28,11	37,54
TP-0098_A	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	1,50	34,33	30,94	25,71	35,12
TP-0098_B	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	4,50	35,81	32,40	27,18	36,59
TP-0098_C	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	7,50	37,96	34,55	29,34	38,75
TP-0099_A	Tegenbosch 35	157234,07	385701,32	1,50	38,74	35,33	30,13	39,53
TP-0100_A	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	1,50	32,04	28,62	23,42	32,82
TP-0100_B	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	4,50	33,32	29,88	24,68	34,09
TP-0100_C	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	7,50	34,94	31,52	26,27	35,70
TP-0101_A	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	1,50	41,73	38,34	33,06	42,50
TP-0101_B	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	4,50	42,92	39,51	34,24	43,68
TP-0101_C	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	7,50	45,23	41,82	36,58	46,00
TP-0102_A	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	1,50	35,81	32,42	27,00	36,53
TP-0102_B	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	4,50	37,22	33,82	28,42	37,94
TP-0102_C	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	7,50	41,41	38,01	32,71	42,17
TP-0103_A	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	1,50	15,57	12,24	5,79	15,97
TP-0103_B	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	4,50	20,83	17,49	11,49	21,37
TP-0103_C	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	7,50	21,78	18,42	12,51	22,34
TP-0104_A	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	1,50	42,65	39,25	34,03	43,44
TP-0104_B	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	4,50	43,64	40,23	35,03	44,43
TP-0104_C	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	7,50	44,55	41,14	35,93	45,34
TP-0105_A	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	1,50	36,66	33,26	27,98	37,43
TP-0105_B	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	4,50	38,08	34,66	29,38	38,83
TP-0105_C	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	7,50	40,38	36,96	31,71	41,14
TP-0106_A	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	1,50	26,37	22,98	17,76	27,16
TP-0106_B	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	4,50	29,03	25,61	20,42	29,82
TP-0106_C	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	7,50	29,63	26,20	21,02	30,42
TP-0107_A	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	1,50	40,49	37,09	31,88	41,28
TP-0107_B	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	4,50	41,65	38,24	33,04	42,44
TP-0107_C	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	7,50	42,51	39,09	33,90	43,30
TP-0108_A	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	1,50	40,31	36,90	31,69	41,10
TP-0108_B	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	4,50	41,56	38,13	32,94	42,34
TP-0108_C	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	7,50	44,30	40,88	35,68	45,08
TP-0109_A	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	1,50	37,59	34,18	28,91	38,35
TP-0109_B	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	4,50	38,25	34,82	29,56	39,01
TP-0109_C	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	7,50	41,53	38,12	32,87	42,30
TP-0110_A	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	1,50	22,52	19,13	13,91	23,31
TP-0110_B	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	4,50	24,28	20,87	15,67	25,07
TP-0110_C	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	7,50	24,63	21,21	16,02	25,42
TP-0111_A	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	1,50	33,22	29,79	24,60	34,00
TP-0111_B	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	4,50	28,28	24,80	19,65	29,05
TP-0111_C	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	7,50	35,14	31,71	26,52	35,92
TP-0112_A	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	1,50	45,21	41,81	36,60	46,00
TP-0112_B	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	4,50	46,10	42,69	37,49	46,89
TP-0112_C	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	7,50	46,47	43,05	37,86	47,26
TP-0113_A	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	1,50	40,47	37,08	31,84	41,26
TP-0113_B	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	4,50	41,50	38,09	32,86	42,28
TP-0113_C	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	7,50	42,29	38,87	33,65	43,07
TP-0114_A	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	1,50	45,58	42,18	36,95	46,36
TP-0114_B	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	4,50	46,57	43,15	37,94	47,35
TP-0114_C	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	7,50	47,20	43,78	38,58	47,98
TP-0115_A	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	1,50	44,64	41,24	36,02	45,43
TP-0115_B	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	4,50	45,60	42,18	36,98	46,38
TP-0115_C	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	7,50	46,22	42,79	37,59	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 10-10-2023 Bestaande situatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	26,42	23,00	17,81	27,21
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	27,43	23,98	18,82	28,21
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	45,64	42,23	37,02	46,43
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	46,80	43,38	38,18	47,58
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	43,21	39,81	34,60	44,00
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,06	40,65	35,45	44,85
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	45,06	41,66	36,44	45,85
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	46,12	42,70	37,50	46,90
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	46,45	43,03	37,83	47,23
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,50	43,10	37,88	47,29
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,47	44,05	38,85	48,25
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	47,88	44,47	39,27	48,67
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	27,53	24,12	18,92	28,32
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,56	24,09	18,95	28,34
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	23,90	20,45	15,29	24,68
TP-0122_A	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	1,50	54,68	51,27	46,07	55,47
TP-0122_B	Tegenboschweg 7	157172,91	385992,34	4,50	55,77	52,35	47,16	56,56
TP-0123_A	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	1,50	47,45	44,05	38,83	48,24
TP-0123_B	Tegenboschweg 7	157171,06	385980,72	4,50	47,10	43,66	38,49	47,88
TP-0124_A	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	1,50	51,23	47,85	42,61	52,02
TP-0124_B	Tegenboschweg 7	157160,35	385977,26	4,50	52,02	48,63	43,40	52,81
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	31,49	28,07	22,81	32,25
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	34,47	31,03	25,80	35,23
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	33,71	30,25	25,05	34,47
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	23,55	20,13	14,69	24,24
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	26,04	22,61	17,23	26,75
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	26,59	23,16	17,80	27,31
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	32,34	28,94	23,73	33,13
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	34,77	31,35	26,15	35,55
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	36,30	32,89	27,66	37,08
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	30,86	27,44	22,24	31,64
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	36,62	33,19	27,98	37,39
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	41,43	38,01	32,79	42,21
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	34,55	31,15	25,92	35,33
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	37,51	34,09	28,88	38,29
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	39,68	36,26	31,05	40,46
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	29,63	26,21	21,01	30,41
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	32,09	28,64	23,44	32,86
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	33,26	29,80	24,59	34,02
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	32,63	29,22	24,02	33,42
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	33,86	30,42	25,25	34,64
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	25,95	22,48	17,34	26,73
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	37,43	34,03	28,80	38,21
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	38,76	35,32	30,12	39,53
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	38,91	35,47	30,27	39,68
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	41,51	38,12	32,87	42,29
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	42,46	39,04	33,82	43,24
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	42,62	39,19	33,98	43,39
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	40,62	37,23	31,98	41,40
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	41,66	38,24	33,01	42,43
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	42,67	39,25	34,03	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	1,50	43,67	41,21	33,56	44,18
TP-0001_B	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	4,50	44,51	42,02	34,42	45,02
TP-0001_C	Tegenbosch 24		157560,53	386014,36	7,50	44,81	42,31	34,72	45,31
TP-0002_A	Tegenbosch 7		157163,07	385987,48	1,50	54,07	51,57	43,97	54,57
TP-0002_B	Tegenbosch 7		157163,07	385987,48	4,50	55,40	52,87	45,31	55,90
TP-0003_A	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	1,50	43,39	40,88	33,31	43,89
TP-0003_B	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	4,50	44,69	42,11	34,63	45,18
TP-0003_C	Tegenbosch 28		157116,40	385717,57	7,50	45,57	42,99	35,51	46,06
TP-0004_A	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	1,50	28,11	25,48	18,08	28,60
TP-0004_B	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	4,50	29,65	26,94	19,65	30,13
TP-0004_C	Tegenbosch 28		157134,96	385706,91	7,50	30,74	28,04	20,73	31,22
TP-0005_A	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	1,50	39,16	36,64	29,07	39,66
TP-0005_B	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	4,50	40,22	37,67	30,16	40,72
TP-0005_C	Tegenbosch 29		157132,88	385754,95	7,50	41,23	38,67	31,17	41,73
TP-0006_A	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	1,50	42,55	40,03	32,47	43,05
TP-0006_B	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	4,50	43,58	41,01	33,52	44,07
TP-0006_C	Tegenbosch 29		157126,81	385753,16	7,50	44,00	41,43	33,94	44,49
TP-0007_A	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	1,50	44,01	41,48	33,93	44,51
TP-0007_B	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	4,50	45,14	42,56	35,09	45,63
TP-0007_C	Tegenbosch 29		157120,49	385760,96	7,50	46,00	43,41	35,94	46,49
TP-0008_A	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	1,50	40,07	37,55	29,99	40,57
TP-0008_B	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	4,50	41,15	38,58	31,09	41,64
TP-0008_C	Tegenbosch 27		157109,16	385770,96	7,50	41,93	39,36	31,87	42,42
TP-0009_A	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	1,50	44,28	41,77	34,20	44,78
TP-0009_B	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	4,50	45,29	42,74	35,23	45,79
TP-0009_C	Tegenbosch 27		157101,26	385770,05	7,50	45,82	43,27	35,76	46,32
TP-0010_A	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	1,50	44,40	41,89	34,30	44,90
TP-0010_B	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	4,50	45,44	42,90	35,37	45,94
TP-0010_C	Tegenbosch 27		157104,32	385779,16	7,50	46,25	43,69	36,18	46,74
TP-0011_A	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	1,50	44,44	41,93	34,35	44,94
TP-0011_B	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	4,50	45,61	43,06	35,54	46,11
TP-0011_C	Tegenbosch 25		157085,04	385779,32	7,50	46,04	43,49	35,97	46,54
TP-0012_A	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	1,50	42,54	40,03	32,45	43,04
TP-0012_B	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	4,50	44,17	41,59	34,11	44,66
TP-0012_C	Tegenbosch 25		157080,94	385794,80	7,50	45,48	42,90	35,43	45,97
TP-0013_A	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	1,50	40,57	38,06	30,48	41,07
TP-0013_B	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	4,50	42,05	39,49	31,99	42,55
TP-0013_C	Tegenbosch 23		157070,20	385802,04	7,50	43,45	40,88	33,39	43,94
TP-0014_A	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	1,50	45,38	42,89	35,29	45,89
TP-0014_B	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	4,50	46,73	44,18	36,66	47,23
TP-0014_C	Tegenbosch 23		157061,92	385800,33	7,50	47,23	44,68	37,16	47,73
TP-0015_A	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	1,50	50,06	47,57	39,96	50,56
TP-0015_B	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	4,50	51,36	48,84	41,28	51,86
TP-0015_C	Tegenbosch 23		157071,91	385813,10	7,50	51,84	49,30	41,76	52,34
TP-0016_A	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	1,50	44,06	41,53	33,98	44,56
TP-0016_B	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	4,50	44,68	42,12	34,61	45,17
TP-0016_C	Tegenbosch 16		157188,76	385810,35	7,50	45,08	42,52	35,01	45,57
TP-0017_A	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	1,50	40,83	38,32	30,74	41,33
TP-0017_B	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	4,50	42,10	39,56	32,03	42,60
TP-0017_C	Tegenbosch 16		157173,25	385798,96	7,50	44,48	41,94	34,40	44,98
TP-0018_A	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	1,50	40,73	38,20	30,65	41,23
TP-0018_B	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	4,50	42,15	39,58	32,08	42,64
TP-0018_C	Tegenbosch 16		157171,81	385804,83	7,50	44,41	41,85	34,34	44,90
TP-0019_A	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	1,50	40,86	38,36	30,77	41,36
TP-0019_B	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	4,50	42,10	39,56	32,02	42,60
TP-0019_C	Tegenbosch 14		157159,59	385807,81	7,50	44,42	41,88	34,34	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0020_A	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	1,50	42,90	40,38	32,81	43,40
TP-0020_B	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	4,50	44,46	41,90	34,39	44,95
TP-0020_C	Tegenbosch 14	157153,25	385825,70	7,50	45,12	42,55	35,06	45,61
TP-0021_A	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	1,50	42,24	39,72	32,15	42,74
TP-0021_B	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	4,50	43,23	40,69	33,16	43,73
TP-0021_C	Tegenbosch 14	157162,68	385823,78	7,50	43,82	41,27	33,75	44,32
TP-0022_A	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	1,50	45,84	43,34	35,74	46,34
TP-0022_B	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	4,50	47,01	44,47	36,94	47,51
TP-0022_C	Tegenbosch 10	157116,49	385832,55	7,50	47,59	45,05	37,52	48,09
TP-0023_A	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	1,50	47,51	45,01	37,41	48,01
TP-0023_B	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	4,50	48,66	46,12	38,58	49,16
TP-0023_C	Tegenbosch 10	157114,92	385838,50	7,50	49,06	46,51	38,98	49,55
TP-0024_A	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	1,50	46,44	43,92	36,35	46,94
TP-0024_B	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	4,50	47,39	44,86	37,31	47,89
TP-0024_C	Tegenbosch 10	157118,37	385851,33	7,50	48,19	45,65	38,11	48,69
TP-0025_A	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	1,50	45,49	43,01	35,39	46,00
TP-0025_B	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	4,50	47,05	44,53	36,97	47,55
TP-0025_C	Tegenbosch 21	157278,10	385859,86	7,50	47,79	45,26	37,71	48,29
TP-0026_A	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	1,50	47,28	44,78	37,18	47,78
TP-0026_B	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	4,50	48,44	45,91	38,36	48,94
TP-0026_C	Tegenbosch 8	157098,12	385854,26	7,50	48,85	46,32	38,78	49,35
TP-0027_A	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	1,50	50,88	48,38	40,79	51,38
TP-0027_B	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	4,50	52,66	50,12	42,58	53,16
TP-0027_C	Tegenbosch 8	157089,53	385867,68	7,50	53,13	50,59	43,05	53,63
TP-0028_A	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	1,50	46,37	43,88	36,27	46,87
TP-0028_B	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	4,50	47,98	45,45	37,89	48,48
TP-0028_C	Tegenbosch 19	157244,81	385871,37	7,50	48,79	46,26	38,70	49,29
TP-0029_A	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	1,50	36,65	34,14	26,56	37,15
TP-0029_B	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	4,50	38,43	35,88	28,35	38,92
TP-0029_C	Tegenbosch 19	157257,96	385863,67	7,50	39,57	37,02	29,49	40,06
TP-0030_A	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	1,50	43,56	41,03	33,48	44,06
TP-0030_B	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	4,50	44,08	41,54	34,01	44,58
TP-0030_C	Tegenbosch 17	157213,24	385865,29	7,50	44,59	42,04	34,51	45,08
TP-0031_A	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	1,50	46,94	44,45	36,84	47,44
TP-0031_B	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	4,50	48,47	45,95	38,39	48,97
TP-0031_C	Tegenbosch 17	157228,46	385876,23	7,50	49,32	46,80	39,24	49,82
TP-0032_A	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	1,50	39,92	37,42	29,83	40,42
TP-0032_B	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	4,50	41,43	38,88	31,35	41,92
TP-0032_C	Tegenbosch 17	157229,90	385870,36	7,50	42,51	39,96	32,44	43,01
TP-0033_A	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	1,50	47,49	45,01	37,39	48,00
TP-0033_B	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	4,50	49,21	46,68	39,13	49,71
TP-0033_C	Tegenbosch 15	157200,06	385887,53	7,50	49,98	47,45	39,89	50,48
TP-0034_A	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	1,50	47,45	44,96	37,35	47,95
TP-0034_B	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	4,50	48,91	46,39	38,83	49,41
TP-0034_C	Tegenbosch 15	157205,99	385889,37	7,50	49,55	47,03	39,46	50,05
TP-0035_A	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	1,50	35,51	32,97	25,42	36,00
TP-0035_B	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	4,50	36,20	33,64	26,12	36,69
TP-0035_C	Tegenbosch 15	157198,33	385878,24	7,50	37,28	34,70	27,21	37,77
TP-0036_A	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	1,50	46,64	44,13	36,56	47,14
TP-0036_B	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	4,50	49,26	46,74	39,18	49,76
TP-0036_C	Tegenbosch 13	157165,85	385898,20	7,50	50,95	48,42	40,86	51,45
TP-0037_A	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	1,50	47,39	44,90	37,29	47,89
TP-0037_B	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	4,50	49,08	46,56	38,99	49,58
TP-0037_C	Tegenbosch 13	157184,59	385901,52	7,50	50,30	47,78	40,21	50,80
TP-0038_A	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	1,50	43,40	40,90	33,30	43,90
TP-0038_B	Tegenbosch 11	157156,47	385904,43	4,50	45,72	43,20	35,63	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Tegenbosch 11		157156,47	385904,43	7,50	46,45	43,92	36,37	46,95
TP-0039_A	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	1,50	46,93	44,41	36,84	47,43
TP-0039_B	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	4,50	47,62	45,08	37,55	48,12
TP-0039_C	Tegenbosch 11		157148,05	385903,22	7,50	48,09	45,54	38,01	48,58
TP-0040_A	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	4,40	51,24	48,73	41,16	51,74
TP-0040_B	Tegenbosch 11		157152,30	385909,56	7,50	51,73	49,20	41,65	52,23
TP-0041_A	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	1,50	52,47	49,98	42,37	52,97
TP-0041_B	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	4,50	53,54	51,01	43,46	54,04
TP-0041_C	Tegenbosch 9		157120,07	385920,09	7,50	54,07	51,54	43,99	54,57
TP-0042_A	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	1,50	41,75	39,24	31,67	42,25
TP-0042_B	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	4,50	43,17	40,60	33,11	43,66
TP-0042_C	Tegenbosch 31		157141,87	385751,51	7,50	44,18	41,59	34,12	44,67
TP-0043_A	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	1,50	42,18	39,67	32,09	42,68
TP-0043_B	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	4,50	43,44	40,88	33,37	43,93
TP-0043_C	Tegenbosch 31		157149,07	385754,59	7,50	44,20	41,63	34,13	44,69
TP-0044_A	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	1,50	35,74	33,22	25,66	36,24
TP-0044_B	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	4,50	36,87	34,30	26,81	37,36
TP-0044_C	Tegenbosch 31		157157,74	385747,13	7,50	37,87	35,29	27,81	38,36
TP-0045_A	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	1,50	45,94	43,41	35,86	46,44
TP-0045_B	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	4,50	46,73	44,18	36,65	47,22
TP-0045_C	Tegenbosch 12		157140,43	385838,49	7,50	47,29	44,74	37,21	47,78
TP-0046_A	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	1,50	35,58	33,04	25,51	36,08
TP-0046_B	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	4,50	36,50	33,91	26,44	36,99
TP-0046_C	Tegenbosch 12		157144,11	385820,53	7,50	37,86	35,27	27,80	38,35
TP-0047_A	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	1,50	43,45	40,95	33,36	43,95
TP-0047_B	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	4,50	44,68	42,14	34,60	45,18
TP-0047_C	Tegenbosch 12		157137,78	385818,33	7,50	45,99	43,45	35,91	46,49
TP-0048_A	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	1,50	45,01	42,52	34,91	45,51
TP-0048_B	Tegenbosch 18		157492,17	385974,01	4,50	46,36	43,84	36,27	46,86
TP-0049_A	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	1,50	45,47	42,97	35,38	45,97
TP-0049_B	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	4,50	46,49	43,96	36,41	46,99
TP-0049_C	Tegenbosch 26		157070,04	385749,25	7,50	47,31	44,77	37,23	47,81
TP-0050_A	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	1,50	40,22	37,71	30,13	40,72
TP-0050_B	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	4,50	41,42	38,85	31,35	41,91
TP-0050_C	Tegenbosch 26		157091,40	385733,43	7,50	42,05	39,48	31,98	42,54
TP-0051_A	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	1,50	43,65	41,15	33,56	44,15
TP-0051_B	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	4,50	44,77	42,21	34,71	45,27
TP-0051_C	Tegenbosch 26		157080,08	385733,19	7,50	45,11	42,55	35,05	45,61
TP-0052_A	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	1,50	45,24	42,74	35,15	45,74
TP-0052_B	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	4,50	46,36	43,80	36,30	46,86
TP-0052_C	Tegenbosch 26		157066,85	385743,62	7,50	46,73	44,17	36,67	47,23
TP-0053_A	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	1,50	37,12	34,61	27,03	37,62
TP-0053_B	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	4,50	39,53	36,98	29,46	40,03
TP-0053_C	Tegenbosch 43		157310,12	385789,10	7,50	40,59	38,03	30,53	41,09
TP-0054_A	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	1,50	43,29	40,80	33,19	43,79
TP-0054_B	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	4,50	44,78	42,25	34,70	45,28
TP-0054_C	Tegenbosch 43		157307,87	385797,84	7,50	45,39	42,86	35,32	45,89
TP-0055_A	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	1,50	42,32	39,84	32,21	42,82
TP-0055_B	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	4,50	43,43	40,92	33,35	43,93
TP-0055_C	Tegenbosch 43		157324,63	385793,10	7,50	43,97	41,44	33,88	44,47
TP-0056_A	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	1,50	39,34	36,85	29,25	39,85
TP-0056_B	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	4,50	40,58	38,04	30,50	41,08
TP-0056_C	Tegenbosch 41		157304,19	385764,35	7,50	42,12	39,58	32,04	42,62
TP-0057_A	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	1,50	37,99	35,46	27,91	38,49
TP-0057_B	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	4,50	40,01	37,45	29,94	40,50
TP-0057_C	Tegenbosch 18		157219,84	385772,48	7,50	42,03	39,48	31,96	42,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0058_A	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	1,50	37,87	35,35	27,79	38,37
TP-0058_B	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	4,50	38,12	35,56	28,05	38,61
TP-0058_C	Tegenbosch 35		157226,11	385698,56	7,50	40,68	38,14	30,61	41,18
TP-0059_A	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	1,50	38,13	35,61	28,04	38,63
TP-0059_B	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	4,50	39,51	36,95	29,45	40,01
TP-0059_C	Tegenbosch 35		157218,90	385695,20	7,50	42,59	40,04	32,53	43,09
TP-0060_A	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	1,50	38,85	36,33	28,76	39,35
TP-0060_B	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	4,50	39,59	37,02	29,52	40,08
TP-0060_C	Tegenbosch 33		157198,12	385730,43	7,50	40,96	38,39	30,90	41,45
TP-0061_A	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	1,50	40,03	37,51	29,94	40,53
TP-0061_B	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	4,50	41,06	38,51	31,00	41,56
TP-0061_C	Tegenbosch 33		157189,60	385717,38	7,50	42,61	40,06	32,55	43,11
TP-0062_A	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	1,50	40,72	38,20	30,63	41,22
TP-0062_B	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	4,50	42,05	39,49	31,99	42,55
TP-0062_C	Tegenbosch 33		157185,59	385724,86	7,50	44,17	41,61	34,10	44,66
TP-0063_A	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	1,50	47,48	44,98	37,39	47,98
TP-0063_B	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	4,50	48,50	45,96	38,43	49,00
TP-0063_C	Tegenbosch 26		157064,27	385748,56	7,50	49,08	46,54	39,01	49,58
TP-0064_A	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	1,50	43,05	40,54	32,95	43,55
TP-0064_B	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	4,50	44,06	41,52	33,98	44,56
TP-0064_C	Tegenbosch 26		157085,46	385743,20	7,50	45,19	42,64	35,11	45,68
TP-0065_A	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	1,50	50,15	47,65	40,05	50,65
TP-0065_B	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	4,50	51,41	48,88	41,33	51,91
TP-0065_C	Tegenbosch 23		157058,07	385807,59	7,50	51,84	49,30	41,76	52,34
TP-0066_A	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	1,50	40,66	38,15	30,57	41,16
TP-0066_B	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	4,50	41,97	39,42	31,89	42,46
TP-0066_C	Tegenbosch 25		157091,28	385791,13	7,50	43,14	40,58	33,07	43,63
TP-0067_A	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	1,50	40,97	38,45	30,88	41,47
TP-0067_B	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	4,50	42,25	39,67	32,19	42,74
TP-0067_C	Tegenbosch 25		157091,36	385780,89	7,50	43,27	40,69	33,21	43,76
TP-0068_A	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	1,50	42,84	40,34	32,75	43,34
TP-0068_B	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	4,50	44,08	41,53	34,01	44,58
TP-0068_C	Tegenbosch 27		157116,39	385781,72	7,50	44,83	42,27	34,76	45,32
TP-0069_A	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	1,50	39,17	36,63	29,09	39,67
TP-0069_B	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	4,50	40,65	38,06	30,60	41,14
TP-0069_C	Tegenbosch 29		157130,79	385761,48	7,50	42,05	39,45	32,00	42,54
TP-0070_A	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	1,50	41,77	39,26	31,69	42,27
TP-0070_B	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	4,50	42,79	40,23	32,72	43,28
TP-0070_C	Tegenbosch 31		157142,92	385742,74	7,50	43,49	40,94	33,43	43,99
TP-0071_A	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	1,50	49,73	47,23	39,64	50,23
TP-0071_B	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	4,50	50,78	48,25	40,70	51,28
TP-0071_C	Tegenbosch 8		157096,63	385871,75	7,50	51,33	48,79	41,25	51,83
TP-0072_A	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	1,50	45,05	42,54	34,96	45,55
TP-0072_B	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	4,50	46,22	43,68	36,14	46,72
TP-0072_C	Tegenbosch 8		157100,11	385861,95	7,50	46,77	44,22	36,70	47,27
TP-0073_A	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	1,50	47,24	44,75	37,14	47,74
TP-0073_B	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	4,50	48,42	45,89	38,34	48,92
TP-0073_C	Tegenbosch 8		157088,82	385859,77	7,50	48,92	46,38	38,84	49,42
TP-0074_A	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	1,50	46,86	44,36	36,77	47,36
TP-0074_B	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	4,50	48,00	45,47	37,92	48,50
TP-0074_C	Tegenbosch 10		157110,52	385851,08	7,50	48,57	46,02	38,49	49,06
TP-0075_A	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	1,50	46,27	43,75	36,18	46,77
TP-0075_B	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	4,50	47,15	44,60	37,08	47,65
TP-0075_C	Tegenbosch 12		157132,71	385838,46	7,50	47,60	45,04	37,53	48,09
TP-0076_A	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	1,50	39,59	37,07	29,50	40,09
TP-0076_B	Tegenbosch 14		157157,31	385812,58	4,50	40,96	38,41	30,89	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0076_C	Tegenbosch 14	157157,31	385812,58	7,50	43,48	40,92	33,41	43,97
TP-0077_A	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	1,50	43,69	41,17	33,60	44,19
TP-0077_B	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	4,50	44,52	41,97	34,45	45,02
TP-0077_C	Tegenbosch 16	157180,97	385810,24	7,50	45,06	42,50	34,98	45,55
TP-0078_A	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	1,50	36,06	33,56	25,97	36,56
TP-0078_B	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	4,50	36,05	33,49	25,98	36,54
TP-0078_C	Tegenbosch 16	157192,31	385803,20	7,50	38,46	35,90	28,40	38,96
TP-0079_A	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	1,50	48,70	46,20	38,61	49,20
TP-0079_B	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	4,50	49,87	47,33	39,79	50,37
TP-0079_C	Tegenbosch 11	157143,95	385909,44	7,50	50,83	48,29	40,75	51,33
TP-0080_A	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	1,50	46,20	43,70	36,10	46,70
TP-0080_B	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	4,50	49,17	46,66	39,09	49,67
TP-0080_C	Tegenbosch 13	157178,70	385899,98	7,50	51,71	49,20	41,62	52,21
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	41,75	39,25	31,66	42,25
TP-0081_A	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	1,50	41,75	39,25	31,66	42,25
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	42,47	39,94	32,38	42,97
TP-0081_B	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	4,50	42,47	39,94	32,38	42,97
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	42,89	40,35	32,81	43,39
TP-0081_C	Tegenbosch 13	157177,65	385891,92	7,50	42,89	40,35	32,81	43,39
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	46,32	43,81	36,22	46,82
TP-0082_A	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	1,50	46,32	43,81	36,22	46,82
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	47,58	45,04	37,50	48,08
TP-0082_B	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	4,50	47,58	45,04	37,50	48,08
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	48,15	45,61	38,07	48,65
TP-0082_C	Tegenbosch 15	157186,58	385884,55	7,50	48,15	45,61	38,07	48,65
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	42,36	39,84	32,27	42,86
TP-0083_A	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	1,50	42,36	39,84	32,27	42,86
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	43,30	40,75	33,24	43,80
TP-0083_B	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	4,50	43,30	40,75	33,24	43,80
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	44,18	41,61	34,11	44,67
TP-0083_C	Tegenbosch 28	157122,99	385722,64	7,50	44,18	41,61	34,11	44,67
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	40,47	37,96	30,38	40,97
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	40,47	37,96	30,38	40,97
TP-0084_A	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	1,50	40,47	37,96	30,38	40,97
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	41,82	39,26	31,76	42,32
TP-0084_B	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	4,50	41,82	39,26	31,76	42,32
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	42,83	40,27	32,77	43,33
TP-0084_C	Tegenbosch 28	157119,27	385701,46	7,50	42,83	40,27	32,77	43,33
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	50,34	47,85	40,24	50,84
TP-0085_A	Tegenbosch 11	157155,37	385914,05	1,50	50,34	47,85	40,24	50,84
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	49,82	47,32	39,72	50,32
TP-0086_A	Tegenbosch 11	157147,34	385915,32	1,50	49,82	47,32	39,72	50,32
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	43,49	40,97	33,40	43,99
TP-0087_A	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	1,50	43,49	40,97	33,40	43,99
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	44,07	41,51	34,00	44,56
TP-0087_B	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	4,50	44,07	41,51	34,00	44,56
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	44,50	41,93	34,44	44,99
TP-0087_C	Tegenbosch 9	157131,83	385912,68	7,50	44,50	41,93	34,44	44,99
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	45,29	42,79	35,19	45,79
TP-0088_A	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	1,50	45,29	42,79	35,19	45,79
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	45,76	43,25	35,68	46,26
TP-0088_B	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	4,50	45,76	43,25	35,68	46,26
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	46,05	43,52	35,96	46,55
TP-0088_C	Tegenbosch 9	157138,46	385912,67	7,50	46,05	43,52	35,96	46,55
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	50,88	48,39	40,78	51,38
TP-0089_A	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	1,50	50,88	48,39	40,78	51,38
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	51,97	49,45	41,89	52,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0089_B	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	4,50	51,97	49,45	41,89	52,47
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	52,74	50,21	42,65	53,24
TP-0089_C	Tegenbosch 9	157126,91	385924,43	7,50	52,74	50,21	42,65	53,24
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	42,02	39,50	31,93	42,52
TP-0090_A	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	1,50	42,02	39,50	31,93	42,52
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	43,79	41,25	33,71	44,29
TP-0090_B	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	4,50	43,79	41,25	33,71	44,29
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	44,75	42,20	34,67	45,24
TP-0090_C	Tegenbosch 17	157209,41	385871,96	7,50	44,75	42,20	34,67	45,24
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	46,91	44,42	36,81	47,41
TP-0091_A	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	1,50	46,91	44,42	36,81	47,41
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	48,44	45,91	38,35	48,94
TP-0091_B	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	4,50	48,44	45,91	38,35	48,94
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	49,11	46,58	39,03	49,61
TP-0091_C	Tegenbosch 17	157216,85	385881,75	7,50	49,11	46,58	39,03	49,61
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	33,25	30,67	23,18	33,74
TP-0092_A	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	1,50	33,25	30,67	23,18	33,74
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	34,79	32,18	24,75	35,28
TP-0092_B	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	4,50	34,79	32,18	24,75	35,28
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	36,79	34,18	26,74	37,28
TP-0092_C	Tegenbosch 19	157244,82	385864,32	7,50	36,79	34,18	26,74	37,28
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	46,38	43,90	36,28	46,89
TP-0093_A	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	1,50	46,38	43,90	36,28	46,89
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	47,90	45,37	37,81	48,40
TP-0093_B	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	4,50	47,90	45,37	37,81	48,40
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	48,54	46,01	38,46	49,04
TP-0093_C	Tegenbosch 19	157258,89	385873,25	7,50	48,54	46,01	38,46	49,04
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	39,07	36,55	28,98	39,57
TP-0094_A	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	1,50	39,07	36,55	28,98	39,57
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	40,14	37,58	30,07	40,63
TP-0094_B	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	4,50	40,14	37,58	30,07	40,63
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	41,45	38,88	31,38	41,94
TP-0094_C	Tegenbosch 21	157281,04	385843,09	7,50	41,45	38,88	31,38	41,94
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	45,45	42,97	35,34	45,95
TP-0095_A	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	1,50	45,45	42,97	35,34	45,95
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	46,97	44,45	36,88	47,47
TP-0095_B	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	4,50	46,97	44,45	36,88	47,47
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	47,56	45,04	37,48	48,06
TP-0095_C	Tegenbosch 21	157284,13	385864,67	7,50	47,56	45,04	37,48	48,06
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	31,75	29,22	21,66	32,25
TP-0096_A	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	1,50	31,75	29,22	21,66	32,25
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	34,34	31,75	24,29	34,83
TP-0096_B	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	4,50	34,34	31,75	24,29	34,83
TP-0096_C	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	7,50	35,01	32,39	24,97	35,50
TP-0096_C	Tegenbosch 21	157290,62	385848,83	7,50	35,01	32,39	24,97	35,50
TP-0097_A	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	1,50	29,98	27,37	19,93	30,47
TP-0097_A	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	1,50	29,98	27,37	19,93	30,47
TP-0097_B	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	4,50	30,50	27,88	20,47	30,99
TP-0097_B	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	4,50	30,50	27,88	20,47	30,99
TP-0097_C	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	7,50	36,25	33,68	26,20	36,75
TP-0097_C	Tegenbosch 33	157210,48	385712,14	7,50	36,25	33,68	26,20	36,75
TP-0098_A	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	1,50	32,93	30,40	22,84	33,43
TP-0098_A	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	1,50	32,93	30,40	22,84	33,43
TP-0098_B	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	4,50	35,28	32,72	25,22	35,78
TP-0098_B	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	4,50	35,28	32,72	25,22	35,78
TP-0098_C	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	7,50	37,63	35,07	27,57	38,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0098_C	Tegenbosch 35	157218,49	385686,88	7,50	37,63	35,07	27,57	38,13
TP-0099_A	Tegenbosch 35	157234,07	385701,32	1,50	38,11	35,60	28,02	38,61
TP-0099_A	Tegenbosch 35	157234,07	385701,32	1,50	38,11	35,60	28,02	38,61
TP-0100_A	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	1,50	30,83	28,31	20,75	31,33
TP-0100_A	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	1,50	30,83	28,31	20,75	31,33
TP-0100_B	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	4,50	32,39	29,83	22,33	32,89
TP-0100_B	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	4,50	32,39	29,83	22,33	32,89
TP-0100_C	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	7,50	33,77	31,22	23,70	34,27
TP-0100_C	Tegenbosch 18	157225,65	385764,79	7,50	33,77	31,22	23,70	34,27
TP-0101_A	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	1,50	41,08	38,56	30,99	41,58
TP-0101_A	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	4,50	42,34	39,79	32,27	42,84
TP-0101_B	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	4,50	42,34	39,79	32,27	42,84
TP-0101_C	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	7,50	44,73	42,19	34,65	45,23
TP-0101_C	Tegenbosch 18	157211,21	385773,89	7,50	44,73	42,19	34,65	45,23
TP-0102_A	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	1,50	34,87	32,31	24,80	35,36
TP-0102_A	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	1,50	34,87	32,31	24,80	35,36
TP-0102_B	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	4,50	36,44	33,86	26,39	36,93
TP-0102_B	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	4,50	36,44	33,86	26,39	36,93
TP-0102_C	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	7,50	40,82	38,27	30,75	41,32
TP-0102_C	Tegenbosch 18	157208,21	385754,33	7,50	40,82	38,27	30,75	41,32
TP-0103_A	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	1,50	13,11	10,49	3,07	13,60
TP-0103_A	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	1,50	13,11	10,49	3,07	13,60
TP-0103_B	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	4,50	18,63	16,06	8,56	19,12
TP-0103_B	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	4,50	18,63	16,06	8,56	19,12
TP-0103_C	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	7,50	19,69	17,12	9,63	20,18
TP-0103_C	Tegenbosch 41	157302,04	385749,71	7,50	19,69	17,12	9,63	20,18
TP-0104_A	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	1,50	42,44	39,95	32,34	42,94
TP-0104_A	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	1,50	42,44	39,95	32,34	42,94
TP-0104_B	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	4,50	43,53	40,99	33,45	44,03
TP-0104_B	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	4,50	43,53	40,99	33,45	44,03
TP-0104_C	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	7,50	44,38	41,84	34,30	44,88
TP-0104_C	Tegenbosch 41	157294,25	385759,49	7,50	44,38	41,84	34,30	44,88
TP-0105_A	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	1,50	36,76	34,25	26,67	37,26
TP-0105_A	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	1,50	36,76	34,25	26,67	37,26
TP-0105_B	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	4,50	38,18	35,63	28,11	38,68
TP-0105_B	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	4,50	38,18	35,63	28,11	38,68
TP-0105_C	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	7,50	40,45	37,90	30,38	40,95
TP-0105_C	Tegenbosch 41	157291,10	385747,04	7,50	40,45	37,90	30,38	40,95
TP-0106_A	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	1,50	24,40	21,90	14,32	24,91
TP-0106_A	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	1,50	24,40	21,90	14,32	24,91
TP-0106_B	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	4,50	27,39	24,82	17,34	27,89
TP-0106_B	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	4,50	27,39	24,82	17,34	27,89
TP-0106_C	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	7,50	28,05	25,46	18,01	28,54
TP-0106_C	Tegenbosch 43	157326,72	385782,54	7,50	28,05	25,46	18,01	28,54
TP-0107_A	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	1,50	40,00	37,51	29,90	40,50
TP-0107_A	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	1,50	40,00	37,51	29,90	40,50
TP-0107_B	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	4,50	41,34	38,81	31,26	41,84
TP-0107_B	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	4,50	41,34	38,81	31,26	41,84
TP-0107_C	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	7,50	42,15	39,61	32,07	42,65
TP-0107_C	Tegenbosch 39	157275,68	385733,94	7,50	42,15	39,61	32,07	42,65
TP-0108_A	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	1,50	39,88	37,37	29,79	40,38
TP-0108_A	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	1,50	39,88	37,37	29,79	40,38
TP-0108_B	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	4,50	41,24	38,70	31,17	41,74
TP-0108_B	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	4,50	41,24	38,70	31,17	41,74
TP-0108_C	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	7,50	43,88	41,34	33,81	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0108_C	Tegenbosch 39	157265,66	385734,32	7,50	43,88	41,34	33,81	44,38
TP-0109_A	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	1,50	36,71	34,17	26,63	37,21
TP-0109_A	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	1,50	36,71	34,17	26,63	37,21
TP-0109_B	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	4,50	36,87	34,27	26,82	37,36
TP-0109_B	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	4,50	36,87	34,27	26,82	37,36
TP-0109_C	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	7,50	40,33	37,76	30,27	40,82
TP-0109_C	Tegenbosch 39	157267,07	385717,90	7,50	40,33	37,76	30,27	40,82
TP-0110_A	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	1,50	21,55	19,02	11,47	22,05
TP-0110_A	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	1,50	21,55	19,02	11,47	22,05
TP-0110_B	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	4,50	23,75	21,14	13,71	24,24
TP-0110_B	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	4,50	23,75	21,14	13,71	24,24
TP-0110_C	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	7,50	24,15	21,52	14,12	24,64
TP-0110_C	Tegenbosch 39	157282,72	385709,20	7,50	24,15	21,52	14,12	24,64
TP-0111_A	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	1,50	33,11	30,56	23,04	33,61
TP-0111_A	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	1,50	33,11	30,56	23,04	33,61
TP-0111_B	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	4,50	27,39	24,69	17,39	27,87
TP-0111_B	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	4,50	27,39	24,69	17,39	27,87
TP-0111_C	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	7,50	34,17	31,57	24,12	34,66
TP-0111_C	Tegenbosch 39	157273,28	385711,63	7,50	34,17	31,57	24,12	34,66
TP-0112_A	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	1,50	44,38	41,90	34,28	44,89
TP-0112_A	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	1,50	44,38	41,90	34,28	44,89
TP-0112_B	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	4,50	45,39	42,88	35,30	45,89
TP-0112_B	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	4,50	45,39	42,88	35,30	45,89
TP-0112_C	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	7,50	45,81	43,29	35,72	46,31
TP-0112_C	Tegenbosch 45	157345,28	385829,20	7,50	45,81	43,29	35,72	46,31
TP-0113_A	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	1,50	40,03	37,54	29,93	40,53
TP-0113_A	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	1,50	40,03	37,54	29,93	40,53
TP-0113_B	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	4,50	41,32	38,79	31,24	41,82
TP-0113_B	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	4,50	41,32	38,79	31,24	41,82
TP-0113_C	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	7,50	42,27	39,74	32,20	42,77
TP-0113_C	Tegenbosch 45	157338,23	385810,51	7,50	42,27	39,74	32,20	42,77
TP-0114_A	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	1,50	44,80	42,32	34,70	45,31
TP-0114_A	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	1,50	44,80	42,32	34,70	45,31
TP-0114_B	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	4,50	45,91	43,39	35,82	46,41
TP-0114_B	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	4,50	45,91	43,39	35,82	46,41
TP-0114_C	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	7,50	46,61	44,09	36,53	47,11
TP-0114_C	Tegenbosch 45	157338,95	385828,21	7,50	46,61	44,09	36,53	47,11
TP-0115_A	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	1,50	43,63	41,14	33,53	44,13
TP-0115_A	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	1,50	43,63	41,14	33,53	44,13
TP-0115_B	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	4,50	44,77	42,24	34,69	45,27
TP-0115_B	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	4,50	44,77	42,24	34,69	45,27
TP-0115_C	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	7,50	45,51	42,97	35,42	46,00
TP-0115_C	Tegenbosch 45	157334,89	385816,51	7,50	45,51	42,97	35,42	46,00
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	27,29	24,79	17,21	27,80
TP-0116_A	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	1,50	27,29	24,79	17,21	27,80
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	28,35	25,77	18,29	28,84
TP-0116_B	Tegenbosch 18	157504,12	385959,44	4,50	28,35	25,77	18,29	28,84
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	43,96	41,46	33,86	44,46
TP-0117_A	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	1,50	43,96	41,46	33,86	44,46
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	45,28	42,75	35,21	45,78
TP-0117_B	Tegenbosch 18	157487,76	385966,32	4,50	45,28	42,75	35,21	45,78
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	43,60	41,13	33,49	44,11
TP-0118_A	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	1,50	43,60	41,13	33,49	44,11
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,49	41,99	34,40	44,99
TP-0118_B	Tegenbosch 18	157498,63	385974,82	4,50	44,49	41,99	34,40	44,99
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	44,22	41,74	34,12	44,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0119_A	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	1,50	44,22	41,74	34,12	44,73
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	45,39	42,87	35,31	45,89
TP-0119_B	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	4,50	45,39	42,87	35,31	45,89
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	45,76	43,23	35,67	46,26
TP-0119_C	Tegenbosch 24	157546,06	386006,27	7,50	45,76	43,23	35,67	46,26
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,53	44,06	36,43	47,04
TP-0120_A	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	1,50	46,53	44,06	36,43	47,04
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,59	45,08	37,50	48,09
TP-0120_B	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	4,50	47,59	45,08	37,50	48,09
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	48,02	45,50	37,93	48,52
TP-0120_C	Tegenbosch 24	157550,37	386013,39	7,50	48,02	45,50	37,93	48,52
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	27,80	25,28	17,72	28,30
TP-0121_A	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	1,50	27,80	25,28	17,72	28,30
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,88	25,28	17,83	28,37
TP-0121_B	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	4,50	27,88	25,28	17,83	28,37
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	23,99	21,38	13,95	24,48
TP-0121_C	Tegenbosch 24	157554,35	386004,35	7,50	23,99	21,38	13,95	24,48
TP-0122_A	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	1,50	52,49	49,99	42,39	52,99
TP-0122_A	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	1,50	52,49	49,99	42,39	52,99
TP-0122_B	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	4,50	54,33	51,81	44,24	54,83
TP-0122_B	Tegenbosch 7	157172,91	385992,34	4,50	54,33	51,81	44,24	54,83
TP-0123_A	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	1,50	45,39	42,88	35,29	45,89
TP-0123_A	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	1,50	45,39	42,88	35,29	45,89
TP-0123_B	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	4,50	46,62	44,10	36,54	47,12
TP-0123_B	Tegenbosch 7	157171,06	385980,72	4,50	46,62	44,10	36,54	47,12
TP-0124_A	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	1,50	49,83	47,33	39,73	50,33
TP-0124_A	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	1,50	49,83	47,33	39,73	50,33
TP-0124_B	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	4,50	50,82	48,29	40,74	51,32
TP-0124_B	Tegenbosch 7	157160,35	385977,26	4,50	50,82	48,29	40,74	51,32
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	30,62	28,06	20,56	31,12
TP-0125_A	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	1,50	30,62	28,06	20,56	31,12
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	33,74	31,12	23,70	34,23
TP-0125_B	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	4,50	33,74	31,12	23,70	34,23
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	33,64	31,01	23,61	34,13
TP-0125_C	Oirschotsedijk 9	156362,52	386445,37	7,50	33,64	31,01	23,61	34,13
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	22,18	19,54	12,15	22,66
TP-0126_A	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	1,50	22,18	19,54	12,15	22,66
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	24,65	22,00	14,62	25,13
TP-0126_B	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	4,50	24,65	22,00	14,62	25,13
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	24,99	22,33	14,96	25,47
TP-0126_C	Oirschotsedijk 9	156360,67	386458,87	7,50	24,99	22,33	14,96	25,47
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	31,63	29,08	21,57	32,13
TP-0127_A	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	1,50	31,63	29,08	21,57	32,13
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	34,19	31,60	24,15	34,68
TP-0127_B	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	4,50	34,19	31,60	24,15	34,68
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	35,51	32,91	25,46	36,00
TP-0127_C	Oirschotsedijk 9	156371,17	386468,91	7,50	35,51	32,91	25,46	36,00
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	31,96	29,41	21,89	32,46
TP-0128_A	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	1,50	31,96	29,41	21,89	32,46
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	36,37	33,77	26,32	36,86
TP-0128_B	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	4,50	36,37	33,77	26,32	36,86
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	40,37	37,80	30,32	40,87
TP-0128_C	Oirschotsedijk 9	156376,16	386465,95	7,50	40,37	37,80	30,32	40,87
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	33,45	30,92	23,37	33,95
TP-0129_A	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	1,50	33,45	30,92	23,37	33,95
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	36,51	33,94	26,46	37,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-10-2023 Nieuwe situatie 2034 + met wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0129_B	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	4,50	36,51	33,94	26,46	37,01
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	38,50	35,92	28,45	38,99
TP-0129_C	Oirschotsedijk 9	156371,88	386452,77	7,50	38,50	35,92	28,45	38,99
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	28,98	26,42	18,92	29,48
TP-0130_A	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	1,50	28,98	26,42	18,92	29,48
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	31,36	28,73	21,32	31,84
TP-0130_B	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	4,50	31,36	28,73	21,32	31,84
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	32,69	30,06	22,65	33,17
TP-0130_C	Oirschotsedijk 9	156368,01	386444,82	7,50	32,69	30,06	22,65	33,17
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	31,02	28,50	20,95	31,52
TP-0131_A	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	1,50	31,02	28,50	20,95	31,52
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	32,55	29,97	22,50	33,04
TP-0131_B	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	4,50	32,55	29,97	22,50	33,04
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	25,86	23,27	15,82	26,35
TP-0131_C	Oirschotsedijk 7U	156438,34	386420,00	7,50	25,86	23,27	15,82	26,35
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	36,22	33,69	26,15	36,72
TP-0132_A	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	1,50	36,22	33,69	26,15	36,72
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	37,70	35,12	27,65	38,19
TP-0132_B	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	4,50	37,70	35,12	27,65	38,19
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	37,89	35,30	27,85	38,38
TP-0132_C	Oirschotsedijk 7U	156445,63	386425,08	7,50	37,89	35,30	27,85	38,38
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	40,12	37,61	30,04	40,62
TP-0133_A	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	1,50	40,12	37,61	30,04	40,62
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	41,27	38,70	31,22	41,77
TP-0133_B	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	4,50	41,27	38,70	31,22	41,77
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	41,58	39,00	31,53	42,07
TP-0133_C	Oirschotsedijk 7U	156452,75	386418,96	7,50	41,58	39,00	31,53	42,07
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	39,21	36,69	29,13	39,71
TP-0134_A	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	1,50	39,21	36,69	29,13	39,71
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	40,49	37,92	30,44	40,99
TP-0134_B	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	4,50	40,49	37,92	30,44	40,99
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	41,69	39,11	31,64	42,18
TP-0134_C	Oirschotsedijk 7U	156450,62	386414,37	7,50	41,69	39,11	31,64	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen